


Preislisten 2022



Handmuster Türen



Beispiel: Scala

Musterstück ca. 260 mm x 205 mm

Oberfläche: 2-Komponenten-Lack, weiß seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, im B+K Karton


LandDesign	22,–
Stilisten	
MDF-Klassiker E	
MDF-Klassiker	
Puristen2.	
Geoline	
Scala	
Outline	
Niveau	
Edition A	
Edition B	
Glatte Tür	44,–
Denkmalschutz- und Villentüren: Profil 1, Profil 2, Profil 3	

Hinweis: Preis netto, Verrechnung bei Auftragserteilung

Handmuster Zargen



Beispiel: Zarge ST



Beispiel: Zarge ST mit Sockel

Musterstück ca. 70 mm

2-Komponenten-Lack, weiß seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, im B+K Karton

Zarge A	9,–
Zarge B	
Zarge C	
Zarge D	
Zarge E	
Zarge S70	
Zarge LD	
Zarge ST	
Zarge N	
Zarge duo 55, duo 70, duo 90	
Zarge duo 55 mit Blindstock	16,–
Zarge Z stumpf oder revers	16,–
Zarge zusammengebaut (Bekleidung)	16,–
Denkmalschutz- und Villentüren Z.01, Z.02, Z.03	16,–

Musterstück mit Sockel (Bekleidung)

2-Komponenten-Lack, weiß seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, im B+K Karton

Zarge LD	20,–
Zarge ST	
Zarge N	
Denkmalschutz- und Villentüren Z.01, Z.02, Z.03	30,–

Hinweis: Preise netto, Verrechnung bei Auftragserteilung

Handmuster Fußleisten



Beispiel: F.1

Musterstück

Oberfläche: 2-Komponenten-Lack, weiß seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, unverpackt

F.1	4,–
F.2	
F.3	
F.4	

Mustersortiment F.1, F.2, F.3, F.4, im B+K Karton

Oberfläche: 2-Komponenten-Lack, weiß seidenmatt
RAL 9016 verkehrsweiß

16,–

Handmuster Oberfläche Weiß

Lackierte Platte ca. 260 x 205 mm

B+K Weiß (ähnlich RAL 9010) oder Weiß RAL 9016

0,–

Handmuster Oberfläche Farben

Farbe nach Kundenwunsch

Lackierte Platte ca. 260 x 205 mm

»softmatt« Lackierung nach RAL oder NCS

Hinweis: Preis netto, Verrechnung bei Auftragserteilung

25,–

Sortiment Galerie »softmatt«

5 einzelne Tafeln in Originalfarben ca. 19,5 cm x 24,5 cm, im B+K Karton

Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß (ähnlich RAL 9010)
Platingrau (RAL 7036)
Anthrazit (RAL 7016)
Schwarz (RAL 9005)

25,–

Sortiment Schöne Farben »softmatt«

6 einzelne Tafeln in Originalfarben ca. 19,5 cm x 24,5 cm, im B+K Karton

Signalweiß (RAL 9003)
Seidengrau (ähnlich RAL 7044)
Hellgrau (NCS S1002-Y50R)
ähnlich Ammonite (Farrow & Ball 274)
ähnlich Manor House Gray (Farrow & Ball 265)
ähnlich Mole's Breath (Farrow & Ball 276)

35,–

Oberflächenreiniger TürenClean

TürenClean

Spezialreiniger für lackierte Oberflächen



- Für alle B+K Lackoberflächen, besonders für »softmatt« Oberflächen empfohlen
Flasche (500ml) inkl. Sprühkopf, kartonverpackt

26,–

Lack

2-Komponenten Weißlack seidenmatt

- RAL 9016 oder ähnlich RAL 9010 (B+K Weiß)
Gebinde 1L inkl. Härter 100ml, Verarbeitungshinweise beachten

33,–

2-Komponenten Lack »softmatt«

- nach RAL oder NCS-Farbtton,
nur in Verbindung mit Türen-/Zargen-Auftrag
Gebinde 1L inkl. Härter 100ml, Verarbeitungshinweise beachten

36,–

Sonstiges

Versandkosten

Die Versandkosten für eine Flasche TürenClean, kartonverpackt betragen 5,– EUR netto.
Die Versandkosten für ein 1L - Gebinde Lack, kartonverpackt betragen 15,– EUR netto.

Preise

Alle Preise sind EUR-Preise und verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

ganz klassisch

LandDesign	1 – 6
Stilisten	7 – 12
MDF-Klassiker	13 – 18

Produktbeschreibung – gefälzt Standard	Oberfläche 2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010), Falz lackiert Türaufbau ca. 40 mm MDF verleimt, mit gefrästen Feldern und flächenunterbündiger Aufdoppelung, 3-seitig gefälzt, Lichtausschnitt mit flächenunterbündigen Falz- und Sprossenleisten Türüberschlag Facetten-Überschlag mit Bandbetonung Türblatthöhe – Türblattbreite 1985 mm x 610 - 735 - 860 - 985 mm Schloß – Bänder Buntbartschloß mit Flüster-Comfort Stulp Edelstahl matt, Bänder V 4426 WF Edelstahloptik
Produktbeschreibung – stumpf (Mehrpreise siehe Sonderleistungen)	Oberfläche 2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010), Kanten lackiert Türaufbau ca. 40 mm MDF verleimt, mit gefrästen Feldern und flächenunterbündiger Aufdoppelung, 4-seitig stumpf, Kanten gebrochen, Lichtausschnitt mit flächenunterbündigen Falz- und Sprossenleisten Türblatthöhe – Türblattbreite 1972 mm x 584 - 709 - 834 - 959 mm Schloß – Bänder Buntbartschloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder Tectus TE 340 3D, verdeckt liegend
Sonstiges	Servicelieferung Bei einer Lieferung mit einem Warenwert über 5.000,– EUR netto, liefern wir nach Vereinbarung für einen Zuschlag von 150,– EUR auch direkt an Ihren Kunden. Befahrbarkeit mit 40t-LKW und Staplerabladung müssen gewährleistet sein. Kleinmengenlieferung Der Zuschlag für eine Lieferung unter 1.100,– EUR netto beträgt 95,– EUR. Der Zuschlag für eine Paketlieferung, wie Bänder, Schlösser etc. ab 5,– EUR netto. Hinweis Abweichungen einzelner Liefergegenstände in Struktur, Farbe und Glanzgrad stellen keinen Mangel dar, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien (Hölzer, Furniere, Farben) begründet und handelsüblich sind. Auf Grund der Fertigungstechniken sind zwischen Tür und Zarge Farbnuancen möglich. Diese sind zudem abhängig von Licht und Schatten und weiteren Farben im Umfeld. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Preise Alle Preise sind EUR-Preise und verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.


LandDesign

Land A


Grundmodelle




Land A.0




Land A.00



Land A.01




Land A.02



Land A.03



Land A.04



Land A.05



Land A.06

347,–

583,–

623,–

583,–

606,–

606,–

606,–

647,–

Land C


Mit Lichtausschnitten




Land C.00



Land C.01




Land C.02



Land C.03



Land C.04



Land C.05



Land C.06

unverglast

716,–

732,–

716,–

732,–

732,–

732,–

826,–

mit Glasgruppe 1

nur ESG/VSG 781,–

799,–

781,–

799,–

799,–

799,–

887,–

mit Glasgruppe 2

nur ESG/VSG 887,–

889,–

887,–

889,–

889,–

864,–

1026,–

Land D

Mit Lichtausschnitten



Land D.04



Land D.05



Land D.06

unverglast

747,–

801,–

848,–

mit Glasgruppe 1

853,–

904,–

985,–

mit Glasgruppe 2


983,–

1099,–

1187,–

Land E

Mit Sprossenrahmen



Land E.00



Land E.01




Land E.02



Land E.03



Land E.04



Land E.05



Land E.06

unverglast

871,–

864,–

869,–

887,–

869,–

851,–

1112,–

mit Glasgruppe 1

944,–

942,–

946,–

967,–

946,–

930,–

1272,–

mit Glasgruppe 2

1124,–

1011,–

1088,–

1105,–

1088,–

1000,–

1419,–

Merkmale



Land A.07 Land A.08 Land A.09 Land A.10 Land A.11

647,-

647,-

706,-

706,-

706,-



Land C.07 Land C.08 Land C.09 Land C.10 Land C.11

771,-

771,-

879,-

931,-

879,-

836,-

836,-

940,-

1043,-

940,-

903,-

903,-

1048,-

1199,-

1048,-



Land D.07 Land D.08 Land D.09 Land D.10 Land D.11

848,-

861,-

931,-

931,-

931,-

985,-

940,-

1043,-

1043,-

1043,-

1187,-

1138,-

1199,-

1199,-

1043,-



Land E.07 Land E.08 Land E.09 Land E.10 Land E.11

884,-

906,-

887,-

964,-

887,-

965,-

985,-

967,-

1043,-

967,-

1034,-

1125,-

1105,-

1179,-

1105,-



Der Falz und das Profil

Foto: Band B.1 (Sonderausstattung)

Merkmale „LandDesign“

1. Modernes Stufenprofil
2. Tiefergelegte Aufdoppelung
3. Facetten-Überschlag
4. Bandbetonung
5. Speziell gestaltete Zargen D und LD

Wichtig

Bei einem Türmaß von 610 mm Breite kann sich die Anzahl der Füllungsfelder bei einigen Modellen reduzieren!

Verglasung

Glasgruppe 1	Klarglas ESG Weißglas Klarglas ESG grau Masterpoint Kathedral Chinchilla		Glasgruppe 2	Satinato ESG Weißglas Altdeutsch K Mastercarré Gothik	
Glasgruppe 3 Aufpreis auf Glasgruppe 2	Antik 75 Pavé Uadi Eisblume Klarglas ESG dunkelgrau	40,— 40,— 40,— 40,— 40,—	Glasgruppe 4 Aufpreis auf Glasgruppe 2	VSG Weißglas matte Folie Pavé ESG Uadi ESG	80,— 80,— 80,—

Facettenverglasung

sichtbare Facette 20 mm, einseitig geschliffen	Klarglas Weißglas Preis auf die unverglaste Tür, Einzelverglasung	Satinato Weißglas mit klarer Facette Preis auf die unverglaste Tür, Einzelverglasung
Land C.00	254,—	356,—
Land C.01 / C.04	135,—	189,—
Land C.02 / C.03	147,—	206,—
Land C.05 / C.08	106,—	148,—
Land C.06	206,—	288,—
Land C.07	117,—	164,—
Land C.09 / C.11	140,—	196,—
Land C.10 / D.10	310,—	434,—
Land D.04	191,—	267,—
Land D.05	302,—	423,—
Land D.06 / D.07	337,—	472,—
Land D.08 / D.09 / D.11	272,—	381,—
Land E.00	528,—	736,—
Land E.01	268,—	375,—
Land E.08 / E.10	396,—	552,—
Land E.11	396,—	552,—
Ab Türhöhe 2236 mm Aufpreis auf Facettenverglasung	20%	20%

Weitere Gläser auf Anfrage!

Sonderleistungen

1. Standflügel mit Gegenfalz	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt	164,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert	206,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Messing poliert	194,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm)	184,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm)	226,00
	– Schließblech und Kantenriegel mit Komfort-Klapphebel, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm empfohlen)	620,00
2. Schlösser	– ohne Schlüssellochbohrung	0,00
	– dto., mit kurzem Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech), nur stumpfe Türen	50,00
	– dto., mit kurzem Fallenschloß, Flüster Comfort, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech)	24,00
	– WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt	7,00
	– BB/ WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl poliert	10,50
	– BB/ WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Messing poliert	12,50
	– BB/WC- oder PZ-Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Schließblech), nur stumpfe Türen	50,00
	– 3-fach Verriegelung, Stulp Edelstahl matt	148,00
3. Bänder gefälzte Türen	– 2 Bandbohrungen V0026 WF, ohne Bänder	/, 12,00
	– 2 Bänder V4426 WF, Edelstahl matt	36,00
	– 2 Bänder V4426 WF, Schwarz matt	13,00
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, poliert vernickelt	26,00
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, Edelstahl matt	38,50
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, Edelstahl poliert	48,50
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, vergoldet	34,00
	– 2 Bänder VN 1937/120 Compact Planum, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm)	136,00
	– 2 Bänder VN 1937/120 Compact Planum, Edelstahl poliert (ab Türhöhe 2486 mm)	165,00
4. Bänder stumpfe Türen	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, F1, verdeckt	119,00
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Schwarz matt, verdeckt	140,00
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Edelstahloptik, verdeckt	166,00
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, poliert vernickelt, verdeckt	215,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, F1, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	189,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Schwarz matt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	279,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Edelstahloptik, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	246,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, poliert vernickelt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	319,00
	– 2 Bänder VN 2927/120 Compact Planum, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2223 mm)	157,00
	– 2 Bänder VN 2927/120 Compact Planum, Edelstahl poliert (ab Türhöhe 2223 mm)	185,00
5. Schiebetüren Türblätter stumpf, mit Nut	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl matt	70,50
	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl poliert	76,50
	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Messing poliert	78,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	104,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	112,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl matt, flächenbündig	127,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	140,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	111,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	122,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl matt, flächenbündig	137,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	153,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	111,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	122,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl matt, flächenbündig	137,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	153,00
	– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl matt, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)	286,00
	– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl poliert, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)	324,00
	Bei 2-flg. Ausführung	– Quetschfalz, Berechnung einmalig pro Element 44,00
	Schlossausführung	– Springgriff, Stulp Edelstahl matt 60,00
		– Springgriff, Stulp Edelstahl poliert 66,00
		– Springgriff, Stulp Messing poliert 70,00
		– Zirkelriegelschloß mit Springgriff, Stulp Edelstahl matt (nur mit GM.1E) 82,00
		– Zirkelriegelschloß mit Springgriff und Gegenkasten, Stulp Edelstahl matt, für 2-flg. (nur mit GM.1E) 146,00
6. Höhenzulage	– 2110 (2097) mm	42,00
	– 2235 (2222) mm	99,00

Sonderleistungen





7. Sondermaße	– Türgröße 1000 x 380 mm bis 2110 x 985 mm	129,00
	– Türgröße 2111 x 610 mm bis 2235 x 1235 mm (3 Bänder V4426 WF Edelstahloptik ab Türbreite 986 mm)	150,00
	– Türgröße 2236 x 610 mm bis 2485 x 1235 mm (3 Bänder V4426 WF Edelstahloptik)	220,00
	– Türgröße 2486 x 610 mm bis 2735 x 1235 mm, nach technischer Klärung	340,00
	– Türgröße 2736 x 610 mm bis 3000 x 1235 mm, nach technischer Klärung	720,00
Hinweis		
gefälzt: ab Türhöhe 2486 mm 2 Bänder VN 1937/120 Planum Compact (Mehrpreis – Bänder gefälzte Türen)		
gefälzt: ab Türhöhe 2736 mm 3 Bänder VN 1937/120 Planum Compact (Mehrpreis – Bänder gefälzte Türen x 1,5)		
stumpf: ab Türhöhe 2223 mm 2 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder stumpfe Türen)		
stumpf: ab Türhöhe 2723 mm 3 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder stumpfe Türen x 1,5)		
Ab Türhöhe 2486 mm Türstärke ca. 52 mm, mit Laibungsfalz		
8. Sonderlackierungen	– grundiert	/, 25,00
	– »softmatt« Lackierung nach RAL- oder NCS- Farbton	65,00
	– 2-farbige Lackierung, beidseitig unterschiedlich	320,00
	– + Rezepturzuschlag »softmatt« einmalig pro Auftrag und Farbe	120,00
9. abweichende Feldaufteilungen	– bei Türen, nach technischer Klärung	129,00
	– bei Sprossenrahmen, nach technischer Klärung	34,00
10. Sonstiges	– absenkbare Planet-Bodendichtung	70,00
	– absenkbare Planet-Bodendichtung für Standflügel	90,00
	– Spionbohrung, Durchmesser 14 mm + Spion, Blickwinkel 200 Grad, verchromt poliert, lose beigelegt	28,00
	– Lüftungsgitter, Kunststoff weiß, unten	32,00
	– Tür unten werkseitig kürzen (nicht für Standflügel und Türen mit Bodendichtung)	35,00
11. Revers in die Laibung öffnend	– Türstärke ca. 54 mm, mit Magnetschloß, Stulp Edelstahl matt, 2 Bänder Tectus TE 527 3D, F1	329,00
	– Türstärke ca. 54 mm, mit Magnetschloß, Stulp Edelstahl matt, 3 Bänder Tectus TE 527 3D, F1 (ab Türhöhe 2723 mm)	452,00
	– Türstopper TS.1, Edelstahl matt, zur Dübelbefestigung	25,00
	– Türöffnungsbegrenzer (max 90°), weiß	230,00
12. Segment- oder Rundbogentüren	– nach technischer Klärung	auf Anfrage
13. Dachschräge	– Schräge im Kopfteil auslaufend (Oberkante mit 3 Ecken), horizontale Oberkante mind. 200 mm breit, volle Türen	258,00

Produktbeschreibung – gefälzt Standard	Oberfläche 2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010), Falz lackiert Türaufbau ca. 40 mm MDF verleimt mit gefrästen Feldern und flächenunterbündiger Aufdoppelung, 3-seitig gefälzt, Lichtausschnitt mit flächenbündigen Falz- und Sprossenleisten Türüberschlag gerader Überschlag, Kanten gebrochen Türblatthöhe – Türblattbreite 1985 mm x 610 - 735 - 860 - 985 mm Schloß – Bänder Buntbartschloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder V 4426 WF Edelstahloptik
Produktbeschreibung – stumpf (Mehrpreise siehe Sonderleistungen)	Oberfläche 2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010), Kanten lackiert Türaufbau ca. 40 mm MDF verleimt mit gefrästen Feldern und flächenunterbündiger Aufdoppelung, 4-seitig stumpf, Kanten gebrochen, Lichtausschnitt mit flächenbündigen Falz- und Sprossenleisten Türblatthöhe – Türblattbreite 1972 mm x 584 - 709 - 834 - 959 mm Schloß – Bänder Buntbartschloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder Tectus TE 340 3D, verdeckt liegend
Sonstiges	Servicelieferung Bei einer Lieferung mit einem Warenwert über 5.000,– EUR netto, liefern wir nach Vereinbarung für einen Zuschlag von 150,– EUR auch direkt an Ihren Kunden. Befahrbarkeit mit 40t-LKW und Staplerabladung müssen gewährleistet sein. Kleinmengenlieferung Der Zuschlag für eine Lieferung unter 1.100,– EUR netto beträgt 95,– EUR. Der Zuschlag für eine Paketlieferung, wie Bänder, Schlösser etc. ab 5,– EUR netto. Hinweis Abweichungen einzelner Liefergegenstände in Struktur, Farbe und Glanzgrad stellen keinen Mangel dar, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien (Hölzer, Furniere, Farben) begründet und handelsüblich sind. Auf Grund der Fertigungstechniken sind zwischen Tür und Zarge Farbnuancen möglich. Diese sind zudem abhängig von Licht und Schatten und weiteren Farben im Umfeld. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Preise Alle Preise sind EUR-Preise und verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Stilisten


Stil A

Grundmodelle

									
Stil A.0	Stil A.01	Stil A.02	Stil A.02.1	Stil A.03	Stil A.04	Stil A.05	Stil A.06	Stil A.07	Stil A.08
347,-	644,-	670,-	670,-	696,-	696,-	729,-	696,-	729,-	747,-

Stil B


Grundmodelle
mit V-förmig
gefrästen Rillen

					
Stil B.02	Stil B.02.1	Stil B.03	Stil B.05	Stil B.06	Stil B.08
695,-	695,-	746,-	754,-	721,-	772,-

Stil C

Mit kleinen
Lichtausschnitten

Mit Rillenfräsung
(analog Stil B)
Aufpreis 25,-

							
Stil C.01	Stil C.02	Stil C.03	Stil C.04	Stil C.05	Stil C.06	Stil C.07	Stil C.08
776,-	802,-	772,-	772,-	802,-	772,-	802,-	820,-
mit Glasgruppe 1	878,-	903,-	845,-	845,-	873,-	845,-	889,-
mit Glasgruppe 2	901,-	924,-	866,-	866,-	898,-	866,-	914,-

Stil D






Mit großen
Lichtausschnitten

Mit Rillenfräsung
(analog Stil B)
Aufpreis 25,-



									
Stil D.01	Stil D.02	Stil D.02.1	Stil D.03	Stil D.04	Stil D.05	Stil D.06	Stil D.07	Stil D.08	
820,—	844,—	827,—	941,—	827,—	970,—	997,—	1026,—	1043,—	
*nur ESG/VSG	*996,—	*1009,—	993,—	1103,—	993,—	1148,—	1171,—	1200,—	1218,—
*nur ESG/VSG	*1136,—	*1148,—	1110,—	1240,—	1116,—	1283,—	1306,—	1339,—	1353,—


Stil E




Mit Sprossenrahmen


								
Stil E.01	Stil E.02	Stil E.03	Stil E.04	Stil E.05	Stil E.06	Stil E.07	Stil E.08	Stil E.09
889,—	928,—	890,—	920,—	915,—	903,—	1075,—	1122,—	1015,—
1069,—	1109,—	1070,—	1097,—	1094,—	1081,—	1248,—	1294,—	1189,—
1206,—	1246,—	1208,—	1233,—	1229,—	1217,—	1384,—	1429,—	1328,—


Ornament 1, 2 oder 3 auf allen gekennzeichneten Modellen  möglich.

			
			
Stil A.08.1	Stil A.09	Stil A.10	Stil A.12
747,-	777,-	777,-	818,-

			Stil B.11 und Stil C.11 haben in den senkrechten Füllungen keine Aufdoppelungen!
Stil B.09	Stil B.10	Stil B.11	
802,-	802,-	832,-	

				
				
Stil C.08.1	Stil C.09	Stil C.10	Stil C.11	Stil C.12
975,-	849,-	849,-	925,-	1001,-
1098,-	921,-	921,-	992,-	1122,-
1119,-	942,-	942,-	1015,-	1144,-

			
			
Stil D.08.1	Stil D.09	Stil D.10	Stil D.12
1075,-	1075,-	1075,-	1114,-
1248,-	1248,-	1248,-	1271,-
1384,-	1384,-	1384,-	1394,-

	
Stil E.10	Stil E.11
1104,-	920,-
1276,-	1097,-
1410,-	1233,-

Merkmale




Der Falz und das Profil

1. Gradliniges Stufenprofil
2. Aufdoppelungen unterbündig
3. Gerader Überschlag, Kanten gebrochen
4. Passende Zarge ST
5. Speziell gestaltete StilAufsätze

Wichtig:

Bei einem Türmaß von 610 mm Breite kann sich die Anzahl der Füllungsfelder bei einigen Modellen reduzieren!



Ornament 1

Ornament 2


Ornament 3

Ornamente auf der Tür

 Dieses Symbol zeigt Ihnen die Modelle, die auf Wunsch mit Ornamenten erhältlich sind.

Linien-V-Fräsung.

- | | |
|--|-------------|
| 1 Ornament pro Tür
beidseitig | 35,- |
| 2 Ornamente pro Tür
beidseitig | 70,- |



Ornamente auf Glas

 Dieses Symbol zeigt Ihnen die Modelle, die auf Wunsch mit Ornamenten erhältlich sind.

Sie haben die Wahl:

1. Ornament satiniert auf Klarglas (ESG).
2. Ornament klar auf satiniertem Glas (ESG).

Beispiele: Ornamente auf Glas – weitere Scheibe(n) mit Zierlinie

Aufpreis auf die unverglaste Tür

Stil C.08.1	323,-
Stil D.01	282,-
Stil D.02	242,-
Stil D.08	404,-
Stil D.08.1	537,-
Stil D.09	422,-

Verglasung

Glasgruppe 1	Klarglas ESG Weißglas Klarglas ESG grau Masterpoint Kathedral Chinchilla		Glasgruppe 2	Satinato ESG Weißglas Altdeutsch K Mastercarré Gothik	
Glasgruppe 3 Aufpreis auf Glasgruppe 2	Antik 75 Pavé Uadi Eisblume Klarglas ESG dunkelgrau	40,— 40,— 40,— 40,— 40,—	Glasgruppe 4 Aufpreis auf Glasgruppe 2	VSG Weißglas matte Folie Pavé ESG Uadi ESG	80,— 80,— 80,—

Facettenverglasung

Türen mit Lichtausschnitt sichtbare Facette 20 mm, einseitg geschliffen Preis auf die unverglaste Tür													
Stil C	C.01	C.02	C.03	C.04	C.05	C.06	C.07	C.08	C.08.1	C.09	C.10	C.11	C.12
Klarglas Weißglas	996,—	996,—	90,—	114,—	376,—	90,—	376,—	90,—	206,—	376,—	376,—	124,—	181,—
Satinato Weißglas mit klarer Facette	1195,—	1195,—	126,—	160,—	451,—	126,—	451,—	126,—	288,—	451,—	451,—	174,—	253,—
Stil D	D.01	D.02	D.02.1	D.03	D.04	D.05	D.06	D.07	D.08	D.08.1	D.09	D.10	D.12
Klarglas Weißglas	254,—	229,—	192,—	258,—	192,—	692,—	306,—	942,—	274,—	337,—	644,—	928,—	229,—
Satinato Weißglas mit klarer Facette	356,—	321,—	269,—	361,—	269,—	830,—	428,—	1130,—	384,—	472,—	773,—	1114,—	321,—
Türen mit Sprossenrahmen sichtbare Facette 20 mm, einseitg geschliffen Preis auf die unverglaste Tür, Einzelverglasung													
Stil E	E.01	E.02	E.03	E.04	E.05	E.06							
Klarglas Weißglas	340,—	517,—	255,—	387,—	996,—	346,—							
Satinato Weißglas mit klarer Facette	476,—	724,—	357,—	542,—	1195,—	484,—							
Ab Türhöhe 2236 mm Aufpreis auf Facettenverglasung													20%

Weitere Gläser auf Anfrage!

Sonderleistungen

1. Standflügel mit Gegenfalz	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt	164,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert	206,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Messing poliert	194,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm)	184,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm)	226,00
	– Schließblech und Kantenriegel mit Komfort-Klapphebel, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm empfohlen)	620,00
2. Schlösser	– ohne Schlüsselbohrung	0,00
	– dto., mit kurzem Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech), nur stumpfe Türen	50,00
	– dto., mit kurzem Fallenschloß, Flüster Comfort, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech)	24,00
	– WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt	7,00
	– BB/ WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl poliert	10,50
	– BB/ WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Messing poliert	12,50
	– BB/WC- oder PZ-Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Schließblech), nur stumpfe Türen	50,00
	– 3-fach Verriegelung, Stulp Edelstahl matt	148,00
3. Bänder gefälzte Türen	– 2 Bandbohrungen V0026 WF, ohne Bänder	./. 12,00
	– 2 Bänder V4426 WF, Edelstahl matt	36,00
	– 2 Bänder V4426 WF, Schwarz matt	13,00
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, poliert vernickelt	26,00
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, Edelstahl matt	38,50
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, Edelstahl poliert	48,50
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, vergoldet	34,00
	– 2 Bänder VN 1937/120 Compact Planum, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm)	136,00
	– 2 Bänder VN 1937/120 Compact Planum, Edelstahl poliert (ab Türhöhe 2486 mm)	165,00
4. Bänder stumpfe Türen	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, F1, verdeckt	119,00
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Schwarz matt, verdeckt	140,00
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Edelstahloptik, verdeckt	166,00
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, poliert vernickelt, verdeckt	215,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, F1, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	189,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Schwarz matt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	279,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Edelstahloptik, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	246,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, poliert vernickelt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	319,00
	– 2 Bänder VN 2927/120 Compact Planum, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2223 mm)	157,00
	– 2 Bänder VN 2927/120 Compact Planum, Edelstahl poliert (ab Türhöhe 2223 mm)	185,00
5. Schiebetüren Türblätter stumpf, mit Nut	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl matt	70,50
	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl poliert	76,50
	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Messing poliert	78,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	104,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	112,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl matt, flächenbündig	127,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	140,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	111,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	122,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl matt, flächenbündig	137,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	153,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	111,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	122,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl matt, flächenbündig	137,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	153,00
	– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl matt, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)	286,00
	– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl poliert, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)	324,00
	Bei 2-flg. Ausführung	44,00
	Schlossausführung	60,00
	– Springgriff, Stulp Edelstahl matt	66,00
	– Springgriff, Stulp Messing poliert	70,00
	– Zirkelriegelschloß mit Springgriff, Stulp Edelstahl matt (nur mit GM.1E)	82,00
	– Zirkelriegelschloß mit Springgriff und Gegenkasten, Stulp Edelstahl matt, für 2-flg. (nur mit GM.1E)	146,00
6. Höhenzulage	– 2110 (2097) mm	42,00
	– 2235 (2222) mm	99,00

Sonderleistungen

7. Sondermaße	– Türgröße 1000 x 380 mm bis 2110 x 985 mm	129,00
	– Türgröße 2111 x 610 mm bis 2235 x 1235 mm (3 Bänder V4426 WF Edelstahloptik ab Türbreite 986 mm)	150,00
	– Türgröße 2236 x 610 mm bis 2485 x 1235 mm (3 Bänder V4426 WF Edelstahloptik)	220,00
	– Türgröße 2486 x 610 mm bis 2735 x 1235 mm, nach technischer Klärung	340,00
	– Türgröße 2736 x 610 mm bis 3000 x 1235 mm, nach technischer Klärung	720,00
Hinweis gefälzt: ab Türhöhe 2486 mm 2 Bänder VN 1937/120 Planum Compact (Mehrpreis – Bänder gefälzte Türen) gefälzt: ab Türhöhe 2736 mm 3 Bänder VN 1937/120 Planum Compact (Mehrpreis – Bänder gefälzte Türen x 1,5) stumpf: ab Türhöhe 2223 mm 2 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder stumpfe Türen) stumpf: ab Türhöhe 2723 mm 3 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder stumpfe Türen x 1,5) Ab Türhöhe 2486 mm Türstärke ca. 52 mm, mit Laibungsfalz		
8. Sonderlackierungen	– grundiert	./ 25,00
	– »softmatt« Lackierung nach RAL- oder NCS- Farbton	65,00
	– 2-farbige Lackierung, beidseitig unterschiedlich	320,00
	– + Rezepturzuschlag »softmatt« einmalig pro Auftrag und Farbe	120,00
9. abweichende Feldaufteilungen	– bei Türen, nach technischer Klärung	129,00
	– bei Sprossenrahmen, nach technischer Klärung	129,00
10. Sonstiges	– absenkbare Planet-Bodendichtung	70,00
	– absenkbare Planet-Bodendichtung für Standflügel	90,00
	– Spionbohrung, Durchmesser 14 mm + Spion, Blickwinkel 200 Grad, vernickelt, lose beig elegt	28,00
	– Lüftungsgitter, Kunststoff weiß, unten	32,00
	– Tür unten werkseitig kürzen (nicht für Standflügel und Türen mit Bodendichtung)	35,00
11. Revers in die Laibung öffnend	– Türstärke ca. 54 mm, mit Magnetschloß, Stulp Edelstahl matt, Bänder Tectus TE 527 3D, F1	329,00
	– Türstärke ca. 54 mm, mit Magnetschloß, Stulp Edelstahl matt, 3 Bänder Tectus TE 527 3D, F1 (ab Türhöhe 2723 mm)	452,00
	– Türstopper TS.1, Edelstahl matt, zur Dübelbefestigung	25,00
	– Türöffnungsbegrenzer (max 90°), weiß	230,00
12. Segment- oder Rundbogentüren	– nach technischer Klärung	auf Anfrage
13. Dachschräge	– Schräge im Kopfteil auslaufend (Oberkante mit 3 Ecken), horizontale Oberkante mind. 200 mm breit, volle Türen	258,00

**Produktbeschreibung – gefälzt
Standard**

Oberfläche

2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010), Falz lackiert

Türaufbau

ca. 40 mm massiv MDF mit gefrästen Feldern,
3-seitig gefälzt, Lichtausschnitt mit flächenbündigen Falz- und Sprossenleisten

Türüberschlag

MDF-Klassiker-E: Facetten-Überschlag mit Bandbetonung
MDF-Klassiker: 1/4 Stab-Überschlag

Türblatthöhe – Türblattbreite

1985 mm x 610 - 735 - 860 - 985 mm

Schloß – Bänder

Buntbartschloß mit Flüster-Comfort Stulp Edelstahl matt,
Bänder V 4426 WF Edelstahloptik

**Produktbeschreibung – stumpf
(Mehrpreise siehe Sonderleistungen)**

Oberfläche

2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010), Kanten lackiert

Türaufbau

ca. 40 mm massiv MDF mit gefrästen Feldern,
4-seitig stumpf, Kanten gebrochen,
Lichtausschnitt mit flächenbündigen Falz- und Sprossenleisten

Türblatthöhe – Türblattbreite

1972 mm x 584 - 709 - 834 - 959 mm

Schloß – Bänder

Buntbartschloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt,
Bänder Tectus TE 340 3D, verdeckt liegend

Sonstiges

Servicelieferung

Bei einer Lieferung mit einem Warenwert über 5.000,– EUR netto, liefern wir nach Vereinbarung für einen Zuschlag von 150,– EUR auch direkt an Ihren Kunden.
Befahrbarkeit mit 40t-LKW und Staplerabladung müssen gewährleistet sein.

Kleinmengenlieferung

Der Zuschlag für eine Lieferung unter 1.100,– EUR netto beträgt 95,– EUR.
Der Zuschlag für eine Paketlieferung, wie Bänder, Schlösser etc. ab 5,– EUR netto.

Hinweis










Abweichungen einzelner Liefergegenstände in Struktur, Farbe und Glanzgrad stellen keinen Mangel dar, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien (Hölzer, Furniere, Farben) begründet und handelsüblich sind.















Auf Grund der Fertigungstechniken sind zwischen Tür und Zarge Farbnuancen möglich.
Diese sind zudem abhängig von Licht und Schatten und weiteren Farben im Umfeld.


Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Preise

Alle Preise sind EUR-Preise und verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

MDF-Klassiker-E	Grundmodelle								
		ME.0	ME.50	ME.51	ME.52	ME.53	ME.54	ME.55	ME.56
		347,-	515,-	515,-	515,-	515,-	553,-	590,-	590,-
	Mit Lichtaus- schnitten								
			ME.50 L	ME.51 L	ME.52 L	ME.53 L	ME.54 L	ME.55 L1	ME.56 L
	unverglast		707,-	707,-	730,-	730,-	730,-	677,-	749,-
	mit Glasgruppe 1	*nur ESG/VSG	*802,-	*802,-	*824,-	775,-	775,-	731,-	828,-
	mit Glasgruppe 2	*nur ESG/VSG	*939,-	*939,-	*944,-	869,-	869,-	814,-	913,-
	Mit Sprossen- rahmen								
			ME.50 S	ME.51 S	ME.52 S	ME.53 S	ME.54 S	ME.55 S	
	unverglast		801,-	801,-	844,-	771,-	771,-	844,-	
	mit Glasgruppe 1		977,-	977,-	933,-	859,-	859,-	935,-	
	mit Glasgruppe 2		1064,-	1064,-	1026,-	951,-	951,-	1026,-	

MDF-Klassiker	Grundmodelle								
		M.0	M.01	M.02	M.03	M.04	M.05	M.06	M.07
		347,-	512,-	528,-	567,-	512,-	528,-	528,-	548,-
	Mit Lichtaus- schnitten								
		M.0 L	M.01 L	M.02 L	M.03 L	M.04 L	M.05 L	M.06 L	M.07 L
	unverglast	711,-	703,-	753,-	806,-	714,-	738,-	738,-	703,-
	mit Glasgruppe 1	*nur ESG/VSG	*826,-	782,-	871,-	921,-	*857,-	*857,-	782,-
	mit Glasgruppe 2	*nur ESG/VSG	*970,-	887,-	977,-	1036,-	*992,-	*992,-	887,-
	Mit Sprossen- rahmen								
			M.01 S	M.02 S	M.03 S	M.04 S	M.05 S	M.06 S	M.07 S
	unverglast		799,-	849,-	902,-	835,-	849,-	902,-	799,-
	mit Glasgruppe 1		876,-	964,-	1014,-	1008,-	1020,-	1020,-	876,-
	mit Glasgruppe 2		980,-	1071,-	1129,-	1113,-	1121,-	1121,-	980,-




ME.57
590,-




ME.58
627,-



ME.56 L2
768,-
863,-
981,-



ME.57 L1
677,-
731,-
814,-




ME.57 L4
955,-
1041,-
1194,-



ME.58 L
749,-
828,-
913,-



ME.56 S
859,-
946,-
1040,-



ME.57 S
844,-
933,-
1026,-



ME.58 S
859,-
946,-
1040,-




M.08
624,-




M.09
584,-



M.10
584,-




M.11
584,-



M.12
512,-




M.08 L
806,-
881,-
986,-



M.09 L1
704,-
783,-
871,-



M.10 L2
823,-
938,-
1010,-




M.11 L1
704,-
783,-
871,-



M.12 L
789,-
863,-
*971,-




M.08 S
902,-
973,-
1080,-




M.09 S
883,-
955,-
1063,-




M.10 S
902,-
975,-
1080,-



M.11 S
883,-
955,-
1063,-



M.12 S
883,-
955,-
1063,-




Der Falz und das Profil
Foto: Band B.1 (Sonderausstattung)

Merkmale „MDF-Klassiker-E“

1. Trapezfräsung
2. „Eckige“ Ecken
3. Facetten-Überschlag mit Bandbetonung
4. Speziell gestaltete Zarge D

Wichtig:

Bei einem Türmaß von 610 mm Breite kann sich die Anzahl der Füllungsfelder bei einigen Modellen reduzieren!



Der Falz und das Profil
Foto: Band B.2 (Sonderausstattung)

Merkmale „MDF-Klassiker“

1. Profilierte Fräsung
2. „Abgerundete“ Ecken
3. 1/4 Stab-Überschlag
4. Passend zur Zarge A / B / C

Wichtig:

Bei einem Türmaß von 610 mm Breite kann sich die Anzahl der Füllungsfelder bei einigen Modellen reduzieren!

Verglasung

Glasgruppe 1	Klarglas ESG Weißglas Klarglas ESG grau Masterpoint Kathedral Chinchilla		Glasgruppe 2	Satinato ESG Weißglas Altdeutsch K Mastercarré Gothik	
Glasgruppe 3 Aufpreis auf Glasgruppe 2	Antik 75 Pavé Uadi Eisblume Klarglas ESG dunkelgrau	40,– 40,– 40,– 40,– 40,–	Glasgruppe 4 Aufpreis auf Glasgruppe 2	VSG Weißglas matte Folie Pavé ESG Uadi ESG	80,– 80,– 80,–

Facettenverglasung

Türen mit Lichtausschnitt sichtbare Facette 20 mm einseitig geschliffen	Klarglas Weißglas Preis auf die unverglaste Tür, Einzelverglasung	Satinato Weißglas mit klarer Facette Preis auf die unverglaste Tür, Einzelverglasung
ME.50 L M.0 L	254,–	356,–
ME.52 L M.12 L	180,–	252,–
ME.53 L, ME.54 L, ME.56 L, ME.58 L M.01 L, M.07 L, M.08 L	146,–	204,–
ME.55 L1, ME.57 L1 M.09 L1, M.11 L1	106,–	148,–
ME.56 L2 M.10 L2	206,–	288,–
ME.57 L4	337,–	472,–
Türen mit Sprossenrahmen sichtbare Facette 20 mm einseitig geschliffen	Klarglas Weißglas Preis auf die unverglaste Tür, Einzelverglasung, Preis pro Scheibe	Satinato Weißglas mit klarer Facette Preis auf die unverglaste Tür, Einzelverglasung, Preis pro Scheibe
M.01 S, M.07 S, M.08 S, M.10 S ME.53 S, ME.54 S, ME.56 S, ME.58 S	59,–	83,–
M.09 S, M.11 S, M.12 S ME.52 S, ME.55 S, ME.57 S	66,–	92,–
M.02 S, M.05 S	73,–	102,–
M.04 S ME.50 S, ME.51 S	54,–	76,–
Ab Türhöhe 2236 mm Aufpreis auf Facettenverglasung	20%	20%

Weitere Gläser auf Anfrage!

Sonderleistungen

1. Standflügel mit Gegenfalz	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt	164,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert	206,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Messing poliert	194,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm)	184,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm)	226,00
	– Schließblech und Kantenriegel mit Komfort-Klapphebel, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm empfohlen)	620,00
2. Schlösser	– ohne Schlüssellochbohrung	0,00
	– dto., mit kurzem Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech), nur stumpfe Türen	50,00
	– dto., mit kurzem Fallenschloß, Flüster Comfort, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech)	24,00
	– WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt	7,00
	– BB/ WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl poliert	10,50
	– BB/ WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Messing poliert	12,50
	– BB/WC- oder PZ-Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Schließblech), nur stumpfe Türen	50,00
	– 3-fach Verriegelung, Stulp Edelstahl matt	148,00
3. Bänder gefälzte Türen	– 2 Bandbohrungen V0026 WF, ohne Bänder	/, 12,00
	– 2 Bänder V4426 WF, Edelstahl matt	36,00
	– 2 Bänder V4426 WF, Schwarz matt	13,00
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, poliert vernickelt	26,00
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, Edelstahl matt	38,50
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, Edelstahl poliert	48,50
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, vergoldet	34,00
	– 2 Bänder VN 1937/120 Compact Planum, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm)	136,00
	– 2 Bänder VN 1937/120 Compact Planum, Edelstahl poliert (ab Türhöhe 2486 mm)	165,00
4. Bänder stumpfe Türen	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, F1, verdeckt	119,00
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Schwarz matt, verdeckt	140,00
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Edelstahloptik, verdeckt	166,00
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, poliert vernickelt, verdeckt	215,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, F1, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	189,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Schwarz matt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	279,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Edelstahloptik, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	246,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, poliert vernickelt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	319,00
	– 2 Bänder VN 2927/120 Compact Planum, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2223 mm)	157,00
	– 2 Bänder VN 2927/120 Compact Planum, Edelstahl poliert (ab Türhöhe 2223 mm)	185,00
5. Schiebetüren Türblätter stumpf, mit Nut	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl matt	70,50
	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl poliert	76,50
	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Messing poliert	78,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	104,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	112,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl matt, flächenbündig	127,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	140,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	111,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	122,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl matt, flächenbündig	137,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	153,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	111,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	122,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl matt, flächenbündig	137,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	153,00
	– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl matt, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)	286,00
	– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl poliert, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)	324,00
	Bei 2-flg. Ausführung	44,00
	Schlossausführung	– Quetschfalz, Berechnung einmalig pro Element
		– Springgriff, Stulp Edelstahl matt
		– Springgriff, Stulp Edelstahl poliert
		– Springgriff, Stulp Messing poliert
		– Zirkelriegelschloß mit Springgriff, Stulp Edelstahl matt (nur mit GM.1E)
		– Zirkelriegelschloß mit Springgriff und Gegenkasten, Stulp Edelstahl matt, für 2-flg. (nur mit GM.1E)
6. Höhenzulage	– 2110 (2097) mm	42,00
	– 2235 (2222) mm	99,00

Sonderleistungen

7. Sondermaße	– Türgröße 1000 x 380 mm bis 2110 x 985 mm	129,00
	– Türgröße 2111 x 610 mm bis 2235 x 1235 mm (3 Bänder V4426 WF Edelstahloptik ab Türbreite 986 mm)	150,00
	– Türgröße 2236 x 610 mm bis 2485 x 1235 mm (3 Bänder V4426 WF Edelstahloptik)	220,00
	– Türgröße 2486 x 610 mm bis 2735 x 1235 mm, nach technischer Klärung	340,00
	– Türgröße 2736 x 610 mm bis 3000 x 1235 mm, nach technischer Klärung	720,00
Hinweis		
gefälzt: ab Türhöhe 2486 mm 2 Bänder VN 1937/120 Planum Compact (Mehrpreis – Bänder gefälzte Türen)		
gefälzt: ab Türhöhe 2736 mm 3 Bänder VN 1937/120 Planum Compact (Mehrpreis – Bänder gefälzte Türen x 1,5)		
stumpf: ab Türhöhe 2223 mm 2 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder stumpfe Türen)		
stumpf: ab Türhöhe 2723 mm 3 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder stumpfe Türen x 1,5)		
Ab Türhöhe 2486 mm Türstärke ca. 52 mm, mit Laibungsfalz		
8. Sonderlackierungen	– grundiert	/, 25,00
	– »softmatt« Lackierung nach RAL- oder NCS- Farbton	65,00
	– 2-farbige Lackierung, beidseitig unterschiedlich	320,00
	– + Rezepturzuschlag »softmatt« einmalig pro Auftrag und Farbe	120,00
9. abweichende Feldaufteilungen	– bei Türen, nach technischer Klärung	129,00
	– bei Sprossenrahmen (MDF Klassiker-E), nach technischer Klärung	34,00
	– bei Sprossenrahmen (MDF Klassiker), nach technischer Klärung	129,00
10. Sonstiges	– absenkbare Planet-Bodendichtung	70,00
	– absenkbare Planet-Bodendichtung für Standflügel	90,00
	– Spionbohrung, Durchmesser 14 mm + Spion, Blickwinkel 200 Grad, vernickelt, lose beigelegt	28,00
	– Lüftungsgitter, Kunststoff weiß, unten	32,00
	– Tür unten werkseitig kürzen (nicht für Standflügel und Türen mit Bodendichtung)	35,00
11. Revers in die Laibung öffnend	– Türstärke ca. 54 mm, mit Magnetschloß, Stulp Edelstahl matt, 2 Bänder Tectus TE 527 3D, F1	329,00
	– Türstärke ca. 54 mm, mit Magnetschloß, Stulp Edelstahl matt, 3 Bänder Tectus TE 527 3D, F1 (ab Türhöhe 2723 mm)	452,00
	– Türstopper TS.1, Edelstahl matt, zur Dübelbefestigung	25,00
	– Türöffnungsbegrenzer (max 90°), weiß	230,00
12. Segment- oder Rundbogentüren	– nach technischer Klärung	auf Anfrage
13. Dachschräge	– Schräge im Kopfteil auslaufend (Oberkante mit 3 Ecken), horizontale Oberkante mind. 200 mm breit, volle Türen	258,00

cool und edel

Look	1 – 4
Galerie	5 – 10
duo	11 – 16
Puristen 2.	17 – 20
Geoline	21 – 24

Produktbeschreibung

Oberfläche

2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, Kanten lackiert

für Türblatthöhe – Türblattbreite

1972 mm x 584 - 709 - 834 - 959 mm, 1-flg., stumpf

Türaufbau

Türstärke ca. 52 mm, MDF Decklage, Spezialmittellage, Holzstabilisator einseitig, 4-seitig stumpf mit Laibungsfalz

Look 2.1: Griffband MDF lackiert

Look 2.1 L: Griffband Weißglas VSG 8 mm, satiniert oder klar

Look 3.1: kurzes Griffband MDF lackiert

Look 3.1 L: kurzes Griffband Weißglas VSG 8 mm, satiniert oder klar

Schloß – Bänder

Magnetzuhaltung unsichtbar, ohne Schloss, 2 Bänder Tectus TE 340 3D, F1, verdeckt liegend

Sonstiges

Servicelieferung

Bei einer Lieferung mit einem Warenwert über 5.000,– EUR netto, liefern wir nach Vereinbarung für einen Zuschlag von 150,– EUR auch direkt an Ihren Kunden. Befahrbarkeit mit 40t-LKW und Staplerabladung müssen gewährleistet sein.

Kleinmengenlieferung

Der Zuschlag für eine Lieferung unter 1.100,– EUR netto beträgt 95,– EUR.

Der Zuschlag für eine Paketlieferung, wie Bänder, Schlösser etc. ab 5,– EUR netto.

Hinweis

Abweichungen einzelner Liefergegenstände in Struktur, Farbe und Glanzgrad stellen keinen Mangel dar, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien (Hölzer, Furniere, Farben) begründet und handelsüblich sind. Technische Änderungen behalten wir uns vor.


Preise

Alle Preise sind EUR-Preise und verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.


Look

Look 2.1

Türfläche und Griffband
weiß lackiert, RAL 9016



Look 2.1




Ansicht Türblatt

Look 2.1 L

Türfläche weiß lackiert,
RAL 9016, Griffband Glas,
klar oder satiniert



Look 2.1 L



Ansicht Türblatt

lackiert

744,–

lackiert, Griffband Glas klar


865,–

lackiert, Griffband Glas satiniert

865,–

Look 3.1

mit kurzem Griffband,
Türfläche und Griffband
weiß lackiert, RAL 9016




Look 3.1




Ansicht Griffband

Look 3.1 L

mit kurzem Griffband,
Türfläche weiß lackiert,
RAL 9016, Griffband als
Lichtausschnitt,
klar oder satiniert



Look 3.1 L



Ansicht Griffband

780,–

816,–

Tür GGT

Ganzglastür
flächenbündig, in Verbindung
mit speziell vorgerichteter
Zarge.

Bänder Tectus-Glas,
Magnetzuhaltung,
Griff L.01 oder L.02


Weißglas, klar oder
keramischer Siebdruck,
weiß durchscheinend



Tür GGT

Preise siehe Register 5


Passende Zargen



Zarge duo 55



Zarge duo 55 wandbündig



Zarge Z (nicht sichtbar)

Sonderleistungen


1. Geh- und Standflügel mit Falz und Gegenfalz	– Schließmagneten verdeckt und Kantenriegel, Edelstahl matt, eingebaut	164,00
	– Schließmagneten verdeckt und Kantenriegel, Edelstahl poliert, eingebaut	206,00
	– Schließmagneten verdeckt und Kantenriegel, Edelstahl matt, eingebaut, oberer Kantenriegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm)	184,00
	– Schließmagneten verdeckt und Kantenriegel, Edelstahl poliert, eingebaut, oberer Kantenriegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm)	226,00
	– Schließmagneten verdeckt und Kantenriegel mit Komfort-Klapphebel, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm empfohlen)	620,00
2. Schlösser	– WC-Riegelschloß, (inkl. Schließblech) und WC-Rosetten, flächenbündig, Edelstahl matt	120,00
	– WC-Riegelschloß, (inkl. Schließblech) und WC-Rosetten, flächenbündig, Edelstahl poliert Hinweis WC-Rosetten, rund oder eckig möglich.	134,00
3. Schiebetüren Türblätter stumpf, mit Nut	– mit Griffband beidseitig, ersetzt Griffmuschel	0,00
	– Quetschfalz, Berechnung einmalig pro Element (bei 2-flg. Ausführung)	44,00
	– Springgriff, Stulp Edelstahl matt, eingebaut	60,00
	– Springgriff, Stulp Edelstahl poliert, eingebaut	66,00
4. Bänder	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Schwarz matt, verdeckt	31,00
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Edelstahloptik, verdeckt	57,00
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, poliert vernickelt, verdeckt	106,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, F1, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	80,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Schwarz matt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	170,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Edelstahloptik, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	137,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, poliert vernickelt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	210,00
5. Höhenzulage	– 2097 mm	42,00
	– 2222 mm	99,00
6. Sondermaße	– Türgröße 1000 x 584 mm bis 2097 x 1084 mm	129,00
	– Türgröße 2098 x 584 mm bis 2222 x 1084 mm	150,00
	– Türgröße 2223 x 584 mm bis 2472 x 1084 mm	220,00
	– Türgröße 2473 x 584 mm bis 2722 x 1084 mm, nach technischer Klärung	340,00
	– Türgröße 2723 x 584 mm bis 3000 x 1084 mm, nach technischer Klärung	720,00
	Hinweis Ab Türhöhe 2223 mm 2 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder) ab Türhöhe 2723 mm 3 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder stumpfe Türen x 1,5)	
7. Sonderlackierungen	– »softmatt« Lackierung nach RAL- oder NCS- Farbtönen	65,00
	– 2-farbige Lackierung, beidseitig unterschiedlich	320,00
	– + Rezepturzuschlag »softmatt« einmalig pro Auftrag und Farbe	120,00
8. Revers in die Laibung öffnend	– Türstärke ca. 54 mm, 2 Bänder Tectus TE 527 3D, F1 verdeckt (Montage Türstopper empfohlen!)	220,00
	– Türstärke ca. 54 mm, 3 Bänder Tectus TE 527 3D, F1 verdeckt (ab Türhöhe 2723 mm)	343,00
	– Türstopper TS.1, Edelstahl matt, zur Dübelbefestigung	25,00
	– Türöffnungsbegrenzer (max 90°), weiß, nur LOOK 3.1 und 3.1L	230,00
9. Türen für Zarge Z, nicht sichtbar	– 2 Bänder Tectus TE 541 FVZ 3D, F1, Magnetzuhaltung sichtbar, Magnetkraft verstellbar, Türstärke 52 mm mit Laibungsfalz (bis Türgröße 2222 x 1084 mm)	273,00
	– dto., jedoch bis Türgröße 2472 x 1084 mm	401,00
	– dto., jedoch bis Türgröße 2600 x 1084 mm	521,00
	– revers öffnend: 2 Bänder Tectus TE 540 3D, F1, Magnetzuhaltung sichtbar, Magnetkraft verstellbar, Türstärke 56 mm mit Laibungsfalz (bis Türgröße 2222 x 1084 mm)	273,00
	– dto., jedoch bis Türgröße 2472 x 1084 mm	401,00
	– dto., jedoch bis Türgröße 2600 x 1084 mm	521,00
	Hinweis Ab Türhöhe 2601 mm, nach technischer Klärung	auf Anfrage

Produktbeschreibung Türen Galerie stumpf Standard	Oberfläche 2-Komponenten-Lack, 5 verschiedene Farbtöne »softmatt« Türen mit durchgehenden Linien, alternativ mit Linien und Hochglanzfläche Türaufbau ca. 40 mm MDF verleimt , 4-seitig stumpf, Kanten gebrochen Türblatthöhe – Türblattbreite 1972 mm x 584 - 709 - 834 - 959 mm, 1-flg. Schloß – Bänder Buntbartschloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder Tectus TE 340 3D, F1, verdeckt liegend Lichtausschnitte Galerie Tür G.02 H, Tür G.04 H mit mittig eingesetztem Glasstreifen, Dekorriegel in »softmatt« oder Hochglanz poliert
Produktbeschreibung Zargen Galerie stumpf Standard	Oberfläche 2-Komponenten-Lack, 5 verschiedene Farbtöne »softmatt« Türblatthöhe – Türblattbreite 1972 mm x 584 - 709 - 834 - 959 mm, 1-flg. 1972 mm x 1184 - 1434 - 1684 - 1934 mm, 2-flg. Bekleidungsbreiten Zargenbekleidung 90 mm, alternativ 55 mm oder 70 mm, stumpfe Verbindung ohne Gehrung Toleranzausgleich ca. + 15 mm - 4 mm Futter- Falz- und Zierbekleidung Futterbrett 22 mm MDF, Falz- u. Zierbekleidung 19 mm MDF, Futter und Bekleidung mit gefasten Kanten Schließblech – Bänder Schließblech Edelstahl matt, mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, Bandaufnahmen für Tectus TE 340 3D verdeckt liegend. Dichtung 3-seitig, an Farbton des Elements angepasst Verpackung Kartonverpackt
Sonstiges	Servicelieferung Bei einer Lieferung mit einem Warenwert über 5.000,— EUR netto, liefern wir nach Vereinbarung für einen Zuschlag von 150,— EUR auch direkt an Ihren Kunden. Befahrbarkeit mit 40t-LKW und Staplerabladung müssen gewährleistet sein. Kleinmengenlieferung Der Zuschlag für eine Lieferung unter 1.100,— EUR netto beträgt 95,— EUR. Der Zuschlag für eine Pakettlieferung, wie Bänder, Schlösser etc. ab 5,— EUR netto. Hinweis Abweichungen einzelner Liefergegenstände in Struktur, Farbe und Glanzgrad stellen keinen Mangel dar, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien (Hölzer, Furniere, Farben) begründet und handelsüblich sind. Auf Grund der Fertigungstechniken sind zwischen Tür und Zarge Farbnuancen möglich. Diese sind zudem abhängig von Licht und Schatten und weiteren Farben im Umfeld. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Preise Alle Preise sind EUR-Preise und verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Türen Galerie


Mit gefrästen Linien

»softmatt« lackiert




Tür G.01S

531,—



Tür G.01

531,—




Tür G.02

538,—


Mit Hochglanzflächen

»softmatt« lackiert




Tür G.03S

850,—



Tür G.03

850,—




Tür G.04

960,—


Mit Glas

»softmatt« lackiert



Tür G.02 H

837,—



Tür G.04 H

924,—

Klarglas ESG Weißglas

Satinato ESG Weißglas

983,—

1070,—

Ganzglastür

flächenbündig, in Verbindung mit speziell vorgerichteter Zarge.

Bänder Tectus-Glas, Magnetzuhaltung, Griff L.01 oder L.02

Weißglas, klar oder keramischer Siebdruck, weiß durchscheinend









Tür GGT

s. Preisblatt Register 5 „Tür GGT“

Farben »softmatt« für Tür und Zarge

F.01 Weiß RAL 9016 | F.03 Grau RAL 7036 | F.04 Anthrazit RAL 7016 | F.05 Schwarz RAL 9005 | F.07 B+K Weiß ähnlich RAL 9010


Zargen Galerie

Zarge mit Bekleidungsbreiten 55 mm oder 70 mm preisgleich erhältlich!			Futterbreiten			
			105 + 125 + 145	165 + 180 + 205	220 + 250 + 270	290 + 325 + 400
mit gefrästen Linien	 Zarge G.01S	1-flg.	698,—	720,—	757,—	780,—
		2-flg.	925,—	954,—	983,—	1012,—
		Dufu 1-flg.	668,—	668,—	727,—	748,—
		Dufu 2-flg.	799,—	823,—	857,—	883,—
	 Zarge G.01	1-flg.	698,—	720,—	757,—	780,—
		2-flg.	925,—	954,—	983,—	1012,—
		Dufu 1-flg.	668,—	668,—	727,—	748,—
		Dufu 2-flg.	799,—	823,—	857,—	883,—
	 Zarge G.02	1-flg.	646,—	666,—	684,—	704,—
		2-flg.	925,—	954,—	983,—	1012,—
		Dufu 1-flg.	617,—	635,—	673,—	694,—
		Dufu 2-flg.	799,—	823,—	857,—	883,—
mit Hochglanzflächen	 Zarge G.03S	1-flg.	866,—	892,—	923,—	951,—
		2-flg.	1127,—	1161,—	1200,—	1236,—
		Dufu 1-flg.	837,—	862,—	893,—	920,—
		Dufu 2-flg.	1000,—	1031,—	1072,—	1104,—
	 Zarge G.03	1-flg.	866,—	892,—	923,—	951,—
		2-flg.	1127,—	1161,—	1200,—	1236,—
		Dufu 1-flg.	837,—	862,—	893,—	920,—
		Dufu 2-flg.	1000,—	1031,—	1072,—	1104,—
	 Zarge G.04	1-flg.	723,—	745,—	777,—	801,—
		2-flg.	1127,—	1161,—	1200,—	1236,—
		Dufu 1-flg.	692,—	712,—	747,—	770,—
		Dufu 2-flg.	767,—	1031,—	1072,—	1104,—

Sonderleistungen Türen Galerie

1. Geh- und Standflügel mit Falz und Gegenfalz	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt	164,00	
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert	206,00	
	– Schließblech und Kantenriegel, Messing poliert	194,00	
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm)	184,00	
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm)	226,00	
	– Schließblech und Kantenriegel mit Komfort-Klapphebel, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm empfohlen)	620,00	
2. Schlösser	– ohne Schlüssellochbohrung	0,00	
	– dto., mit kurzem Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech), nur stumpfe Türen	50,00	
	– dto., mit kurzem Fallenschloß, Flüster Comfort, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech)	0,00	
	– WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt	7,00	
	– BB/ WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl poliert	10,50	
	– BB/ WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Messing poliert	12,50	
	– BB/WC- oder PZ-Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Schließblech), nur stumpfe Türen	50,00	
	– 3-fach Verriegelung, Stulp Edelstahl matt	148,00	
3. Bänder	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Schwarz matt, verdeckt	31,00	
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Edelstahloptik, verdeckt	57,00	
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, poliert vernickelt, verdeckt	106,00	
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, F1, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	80,00	
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Schwarz matt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	170,00	
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Edelstahloptik, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	137,00	
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, poliert vernickelt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	210,00	
4. Schiebetüren Türblätter stumpf, mit Nut	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl matt	0,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl poliert	6,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Messing poliert	8,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	20,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	28,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl matt, flächenbündig	43,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	56,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	27,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	38,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl matt, flächenbündig	53,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	69,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	27,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	38,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl matt, flächenbündig	53,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	69,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl matt, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)	184,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl poliert, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)	240,00	
	Bei 2-flg. Ausführung	– Quetschfalz, Berechnung einmalig pro Element	44,00
	Schlossausführung	– Springgriff, Stulp Edelstahl matt	60,00
		– Springgriff, Stulp Edelstahl poliert	66,00
		– Springgriff, Stulp Messing poliert	70,00
		– Zirkelriegelschloß mit Springgriff, Stulp Edelstahl matt (nur mit GM.1E)	82,00
		– Zirkelriegelschloß mit Springgriff und Gegenkasten, Stulp Edelstahl matt, für 2-flg. (nur mit GM.1E)	146,00
5. Höhenzulage	– 2097 mm	42,00	
	– 2222 mm	99,00	
6. Sondermaße	– Türgröße 1000 x 380 mm bis 2097 x 1209 mm	129,00	
	– Türgröße 2098 x 584 mm bis 2222 x 1209 mm	150,00	
	– Türgröße 2223 x 584 mm bis 2472x 1209 mm	220,00	
	– Türgröße 2473 x 584 mm bis 2722 x 1209 mm, nach technischer Klärung	340,00	
	– Türgröße 2723 x 584 mm bis 3000 x 1209 mm, nach technischer Klärung	720,00	
	Hinweis: Ab Türhöhe 2223 mm 2 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder) Ab Türhöhe 2723 mm 3 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder x 1,5) Ab Türhöhe 2473 mm Türstärke ca. 52 mm, stumpf mit Laibungsfalz		
7. Sonderlackierung	– »softmatt« Lackierung nach RAL- oder NCS-Farbtone	65,00	
	– 2-farbige Lackierung, beidseitig unterschiedlich	320,00	
	– + Rezepturzuschlag »softmatt« einmalig pro Auftrag und Farbe	120,00	
8. Sonstiges	– absenkbare Planet- Bodendichtung	70,00	
	– absenkbare Planet-Bodendichtung für Standflügel	90,00	
9. Revers in die Laibung öffnend	– Türstärke ca. 54 mm, mit Magnetschloß, Stulp Edelstahl matt, 2 Bänder Tectus TE 527 3D, F1	220,00	
	– Türstärke ca. 54 mm, mit Magnetschloß, 3 Bänder Tectus TE 527 3D, F1 (ab Türhöhe 2723 mm)	343,00	
	– Türstopper TS.1, Edelstahl matt, zur Dübelbefestigung	25,00	

Sonderleistungen Zargen Galerie


1. Schließbleche	– Schließblech Edelstahl poliert	8,00
	– Schließblech Optik Messing poliert	8,00
	– Sicherheitsschließblech mit Verstärkungsplatte, Edelstahl matt	62,00
	– Schließblech für 3-fach Verriegelung, Edelstahl matt (ab Futterbreite 145 mm)	140,00
	– Bodenhülse mit Federdeckel für Standard-Kantenriegel, vernickelt	26,00
2. Schiebetürzargen (ohne gefräste Linien und Hochglanzfläche) auf Grundpreis 1-flg. od. 2-flg.	– auf der Wand laufend, 1-flg., ohne Anschlagkasten	237,00
	– auf der Wand Laufend, 1-flg.	424,00
	– auf der Wand Laufend, 2-flg.	434,00
	– in der Wand laufend, 1-flg., im Sturz, mit Revisionsschiene	326,00
	– in der Wand laufend, 2-flg., im Sturz, mit Revisionsschiene	427,00
	– in der Wand laufend, 1-flg., unter Sturz, mit Revisionsschiene und Abdeckblenden	366,00
	– in der Wand laufend, 2-flg., unter Sturz, mit Revisionsschiene und Abdeckblenden	467,00
	– Schiebetürzarge ohne Laufschiene	./ 45,00
	– verlängerte Laufschiene (ab Türbreite 1110 mm)	46,00
	– Soft-Stop-Technik, einseitig (ab Türbreite 650 mm)	120,00
	– Soft-Stop-Technik, beidseitig (ab Türbreite 810 mm)	160,00
	– Soft-Master-Funktion (nicht mit Soft-Stop beidseitig)	64,00
3. Höhenzulage	– 2097 mm	30,00
	– 2222 mm	75,00
4. Sondermaße	– 1-flg., Zargengröße 1000 x 380 mm bis 2222 x 1209 mm	90,00
	– 2-flg., Zargengröße 1000 x 750 mm bis 2222 x 2434 mm	90,00
	– 1-flg., Zargengröße 2223 x 584 mm bis 2472x 1209 mm	120,00
	– 2-flg., Zargengröße 2223 x 1184 mm bis 2472x 2434 mm	120,00
	– 1-flg., Zargengröße 2473 x 584 mm bis 2722 x 1209 mm	180,00
	– 2-flg., Zargengröße 2473 x 1184 mm bis 2722 x 2434 mm	180,00
	– 1-flg., Zargengröße 2723 x 584 mm bis 3000 x 1209 mm	320,00
	– 2-flg., Zargengröße 2723 x 1184 mm bis 3000 x 2434 mm	320,00
5. Futterbreite	– Futterbreite 85 mm bis 400 mm, auf nächsthöhere FB	50,00
	– Futterbreite 401 mm bis 600 mm, 1-schalig, auf FB 400 mm	100,00
6. Bandaufnahmen	– 2 Bandaufnahmen für Tectus TE 540 3D, Band verdeckt	0,00
	– 3 Bandaufnahmen für Tectus TE 540 3D, Band verdeckt (ab Türhöhe 2723 mm)	39,00
7. Sonderlackierung	– »softmatt« Lackierung nach RAL- oder NCS-Farbtton	65,00
	– + Rezepturzuschlag »softmatt« einmalig pro Auftrag und Farbe	120,00
8. Revers in die Laibung öffnend	– für revers-Tür, mit Magnetschließblech, 2 Bandaufnahmen für Tectus TE 527 3D (bis Türhöhe 2722 mm)	180,00
	– für revers-Tür, mit Magnetschließblech, 3 Bandaufnahmen für Tectus TE 527 3D (ab Türhöhe 2723 mm)	233,00
Beispiel Schlagrichtung: 		
9. für flächenbündige Ganzglastüren GGT	– 2 Bänder Tectus TEG 310 2D, Edelstahloptik oder schwarz matt, Magnetzuhaltung, sichtbar (inkl. Magnetplatte für Glastür + Klebeset), Magnetkraft verstellbar, Zarge mit Falztiefe 17 mm	386,00
	– Griffpaar L.01, Edelstahloptik oder schwarz matt, selbstklebend, mit Positionierschablone	141,00
	– Griffpaar L.02, Edelstahloptik, selbstklebend, mit Positionierschablone	178,00
10. für Ganzglastüren	– Kurzschließblech Edelstahl matt, 2 Bandaufnahmen V3693 mit Röhrchenführung	0,00
11. Bekleidungsbreiten	– Bekleidungsbreite 55 mm oder 70 mm	0,00
12. Oberlichter/Seitenteile	– Oberlichtzargen und Windfangelemente	auf Anfrage


Produktbeschreibung Türen duo stumpf Standard	Oberfläche 2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010) Türaufbau ca. 40 mm MDF verleimt, Stabilisator beidseitig, 4-seitig stumpf, Kanten gebrochen Türblatthöhe – Türblattbreite 1972 mm x 584 - 709 - 834 - 959 mm, 1-flg. Schloß – Bänder Buntbartschloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder Tectus TE 340 3D, F1, verdeckt liegend Lichtausschnitte ohne Glasleisten, Sprossenleiste unterbündig, Breite 55 mm
Produktbeschreibung Zargen duo stumpf Standard	Oberfläche 2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010) Türblatthöhe – Türblattbreite 1972 mm x 584 - 709 - 834 - 959 mm, 1-flg. 1972 mm x 1184 - 1434 - 1684 - 1934 mm, 2-flg. Bekleidungsbreiten Breiten: duo 55: 55mm, duo 70: 70 mm, duo 90: 90 mm Toleranzausgleich ca. + 15 mm - 4 mm Futter- Falz- und Zierbekleidung Futterbrett 22 mm MDF, Falz- u. Zierbekleidung 19 mm MDF, Futter und Bekleidung mit gefasten Kanten, stumpfe Verbindung ohne Gehrung. Schließblech – Bänder Schließblech Edelstahl matt, mit Riegeltasche für zweituriges Schließen, alternativ Magnetzuhaltung für LOOK Türen, Bandaufnahme für Tectus TE 340 3D verdeckt liegend. Dichtung 3-seitig, weiß Verpackung Kartonverpackt
Sonstiges	Servicelieferung Bei einer Lieferung mit einem Warenwert über 5.000,– EUR netto, liefern wir nach Vereinbarung für einen Zuschlag von 150,– EUR auch direkt an Ihren Kunden. Befahrbarkeit mit 40t-LKW und Staplerabladung müssen gewährleistet sein. Kleinmengenlieferung Der Zuschlag für eine Lieferung unter 1.100,– EUR netto beträgt 95 ,– EUR. Der Zuschlag für eine Paketlieferung, wie Bänder, Schlösser etc. ab 5,– EUR netto. Hinweis Abweichungen einzelner Liefergegenstände in Struktur, Farbe und Glanzgrad stellen keinen Mangel dar, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien (Hölzer, Furniere, Farben) begründet und handelsüblich sind. Auf Grund der Fertigungstechniken sind zwischen Tür und Zarge Farbnuancen möglich. Diese sind zudem abhängig von Licht und Schatten und weiteren Farben im Umfeld. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Preise Alle Preise sind EUR-Preise und verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Zargen duo

			Futterbreiten			
			105 + 125 + 145	165 + 180 + 205	220 + 250 + 270	290 + 325 + 400
duo 55		1-flg. 	481,—	496,—	533,—	549,—
		2-flg. 	628,—	647,—	677,—	702,—
		Dufu 1-flg. 	442,—	455,—	494,—	509,—
		Dufu 2-flg. 	494,—	509,—	546,—	562,—


Hinweis duo 55: wandbündige Montage mit Blindstock möglich

duo 70		1-flg. 	489,—	504,—	540,—	556,—
		2-flg. 	635,—	654,—	688,—	709,—
		Dufu 1-flg. 	450,—	463,—	501,—	515,—
		Dufu 2-flg. 	501,—	515,—	553,—	570,—

duo 90		1-flg. 	496,—	511,—	547,—	564,—
		2-flg. 	643,—	662,—	695,—	715,—
		Dufu 1-flg. 	457,—	470,—	507,—	522,—
		Dufu 2-flg. 	507,—	522,—	559,—	576,—

Türen duo

Tür glatt




duo.0

455,–

Türen mit Feldern




Profil mit Füllungen




duo.01

602,–




duo.02

609,–




duo.03

647,–



duo.04


684,–




duo.05

720,–


Mit Lichtausschnitten




Profil mit Verglasung




duo.01 L




duo.02 L



duo.03 L



duo.04 L



duo.05 L

Glasgruppe 1 nur ESG/VSG

809,–

722,–

753,–

778,–

809,–

Glasgruppe 2 nur ESG/VSG

870,–

785,–

814,–

841,–

870,–

³Verglasung

Glasgruppe 1

Klargoas ESG Weißglas
Klargoas ESG grau

Glasgruppe 2

Satinato ESG Weißglas

Glasgruppe 3

Klargoas ESG dunkelgrau

Glasgruppe 4

Aufpreis auf Glasgruppe 2

VSG Weißglas matte Folie

Pavé ESG

Uadi ESG

80,–

80,–

80,–

Sonderleistungen Türen duo

1. Geh- und Standflügel mit Falz und Gegenfalz	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt	164,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert	206,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Messing poliert	194,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm)	184,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm)	226,00
	– Schließblech und Kantenriegel mit Komfort-Klapphebel, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm empfohlen)	620,00
2. Schlösser	– ohne Schlüssellochbohrung	0,00
	– dto., mit kurzem Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech), nur stumpfe Türen	50,00
	– dto., mit kurzem Fallenschloß, Flüster Comfort, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech)	0,00
	– WC- oder PZ- Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt	7,00
	– BB/ WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl poliert	10,50
	– BB/ WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Messing poliert	12,50
	– BB/WC- oder PZ-Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Schließblech), nur stumpfe Türen	50,00
	– 3-fach Verriegelung, Stulp Edelstahl matt	148,00
3. Bänder	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Schwarz matt, verdeckt	31,00
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Edelstahloptik, verdeckt	57,00
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, poliert vernickelt, verdeckt	106,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, F1, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	80,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Schwarz matt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	170,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Edelstahloptik, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	137,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, poliert vernickelt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	210,00
	– 2 Bänder VN 2927/120 Compact Planum, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2223 mm)	48,00
	– 2 Bänder VN 2927/120 Compact Planum, Edelstahl poliert (ab Türhöhe 2223 mm)	76,00
4. Schiebetüren Türblätter stumpf, mit Nut	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl matt	0,00
	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl poliert	6,00
	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Messing poliert	8,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	20,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	28,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl matt, flächenbündig	43,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	56,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	27,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	38,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl matt, flächenbündig	53,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	69,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	27,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	38,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl matt, flächenbündig	53,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	69,00
	– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl matt, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)	184,00
	– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl poliert, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)	240,00
	– Quetschfalz, Berechnung einmalig pro Element	44,00
	– Springgriff, Stulp Edelstahl matt	60,00
	– Springgriff, Stulp Edelstahl poliert	66,00
	– Springgriff, Stulp Messing poliert	70,00
	– Zirkelriegelschloß mit Springgriff, Stulp Edelstahl matt (nur mit GM.1E)	82,00
	– Zirkelriegelschloß mit Springgriff und Gegenkasten, Stulp Edelstahl matt, für 2-flg. (nur mit GM.1E)	146,00
	Bei 2-flg. Ausführung	
	Schlossausführung	
5. Höhenzulage	– 2097 mm	42,00
	– 2222 mm	99,00
6. Sondermaße	– Türgröße 1000 x 380 mm bis 2097 x 1209 mm	129,00
	– Türgröße 2098 x 584 mm bis 2222 x 1209 mm	150,00
	– Türgröße 2223 x 584 mm bis 2472 x 1209 mm	220,00
	– Türgröße 2473 x 584 mm bis 2722 x 1209 mm	340,00
	– Türgröße 2723 x 584 mm bis 3000 x 1209 mm	720,00
Hinweis		
Ab Türhöhe 2223 mm 2 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder)		
Ab Türhöhe 2723 mm 3 Bänder Tectus TE 540 3D oder 3 Bänder VN 2927/120 Compact Planum (Mehrpreis – Bänder x 1,5)		
Ab Türhöhe 2473 mm Türstärke ca. 52 mm, stumpf mit Laibungsfalz		
7. Sonderlackierungen	– grundiert	./ 25,00
	– »softmatt« Lackierung nach RAL- oder NCS- Farbton	65,00
	– 2-farbige Lackierung, beidseitig unterschiedlich	320,00
	– + Rezepturzuschlag »softmatt« einmalig pro Auftrag und Farbe	120,00

Sonderleistungen Türen duo

8. Revers in die Laibung öffnend	– Türstärke ca. 54 mm, mit Magnetschloß, Stulp Edelstahl matt, 2 Bänder Tectus TE 527 3D, F1	220,00
	– Türstärke ca. 54 mm, mit Magnetschloß, 3 Bänder Tectus TE 527 3D, F1 (ab Türhöhe 2723 mm)	343,00
	– Türstopper TS.1, Edelstahl matt, zur Dübelbefestigung	25,00
	– Türöffnungsbegrenzer (max 90°), weiß	230,00
9. Türen für Zarge Z, nicht sichtbar	– 2 Bänder Tectus TE 541 FVZ 3D, F1, Magnetfallenschloß (inkl. Schließblech), Türstärke 52 mm mit Laibungsfalz (bis Türgröße 2222 x 1084 mm)	273,00
	– dto., jedoch bis Türgröße 2472 x 1084 mm	401,00
	– dto., jedoch bis Türgröße 2600 x 1084 mm	521,00
	– revers öffnend: 2 Bänder Tectus TE 540 3D, F1, Magnetfallenschloß (inkl. Schließblech), Türstärke 56 mm mit Laibungsfalz (bis Türgröße 2222 x 1084 mm)	273,00
	– dto., jedoch bis Türgröße 2472 x 1084 mm	401,00
	– dto., jedoch bis Türgröße 2600 x 1084 mm	521,00
	Hinweis Ab Türhöhe 2601 mm, nach technischer Klärung	auf Anfrage
10. Sonstiges	– absenkbare Planet- Bodendichtung	70,00
	– absenkbare Planet-Bodendichtung für Standflügel	90,00
	– Spionbohrung, Durchmesser 14 mm + Spion, Blickwinkel 200 Grad, vernickelt, lose beigelegt	28,00
	– Lüftungsgitter, Kunststoff weiß, unten	32,00
	– Tür unten werkseitig kürzen (nicht für Standflügel und Türen mit Bodendichtung)	35,00

Sonderleistungen Zargen duo

1. Schließbleche	– Schließblech Edelstahl poliert	8,00
	– Schließblech Optik Messing poliert	8,00
	– mit Magnetzuhaltung für LOOK Türen, ohne Schließblech	0,00
	– Sicherheitsschließblech mit Verstärkungsplatte, Edelstahl matt	62,00
	– Schließblech für 3-fach Verriegelung, Edelstahl matt (ab Futterbreite 145 mm)	140,00
	– Bodenhülse mit Federdeckel für Standard-Kantenriegel, vernickelt	26,00
2. Schiebetürzargen auf Grundpreis 1-flg. od. 2-flg.	– auf der Wand laufend, 1-flg., ohne Anschlagkasten	237,00
	– auf der Wand laufend, 1-flg.	424,00
	– auf der Wand laufend, 2-flg.	434,00
	– in der Wand laufend, 1-flg., im Sturz, mit Revisionsschiene	326,00
	– in der Wand laufend, 1-flg., im Sturz, mit Revisionsschiene	427,00
	– in der Wand laufend, 1-flg., unter Sturz, mit Revisionsschiene und Abdeckblenden	366,00
	– in der Wand laufend, 2-flg., unter Sturz, mit Revisionsschiene und Abdeckblenden	467,00
	– Schiebetürzarge ohne Laufschiene	./. 45,00
	– verlängerte Laufschiene (ab Türbreite 1110 mm)	46,00
	– Soft-Stop-Technik, einseitig (ab Türbreite 650 mm)	120,00
	– Soft-Stop-Technik, beidseitig (ab Türbreite 810 mm)	160,00
	– Soft-Master-Funktion (nicht mit Soft-Stop beidseitig)	64,00
3. Höhenzulage	– 2097 mm	30,00
	– 2222 mm	75,00
4. Sondermaße	– 1-flg., Zargengröße 1000 x 380 mm bis 2222 x 1209 mm	90,00
	– 2-flg., Zargengröße 1000 x 750 mm bis 2222 x 2434 mm	90,00
	– 1-flg., Zargengröße 2223 x 584 mm bis 2472 x 1209 mm	120,00
	– 2-flg., Zargengröße 2223 x 1184 mm bis 2472 x 2434 mm	120,00
	– 1-flg., Zargengröße 2473 x 584 mm bis 2722 x 1209 mm	180,00
	– 2-flg., Zargengröße 2473 x 1184 mm bis 2722 x 2434 mm	180,00
	– 1-flg., Zargengröße 2723 x 584 mm bis 3000 x 1209 mm	320,00
	– 2-flg., Zargengröße 2723 x 1184 mm bis 3000 x 2434 mm	320,00
5. Futterbreite	– Futterbreite 85 mm bis 400 mm, auf nächsthöhere FB	50,00
	– Futterbreite 401 mm bis 600 mm, 1-schalig, auf FB 400 mm	100,00
6. Bandaufnahmen	– 2 Bandaufnahmen für Tectus TE 540 3 D, verdeckt	0,00
	– 2 Bandaufnahmen für VN 2927/160 Compact Planum	20,00
	– 3 Bandaufnahmen für Tectus TE 540 3 D, verdeckt	39,00
	– 3 Bandaufnahmen für VN 2927/160 Compact Planum	49,00
7. Sonderlackierung	– grundiert	./. 25,00
	– »softmatt« Lackierung nach RAL- oder NCS- Farbton	65,00
	– + Rezepturzuschlag »softmatt« einmalig pro Auftrag und Farbe	120,00


Sonderleistungen Zargen duo

8. Revers in die Laibung öffnend

- für revers-Tür, mit Magnetschließblech, 2 Bandaufnahmen für Tectus TE 527 3D (bis Türhöhe 2722 mm)
- für revers-Tür, mit Magnetschließblech, 3 Bandaufnahmen für Tectus TE 527 3D (ab Türhöhe 2723 mm)

180,00
233,00

Beispiel Schlagrichtung:



9. für gefälzte Türen

- Schließblech Edelstahl matt, 2 Bandaufnahmen V3693 mit Röhrchenführung

0,00

10. für flächenbündige Ganzglastüren

- 2 Bänder Tectus TEG 310 2D, Edelstahloptik oder schwarz matt, Magnetzuhaltung, sichtbar (inkl. Magnetplatte für Glastür + Klebeset), Magnetkraft verstellbar, Zarge mit Falztiefe 17 mm
- Griffpaar L.01, Edelstahloptik oder schwarz matt, selbstklebend, mit Positionierschablone
- Griffpaar L.02, Edelstahloptik, selbstklebend, mit Positionierschablone

386,00

141,00

178,00

11. für Ganzglastüren

- Kurzschließblech Edelstahl matt, 2 Bandaufnahmen V3693 mit Röhrchenführung

0,00

12. Zierbekleidung lose

1972, 2097 mm

- 1 Satz Zierbekleidung
- dto., mit verlängerter Feder (+15 mm), 1 Satz

120,00

140,00

13. Sonstiges

- Zarge unten werkseitig kürzen
- Zargendichtung lfdm - weiß, grau, schwarz





35,00

2,00

14. Oberlichter/Seitenteile

max. Bekleidungsaußenmaß 3000 mm

Aufpreise Oberlichtzargen und Windfangelemente auf Grundpreis Zarge

	01 geschoßhoch 	02 geschoßhoch 
	336,–	auf 2-flg. 440,–
	Typ S m. Seitenteil 	Typ S m. Seitenteil 
	530,–	530,–
	Typ SS1 mit 2 Seitenteilen 	Typ SS2 mit 2 Seitenteilen 
	707,–	auf 2-flg. 707,–
	Typ OS geschoßhoch m. Seitenteil 	Typ OS geschoßhoch m. Seitenteil 
	609,–	609,–
	Typ OSS1 geschoßhoch mit 2 Seitenteilen 	Typ OSS2 geschoßhoch mit 2 Seitenteilen 
	832,–	auf 2-flg. 832,–

Produktbeschreibung – stumpf

Oberfläche

2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010), Kanten lackiert

Türaufbau

ca. 40 mm MDF verleimt, 4-seitig stumpf, Kanten gebrochen,
Felder ca. 4 mm tief, gerades Profil, Fries umlaufend 55 mm, unten Sockel 75 mm
Lichtausschnitt ohne Glasleisten, Verglasung 8 mm ESG Weißglas, Sprossen flächenbündig,
aufrechte Sprossen flächenbündig eingesetzt, sichtbare dezente Fuge

Türblatthöhe – Türblattbreite

1972 mm x 584 - 709 - 834 - 959 mm

Schloß – Bänder

Buntbartschloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt,
Bänder Tectus TE 340 3D, F1, verdeckt liegend

Sonstiges

Servicelieferung

Bei einer Lieferung mit einem Warenwert über 5.000,– EUR netto, liefern wir nach Vereinbarung für einen Zuschlag von 150,– EUR auch direkt an Ihren Kunden.

Kleinmengenlieferung

Der Zuschlag für eine Lieferung unter 1.100,– EUR netto beträgt 95,– EUR.
Der Zuschlag für eine Paketlieferung, wie Bänder, Schlösser etc. ab 5,– EUR netto.

Hinweis

Abweichungen einzelner Liefergegenstände in Struktur, Farbe und Glanzgrad stellen keinen Mangel dar, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien (Hölzer, Furniere, Farben) begründet und handelsüblich sind.

Auf Grund der Fertigungstechniken sind zwischen Tür und Zarge Farbnuancen möglich.
Diese sind zudem abhängig von Licht und Schatten und weiteren Farben im Umfeld.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Preise

Alle Preise sind EUR-Preise und verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.


Puristen 2.

Grundmodelle




P.0

455,—




P.01

626,—



P.03


682,—




P.06

763,—


Mit Lichtausschnitten



P.01 L



P.03 L



P.06 L

Klarglas ESG Weißglas

1170,—

1217,—

1290,—

Weißglas, VSG matte Folie

1302,—

1350,—

1426,—

Merkmale

1. Felder ca. 4 mm tief, gerades Profil
2. schmaler Fries
3. Lichtausschnitt ohne Glasleisten, Sprossen flächenbündig, aufrechte Sprossen flächenbündig eingesetzt mit dezenter Fuge



Felder:
ca. 4 mm tief



Lichtausschnitt:
ohne Glasleisten



Beispiel: Mit oder ohne Schlüsselloch? Die Betonung des Schlosskastens passt sich Ihrer Wahl an.

Sonderleistungen



1. Geh- und Standflügel mit Falz und Gegenfalz	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt	164,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert	206,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Messing poliert	194,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm)	184,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm)	226,00
	– Schließblech und Kantenriegel mit Komfort-Klapphebel, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm empfohlen)	620,00
2. Schlösser	– ohne Schlüssellochbohrung	0,00
	– dto., mit kurzem Fallenschloß, Flüster Comfort, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech)	0,00
	– dto., mit kurzem Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech), nur stumpfe Türen	50,00
	– WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt	7,00
	– BB/ WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl poliert	10,50
	– BB/ WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Messing poliert	12,50
	– BB/WC- oder PZ-Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Schließblech), nur stumpfe Türen	50,00
	– 3-fach Verriegelung, Stulp Edelstahl matt	148,00
3. Bänder	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Schwarz matt, verdeckt	31,00
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Edelstahloptik, verdeckt	57,00
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, poliert vernickelt, verdeckt	106,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, F1, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	80,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Schwarz matt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	170,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Edelstahloptik, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	137,00
4. Schiebetüren Türblätter stumpf, mit Nut	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl matt	0,00
	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl poliert	6,00
	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Messing poliert	8,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	20,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	28,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl matt, flächenbündig	43,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	56,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	27,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	38,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl matt, flächenbündig	53,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	69,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	27,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	38,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl matt, flächenbündig	53,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	69,00
	– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl matt, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)	184,00
	– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl poliert, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)	240,00
	Bei 2-flg. Ausführung	
	– Quetschfalz, Berechnung einmalig pro Element	44,00
	Schlossausführung	
	– Springgriff, Stulp Edelstahl matt	60,00
	– Springgriff, Stulp Edelstahl poliert	66,00
	– Springgriff, Stulp Messing poliert	70,00
	– Zirkelriegelschloß mit Springgriff, Stulp Edelstahl matt (nur mit GM.1E)	82,00
	– Zirkelriegelschloß mit Springgriff und Gegenkasten, Stulp Edelstahl matt, für 2-flg. (nur mit GM.1E)	146,00
5. Höhenzulage	– 2097 mm	42,00
	– 2222 mm	99,00
6. Sondermaße	– Türgröße 1000 x 380 mm bis 2097 x 1209 mm	129,00
	– Türgröße 2098 x 584 mm bis 2222 x 1209 mm	150,00
	– Türgröße 2223 x 584 mm bis 2472 x 1209 mm	220,00
	– Türgröße 2473 x 584 mm bis 2722 x 1209 mm	340,00
	– Türgröße 2723 x 584 mm bis 3000 x 1209 mm	720,00
Hinweis		
Ab Türhöhe 2223 mm 2 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder)		
Ab Türhöhe 2723 mm 3 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder x 1,5)		
Ab Türhöhe 2473 mm Türstärke ca. 52 mm, stumpf mit Laibungsfalz		
7. Sonderlackierungen	– grundiert	/, 25,00
	– »softmatt« Lackierung nach RAL- oder NCS- Farbton	65,00
	– + Rezepturzuschlag »softmatt« einmalig pro Auftrag und Farbe	120,00

Sonderleistungen

8. Türen für Zarge Z, nicht sichtbar	– 2 Bänder Tectus TE 541 FVZ 3D, F1, Magnetfallenschloß (inkl. Schließblech), Türstärke 52 mm mit Laibungsfalz (bis Türgröße 2222 x 1084 mm)	273,00
	– dto., jedoch bis Türgröße 2472 x 1084 mm	401,00
	– dto., jedoch bis Türgröße 2600 x 1084 mm	521,00
	– revers öffnend: 2 Bänder Tectus TE 540 3D, F1, Magnetfallenschloß (inkl. Schließblech), Türstärke 56 mm mit Laibungsfalz (bis Türgröße 2222 x 1084 mm)	273,00
	– dto., jedoch bis Türgröße 2472 x 1084 mm	401,00
	– dto., jedoch bis Türgröße 2600 x 1084 mm	521,00
Hinweis Ab Türhöhe 2601 mm, nach technischer Klärung		auf Anfrage
9. Revers in die Laibung öffnend	– Türstärke ca. 54 mm, mit Magnetschloß, Stulp Edelstahl matt, 2 Bänder Tectus TE 527 3D, F1	220,00
	– Türstärke ca. 54 mm, mit Magnetschloß, 3 Bänder Tectus TE 527 3D, F1 (ab Türhöhe 2723 mm)	343,00
	– Türstopper TS.1, Edelstahl matt, zur Dübelbefestigung	25,00
	– Türöffnungsbegrenzer (max 90°), weiß	230,00
10. Sonstiges	– absenkbare Planet- Bodendichtung	70,00
	– absenkbare Planet-Bodendichtung für Standflügel	90,00


Produktbeschreibung – gefälzt Standard	Oberfläche 2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010), Falz lackiert Türaufbau ca. 40 mm MDF verleimt, Stabilisator beidseitig, mit Linienfräsung, Geo V mit V-Fräsung, alternativ Geo T mit Trapezfräsung und Geo P mit V-Fräsung Lichtausschnitte mit flächenbündigen Falzleisten Türüberschlag gerader Überschlag, Kanten gebrochen Türblatthöhe – Türblattbreite 1985 mm x 610 - 735 - 860 - 985 mm Schloß – Bänder Buntbartschloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder V 4426 WF Edelstahloptik
Produktbeschreibung – stumpf (Mehrpreise siehe Sonderleistungen)	Oberfläche 2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010), Kanten lackiert Türaufbau ca. 40 mm MDF verleimt, Stabilisator beidseitig, mit Linienfräsung, Geo V mit V-Fräsung, alternativ Geo T mit Trapezfräsung und Geo P mit V-Fräsung, 4-seitig stumpf, Kanten gebrochen Lichtausschnitte mit flächenbündigen Falzleisten Türblatthöhe – Türblattbreite 1972 mm x 584 - 709 - 834 - 959 mm Schloß – Bänder Buntbartschloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder Tectus TE 340 3D, verdeckt liegend
Sonstiges	Servicelieferung Bei einer Lieferung mit einem Warenwert über 5.000,– EUR netto, liefern wir nach Vereinbarung für einen Zuschlag von 150,– EUR auch direkt an Ihren Kunden. Befahrbarkeit mit 40t-LKW und Staplerabladung müssen gewährleistet sein. Kleinmengenlieferung Der Zuschlag für eine Lieferung unter 1.100,– EUR netto beträgt 95,– EUR. Der Zuschlag für eine Paketlieferung, wie Bänder, Schlösser etc. ab 5,– EUR netto. Hinweis Abweichungen einzelner Liefergegenstände in Struktur, Farbe und Glanzgrad stellen keinen Mangel dar, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien (Hölzer, Furniere, Farben) begründet und handelsüblich sind. Auf Grund der Fertigungstechniken sind zwischen Tür und Zarge Farbnuancen möglich. Diese sind zudem abhängig von Licht und Schatten und weiteren Farben im Umfeld. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Preise Alle Preise sind EUR-Preise und verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Geoline




Geo V	Geo V.01	Geo V.02	Geo V.03	Geo V.04	Geo V.05	Geo V.06	Geo V.07	Geo V.08	Geo V.09
Geo T	Geo T.01	Geo T.02	Geo T.03	Geo T.04	Geo T.05	Geo T.06	Geo T.07	Geo T.08	Geo T.09
	412,—	412,—	412,—	412,—	406,—	406,—	420,—	432,—	432,—

Mit Lichtausschnitten





Geo V	Geo V.01 L	Geo V.02 L			Geo V.05 L	Geo V.06 L	Geo V.07 L		Geo V.09 L
Geo T	Geo T.01 L	Geo T.02 L			Geo T.05 L	Geo T.06 L	Geo T.07 L		Geo T.09 L
unverglasst	667,—	667,—			667,—	667,—	678,—		667,—
Glasgruppe 1 (nur ESG/VSG)	722,—	698,—			722,—	722,—	733,—		722,—
Glasgruppe 2 (nur ESG/VSG)	800,—	753,—			800,—	800,—	812,—		800,—

Holzglastüren




Geo V	Geo V.01 H	Geo V.02 H			Geo V.05 H	Geo V.06 H	Geo V.07 H		
Geo T	Geo T.01 H	Geo T.02 H			Geo T.05 H	Geo T.06 H	Geo T.07 H		
mit Klarglas	646,—	646,—			902,—	902,—	902,—		
mit Satinato	808,—	808,—			902,—	902,—	902,—		



Geo P	Geo P.11	Geo P.12	Geo P.13	Geo P.14	Geo P.15
	429,—	457,—	457,—	469,—	469,—

Mit Lichtausschnitten



Geo P		Geo P.12 L	Geo P.13 L	Geo P.14 L	Geo P.15 L
unverglasst		650,—	650,—	727,—	727,—
Glasgruppe 1	*nur ESG/VSG	*722,—	*722,—	770,—	770,—
Glasgruppe 2	*nur ESG/VSG	*800,—	*800,—	819,—	819,—

Verglasung

Glasgruppe 1	Klarglas ESG Weißglas Klarglas ESG grau Masterpoint Kathedral Chinchilla		Glasgruppe 2	Satinato ESG Weißglas Altdeutsch K Mastercarré Gothik	
Glasgruppe 3 Aufpreis auf Glasgruppe 2	Antik 75 Pavé Uadi Eisblume Klarglas ESG dunkelgrau	40,— 40,— 40,— 40,— 40,—	Glasgruppe 4 Aufpreis auf Glasgruppe 2	VSG Weißglas matte Folie Pavé ESG Uadi ESG	80,— 80,— 80,—

Sonderleistungen

1. Standflügel mit Gegenfalz	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt – Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert – Schließblech und Kantenriegel, Messing poliert – Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm) – Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm) – Schließblech und Kantenriegel mit Komfort-Klapphebel, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm empfohlen)	164,00 206,00 194,00 184,00 226,00 620,00
2. Schlösser	– ohne Schlüssellochbohrung – dto., mit kurzem Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech), nur stumpfe Türen – dto., mit kurzem Fallenschloß, Flüster Comfort, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech) – WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt – BB/ WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl poliert – BB/ WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Messing poliert – BB/WC- oder PZ-Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Schließblech), nur stumpfe Türen – 3-fach Verriegelung, Stulp Edelstahl matt	0,00 50,00 24,00 7,00 10,50 12,50 50,00 148,00
3. Bänder gefälzte Türen	– 2 Bandbohrungen V0026 WF, ohne Bänder – 2 Bänder V4426 WF, Edelstahl matt – 2 Bänder V4426 WF, Schwarz matt – 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, poliert vernickelt – 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, Edelstahl matt – 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, Edelstahl poliert – 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, vergoldet – 2 Bänder VN 1937/120 Compact Planum, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm) – 2 Bänder VN 1937/120 Compact Planum, Edelstahl poliert (ab Türhöhe 2486 mm)	./. 12,00 36,00 13,00 26,00 38,50 48,50 34,00 136,00 165,00
4. Bänder stumpfe Türen	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, F1, verdeckt – 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Schwarz matt, verdeckt – 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Edelstahloptik, verdeckt – 2 Bänder Tectus TE 340 3D, poliert vernickelt, verdeckt – 2 Bänder Tectus TE 540 3D, F1, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm) – 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Schwarz matt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm) – 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Edelstahloptik, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm) – 2 Bänder Tectus TE 540 3D, poliert vernickelt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm) – 2 Bänder VN 2927/120 Compact Planum, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2223 mm) – 2 Bänder VN 2927/120 Compact Planum, Edelstahl poliert (ab Türhöhe 2223 mm)	119,00 140,00 166,00 215,00 189,00 279,00 246,00 319,00 157,00 185,00

Sonderleistungen

5. Schiebetüren	Türblätter stumpf, mit Nut	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl matt	70,50	
		– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl poliert	76,50	
		– 2 Griffmuscheln GM.1E, Messing poliert	78,00	
		– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	104,00	
		– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	112,00	
		– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl matt, flächenbündig	127,00	
		– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	140,00	
		– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	111,00	
		– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	122,00	
		– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl matt, flächenbündig	137,00	
		– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	153,00	
		– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	111,00	
		– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	122,00	
		– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl matt, flächenbündig	137,00	
		– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	153,00	
		– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl matt, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)	286,00	
		– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl poliert, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)	324,00	
		Bei 2-flg. Ausführung	– Quetschfalz, Berechnung einmalig pro Element	44,00
		Schlossausführung	– Springgriff, Stulp Edelstahl matt	60,00
			– Springgriff, Stulp Edelstahl poliert	66,00
– Springgriff, Stulp Messing poliert	70,00			
– Zirkelriegelschloß mit Springgriff, Stulp Edelstahl matt (nur mit GM.1E)	82,00			
– Zirkelriegelschloß mit Springgriff und Gegenkasten, Stulp Edelstahl matt, für 2-flg. (nur mit GM.1E)	146,00			
6. Höhenzulage		– 2110 (2097) mm	42,00	
		– 2235 (2222) mm	99,00	
7. Sondermaße		– Türgröße 1000 x 380 mm bis 2110 x 985 mm	129,00	
		– Türgröße 2111 x 610 mm bis 2235 x 1235 mm (3 Bänder V4426 WF Edelstahloptik ab Türbreite 986 mm)	150,00	
		– Türgröße 2236 x 610 mm bis 2485 x 1235 mm (3 Bänder V4426 WF Edelstahloptik)	220,00	
		– Türgröße 2486 x 610 mm bis 2735 x 1235 mm, nach technischer Klärung	340,00	
		– Türgröße 2736 x 610 mm bis 3000 x 1235 mm, nach technischer Klärung	720,00	
		Hinweis gefälzt: ab Türhöhe 2486 mm 2 Bänder VN 1937/120 Planum Compact (Mehrpreis – Bänder gefälzte Türen) gefälzt: ab Türhöhe 2736 mm 3 Bänder VN 1937/120 Planum Compact (Mehrpreis – Bänder gefälzte Türen x 1,5) stumpf: ab Türhöhe 2223 mm 2 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder stumpfe Türen) stumpf: ab Türhöhe 2723 mm 3 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder stumpfe Türen x 1,5) Ab Türhöhe 2486 mm Türstärke ca. 52 mm, mit Laibungsfalz		
8. Sonderlackierungen		– grundiert	./ 25,00	
		– »softmatt« Lackierung nach RAL- oder NCS- Farbton	65,00	
		– 2-farbige Lackierung, beidseitig unterschiedlich	320,00	
		– + Rezepturzuschlag »softmatt« einmalig pro Auftrag und Farbe	120,00	
9. abweichende Linienfräsung		– nach technischer Klärung	34,00	
10. Sonstiges		– absenkbare Planet-Bodendichtung	70,00	
		– absenkbare Planet-Bodendichtung für Standflügel	90,00	
		– Spionbohrung, Durchmesser 14 mm + Spion, Blickwinkel 200 Grad, vernickelt, lose beigelegt	28,00	
		– Lüftungsgitter, Kunststoff weiß, unten	32,00	
		– Tür unten werkseitig kürzen (nicht für Standflügel und Türen mit Bodendichtung)	35,00	
11. Revers in die Laibung öffnend		– Türstärke ca. 54 mm, mit Magnetschloß, Stulp Edelstahl matt, 2 Bänder Tectus TE 527 3D, F1	329,00	
		– Türstärke ca. 54 mm, mit Magnetschloß, Stulp Edelstahl matt, 3 Bänder Tectus TE 527 3D, F1 (ab Türhöhe 2723 mm)	452,00	
		– Türstopper TS.1, Edelstahl matt, zur Dübelbefestigung	25,00	
		– Türöffnungsbegrenzer (max 90°), weiß	230,00	
12. Segment- oder Rundbogentüren		– nach technischer Klärung	auf Anfrage	


mit Stil

Scala	1 – 6
Outline	7 – 10
Niveau	11 – 14
Edition	15 – 20

Produktbeschreibung – gefälzt Standard	Oberfläche 2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010), Falz lackiert Türaufbau ca. 40 mm, MDF verleimt, mit gefrästen Feldern, Scala S ohne Friesfuge, alternativ Scala SF mit Friesfuge 3-seitig gefälzt, Lichtausschnitt mit flächenbündigen Falz- und Sprossenleisten Türüberschlag gerader Überschlag, Kanten gebrochen Türblatthöhe – Türblattbreite 1985 mm x 610 - 735 - 860 - 985 mm Schloß – Bänder Buntbartschloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder V 4426 WF Edelstahloptik
Produktbeschreibung – stumpf (Mehrpreise siehe Sonderleistungen)	Oberfläche 2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010), Kanten lackiert Türaufbau ca. 40 mm, MDF verleimt, mit gefrästen Feldern, Scala S ohne Friesfuge, alternativ Scala SF mit Friesfuge 4-seitig stumpf, Kanten gebrochen, Lichtausschnitt mit flächenbündigen Falz- und Sprossenleisten Türblatthöhe – Türblattbreite 1972 mm x 584 - 709 - 834 - 959 mm Schloß – Bänder Buntbartschloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edeltahl matt, Bänder Tectus TE 340 3D, verdeckt liegend
Sonstiges	Servicelieferung Bei einer Lieferung mit einem Warenwert über 5.000,– EUR netto, liefern wir nach Vereinbarung für einen Zuschlag von 150,– EUR auch direkt an Ihren Kunden. Befahrbarkeit mit 40t-LKW und Staplerabladung müssen gewährleistet sein. Kleinmengenslieferung Der Zuschlag für eine Lieferung unter 1.100,– EUR netto beträgt 95,– EUR. Der Zuschlag für eine Paketlieferung, wie Bänder, Schlösser etc. ab 5,– EUR netto. Hinweis Abweichungen einzelner Liefergegenstände in Struktur, Farbe und Glanzgrad stellen keinen Mangel dar, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien (Hölzer, Furniere, Farben) begründet und handelsüblich sind. Auf Grund der Fertigungstechniken sind zwischen Tür und Zarge Farbnuancen möglich. Diese sind zudem abhängig von Licht und Schatten und weiteren Farben im Umfeld. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Preise Alle Preise sind EUR-Preise und verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Scala

Grundmodelle



Scala S (ohne Friesfuge)	S.0	S.01	S.02	S.03	S.04	S.05	S.06	S.07
Scala SF (mit Friesfuge)	SF.0	SF.01	SF.02	SF.03	SF.04	SF.05	SF.06	SF.07
	347,—	525,—	558,—	558,—	558,—	591,—	591,—	625,—

Mit Lichtaus-schnitten



Scala S (ohne Friesfuge)		S.01 L	S.02 L	S.03 L	S.04 L	S.05 L1	S.05 L3	S.06 L3	S.07 L2
Scala SF (mit Friesfuge)		SF.01 L	SF.02 L	SF.03 L	SF.04 L	SF.05 L1	SF.05 L3	SF.06 L3	SF.07 L2
unverglast		588,—	655,—	655,—	685,—	711,—	818,—	818,—	765,—
Glasgruppe 1	*nur ESG/VSG	*762,—	672,—	*773,—	791,—	802,—	946,—	946,—	885,—
Glasgruppe 2	*nur ESG/VSG	*863,—	863,—	*876,—	884,—	836,—	1078,—	1078,—	982,—

Mit Sprossen-rahmen




Scala S (ohne Friesfuge)		S.01 S	S.02 S	S.03 S	S.04 S	S.05 S1	S.05 S3	S.06 S	S.07 S
Scala SF (mit Friesfuge)		SF.01 S	SF.02 S	SF.03 S	SF.04 S	SF.05 S1	SF.05 S3	SF.06 S	SF.07 S
unverglast		799,—	832,—	832,—	869,—	851,—	869,—	851,—	903,—
Glasgruppe 1		903,—	914,—	925,—	979,—	923,—	979,—	923,—	983,—
Glasgruppe 2		1098,—	1041,—	1053,—	1097,—	982,—	1097,—	982,—	1111,—


Merkmale



Scala S ohne Friesfuge



Scala SF mit Friesfuge



Merkmale: Scala

1. Mit oder ohne Friesfuge
2. Waagrecht eingesetzte Profileisten
3. Gerader Überschlag, Kanten gebrochen
4. Speziell gestaltete Zargen S 70 und E

Wichtig:

Bei einem Türmaß von 610 mm Breite kann sich die Anzahl der Füllungsfelder bei einigen Modellen reduzieren!

Verglasung

Glasgruppe 1	Klarglas ESG Weißglas Klarglas ESG grau Masterpoint Kathedral Chinchilla		Glasgruppe 2	Satinato ESG Weißglas Altdeutsch K Mastercarré Gothik	
Glasgruppe 3 Aufpreis auf Glasgruppe 2	Antik 75 Pavé Uadi Eisblume Klarglas ESG dunkelgrau	40,— 40,— 40,— 40,— 40,—	Glasgruppe 4 Aufpreis auf Glasgruppe 2	VSG Weißglas matte Folie Pavé ESG Uadi ESG	80,— 80,— 80,—

Facettenverglasung

Türen mit Lichtausschnitt sichtbare Facette 20 mm einseitig geschliffen	Klarglas Weißglas Preis auf die unverglaste Tür, Einzelverglasung	Satinato Weißglas mit klarer Facette Preis auf die unverglaste Tür, Einzelverglasung
S.01 L / SF.01 L	254,—	356,—
S.02 L / SF.02 L	146,—	204,—
S.03 L / SF.03 L	180,—	252,—
S.04 L / SF.04 L	302,—	423,—
S.05 L1 / SF.05 L1	106,—	148,—
S.05 L3 / SF.05 L3	302,—	423,—
S.06 L3 / SF.06 L3	302,—	423,—
S.07 L2 / SF.07 L2	206,—	288,—
Türen mit Sprossenrahmen sichtbare Facette 20 mm einseitig geschliffen	Klarglas Weißglas Preis auf die unverglaste Tür, Einzelverglasung, Preis pro Scheibe	Satinato Weißglas mit klarer Facette Preis auf die unverglaste Tür, Einzelverglasung, Preis pro Scheibe
S.01 S / SF.01 S	66,—	92,—
S.02 S / SF.02 S		
S.03 S / SF.03 S		
S.06 S / SF.06 S		
S.07 S / SF.07 S		
Ab Türhöhe 2236 mm Aufpreis auf Facettenverglasung	20%	20%

Weitere Gläser auf Anfrage!

Sonderleistungen

1. Standflügel mit Gegenfalz	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt	164,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert	206,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Messing poliert	194,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm)	184,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm)	226,00
	– Schließblech und Kantenriegel mit Komfort-Klapphebel, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm empfohlen)	620,00
2. Schlösser	– ohne Schlüsselbohrung	0,00
	– dto., mit kurzem Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech), nur stumpfe Türen	50,00
	– dto., mit kurzem Fallenschloß, Flüster Comfort, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech)	24,00
	– WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt	7,00
	– BB/ WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl poliert	10,50
	– BB/ WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Messing poliert	12,50
	– BB/WC- oder PZ-Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Schließblech), nur stumpfe Türen	50,00
	– 3-fach Verriegelung, Stulp Edelstahl matt	148,00
3. Bänder gefälzte Türen	– 2 Bandbohrungen V0026 WF, ohne Bänder	/, 12,00
	– 2 Bänder V4426 WF, Edelstahl matt	36,00
	– 2 Bänder V4426 WF, Schwarz matt	13,00
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, poliert vernickelt	26,00
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, Edelstahl matt	38,50
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, Edelstahl poliert	48,50
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, vergoldet	34,00
	– 2 Bänder VN 1937/120 Compact Planum, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm)	136,00
	– 2 Bänder VN 1937/120 Compact Planum, Edelstahl poliert (ab Türhöhe 2486 mm)	165,00
4. Bänder stumpfe Türen	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, F1, verdeckt	119,00
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Schwarz matt, verdeckt	140,00
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Edelstahloptik, verdeckt	166,00
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, poliert vernickelt, verdeckt	215,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, F1, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	189,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Schwarz matt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	279,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Edelstahloptik, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	246,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, poliert vernickelt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	319,00
	– 2 Bänder VN 2927/120 Compact Planum, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2223 mm)	157,00
	– 2 Bänder VN 2927/120 Compact Planum, Edelstahl poliert (ab Türhöhe 2223 mm)	185,00
5. Schiebetüren Türblätter stumpf, mit Nut	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl matt	70,50
	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl poliert	76,50
	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Messing poliert	78,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	104,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	112,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl matt, flächenbündig	127,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	140,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	111,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	122,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl matt, flächenbündig	137,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	153,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	111,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	122,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl matt, flächenbündig	137,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	153,00
	– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl matt, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)	286,00
	– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl poliert, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)	324,00
	Bei 2-flg. Ausführung	44,00
	Schlossausführung	– Springgriff, Stulp Edelstahl matt
		– Springgriff, Stulp Edelstahl poliert
		– Springgriff, Stulp Messing poliert
		– Zirkelriegelschloß mit Springgriff, Stulp Edelstahl matt (nur mit GM.1E)
		– Zirkelriegelschloß mit Springgriff und Gegenkasten, Stulp Edelstahl matt, für 2-flg. (nur mit GM.1E)
6. Höhenzulage	– 2110 (2097) mm	42,00
	– 2235 (2222) mm	99,00




Sonderleistungen

7. Sondermaße	– Türgröße 1000 x 380 mm bis 2110 x 985 mm 129,00 – Türgröße 2111 x 610 mm bis 2235 x 1235 mm (3 Bänder V4426 WF Edelstahloptik ab Türbreite 986 mm) 150,00 – Türgröße 2236 x 610 mm bis 2485 x 1235 mm (3 Bänder V4426 WF Edelstahloptik) 220,00 – Türgröße 2486 x 610 mm bis 2735 x 1235 mm, nach technischer Klärung 340,00 – Türgröße 2736 x 610 mm bis 3000 x 1235 mm, nach technischer Klärung 720,00 Hinweis gefälzt: ab Türhöhe 2486 mm 2 Bänder VN 1937/120 Planum Compact (Mehrpreis – Bänder gefälzte Türen) gefälzt: ab Türhöhe 2736 mm 3 Bänder VN 1937/120 Planum Compact (Mehrpreis – Bänder gefälzte Türen x 1,5) stumpf: ab Türhöhe 2223 mm 2 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder stumpfe Türen) stumpf: ab Türhöhe 2723 mm 3 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder stumpfe Türen x 1,5) Ab Türhöhe 2486 mm Türstärke ca. 52 mm, mit Laibungsfalz	
8. Sonderlackierungen	– grundiert /, 25,00 – »softmatt« Lackierung nach RAL- oder NCS- Farbton 65,00 – 2-farbige Lackierung, beidseitig unterschiedlich 320,00 – + Rezepturzuschlag »softmatt« einmalig pro Auftrag und Farbe 120,00	
9. abweichende Feldaufteilungen	– bei Türen, nach technischer Klärung 129,00 – bei Sprossenrahmen, nach technischer Klärung 34,00	
10. Sonstiges	– absenkbare Planet-Bodendichtung 70,00 – absenkbare Planet-Bodendichtung für Standflügel 90,00 – Spionbohrung, Durchmesser 14 mm + Spion, Blickwinkel 200 Grad, vernickelt, lose beigelegt 28,00 – Lüftungsgitter, Kunststoff weiß, unten 32,00 – Tür unten werkseitig kürzen (nicht für Standflügel und Türen mit Bodendichtung) 35,00	
11. Revers in die Laibung öffnend	– Türstärke ca. 54 mm, mit Magnetschloß, Stulp Edelstahl matt, 2 Bänder Tectus TE 527 3D, F1 329,00 – Türstärke ca. 54 mm, mit Magnetschloß, Stulp Edelstahl matt, 3 Bänder Tectus TE 527 3D, F1 (ab Türhöhe 2723 mm) 452,00 – Türstopper TS.1, Edelstahl matt, zur Dübelbefestigung 25,00 – Türöffnungsbegrenzer (max 90°), weiß 230,00	
12. Segment- oder Rundbogentüren	– nach technischer Klärung	auf Anfrage
13. Dachschräge	– Schräge im Kopfteil auslaufend (Oberkante mit 3 Ecken), horizontale Oberkante mind. 200 mm breit, volle Türen	258,00

Produktbeschreibung – gefälzt Standard	Oberfläche 2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010), Falz lackiert Türaufbau ca. 40 mm, MDF verleimt, mit gefrästen Feldern, 4 mm tief, OT6-Fräsung 60 mm breit, alternativ OT4- Fräsung 40 mm breit 3-seitig gefälzt, Lichtausschnitte mit flächenunterbündigen Leistenrahmen Türüberschlag gerader Überschlag, Kanten gebrochen Türblatthöhe – Türblattbreite 1985 mm x 610 - 735 - 860 - 985 mm Schloß – Bänder Buntbartschloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder V 4426 WF Edelstahloptik
Produktbeschreibung – stumpf (Mehrpreise siehe Sonderleistungen)	Oberfläche 2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010), Kanten lackiert Türaufbau ca. 40 mm, MDF verleimt, mit gefrästen Feldern, 4 mm tief, 4-seitig stumpf, Kanten gebrochen, Lichtausschnitte mit flächenunterbündigen Leistenrahmen Türblatthöhe – Türblattbreite 1972 mm x 584 - 709 - 834 - 959 mm Schloß – Bänder Buntbartschloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder Tectus TE 340 3D, verdeckt liegend
Sonstiges	Servicelieferung Bei einer Lieferung mit einem Warenwert über 5.000,— EUR netto, liefern wir nach Vereinbarung für einen Zuschlag von 150,— EUR auch direkt an Ihren Kunden. Befahrbarkeit mit 40t-LKW und Staplerabladung müssen gewährleistet sein. Kleinmengenlieferung Der Zuschlag für eine Lieferung unter 1.100,— EUR netto beträgt 95,— EUR. Der Zuschlag für eine Paketlieferung, wie Bänder, Schlösser etc. ab 5,— EUR netto. Hinweis Abweichungen einzelner Liefergegenstände in Struktur, Farbe und Glanzgrad stellen keinen Mangel dar, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien (Hölzer, Furniere, Farben) begründet und handelsüblich sind. Auf Grund der Fertigungstechniken sind zwischen Tür und Zarge Farbnuancen möglich. Diese sind zudem abhängig von Licht und Schatten und weiteren Farben im Umfeld. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Preise Alle Preise sind EUR-Preise und verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.




Outline

Grundmodelle



OT6	OT6.0	OT6.01	OT6.02	OT6.03	OT6.04	OT6.05
OT4	OT4.0	OT4.01	OT4.02	OT4.03	OT4.04	OT4.05
	347,–	544,–	576,–	615,–	646,–	646,–

Mit Lichtausschnitten



OT6		OT6.01 L	OT6.02 L	OT6.03 L1	OT6.03 L3	OT6.04 L1	OT6.04 L4	OT6.05 L2
OT4		OT4.01 L	OT4.02 L	OT4.03 L1	OT4.03 L3	OT4.04 L1	OT4.04 L4	OT4.05 L2
unverglast		729,–	765,–	780,–	797,–	811,–	858,–	888,–
mit Glasgruppe 1	*nur ESG/VSG	*786,–	786,–	814,–	842,–	844,–	902,–	906,–
mit Glasgruppe 2	*nur ESG/VSG	*854,–	835,–	879,–	921,–	907,–	983,–	956,–

Merkmale



OT6. – das Profil (60 mm)



OT4. – das Profil (40 mm)



Glasleiste OT6. L und OT4. L (25 mm)

1. Fräsung: Tiefe 4 mm, Profil: **OT6.**: 60 mm, Glasleiste: **OT6. L** 25 mm, Profil: **OT4.**: 40 mm, Glasleiste: **OT4. L** 25 mm
2. korrespondierendes Leistenbild bei Lichtausschnitten
3. Glasrahmen aus einem Stück gefräst
4. gefälzt oder stumpf mit verdeckten Bändern
5. gerader Überschlag, Kanten gebrochen
6. passende Zargen: E, S 70, duo 55, duo 70, duo 90

Verglasung

Glasgruppe 1	Klartglas ESG Weißglas Klartglas ESG grau Masterpoint Kathedral Chinchilla		Glasgruppe 2	Satinato ESG Weißglas Altdeutsch K Mastercarré Gothik	
Glasgruppe 3 Aufpreis auf Glasgruppe 2	Antik 75 Pavé Uadi Eisblume Klartglas ESG dunkelgrau	40,– 40,– 40,– 40,– 40,–	Glasgruppe 4 Aufpreis auf Glasgruppe 2	VSG Weißglas matte Folie Pavé ESG Uadi ESG	80,– 80,– 80,–

Facettenverglasung

Türen mit Lichtausschnitt sichtbare Facette 20 mm einseitig geschliffen	Klarglas Weißglas Preis auf die unverglaste Tür, Einzelverglasung	Satinato Weißglas mit klarer Facette Preis auf die unverglaste Tür, Einzelverglasung
OT6.01 L / OT4.01 L	254,—	356,—
OT6.02 L / OT4.02 L	192,—	287,—
OT6.03 L1 / OT4.03 L1	134,—	188,—
OT6.03 L3 / OT4.03 L3	302,—	423,—
OT6.04 L1 / OT4.04 L1	106,—	148,—
OT6.04 L4/ OT4.04 L4	337,—	472,—
OT6.05 L2 / OT4.05 L2	206,—	288,—
Ab Türhöhe 2236 mm Aufpreis auf Facettenverglasung	20%	20%

Weitere Gläser auf Anfrage!

Sonderleistungen

1. Standflügel mit Gegenfalz	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt – Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert – Schließblech und Kantenriegel, Messing poliert – Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm) – Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm) – Schließblech und Kantenriegel mit Komfort-Klapphebel, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm empfohlen)	164,00 206,00 194,00 184,00 226,00 620,00
2. Schlösser	– ohne Schlüssellochbohrung – dto., mit kurzem Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech), nur stumpfe Türen – dto., mit kurzem Fallenschloß, Flüster Comfort, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech) – WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt – BB/ WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl poliert – BB/ WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Messing poliert – BB/WC- oder PZ-Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Schließblech), nur stumpfe Türen – 3-fach Verriegelung, Stulp Edelstahl matt	0,00 50,00 24,00 7,00 10,50 12,50 50,00 148,00
3. Bänder gefälzte Türen	– 2 Bandbohrungen V0026 WF, ohne Bänder – 2 Bänder V4426 WF, Edelstahl matt – 2 Bänder V4426 WF, Schwarz matt – 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, poliert vernickelt – 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, Edelstahl matt – 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, Edelstahl poliert – 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, vergoldet – 2 Bänder VN 1937/120 Compact Planum, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm) – 2 Bänder VN 1937/120 Compact Planum, Edelstahl poliert (ab Türhöhe 2486 mm)	/, 12,00 36,00 13,00 26,00 38,50 48,50 34,00 136,00 165,00
4. Bänder stumpfe Türen	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, F1, verdeckt – 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Schwarz matt, verdeckt – 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Edelstahloptik, verdeckt – 2 Bänder Tectus TE 340 3D, poliert vernickelt, verdeckt – 2 Bänder Tectus TE 540 3D, F1, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm) – 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Schwarz matt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm) – 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Edelstahloptik, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm) – 2 Bänder Tectus TE 540 3D, poliert vernickelt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm) – 2 Bänder VN 2927/120 Compact Planum, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2223 mm) – 2 Bänder VN 2927/120 Compact Planum, Edelstahl poliert (ab Türhöhe 2223 mm)	119,00 140,00 166,00 215,00 189,00 279,00 246,00 319,00 157,00 185,00

Sonderleistungen

5. Schiebetüren Türblätter stumpf, mit Nut	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl matt	70,50
	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl poliert	76,50
	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Messing poliert	78,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	104,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	112,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl matt, flächenbündig	127,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	140,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	111,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	122,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl matt, flächenbündig	137,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	153,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	111,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	122,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl matt, flächenbündig	137,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	153,00
	– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl matt, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)	286,00
	– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl poliert, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)	324,00
Bei 2-flg. Ausführung	– Quetschfalz, Berechnung einmalig pro Element	44,00
Schlossausführung	– Springgriff, Stulp Edelstahl matt	60,00
	– Springgriff, Stulp Edelstahl poliert	66,00
	– Springgriff, Stulp Messing poliert	70,00
	– Zirkelriegelschloß mit Springgriff, Stulp Edelstahl matt (nur mit GM.1E)	82,00
	– Zirkelriegelschloß mit Springgriff und Gegenkasten, Stulp Edelstahl matt, für 2-flg. (nur mit GM.1E)	146,00
6. Höhenzulage	– 2110 (2097) mm	42,00
	– 2235 (2222) mm	99,00
7. Sondermaße	– Türgröße 1000 x 380 mm bis 2110 x 985 mm	129,00
	– Türgröße 2111 x 610 mm bis 2235 x 1235 mm (3 Bänder V4426 WF Edelstahloptik ab Türbreite 986 mm)	150,00
	– Türgröße 2236 x 610 mm bis 2485 x 1235 mm (3 Bänder V4426 WF Edelstahloptik)	220,00
	– Türgröße 2486 x 610 mm bis 2735 x 1235 mm, nach technischer Klärung	340,00
	– Türgröße 2736 x 610 mm bis 3000 x 1235 mm, nach technischer Klärung	720,00
	Hinweis gefälzt: ab Türhöhe 2486 mm 2 Bänder VN 1937/120 Planum Compact (Mehrpreis – Bänder gefälzte Türen) gefälzt: ab Türhöhe 2736 mm 3 Bänder VN 1937/120 Planum Compact (Mehrpreis – Bänder gefälzte Türen x 1,5) stumpf: ab Türhöhe 2223 mm 2 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder stumpfe Türen) stumpf: ab Türhöhe 2723 mm 3 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder stumpfe Türen x 1,5) Ab Türhöhe 2486 mm Türstärke ca. 52 mm, mit Laibungsfalz	
8. Sonderlackierungen	– grundiert	/ . 25,00
	– »softmatt« Lackierung nach RAL- oder NCS- Farbton	65,00
	– 2-farbige Lackierung, beidseitig unterschiedlich	320,00
	– + Rezepturzuschlag »softmatt« einmalig pro Auftrag und Farbe	120,00
9. abweichende Feldaufteilungen	– bei Türen, nach technischer Klärung	129,00
10. Sonstiges	– absenkbare Planet-Bodendichtung	70,00
	– absenkbare Planet-Bodendichtung für Standflügel	90,00
	– Spionbohrung, Durchmesser 14 mm + Spion, Blickwinkel 200 Grad, vernickelt, lose beigelegt	28,00
	– Lüftungsgitter, Kunststoff weiß, unten	32,00
	– Tür unten werkseitig kürzen (nicht für Standflügel und Türen mit Bodendichtung)	35,00
11. Revers in die Laibung öffnend	– Türstärke ca. 54 mm, mit Magnetschloß, Stulp Edelstahl matt, 2 Bänder Tectus TE 527 3D, F1	329,00
	– Türstärke ca. 54 mm, mit Magnetschloß, Stulp Edelstahl matt, 3 Bänder Tectus TE 527 3D, F1 (ab Türhöhe 2723 mm)	452,00
	– Türstopper TS.1, Edelstahl matt, zur Dübelbefestigung	25,00
	– Türöffnungsbegrenzer (max 90°), weiß	230,00
12. Segment- oder Rundbogentüren	– nach technischer Klärung	auf Anfrage
13. Dachschräge	– Schräge im Kopfteil auslaufend (Oberkante mit 3 Ecken), horizontale Oberkante mind. 200 mm breit, volle Türen	258,00

Produktbeschreibung – gefälzt Standard

Oberfläche

2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010), Falz lackiert

Türaufbau

ca. 40 mm, MDF verleimt, mit gefrästen Feldern,
3-seitig gefälzt,
Lichtausschnitte mit flächenunterbündigen Leistenrahmen

Türüberschlag

gerader Überschlag, Kanten gebrochen

Türblatthöhe – Türblattbreite

1985 mm x 610 - 735 - 860 - 985 mm

Schloß – Bänder

Buntbartschloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt,
Bänder V 4426 WF Edelstahloptik

Produktbeschreibung – stumpf (Mehrpreise siehe Sonderleistungen)

Oberfläche

2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010), Kanten lackiert

Türaufbau

ca. 40 mm, MDF verleimt, mit gefrästen Feldern,
4-seitig stumpf, Kanten gebrochen,
Lichtausschnitte mit flächenunterbündigen Leistenrahmen

Türblatthöhe – Türblattbreite

1972 mm x 584 - 709 - 834 - 959 mm

Schloß – Bänder

Buntbartschloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt,
Bänder Tectus TE 340 3D, verdeckt liegend

Sonstiges

Servicelieferung

Bei einer Lieferung mit einem Warenwert über 5.000,– EUR netto, liefern wir nach Vereinbarung für einen Zuschlag von 150,– EUR auch direkt an Ihren Kunden. Befahrbarkeit mit 40t-LKW und Staplerabladung müssen gewährleistet sein.

Kleinmengenlieferung

Der Zuschlag für eine Lieferung unter 1.100,– EUR netto beträgt 95,– EUR.
Der Zuschlag für eine Paketlieferung, wie Bänder, Schlösser etc. ab 5,– EUR netto.

Hinweis

Abweichungen einzelner Liefergegenstände in Struktur, Farbe und Glanzgrad stellen keinen Mangel dar, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien (Hölzer, Furniere, Farben) begründet und handelsüblich sind.

Auf Grund der Fertigungstechniken sind zwischen Tür und Zarge Farbnuancen möglich. Diese sind zudem abhängig von Licht und Schatten und weiteren Farben im Umfeld.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Preise

Alle Preise sind EUR-Preise und verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.


Niveau

Grundmodelle




N.0

347,—




N.01

593,—




N.02

628,—




N.03

628,—



N.04

663,—



N.05

663,—



N.06

663,—

Mit Lichtaus- schnitten



N.01 L

676,—




N.02 L

754,—




N.03 L

754,—




N.04 L1

754,—




N.04 L3

814,—



N.05 L1

754,—



N.05 L2

770,—



N.06 L1

754,—



N.06 L2

770,—

unverglast

mit Glasgruppe 1

*nur ESG/VSG

*728,—

771,—

*783,—

768,—

853,—

768,—

784,—

768,—

797,—

mit Glasgruppe 2

*nur ESG/VSG

*800,—

819,—

*849,—

817,—

935,—

817,—

833,—

817,—

862,—

Merkmale

1. Unterschiedlich breite und hohe umlaufende Leisten
2. Gleiches Leistenbild bei Lichtausschnitten
3. Gefälzt oder stumpf mit verdeckten Bändern
4. Passende Zarge N
5. Zarge mit Sockelstück möglich
6. Gerader Überschlag, Kanten gebrochen



Das Profil



Die Glasleiste

Verglasung

Glasgruppe 1

Klarglas ESG Weißglas
Klarglas ESG grau
Masterpoint
Kathedral
Chinchilla

Glasgruppe 2

Satinato ESG Weißglas
Altdeutsch K
Mastercarré
Gothik

Glasgruppe 3

Aufpreis auf Glasgruppe 2

Antik 75 40,—
Pavé 40,—
Uadi 40,—
Eisblume 40,—
Klarglas ESG dunkelgrau 40,—

Glasgruppe 4

Aufpreis auf Glasgruppe 2

VSG Weißglas matte Folie 80,—
Pavé ESG 80,—
Uadi ESG 80,—

Facettenverglasung

Türen mit Lichtausschnitt sichtbare Facette 20 mm einseitig geschliffen	Klarglas Weißglas Preis auf die unverglaste Tür, Einzelverglasung	Satinato Weißglas mit klarer Facette Preis auf die unverglaste Tür, Einzelverglasung
N.01 L	254,—	356,—
N.02 L	146,—	204,—
N.03 L	180,—	252,—
N.04 L1	134,—	188,—
N.04 L3	302,—	423,—
N.05 L1	134,—	188,—
N.05 L2	206,—	288,—
N.06 L1	106,—	148,—
N.06 L2	254,—	356,—
Ab Türhöhe 2236 mm Aufpreis auf Facettenverglasung	20%	20%

Weitere Gläser auf Anfrage!

Sonderleistungen

1. Standflügel mit Gegenfalz	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt – Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert – Schließblech und Kantenriegel, Messing poliert – Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm) – Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm) – Schließblech und Kantenriegel mit Komfort-Klapphebel, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm empfohlen)	164,00 206,00 194,00 184,00 226,00 620,00
2. Schlösser	– ohne Schlüsselbohrung – dto., mit kurzem Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech), nur stumpfe Türen – dto., mit kurzem Fallenschloß, Flüster Comfort, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech) – WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt – BB/ WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl poliert – BB/ WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Messing poliert – BB/WC- oder PZ-Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Schließblech), nur stumpfe Türen – 3-fach Verriegelung, Stulp Edelstahl matt	0,00 50,00 24,00 7,00 10,50 12,50 50,00 148,00
3. Bänder gefälzte Türen	– 2 Bandbohrungen V0026 WF, ohne Bänder – 2 Bänder V4426 WF, Edelstahl matt – 2 Bänder V4426 WF, Schwarz matt – 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, poliert vernickelt – 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, Edelstahl matt – 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, Edelstahl poliert – 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, vergoldet – 2 Bänder VN 1937/120 Compact Planum, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm) – 2 Bänder VN 1937/120 Compact Planum, Edelstahl poliert (ab Türhöhe 2486 mm)	./ 12,00 36,00 13,00 26,00 38,50 48,50 34,00 136,00 165,00
4. Bänder stumpfe Türen	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, F1, verdeckt – 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Schwarz matt, verdeckt – 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Edelstahloptik, verdeckt – 2 Bänder Tectus TE 340 3D, poliert vernickelt, verdeckt – 2 Bänder Tectus TE 540 3D, F1, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm) – 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Schwarz matt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm) – 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Edelstahloptik, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm) – 2 Bänder Tectus TE 540 3D, poliert vernickelt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm) – 2 Bänder VN 2927/120 Compact Planum, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2223 mm) – 2 Bänder VN 2927/120 Compact Planum, Edelstahl poliert (ab Türhöhe 2223 mm)	119,00 140,00 166,00 215,00 189,00 279,00 246,00 319,00 157,00 185,00


Sonderleistungen

5. Schiebetüren		
	Türblätter stumpf, mit Nut	
	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl matt	70,50
	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl poliert	76,50
	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Messing poliert	78,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	104,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	112,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl matt, flächenbündig	127,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	140,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	111,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	122,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl matt, flächenbündig	137,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	153,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	111,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	122,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl matt, flächenbündig	137,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	153,00
	– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl matt, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)	286,00
	– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl poliert, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)	324,00
Bei 2-flg. Ausführung	– Quetschfalz, Berechnung einmalig pro Element	44,00
Schlossausführung	– Springgriff, Stulp Edelstahl matt	60,00
	– Springgriff, Stulp Edelstahl poliert	66,00
	– Springgriff, Stulp Messing poliert	70,00
	– Zirkelriegelschloß mit Springgriff, Stulp Edelstahl matt (nur mit GM.1E)	82,00
	– Zirkelriegelschloß mit Springgriff und Gegenkasten, Stulp Edelstahl matt, für 2-flg. (nur mit GM.1E)	146,00
6. Höhenzulage	– 2110 (2097) mm	42,00
	– 2235 (2222) mm	99,00
7. Sondermaße	– Türgröße 1000 x 380 mm bis 2110 x 985 mm	129,00
	– Türgröße 2111 x 610 mm bis 2235 x 1235 mm (3 Bänder V4426 WF Edelstahloptik ab Türbreite 986 mm)	150,00
	– Türgröße 2236 x 610 mm bis 2485 x 1235 mm (3 Bänder V4426 WF Edelstahloptik)	220,00
	– Türgröße 2486 x 610 mm bis 2735 x 1235 mm, nach technischer Klärung	340,00
	– Türgröße 2736 x 610 mm bis 3000 x 1235 mm, nach technischer Klärung	720,00
	Hinweis gefälzt: ab Türhöhe 2486 mm 2 Bänder VN 1937/120 Planum Compact (Mehrpreis – Bänder gefälzte Türen) gefälzt: ab Türhöhe 2736 mm 3 Bänder VN 1937/120 Planum Compact (Mehrpreis – Bänder gefälzte Türen x 1,5) stumpf: ab Türhöhe 2223 mm 2 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder stumpfe Türen) stumpf: ab Türhöhe 2723 mm 3 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder stumpfe Türen x 1,5) Ab Türhöhe 2486 mm Türstärke ca. 52 mm, mit Laibungsfalz	
8. Sonderlackierungen	– grundiert	./ 25,00
	– »softmatt« Lackierung nach RAL- oder NCS- Farbton	65,00
	– 2-farbige Lackierung, beidseitig unterschiedlich	320,00
	– + Rezepturzuschlag »softmatt« einmalig pro Auftrag und Farbe	120,00
9. abweichende Feldaufteilungen	– bei Türen, nach technischer Klärung	129,00
10. Sonstiges	– absenkbare Planet-Bodendichtung	70,00
	– absenkbare Planet-Bodendichtung für Standflügel	90,00
	– Spionbohrung, Durchmesser 14 mm + Spion, Blickwinkel 200 Grad, vernickelt, lose beigelegt	28,00
	– Lüftungsgitter, Kunststoff weiß, unten	32,00
	– Tür unten werkseitig kürzen (nicht für Standflügel und Türen mit Bodendichtung)	35,00
11. Revers in die Laibung öffnend	– Türstärke ca. 54 mm, mit Magnetschloß, Stulp Edelstahl matt, 2 Bänder Tectus TE 527 3D, F1	329,00
	– Türstärke ca. 54 mm, mit Magnetschloß, Stulp Edelstahl matt, 3 Bänder Tectus TE 527 3D, F1 (ab Türhöhe 2723 mm)	452,00
	– Türstopper TS.1, Edelstahl matt, zur Dübelbefestigung	25,00
	– Türöffnungsbegrenzer (max 90°), weiß	230,00
12. Segment- oder Rundbogentüren	– nach technischer Klärung	auf Anfrage
13. Dachschräge	– Schräge im Kopfteil auslaufend (Oberkante mit 3 Ecken), horizontale Oberkante mind. 200 mm breit, volle Türen	258,00

Produktbeschreibung – gefälzt Standard	Oberfläche 2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010), Falz lackiert Türaufbau ca. 40 mm MDF verleimt, mit gefrästen Feldern Edition EA: Profil schräg, 45° Edition EB: Profil gerade, 3-seitig gefälzt Edition EA: Lichtausschnitt mit flächenunterbündigen Falz- und Sprossenleisten Edition EB: Lichtausschnitt mit flächenbündigen Falz- und Sprossenleisten Türüberschlag gerader Überschlag, Kanten gebrochen Türblatthöhe – Türblattbreite 1985 mm x 610 - 735 - 860 - 985 mm Schloß – Bänder Buntbartschloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder V 4426 WF Edelstahloptik
Produktbeschreibung – stumpf (Mehrpreise siehe Sonderleistungen)	Oberfläche 2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010), Kanten lackiert Türaufbau ca. 40 mm, MDF verleimt, mit gefrästen Feldern, 4-seitig stumpf, Kanten gebrochen, Edition EA: Lichtausschnitt mit flächenunterbündigen Falz- und Sprossenleisten Edition EB: Lichtausschnitt mit flächenbündigen Falz- und Sprossenleisten Türblatthöhe – Türblattbreite 1972 mm x 584 - 709 - 834 - 959 mm Schloß – Bänder Buntbartschloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder Tectus TE 340 3D, verdeckt liegend
Sonstiges	Servicelieferung Bei einer Lieferung mit einem Warenwert über 5.000,– EUR netto, liefern wir nach Vereinbarung für einen Zuschlag von 150,– EUR auch direkt an Ihren Kunden. Befahrbarkeit mit 40t-LKW und Staplerabladung müssen gewährleistet sein. Kleinmengenlieferung Der Zuschlag für eine Lieferung unter 1.100,– EUR netto beträgt 95,– EUR. Der Zuschlag für eine Paketlieferung, wie Bänder, Schlösser etc. ab 5,– EUR netto. Hinweis Abweichungen einzelner Liefergegenstände in Struktur, Farbe und Glanzgrad stellen keinen Mangel dar, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien (Hölzer, Furniere, Farben) begründet und handelsüblich sind. Auf Grund der Fertigungstechniken sind zwischen Tür und Zarge Farbnuancen möglich. Diese sind zudem abhängig von Licht und Schatten und weiteren Farben im Umfeld. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Preise Alle Preise sind EUR-Preise und verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Edition

Grundmodelle



Edition EA	EA.01	EA.02	EA.03	EA.04	EA.05	EA.06	EA.07
Edition EB	EB.01	EB.02	EB.03	EB.04	EB.05	EB.06	EB.07
	458,—	477,—	477,—	497,—	518,—	497,—	528,—

Mit Lichtauschnitten



Edition EA	EA.01 L	EA.02 L	EA.03 L	EA.04 L1	EA.05 L2	EA.06 L1	EA.06 L3	EA.07 L1	EA.07 L4
Edition EB	EB.01 L	EB.02 L	EB.03 L	EB.04 L1	EB.05 L2	EB.06 L1	EB.06 L3	EB.07 L1	EB.07 L4
unverglast	576,—	593,—	593,—	612,—	675,—	612,—	722,—	642,—	738,—
Glasgruppe 1 nur ESG/VSG	*660,—	*660,—	672,—	*670,—	741,—	670,—	807,—	723,—	868,—
Glasgruppe 2 nur ESG/VSG	*849,—	*785,—	810,—	*728,—	866,—	728,—	928,—	788,—	993,—

Mit Sprossenrahmen




Edition EA	EA.01 S	EA.02 S	EA.03 S	EA.04 S	EA.05 S
Edition EB	EB.01 S	EB.02 S	EB.03 S	EB.04 S	EB.05 S
unverglast	772,—	757,—	758,—	741,—	768,—
Glasgruppe 1	866,—	831,—	843,—	811,—	866,—
Glasgruppe 2	1053,—	959,—	998,—	867,—	986,—


Wichtig: Bei einem Türmaß von 610 mm Breite kann sich die Anzahl der Füllungsfelder bei einigen Modellen reduzieren!

Merkmale

Edition EA



Edition EB



Merkmale Edition:

1. Tiefergelegte Felder
2. Profil A: schräg, 45°
Profil B: gerade
3. Füllungsstärke 16 mm
4. Gerader Überschlag, Kanten gebrochen
5. Passende Zarge C, E und S 70

Verglasung

Glasgruppe 1	Klarglas ESG Weißglas Klarglas ESG grau Masterpoint Kathedral Chinchilla		Glasgruppe 2	Satinato ESG Weißglas Altdeutsch K Mastercarré Gothik	
Glasgruppe 3 Aufpreis auf Glasgruppe 2	Antik 75 Pavé Uadi Eisblume Klarglas ESG dunkelgrau	40,— 40,— 40,— 40,— 40,—	Glasgruppe 4 Aufpreis auf Glasgruppe 2	VSG Weißglas matte Folie Pavé ESG Uadi ESG	80,— 80,— 80,—

Facettenverglasung

Türen mit Lichtausschnitt sichtbare Facette 20 mm einseitig geschliffen	Klarglas Weißglas Preis auf die unverglaste Tür, Einzelverglasung	Satinato Weißglas mit klarer Facette Preis auf die unverglaste Tür, Einzelverglasung
EA.01 L / EB.01 L	254,—	356,—
EA.02 L / EB.02 L	146,—	204,—
EA.03 L / EB.03 L	180,—	252,—
EA.04 L1 / EB.04 L1	106,—	148,—
EA.07 L1 / EB.07 L1	106,—	148,—
EA.05 L2 / EB.05 L2	206,—	288,—
EA.06 L1 / EB.06 L1	134,—	188,—
EA.06 L3 / EB.06 L3	302,—	423,—
EA.07 L4 / EB.07 L4	337,—	472,—
Türen mit Sprossenrahmen sichtbare Facette 20 mm einseitig geschliffen	Klarglas Weißglas Preis auf die unverglaste Tür, Einzelverglasung, Preis pro Scheibe	Satinato Weißglas mit klarer Facette Preis auf die unverglaste Tür, Einzelverglasung, Preis pro Scheibe
EA.01 S / EB.01 S	66,—	92,—
EA.02 S / EB.02 S		
EA.03 S / EB.03 S		
EA.05 S / EB.05 S		
Ab Türhöhe 2236 mm Aufpreis auf Facettenverglasung	20%	20%

Weitere Gläser auf Anfrage!

Sonderleistungen

1. Standflügel mit Gegenfalz	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt	164,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert	206,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Messing poliert	194,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm)	184,00
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm)	226,00
	– Schließblech und Kantenriegel mit Komfort-Klapphebel, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm empfohlen)	620,00
2. Schlösser	– ohne Schlüssellochbohrung	0,00
	– dto., mit kurzem Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech), nur stumpfe Türen	50,00
	– dto., mit kurzem Fallenschloß, Flüster Comfort, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech)	24,00
	– WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt	7,00
	– BB/ WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl poliert	10,50
	– BB/ WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Messing poliert	12,50
	– BB/WC- oder PZ-Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Schließblech), nur stumpfe Türen	50,00
	– 3-fach Verriegelung, Stulp Edelstahl matt	148,00
3. Bänder gefälzte Türen	– 2 Bandbohrungen V0026 WF, ohne Bänder	/, 12,00
	– 2 Bänder V4426 WF, Edelstahl matt	36,00
	– 2 Bänder V4426 WF, Schwarz matt	13,00
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, poliert vernickelt	26,00
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, Edelstahl matt	38,50
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, Edelstahl poliert	48,50
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, vergoldet	34,00
	– 2 Bänder VN 1937/120 Compact Planum, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm)	136,00
	– 2 Bänder VN 1937/120 Compact Planum, Edelstahl poliert (ab Türhöhe 2486 mm)	165,00
4. Bänder stumpfe Türen	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, F1, verdeckt	119,00
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Schwarz matt, verdeckt	140,00
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Edelstahloptik, verdeckt	166,00
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, poliert vernickelt, verdeckt	215,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, F1, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	189,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Schwarz matt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	279,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Edelstahloptik, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	246,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, poliert vernickelt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	319,00
	– 2 Bänder VN 2927/120 Compact Planum, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2223 mm)	157,00
	– 2 Bänder VN 2927/120 Compact Planum, Edelstahl poliert (ab Türhöhe 2223 mm)	185,00
5. Schiebetüren Türblätter stumpf, mit Nut	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl matt	70,50
	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl poliert	76,50
	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Messing poliert	78,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	104,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	112,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl matt, flächenbündig	127,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	140,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	111,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	122,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl matt, flächenbündig	137,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	153,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	111,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	122,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl matt, flächenbündig	137,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	153,00
	– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl matt, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)	286,00
	– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl poliert, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)	324,00
	Bei 2-flg. Ausführung	44,00
	Schlossausführung	– Quetschfalz, Berechnung einmalig pro Element
		– Springgriff, Stulp Edelstahl matt
		– Springgriff, Stulp Edelstahl poliert
		– Springgriff, Stulp Messing poliert
		– Zirkelriegelschloß mit Springgriff, Stulp Edelstahl matt (nur mit GM.1E)
		– Zirkelriegelschloß mit Springgriff und Gegenkasten, Stulp Edelstahl matt, für 2-flg. (nur mit GM.1E)
6. Höhenzulage	– 2110 (2097) mm	42,00
	– 2235 (2222) mm	99,00

Sonderleistungen

7. Sondermaße	– Türgröße 1000 x 380 mm bis 2110 x 985 mm – Türgröße 2111 x 610 mm bis 2235 x 1235 mm (3 Bänder V4426 WF Edelstahloptik ab Türbreite 986 mm) – Türgröße 2236 x 610 mm bis 2485 x 1235 mm (3 Bänder V4426 WF Edelstahloptik) – Türgröße 2486 x 610 mm bis 2735 x 1235 mm, nach technischer Klärung – Türgröße 2736 x 610 mm bis 3000 x 1235 mm, nach technischer Klärung	129,00 150,00 220,00 340,00 720,00
	Hinweis gefälzt: ab Türhöhe 2486 mm 2 Bänder VN 1937/120 Planum Compact (Mehrpreis – Bänder gefälzte Türen) gefälzt: ab Türhöhe 2736 mm 3 Bänder VN 1937/120 Planum Compact (Mehrpreis – Bänder gefälzte Türen x 1,5) stumpf: ab Türhöhe 2223 mm 2 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder stumpfe Türen) stumpf: ab Türhöhe 2723 mm 3 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder stumpfe Türen x 1,5) Ab Türhöhe 2486 mm Türstärke ca. 52 mm, mit Laibungsfalz	
8. Sonderlackierungen	– grundiert – »softmatt« Lackierung nach RAL- oder NCS- Farbton – 2-farbige Lackierung, beidseitig unterschiedlich – + Rezepturzuschlag »softmatt« einmalig pro Auftrag und Farbe	./ 25,00 65,00 320,00 120,00
9. abweichende Feldaufteilungen	– bei Türen, nach technischer Klärung – bei Sprossenrahmen, nach technischer Klärung	129,00 34,00
10. Sonstiges	– absenkbare Planet-Bodendichtung – absenkbare Planet-Bodendichtung für Standflügel – Spionbohrung, Durchmesser 14 mm + Spion, Blickwinkel 200 Grad, vernickelt, lose beigelegt – Lüftungsgitter, Kunststoff weiß, unten – Tür unten werkseitig kürzen (nicht für Standflügel und Türen mit Bodendichtung)	70,00 90,00 28,00 32,00 35,00
11. Revers in die Laibung öffnend	– Türstärke ca. 54 mm, mit Magnetschloß, Stulp Edelstahl matt, 2 Bänder Tectus TE 527 3D, F1 – Türstärke ca. 54 mm, mit Magnetschloß, Stulp Edelstahl matt, 3 Bänder Tectus TE 527 3D, F1 (ab Türhöhe 2723 mm) – Türstopper TS.1, Edelstahl matt, zur Dübelbefestigung – Türöffnungsbegrenzer (max 90°), weiß	329,00 452,00 25,00 230,00
12. Segment- oder Rundbogentüren	– nach technischer Klärung	auf Anfrage
13. Dachschräge	– Schräge im Kopfteil auslaufend (Oberkante mit 3 Ecken), horizontale Oberkante mind. 200 mm breit, volle Türen	258,00

neu in alter Pracht

Denkmalschutz- und Villentüren

1 – 6

Produktbeschreibung Türen gefälzt	Oberfläche 2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010), Falz lackiert Türblatthöhe – Türblattbreite 1985 mm x 610 - 735 - 860 - 985 mm, 1-flg., gefälzt Türaufbau ca. 40 mm MDF verleimt, Stabilisator beidseitig, 3-seitig gefälzt, Kanten leicht gerundet, Füllungen abgeplattet und verleistet Schloß – Bänder Buntbartschloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, 2 Bänder V 4426 WF Edelstahloptik
Produktbeschreibung Zargen gefälzt	Oberfläche 2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010), für Türblatthöhe – Türblattbreite 1985 mm x 610 - 735 - 860 - 985 mm, 1-flg. 1985 mm x 1210 - 1460 - 1710 - 1960 mm, 2-flg. Bekleidungsbreiten Breiten: Z.1: 120 mm, Z.2: 114 mm, Z.3: 126 mm Toleranzausgleich ca. + 15 mm - 4 mm Futter- Falz- und Zierbekleidung Futterbrett 22 mm MDF, Falz- u. Zierbekleidung Z.1: 39 mm MDF, Z.2: 30 mm MDF, Z.3: 35 mm MDF, Futter mit gefasten Kanten, stumpfe Verbindung, Bekleidung mit Gehrungen und Sockelstücken Schließblech – Bänder Schließblech Edelstahl matt, mit Riegeltasche für zweiflügeliges Schließen, Bandaufnahmen V3693 für gefälzte Zargen Dichtung 3-seitig, weiß
Sonstiges	Servicelieferung Bei einer Lieferung mit einem Warenwert über 5.000,– EUR netto, liefern wir nach Vereinbarung für einen Zuschlag von 150,– EUR auch direkt an Ihren Kunden. Befahrbarkeit mit 40t-LKW und Staplerabladung müssen gewährleistet sein. Kleinmengenlieferung Der Zuschlag für eine Lieferung unter 1.100,– EUR netto beträgt 95,– EUR. Der Zuschlag für eine Paketlieferung, wie Bänder, Schlösser etc. ab 5,– EUR netto. Hinweis Abweichungen einzelner Liefergegenstände in Struktur, Farbe und Glanzgrad stellen keinen Mangel dar, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien (Hölzer, Furniere, Farben) begründet und handelsüblich sind. Auf Grund der Fertigungstechniken sind zwischen Tür und Zarge Farbnuancen möglich. Diese sind zudem abhängig von Licht und Schatten und weiteren Farben im Umfeld. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Preise Alle Preise sind EUR-Preise und verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Denkmalschutz- und Villentüren

Grundmodelle



Profil 1, 2 oder 3

D.01	D.02	D.03	D.04	D.05	D.06	D.07	D.08	D.09
955,—	993,—	993,—	1045,—	1045,—	1157,—	1157,—	1223,—	1289,—

Mit Lichtaus-schnitten



Profil 1, 2 oder 3

D.01 L	D.02 L	D.03 L	D.04 L1	D.05 L1	D.06 L2	D.07 L1	D.08 L2	D.09 L2
--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

mit Glasgruppe 1

*nur ESG/VSG	* 955,—	993,—	*993,—	1045,—	1045,—	1157,—	1157,—	1223,—	1289,—
--------------	---------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

mit Glasgruppe 2

*nur ESG/VSG	*1085,—	1121,—	*1121,—	1128,—	1128,—	1261,—	1215,—	1303,—	1370,—
--------------	---------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Mit Lichtaus-schnitten



Profil 1, 2 oder 3

D.05 L2	D.06 L4	D.07 L3
---------	---------	---------

mit Glasgruppe 1

1045,—	1157,—	1157,—
--------	--------	--------

mit Glasgruppe 2

1173,—	1353,—	1353,—
--------	--------	--------

Mit Sprossen-rahmen



Profil 1, 2 oder 3

D.01 S	D.02 S	D.03 S	D.04 S	D.05 S	D.06 S	D.07 S	D.08 S	D.09 S
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

mit Glasgruppe 1

1146,—	1128,—	1128,—	1122,—	1128,—	1163,—	1128,—	1163,—	1163,—
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


mit Glasgruppe 2

1288,—	1248,—	1271,—	1248,—	1271,—	1283,—	1271,—	1283,—	1283,—
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------


Achtung: Die abgebildeten Modelle sind in Höhe 2110 mm dargestellt. Bei abweichenden Türblatthöhen ergeben sich andere Ansichten.

Verglasung: Siehe Seite 4!


Profile DV-Türen



Profil 1




Profil 2



Profil 3

DV-Zargen mit passendem Sockelstück



	Futterbreiten			
	105 + 125 + 145 mm	165 + 180 + 205 mm	220 + 250 + 270 mm	290 + 325 + 400 mm
1-flg. 	733,—	759,—	788,—	820,—
2-flg. 	807,—	836,—	869,—	906,—
Dufu 1-flg. 	551,—	577,—	607,—	638,—
Dufu 2-flg. 	666,—	695,—	729,—	766,—

Kassettierte Laibung für DV-Zargen



Foto: Ausschnitt kassettierte Laibung (Profil identisch mit der Tür)

Aufpreis auf DV-Zarge (Kopfteil Standard: 1 Feld)

Futterbreiten 325 + 400 mm

aufrechte Zargenteile mit je **1 Feld**

446,—

aufrechte Zargenteile mit je **2 Feldern**

503,—

aufrechte Zargenteile mit je **3 Feldern**

559,—

Verglasung

Glasgruppe 1	Klarglas ESG Weißglas Klarglas ESG grau Masterpoint Kathedral Chinchilla		Glasgruppe 2	Satinato ESG Weißglas Altdeutsch K Mastercarré Gothik	
Glasgruppe 3 Aufpreis auf Glasgruppe 2	Antik 75 Pavé Uadi Eisblume Klarglas ESG dunkelgrau	40,— 40,— 40,— 40,— 40,—	Glasgruppe 4 Aufpreis auf Glasgruppe 2	VSG Weißglas matte Folie Pavé ESG Uadi ESG	80,— 80,— 80,—

Facettenverglasung

Türen mit Lichtausschnitt
sichtbare Facette 20 mm, einseitig geschliffen
Preis auf Tür, Glasgruppe 1

	D.01 L1	D.02 L1	D.03 L1	D.04 L1	D.05 L1	D.05 L2	D.06 L2	D.06 L4	D.07 L1	D.07 L3	D.08 L2	D.09 L2
Klarglas Weißglas	254,—	192,—	229,—	114,—	90,—	258,—	206,—	337,—	90,—	274,—	181,—	181,—
Satinato Weißglas mit klarer Facette	356,—	269,—	321,—	160,—	126,—	361,—	288,—	472,—	126,—	384,—	253,—	253,—

Türen mit Sprossenrahmen
sichtbare Facette 20 mm, einseitig geschliffen
Preis auf Tür, Glasgruppe 1, Einzelverglasung

	D.01 S	D.02 S	D.03 S	D.04 S	D.05 S	D.06 S	D.07 S	D.08 S	D.09 S
Klarglas Weißglas	590,—	354,—	472,—	354,—	472,—	354,—	472,—	354,—	354,—
Satinato Weißglas mit klarer Facette	830,—	498,—	664,—	498,—	664,—	498,—	664,—	498,—	498,—

Ab Türhöhe 2236 mm Aufpreis auf Facettenverglasung **20%**

Weitere Gläser auf Anfrage!

Sonderleistungen Türen

1. Standflügel mit Gegenfalz Teilung symmetrisch, eine Schlagleiste pro Seite	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt – Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert – Schließblech und Kantenriegel, Messing poliert – Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm) – Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm) – Schließblech und Kantenriegel mit Komfort-Klapphebel, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm empfohlen) – Ausführung ohne Schlagleisten, mit Falz und Gegenfalz	164,00 206,00 194,00 184,00 226,00 620,00 preisgleich
2. Standflügel mit Gegenfalz Teilung asymmetrisch, zwei Schlagleisten pro Seite	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt – Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert – Schließblech und Kantenriegel, Messing poliert – Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm) – Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm) – Schließblech und Kantenriegel mit Komfort-Klapphebel, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm empfohlen)	346,00 406,00 394,00 384,00 426,00 820,00
3. Schlösser	– ohne Schlüssellochbohrung – dto., mit kurzem Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech), nur stumpfe Türen – dto., mit kurzem Fallenschloß, Flüster Comfort, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech) – WC- oder PZ- Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt – BB/WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl poliert – BB/WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Messing poliert – BB/WC- oder PZ-Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Schließblech), nur stumpfe Türen – 3-fach Verriegelung, Stulp Edelstahl matt	0,00 50,00 24,00 7,00 10,50 12,50 50,00 148,00



Sonderleistungen Türen

4. Bänder gefälzte Türen	– 2 Bandbohrungen V0026 WF, ohne Bänder	./.	12,00
	– 2 Bänder V4426 WF, Edelstahl matt		36,00
	– 2 Bänder V4426 WF, Schwarz matt		13,00
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, poliert vernickelt		26,00
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, Edelstahl matt		38,50
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, Edelstahl poliert		48,50
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, vergoldet		34,00
	– 2 Bänder VN 1937/120 Compact Planum, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm)		136,00
	– 2 Bänder VN 1937/120 Compact Planum, Edelstahl poliert (ab Türhöhe 2486 mm)		165,00
	– 2 Bänder VN 1937/120 Compact Planum, poliert vermessingt (ab Türhöhe 2486 mm)		192,00
	– Zierkopf B.1 / B.2 / ZK für 2 Compact Planum Bänder, Oberfläche beliebig		40,00
	– 2 Bänder V4426 WF ZK, vergoldet		66,00
5. Bänder stumpfe Türen	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, F1, verdeckt		119,00
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Edelstahloptik, verdeckt		166,00
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, poliert vernickelt, verdeckt		215,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, F1, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)		189,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Edelstahloptik, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)		246,00
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, poliert vernickelt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)		319,00
	– 2 Bänder VN 2927/120 Compact Planum, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2223 mm)		157,00
	– 2 Bänder VN 2927/120 Compact Planum, Edelstahl poliert (ab Türhöhe 2223 mm)		185,00
	– 2 Bänder VN 2927/120 Compact Planum, poliert vermessingt (ab Türhöhe 2223 mm)		212,00
	– Zierkopf B.1 / B.2 / ZK für 2 Compact Planum Bänder, Oberfläche beliebig		40,00
6. Schiebetüren Türblätter stumpf, mit Nut	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl matt		70,50
	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl poliert		76,50
	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Messing poliert		78,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig		104,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig		112,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl matt, flächenbündig		127,00
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig		140,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl matt, flächenbündig		111,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig		122,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl matt, flächenbündig		137,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig		153,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig		111,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig		122,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl matt, flächenbündig		137,00
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig		153,00
	– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl matt, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)		286,00
	– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl poliert, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)		324,00
	Bei 2-flg. Ausführung	– Quetschfals und Schlagleiste mittig, Durchlass 80 mm oder 92 mm, Sichtschutzleisten seitig und oben, beidseitig auf dem Türblatt, Berechnung einmalig pro Element	108,00
	Schlossausführung	– Springgriff, Stulp Edelstahl matt	60,00
		– Springgriff, Stulp Edelstahl poliert	66,00
		– Springgriff, Stulp Messing poliert	70,00
		– Zirkelriegelschloß mit Springgriff, Stulp Edelstahl matt (nur mit GM.1E)	82,00
		– Zirkelriegelschloß mit Springgriff und Gegenkasten, Stulp Edelstahl matt, für 2-flg. (nur mit GM.1E)	146,00
7. Höhenzulage	– 2110 mm		0,00
	– 2235 mm		63,00
	– 2360 mm (3 Bänder V4426 WF Edelstahloptik)		93,00
	– 2485 mm (3 Bänder V4426 WF Edelstahloptik)		113,00
8. Sondermaße	– Türgröße 1985 x 610 mm bis 2110 x 985 mm		129,00
	– Türgröße 2111 x 610 mm bis 2235 x 1235 mm (3 Bänder V4426 WF Edelstahloptik ab Türbreite 986 mm)		150,00
	– Türgröße 2236 x 610 mm bis 2485 x 1235 mm (3 Bänder V4426 WF Edelstahloptik)		220,00
	– Türgröße 2486 x 610 mm bis 2735 x 1235 mm, nach technischer Klärung		340,00
	– Türgröße 2723 x 610 mm bis 3000 x 1235 mm, nach technischer Klärung		720,00
	Hinweis		
	gefälzt: ab Türhöhe 2486 mm 2 Bänder VN 1937/120 Planum Compact (Mehrpreis – Bänder gefälzte Türen)		
	gefälzt: ab Türhöhe 2736 mm 3 Bänder VN 1937/120 Planum Compact (Mehrpreis – Bänder gefälzte Türen x 1,5)		
	stumpf: ab Türhöhe 2223 mm 2 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder stumpfe Türen)		
	stumpf: ab Türhöhe 2736 mm 3 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder stumpfe Türen x 1,5)		
	Ab Türhöhe 2486 mm Türstärke ca. 52 mm, mit Laibungsfals		
9. Sonderlackierungen	– grundiert	./.	25,00
	– »softmatt« Lackierung nach RAL- oder NCS- Farbton		65,00
	– 2-farbige Lackierung, beidseitig unterschiedlich		320,00
	– + Rezepturzuschlag »softmatt« einmalig pro Auftrag und Farbe		120,00

Sonderleistungen Türen

10. Sonstiges	– absenkbare Planet-Bodendichtung	70,00
	– absenkbare Planet-Bodendichtung für Standflügel	90,00
	– Lüftungsgitter, Kunststoff weiß, unten	32,00
	– Tür unten werkseitig kürzen (nicht für Standflügel und Türen mit Bodendichtung)	35,00

Sonderleistungen Zargen




1. Schließbleche  	– Schließblech Edelstahl poliert	8,00
	– Schließblech Messing poliert	8,00
	– Kurzschließblech, Edelstahl matt für Ganzglastüren	15,00
	– Rollenschnäpper-Schließblech für Ganzglastüren, Edelstahl matt	75,00
	– Sicherheitsschließblech mit Verstärkungsplatte, Edelstahl matt (ab Futterbreite 145 mm)	62,00
	– Schließblech für 3-fach Verriegelung, Edelstahl matt (ab Futterbreite 145 mm)	140,00
	– Bodenhülse mit Federdeckel für Standard-Kantenriegel, vernickelt	26,00
	– Bodenhülse mit Federdeckel für Kantenriegel mit Komfort-Klapphebel, vernickelt	34,00
	– auf der Wand laufend, 1-flg. ohne Anschlagkasten (Laufkastenseite Zarge C ohne Sockelstücke)	237,00
	– auf der Wand laufend, 1-flg. (Laufkastenseite Zarge C ohne Sockelstücke)	424,00
2. Schiebetürzargen auf Grundpreis 1-flg. oder 2-flg. im Sturz unter Sturz	– auf der Wand laufend, 2-flg. (Laufkastenseite Zarge C ohne Sockelstücke)	434,00
	– in der Wand laufend, 1-flg. im Sturz, inkl. Revisionsschiene	326,00
	– in der Wand laufend, 2-flg. im Sturz, inkl. Revisionsschienen	427,00
	– in der Wand laufend, 1-flg. unter Sturz, inkl. Abdeckblenden und Revisionsschiene	366,00
	– in der Wand laufend, 2-flg. unter Sturz, inkl. Abdeckblenden und Revisionsschienen	467,00
	– Schiebetürzargen ohne Laufschiene	./. 45,00
	– verlängerte Laufschiene (ab Türbreite 1010 mm)	46,00
	– Soft-Stop-Technik, einseitig (ab Türbreite 650 mm)	120,00
	– Soft-Stop-Technik, beidseitig (ab Türbreite 810 mm)	160,00
	– Soft-Master-Funktion (nicht mit Soft-Stop beidseitig)	64,00
3. Bandaufnahmen gefälzte Zargen	– 1 zusätzliche Bandtasche V3693 für 3. Band mittig (ab Türhöhe 2486 mm)	14,00
	– 2 Bandaufnahmen VN 1937/120 Compact Planum	66,00
	– 3 Bandaufnahmen VN 1937/120 Compact Planum (ab Türhöhe 2736 mm)	99,00
4. Bandaufnahmen stumpfe Zargen	– 2 Bandaufnahmen für Tectus TE 340 3D oder Tectus TE 540 3 D, verdeckt	78,00
	– 2 Bandaufnahmen für VN 2927/120 Compact Planum	98,00
	– 3 Bandaufnahmen für Tectus TE 540 3D (ab Türhöhe 2723 mm)	117,00
	– 3 Bandaufnahmen für VN 2927/120 Compact Planum (ab Türhöhe 2723 mm)	147,00
5. Höhenzulage	– 2110 mm	0,00
	– 2235 mm	55,00
	– 2360 mm	75,00
	– 2485 mm	95,00
6. Sondermaße	– 1-flg., Zargengröße 1985 x 610 mm bis 2235 x 1235 mm	90,00
	– 2-flg., Zargengröße 1985 x 1210 mm bis 2235 x 2460 mm	90,00
	– 1-flg., Zargengröße 2236 x 610 mm bis 2485 x 1235 mm	120,00
	– 2-flg., Zargengröße 2236 x 1210 mm bis 2485 x 2460 mm	120,00
	– 1-flg., Zargengröße 2486 x 610 mm bis 2735 x 1235 mm	180,00
	– 2-flg., Zargengröße 2486 x 1210 mm bis 2735 x 2460 mm	180,00
	– 1-flg., Zargengröße 2736 x 610 mm bis 3000 x 1235 mm	320,00
	– 2-flg., Zargengröße 2736 x 1210 mm bis 3000 x 2460 mm	320,00
7. Futterbreite	– Futterbreite 85 mm bis 400 mm, auf nächsthöhere FB	50,00
	– Futterbreite 401 mm bis 600 mm, 1-schalig, auf FB 400 mm	100,00
8. Sonderlackierung	– grundiert	./. 25,00
	– »softmatt« Lackierung nach RAL- oder NCS- Farbton	65,00
	– + Rezepturzuschlag »softmatt« einmalig pro Auftrag und Farbe	120,00

Glatte Türen

Glatte Türen	1 – 4
StumpfLight 9016	5 – 6
Tür GGT – Ganzglastür	7 – 8

Produktbeschreibung – gefälzt Standard	Oberfläche 2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010), Falz lackiert Türaufbau ca. 40 mm MDF verleimt, Stabilisator beidseitig, 3-seitig gefälzt Lichtausschnitte mit flächenbündigen Falzrahmen Türüberschlag gerader Überschlag (GT.01), Rundkante (GT.02), 1/4 Stab-Überschlag (GT.03) oder Facettenüberschlag mit Bandbetonung (GT.04) Türblatthöhe – Türblattbreite 1985 mm x 610 - 735 - 860 - 985 mm Schloß – Bänder Buntbartschloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder V 4426 WF Edelstahloptik
Produktbeschreibung – stumpf (Mehrpreise siehe Sonderleistungen)	Oberfläche 2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010), Kanten lackiert Türaufbau ca. 40 mm MDF verleimt, Stabilisator beidseitig, 4-seitig stumpf, Kanten gebrochen Lichtausschnitte mit flächenbündigen Falzrahmen Türblatthöhe – Türblattbreite 1972 mm x 584 - 709 - 834 - 959 mm Schloß – Bänder Buntbartschloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, Bänder Tectus TE 340 3D, verdeckt liegend
Sonstiges	Servicelieferung Bei einer Lieferung mit einem Warenwert über 5.000,– EUR netto, liefern wir nach Vereinbarung für einen Zuschlag von 150,– EUR auch direkt an Ihren Kunden. Befahrbarkeit mit 40t-LKW und Staplerabladung müssen gewährleistet sein. Kleinmengenlieferung Der Zuschlag für eine Lieferung unter 1.100,– EUR netto beträgt 95,– EUR. Der Zuschlag für eine Paketlieferung, wie Bänder, Schlösser etc. ab 5,– EUR netto. Hinweis Abweichungen einzelner Liefergegenstände in Struktur, Farbe und Glanzgrad stellen keinen Mangel dar, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien (Hölzer, Furniere, Farben) begründet und handelsüblich sind. Auf Grund der Fertigungstechniken sind zwischen Tür und Zarge Farbnuancen möglich. Diese sind zudem abhängig von Licht und Schatten und weiteren Farben im Umfeld. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Preise Alle Preise sind EUR-Preise und verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Glatte Türen

	GT.01	GT.02	GT.03	GT.04
Türüberschlag Sie haben die Wahl:				
	gerader Überschlag	Rundkante	1/4 Stab-Überschlag	Facetten-Überschlag
GT.				
	01, 02, 03 oder 04	01 B, 02 B, 03 B oder 04 B	01 L, 02 L, 03 L oder 04 L	
	volle Tür	347,—		
	unverglast		596,—	549,—
	Glasgruppe 1		666,—	nur ESG/VSG 666,—
	Glasgruppe 2		689,—	nur ESG/VSG 736,—
Tür mit Lichtausschnitt				– flächenbündige Glasleisten – Glasleisten bei allen Kantenausführungen und Modellen identisch. – Fries seitlich und oben 130 mm Fries unten 185 mm
	Beispiel: Tür GT.01 L			

Verglasung

Glasgruppe 1	Klarglas ESG Weißglas Klarglas ESG grau Masterpoint Kathedral Chinchilla		Glasgruppe 2	Satinato ESG Weißglas Altdeutsch K Mastercarré Gothik	
Glasgruppe 3 Aufpreis auf Glasgruppe 2	Antik 75 Pavé Uadi Eisblume Klarglas ESG dunkelgrau	40,— 40,— 40,— 40,— 40,—	Glasgruppe 4 Aufpreis auf Glasgruppe 2	VSG Weißglas matte Folie Pavé ESG Uadi ESG	80,— 80,— 80,—

Sonderleistungen

1. Standflügel mit Gegenfalz	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt	164,00	
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert	206,00	
	– Schließblech und Kantenriegel, Messing poliert	194,00	
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl matt, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm)	184,00	
	– Schließblech und Kantenriegel, Edelstahl poliert, oberer Riegel 400 mm (ab Türhöhe 2236 mm)	226,00	
	– Schließblech und Kantenriegel mit Komfort-Klapphebel, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm empfohlen)	620,00	
2. Schlösser	– ohne Schlüssellochbohrung	0,00	
	– dto., mit kurzem Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech), nur stumpfe Türen	50,00	
	– dto., mit kurzem Fallenschloß, Flüster Comfort, Stulp Edelstahl matt (inkl. Kurzschließblech)	24,00	
	– WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt	7,00	
	– BB/ WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl poliert	10,50	
	– BB/ WC- oder PZ-Schloß, Flüster-Comfort, Stulp Messing poliert	12,50	
	– BB/WC- oder PZ-Magnetfallenschloß, Stulp Edelstahl matt (inkl. Schließblech), nur stumpfe Türen	50,00	
	– 3-fach Verriegelung, Stulp Edelstahl matt	148,00	
3. Bänder gefälzte Türen	– 2 Bandbohrungen V0026 WF, ohne Bänder	./ 12,00	
	– 2 Bänder V4426 WF, Edelstahl matt	36,00	
	– 2 Bänder V4426 WF, Schwarz matt	13,00	
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, poliert vernickelt	26,00	
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, Edelstahl matt	38,50	
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, Edelstahl poliert	48,50	
	– 2 Bänder B.1/ B.2 V4426 WF, vergoldet	34,00	
	– 2 Bänder VN 1937/120 Compact Planum, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2486 mm)	136,00	
	– 2 Bänder VN 1937/120 Compact Planum, Edelstahl poliert (ab Türhöhe 2486 mm)	165,00	
4. Bänder stumpfe Türen	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, F1, verdeckt	119,00	
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Schwarz matt, verdeckt	140,00	
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, Edelstahloptik, verdeckt	166,00	
	– 2 Bänder Tectus TE 340 3D, poliert vernickelt, verdeckt	215,00	
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, F1, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	189,00	
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Schwarz matt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	279,00	
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, Edelstahloptik, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	246,00	
	– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, poliert vernickelt, verdeckt (ab Türhöhe 2223 mm)	319,00	
	– 2 Bänder VN 2927/120 Compact Planum, Edelstahl matt (ab Türhöhe 2223 mm)	157,00	
	– 2 Bänder VN 2927/120 Compact Planum, Edelstahl poliert (ab Türhöhe 2223 mm)	185,00	
5. Schiebetüren Türblätter stumpf, mit Nut	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl matt	70,50	
	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Edelstahl poliert	76,50	
	– 2 Griffmuscheln GM.1E, Messing poliert	78,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	104,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	112,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl matt, flächenbündig	127,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.2R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	140,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	111,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	122,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl matt, flächenbündig	137,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.3E, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	153,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl matt, flächenbündig	111,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, offen , Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	122,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl matt, flächenbündig	137,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.3R, Edelstahl poliert oder Alu Schwarz gestrahlt, flächenbündig	153,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl matt, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)	286,00	
	– 2 Griffmuscheln GM.4E, Edelstahl poliert, flächenbündig, WC-Verriegelung mit Zirkelriegelschloß und Springgriff (inkl. Schließblech lose)	324,00	
	Bei 2-flg. Ausführung	– Quetschfalz, Berechnung einmalig pro Element	44,00
	Schlossausführung	– Springgriff, Stulp Edelstahl matt	60,00
		– Springgriff, Stulp Edelstahl poliert	66,00
		– Springgriff, Stulp Messing poliert	70,00
		– Zirkelriegelschloß mit Springgriff, Stulp Edelstahl matt (nur mit GM.1E)	82,00
		– Zirkelriegelschloß mit Springgriff und Gegenkasten, Stulp Edelstahl matt, für 2-flg. (nur mit GM.1E)	146,00
6. Höhenzulage	– 2110 (2097) mm	42,00	
	– 2235 (2222) mm	99,00	

Sonderleistungen

7. Sondermaße	– Türgröße 1000 x 380 mm bis 2110 x 985 mm	129,00
	– Türgröße 2111 x 610 mm bis 2235 x 1235 mm (3 Bänder V4426 WF Edelstahloptik ab Türbreite 986 mm)	150,00
	– Türgröße 2236 x 610 mm bis 2485 x 1235 mm (3 Bänder V4426 WF Edelstahloptik)	220,00
	– Türgröße 2486 x 610 mm bis 2735 x 1235 mm, nach technischer Klärung	340,00
	– Türgröße 2736 x 610 mm bis 3000 x 1235 mm, nach technischer Klärung	720,00
Hinweis gefälzt: ab Türhöhe 2486 mm 2 Bänder VN 1937/120 Planum Compact (Mehrpreis – Bänder gefälzte Türen) gefälzt: ab Türhöhe 2736 mm 3 Bänder VN 1937/120 Planum Compact (Mehrpreis – Bänder gefälzte Türen x 1,5) stumpf: ab Türhöhe 2223 mm 2 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder stumpfe Türen) stumpf: ab Türhöhe 2723 mm 3 Bänder Tectus TE 540 3D (Mehrpreis – Bänder stumpfe Türen x 1,5) Ab Türhöhe 2486 mm Türstärke ca. 52 mm, mit Laibungsfalz		
8. Sonderlackierungen	– grundiert	/, 25,00
	– »softmatt« Lackierung nach RAL- oder NCS- Farbton	65,00
	– 2-farbige Lackierung, beidseitig unterschiedlich	320,00
	– + Rezepturzuschlag »softmatt« einmalig pro Auftrag und Farbe	120,00
9. Revers in die Laibung öffnend	– Türstärke ca. 54 mm, mit Magnetschloß, Stulp Edelstahl matt, 2 Bänder Tectus TE 527 3D, F1	329,00
	– Türstärke ca. 54 mm, mit Magnetschloß, Stulp Edelstahl matt, 3 Bänder Tectus TE 527 3D, F1 (ab Türhöhe 2723 mm)	452,00
	– Türstopper TS.1, Edelstahl matt, zur Dübelbefestigung	25,00
	– Türöffnungsbegrenzer (max 90°), weiß	230,00
10. Türen für Zarge Z, nicht sichtbar	– 2 Bänder Tectus TE 541 FVZ 3D, F1, Magnetfallenschloß (inkl. Schließblech), Türstärke 52 mm mit Laibungsfalz (bis Türgröße 2222 x 1084 mm)	382,00
	– dto., jedoch bis Türgröße 2472 x 1084 mm	510,00
	– dto., jedoch bis Türgröße 2600 x 1084 mm	630,00
	– revers öffnend: 2 Bänder Tectus TE 540 3D, F1, Magnetfallenschloß (inkl. Schließblech), Türstärke 56 mm mit Laibungsfalz (bis Türgröße 2222 x 1084 mm)	382,00
	– dto., jedoch bis Türgröße 2472 x 1084 mm	510,00
	– dto., jedoch bis Türgröße 2600 x 1084 mm	630,00
	Hinweis Ab Türhöhe 2601 mm, nach technischer Klärung	auf Anfrage
11. Sonstiges	– absenkbare Planet-Bodendichtung	70,00
	– absenkbare Planet-Bodendichtung für Standflügel	90,00
	– Spionbohrung, Durchmesser 14 mm + Spion, Blickwinkel 200 Grad, vernickelt, lose beigelegt	28,00
	– Lüftungsgitter, Kunststoff weiß, unten	32,00
	– Tür unten werkseitig kürzen (nicht für Standflügel und Türen mit Bodendichtung)	35,00
12. Segment- oder Rundbogentüren	– nach technischer Klärung	auf Anfrage
13. Dachschräge	– Schräge im Kopfteil auslaufend (Oberkante mit 3 Ecken), horizontale Oberkante mind. 200 mm breit, volle Türen	258,00

Produktbeschreibung Türen „StumpfLight 9016“, stumpf Standard

Oberfläche

2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, Kanten lackiert

Türaufbau

ca. 40 mm, Röhrenspan Mittellage, MDF Decks, 4-seitig stumpf, Kanten gebrochen

Türblatthöhe – Türblattbreite

1972 mm / 2097 mm x 584 – 709 – 834 – 959 mm, 1-flg.

Schloß – Bänder

Magnetfallenschloss, Stulp Edelstahl matt,
Bänder Tectus TE 340 3D, verdeckt liegend

Produktbeschreibung Zargen „StumpfLight 9016“, stumpf Standard

Oberfläche

Weißlack ESH, RAL 9016 verkehrsweiß

Für Türblatthöhe – Türblattbreite

1972 mm / 2097 mm x 584 – 709 – 834 – 959 mm, 1-flg.

Bekleidungsbreite

55 mm, Kantenradius 2 mm

Toleranzausgleich – Falztiefe

+ 13 mm - 7 mm, Falztiefe 49 mm, Türblatt sitzt leicht unterbündig

Schließblech – Bänder

Schließblech für Magnetfallenschloss, Edelstahl matt
Bandaufnahme für Tectus TE 340 3D

Dichtung

3-seitig, Dichtung, weiß

Elementpreise

Türhöhe		Türbreite	Wandstärken	
1972 mm	x	584 – 709 – 834 – 959 mm	für WD 8,5 / 10,5 / 12,5 / 14,5 cm	734,–
1972 mm	x	584 – 709 – 834 – 959 mm	für WD 16,5 / 18,0 / 20,5 cm	753,–
1972 mm	x	584 – 709 – 834 – 959 mm	für WD 22,0 / 25,0 / 27,0 cm	763,–
1972 mm	x	584 – 709 – 834 – 959 mm	für WD 29,0 / 32,5 cm / 40,0 cm	794,–
2097 mm	x	584 – 709 – 834 – 959 mm	für WD 8,5 / 10,5 / 12,5 / 14,5 cm	783,–
2097 mm	x	584 – 709 – 834 – 959 mm	für WD 16,5 / 18,0 / 20,5 cm	799,–
2097 mm	x	584 – 709 – 834 – 959 mm	für WD 22,0 / 25,0 / 27,0 cm	811,–
2097 mm	x	584 – 709 – 834 – 959 mm	für WD 29,0 / 32,5 cm / 40,0 cm	839,–

Sonderleistungen

– mit WC-Magnetfallenschloss, Stulp Edelstahl matt

0,–

Produktbeschreibung

Türaufbau

ESG Weißglas 8 mm klar, alternativ ESG Weißglas 8 mm, mit keramischem Siebdruck weiß durchscheinend, Kanten poliert, ohne Bohrungen


Türblatthöhe – Türblattbreite

1972 mm x 709 – 834 – 959 mm, 1-flg.
2097 mm x 709 – 834 – 959 mm, 1-flg.
2222 mm x 709 – 834 – 959 mm, 1-flg.
2347 mm x 709 – 834 – 959 mm, 1-flg. (Glasstärke 10 mm)

Schloß – Bänder

Magnetplatte für Magnetzuhaltung werkseitig verklebt

Grundmodell



Standardmaße

	Weißglas klar	keramischer Siebdruck weiß durchscheinend
1972 mm x 709 – 834 – 959 mm	268,–	403,–
2097 mm x 709 – 834 – 959 mm	275,–	410,–
2222 mm x 709 – 834 – 959 mm	338,–	473,–
2347 mm x 709 – 834 – 959 mm*	486,–	605,–

Sondermaße

Türgröße bis 1972 x 1000 mm	367,–	480,–
Türgröße bis 2222 x 1000 mm	389,–	514,–
Türgröße bis 2347 x 1000 mm*	529,–	647,–
Türgröße bis 2500 x 1000 mm*	566,–	694,–

* Glasstärke 10 mm

Griff L.01

Edelstahloptik oder schwarz matt

Griff L.02

Edelstahloptik

141,–

178,–

Selbstklebende Befestigung, mit Positionierschablone

Hinweis Zarge für flächenbündige Ganzglastür siehe Preisliste duo oder Preisliste Zargen

Technische Türen

Funktionstüren ohne Prüfzeugnis	1
--	----------

- Tür mit Stabilisator
- Tür Klimaklasse 2 ungeprüft, Tür-Ausführung 53 mm

Funktionselemente mit Prüfzeugnis	2
--	----------

- glattes Türblatt, Kanten gebrochen, nur gefälzt
Schallschutzklasse 1, 2 und 3
Klimaklasse 3
WK2

Funktionselemente mit Prüfzeugnis	3 – 7
--	--------------


- gefälzt und stumpf
Schallschutzklasse 2
Klimaklasse 3
Klimaklasse 4
RC2

Funktionselemente mit Prüfzeugnis	8 – 14
--	---------------


- gefälzt und stumpf
T30/RS
Klimaklasse a/b/c
RC2 + RC3
-

Tür mit Stabilisator (Mehrpreis auf das jeweilige Türmodell)

Produktbeschreibung



Tür gefälzt



Tür stumpf

Für sämtliche Türmodelle: Gefälzt oder stumpf. Sondertüren für erhöhte Klimastabilität.

Türaufbau

Türstärke ca. 40 mm, MDF 3-fach verleimt, Stabilisator beidseitig.

Türblatthöhe – Türblattbreite

1985 mm / 2110 mm x 610 - 735 - 860 - 985 mm

Beschläge

BB-Schloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt, 2 Bänder V4426 WF Edelstahloptik für gefälzte Türen, für stumpfe Türen Tectus TE 340 3D (mit Mehrpreis), eingebaut.


Mehrpreis

– auf Grundmodell-Tür


99,00

Tür Klimaklasse 2 (ungeprüft) (Mehrpreis auf das jeweilige Türmodell)

Produktbeschreibung



Tür gefälzt mit Laibungsfalz



Tür stumpf mit Laibungsfalz

Für sämtliche Türmodelle: Gefälzt mit Laibungsfalz oder stumpf mit Laibungsfalz. Sondertüren für erhöhte Klimastabilität (entspricht Klimaklasse II).

Türaufbau

Türstärke ca. 52 mm, Stäbchenmittellage ca. 28 mm, verleimt mit je 12 mm MDF V313

Türblatthöhe – Türblattbreite

1985 mm / 2110 mm x 610 - 735 - 860 - 985 mm

Beschläge

PZ-Schloß mit Flüster-Comfort, Stulp Edelstahl matt

Mehrpreis (auf Grundmodell gefälzt)

– 2 Bänder VX 7939/120, Edelstahl matt

338,00

Achtung! Bitte beachten:

– Zarge mit 2 Bandaufnahmen VX 7506 3D und Abdeckwinkel VX 7560 RK Edelstahl matt, auf Grundmodell-Zarge gefälzt

128,00

Mehrpreis (auf Grundmodell gefälzt)

– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, F1

384,00

Achtung! Bitte beachten:

– Zarge mit 2 Bandaufnahmen für Tectus TE 540 3D, Band verdeckt liegend, auf Grundmodell-Zarge

78,00

Mehrpreis

– absenkbare Planet-Bodendichtung, eingebaut

70,00

Sonstiges

Hinweis

Die seitlichen Friesbreiten bei Türen mit einem einfachen Falz betragen bei Türen „MDF-Klassiker“ 108 mm, bei Türen „MDF-Klassiker-E“ und „LandDesign“ 120 mm. Türblätter Klimaklasse II und Türblätter mit Metallstabilisator werden produktionsbedingt mit einem Friesmaß von 130 mm gefertigt.

Preise

Alle Preise sind EUR-Preise und verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.


Glatt GT.01

Schallschutzklasse 1, 2 und 3


Klimaklasse 3

Einbruchhemmend WK 2 (Mehrpreis auf glatte Tür GT.01 bzw. Zargenmodell)

Produktbeschreibung – gefälzt Standard



Tür GT.01



Ausführung nur GT.01

Oberfläche

2-Komponenten-Lack, RAL 9016 verkehrsweiß alternativ weiß seidenmatt (ähnlich RAL 9010), Falz lackiert

Türüberschlag

gerader Überschlag, Kanten gebrochen

Türblatthöhe – Türblattbreite, gefälzt

1985 mm x 860 - 985 mm

Schloß – Bänder

PZ-Schloß mit Flüster-Comfort Geräuschdämmung, Edelstahl matt

GT.01 (32-K3)

- 1-fach Vollspanplatte, Türstärke 46 mm, Stabilisator, 2 Bänder V 4426 WF Edelstahloptik, PZ-Schloß, absenkbare Bodendichtung eingebaut, Alu-Einlage, **Klimaklasse 3, Schallschutzklasse 1**, Rw,R 27-Rw,P 33 **330,–**
- Türgröße 2110 x 860, 985 mm Bänder V4437 WF, Edelstahloptik **368,–**

GT.01 (37-K3)

- 2-fach Vollspanplatte, Türstärke 46 mm, Stabilisator, 2 Bänder V 4426 WF Edelstahloptik, PZ-Schloß, absenkbare Bodendichtung eingebaut, Alu-Einlage, **Klimaklasse 3, Schallschutzklasse 2**, Rw,R 32-Rw,P 38 **381,–**
- Türgröße 2110 x 860, 985 mm Bänder V4437 WF, Edelstahloptik **424,–**

GT.01 (42-K3)

- 2-fach Spezial-Schallschutzeinlage, Türstärke 46 mm, Stabilisator, Falzdichtung, 2 Bänder V 4437 WF Edelstahloptik, PZ-Schloß, absenkbare Bodendichtung eingebaut, Alu-Einlage, **Klimaklasse 3, Schallschutzklasse 3**, Rw,R 37-Rw,P 42 **504,–**
- Türgröße 2110 x 860, 985 mm Bänder VX 7939/120, Edelstahl matt **620,–**
- Zarge mit Bandaufnahmen VX 7506 3D und Abdeckwinkel VX 7560 RK, Edelstahl matt **138,–**

Türblatt WK 2 (einbruchhemmend) (Aufpreis)

- mit 2 Bändern VX7939/160 S Edelstahl matt, PZ Schloß Fuhr 855 WA Typ 8 (Bolzen), 3-fach Verriegelung, 65 mm Dornmaß **411,–**

Achtung! Zarge WK 2 (einbruchhemmend) (Aufpreis auf Grundmodell Zargen, siehe Register 8)

- mit 2 Bandaufnahmen VX 7506 3D inkl. Abdeckwinkel VX 7560 RK, Edelstahl matt, WK 2 Sicherheits-Hauptschließblech mit Halteplatte, Edelstahl matt, 2 Stück WK 2 Sicherheits-Nebenschließbleche mit Halteplatten, Edelstahl matt **289,–**


- Spionbohrung, Durchmesser 14 mm + Spion Blickwinkel 200 Grad vernickelt, lose beigelegt **28,–**

Sondermaße

- Türgröße 1860 x 610 mm bis 2110 x 985 mm **129,–**

Klimaklasse 3, geprüft in gefälzter und stumpfer Ausführung (Mehrpreis auf das jeweilige Türmodell)

Produktbeschreibung – Türen



Beispiel: Tür GT.01,
gefälzt mit Laibungsfalz, für Einfachzarge

für Glatt GT.01, GT.02, GT.03, GT.04, duo.0, Geoline, Galerie G.01, G.02

Türaufbau

55 mm mit Laibungsfalz, Einleimer aus Buche, Mittellage schalldämmend, umlaufend an den Ecken verschweißter Stahlrahmen, aufgedoppelt mit 2 x 6 mm MDF

Klimastabilität nach DIN EN 1121, Klimaklasse 3

Türblatthöhe – Türblattbreite

1985 mm - 2110 mm - 2235 mm x 610 - 735 - 860 - 985 - 1110 mm

Beschläge

PZ-Einsteckschloss Klasse 3 mit Flüster-Comfort, Dornmaß 65 mm, Stulp Edelstahl matt

Mehrpreis (auf Grundmodell Tür gefälzt)

– 2 Bänder Simons VX 7939/120, Edelstahl matt

1000,–

Mehrpreis (auf Grundmodell Tür gefälzt)

– 2 Bänder Tectus TE 540 3D, F1

1052,–

Mehrpreis

– absenkbarer Planet-Bodendichtung

70,–

Achtung:


– Mehrpreise bei den Bandaufnahmen der Zargen berücksichtigen

Sondermaße

– bis Türgröße 2235 x 1110 mm

Siehe Aufpreis auf Grundmodell Tür in jeweiliger Preisliste!

Produktbeschreibung – Türen



Beispiel: Tür Stilisten,
gefälzt mit Laibungsfalz, für Einfachzarge

für LandDesign, Stilisten, MDF-Klassiker, Puristen 2., Scala, Edition, Outline, Niveau, duo.01 bis duo.05 und Denkmalschutz- und Villentüren, Galerie G.03, G.04

Türaufbau

75 mm (D+V 87 mm) mit Laibungsfalz, Einleimer aus Buche, Mittellage schalldämmend, umlaufend an den Ecken verschweißter Stahlrahmen, aufgedoppelt mit 2 x 12 + 4 mm (D+V 2 x 22 mm) MDF V 313, Doppelfalz

Klimastabilität nach DIN EN 1121, Klimaklasse 3

Türblatthöhe – Türblattbreite

1985 mm - 2110 mm - 2235 mm x 610 - 735 - 860 - 985 - 1110 mm

Beschläge

PZ-Einsteckschloss Klasse 3 mit Flüster-Comfort, Dornmaß 65 mm, Stulp Edelstahl matt

Mehrpreis (auf Grundmodell Tür gefälzt)

– 2 Bänder Simons VX 7939/120, Edelstahl matt

1000,–

Mehrpreis (auf Grundmodell Tür gefälzt)

– 2 Bänder Tectus TE 640 3D, F1

1243,–

Achtung! Bitte beachten:

– Zarge mit Bandaufnahmen für Tectus TE 640 3D, auf Grundmodell Zarge

89,–

Mehrpreis

– absenkbarer Planet-Bodendichtung

70,–

Sondermaße

– bis Türgröße 2235 x 1110 mm

Siehe Aufpreis auf Grundmodell Tür in jeweiliger Preisliste!

Sonstiges

Hinweis Laibungsfalz

Die seitlichen Friesbreiten bei Türen mit einem einfachen Falz betragen bei Türen „MDF-Klassiker“ 108 mm, bei Türen „MDF-Klassiker-E“ und „LandDesign“ 120 mm. Türblätter mit einem Laibungsfalz werden produktionsbedingt mit einem Friesmaß von 130 mm gefertigt.

Preise


Alle Preise sind EUR-Preise und verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Alle Preise sind EUR-Preise und verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

**Klimaklasse 4, geprüft in gefälzter und stumpfer Ausführung
nach DIN EN 12219 Klasse c, d, e**

nach DIN EN 1530 Toleranzklasse 4 (Mehrpreis auf das jeweilige Türmodell)

Produktbeschreibung – Türen



Beispiel: Tür Stilisten, gefälzt
mit Laibungsfalz für Doppelfalzzarge

für LandDesign, Stilisten, MDF-Klassiker, Puristen2., Scala, Edition, Outline, Niveau, duo.01 bis duo.05 und Denkmalschutz- und Villentüren

Türaufbau

92 mm (D+V: 112 mm) Einleimer aus Massivholz, auf Schloß und Bandseite Buche, oben und unten mit Kiefer - an den Ecken verdübelt und verleimt, Mittellage schalldämmend, umlaufend an den Ecken verschweißter Stahlrahmen, Schlossseite doppelläufig, aufgedoppelt mit 2 x 9 mm Medite Exterior Platte, zusätzlich mit Decklagen 2 x 12 mm MDF V313 (D+V 2 x 22 mm), Doppelfalz

Klimastabilität Prüfstabilität Prüfklima c, d, e nach DIN EN1121

Luftschalldämmung nach EN ISO 140-1 Rw 32 DB

Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN12210

Luftdurchlässigkeit – EN 12207

Kmit = 0,95 W/m2K Du= 1,0 W/m2K nach DIN ISO 10 211-1

Türblatthöhe – Türblattbreite

1985 mm / 2110 mm / 2235 mm x 610 - 735 - 860 - 985 - 1110 mm gefälzt

1972 mm / 2097 mm / 2222 mm x 584 - 709 - 834 - 959 - 1084 mm stumpf

Beschläge

PZ-Einsteckschloß Klasse 3 mit Flüster Comfort, Dornmaß 65 mm, Stulp Edelstahl matt, absenkbarer Planet-Bodendichtung, eingebaut

Mehrpreis (auf Grundmodell-Tür gefälzt)

– 2 Bänder Simons VX 7939/160, Edelstahl matt

1114,–

Mehrpreis

– 2 Bänder Tectus 640 3D, F.1

1353,–

– Aufpreis: 3-fach Verriegelung, Stulp Edelstahl matt

148,–

Achtung (Mehrpreise bei den Bandaufnahmen der Zargen berücksichtigen)

– gefälzt: 2 Bandaufnahmen VX 7506 3D und Abdeckwinkel, Edelstahl matt, Doppelfalz, ab WD 14,5 cm

277,–

– stumpf: 2 Bandaufnahmen für Tectus 640 3D
Doppelfalz, ab WD 14,5 cm

238,–


– Schließbleche für 3-fach Verriegelung, Edelstahl matt ab WD 14,5 cm

140,–

Sondermaße

– Siehe Aufpreis auf Grundmodell Tür in jeweiliger Preisliste!

Produktbeschreibung – Türen




Beispiel: Tür Stilisten, stumpf
mit Laibungsfalz für Doppelfalzzarge

Schallschutzklasse 2, $R_w, P = 38 \text{ dB}$,
Klimaklasse 3, einbruchhemmend RC2,
gefälzte Ausführung (Mehrpreis auf das jeweilige Tür- und Zargenmodell)

Produktbeschreibung – Türen

für alle Modellserien, volle Türen



Beispiel: Tür Stilisten, gefälzt
mit Laibungsfalz, für Doppelfalzzarge

Türaufbau

75 mm (D+V: 87 mm) mit Laibungsfalz, Einleimer aus Buche, Mittellage schalldämmend, umlaufend an den Ecken verschweißter Stahlrahmen, aufgedoppelt mit 2 x 12 + 4 mm (D+V 2 x 22 mm) MDF, Doppelfalz

Einbruchschutz nach DIN V ENV 1627, RC2
Klimastabilität nach DIN EN 1121, Klimaklasse 3
Schallschutz nach DIN 4109 $R_w, P = 38 \text{ dB}$

Türblatthöhe – Türblattbreite, gefälzt

1985 mm / 2110 mm / 2235 mm x 610 - 735 - 860 - 985 - 1110 mm

Beschläge

1-fach Verriegelung, PZ-Einsteckschloss nach DIN 18251-1 Klasse 5, Dornmaß 65 mm, Doppelstulp 20 mm Edelstahl matt, Stulpplänge 280 mm, Falzlufbegrenzer montiert, 2 Bänder Simons VX 7939/160 Edelstahl matt mit Tragzapfen, 2 Bandsicherungen KfV, absenkbarer Planet-Bodendichtung, eingebaut

Mehrpreis (auf Grundmodell-Tür gefälzt)

- Standardausführung, 1-fach Verriegelung (ohne RC2) **1193,-**
- inkl. 3-fach Verriegelung, Klasse 3, Dornmaß 65 mm, Stulp Edelstahl matt, eingebaut (bei RC2 erforderlich) **1295,-**

Mehrpreis


- Bänder VX 7939 / 160 TZ Edelstahl poliert **58,-**
- Bänder VX 7939 / 160 TZ poliert vermessingt **116,-**
- Spionbohrung, Durchmesser 14 mm + Spion Blickwinkel 200 Grad vernickelt, lose beigelegt **28,-**

Sondermaße

- bis Türgröße 2235 x 1110 mm
- Siehe Aufpreis auf Grundmodell Tür in jeweiliger Preisliste!

Produktbeschreibung – Zargen

für alle Zargen



Beispiel: Zarge ST, gefälzt

Zargenaufbau

Futter aus 22 mm Spanplatte oder MDF, Bekleidung und Futteraufdoppelung aus MDF, für Türstärke 75 mm (D+V: 87 mm)

für Türblatthöhe – Türblattbreite, gefälzt

1985 mm / 2110 mm / 2235 mm x 610 - 735 - 860 - 985 - 1110 mm

Beschläge

Sicherheitsschließblech mit montierter Halteplatte, Simons Aufnahmeelement Variant VX 7506 3D, Abdeckwinkel VX 7560 RK, Druckplatten für Falzlufbegrenzer montiert, Dichtung dreiseitig in 2 Ebenen, Mindestwandstärke 145 mm

Mehrpreis (auf Grundmodell Zarge gefälzt)

- Standardausführung, für 1-fach Verriegelung (ohne RC2) **379,-**
- inkl. Schließblech für 3-fach Verriegelung, Edelstahl matt (bei RC2 erforderlich) **457,-**

Mehrpreis

- Bandaufnahmen VX7506 3D inkl. Abdeckwinkel VX7560 RK Edelstahl poliert **48,-**
- Bandaufnahmen VX7506 3D inkl. Abdeckwinkel VX7560 RK poliert vermessingt **63,-**

Sondermaße

- bis Zargengröße 2235 x 1110 mm
- Siehe Aufpreis auf Grundmodell Zarge in Preisliste Zargen!

Sonstiges

Hinweis Doppelfalztüren


Die seitlichen Friesbreiten bei Türen mit einem einfachen Falz betragen bei Türen „MDF-Klassiker“ 108 mm, bei Türen „MDF-Klassiker-E“ und „LandDesign“ 120 mm. Türblätter mit einem Doppelfalz werden produktionsbedingt mit einem Friesmaß von 130 mm gefertigt.

Preise

Alle Preise sind EUR-Preise und verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Schallschutzklasse 2, $R_w, P = 36$ dB, Klimaklasse 3, einbruchhemmend RC2, stumpfe Ausführung (Mehrpreis auf das jeweilige Tür- und Zargenmodell)

Produktbeschreibung – Türen für alle Modellserien, volle Türen



Beispiel: Tür Stilisten,
stumpf mit Laibungsfalz, für Doppelfalzzarge

Türaufbau

75 mm (D+V: 87 mm) mit Laibungsfalz, Einleimer aus Buche, Mittellage schalldämmend, umlaufend an den Ecken verschweißter Stahlrahmen, aufgedoppelt mit 2 x 12 + 4 mm (D+V 2 x 22 mm) MDF, Doppelfalz

Einbruchschutz nach DIN V ENV 1627, RC2
Klimastabilität nach DIN EN 1121, Klimaklasse 3
Schallschutz nach DIN 4109 $R_w, P = 36$ dB

Türblatthöhe – Türblattbreite, stumpf

1972 mm / 2097 mm / 2222 mm x 584 - 709 - 834 - 959 - 1084 mm

Beschläge

1-fach Verriegelung, PZ-Einsteckschloss nach DIN 18251-1 Klasse 5, Dornmaß 65 mm, Doppelstulp 20 mm Edelstahl matt, Stulpplänge 280 mm, Falzlufbegrenzer montiert, 2 Bänder Simons Tectus TE 640 3D Edelstahl Look, 2 Bandsicherungen KfV, absenkbarer Planet-Bodendichtung, eingebaut

Mehrpreis (auf Grundmodell-Tür gefälzt)

- Standardausführung, 1-fach Verriegelung (ohne RC2) 1520,–
- inkl. 3-fach Verriegelung, Klasse 3, Dornmaß 65 mm, Stulp Edelstahl matt, eingebaut (bei RC2 erforderlich) 1623,–


Mehrpreis

- Bänder Tectus TE 640 3D poliert vernickelt 146,–
- Bänder Tectus TE 640 3D poliert vermessingt 146,–
- Spionbohrung, Durchmesser 14 mm + Spion Blickwinkel 200 Grad vernickelt, lose beigelegt 28,–

Sondermaße

- bis Türgröße 2222 x 1084 mm
- Siehe Aufpreis auf Grundmodell Tür in jeweiliger Preisliste!

Produktbeschreibung – Zargen für alle Zargen



Beispiel: Zarge ST, stumpf

Zargenaufbau

Futter aus 22 mm Spanplatte oder MDF, Bekleidung und Futteraufdoppelung aus MDF, für Türstärke 75 mm (D+V: 87 mm)

für Türblatthöhe – Türblattbreite, stumpf

1972 mm / 2097 mm / 2222 mm x 584 - 709 - 834 - 959 - 1084 mm

Beschläge

Sicherheitsschließblech mit montierter Halteplatte, 2 Befestigungsplatten Tectus TE 640 3D FZ/1 verzinkt, Druckplatten für Falzlufbegrenzer montiert, Dichtung dreiseitig in 2 Ebenen, Mindestwandstärke 145 mm

Mehrpreis (auf Grundmodell Zarge gefälzt)

- Standardausführung für 1-fach Verriegelung (ohne RC2) 340,–
- inkl. Schließblech für 3-fach Verriegelung, Edelstahl matt (bei RC2 erforderlich) 418,–

Sondermaße

- bis Zargengröße 2222 x 1084 mm
- Siehe Aufpreis auf Grundmodell Zarge in Preisliste Zargen!

Sonstiges

Hinweis Doppelfalztüren

Die seitlichen Friesbreiten bei Türen mit einem einfachen Falz betragen bei Türen „MDF-Klassiker“ 108 mm, bei Türen „MDF-Klassiker-E“ und „LandDesign“ 120 mm. Türblätter mit einem Doppelfalz werden produktionsbedingt mit einem Friesmaß von 130 mm gefertigt.

Preise

Alle Preise sind EUR-Preise und verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

T30 Feuerschutz / RS Rauchschutz, Schallschutzklasse 3, Klimaklasse c einbruchhemmend RC2, RC3

Produktbeschreibung

Türblatt

Ausführung: T30 / RS-1-FSA
Feuerwiderstand nach DIN 4102 und DIN EN 1634
Rauchschutz nach DIN 18095
Schallschutzklasse 3 Rw, P = 42 dB nach DIN 4109
Klimaklasse c

Einbruchschutz RC2 nach DIN EN 1627,
Angriffsseite = Falzseite oder Bandseite bei gefälzt und stumpf
Achtung: Eine geprüfte ES1-Drückergarnitur muss bauseits montiert werden.

Einbruchschutz RC3 nach DIN EN 1627,
Angriffsseite = Falzseite bei gefälzt und stumpf, Angriffsseite = Bandseite bei gefälzt
Achtung: Eine geprüfte ES2-Drückergarnitur muss bauseits montiert werden.

Türkante mit Laibungsfalz
Türstärke siehe Preisübersichten

Oberfläche für Türblatt und Zarge

2 Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010)

Schloß

PZ Schloß, Entfernung 72 mm, Dorn 65 mm, ohne Panikfunktion, Stulp Edelstahl matt

Bei RC2-Funktion: PZ-Schloß 3fach-Verriegelung KfV AS 2602, Entfernung 72 mm, Dorn 65 mm, Nuß 9 mm, ohne Panikfunktion, Stulp Edelstahl matt (3fach-Verriegelung nur mit 9 mm Nuß lieferbar)

Bei RC3-Funktion: PZ-Schloß 5fach-Verriegelung KfV AS 2608, Entfernung 92 mm, Dorn 65 mm, Nuß 10 mm, bei T30 RS Nuß 9 mm, ohne Panikfunktion, Stulp Edelstahl matt

Bänder

gefälzt: 2 Bänder VX 7939/160 3D Edelstahl matt, ab Rohbauhöhe 2350 mm 3 Bänder
stumpf: 2 Bänder VX 7729/160 3D Edelstahl matt, ab Rohbauhöhe 2350 mm 3 Bänder
Bei RC3-Funktion gefälzt: 4 Bänder VX 7939/160 S WK MSTs, Edelstahl matt, bis Rohbauhöhe 2520 mm
Bei RC3-Funktion stumpf: 4 Bänder VX 7729/160, Edelstahl matt, bis Rohbauhöhe 2520 mm

Zubehör

Bodendichtung Planet HS FH + RD
Bei SK3-Funktion gefälzt mit Laibungsfalz: mit Falzdichtung im Türblatt
Bei SK3-Funktion stumpf mit Laibungsfalz: ohne Falzdichtung im Türblatt
Bei T30- und/oder RS-Funktion: integrierter Türschließer Geze Boxer, silberfarbig
Bei T30- und/oder RS-Funktion: FS-Kunststoffdrücker nach DIN 18273 in Schwarz mit Kurzschild

Zarge

Holzfutterzarge 3-teilig zerlegt, Eckverbindung je nach Zargentyp auf Gehrung oder stumpf
Toleranzausgleich ca. +15 mm - 5 mm
Block- und Blendrahmen 3-teilig zerlegt, Eckverbindung stumpf
Bei SK3-Funktion stumpf: zusätzliche Dichtungsebene
Zargendichtung 3-seitig in weiß
Schließblech Edelstahl matt

Sonstiges

Servicelieferung

Bei einer Lieferung mit einem Warenwert über 5.000,- EUR netto, liefern wir nach Vereinbarung für einen Zuschlag von 150,- EUR auch direkt an Ihren Kunden.
Befahrbarkeit mit 40t-LKW und Staplerabladung müssen gewährleistet sein.

Hinweis

Abweichungen einzelner Liefergegenstände in Struktur, Farbe und Glanzgrad stellen keinen Mangel dar, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien (Hölzer, Furniere, Farben) begründet und handelsüblich sind.

Auf Grund der Fertigungstechniken sind zwischen Tür und Zarge Farbnuancen möglich.
Diese sind zudem abhängig von Licht und Schatten und weiteren Farben im Umfeld.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Preise

Alle Preise sind EUR-Preise und verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Funktionselemente mit Prüfzeugnis

Glatt GT.01, GT.02, GT.03, GT.04, duo.0

Geoline — siehe Aufpreise Türen pro Element

Galerie — siehe Aufpreise Türen und Zargen pro Element

WE-Elemente geprüft:

in Verbindung mit **Zargen C, D, E, S 70** von Wandstärke 85 mm bis 145 mm,
weitere Zargentypen siehe Aufpreise Zargen pro Element,
bei T30 und Rauchschutz inkl. Dorma ITS 96, bei Schallschutz ohne Schließer

Hinweis Wandstärke:

Bitte beachten Sie die Vorschriften für die umgebenden Bauteile entsprechend der technischen Anforderungen.

Preis pro Element (volles Türblatt)

	T30 RS SK 3, KKc	T30 RS SK3, KKc RC2	T30 RS KKc RC3	SK3, KKc	SK3, KKc RC2	KKc RC3
Türstärke in mm	72	72	72	72	72	72

Rohbaumaße

bis 2010 x 1010 mm	4010,—	4479,—	7228,—	3523,—	3997,—	6289,—
bis 2135 x 1010 mm	4023,—	4494,—	7246,—	3533,—	4010,—	6307,—
bis 2260 x 1010 mm	4030,—	4502,—	7255,—	3539,—	4016,—	6316,—
bis 2520 x 1010 mm	4167,—	4461,—	7273,—	3635,—	4115,—	6334,—

Aufpreise Überbreite

Überbreite RBM 1011 mm bis 1135 mm	470,—
Überbreite RBM 1136 mm bis 1260 mm	1130,—

Aufpreise Zargen (pro Element)

Futterbreite 146 mm - 205 mm	27,—
Futterbreite 206 mm - 325mm	74,—
Futterbreite 326 mm - 400 mm	102,—
Futterbreite ab 401 mm bis 600 mm	188,—
Zarge A, B, ST, LD, N	302,—
Sockelstücke für Zarge ST	140,—
Sockelstücke für Zarge LD	140,—
Sockelstücke für Zarge N	140,—
Z.01, Z.02, Z.03 (inkl. Sockelstück)	1078,—
duo 55, duo 70, duo 90	324,—
Galerie G.01, Galerie G.02	519,—
Galerie G.03, Galerie G.04	549,—

Aufpreise Türen (pro Element)

Linienfräsung Türblatt für alle Modelle Geoline, Galerie G.01 und G.02	163,—
Hochglanzstreifen Türblatt für Galerie G.03 und G.04 (Türstärke 80 mm, RC3 Türstärke 96 mm)	1033,—

Mehr-/Minderpreis Block-/Blendrahmen

Blockrahmen bis RBM-Höhe 2520 mm	./. 192,—
Blendrahmen bis RBM-Höhe 2520 mm	./. 192,—
Blockrahmen bis RBM-Höhe 2520 mm für RC3-Anforderung	368,—
Blendrahmen bis RBM-Höhe 2520 mm für RC3-Anforderung	368,—

Maßtabelle Seite 12!

Funktionselemente mit Prüfzeugnis

LandDesign, Stilisten, MDF Klassiker, Puristen2., Scala, Edition, Outline, Niveau, duo.01 bis duo.05

WE-Elemente geprüft:
in Verbindung mit **Zargen C, D, E, S 70** von Wandstärke 85 mm bis 145 mm,
weitere Zargentypen siehe Aufpreise Zargen pro Element, gefälzt und stumpf,
bei T30 und Rauchschutz inkl. Dorma ITS 96, bei Schallschutz ohne Schließer
Hinweis Wandstärke:
Bitte beachten Sie die Vorschriften für die umgebenden Bauteile entsprechend der technischen Anforderungen.

Preis pro Element (volles Türblatt, beliebiges Modell)

	T30 RS SK 3, KKc	T30 RS SK3, KKc RC2	T30 RS KKc RC3	SK3, KKc	SK3, KKc RC2	KKc RC3
Türstärke in mm	80	80	96	80	80	96
Türstärke in mm (MDF Klassiker)	88	88	104	88	88	104

Rohbaumaße

bis 2010 x 1010 mm	4973,—	5442,—	8083,—	4485,—	4960,—	7144,—
bis 2135 x 1010 mm	5008,—	5479,—	8123,—	4518,—	4995,—	7185,—
bis 2260 x 1010 mm	5098,—	5570,—	8216,—	4607,—	5085,—	7278,—
bis 2520 x 1010 mm	5298,—	5722,—	8296,—	4766,—	5246,—	7358,—

Aufpreise Überbreite

Überbreite RBM 1011 mm bis 1135 mm	450,—
Überbreite RBM 1136 mm bis 1260 mm	1083,—

Aufpreise Zargen (pro Element)

Futterbreite 146 mm - 205 mm	27,—
Futterbreite 206 mm - 325mm	74,—
Futterbreite 326 mm - 400 mm	102,—
Futterbreite ab 401 mm bis 600 mm	188,—
Zarge A, B, ST, LD, N	302,—
Sockelstücke für Zarge ST	140,—
Sockelstücke für Zarge LD	140,—
Sockelstücke für Zarge N	140,—
Z.01, Z.02, Z.03 (inkl. Sockelstück)	1078,—
duo 55, duo 70, duo 90	324,—

Mehr-/Minderpreis Block-/Blendrahmen

Blockrahmen bis RBM-Höhe 2520 mm	./ 192,—
Blendrahmen bis RBM-Höhe 2520 mm	./ 192,—
Blockrahmen bis RBM-Höhe 2520 mm für RC3-Anforderung	368,—
Blendrahmen bis RBM-Höhe 2520 mm für RC3-Anforderung	368,—

Maßtabelle Seite 12!

Funktionselemente mit Prüfzeugnis

Denkmalschutz- und Villentüren

WE-Elemente geprüft:

in Verbindung mit **Zargen Z.01, Z.02, Z.03** von Wandstärke 85 mm bis 145 mm, inkl. Sockelstücke, gefälzt oder stumpf, bei T30 und Rauchschutz inkl. Dorma ITS 96, bei Schallschutz ohne Schließer

Hinweis Wandstärke:

Bitte beachten Sie die Vorschriften für die umgebenden Bauteile entsprechend der technischen Anforderungen.

Preis pro Element (volles Türblatt, beliebiges Modell)

	T30 RS SK 3, KKc	T30 RS SK3, KKc RC2	T30 RS KKc RC3	SK3, KKc	SK3, KKc RC2	KKc RC3
Türstärke in mm	100	100	108	100	100	108

Rohbaumaße

bis 2010 x 1010 mm	7099,-	7644,-	10093,-	6612,-	7086,-	9154,-
bis 2135 x 1010 mm	7112,-	7659,-	10111,-	6623,-	7099,-	9172,-
bis 2260 x 1010 mm	7119,-	7667,-	10120,-	6628,-	7106,-	9181,-
bis 2520 x 1010 mm	7336,-	7892,-	10218,-	6802,-	7285,-	9279,-

Aufpreise Überbreite

Überbreite RBM 1011 mm bis 1135 mm	470,-
Überbreite RBM 1136 mm bis 1260 mm	1130,-

Aufpreise Zargen (pro Element)

Futterbreite 146 mm - 205 mm	27,-
Futterbreite 206 mm - 325mm	74,-
Futterbreite 326 mm - 400 mm	102,-
Futterbreite ab 401 mm bis 600 mm	188,-


Minderpreis Block-/Blendrahmen

Blockrahmen bis RBM-Höhe 2520 mm	./. 1270,-
Blendrahmen bis RBM-Höhe 2520 mm	./. 1270,-
Blockrahmen bis RBM-Höhe 2520 mm für RC3-Anforderung	./. 710,-
Blendrahmen bis RBM-Höhe 2520 mm für RC3-Anforderung	./. 710,-

Maßtabelle Seite 12!

Funktionselemente mit Prüfzeugnis


Maßtabelle Block- und Blendrahmen (in mm) gefälzt und stumpf mit VX-Bändern



Türstärke	Hinweis	Blockrahmen (Breite x Tiefe)		Blendrahmen (Breite x Tiefe)	
		gefälzt	stumpf	gefälzt	stumpf
72		60 x 72	60 x 80	85 x 80	97 x 80
72	für RC 3	60 x 80	60 x 80	85 x 80	97 x 80
80		60 x 80	60 x 80	85 x 80	97 x 80
88		60 x 80	60 x 88	85 x 80	97 x 88
96	für RC 3	60 x 80	60 x 96	85 x 80	97 x 96
100		60 x 80	60 x 100	85 x 80	97 x 100
104	für RC 3	60 x 90	60 x 104	85 x 90	97 x 104
108	für RC 3	60 x 90	60 x 108	85 x 90	97 x 108

Funktionselemente mit Prüfzeugnis

Maßtabelle Block- und Blendrahmen (in mm) nur stumpf mit Tectus Bändern



Türstärke	Hinweis	Blockrahmen (Breite x Tiefe)	Blendrahmen (Breite x Tiefe)
		stumpf	stumpf
72		80 x 80	110 x 80
72	für RC 3	80 x 80	110 x 80
80		80 x 80	110 x 80
88		80 x 88	110 x 88
96	für RC 3	80 x 96	110 x 96
100		80 x 100	110 x 100
104	für RC 3	80 x 104	110 x 104
108	für RC 3	80 x 108	110 x 108

Sonderleistungen Funktionselemente mit Prüfzeugnis, Mehrpreise auf Modelle Seite 9 - 11

1. 2-flg. Element	– Standflügel T30/RS mit Falztreibriegel Edelstahl matt, (nicht RC2 / RC3), Elementpreis x 2 +	997,00
	– Standflügel T30/RS/RC2 geprüft mit Falztreibriegel Edelstahl matt, Elementpreis x 2 +	1437,00
	– Standflügel T30/RS/RC3 geprüft mit Falztreibriegel Edelstahl matt, Elementpreis x 2 +	1897,00
	– Standflügel mit Falztreibriegel Edelstahl matt, (nicht RC2 / RC3), Elementpreis x 2 +	700,00
	– Standflügel RC2 geprüft mit Falztreibriegel Edelstahl matt, Elementpreis x 2 +	1140,00
	– Standflügel RC3 geprüft mit Falztreibriegel Edelstahl matt, Elementpreis x 2 +	1600,00
2. Schlösser (Mehrpreise immer bezogen auf den Grundpreis)	– 1-fach-Verriegelung, mit Stulp und Schließblech Edelstahl poliert (nicht T30/RS)	213,00
	– 3-fach-Verriegelung KfV AS 2602, Stulp Edelstahl matt (nicht RC2, da Standard) Entfernung 72 mm / Dorn 65 mm / Nuss 9 mm	324,00
	– 3-fach-Verriegelung KfV AS 2602, Stulp Edelstahl poliert (nicht RC2, nicht T30/RS) Entfernung 72 mm / Dorn 65 mm / Nuss 9 mm	820,00
	– 3-fach-Verriegelung KfV AS 2602, Stulp Edelstahl poliert (für RC2, nicht T30/RS) Entfernung 72 mm / Dorn 65 mm / Nuss 9 mm	496,00
	– Panikfunktion B für mechanische 1fach -Verriegelung (nicht für RC-Anforderung)	280,00
	– Panikfunktion E für mechanische 1fach -Verriegelung (nicht für RC-Anforderung)	131,00
	– Panikfunktion B für mechanische 3fach -Verriegelung (nicht für RC-Anforderung)	768,00
	– Panikfunktion E für mechanische 3fach -Verriegelung (nicht für RC-Anforderung)	724,00
	– Mehrfachverriegelung mit elektromechanischem Antrieb KfV Genius CB AS 2602, ohne Panikfunktion, Stulp Edelstahl matt, Entfernung 92 mm / Dorn 65 mm / Nuss 10 mm (Nuss 9 mm für T30/RS) inkl. runder Magnetbuchse, rahmenintegriertem Netzteil und sichtbarem Kabelübergang ohne Gehäuse, mit integrierter Steckverbindung (bis RC2, Zubehör für KfV Genius bei T30/RS Anforderung berücksichtigen, Schloß nicht mit Rosettengarnituren kombinierbar)	2760,00
	– Mehrfachverriegelung mit elektromechanischem Antrieb KfV Genius CB AS 2608, ohne Panikfunktion, Stulp Edelstahl matt, Entfernung 92 mm / Dorn 65 mm / Nuss 9 mm, inkl. runder Magnetbuchse, rahmenintegriertem Netzteil und sichtbarem Kabelübergang ohne Gehäuse, mit integrierter Steckverbindung (für RC3, Zubehör für KfV Genius bei T30/RS Anforderung berücksichtigen, Schloß nicht mit Rosettengarnituren kombinierbar)	3032,00
	– Mehrfachverriegelung mit elektromechanischem Antrieb KfV Genius CB G EP 960, mit Panikfunktion, Stulp Edelstahl matt, Entfernung 92 mm / Dorn 65 mm / Nuss 9 mm, inkl. runder Magnetbuchse, rahmenintegriertem Netzteil und sichtbarem Kabelübergang ohne Gehäuse, mit integrierter Steckverbindung inkl. Notstromversorgung mit 2 Akkus (nicht für RC-Anforderung, Zubehör für KfV Genius bei T30/RS-Anforderung berücksichtigen, Schloß nicht mit Rosettengarnituren kombinierbar)	3536,00
	Zubehör für KfV Genius	
	– Netzteil mit Notstromversorgung inkl. 2 Akkus (für T30/RS zwingend erforderlich!)	1120,00
	– Feuerschutzkabel 12 (für T30/RS zwingend erforderlich!)	372,00
	– Koppelrelais 24V (zwingend erforderlich für die Kombination mit einem bauseitigen Alarmsystem!)	84,00
	– Kabelübergang verdeckt, Tectus Energy (nur für stumpfe Elemente mit Tectus Bändern)	371,00
	Zutrittskontrollsysteme für KfV Genius	
	– Fingerprint 3.1, Benutzerverwaltung über eine App: Anlegen, Sperren und Löschen der Benutzer	1320,00
	– Funkhandsender inkl. Zubehör, Funkempfänger und Kabel	530,00
	– Transponderschlüssel inkl. Auswerteeinheit, Antenne und Kabel	600,00
	– zusätzlicher Transponderschlüssel	13,00
	– GSM-Schaltmodul (Tür von einem beliebigen Standort per Anruf oder SMS öffnen, Alarmierung per SMS bei unberechtigtem Öffnen der Tür)	810,00
	– Keyless Zutrittskontrolle mit App über Bluetooth-Aktivierung und Deaktivierung der berührunglosen Öffnung inkl. Tastatur	1130,00
3. Bänder	– 2 Bänder Tectus TE 640 3D A 8, F1, bis RBM-Höhe 2349 mm	236,00
	– 3 Bänder Tectus TE 640 3D A 8, F1, bei RBM-Höhe 2350 bis 2520 mm	354,00
	– 4 Bänder Tectus TE 640 3D A 8, F1, bis RBM-Höhe 2520 mm, bei RC3	472,00
	– 2 Bänder Tectus TE 640 3D A 8, Edelstahloptik, bis RBM-Höhe 2349 mm	450,00
	– 3 Bänder Tectus TE 640 3D A 8, Edelstahloptik, bei RBM-Höhe 2350 bis 2520 mm	675,00
	– 4 Bänder Tectus TE 640 3D A 8, Edelstahloptik, bis RBM-Höhe 2520 mm, bei RC3	900,00
	– 2 Bänder VX Edelstahl poliert, bis RBM-Höhe 2349 mm	156,00
	– 2 Bänder VX Messing poliert, bis RBM-Höhe 2349 mm	248,00
	– 3 Bänder VX Edelstahl poliert, bei RBM-Höhe 2350 bis 2520 mm	225,00
	– 3 Bänder VX Messing poliert, bei RBM-Höhe 2350 bis 2520 mm	372,00
	– 4 Bänder VX Edelstahl poliert, bei RC3	290,00
	– 4 Bänder VX Messing poliert, bei RC3	398,00
	– 2 Bänder VX mit Zierkopf B.1, B.2 oder ZK, bis RBM-Höhe 2349 mm	107,00
	– 3 Bänder VX mit Zierkopf B.1, B.2 oder ZK, bei RBM-Höhe 2350 bis 2520 mm	161,00
	– 4 Bänder VX mit Zierkopf B.1, B.2 oder ZK, bei RC3	232,00

Sonderleistungen Funktionselemente mit Prüfzeugnis, Mehrpreise auf Modelle Seite 9 - 11

4. Schließer	– Dorma ITS 96 silberfarbig, verdeckt liegend, für Elemente 1-flg. ohne Standardschließer	404,00
	– Dorma ITS 96 FL (Freilaufschließer) silberfarbig, verdeckt liegend, für T30/RS 1-flg. mit Standardschließer	1420,00
	– Dorma ITS 96 FL (Freilaufschließer) silberfarbig, verdeckt liegend, für Elemente 1-flg. ohne Standardschließer	1824,00
	– Dorma ITS 96 EMF (Elektromechanische Feststellung) silberfarbig, verdeckt liegend, für T30/RS 1-flg. mit Standardschließer	405,00
	– Dorma ITS 96 EMF (Elektromechanische Feststellung) silberfarbig, verdeckt liegend, 1-flg. ohne Standardschließer	809,00
	– Dorma ITS 96 GSR silberfarbig, verdeckt liegend, für Elemente 2-flg. ohne Standardschließer	1104,00
	– Dorma ITS 96 FL-GSR silberfarbig, verdeckt liegend, für T30/RS 2-flg. mit Standardschließer	1657,00
	– Dorma ITS 96 FL-GSR silberfarbig, verdeckt liegend, für Elemente 2-flg. ohne Standardschließer	2464,00
	– Dorma ITS 96 EMF-GSR silberfarbig, verdeckt liegend, für T30/RS 2-flg. mit Standardschließer	1297,00
	– Dorma ITS 96 EMF-GSR silberfarbig, verdeckt liegend, für Elemente 2-flg. ohne Standardschließer	2104,00
	– Dorma Rauschalterzentrale RMZ, für Freilaufschließer und Schließer mit Feststellung erforderlich	856,00
	– Dorma Rauchmelder 2 Stück (= 1 VE), für Freilaufschließer und Schließer mit Feststellung erforderlich wenn Deckenhöhe über Oberkante Türblatt größer 1,00 m	572,00
	– Dorma Unterbrechertaster für RMZ, für Freilaufschließer und Schließer mit Feststellung erforderlich	89,00
5. Zwischenmaße		0,00
6. Sonderlackierungen (Elementpreise)	– grundiert	./ 57,00
	– RAL 9016 (verkehrsweiß), seidenmatt	0,00
	– »softmatt« Lackierung nach RAL- oder NCS- Farbton	312,00
	– 2-farbige Lackierung, beidseitig unterschiedlich	766,00
	– + Rezepturzuschlag »softmatt« einmalig pro Auftrag und Farbe	120,00
7. Sonstiges	– Spionbohrung und Spion verchromt (lose beigelegt)	50,00
	– Türblatt mit unterschiedlichen Ausführungen für innen/außen: eine Seite glatt/Gegenseite mit Füllung (nicht für RC2/RC3)	240,00
	– Türblatt RC2 mit unterschiedlichen Ausführungen für innen/außen: eine Seite glatt/Gegenseite mit Füllung	530,00
	– Türblatt RC3 mit unterschiedlichen Ausführungen für innen/außen: eine Seite glatt/Gegenseite mit Füllung	650,00
	– E-Öffner (nicht für T30/RS)	92,00
	– E-Öffner für T30/RS	530,00
	– Magnetkontakt	85,00
	– Riegelkontakt	126,00
	– Sperrelement mit integriertem Magnetkontakt	376,00

Ausstattung

Türdrücker	1 – 2
Fenstergriffe	3 – 4
Fußleisten	5 – 6

rund — mit flächenbündigen Drücker-/Schlüsselrosetten

Drücker- und Schlüsselrosetten sind auf dem Türblatt montiert. Fräsung auf dem Türblatt nur in Verbindung mit Drückergarnituren.

Drücker- /Schlüsselrosetten flächenbündig

- Türblatt vorgerichtet für flächenbündige runde Drückerrosetten
- Türblatt vorgerichtet für flächenbündige runde Drücker- und Schlüsselrosetten

30,00
40,00

BK.1				BK.2				BK.3			
	Edelstahl feinmatt	Edelstahl spiegelpoliert	Alu gestrahlt schwarz		Edelstahl feinmatt	Edelstahl spiegelpoliert	Alu gestrahlt schwarz		Edelstahl feinmatt	Edelstahl spiegelpoliert	Alu gestrahlt schwarz
											
Drücker inkl. Drückerrosette	148,—	178,—	139,—	Drücker inkl. Drückerrosette	200,—	240,—	121,—	Drücker inkl. Drückerrosette	141,—	169,—	120,—
Schlüsselrosette BB/PZ*	35,—	42,—	35,—	Schlüsselrosette BB/PZ*	35,—	42,—	35,—	Schlüsselrosette BB/PZ*	35,—	42,—	35,—
Schlüsselrosette WC	88,—	106,—	159,—	Schlüsselrosette WC	88,—	106,—	159,—	Schlüsselrosette WC	88,—	106,—	159,—
Drücker Ganzglastüren (ohne Rosetten)	100,—	120,—		Drücker Ganzglastüren (ohne Rosetten)	150,—	180,—		Drücker Ganzglastüren (ohne Rosetten)	93,—	112,—	

BK.5				BK.6				BK.6 white			
	Edelstahl feinmatt	Edelstahl spiegelpoliert	Alu gestrahlt schwarz		Edelstahl feinmatt	Edelstahl spiegelpoliert			Edelstahl feinmatt	Edelstahl spiegelpoliert	
											
Drücker inkl. Drückerrosette	245,—	294,—	242,—	Drücker inkl. Drückerrosette	305,—	366,—		Drücker inkl. Drückerrosette	322,—	386,—	
Schlüsselrosette BB/PZ*	35,—	42,—	35,—	Schlüsselrosette BB/PZ*	35,—	42,—		Schlüsselrosette BB/PZ*	35,—	42,—	
Schlüsselrosette WC	88,—	106,—	159,—	Schlüsselrosette WC	88,—	106,—		Schlüsselrosette WC	88,—	106,—	
Drücker Ganzglastüren (ohne Rosetten)	193,—	232,—		Drücker Ganzglastüren (ohne Rosetten)	231,—	277,—		Drücker Ganzglastüren (ohne Rosetten)	246,—	295,—	

BK.8				BK.9				BK.10			
	Edelstahl feinmatt	Edelstahl spiegelpoliert	Alu gestrahlt schwarz		Edelstahl feinmatt	Edelstahl spiegelpoliert	Alu gestrahlt schwarz		Edelstahl feinmatt	Edelstahl spiegelpoliert	Alu gestrahlt schwarz
											
Drücker inkl. Drückerrosette	144,—	173,—	114,—	Drücker inkl. Drückerrosette	151,—	181,—	135,—	Drücker inkl. Drückerrosette	211,—	253,—	162,—
Schlüsselrosette BB/PZ*	35,—	42,—	35,—	Schlüsselrosette BB/PZ*	35,—	42,—	35,—	Schlüsselrosette BB/PZ*	35,—	42,—	35,—
Schlüsselrosette WC	88,—	106,—	159,—	Schlüsselrosette WC	88,—	106,—	159,—	Schlüsselrosette WC	88,—	106,—	159,—
Drücker Ganzglastüren (ohne Rosetten)	96,—	115,—		Drücker Ganzglastüren (ohne Rosetten)	102,—	122,—		Drücker Ganzglastüren (ohne Rosetten)	160,—	192,—	

BK.11						
	Edelstahl feinmatt	Edelstahl spiegelpoliert	Alu gestrahlt schwarz			
						
Drücker inkl. Drückerrosette	151,—	181,—	110,—			
Schlüsselrosette BB/PZ*	35,—	42,—	35,—			
Schlüsselrosette WC	88,—	106,—	159,—			
Drücker Ganzglastüren (ohne Rosetten)	102,—	122,—				

				PVD Schwarz matt	
				PVD Messing poliert	
				PVD-Beschichtung, Aufpreis auf Ausführung	
				Edelstahl feinmatt oder Edelstahl spiegelpoliert	
				Drücker inkl. Drückerrosette	87,—
				Schlüsselrosette BB/PZ*	33,—
				Schlüsselrosette WC	97,—
				Drücker Ganzglastüren (ohne Rosetten)	66,—

***Achtung! PZ-Ausführung:** Profilzylinder steht bei 40 mm-Türen immer vor.

eckig — mit flächenbündigen Drücker-/Schlüsselrosetten

Drücker- und Schlüsselrosetten sind auf dem Türblatt montiert. Fräsung auf dem Türblatt nur in Verbindung mit Drückergarnituren.

Drücker- /Schlüsselrosetten flächenbündig

- Türblatt vorgerichtet für flächenbündige eckige Drückerrosetten
- Türblatt vorgerichtet für flächenbündige eckige Drücker- und Schlüsselrosetten

Hinweis: Rosetten einseitig sichtbar verschraubt!

60,00

80,00

BK.1 E		Edelstahl feinmatt	Edelstahl spiegelpoliert	BK.2 E		Edelstahl feinmatt	Edelstahl spiegelpoliert	BK.3 E		Edelstahl feinmatt	Edelstahl spiegelpoliert
Drücker inkl. Drückerrosette	148,—	178,—		Drücker inkl. Drückerrosette	200,—	240,—		Drücker inkl. Drückerrosette	141,—	169,—	
Schlüsselrosette BB/PZ*	35,—	42,—		Schlüsselrosette BB/PZ*	35,—	42,—		Schlüsselrosette BB/PZ*	35,—	42,—	
Schlüsselrosette WC	88,—	106,—		Schlüsselrosette WC	88,—	106,—		Schlüsselrosette WC	88,—	106,—	
Drücker Ganzglastüren (ohne Rosetten)	100,—	120,—		Drücker Ganzglastüren (ohne Rosetten)	150,—	180,—		Drücker Ganzglastüren (ohne Rosetten)	93,—	112,—	

BK.5 E		Edelstahl feinmatt	Edelstahl spiegelpoliert	BK.6 E		Edelstahl feinmatt	Edelstahl spiegelpoliert	BK.6 E white		Edelstahl feinmatt	Edelstahl spiegelpoliert
Drücker inkl. Drückerrosette	245,—	294,—		Drücker inkl. Drückerrosette	305,—	366,—		Drücker inkl. Drückerrosette	322,—	386,—	
Schlüsselrosette BB/PZ*	35,—	42,—		Schlüsselrosette BB/PZ*	35,—	42,—		Schlüsselrosette BB/PZ*	35,—	42,—	
Schlüsselrosette WC	88,—	106,—		Schlüsselrosette WC	88,—	106,—		Schlüsselrosette WC	88,—	106,—	
Drücker Ganzglastüren (ohne Rosetten)	193,—	232,—		Drücker Ganzglastüren (ohne Rosetten)	231,—	277,—		Drücker Ganzglastüren (ohne Rosetten)	246,—	295,—	

BK.9 E		Edelstahl feinmatt	Edelstahl spiegelpoliert	BK.10 E		Edelstahl feinmatt	Edelstahl spiegelpoliert	BK.11 E		Edelstahl feinmatt	Edelstahl spiegelpoliert
Drücker inkl. Drückerrosette	151,—	181,—		Drücker inkl. Drückerrosette	211,—	253,—		Drücker inkl. Drückerrosette	151,—	181,—	
Schlüsselrosette BB/PZ*	35,—	42,—		Schlüsselrosette BB/PZ*	35,—	42,—		Schlüsselrosette BB/PZ*	35,—	42,—	
Schlüsselrosette WC	88,—	106,—		Schlüsselrosette WC	88,—	106,—		Schlüsselrosette WC	88,—	106,—	
Drücker Ganzglastüren (ohne Rosetten)	102,—	122,—		Drücker Ganzglastüren (ohne Rosetten)	160,—	192,—		Drücker Ganzglastüren (ohne Rosetten)	102,—	122,—	

mit flächenbündigem Langschild BB

Das Langschild ist auf dem Türblatt montiert.
Fräsung auf dem Türblatt nur in Verbindung mit Drückergarnituren.

Drücker- / Schlüsselrosetten flächenbündig

- Türblatt vorgerichtet für flächenbündiges Langschild

60,—

Aufpreise

- WC-Ausführung Langschild Edelstahl feinmatt
- WC-Ausführung Langschild Edelstahl spiegelpoliert

39,—
46,—

PVD Schwarz matt	
PVD Messing poliert	
PVD-Beschichtung, Aufpreis auf Ausführung Edelstahl feinmatt oder Edelstahl spiegelpoliert	
Drücker inkl. Drückerrosette	87,—
Schlüsselrosette BB/PZ*	33,—
Schlüsselrosette WC	97,—
Drücker Ganzglastüren (ohne Rosetten)	66,—

	Hinweis: Schilder beidseitig sichtbar verschraubt!	BK.1	BK.2	BK.3	BK.5	BK.6	BK.6 white	BK.9	BK.10	BK.11
	Edelstahl feinmatt	159,—	214,—	155,—	261,—	305,—	316,—	163,—	225,—	157,—
	Edelstahl spiegelpoliert	191,—	257,—	186,—	313,—	366,—	379,—	196,—	270,—	188,—
Beispiel: BK.6 Langschild	PVD Schwarz matt / PVD Messing poliert									
	PVD-Beschichtung, Aufpreis auf Ausführung					Drücker inkl. Langschild BB		175,—		
	Edelstahl feinmatt oder Edelstahl spiegelpoliert					Drücker inkl. Langschild WC		190,—		

***Achtung! PZ-Ausführung:** Profilzylinder steht bei 40 mm-Türen immer vor.


ovale Rosetten

Fenstergriffe passend zu unseren Drückern Modellen.

Modelle Standard mit Rastung: Stiftvorstand 24 - 38 mm

Modelle abschließbar oder sichernd, mit Druckknopf: Stiftvorstand 34 mm. Stiftvorstand 24 mm, 30 mm und 38 mm ebenfalls standardmäßig lieferbar. Geeignet für einbruchhemmende Elemente der Widerstandsklassen RC1 bis RC6.

Beispiel: Fenstergriff BK.9



Standard, mit Rastung

	Edelstahl feinmatt	Edelstahl spiegelpoliert	Alu gestrahlt schwarz
BK.1	78,—	94,—	60,—
BK.2	104,—	126,—	48,—
BK.3	72,—	87,—	46,—
BK.5	127,—	152,—	168,—
BK.6	146,—	175,—	—
BK.6 white	157,—	188,—	—
BK.8	74,—	89,—	44,—
BK.9	77,—	93,—	54,—
BK.10	110,—	132,—	72,—
BK.11	77,—	93,—	42,—



abschließbar

Edelstahl feinmatt	Edelstahl spiegelpoliert	Alu gestrahlt schwarz
154,—	185,—	181,—
181,—	217,—	165,—
149,—	179,—	166,—
203,—	244,—	307,—
250,—	300,—	—
279,—	335,—	—
151,—	181,—	163,—
154,—	185,—	174,—
186,—	223,—	194,—
155,—	186,—	162,—



sichernd, mit Druckknopf

Edelstahl feinmatt	Edelstahl spiegelpoliert	Alu gestrahlt schwarz
154,—	185,—	181,—
181,—	217,—	165,—
149,—	179,—	166,—
203,—	244,—	307,—
250,—	300,—	—
279,—	335,—	—
151,—	181,—	163,—
154,—	185,—	174,—
186,—	223,—	194,—
155,—	186,—	162,—

eckige Rosetten

Fenstergriffe passend zu unseren Drückermodellen.
Modelle Standard mit Rastung: Stiftvorstand 24 - 38 mm
Modelle abschließbar oder sichernd, mit Druckknopf: Stiftvorstand 34 mm. Stiftvorstand 24 mm, 30 mm und 38 mm ebenfalls standardmäßig lieferbar.
Geeignet für einbruchhemmende Elemente der Widerstandsklassen RC1 bis RC6.

Beispiel: Fenstergriff BK.5E

							
Standard, mit Rastung				abschließbar		sichernd, mit Druckknopf	
	Edelstahl feinmatt	Edelstahl spiegelpoliert	Alu gestrahlt schwarz	Edelstahl feinmatt	Edelstahl spiegelpoliert	Alu gestrahlt schwarz	
BK.1E	86,—	104,—	69,—	176,—	212,—	199,—	
BK.2E	112,—	134,—	57,—	203,—	244,—	183,—	
BK.3E	80,—	96,—	55,—	171,—	205,—	184,—	
BK.5E	135,—	162,—	168,—	225,—	270,—	307,—	
BK.6E	154,—	185,—	—	272,—	326,—	—	
BK.6E white	165,—	198,—	—	301,—	361,—	—	
BK.9E	85,—	102,—	63,—	176,—	211,—	181,—	
BK.10E	118,—	141,—	81,—	208,—	249,—	212,—	
BK.11E	85,—	102,—	51,—	177,—	212,—	180,—	

Produktbeschreibung

Oberfläche

RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010) oder grundiert

Material

MDF V 313

Länge

2790 mm

Hinweis:

Fußleisten werden ohne Befestigungsmaterial geliefert. Nicht für Zarge D geeignet!

Fußleiste F.1



118 mm



16,5 mm

Preis per Meter

9,50

Fußleiste F.2



120 mm



16,5 mm


Preis per Meter

9,20

Fußleiste F.3



75 mm



16,5 mm


Preis per Meter

7,70

Fußleiste F.4



130 mm



16,5 mm

Preis per Meter

10,10

Mehrpreis

- »softmatt« Lackierung nach RAL- oder NCS- Farbton, je Länge
- + Rezepturzuschlag »softmatt« einmalig pro Auftrag

29,00



120,00

Zargen

Zargen	1 – 12
Block- und Blendrahmen	9
Blindstock für wandbündigen Einbau	10
Zarge Z, verdeckt liegend	11 – 12
zusammengebaute Zargen	13 – 16










Produktbeschreibung gefälzt Standard	Oberfläche Weißlack ESH, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010) Türblatthöhe – Türblattbreite 1985 mm x 610 - 735 - 860 - 985 mm, 1-flg. 1985 mm x 1210 - 1460 - 1710 - 1960 mm, 2-flg. Bekleidungsbreiten Zarge A / B: 75 mm – C / D: 60 mm – E: 55 mm – LD / ST: 90 mm – N / S 70: 70 mm Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm Futter – Falz- und Zierbekleidung Futterbrett 22 mm Spanplatte/MDF, Durchgangsfutter: Futterbrett 22 mm MDF beidseitig leicht gerundet, Falz- u. Zierbekleidung Zarge A / B: 22 mm MDF, Zarge C / D / E / S 70: 19 mm MDF, Zarge LD / ST: 30 mm MDF, Zarge N: 23 mm MDF Schließblech – Bänder Schließblech Edelstahl matt, mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, Bandtaschen V 3693 mit Röhrchenführung Dichtung 3-seitig, weiß
Produktbeschreibung stumpf (Mehrpreis siehe Sonderleistungen)	Oberfläche Weißlack ESH, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010) Türblatthöhe – Türblattbreite 1972 mm x 584 - 709 - 834 - 959 mm, 1-flg. 1972 mm x 1184 - 1434 - 1684 - 1934 mm, 2-flg. Bekleidungsbreiten Zarge A / B: 75 mm – C / D: 60 mm – E: 55 mm – LD / ST: 90 mm – N / S 70: 70 mm Toleranzausgleich ca. + 13 mm - 7 mm Falztiefe 49 mm, Türblatt sitzt leicht unterbündig Schließblech – Bänder Schließblech Edelstahl matt, mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, Bandaufnahmen für Tectus TE 340 3D, verdeckt liegend
Sonstiges	Servicelieferung Bei einer Lieferung mit einem Warenwert über 5.000,– EUR netto, liefern wir nach Vereinbarung für einen Zuschlag von 150,– EUR auch direkt an Ihren Kunden. Befahrbarkeit mit 40t-LKW und Staplerabladung müssen gewährleistet sein. Kleinmengenlieferung Der Zuschlag für eine Lieferung unter 1.100,– EUR netto beträgt 95,– EUR. Hinweis Abweichungen einzelner Liefergegenstände in Struktur, Farbe und Glanzgrad stellen keinen Mangel dar, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien (Hölzer, Furniere, Farben) begründet und handelsüblich sind. Auf Grund der Fertigungstechniken sind zwischen Tür und Zarge Farbnuancen möglich. Diese sind zudem abhängig von Licht und Schatten und weiteren Farben im Umfeld. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Preise Alle Preise sind EUR-Preise und verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Sonderleistungen





1. Schließbleche	– Schließblech Edelstahl poliert	8,00
	– Schließblech Messing poliert	8,00
	– Kurzschließblech für Ganzglastüren, Edelstahl matt	15,00
	– Rollenschnäpper-Schließblech für Ganzglastüren, Edelstahl matt	75,00
	– Sicherheitsschließblech mit Verstärkungsplatte, Edelstahl matt	62,00
	– Schließblech für 3-fach Verriegelung, Edelstahl matt (ab Futterbreite 145 mm)	140,00
	– Bodenhülse mit Federdeckel für Standard-Kantenriegel, vernickelt	26,00
2. Schiebetürzargen Auf Grundpreis 1-flg. oder 2-flg.  im Sturz  unter Sturz	– auf der Wand laufend, 1-flg., ohne Anschlagkasten	237,00
	– auf der Wand laufend, 1-flg.	424,00
	– auf der Wand laufend, 2-flg.	434,00
	– in der Wand laufend, 1-flg., im Sturz, mit Revisionsschiene	326,00
	– in der Wand laufend, 2-flg., im Sturz, mit Revisionsschiene	427,00
	– in der Wand laufend, 1-flg., unter Sturz, mit Revisionsschiene und Abdeckblenden	366,00
	– in der Wand laufend, 2-flg., unter Sturz, mit Revisionsschiene und Abdeckblenden	467,00
	– Schiebetürzarge ohne Laufschiene	./ 45,00
	– verlängerte Laufschiene (ab Türbreite 1110 mm)	46,00
	– Soft-Stop-Technik, einseitig (ab Türbreite 650 mm)	120,00
	– Soft-Stop-Technik, beidseitig (ab Türbreite 810 mm)	160,00
	– Soft-Master-Funktion (nicht mit Soft-Stop beidseitig)	64,00
3. mit Oberlicht / mit Seitenteil	– zusätzlicher Kämpfer	75,00
4. Bandaufnahmen gefälzte Zargen	– 1 zusätzliche Bandtasche V3693 für 3. Band mittig (ab Türhöhe 2236 mm)	14,00
	– 2 Bandtaschen-Verstärkungen zur Dübelbefestigung der Zarge am Mauerwerk, lose, mit Befestigungsmitteln (bei 3-teiligen Bändern)	24,00
	– 2 Bandtaschen-Verstärkungen zur Dübelbefestigung der Zarge am Mauerwerk, eingebaut (bei 3-teiligen Bändern)	38,00
	– 2 Bandaufnahmen VN 1937/120 Compact Planum	66,00
	– 3 Bandaufnahmen VN 1937/120 Compact Planum (ab Türhöhe 2736 mm)	99,00
	– 2 Bandaufnahmen VX7506 3D und Abdeckwinkel, Edelstahl matt (ab FB 105 mm)	128,00
5. Bandaufnahmen stumpfe Zargen	– mit 2 Bandaufnahmen für Tectus TE 340 3D oder Tectus TE 540 3 D, verdeckt	78,00
	– mit 2 Bandaufnahmen für VN 2927/120 Compact Planum	98,00
	– mit 3 Bandaufnahmen für Tectus TE 540 3 D, verdeckt (ab Türhöhe 2723 mm)	117,00
	– mit 3 Bandaufnahmen für VN 2927/120 Compact Planum (ab Türhöhe 2723 mm)	147,00
6. Höhenzulage	– 2110 (2097) mm	30,00
	– 2235 (2222) mm	55,00
7. Sondermaße	– 1-flg., Zargengröße 1000 x 380 mm bis 2110 x 1235 mm	60,00
	– 2-flg., Zargengröße 1000 x 750 mm bis 2110 x 2460 mm	60,00
	– 1-flg., Zargengröße 2111 x 610 mm bis 2235 x 1235 mm	70,00
	– 2-flg., Zargengröße 2111 x 1210 mm bis 2235 x 2460 mm	70,00
	– 1-flg., Zargengröße 2236 x 610 mm bis 2485 x 1235 mm	100,00
	– 2-flg., Zargengröße 2236 x 1210 mm bis 2485 x 2460 mm	100,00
	– 1-flg., Zargengröße 2486 x 610 mm bis 2735 x 1235 mm	150,00
	– 2-flg., Zargengröße 2486 x 1210 mm bis 2735 x 2460 mm	150,00
	– 1-flg., Zargengröße 2736 x 610 mm bis 3000 x 1235 mm	320,00
	– 2-flg., Zargengröße 2736 x 1210 mm bis 3000 x 2460 mm	320,00
8. Futterbreite	– Futterbreite 85 mm bis 400 mm, auf nächsthöhere FB	50,00
	– Futterbreite 401 mm - 600 mm, 1-schalig, auf FB 400 mm	100,00
9. Sonderlackierung	– grundiert	0,00
	– »softmatt« Lackierung nach RAL- oder NCS- Farbton	160,00
	– + Rezepturzuschlag einmalig pro Auftrag und Farbe	120,00
10. Zierbekleidung lose 1985, 2110 mm	– Zarge A/ B/ S 70, 1 Satz	64,00
	– Zarge A/ B/ S 70 mit verlängerter Feder (+15 mm), 1 Satz	78,00
	– Zarge C/ D/ E, 1 Satz	50,00
	– Zarge C/ D/ E, mit verlängerter Feder (+15 mm), 1 Satz	70,00
	– Zarge LD/ ST/ N, 1 Satz	81,00
	– Zarge LD/ N mit verlängerter Feder (+15 mm), 1 Satz	110,00
11. Revers in die Laibung öffnend (Zeichnungen – siehe Preisliste duo)	– alle Modelle, für revers-Tür, mit Magnetschließblech Edelstahl matt, Bandaufnahmen für Tectus TE 527 3D, Aufpreis immer auf Grundpreis Zarge duo 55 (siehe Preisliste duo)	180,00
12. für flächenbündige Ganzglastüren	– 2 Bänder Tectus TEG 310 2D, Edelstahloptik oder schwarz matt, Magnetzuhaltung sichtbar (inkl. Magnetplatte für Glastür + Klebeset), Magnetkraft verstellbar, Zarge mit Falztiefe 17 mm	464,00
	– Griffpaar L.01, Edelstahloptik oder schwarz matt, selbstklebend mit Positionierschablone	141,00
	– Griffpaar L.02, Edelstahloptik, selbstklebend mit Positionierschablone	178,00

Sonderleistungen		
13. Sonstiges	– Zarge unten werkseitig kürzen – Zargendichtung lfdm - weiß, grau, schwarz	35,00 2,00
14. Dachschräge	– Schräge im Kopfteil auslaufend	Grundpreis Zarge x 2
15. Rund- und Segmentbogenzargen	– alle Modelle	auf Anfrage






Zargenübersicht

Zargen	Bekleidungsbreite	Empfohlen für Türen
A 	75 mm	– Türen „MDF-Klassiker“
B 	75 mm	– Türen „MDF-Klassiker“
C 	60 mm	– Türen „MDF-Klassiker“ – Türen „Edition“ – Türen „Stilisten“
D 	60 mm	– Türen „MDF-Klassiker-E“ – Türen „LandDesign“
E 	55 mm	– Türen „Glatte Türen“ – Türen „Scala“ – Türen „Puristen2.“ – Türen „Outline“ – Türen „Geoline“ – Türen „Edition“
S 70 	70 mm (90 mm preisgleich möglich)	– Türen „Scala“ – Türen „Outline“ – Türen „Edition“ – Türen „Glatte Türen“ – Türen „Geoline“
LD 	90 mm	– Türen „LandDesign“
ST 	90 mm	– Türen „Stilisten“
N 	70 mm	– Türen „Niveau“ – Türen „Scala“ – Türen „Edition“ – Türen „Geoline“ – Türen „Glatte Türen“



Zargen

	Futterbreite	85 + 105	125 + 145	165 + 180 + 205	220 + 250 + 270	290 + 325	400
Zarge A 	1-flg. 	249,–	257,–	278,–	297,–	333,–	367,–
	2-flg. 	327,–	336,–	371,–	390,–	440,–	478,–
	Dufu 1-flg. 	334,–	342,–	362,–	379,–	415,–	445,–
	Dufu 2-flg. 	411,–	420,–	447,–	466,–	516,–	556,–
Zarge B   Aufpreis Zarge B mit Sockel, Sockelhöhe 145 mm140,–	1-flg. 	275,–	280,–	312,–	326,–	360,–	395,–
	2-flg. 	354,–	368,–	398,–	419,–	466,–	507,–
	Dufu 1-flg. 	363,–	372,–	395,–	410,–	442,–	466,–
	Dufu 2-flg. 	437,–	443,–	474,–	496,–	543,–	581,–
Zarge C 	1-flg. 	188,–	191,–	207,–	217,–	240,–	261,–
	2-flg. 	237,–	241,–	263,–	277,–	310,–	337,–
	Dufu 1-flg. 	275,–	278,–	297,–	310,–	333,–	356,–
	Dufu 2-flg. 	329,–	337,–	359,–	374,–	408,–	437,–



Zargen

	Futterbreite	85 + 105	125 + 145	165 + 180 + 205	220 + 250 + 270	290 + 325	400
Zarge D 	1-flg. 	201,–	207,–	225,–	236,–	259,–	280,–
	2-flg. 	257,–	264,–	283,–	302,–	333,–	364,–
	Dufu 1-flg. 	289,–	294,–	312,–	320,–	349,–	372,–
	Dufu 2-flg. 	345,–	356,–	374,–	392,–	427,–	454,–
Zarge E  Kantenradius: 2 mm Hinweis Wandbündige Montage mit Blindstock (Seite 10) möglich	1-flg. 	201,–	207,–	225,–	236,–	259,–	280,–
	2-flg. 	257,–	264,–	283,–	302,–	333,–	364,–
	Dufu 1-flg. 	289,–	294,–	312,–	320,–	349,–	372,–
	Dufu 2-flg. 	345,–	356,–	374,–	392,–	427,–	454,–
Zarge S 70  Hinweis Auf Wunsch preisgleich erhältlich als S 90 mit 90 mm Bekleidungs- breite	1-flg. 	249,–	257,–	278,–	297,–	333,–	367,–
	2-flg. 	327,–	336,–	371,–	390,–	440,–	478,–
	Dufu 1-flg. 	334,–	342,–	362,–	379,–	415,–	445,–
	Dufu 2-flg. 	411,–	420,–	447,–	466,–	516,–	556,–



Zargen

	Futterbreite	85 + 105	125 + 145	165 + 180 + 205	220 + 250 + 270	290 + 325	400
Zarge LD   Aufpreis Zarge LD mit Sockel, Sockelhöhe 145 mm 140,—	1-flg. 	337,—	342,—	365,—	375,—	405,—	428,—
	2-flg. 	401,—	409,—	434,—	453,—	493,—	524,—
	Dufu 1-flg. 	424,—	433,—	454,—	466,—	501,—	525,—
	Dufu 2-flg. 	496,—	504,—	529,—	547,—	590,—	625,—






Zarge ST

Zarge ST   Aufpreis Zarge ST mit Sockel, Sockelhöhe 145 mm 140,—	1-flg. 	360,—	365,—	384,—	398,—	427,—	453,—
	2-flg. 	428,—	436,—	463,—	483,—	522,—	556,—
	Dufu 1-flg. 	447,—	455,—	476,—	489,—	520,—	542,—
	Dufu 2-flg. 	518,—	525,—	550,—	570,—	614,—	647,—

Zarge N


Zarge N   Aufpreis Zarge N mit Sockel, Sockelhöhe 145 mm 140,—	1-flg. 	303,—	310,—	336,—	349,—	381,—	408,—
	2-flg. 	375,—	386,—	412,—	431,—	478,—	511,—
	Dufu 1-flg. 	390,—	399,—	420,—	434,—	468,—	494,—
	Dufu 2-flg. 	463,—	470,—	498,—	518,—	560,—	600,—

Zargen

Zargen Max. Bekleidungs- außenmaß 2800 mm	Futterbreite 85 – 400								
	A	B	C	D	E	S70	LD	ST	N
01  geschoßhoch	401,—	428,—	369,—	377,—	377,—	401,—	543,—	581,—	484,—
02  geschoßhoch	523,—	555,—	478,—	486,—	486,—	523,—	694,—	736,—	624,—
Typ S  mit Seitenteil	632,—	649,—	597,—	607,—	607,—	632,—	767,—	810,—	707,—
Typ S  mit Seitenteil	632,—	649,—	597,—	607,—	607,—	632,—	767,—	810,—	707,—
Typ OS  geschoßhoch mit Seitenteil	726,—	760,—	675,—	687,—	687,—	726,—	904,—	956,—	831,—
Typ OS  geschoßhoch mit Seitenteil	726,—	760,—	675,—	687,—	687,—	726,—	904,—	956,—	831,—
Typ SS1  mit 2 Seitenteilen	843,—	876,—	789,—	801,—	801,—	843,—	1042,—	1096,—	957,—
Typ SS2  mit 2 Seitenteilen	963,—	1004,—	898,—	911,—	911,—	963,—	1193,—	1260,—	1095,—
Typ OSS1  geschoßhoch mit 2 Seitenteilen	990,—	1027,—	931,—	946,—	946,—	990,—	1224,—	1286,—	1122,—
Typ OSS2  geschoßhoch mit 2 Seitenteilen	1112,—	1155,—	1040,—	1056,—	1056,—	1112,—	1377,—	1446,—	1263,—

StilAufsätze

Produktbeschreibung



Die Aufsätze werden auf die Zarge C montiert!



Oberfläche

2-Komponenten Lack, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß seidenmatt (ähnlich RAL 9010)

Türblatthöhe

1985 mm, 2110 mm

Türblattbreite

610 - 735 - 860 - 985 - mm, 1-flg.
1210 - 1460 - 1710 - 1960 mm, 2-flg.

Material

MDF massiv glatt oder mit gefrästen Linien und Flächen

StilAufsatz

komplett für eine Zarge - einseitige Ausführung der StilAufsätze möglich (z. B. für Fluransicht)

Sockelstück der StilAufsätze

Höhe: 140 mm

Planungs- und Montagehinweis:

Die Zarge C in Verbindung mit einem StilAufsatz erreicht eine Bekleidungsbreite von 130 mm, bitte beachten Sie daher die Platzierung der Steckdosen, und der Öffnungswinkel der Tür ist ein-
geschränkt. Wir empfehlen deshalb die Montage eines Türstoppers. StilAufsätze werden in
Verbindung mit Zarge C verwendet. Zarge C ist vorbereitet.

StilAufsätze			1	2	3	4				
A		1-flg.: 375,—	294,—	380,—	443,—	457,—				
		2-flg.: 525,—								
B		1-flg.: 221,—								
		2-flg.: 310,—								
C		1-flg.: 241,—								
		2-flg.: 338,—								
D		1-flg.: 266,—								
		2-flg.: 371,—								
E		1-flg.: 289,—								
		2-flg.: 406,—								
F		1-flg.: 398,—								
		2-flg.: 556,—								
1. Höhenzulage		– Türgröße 2235 mm, für aufrechte StilAufsätze (1 - 4) – Zwischenmaße: Türgröße bis 2235 mm, für aufrechte StilAufsätze (1 - 4) – Türgröße 2236 bis 2485 mm, für aufrechte StilAufsätze (1 - 4)	25,— 40,— 60,—							
2. Breite		– Zwischenmaße: Türbreite 610 - 1235 mm, für Kopfstücke (A - F), auf 1-flg. – Zwischenmaße: Türbreite 1210 - 2460 mm, für Kopfstücke (A - F), auf 2-flg.	55,— 95,—							
3. halber StilAufsatz		– „halbe“ StilAufsätze (einseitige Ausführung)	halber Preis							
4. Sonderlackierungen		– grundiert – »softmatt« Lackierung nach RAL- oder NCS- Farbton – + Rezepturzuschlag »softmatt« einmalig pro Auftrag	./ 25,00 65,00 120,00							

6 – Zargen

7 – Zargen


8 – Zargen

Block- und Blendrahmen


Produktbeschreibung



Alle Ausführungen möglich



Achtung: Ausführungen 1-flg., 2-flg., 0 1, 0 2 möglich



Achtung: Ausführungen 1-flg., 2-flg., 0 1, 0 2 möglich

Oberfläche

2-Komponenten Lack, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß seidenmatt (ähnlich RAL 9010)

Profil, Material

Blockrahmen: 85 x 64 mm, MDF massiv Eckverbindung Gehrung

Blendrahmen: 48 x 92 mm, MDF massiv Eckverbindung Gehrung

Blendrahmen stumpf: 66 x 92 mm, MDF massiv (Mehrpreis siehe Sonderleistungen)

Eckverbindung stumpf

Schließblech-Bänder

Schließblech Edelstahl matt mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen,

Bandaufnahmen V 3604

Dichtung

3-seitig eingebaute Dichtung, weiß




Stumpfe Ausführung siehe Sonderleistungen Zargen

Abdeckleisten für Blockrahmen

lose Länge à 2600 mm, ohne Gehrung, Abmessung 30 x 4 mm

12,-

Zarge

1-flg.		405,-	Rahmenaußenmaß max. 2250 x 990 mm
2-flg.		466,-	Rahmenaußenmaß max. 2250 x 1990 mm
01 geschoßhoch		545,-	Rahmenaußenmaß max. 2740 x 990 mm
02 geschoßhoch		659,-	Rahmenaußenmaß max. 2740 x 1990 mm
Typ S mit Seitenteil		706,-	Rahmenaußenmaß max. 2250 x 1990 mm
Typ S mit Seitenteil		706,-	Rahmenaußenmaß max. 2250 x 1990 mm
Typ OS geschoßhoch mit Seitenteil		885,-	Rahmenaußenmaß max. 2740 x 1990 mm
Typ OS geschoßhoch mit Seitenteil		885,-	Rahmenaußenmaß max. 2740 x 1990 mm
Typ SS1 mit 2 Seitenteilen		976,-	Rahmenaußenmaß max. 2250 x 2730 mm
Typ OSS1 geschoßhoch mit 2 Seitenteilen		1197,-	Rahmenaußenmaß max. 2740 x 2730 mm

Blindstock für wandbündigen Einbau (Preise zzgl. Zarge)

Produktbeschreibung


Blindstock für wandbündigen Einbau in Verbindung mit Zarge duo 55 und Zarge E, Schattenfuge 5 mm

MDF V313, 22 mm stark mit Aluminiumprofil und aufsteckbarem Putz- und Spachtelnetz

Hinweis

Bitte genaue Fertigwandstärke angeben! (Mindestwandstärke 125 mm)

Bestimmung Futterbreite für Zargenbestellung: Fertigwandstärke ./ 38 mm



Fertigwandstärke	125 - 205	206 - 400
1-flg. 	249,-	282,-
2-flg. 	282,-	316,-

Aufpreise

- Türhöhe größer 2400 mm
- Türhöhe größer 2700 mm
- Futterbreite größer 400 mm

68,00
auf Anfrage
auf Anfrage

Nach Rohbaumaßen (in mm):

Stumpfe Türen und Zargen mit Blindstock

	Maueröffnung	Blindstock Außenmaß	duo 55 + E				
			Bekleidung Außenmaß	Futter			Türblatt stumpf
				Falzmaß	Außenmaß	lichter Durchgang	
Höhe	2010	1999	1988	1933	1944	1922	1924
	2135	2124	2113	2058	2069	2047	2049
	2260	2249	2238	2183	2194	2172	2174
	2385	2374	2363	2308	2319	2297	2299
	2510	2499	2488	2433	2444	2422	2424

Breite 1-flg.	635	613	591	481	503	459	474
	760	738	716	606	628	584	599
	885	863	841	731	753	709	724
	1010	988	966	856	878	834	849
	1135	1113	1091	981	1003	959	974

Breite 2-flg.	1260	1238	1216	1106	1128	1084	1099
	1510	1488	1466	1356	1378	1334	1349
	1760	1738	1716	1606	1628	1584	1599
	2010	1988	1966	1856	1878	1834	1849
	2260	2238	2216	2106	2128	2084	2099

Flügelbreite 2-flg.	1260						554,5
	1510						679,5
	1760						804,5
	2010						929,5
	2260						1054,5

Nach Türblattmaßen (in mm):

Stumpfe Türen und Zargen mit Blindstock

	Türblatt stumpf	Futter			duo 55 + E		
		Falzmaß	Außenmaß	lichter Durchgang	Bekleidung Außenmaß	Blindstock Außenmaß	Maueröffnung
Höhe	1972	1981	1992	1970	2036	2047	2058
	2097	2106	2117	2095	2161	2172	2183
	2222	2231	2242	2220	2286	2297	2308
	2347	2356	2367	2345	2411	2422	2433
	2472	2481	2492	2470	2536	2547	2558

Breite 1-flg.	584	591	613	569	701	723	745
	709	716	738	694	826	848	870
	834	841	863	819	951	973	995
	959	966	988	944	1076	1098	1120
	1084	1091	1113	1069	1201	1223	1245

Breite 2-flg.	1184	1191	1213	1169	1301	1323	1345
	1434	1441	1463	1419	1551	1573	1595
	1684	1691	1713	1669	1801	1823	1845
	1934	1941	1963	1919	2051	2073	2095
	2184	2191	2213	2169	2301	2323	2345

Flügelbreite 2-flg.	597						
	722						
	847						
	972						
	1097						

Produktbeschreibung

Ausführung	bis Türblatthöhe (in mm)		
	2150	2700	3250
1-flg. 	716,-	796,-	876,-
2-flg. 	773,-	853,-	933,-

Rahmenlose, verdeckt liegende Aluminiumzarge für stumpf einschlagende Türen.

Aluminiumprofil mit Hartholzeinlage inkl. Eckverbindern, Distanzschienen für einfache Montage und eindrehbaren Befestigungswinkeln. Einklickbares Putznetz lose beigelegt zur Vermeidung von Haarrissbildung.

Hartholzeinlage lackiert mit 2-Komponenten-Lack passend zur Türblattoberfläche.

Türblatthöhe – Türblattbreite

bis 2600 x 1209 mm, 1-flg.

bis 2600 x 2434 mm, 2-flg.

Türblatthöhe > 2600 mm: **auf Anfrage**


Bänder – Schließblech

Mit Bandaufnahmen Tectus TE 541 3D FVZ, alternativ Bandaufnahmen


für Tectus TE 540 3D bei revers öffnenden Türen.

Schließblech für Magnetfallenschloß, alternativ sichtbare, verstellbare Magnetzuhaltung für LOOK-Türen

Fußleisten wandbündig – auf Anfrage



stumpf einschlagend (AGS TUT 45)



stumpf einschlagend, revers in die Laibung öffnend (AGS TUS 56)

Nach Rohbaumaßen (in mm):

	Maueröffnung	Außenmaß	stumpf			revers		
			Falzmaß	lichter Durchgang	Türblatt	Falzmaß	lichter Durchgang	Türblatt
Höhe	2010	2000	1959	1947	1950	1955	1943	1946
	2135	2125	2084	2072	2075	2080	2068	2071
	2260	2250	2209	2197	2200	2205	2193	2196
	2385	2375	2334	2322	2325	2330	2318	2321
	2510	2500	2459	2447	2450	2455	2443	2446
	2635	2625	2584	2572	2575	2580	2568	2571

Breite 1-flg.	635	615	533	509	526	525	501	518
	760	740	658	634	651	650	626	643
	885	865	783	759	776	775	751	768
	1010	990	908	884	901	900	876	893
	1135	1115	1033	1009	1026	1025	1001	1018

Breite 2-flg.	1260	1240	1158	1134	1151	1150	1126	1143
	1510	1490	1408	1384	1401	1400	1376	1393
	1760	1740	1658	1634	1651	1650	1626	1643
	2010	1990	1908	1884	1901	1900	1876	1893
	2260	2240	2158	2134	2151	2150	2126	2143

Flügelbreite 2-flg.	1260		580		576
	1510		705		701
	1760		830		826
	2010		955		951
	2260		1080		1076

Nach Türblattmaßen (in mm):


	Türblatt	Falzmaß	lichter Durchgang	stumpf		revers	
				Außenmaß	Maueröffnung	Außenmaß	Maueröffnung
Höhe	1972	1981	1969	2022	2032	2026	2036
	2097	2106	2094	2147	2157	2151	2161
	2222	2231	2219	2272	2282	2276	2286
	2347	2356	2344	2397	2407	2401	2411
	2472	2481	2469	2522	2532	2526	2536
	2597	2606	2594	2647	2657	2651	2661

Breite 1-flg.	584	591	567	673	693	681	701
	709	716	692	798	818	806	826
	834	841	817	923	943	931	951
	959	966	942	1048	1068	1056	1076
	1084	1091	1067	1173	1193	1181	1201

Breite 2-flg.	1184	1191	1167	1273	1293	1281	1301
	1434	1441	1417	1523	1543	1531	1551
	1684	1691	1667	1773	1793	1781	1801
	1934	1941	1917	2023	2043	2031	2051
	2184	2191	2167	2273	2293	2281	2301

Flügelbreite 2-flg.	597				
	722				
	847				
	972				
	1097				

Produktbeschreibung gefälzt Standard



Beispiel: Zarge LD

Oberfläche

2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010)

Türblatthöhe – Türblattbreite

1985 mm x 610 - 735 - 860 - 985 mm, 1-flg.

1985 mm x 1210 - 1460 - 1710 - 1960 mm, 2-flg.

Bekleidung

MDF, aus einem Stück gefräst, ohne Gehrungsfugen

Bekleidungsbreiten

Zarge A / B: 75 mm – C / D: 60 mm – E: 55 mm – LD / ST: 90 mm – N / S 70: 70 mm

Toleranzausgleich

ca. +15 mm - 4 mm

Futter – Falz- und Zierbekleidung

Futterbrett 22 mm MDF, stumpfe Verbindung, Falz- u. Zierbekleidung Zarge A / B: 25 mm MDF, Zarge C / D / E / S 70: 19 mm MDF, Zarge LD / ST: 30 mm MDF, Zarge N: 23 mm MDF

Schließblech – Bänder

Schließblech Edelstahl matt, mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, Bandaschen V 3693 mit Röhrchenführung

Dichtung

3-seitig, weiß

Produktbeschreibung stumpf (Mehrpreis siehe Sonderleistungen)

Oberfläche

2-Komponenten-Lack seidenmatt, RAL 9016 verkehrsweiß, alternativ weiß (ähnlich RAL 9010)

Türblatthöhe – Türblattbreite

1972 mm x 584 - 709 - 834 - 959 mm, 1-flg.

1972 mm x 1184 - 1434 - 1684 - 1934 mm, 2-flg.

Bekleidungsbreiten

Zarge A / B: 75 mm – C / D: 60 mm – E: 55 mm – LD / ST: 90 mm – N / S 70: 70 mm

Toleranzausgleich

ca. +15 mm - 4 mm

Falztiefe

48 mm, Türblatt sitzt leicht unterbündig

Schließblech – Bänder

Schließblech Edelstahl matt, mit Riegeltasche für zweitouriges Schließen, Bandaufnahmen für Tectus TE 340 3D, verdeckt liegend

Achtung

Die Zarge muss zusammengebaut **in die Wohnung transportiert werden** können!

Sonstiges

Servicelieferung

Bei einer Lieferung mit einem Warenwert über 5.000,– EUR netto, liefern wir nach Vereinbarung für einen Zuschlag von 150,– EUR auch direkt an Ihren Kunden. Befahrbarkeit mit 40t-LKW und Staplerabladung müssen gewährleistet sein.

Kleinmengenlieferung

Der Zuschlag für eine Lieferung unter 1.100,– EUR netto beträgt 95,– EUR.

Hinweis

Abweichungen einzelner Liefergegenstände in Struktur, Farbe und Glanzgrad stellen keinen Mangel dar, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien (Hölzer, Furniere, Farben) begründet und handelsüblich sind.

Auf Grund der Fertigungstechniken sind zwischen Tür und Zarge Farbnuancen möglich. Diese sind zudem abhängig von Licht und Schatten und weiteren Farben im Umfeld.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Preise

Alle Preise sind EUR-Preise und verstehen sich ausschließlich der gesetzlichen MwSt.

zusammengebaute Zargen




Zargen		Futterbreite					
		105	125 + 145	165 + 180 + 205	220 + 250 + 270	290 + 325	400
Zarge A Zarge B	1-flg. 	898,—	905,—	924,—	936,—	965,—	988,—
	2-flg. 	1157,—	1164,—	1190,—	1208,—	1246,—	1279,—
	Dufu 1-flg. 	898,—	905,—	924,—	936,—	965,—	988,—
	Dufu 2-flg. 	1157,—	1164,—	1190,—	1208,—	1246,—	1279,—
Zarge C Zarge D Zarge E Zarge S 70	1-flg. 	839,—	842,—	864,—	875,—	904,—	929,—
	2-flg. 	1094,—	1102,—	1128,—	1142,—	1182,—	1213,—
	Dufu 1-flg. 	839,—	842,—	864,—	875,—	904,—	929,—
	Dufu 2-flg. 	1094,—	1102,—	1128,—	1142,—	1182,—	1213,—
Zarge LD Zarge ST Zarge N	1-flg. 	928,—	932,—	947,—	961,—	991,—	1015,—
	2-flg. 	1178,—	1186,—	1212,—	1228,—	1267,—	1296,—
	Dufu 1-flg. 	928,—	932,—	947,—	961,—	991,—	1015,—
	Dufu 2-flg. 	1178,—	1186,—	1212,—	1228,—	1267,—	1296,—

Zarge Z.1
Zarge Z.2
Zarge Z.3

— Profile leicht abweichend vom Original, Mehrpreis auf Zarge LD

240,00

Sonderleistungen für zusammengebaute Zargen

1. Schließbleche	– Schließblech Edelstahl poliert	8,00	
	– Schließblech Messing poliert	8,00	
	– Kurzschließblech für Ganzglastüren, Edelstahl matt	15,00	
	– Rollenschnäpper-Schließblech für Ganzglastüren, Edelstahl matt	75,00	
	– Sicherheitsschließblech mit Verstärkungsplatte, Edelstahl matt	62,00	
	– Schließblech für 3-fach Verriegelung, Edelstahl matt (ab Futterbreite 145 mm)	140,00	
	– Bodenhülse mit Federdeckel für Standard-Kantenriegel, vernickelt	26,00	
2. Schiebetürzargen auf Grundpreis 1-flg. od. 2-flg.	– auf der Wand laufend, 1-flg., ohne Anschlagkasten	237,00	
	– auf der Wand laufend, 1-flg.	424,00	
	– auf der Wand laufend, 2-flg.	434,00	
	 im Sturz	– in der Wand laufend, 1-flg, im Sturz, mit Revisionsschiene	326,00
		– in der Wand laufend, 2-flg., im Sturz, mit Revisionsschiene	427,00
		– in der Wand laufend, 1-flg., unter Sturz, mit Revisionsschiene und Abdeckblenden	366,00
		– in der Wand laufend, 2-flg., unter Sturz, mit Revisionsschiene und Abdeckblenden	467,00
	 unter Sturz	– Schiebetürzarge ohne Laufschiene	./ 49,00
		– verlängerte Laufschiene (ab Türbreite 1110 mm)	46,00
		– Soft-Stop-Technik, einseitig (ab Türbreite 650 mm)	120,00
		– Soft-Stop-Technik, beidseitig (ab Türbreite 810 mm)	160,00
		– Soft-Master-Funktion (nicht mit Soft-Stop beidseitig)	64,00
3. Bandaufnahmen gefälzte Zargen	– 1 zusätzliche Bandtasche V3693 für 3. Band mittig (ab Türhöhe 2236 mm)	14,00	
	– 2 Bandtaschen-Verstärkungen zur Dübelbefestigung der Zarge am Mauerwerk, lose, mit Befestigungsmitteln (bei 3-teiligen Bändern)	24,00	
	– 2 Bandtaschen-Verstärkungen zur Dübelbefestigung der Zarge am Mauerwerk, eingebaut (bei 3-teiligen Bändern)	38,00	
	– mit 2 Bandaufnahmen VN 1937/120 Compact Planum	66,00	
	– 2 Bandaufnahmen VX7506 3D und Abdeckwinkel, Edelstahl matt (ab FB 105 mm)	128,00	
4. Bandaufnahmen stumpfe Zargen	– 2 Bandaufnahmen für Tectus TE 340 3D oder Tectus TE 540 3 D, verdeckt	78,00	
	– 2 Bandaufnahmen für VN 2927/120 Compact Planum	98,00	
5. Höhenzulage	– 2110 (2097) mm	30,00	
	– 2235 (2222) mm	55,00	
6. Sondermaße	– 1-flg., Zargengröße 1000 x 380 mm bis 2110 x 1235 mm	75,00	
	– 2-flg., Zargengröße 1000 x 750 mm bis 2110 x 2460 mm	150,00	
	– 1-flg., Zargengröße 2111 x 610 mm bis 2235 x 1235 mm	90,00	
	– 2-flg., Zargengröße 2111 x 1210 mm bis 2235 x 2460 mm	180,00	
	– 1-flg., Zargengröße 2236 x 610 mm bis 2485 x 1235 mm	180,00	
	– 2-flg., Zargengröße 2236 x 1210 mm bis 2485 x 2460 mm	360,00	
7. Futterbreite	– Futterbreite 85 mm bis 400 mm, auf nächsthöhere FB	50,00	
	– Futterbreite 401 mm - 600 mm, 1-schalig, auf FB 400 mm	100,00	
8. Sonderlackierung	– RAL 9016 (verkehrsweiß), seidenmatt	0,00	
	– »softmatt« Lackierung nach RAL- oder NCS- Farbton	65,00	
	– + Rezepturzuschlag einmalig pro Auftrag und Farbe	120,00	
9. Sockelstücke für Zargen	B  LD  ST  N 		
	– Höhe 145 mm, auf Falz- und Zierbekleidung	140,00	
10. Revers in die Laibung öffnend	– alle Modelle; für revers-Tür, mit Magnetschließblech, Edelstahl matt, Bandaufnahmen für Tectus TE 527 3D	258,00	
11. Zarge mit Oberlicht und Seitenteil	– alle Modelle	auf Anfrage	
12. Rund- u. Segmentbogenzargen	– alle Modelle	auf Anfrage	

