

bod'or KTM

PREISKATALOG **2021**

Mit dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden Preislisten, Angebote und Vereinbarungen ihre Gültigkeit.

Diese Preisliste ist nur in Verbindung mit unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gültig.

Abweichende Einkaufsbedingungen, auch wenn nicht ausdrücklich widersprochen, sind für uns nicht bindend. Preise sind freibleibend. Alle genannten Preise verstehen sich in EURO zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Transportschäden müssen auf dem Lieferschein vermerkt und vom Fahrer bestätigt werden, sonst ist eine Vergütung entsprechend den „Allgemeinen Deutschen Spediteur-Bedingungen“ nicht möglich.

Eine Warenannahme unter Vorbehalt ist grundsätzlich nicht möglich. Bei kommissionsweiser Bestellung eines Warenwertes unter € 2.000,- berechnen wir eine Frachtkostenpauschale in Höhe von € 150,- für die Beförderung innerhalb Deutschlands.

Liefertermine werden anhand der Auslastung unseres Transportmittels und in Abstimmung mit dem Kunden festgelegt. Alle Auftragsbestätigungen sind grundsätzlich zu überprüfen.

Türen, Zargen und Nebenleistungen, die in dieser Preisliste nicht enthalten sind, können nur nach vorheriger Absprache gefertigt werden.

Nachträgliche Änderungen, sofern sie noch im Rahmen unserer Produktionsplanung realisierbar sind, bedingen eine Lieferzeitverlängerung und, sofern vom Besteller verursacht, einen Bearbeitungsaufschlag in Höhe von € 10,- pro Änderungsposition sowie die Berechnung bereits angefallener Produktions- und Materialkosten.

Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur- und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehört zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz. Im Laufe der Zeit kann es von daher zu Farbveränderungen – verstärkt durch Licht- und Sonneneinstrahlung oder starke Lichtquellen – kommen, die jedoch keinerlei Reklamations- oder Haftungsgrund darstellen. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch unsere Reinigungshinweise.

Unsere Lackoberflächen sind RAL / NCS / Sikkens ähnlich und können durchaus von im gleichen Farbton gelieferten Wandbelägen, Einrichtungsgegenständen, nachbestellte Türen / Zargen usw. abweichen.

Konstruktions- und Ausführungsänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Bod'or KTM, Bocholt, Juni 2021



reddot design award
winner 2004



reddot design award
winner 2009



reddot design award
winner 2011



reddot design award
winner 2014



DESIGNPREIS
2006
NOMINIERT



Designpreis
Deutschland
2010
NOMINIERT



German
Design Award
NOMINEE 2013



German
Design Award
NOMINEE 2014



German
Design Award
WINNER 2015



GERMAN
DESIGN
AWARD
NOMINEE
2016



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2016



german
brand
award
16
winner



INNOVATIONSPreis
ARCHITEKTUR +
BAUWESEN



ICO 2
NIC 0
AWA 1
RDS 9

INNOVATIVE
ARCHITECTURE



GERMAN
DESIGN
AWARD
2020

Nur Leidenschaft schafft Besonderes

Wir. Bod'or KTM – Kleine Türen Manufaktur.

Einst als KTM „Kleine Türenmanufaktur“ gestartet, sind wir noch stets Manufaktur. Türen in Manufakturqualität mit einem hohen Anspruch an Design, Innovation, Funktionalität, Detailliebe und Verarbeitungsqualität prägen uns.

Jede einzelne Tür ist zudem Teil einer Systemlösung mit anspruchsvoller Technik. Wir lieben die Kunst des Weglassens, die Konzentration auf das Wesentliche.





Cube wandbündig 6 mm, Premium Schleiflack RAL 9010

Inhalt

Allgemeine Ausführungsbeschreibungen Türen		6	
Allgemeine Ausführungsbeschreibungen Zargen		8	
Maßtabellen		10	
Cube Basis	Lack	Premium Schleiflack Supermatt	30
	Grip Lack	Premium Schleiflack	34
	Fineline	Cube Fineline Quer- und Längsfurnier Preisgruppe 1 Cube Fineline Quer- und Längsfurnier Preisgruppe 2	40 42
	Fineline Xtramatt	Cube Fineline Quer- und Längsfurnier Preisgruppe 1 Cube Fineline Quer- und Längsfurnier Preisgruppe 2	46 48
	Pure (Echtholzfurnier)	Flame Oak Line Oak Rustic Oak	52 54 58
	Raw Oak (Echtholzfurnier)	Oak 15	62
Lines	Lack	Premium Schleiflack Supermatt	66
	Cut Lack	Premium Schleiflack Supermatt	70
	Design Lack	Premium Schleiflack Supermatt	74
	Design Pure (Echtholzfurnier)	Line Oak	78
Sense		Sense Lack Sense Oak	82 86
Transparency	Lumia	Premium Schleiflack Supermatt Fineline Quer-und Längsfurnier Preisgruppe 1 Fineline Quer-und Längsfurnier Preisgruppe 2 Fineline Xtramatt Quer-und Längsfurnier Preisgruppe 1 Fineline Xtramatt Quer-und Längsfurnier Preisgruppe 2 Flame Oak Line Oak Rustic Oak	92 96 98 100 102 104 106 108
	Vision	Premium Schleiflack Supermatt	110
	Design Lack	Premium Schleiflack Supermatt Zargen und Mehrpreise	114 118
Design	Design Türen	Premium Schleiflack Supermatt	120
Funktionstüren	Funktionstüren	Brandschutz / Schallschutz / Klimaklasse / Einbruchschutz Cube-Wohnungseingangelement	126 128
	Brandschutzelemente T 30	Preisübersicht T30	130
Systeme	Schiebesysteme	Nixx, Ceiling, Tube Front, Rail RIT, Cube in der Wand	136
	Pendelsysteme	TURN	146
	Sockelleistensystem	Sous	148
Drücker & Griffe	Türdrücker	FSB / Olivari / Formani	150
	Griffe und Griffmuschel	FSB / Olivari / Formani	156
Beschläge		Schließbleche / Schlösser / Lüftungen / Spione / Obentürschliesser/ Bodendichtung / Bänder	160
Allgemeine Verkaufsbedingungen			164

Konstruktionsmerkmale

Sperrtüren nach DIN 68706 werden in unserem Werk hergestellt wo modernste Technologie mit handwerklichen Fertigkeiten kombiniert wird.

Bei unseren Standard Flügel- und Schiebetüren beträgt die Türblattstärke 39/40 mm und Standard Innenlage ist Röhrenspan.

Standard bei Flügeltüren

- Werkseitig lackiert oder furniert
- Magnetfallenschloss BB eingebaut, WC / PZ Schloss optional
- Bandfräsungen für verdecktliegende Bänder
Türhöhe ≤ 2347 mm 2 Bandfräsungen
Türhöhe ≤ 2847 mm 3 Bandfräsungen
Türhöhe > 2847 mm 4 Bandfräsungen
- Drückerlochbohrung (ø 28 mm)

Standard bei Schiebetüren

- Werkseitig lackiert oder furniert
- Vorgerichtet für ausgewähltes Schiebesystem Bod'or KTM
- Ohne Griffmuschel Fräsung

Standard bei Pendelsysteme

- Werkseitig lackiert oder furniert
- Vorgerichtet für gewählte Pendeltüren Bod'or KTM
- Türblattmindeststärke 52 mm

Türenkollektion

Unsere Kollektion umfasst Stilrichtungen wo Sie Türen passend zu jedem Interieur finden werden.

Basis

Zeitlos-moderne glatte Türen mit Lack- oder Furnieroberfläche.

Lines

Türen Premium Schleiflack oder Supermatt mit Linienfräsungen auf Türblatt (Modell Cube Lack) oder Türblatt + Blattkante (Modell CUT Lack).

Transparency

Moderne Glastüren mit Lack- oder Furnieroberfläche.

Lumia	Glastür mit Lack-oder Furnieroberfläche
Vision	Glastür mit Lackoberfläche
Design	Glastür mit Lackoberfläche

Design

Designtüren ohne Glas mit Lack- oder Furnieroberfläche.

Funktionstüren

Türen lieferbar mit Brandschutz / Schallschutz / Klimaklasse / Einbruchschutzfunktion.

Auswahl der Oberflächen

Jede Tür kann in einem breiten Spektrum von standardisiert und kunden-spezifisch lackierten und furnierten Oberflächenausführungen geliefert werden.

Unser Designteam hat 11 Farben für unsere sogenannte Color Collection, gemäß heutiger Wohntrends, ausgewählt. Die Color Collection liefern wir sowohl bei den lackierten als auch bei den furnierten Türen mit Farbblack.

Wir liefern Türen mit folgenden Oberflächen:

Lack

Die Türen werden handlackiert, wobei überwiegend wasserbasierte Lacke eingesetzt werden. Bevor die letzte Lackschicht aufgetragen wird, werden die Oberflächen von Hand bis zur Perfektion geschliffen. Unsere Türen werden zusammen mit den Zargen lackiert damit es keine Farbunterschiede zwischen Tür und Zarge gibt.

Unsere Lackoberflächen sind in den folgenden 3 Stufen erhältlich:

Premium Schleiflack

Schleiflack ist lieferbar in unserer Color Collection und jedem RAL, NCS oder Sikkens - Farbton.

Supermatt

Supermatt ist lieferbar in Weiß oder Schwarz und in unserer Color Collection.

Fineline

- Auswahl Fineline Querfurnieroberflächen mit einem Mattlack-Finish
- Auswahl Fineline Querfurnieroberflächen mit einem Xtramatt-Finish
- Auswahl Fineline Längsfurnieroberflächen mit einem Mattlack-Finish
- Auswahl Fineline Längsfurnieroberflächen mit einem Xtramatt-Finish

Pure

Flame Oak

Türen mit Echtholzoberfläche (Eichefurnier), ablackiert mit einem Farbton aus der Color Collection.

Line Oak

Türen mit Echtholzoberfläche (Eichefurnier Streifer), ablackiert mit einem Farbton aus der Color Collection oder Natur.

Rustic Oak

Pure Rustic Oak ist ein naturgetreues, rustikales Holzdekor mit authentischen Holzcharakteristika. Rustic Oak ist lieferbar mit Quer- und Längsfurnierung auf Tür und Zarge.


RAW

Oak 15 mit naturbelassener, schwarzer oder weißer Oberfläche.

Weitere Info unserer Oberflächen finden Sie im Collection Book.

Drehrichtung 1-flügelige Türen


Standard



Reverse (RE-Cube)


Bei Re-Cube öffnen sich die Türen nach innen. Die optische Linie bleibt konsequent und der Raum vor der Wandseite nutzbar.

Weitere Info über Reverse finden Sie im Collection Book.



Drehrichtung 2-flügelige Türen


Standard



Gehflügel Rechts

Reverse

Zarge Cube wandumfassend



Holzumfassungszarge nach DIN 18111. Zweischaliges System für stumpf einschlagende Türblätter. Cube Zarge ist auf Gehrung geschnitten.

Die Zierzarge ist auf Fixmass gefertigt und kann bauseits auf Wandstärke geschmälert werden.
Die Zarge wird mit 3-D verdecktliegenden Bändern in Edelstahl Optik (lose im Karton) geliefert, inklusive montiertem Magnetschließblech und schwarzem Abdichtungsprofil. Die minimale Endwandstärke ist 65 mm.


Blindstöcke für wandbündige Einbau



Blindstock inkl. Alu-Winkelleiste, Fräsungen für 3D-Bänder und Schließblech Blindstock wird auf genaue Fertigwandstärke geliefert. Bauseitiges Nachschneiden entfällt.

- Neu
- Blindstock Drehrichtung unabhängig (Links und rechts verwendbar)
 - Keine Maßtoleranzen
 - Zum einbauen werden Streben mitgeliefert
 - Die Nute oben vorgefräst und versehen von Lamello

Zarge Cube wandbündig 6 mm Schattenfuge (Standard)




Cube Zarge mit passenden Blindstöcken (inkl. Alu-Winkelleiste) und 6 mm Schattenfuge für wandbündigen Einbau. Zarge und Blindstock werden werkseitig auf passendes Wandmaß gefertigt.

Minimale Endwandstärke ist 100 mm.

Die Winkel sind aluminiumfarben (Standard), schwarz oder weiß erhältlich.

Zarge Cube wandbündig 12 mm Schattenfuge




Cube Zarge mit passenden Blindstöcken (inkl. Alu-Winkelleiste) und 12 mm Schattenfuge für wandbündige Einbau. Zarge und Blindstock werden werkseitig auf passendes Wandmaß gefertigt.

Minimale Endwandstärke ist 100 mm.

Die Winkel sind aluminiumfarben (Standard), schwarz oder weiß erhältlich.


Zarge Cube wandbündig SF



Cube Zarge mit passenden Blindstöcken (inkl. Alu-Winkelleiste) für wandbündigen Einbau ohne Schattenfuge zwischen Zarge und Alu-Winkel.

Minimale Endwandstärke ist 100 mm.

Under-Cover Doorframes




Die Under-Cover Zarge wird in der Wand verdeckt, also unsichtbar montiert. Die Zarge besteht aus einem Komposit und weist den gleichen Elastizitätskoeffizient auf wie Gipskarton. Mit einer Under-Cover Zarge ist ein nahtloser Wandanschluß möglich und die Gefahr auf Rissbildung wird gemindert.

Die Zarge wird Inklusive - 3-D verdecktliegender Bänder, Magnetschließblech und schwarzem Abdichtungsprofil geliefert.

Minimale Fertigwandstärke ist 120 mm.

Reverse

RE-Cube wandbündig




Zarge Cube Wandbündig Reverse 6 mm Schattenfuge

Cube Zarge mit passenden Blindstöcken (inkl. Alu-Winkelleiste) für wandbündigen Einbau. Tür öffnet sich in der Laibung.

Weitere Info über Reverse finden Sie im Collection Book.

RE-Under-Cover Doorframes



Under-Cover Reverse


Undercover Zarge wobei Tür sich in der Laibung öffnet.

Siehe Collection Book Seite 12-13.


Windfangzarge

Wind 1

Zarge mit feststehendem Seitenteil, vorgerichtet für 8 mm ESG-Verglasung (Lieferung ohne Glas).
Lieferbar mit wandumfassender Cube-Zarge oder Cube wandbündig.
Minimale Endwandstärke bei einer Windfangzarge ist 70 mm (wandumfassende Zarge) oder 100 mm (wandbündige Zarge)




Wind 1 Zarge Cube wandumfassend




Wind 1 Zarge Cube wandbündig

Wind 2

Zarge mit zwei feststehenden Seitenteilen, vorgerichtet für 8 mm ESG-Verglasung (Lieferung ohne Glas).
Lieferbar mit wandumfassender Cube-Zarge oder Cube wandbündig.
Minimale Endwandstärke bei einer Windfangzarge ist 70 mm (wandumfassende Zarge) oder 100 mm (wandbündige Zarge)




Wind 2 Zarge Cube wandumfassend



Wind 2 Zarge Cube wandbündig

MASSTABELLE CUBE wandumfassend
inkl. ausstemmen Wand





1-flügelig
Bei Maßtabelle ist das Türblattaussenmaß das Grundmaß.
Berechnungstool finden Sie unter www.bodor-ktm.com/produkte/cube-wandumfassend


Breite	A			B			H			F			I			C		
	Maueröffnungsmaße			Türblattaussenmaß			Zargenfalzmaße			Bekleidungsaußenmaße			Futteraußenmaße			Durchgangsmaße		
	+ 51 mm			0			+ 6 mm			+ 110 mm			+ 30 mm			-18 mm		
	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite
			635			584			590			694			614			566
			760			709			715			819			739			691
			885			834			840			944			864			816
			1010			959			965			1069			989			941
			1135			1084			1090			1194			1114			1066
			1260			1209			1215			1319			1239			1191

Höhe	+ 38 mm			0			+ 8 mm			+ 60 mm			+ 20 mm			- 4 mm		
	2010			1972			1980			2032			1992			1968		
	2135			2097			2105			2157			2117			2093		
	2260			2222			2230			2282			2242			2218		
	2385			2347			2355			2407			2367			2343		
	2510			2472			2480			2532			2492			2468		
	2635			2597			2605			2657			2617			2593		
	2760			2722			2730			2782			2742			2718		
	2885			2847			2855			2907			2867			2843		
	3010			2972			2980			3032			2992			2968		

Mindestendwandstärke 65 mm




Neu 2021: Maßtabellen angepasst



2-flügelig
Bei Maßtabelle ist das Türblattaussenmaß das Grundmaß.
Berechnungstool finden Sie unter www.bodor-ktm.com/produkte/cube-wandumfassend

Breite	A			B			H			F			I			C		
	Maueröffnungsmaße			Türblattaussenmaß														

MASSTABELLE CUBE wandumfassend
ohne ausstemmen Wand





1-flügelig
Bei Maßtabelle ist das Türblattaussenmaß das Grundmaß.
Berechnungstool finden Sie unter www.bodor-ktm.com/produkte/cube-wandumfassend


Breite	A			B			H			F			I			C		
	Maueröffnungsmaße			Türblattaussenmaß			Zargenfalzmaße			Bekleidungsaußenmaße			Futteraußenmaße			Durchgangsmaße		
	+ 76 mm			0			+ 6 mm			+ 110 mm			+ 30 mm			-18 mm		
	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite
			660			584			590			694			614			566
			785			709			715			819			739			691
			910			834			840			944			864			816
			1035			959			965			1069			989			941
			1160			1084			1090			1194			1114			1066
			1285			1209			1215			1319			1239			1191

Höhe	+ 38 mm		0		+ 8 mm		+ 60 mm		+ 20 mm		- 4 mm	
	2010		1972		1980		2032		1992		1968	
	2135		2097		2105		2157		2117		2093	
	2260		2222		2230		2282		2242		2218	
	2385		2347		2355		2407		2367		2343	
	2510		2472		2480		2532		2492		2468	
	2635		2597		2605		2657		2617		2593	
	2760		2722		2730		2782		2742		2718	
	2885		2847		2855		2907		2867		2843	
	3010		2972		2980		3032		2992		2968	

Mindestendwandstärke 65 mm




Neu 2021: Maßtabellen angepasst



2-flügelig
Bei Maßtabelle ist das Türblattaussenmaß das Grundmaß.
Berechnungstool finden Sie unter www.bodor-ktm.com/produkte/cube-wandumfassend

Breite	A			B			H			F			I			C		
	Maueröffnungsmaße			Türblattaussenmaß			Zargenfalzmaße			Bekleidungsaußenmaße			Futteraußenmaße			Durchgangsmaße		
	+ 90 mm			0			+ 6 mm			+ 110 mm								

Maßtabelle RE-CUBE wandumfassend



1-flügelig


Bei Maßtabelle ist das Türblattaussenmaß das Grundmaß.
Berechnungstool finden Sie unter www.bodor-ktm.com/produkte/re-cube-wandumfassend

Breite	A			B			H			F			I			C		
	Maueröffnungsmaße			Türblattaussenmaß			Zargenfalzmaße			Bekleidungsaußenmaße			Futteraußenmaße			Durchgangsmaße		
	+ 66 mm			0			+ 6 mm			+ 110 mm			+ 54 mm			-18 mm		
	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite
			650			584			590			694			638			566
			775			709			715			819			763			691
			900			834			840			944			888			816
			1025			959			965			1069			1013			941
			1150			1084			1090			1194			1138			1066
			1275			1209			1215			1319			1263			1191

Höhe	+ 38 mm		0		+ 8 mm		+ 60 mm		+ 32 mm		-4 mm	
	2010		1972		1980		2032		2004		1968	
	2135		2097		2105		2157		2129		2093	
	2260		2222		2230		2282		2254		2218	
	2385		2347		2355		2407		2379		2343	
	2510		2472		2480		2532		2504		2468	
	2635		2597		2605		2657		2629		2593	
	2760		2722		2730		2782		2754		2718	
	2885		2847		2855		2907		2879		2843	
	3010		2972		2980		3032		3004		2968	

Mindestendwandstärke 65 mm
Achtung: Zargen werden auf genaue Wandstärke geliefert. Kein Verstellbereich zum Ausgleich von nicht exakt gearbeiteten Wänden

Neu 2021: Maßtabellen angepasst




2-flügelig

Bei Maßtabelle ist das Türblattaussenmaß das Grundmaß.
Berechnungstool finden Sie unter www.bodor-ktm.com/produkte/re-cube-wandumfassend

Breite	A			B			H			F			I			C		
	Maueröffnungsmaße			Türblattaussenmaß			Zargenfalzmaße			Bekleidungsaußenmaße			Futteraußenmaße			Durchgangsmaße		
	+ 65 mm			0			+ 6 mm			+ 110 mm								

Maßtabelle CUBE wandbündig 6 mm





1-flügelig

Bei Maßtabelle ist das Türblattaussenmaß das Grundmaß.
Berechnungstool finden Sie unter www.bodor-ktm.com/produkte/cube-wandbuendig-6mm


Breite	A Maueröffnungs- maße			E Blindstock- außenmaße			B Türblatt- ausßenmaß			H Zargenfalz- maße			F Bekleidungs- außenmaße			I Futteraußen- maße			C Durchgangs- maße		
	+ 146 mm			+ 126 mm			0			+ 6 mm			+ 110 mm			+ 30 mm			- 18 mm		
	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite
			730			710			584			590			694			614			566
			855			835			709			715			819			739			691
			980			960			834			840			944			864			816
			1105			1085			959			965			1069			989			941
			1230			1210			1084			1090			1194			1114			1066
			1355			1335			1209			1215			1319			1239			1191

Höhe	+ 78 mm		+ 68 mm		0		+ 8 mm		+ 60 mm		+ 20 mm		- 4 mm	
	2050		2040		1972		1980		2032		1992		1968	
	2175		2165		2097		2105		2157		2117		2093	
	2300		2290		2222		2230		2282		2242		2218	
	2425		2415		2347		2355		2407		2367		2343	
	2550		2540		2472		2480		2532		2492		2468	
	2675		2665		2597		2605		2657		2617		2593	
	2800		2790		2722		2730		2782		2742		2718	
	2925		2915		2847		2855		2907		2867		2843	
	3050		3040		2972		2980		3032		2992		2968	

Mindestendwandstärke 100 mm



Neu 2021: Maßtabellen angepasst




2-flügelig

Bei Maßtabelle ist das Türblattaussenmaß das Grundmaß.
Berechnungstool finden Sie unter www.bodor-ktm.com/produkte/cube-wandbuendig-6mm

Breite	A Maueröffnungs- maße			E Blindstock- außenmaße			B Türblatt- ausßenmaß			H Zargenfalz- maße			F Bekleidungs- außenmaße			I Futteraußen- maße			C Durchgangs- maße		
--------	-----------------------------	--	--	-------------------------------	--	--	-----------------------------	--	--	--------------------------	--	--	--------------------------------	--	--	---------------------------	--	--	--------------------------	--	--

Maßtabelle RE-CUBE wandbündig 6 mm





1-flügelig


Bei Maßtabelle ist das Türblattaussenmaß das Grundmaß.
Berechnungstool finden Sie unter www.bodor-ktm.com/produkte/re-cube-wandbuendig-6mm

Breite	A Maueröffnungs- maße			E Blindstock- außenmaße			B Türblatt- ausßenmaß			H Zargenfalz- maße			F Bekleidungs- außenmaße			I Futteraußen- maße			C Durchgangs- maße		
	+ 146 mm			+ 126 mm			0			+ 6 mm			+ 110 mm			+ 54 mm			- 18 mm		
	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite
			730			710			584			590			694			638			566
			855			835			709			715			819			763			691
			980			960			834			840			944			888			816
			1105			1085			959			965			1069			1013			941
			1230			1210			1084			1090			1194			1138			1066
Höhe			1355			1335			1209			1215			1319			1263			1191
	+ 78 mm			+ 68 mm			0			+ 8 mm			+ 60 mm			+ 32 mm			- 4 mm		
	2050		2040			1972			1980			2032			2004			1968			
	2175		2165			2097			2105			2157			2129			2093			
	2300		2290			2222			2230			2282			2254			2218			
	2425		2415			2347			2355			2407			2379			2343			
	2550		2540			2472			2480			2532			2504			2468			
	2675		2665			2597			2605			2657			2629			2593			
	2800		2790			2722			2730			2782			2754			2718			
	2925		2915			2847			2855			2907			2879			2843			
	3050		3040			2972			2980			3032			3004			2968			

Mindestendwandstärke 100 mm




Neu 2021: Maßtabellen angepasst



2-flügelig

Maßtabelle CUBE wandbündig 12 mm





1-flügelig

Bei Maßtabelle ist das Türblattaussenmaß das Grundmaß.
Berechnungstool finden Sie unter www.bodor-ktm.com/produkte/cube-wandbuendig-12-mm


Breite	A Maueröffnungs- maße			E Blindstock- außenmaße			B Türblatt- ausßenmaß			H Zargenfalz- maße			F Bekleidungs- außenmaße			I Futteraußen- maße			C Durchgangs- maße		
	+ 158 mm			+ 138 mm			0			+ 6 mm			+ 110 mm			+ 30 mm			- 18 mm		
	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite
			742			722			584			590			694			614			566
			867			847			709			715			819			739			691
			992			972			834			840			944			864			816
			1117			1097			959			965			1069			989			941
			1242			1222			1084			1090			1194			1114			1066
			1367			1347			1209			1215			1319			1239			1191

Höhe	+ 84 mm		+ 74 mm		0		+ 8 mm		+ 60 mm		+ 20 mm		- 4 mm	
	2056	2046	2046	2046	1972	1972	1980	1980	2032	2032	1992	1992	1968	1968
	2181	2171	2171	2171	2097	2097	2105	2105	2157	2157	2117	2117	2093	2093
	2306	2296	2296	2296	2222	2222	2230	2230	2282	2282	2242	2242	2218	2218
	2431	2421	2421	2421	2347	2347	2355	2355	2407	2407	2367	2367	2343	2343
	2556	2546	2546	2546	2472	2472	2480	2480	2532	2532	2492	2492	2468	2468
	2681	2671	2671	2671	2597	2597	2605	2605	2657	2657	2617	2617	2593	2593
	2806	2796	2796	2796	2722	2722	2730	2730	2782	2782	2742	2742	2718	2718
	2931	2921	2921	2921	2847	2847	2855	2855	2907	2907	2867	2867	2843	2843
	3056	3046	3046	3046	2972	2972	2980	2980	3032	3032	2992	2992	2968	2968

Mindestendwandstärke 100 mm




Neu 2021: Maßtabellen angepasst



2-flügelig

Bei Maßtabelle ist das Türblattaussenmaß das Grundmaß.
Berechnungstool finden Sie unter www.bodor-ktm.com/produkte/cube-wandbuendig-12-mm

Maßtabelle RE-CUBE wandbündig 12 mm





1-flügelig

Bei Maßtabelle ist das Türblattaussenmaß das Grundmaß.
Berechnungstool finden Sie unter www.bodor-ktm.com/produkte/re-cube-wandbuendig-12mm


Breite	A Maueröffnungs- maße			E Blindstock- außenmaße			B Türblatt- ausßenmaß			H Zargenfalz- maße			F Bekleidungs- außenmaße			I Futteraußen- maße			C Durchgangs- maße		
	+ 158 mm			+ 138 mm			0			+ 6 mm			+ 110 mm			+ 54 mm			- 18 mm		
	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite
			742			722			584			590			694			638			566
			867			847			709			715			819			763			691
			992			972			834			840			944			888			816
			1117			1097			959			965			1069			1013			941
			1242			1222			1084			1090			1194			1138			1066
			1367			1347			1209			1215			1319			1263			1191

Höhe	+ 84 mm		+ 74 mm		0		+ 8 mm		+ 60 mm		+ 32 mm		- 4 mm	
	2056	2046	2046	2046	1972	1972	1980	1980	2032	2032	2004	2004	1968	1968
	2181	2171	2171	2171	2097	2097	2105	2105	2157	2157	2129	2129	2093	2093
	2306	2296	2296	2296	2222	2222	2230	2230	2282	2282	2254	2254	2218	2218
	2431	2421	2421	2421	2347	2347	2355	2355	2407	2407	2379	2379	2343	2343
	2556	2546	2546	2546	2472	2472	2480	2480	2532	2532	2504	2504	2468	2468
	2681	2671	2671	2671	2597	2597	2605	2605	2657	2657	2629	2629	2593	2593
	2806	2796	2796	2796	2722	2722	2730	2730	2782	2782	2754	2754	2718	2718
	2931	2921	2921	2921	2847	2847	2855	2855	2907	2907	2879	2879	2843	2843
	3056	3046	3046	3046	2972	2972	2980	2980	3032	3032	3004	3004	2968	2968

Mindestendwandstärke 100 mm




Neu 2021: Maßtabellen angepasst



2-flügelig

Bei Maßtabelle ist das Türblattaussenmaß das Grundmaß.
Berechnungstool finden Sie unter [www.bodor-ktm.com/produkte/re-cube-wandbuendig-1](http://www.bodor-ktm.com/produkte/re-cube-wandbuendig-12mm)

Maßtabelle CUBE SF




1-flügelig

Bei Maßtabelle ist das Türblattaussenmaß das Grundmaß.
Berechnungstool finden Sie unter www.bodor-ktm.com/produkte/cube-wandbuendig-slim-frame-sf


Breite	A Maueröffnungs- maße			E Blindstock- außenmaße			B Türblatt- ausßenmaß			H Zargenfalz- maße			F Bekleidungs- außenmaße			I Futteraußen- maße			C Durchgangs- maße		
	+ 87 mm			+ 77 mm			0			+ 6 mm			+ 72 mm			+ 30 mm			- 18 mm		
	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite
			635			625			548			554			620			578			530
			760			750			673			679			745			703			655
			885			875			798			804			870			828			780
			1010			1000			923			929			995			953			905
			1135			1125			1048			1054			1120			1078			1030
			1260			1250			1173			1179			1245			1203			1155

Höhe	+ 53 mm		+ 43 mm		0		+ 8 mm		+ 41 mm		+ 20 mm		- 4 mm	
	2010		2000		1957		1965		1998		1977		1953	
	2135		2125		2082		2090		2123		2102		2078	
	2260		2250		2207		2215		2248		2227		2203	
	2385		2375		2332		2340		2373		2352		2328	
	2510		2500		2457		2465		2498		2477		2453	
	2635		2625		2582		2590		2623		2602		2578	
	2760		2750		2707		2715		2748		2727		2703	
	2885		2875		2832		2840		2873		2852		2828	

Mindestendwandstärke 100 mm



Neu 2021: Maßtabellen angepasst




2-flügelig

Bei Maßtabelle ist das Türblattaussenmaß das Grundmaß.
Berechnungstool finden Sie unter www.bodor-ktm.com/produkte/cube-wandbuendig-slim-frame-sf

Breite	A Maueröffnungs- maße			E Blindstock- außenmaße			B Türblatt- ausßenmaß			H Zargenfalz- maße			F Bekleidungs- außenmaße			I Futteraußen- maße			C Durchgangs- maße		
	+ 87 mm			+ 76 mm			0														

MASSTABELLE UNDER - COVER DOORFRAMES





1-flügelig

Bei Maßtabelle ist das Türblattaussenmaß das Grundmaß.
Berechnungstool finden Sie unter www.bodor-ktm.com/produkte/under-cover-doorframes

Breite	A			B			H			F			I			C		
	Rohbauöffnungsmaße			Türblattaussenmaß			UC-Falzmaße			Bekleidungsaußenmaße			Futteraußenmaße			Durchgangsmaße		
	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite
	+ 76 mm			0			+ 6 mm			+ 156 mm			+ 36 mm			- 24 mm		
	660		584			590			740			620			560			
	785		709			715			865			745			685			
	910		834			840			990			870			810			
	1035		959			965			1115			995			935			
	1160		1084			1090			1240			1120			1060			
	1285		1209			1215			1365			1245			1185			

Höhe	+ 38 mm			0			+ 8 mm			+ 83 mm			+ 23 mm			- 7 mm		
	2010		1972			1980			2055			1995			1965			
	2135		2097			2105			2180			2120			2090			
	2260		2222			2230			2305			2245			2215			
	2385		2347			2355			2430			2370			2340			
	2510		2472			2480			2555			2495			2465			
	2635		2597			2605			2680			2620			2590			
	2760		2722			2730			2805			2745			2715			
	2885		2847			2855			2930			2870			2840			

Mindestwandstärke 115 mm
Maße ohne Stemmarbeiten
Bemerkung: Bei Trockenbau muss ein verstärktes U Profil mit einem Kantholz verwendet werden.
Das U Profil soll am Boden und an der Decke stabil verschraubt werden.



Neu 2021: Maßtabellen angepasst




2-flügelig

Bei Maßtabelle ist das Türblattaussenmaß das Grundmaß.
Berechnungstool finden Sie unter www.bodor-ktm.com/produkte/under-cover-doorframes

Breite	A			B			H			F			I		
--------	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--

MASSTABELLE RE-UNDER - COVER DOORFRAMES





1-flügelig

Bei Maßtabelle ist das Türblattaussenmaß das Grundmaß.
Berechnungstool finden Sie unter www.bodor-ktm.com/produkte/re-under-cover-doorframes-reverse


Breite	A			B			H			F			I			C		
	Rohbauöffnungsmaße			Türblattaussenmaß			UC-Falzmaße			Bekleidungsaußenmaße			Futteraußenmaße			Durchgangsmaße		
	+ 90 mm			0			+ 6 mm			+ 174mm			+ 54 mm			- 18 mm		
Höhe	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite	Höhe	x	Breite
			674			584			590			758			638			566
			799			709			715			883			763			691
			924			834			840			1008			888			816
			1049			959			965			1133			1013			941
			1175			1085			1091			1259			1139			1067
			1299			1209			1215			1383			1263			1191

Höhe	+ 48 mm			0			+ 8 mm			+ 93 mm			+ 33 mm			- 4 mm		
	2020			1972			1980			2065			2005			1968		
	2145			2097			2105			2190			2130			2093		
	2270			2222			2230			2315			2255			2218		
	2395			2347			2355			2440			2380			2343		
	2520			2472			2480			2565			2505			2468		
	2645			2597			2605			2690			2630			2593		
	2770			2722			2730			2815			2755			2718		
	2895			2847			2855			2940			2880			2843		

Mindestwandstärke 115 mm
Maße ohne Stemmarbeiten
Bemerkung: Bei Trockenbau muss ein verstärktes U Profil mit einem Kantholz verwendet werden.
Das U Profil soll am Boden und an der Decke stabil verschraubt werden.
Bitte bei Eckschiene nur nicht-magnetischem Material (z.B Kunststoff) verwenden.



Neu 2021: Maßtabellen angepasst



2-flügelig

Bei Maßtabelle ist das Türblattaussenmaß das Grundmaß.
Berechnungstool finden Sie unter www.bodor-ktm.com/produkte/re-under-cover-doorframes-reverse

Breite	A			B			H	
--------	---	--	--	---	--	--	---	--

TÜR Premium Schleiflack RAL 9016 / 9010 / 9001 ähnlich Supermatt Weiß oder Schwarz			
Inklusive Magnetschloss, montiert 2 Bandfräsungen*			
	Türbreite		
	≤ 959 mm	≤ 1100 mm	≤ 1235 mm
Türhöhe < 1972 mm	439 €	527 €	615 €
1972 mm	415 €	498 €	581 €
≤ 2097 mm	439 €	527 €	615 €
≤ 2222 mm	464 €	556 €	649 €
≤ 2347 mm	488 €	586 €	683 €
≤ 2472 mm	512 €	615 €	717 €
≤ 2597 mm	586 €	703 €	820 €
≤ 2722 mm	683 €	820 €	957 €
≤ 2847 mm	844 €	1.013 €	1.182 €
≤ 2950 mm	927 €	1.113 €	1.298 €
≤ 3000 mm	1.074 €	1.288 €	1.503 €
> 3000 mm	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage


* Ab > 2347 mm inkl. 3 Bandfräsungen – Ab > 2847 mm inkl. 4 Bandfräsungen

Mehrpreise Tür


Farben & Lacksysteme Color Collection - Premium Schleiflack oder Supermatt RAL / NCS / Sikkens - Premium Schleiflack andere Farben* Supermatt andere Farben Unterschiedliche Seitenausführung (Keine Garantie auf das Stehvermögen des Türblattes)		Tür + 26 € Tür + 52 € Auf Anfrage Tür + 104 €		
Dimensionen Breite ≤ 1235 mm Breite > 1235 mm	Siehe Tabelle Auf Anfrage			
Systeme Zweiflügelig, Türen Falz-Gegenfalz ≤ 2300 mm inkl. Kantenriegel kurz > 2300 mm inkl. Kantenriegel lang	2x Tür + 170 € 2x Tür + 170 €			
Reverse In die Laibung öffnend (RE-CUBE) Einflügelig Zweiflügelig	Tür + 104 € 2x Tür + 310 €			
Schiebetürsysteme Preise Schiebetürsysteme und Zuschläge Schiebetüren finden Sie ab Seite 136				
Pendelsysteme Preise Pendeltürsysteme TURN und Zuschläge Pendeltüren finden Sie auf Seite 146				
Sonderkonstruktionen Türblatteinlagen VSP - Vollspanplatte MSP - mehrlagige Vollspan-platten Konstruktion Klimaklasse III (HDF Sandwichplatte mit Alu-Zwischenlage, VSP und Stabil				



Cube Grip S, Premium Schleiflack RAL 9016



Grip XS (Grip =200 mm)



Grip S (Grip = 400 mm)

Premium Schleiflack

Basis
(RAL 9016 - RAL 9010 - RAL 9001)

Color Collection
(Milk -Grey White - Sand - Soft Taupe - Stone - Mouse Grey - Pepper - Concrete - Thunder - Soft Black - Traffic Black)

Sonderlackfarbe



Supermatt
Nicht möglich

Linienfräsung nicht möglich.

Abgebildetes Türdesign bezieht sich auf Türmaß 2347 x 959 mm. Andere Türmaße können eine andere Optik ergeben.

Neu 2021: Kombinationsmöglichkeit mit Under-Cover Doorframe

TÜR Premium Schleiflack RAL 9016 / 9010 / 9001 ähnlich			
Inklusive MagneTec (Unsichtbarer Magnetverschluss) 2 Bandfräsungen*			
	Türbreite		
	≤ 959 mm	≤ 1100 mm	≤ 1235 mm
Türhöhe < 1972 mm	953 €	–	–
1972 mm	900 €	–	–
≤ 2097 mm	953 €	–	–
≤ 2222 mm	1.006 €	–	–
≤ 2347 mm	1.059 €	–	–
≤ 2472 mm	1.112 €	–	–
≤ 2597 mm	1.271 €	–	–
≤ 2722 mm	–	–	–
≤ 2847 mm	–	–	–
≤ 2950 mm	–	–	–
≤ 3000 mm	–	–	–
> 3000 mm	–	–	–

* Ab > 2347 mm inkl. 3 Bandfräsungen

Mehrpreise Tür

Farben & Lacksysteme Color Collection - Premium Schleiflack oder Supermatt RAL / NCS / Sikkens - Premium Schleiflack andere Farben* Supermatt * Mindermengenzuschlag € 200,- bei < 4 Elementen Unterschiedliche Seitenausführung (Keine Garantie auf das Stehvermögen des Türblattes)		Tür + 26 € Tür + 52 € Nicht möglich Tür + 125 €
Dimensionen Breite ≤ 959 mm Breite > 959 mm		Siehe Tabelle Nicht möglich
Systeme Zweiflügelig, Türen Falz-Gegenfalz ≤ 2300 mm inkl. Kantenriegel kurz > 2300 mm inkl. Kantenriegel lang		Nicht möglich Nicht möglich
Reverse In die Laibung öffnend (RE-CUBE) Einflügelig Zweiflügelig		Nicht möglich Nicht möglich
Schiebetürsysteme Preise Schiebetürsysteme und Zuschläge Schiebetüren finden Sie ab Seite 136		
Pendelsysteme Nicht möglich		
Sonderkonstruktionen Türblatteinlagen VSP - Vollspanplatte MSP - mehrlagige Vollspan-platten Konstruktion Klimaklasse III (HDF Sandwichplatte mit Alu-Zwischenlage, VSP und Stabilisator) (Lieferbar in Ein- und Zweiflügelig, ohne Prüfzeugnis)	≤ 2347 mm	≤ 2722 mm
	Nicht möglich	
	Nicht möglich	
		Nicht möglich

TÜR Nut / Wenge / Natural Oak / Graphite Black Oak (Nuss / Wenge / Natureiche / Eiche Graphite Schwarz)			
Inklusive Magnetschloss, montiert 2 Bandfräsungen*			
	Türbreite		
	≤ 959 mm	≤ 1100 mm	≤ 1235 mm
Türhöhe < 1972 mm	507 €	559 €	652 €
1972 mm	440 €	528 €	616 €
≤ 2097 mm	466 €	559 €	652 €
≤ 2222 mm	492 €	590 €	689 €
≤ 2347 mm	518 €	621 €	725 €
≤ 2472 mm	544 €	652 €	761 €
≤ 2597 mm	621 €	746 €	870 €
≤ 2722 mm	725 €	870 €	1.015 €
≤ 2847 mm	896 €	1.075 €	1.254 €
≤ 2950 mm	984 €	1.180 €	1.377 €
≤ 3000 mm	1.139 €	1.367 €	1.595 €
> 3000 mm	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage

* Ab > 2347 mm inkl. 3 Bandfräsungen – Ab > 2847 mm inkl. 4 Bandfräsungen

Mehrpreise Tür

Unterschiedliche Seitenausführung (keine Kombination von Längs- und Querfurnier möglich)		Tür + 50 €			
Dimensionen Breite ≤ 1235 mm Breite > 1235 mm		Siehe Tabelle Auf Anfrage			
Systeme Zweiflügelig, Türen Falz-Gegenfalz ≤ 2300 mm inkl. Kantenriegel kurz > 2300 mm inkl. Kantenriegel lang		2x Tür + 170 € 2x Tür + 170 €			
Reverse In die Laibung öffnend (RE-CUBE) Einflügelig Zweiflügelig		Tür + 104 € 2x Tür + 310 €			
Schiebetürsysteme Preise Schiebetürsysteme und Zuschläge Schiebetüren finden Sie ab Seite 136					
Pendelsysteme Preise Pendeltürsysteme TURN und Zuschläge Pendeltüren finden Sie auf Seite 146					
Sonderkonstruktionen Türblatteinlagen VSP - Vollspanplatte MSP - mehrlagige Vollspan-platten Konstruktion Klimaklasse III (HDF Sandwichplatte mit Alu-Zwischenlage, VSP und Stabilisator)<					

TÜR Light Grey Oak / Smoked Oak / Titianium Oak			
Inklusive Magnetschloss, montiert 2 Bandfräsungen*			
	Türbreite		
	≤ 959 mm	≤ 1100 mm	≤ 1235 mm
Türhöhe < 1972 mm	492 €	590 €	688 €
1972 mm	464 €	557 €	650 €
≤ 2097 mm	492 €	590 €	688 €
≤ 2222 mm	519 €	623 €	727 €
≤ 2347 mm	546 €	656 €	765 €
≤ 2472 mm	574 €	688 €	803 €
≤ 2597 mm	656 €	787 €	918 €
≤ 2722 mm	765 €	918 €	1.071 €
≤ 2847 mm	945 €	1.134 €	1.323 €
≤ 2950 mm	1.038 €	1.246 €	1.453 €
≤ 3000 mm	1.202 €	1.442 €	1.683 €
> 3000 mm	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage

* Ab > 2347 mm inkl. 3 Bandfräsungen – Ab > 2847 mm inkl. 4 Bandfräsungen

Mehrpreise Tür

Fineline Furnier Oberflächen Anthracite Oak (Eiche Anthrazit) Unterschiedliche Seitenausführung (keine Kombination von Längs- und Querfurnier möglich)		Tür + 31 € Tür + 50 €	
Dimensionen		Siehe Tabelle Auf Anfrage	
Breite ≤ 1235 mm			
Breite > 1235 mm			
Systeme		2 x Tür + 170 € 2 x Tür + 170 €	
Zweiflügelig, Türen Falz-Gegenfalz ≤ 2300 mm inkl. Kantenriegel kurz > 2300 mm inkl. Kantenriegel lang			
Reverse		Tür + 104 € 2 x Tür + 310 €	
In die Laibung öffnend (RE-CUBE) Einflügelig Zweiflügelig			
Schiebetürsysteme			
Preise Schiebetürsysteme und Zuschläge Schiebetüren finden Sie ab Seite 136			

TÜR Xilo Flamed Sand / Xilo Planked Black / Flamed Grey / Thermo Flamed			
Inklusive Magnetschloss, montiert 2 Bandfräsungen*			
	Türbreite		
	≤ 959 mm	≤ 1100 mm	≤ 1235 mm
Türhöhe < 1972 mm	644 €	773 €	902 €
1972 mm	609 €	730 €	852 €
≤ 2097 mm	644 €	773 €	902 €
≤ 2222 mm	680 €	816 €	952 €
≤ 2347 mm	716 €	859 €	1.003 €
≤ 2472 mm	752 €	902 €	1.053 €
≤ 2597 mm	859 €	1.031 €	1.203 €
≤ 2722 mm	1.003 €	1.203 €	1.404 €
≤ 2847 mm	1.239 €	1.487 €	1.734 €
≤ 2950 mm	1.361 €	1.633 €	1.905 €
≤ 3000 mm	1.575 €	1.891 €	2.206 €
> 3000 mm	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage

* Ab > 2347 mm inkl. 3 Bandfräsungen – Ab > 2847 mm inkl. 4 Bandfräsungen

Mehrpreise Tür

Finline Furnier Oberflächen Andere Finline Xtramatt Oberflächen Unterschiedliche Seitenausführung (keine Kombination von Längs- und Quernurnier möglich)		Nicht möglich Tür + 50 €			
Dimensionen Breite ≤ 1235 mm Breite > 1235 mm		Siehe Tabelle Auf Anfrage			
Systeme Zweiflügelig, Türen Falz-Gegenfalz ≤ 2300 mm inkl. Kantenriegel kurz > 2300 mm inkl. Kantenriegel lang		2 x Tür + 170 € 2 x Tür + 170 €			
Reverse In die Laibung öffnend (RE-CUBE) Einflügelig Zweiflügelig		Tür + 104 € 2 x Tür + 310 €			
Schiebetürsysteme Preise Schiebetürsysteme und Zuschläge Schiebetüren finden Sie ab Seite 136					
Pendelsysteme Preise Pendeltürsysteme TURN und Zuschläge Pendeltüren finden Sie auf Seite 146					
Sonderkonstruktionen Türblatteinlagen					

TÜR Velo Mocha / Velo Brown / Velo Sand			
Inklusive Magnetschloss, montiert 2 Bandfräsungen*			
	Türbreite		
	≤ 959 mm	≤ 1100 mm	≤ 1235 mm
Türhöhe < 1972 mm	847 €	1.016 €	1.186 €
1972 mm	800 €	960 €	1.120 €
≤ 2097 mm	847 €	1.016 €	1.186 €
≤ 2222 mm	894 €	1.073 €	1.252 €
≤ 2347 mm	941 €	1.129 €	1.317 €
≤ 2472 mm	–	–	–
≤ 2597 mm	–	–	–
≤ 2722 mm	–	–	–
≤ 2847 mm	–	–	–
≤ 2950 mm	–	–	–
≤ 3000 mm	–	–	–
> 3000 mm	–	–	–

* Ab > 2347 mm inkl. 3 Bandfräsungen – Ab > 2847 mm inkl. 4 Bandfräsungen

Mehrpreise Tür

Finline Furnier Oberflächen Andere Finline Querfurnier Xtramatt Oberflächen Finline quer > 2347 mm Unterschiedliche Seitenausführung (keine Kombination von Längs- und Querfurnier möglich)		Nicht möglich Auf Anfrage Tür + 50 €			
Dimensionen Breite ≤ 1235 mm Breite > 1235 mm		Siehe Tabelle Auf Anfrage			
Systeme Zweiflügelig, Türen Falz-Gegenfalz ≤ 2300 mm inkl. Kantenriegel kurz > 2300 mm inkl. Kantenriegel lang		2 x Tür + 170 € 2 x Tür + 170 €			
Reverse In die Laibung öffnend (RE-CUBE) Einflügelig Zweiflügelig		Tür + 104 € 2 x Tür + 310 €			
Schiebetürsysteme Preise Schiebetürsysteme und Zuschläge Schiebetüren finden Sie ab Seite 136					
Pendelsysteme Preise Pendeltürsysteme TURN und Zuschläge Pendeltüren finden Sie auf Seite 146					
Sonderkonstruktionen	≤ 2347 mm	≤ 2722 mm	≤ 3000 mm		
T					

TÜR Flame Oak Color Collection			
Inklusive Magnetschloss, montiert 2 Bandfräsungen*			
	Türbreite		
	≤ 959 mm	≤ 1100 mm	≤ 1235 mm
Türhöhe < 1972 mm	575 €	690 €	805 €
1972 mm	543 €	651 €	760 €
≤ 2097 mm	575 €	690 €	805 €
≤ 2222 mm	607 €	728 €	849 €
≤ 2347 mm	639 €	766 €	894 €
≤ 2472 mm	671 €	805 €	939 €
≤ 2597 mm	766 €	920 €	1.073 €
≤ 2722 mm	894 €	1.073 €	1.252 €
≤ 2847 mm	1.105 €	1.326 €	1.547 €
≤ 2950 mm	1.213 €	1.456 €	1.699 €
≤ 3000 mm	1.405 €	1.686 €	1.967 €
> 3000 mm	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage

* Ab > 2347 mm inkl. 3 Bandfräsungen – Ab > 2847 mm inkl. 4 Bandfräsungen

Mehrpreise Tür

Farben & Furniere RAL / NCS / Sikkens andere Farben		Nicht möglich			
Dimensionen Breite ≤ 1235 mm Breite > 1235 mm		Siehe Tabelle Auf Anfrage			
Systeme Zweiflügelig, Türen Falz-Gegenfalz ≤ 2300 mm inkl. Kantenriegel kurz > 2300 mm inkl. Kantenriegel lang		2 x Tür + 170 € 2 x Tür + 170 €			
Reverse In die Laibung öffnend (RE-CUBE) Einflügelig Zweiflügelig		Tür + 104 € 2 x Tür + 310 €			
Schiebetürsysteme Preise Schiebetürsysteme und Zuschläge Schiebetüren finden Sie ab Seite 136					
Pendelsysteme Preise Pendeltürsysteme TURN und Zuschläge Pendeltüren finden Sie auf Seite 146					
Sonderkonstruktionen Türblatteinlagen VSP - Vollspanplatte MSP - mehrlagige Vollspan-platten Konstruktion Klimaklasse III (HDF Sandwichplatte mit Alu-Zwischenlage, VSP und Stabilisator) (Lieferbar in Ein- und Zweiflügelig, ohne Prüfzeugnis)	≤ 2347 mm 42 € 84 € 206 €	≤ 2722 mm 62 €<			

TÜR Line Oak Color Collection			
Inklusive Magnetschloss, montiert 2 Bandfräsungen*			
	Türbreite		
	≤ 959 mm	≤ 1100 mm	≤ 1235 mm
Türhöhe < 1972 mm	575 €	690 €	805 €
1972 mm	543 €	651 €	760 €
≤ 2097 mm	575 €	690 €	805 €
≤ 2222 mm	607 €	728 €	849 €
≤ 2347 mm	639 €	766 €	894 €
≤ 2472 mm	671 €	805 €	939 €
≤ 2597 mm	766 €	920 €	1.073 €
≤ 2722 mm	894 €	1.073 €	1.252 €
≤ 2847 mm	1.105 €	1.326 €	1.547 €
≤ 2950 mm	1.213 €	1.456 €	1.699 €
≤ 3000 mm	1.405 €	1.686 €	1.967 €
> 3000 mm	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage

* Ab > 2347 mm inkl. 3 Bandfräsungen – Ab > 2847 mm inkl. 4 Bandfräsungen

Mehrpreise Tür

Farben & Furniere		Nicht möglich	
RAL / NCS / Sikkens andere Farben		Preis basis - 145 €	
Line Oak natural (Minderpreis)			
Dimensionen		Siehe Tabelle	
Breite ≤ 1235 mm		Auf Anfrage	
Breite > 1235 mm			
Systeme			
Zweiflügelig, Türen Falz-Gegenfalz		2 x Tür + 170 €	
≤ 2300 mm inkl. Kantenriegel kurz		2 x Tür + 170 €	
> 2300 mm inkl. Kantenriegel lang			
Reverse		Tür + 104 €	
In die Laibung öffnend (RE-CUBE)			

TÜR Rißeiche Quer- oder Längs Natural			
Inklusive Magnetschloss, montiert 2 Bandfräsungen*			
	Türbreite		
	≤ 959 mm	≤ 1100 mm	≤ 1235 mm
Türhöhe < 1972 mm	728 €	873 €	1.019 €
1972 mm	687 €	825 €	962 €
≤ 2097 mm	728 €	873 €	1.019 €
≤ 2222 mm	768 €	922 €	1.075 €
≤ 2347 mm	809 €	970 €	1.132 €
≤ 2472 mm	849 €	1.019 €	1.189 €
≤ 2597 mm	970 €	1.164 €	1.358 €
≤ 2722 mm	1.132 €	1.358 €	1.585 €
≤ 2847 mm	1.399 €	1.679 €	1.958 €
≤ 2950 mm	1.536 €	1.843 €	2.151 €
≤ 3000 mm	1.779 €	2.135 €	2.490 €
> 3000 mm	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage

* Ab > 2347 mm inkl. 3 Bandfräsungen – Ab > 2847 mm inkl. 4 Bandfräsungen

Mehrpreise Tür

Farben & Furniere		Nicht möglich	
RAL / NCS / Sikkens andere Farben			
Dimensionen		Siehe Tabelle Auf Anfrage	
Breite ≤ 1235 mm			
Breite > 1235 mm			
Systeme		2 x Tür + 170 € 2 x Tür + 170 €	
Zweiflügelig, Türen Falz-Gegenfalz ≤ 2300 mm inkl. Kantenriegel kurz > 2300 mm inkl. Kantenriegel lang			
Reverse		Tür + 104 € 2 x Tür + 310 €	
In die Laibung öffnend (RE-CUBE) Einflügelig Zweiflügelig			
Schiebetürsysteme			
Preise Schiebetürsysteme und Zuschläge Schiebetüren finden Sie ab Seite 1			

TÜR Eiche Echtholz furnier in Längsrichtung, Natur			
Inklusive Magnetschloss, montiert 2 Bandfräsungen*			
	Türbreite		
	≤ 959 mm	≤ 1100 mm	≤ 1235 mm
Türhöhe < 1972 mm	1.092 €	1.310 €	1.528 €
1972 mm	1.031 €	1.237 €	1.443 €
≤ 2097 mm	1.092 €	1.310 €	1.528 €
≤ 2222 mm	1.152 €	1.383 €	1.613 €
≤ 2347 mm	1.213 €	1.455 €	1.698 €
≤ 2472 mm	1.273 €	1.528 €	1.783 €
≤ 2597 mm	1.455 €	1.746 €	2.038 €
≤ 2722 mm	1.698 €	2.038 €	2.377 €
≤ 2847 mm	2.098 €	2.518 €	2.937 €
≤ 2950 mm	2.304 €	2.765 €	3.226 €
≤ 3000 mm	2.668 €	3.202 €	3.736 €
> 3000 mm	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage

* Ab > 2347 mm inkl. 3 Bandfräsungen – Ab > 2847 mm inkl. 4 Bandfräsungen

Mehrpreise Tür

Farben Eiche Natur Schwarz Weiß Andere Farben		Preis Basis Tür + 88 € Tür + 185 € Nicht möglich
Dimensionen Breite ≤ 1235 mm Breite > 1235 mm		Siehe Tabelle Auf Anfrage
Systeme Zweiflügelig, Türen Falz-Gegenfalz ≤ 2300 mm inkl. Kantenriegel kurz > 2300 mm inkl. Kantenriegel lang		2 x Tür + 170 € 2 x Tür + 170 €
Reverse In die Laibung öffnend (RE-CUBE) Einflügelig Zweiflügelig		Tür + 104 € 2 x Tür + 310 €
Schiebetürsysteme Preise Schiebetürsysteme und Zuschläge Schiebetüren finden Sie ab Seite 136		
Pendelsysteme Preise Pendeltürsysteme TURN und Zuschläge Pendeltüren finden Sie auf Seite 146		
Sonderkonstruktionen Türblatteinlagen VSP - Vollspanplatte MSP - mehrlagige Vollspan-platten Konstruktion Klimaklasse III (HDF Sandwichplatte mit Alu-Zwischenlage, VSP und Stabilisator) (Lieferbar in Ein- und Zweiflügelig, ohne Prüfzeugnis)	≤ 23	

TÜR Premium Schleiflack RAL 9016 / 9010 / 9001 ähnlich Supermatt Weiß oder Schwarz			
Inklusive Magnetschloss, montiert 2 Bandfräsungen*			
	Türbreite		
	≤ 959 mm	≤ 1100 mm	≤ 1235 mm
Türhöhe < 1972 mm	568 €	656 €	744 €
1972 mm	544 €	627 €	709 €
≤ 2097 mm	568 €	656 €	744 €
≤ 2222 mm	592 €	685 €	778 €
≤ 2347 mm	617 €	714 €	812 €
≤ 2472 mm	641 €	744 €	846 €
≤ 2597 mm	714 €	831 €	949 €
≤ 2722 mm	812 €	949 €	1.085 €
≤ 2847 mm	973 €	1.142 €	1.311 €
≤ 2950 mm	1.056 €	1.241 €	1.427 €
≤ 3000 mm	1.202 €	1.417 €	1.632 €
> 3000 mm	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage

* Ab > 2347 mm inkl. 3 Bandfräsungen – Ab > 2847 mm inkl. 4 Bandfräsungen

Mehrpreise Tür

Farben & Lacksysteme		Tür + 26 € Tür + 52 € Auf Anfrage
Color Collection - Premium Schleiflack oder Supermatt RAL / NCS / Sikkens - Premium Schleiflack andere Farben* Supermatt andere Farben * Mindermengenzuschlag € 200,- bei < 4 Elementen Unterschiedliche Seitenausführung (Keine Garantie auf das Stehvermögen des Türblattes)		Tür + 125 €
Dimensionen		Siehe Tabelle Auf Anfrage
Breite ≤ 1235 mm Breite > 1235 mm		
Systeme		2x Tür + 170 € 2x Tür + 170 €
Zweiflügelig, Türen Falz-Gegenfalz ≤ 2300 mm inkl. Kantenriegel kurz > 2300 mm inkl. Kantenriegel lang		
Reverse		Tür + 104 € 2x Tür + 310 €
In die Laibung öffnend (RE-CUBE) Einflügelig Zweiflügelig		
Schiebetürsysteme		
Preise Schiebetürsysteme und Zuschläge Schiebetüren finden Sie ab Seite 136		
Pendelsysteme		

TÜR Premium Schleiflack RAL 9016 / 9010 / 9001 ähnlich Supermatt Weiß oder Schwarz			
Inklusive Magnetschloss, montiert 2 Bandfräsungen* Design CUT 40 / CUT 50 / CUT 60			
	Türbreite		
	≤ 959 mm	≤ 1100 mm	≤ 1235 mm
Türhöhe < 1972 mm	597 €	685 €	772 €
1972 mm	572 €	655 €	738 €
≤ 2097 mm	597 €	685 €	772 €
≤ 2222 mm	621 €	714 €	807 €
≤ 2347 mm	646 €	743 €	841 €
≤ 2472 mm	670 €	772 €	875 €
≤ 2597 mm	743 €	860 €	977 €
≤ 2722 mm	841 €	977 €	1.114 €
≤ 2847 mm	1.002 €	1.171 €	1.340 €
≤ 2950 mm	1.085 €	1.270 €	1.456 €
≤ 3000 mm	1.231 €	1.446 €	1.661 €
> 3000 mm	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage

* Ab > 2347 mm inkl. 3 Bandfräsungen – Ab > 2847 mm inkl. 4 Bandfräsungen

Mehrpreise Tür

Farben & Lacksysteme Color Collection - Premium Schleiflack oder Supermatt RAL / NCS / Sikkens - Premium Schleiflack andere Farben* Supermatt andere Farben * Mindermengenzuschlag € 200,- bei < 4 Elementen Unterschiedliche Seitenausführung (Keine Garantie auf das Stehvermögen des Türblattes)				Tür + 26 € Tür + 52 € Auf Anfrage Tür + 125 €
Dimensionen Breite ≤ 1235 mm Breite > 1235 mm				Siehe Tabelle Nicht möglich
Systeme Zweiflügelig, Türen Falz-Gegenfalz ≤ 2300 mm inkl. Kantenriegel kurz > 2300 mm inkl. Kantenriegel lang				2x Tür + 170 € 2x Tür + 170 €
Reverse In die Laibung öffnend (RE-CUBE) Einflügelig Zweiflügelig				Tür + 104 € 2x Tür + 310 €
Schiebetürsysteme Preise Schiebetürsysteme und Zuschläge Schiebetüren finden Sie ab Seite 136				
Pendelsysteme Preise Pendeltürsysteme TURN und Zuschläge Pend				

TÜR Premium Schleiflack RAL 9016 / 9010 / 9001 ähnlich Supermatt Weiß oder Schwarz			
Inklusive Magnetschloss, montiert 2 Bandfräsungen*			
	Türbreite		
	≤ 959 mm	≤ 1100 mm	≤ 1235 mm
Türhöhe < 1972 mm	621 €	745 €	869 €
1972 mm	586 €	703 €	821 €
≤ 2097 mm	621 €	745 €	869 €
≤ 2222 mm	655 €	786 €	917 €
≤ 2347 mm	690 €	828 €	965 €
≤ 2472 mm	724 €	869 €	1.014 €
≤ 2597 mm	828 €	993 €	1.159 €
≤ 2722 mm	965 €	1.159 €	1.352 €
≤ 2847 mm	1.193 €	1.432 €	1.670 €
≤ 2950 mm	1.310 €	1.572 €	1.834 €
≤ 3000 mm	1.517 €	1.821 €	2.124 €
> 3000 mm	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage

* Ab > 2347 mm inkl. 3 Bandfräsungen – Ab > 2847 mm inkl. 4 Bandfräsungen

Mehrpreise Tür


Farben & Lacksysteme		Tür + 26 € Tür + 52 € Auf Anfrage
Color Collection - Premium Schleiflack oder Supermatt RAL / NCS / Sikkens - Premium Schleiflack andere Farben* Supermatt andere Farben * Mindermengenzuschlag € 200,- bei < 4 Elementen Unterschiedliche Seitenausführung (Keine Garantie auf das Stehvermögen des Türblattes)		Tür + 125 €
Dimensionen		Siehe Tabelle Auf Anfrage Tür + 155 € [Preis basis 2347 x 959]
Breite ≤ 1235 mm Breite > 1235 mm Modell William		
Systeme		2x Tür + 170 € 2x Tür + 170 €
Zweiflügelig, Türen Falz-Gegenfalz ≤ 2300 mm inkl. Kantenriegel kurz > 2300 mm inkl. Kantenriegel lang		
Reverse		Tür + 104 € 2x Tür + 310 €
In die Laibung öffnend (RE-CUBE) Einflügelig Zweiflügelig		
Schiebetürsysteme		
Preise Schiebetürsysteme und Zuschläge Schiebetüren finden Sie ab Seite 136		







Premium Schleiflack

NEU 2021

Basis

		
RAL 9016	RAL 9010	RAL 9001

Color Collection

			
Milk	Grey White	Sand	Soft Taupe
			
Stone	Mouse Grey	Pepper	Concrete
			
Thunder	Soft Black	Traffic Black	

Sonderlackfarbe




Andere Lacktöne Premium Schleiflack auf Anfrage.

Supermatt

Basis

	
Weiß	Schwarz


Color Collection

	<
---	---



Sense Line Oak

Color Collection

		
Milk	Grey White	Sand
		
Soft Taupe	Stone	Mouse Grey
		
Pepper	Concrete	Thunder
		
Soft Black	Traffic Black	

Sense Line Oak können mit anderen Elementen in Flame Oak/Line Oak aus der Cube Collection kombiniert werden.
Unterschiedliche Farbtöne pro Türseite sind leider nicht möglich.

M

Mehrpreise:

Farben & Lacksysteme	
Color Collection - Premium Schleiflack oder Supermatt	Tür + 26 €
RAL / NCS / Sikkens - Premium Schleiflack andere Farben*	Tür + 52 €
Supermatt RAL / NCS	auf Anfrage
Unterschiedliche Seitenausführung	nicht möglich

* Mindermengenzuschlag 200,00 Euro bei < 4 Elementen

Systeme	
Zweiflügelig, Türen Falz-Gegenfalz	
≤ 2300 mm inkl. Kantenriegel kurz	2 x Tür + 165 €
> 2300 mm inkl. Kantenriegel lang	2 x Tür + 165 €

Reverse	nicht möglich
----------------	---------------

Schiebetürsysteme
System Ceiling siehe Seite 136 und weiter.
Andere Schiebetürsysteme sind nicht möglich in Kombination mit Sense.

Pendelsysteme:	nicht möglich
-----------------------	---------------

Mögliche Zargensysteme:
Cube Wandumfassend, Cube Wandbündig, Cube SF und Under-Cover (nicht Reverse)

Glas Varianten	≤ 2347 mm	≤ 2722 mm	≤ 3000 mm
Klarglas weiss	Basispreis	Basispreis	Basispreis
Mattglas weiss	55 €	69 €	77 €
Parsol Grau	38 €	48 €	53 €
Parsol Bronze	38 €	48 €	53 €

Magnetverschließung SW	
(inkl. Magnet in Zarge)	55 €

Mehrpreise Griffe:		
Bobby Large	Edelstahl	244 €
Griff Simonswerk	schwarz matt	288 € per Satz
	Edelstahl	228 € per Satz

Drücker Formani	nicht möglich
Drücker Olivari	nicht möglich

FSB Drücker mit Minirosette

Bohrung vorgerichtet im Türblatt



Artikel Nummer	Oberfläche	Drücker mit Ros
----------------	------------	-----------------

