

GHIZZI&BENATTI SCELTA VINCENTE

L'AZIENDA

Ghizzi & Benatti nasce come Azienda Artigiana per la produzione di porte interne nel 1987 a Guidizzolo in provincia di Mantova, oggi è un'industria strutturata con un impianto produttivo all'avanguardia e può contare su un'affermata rete commerciale in Italia e all'estero. Basata sull'autentica passione per la lavorazione del legno, l'Azienda nel corso degli anni si è distinta per l'utilizzo di materie prime di altissima qualità e per lo stile elegante e distintivo del suo design che ha affermato il brand Ghizzi & Benatti tra i più influenti e riconoscibili del panorama italiano.

L'UOMO E LA TECNOLOGIA

Durante oltre 30 anni di attività G&B ha posto molta attenzione allo sviluppo tecnologico, infatti le macchine CNC e gli impianti più moderni hanno contribuito ad elevare qualità, affidabilità e design.

Ancora oggi però molte operazioni nel ciclo di produzione vengono affidate alla insostituibile maestria degli uomini, è per questo che le porte e i complementi G&B sono così equilibrati tra rigore tecnologico e altissimo artigianato.

CICLO DI PRODUZIONE INTEGRALE, I VANTAGGI DEL CLIENTE

Ghizzi & Benatti pone il Cliente al centro di ogni scelta industriale e la strategia di implementare tutto il ciclo produttivo nella Fabbrica Aziendale, sotto il diretto controllo della Direzione, offre ai Clienti un'esperienza di acquisto di alto valore con molteplici vantaggi.

RAPIDITA' E PRECISIONE DELLE RISPOSTE

I clienti G&B possono contare su una elevata efficienza commerciale per la rapidità e la precisione con cui vengono elaborate richieste di porte e complementi speciali anche disegnati o fuori catalogo.

MIGLIORE FLESSIBILITA' DI PROGETTO

La gestione integrale permette a G&B di produrre e finire allo stesso tempo porte standard e speciali insieme a complementi come guardaroba, boiserie, rivestimenti per porte di sicurezza, battiscopa e molto altro.

Il Cliente può configurare al meglio il suo progetto contando su un risultato impeccabile con piena armonia tra i diversi oggetti standard, speciali o disegnati perché prodotti e rifiniti tutti insieme.

MIGLIORE CONTROLLO QUALITA'

Le porte e tutti i complementi vengono fabbricati sotto il diretto controllo della Direzione aziendale, il controllo qualità avviene passo-passo durante l'intera filiera.

TEMPI DI CONSEGNA AFFIDABILI

La maggiore indipendenza da terze parti, la lunga esperienza di gestione e un impianto di produzione tecnologicamente all'avanguardia permettono a G&B di offrire una elevata affidabilità dei tempi di consegna, soprattutto quando l'ordinativo prevede porte e complementi speciali.

POSA IN OPERA RAPIDA E PRECISA

Tutte le porte e i complementi G&B sono pensati per essere installati con rapidità e precisione.

Le porte a battente hanno lo stipite assemblato e, addirittura, coprifili pre-installati su una faccia nelle versioni complanari!

Gli accessori come kit e serrature per porte scorrevoli, la ferramenta di porte a libro, rototraslanti e scorrevoli speciali vengono pre-installati in Fabbrica e tutti i complementi speciali come i frontali guardaroba vengono pre-assemblati e verificati prima della spedizione.

IL VALORE DEL VERO LEGNO

Ghizzi & Benatti garantisce l'impiego di materie prime selezionate secondo criteri di altissima qualità e ritiene insostituibile il vero legno che lavora da sempre con amore e maestria artigianale.

Tutte le porte e i complementi sono realizzati con parti rivestite in tranciato di vero legno naturale e parti in legno massello, ogni centimetro quadrato di questo prezioso materiale è stato creato dalla natura quindi è unico ed irripetibile. Alcune caratteristiche come piccole crepe, lievi avvallamenti, ruvidità, frisee, stuccature, aree con maggiore o minore concentrazione di venature sono del tutto normali così come le differenze di estetica tra le varie porte del medesimo ordinativo, le stonalizzazioni di moderata entità tra i vari componenti impiallacciati o in massello come bordi pannello, cornici fermavetro, stipiti, coprifili e pannellature interne.

Inoltre col passare del tempo il colore del legno, anche quando tinto, si modifica in modo non prevedibile e non imitabile.

Tali naturali caratteristiche sono maggiormente presenti sulle porte impiallacciate in vero Olivo naturale.

I campioni nella mazzetta distribuita alla Clientela sono puramente indicativi e non fedelmente replicabili proprio per l'unicità del vero legno naturale.

TABELLA GENERALE FINITURE GHIZZI E BENATTI > FEBBRAIO 2020

F01	LACCATO OPACO colori standard	LA83R Bianco simile RAL 9010 LA83B Perla simile RAL 1013 LA83N Grigio Chiaro simile RAL 7044 LA83A Crema simile RAL 9001	Finiture a listino
F03	LACCATO SILKY colori standard	LA93K Silky Optic LA93E Silky Ecrù LA93T Silky Tortora	Finiture a listino
F05	LACCATO OPACO E SILKY RAL / NCS CHIARI	Laccato Opaco e Silky colori speciali RAL / NCS chiari	+80 cad. minimo 3 porte
F06	LACCATO OPACO E SILKY RAL / NCS SCURI E ROSSI	Laccato Opaco e Silky colori speciali RAL / NCS scuri e rossi	+130 cad. minimo 3 porte
F08	PRIMER BIANCO	LA91 Primer bianco levigato da finire	- 70 cad.
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard	FR57R Frassino laccato Bianco simile RAL 9010 FR57B Frassino laccato Perla simile RAL 1013 FR57N Frassino laccato Grigio Chiaro simile RAL 7044 FR57A Frassino laccato Crema simile RAL 9001	Finiture a listino
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard	FR67K Frassino laccato Silky Optic FR67E Frassino laccato Silky Ecrù FR67T Frassino laccato Silky Tortora	Finiture a listino
F15	FRASSINO LACCATO RAL / NCS CHIARI	Frassino Laccato Opaco/Silky Colori Speciali RAL / NCS Chiari	+80 cad. minimo 3 porte
F16	FRASSINO LACCATO RAL / NCS SCURI E ROSSI	Frassino Laccato Opaco/Silky Colori Speciali RAL / NCS Scuri e Rossi	+130 cad. minimo 3 porte
F20	CANALETTO colori standard	CAN07 Canaletto Vivo Effetto cera CAN60 Canaletto Grafite CAN61 Canaletto Brown	Finiture a listino
F30	ROVERE colori standard TANGANICA colori standard	ROV07 Rovere Vivo Effetto cera ROV21 Rovere Naturale ROV23 Rovere Tinta Noce TAN02 Tanganica Chiaro TAN04 Tanganica Scuro	Finiture a listino
F40	LEGNI SPECIALI a mazzetta	FR13 Frassino Kanapa Effetto cera ROV22 Rovere Chocolate Effetto cera ROV27 Rovere Argilla Effetto cera ROV17 Rovere Grafite ROV24 Rovere Wengè ROV25 Rovere Anticato ROV31 Rovere Caldo Effetto cera ROV33 Rovere Terra Effetto cera ROV34 Rovere Sabbia Effetto cera	Finiture a listino
F45	OLIVO	OLI15 Olivo Grafite (stipite e coprifili ROV17 Grafite) OLI16 Olivo Light (stipite e coprifili ROV24 Wengè) OLI31 Olivo Caldo Effetto cera (stipite e coprifili ROV31 Caldo)	Finiture a listino
F50	LEGNI SPECIALI fuori mazzetta	NNA32 Noce Nazionale CAS47 Castagno CIL69 Ciliegio OLM37 Olmo Chiaro OLM38 Olmo Scuro ROV20 Rovere Sbiancato	Finiture in esaurimento o parzialmente dismesse. Richiedere disponibilità di volta in volta.
F52	ROVERE TUSCANY	ROV30T Rovere Patinato Tuscany	Finiture a listino
F53	ROVERE TUSCANY GOLD	ROV30TG Rovere Patinato Tuscany Gold	Finiture a listino
F60	GLOSSY ZERIKOTE	ZER08 Zerikote Glossy	Finiture a listino
F61	ZERIKOTE OPACO	ZER11 Zerikote Opaco	Finiture a listino
F65	GLOSSY CANALETTO	CAN08 Canaletto Glossy	Finiture a listino
F70	LACCATO GLOSSY colori standard	LA97K Glossy Optic LA97R Glossy Bianco simile RAL 9010 LA97B Glossy Perla simile Ral 1013 LA97E Glossy Ecrù LA97T Glossy Tortora	Finiture a listino
F72	LACCATO GLOSSY RAL / NCS CHIARI	Laccato Glossy colori speciali RAL / NCS chiari	Finiture a listino
F73	LACCATO GLOSSY RAL / NCS SCURI E ROSSI	Laccato Glossy colori speciali RAL / NCS scuri e rossi	Finiture a listino
F80	LACCATO PATINATO	LA99AA Avorio Antico LA98RA Tuscany White	Finiture a listino
F81	LACCATO GOLDEN	LA83RG Golden White	Finiture a listino
F83	LACCATO PATINATO GOLD	LA99AG Avorio Antico Gold LA98AG Tuscany white gold	Finiture a listino

Per colori laccato e legno speciali su campione del Cliente richiedere informazioni al ns. ufficio commerciale.

▲ I campioni forniti dai Clienti non saranno restituiti

LISTINO BASE COLLEZIONI

Collezione ENTRY	4-5
Collezione SYNTHESE	6-7
Collezione STRIP	8-11
Collezione COLORE	12-13
Collezione GLITTER	14-15
Collezione VERTICE	16-17
Collezione LITE	18-19
Collezione SPAZIO	20-21
Collezione MIRROR	22-23
Collezione SIDNEY	24-25
Collezione ENERGY	26-27
Collezione REFLEX	28-29
Collezione GLOSSY LACCATO	30
Collezione GLOSSY CANALETTO	31
Collezione ZERIKOTE OPACO	32
Collezione GLOSSY ZERIKOTE	33
Collezione TUSCANY	34-37
Collezione DIVINA	38-43
Collezione ANTIQUE	44-45
Collezione CLASSICA	46-49

PORTE FILOMURO ZERO

Porte e Stipiti Filomuro Zero, Battente e Bilico	50-57
--	-------

CONFIGURAZIONE

Misure Speciali	58-60
Porte XL con larghezza elevata	61
Serrature, Cilindri, Roller	62-63
Gestione Stipiti	64-71
Sopraluci	72-73
Stipiti Speciali	74-75
Vetri Decorati e Informazioni Porte a Vetro	76-77



vai alla pagina con un click

GESTIONE PORTE SCORREVOLI

Scorrevoli Interno Muro	78-87
Scorrevoli Ridosso Muro	88-91
Scorrevoli a Soffitto	92-95
Scorrevoli Wonderail	96-99
Scorrevoli a Trascinamento Ridosso Muro	100-101
Scorrevoli Parallele Entro Stipite	102-103
Rallentatori Stopper e Accessori sfusi	104-105
Maniglie e Serrature ad Incasso	106-107

PORTE A BILICO, ROTOTRASLANTI, LIBRO

Porte a Bilico	108-111
Porte Rototraslanti	112-113
Porte a Libro	114-117

BATTISCOPA, COPRIFILI, IMBOTTI

Battiscopa e Coprifili sfusi	118-121
Capitelli, Cimase, Coprifili Speciali	122-125
Imbotti di Passaggio	126-127

FRONTALI GUARDAROBA

Frontali Guardaroba a Battente e Bi-Fold	128-131
--	---------

RIVESTIMENTI PER BLINDATE

Rivestimenti per porte Blindate	136-147
---------------------------------	---------

INFINITY




Boiserie con porte e guardaroba complanari INFINITY	148-163
---	---------

DOTAZIONI SPECIALI

Porte AC Louver e Griglie di Aerazione	164
Pannello Sopra-porta Over Cladding	165
Barre Parafreddo, Dispositivi Chiudiporta ecc.	166-167
Detrazioni	167

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo



LINEARSTRATOTABULA

FINITURE ► tabella finiture pag. 2				
F01	LACCATO OPACO colori standard			
F03	LACCATO SILKY colori standard	555	-	-
F08	PRIMER BIANCO da pitturare	485	-	-
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard		680	680
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard	-		
F20	CANALETTO colori standard	-	730	770
F30	ROVERE colori standard TANGANICA colori standard	-	670	670
F40	ROVERE colori speciali FRASSINO colori speciali	-	730	730
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	-	730	730

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)				
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)				
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili	+220	+220	+220

LIBRO / ROTOTRASLANTE				
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800	A+B + 500	A+B +500	A+B +500
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800	A +550	A +550	A +550

- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59

BORDOPIANO
Cerniere anuba, coprifili 80x12
di serie


PIVOT max 900x2400/anta
Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12
+ 60 / anta

HF
Cerniere invisibili, coprifili 80x12
+ 220 / anta

REVERSE
Cerniere invisibili, coprifili 80x12
+ 220 / anta

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo



FINITURE ► tabella finiture pag. 2		TOKYO	RIO	MAGNOLIA	MIMOSA
F20	CANALETTO colori standard	930	1030	830	830
F30	ROVERE colori standard TANGANICA colori standard	830	930	760	760
F40	ROVERE colori speciali FRASSINO colori speciali	930	1030	830	830
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	900	1000	800	800

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)					
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%	+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)					
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60	+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili	+220	+220	+220	+220





LIBRO / ROTOTRASLANTE					
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800	A+B + 650	A+B + 650	A+B + 500	A+B + 500
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800	A + 550	A + 550	A + 550	A + 550

- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59

BORDOPIANO Cerniere anuba, coprifili 80x12 di serie	PIVOT max 900x2400/anta Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12 + 60 / anta	HF Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta	REVERSE Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo




FINITURE ► tabella finiture pag. 2		RIO incisa	TEKNA 16 incisa	TEKNA 2 incisa	TEKNA 4 incisa
F01	LACCATO OPACO colori standard	660	660	610	
F03	LACCATO SILKY colori standard				
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard	-	770	730	
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard				
F40	ROVERE Grafite, ROVERE Wenge, ROVERE Chocolate ROVERE Anticato, FRASSINO Kanapa	-	820	780	

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)					
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%	
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%	
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%	+55%	


STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)					
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60	+60	
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili	+220	+220	+220	

LIBRO / ROTOTRASLANTE					
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800	A+B + 550	A+B +500	A+B +500	
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800	A + 550	A + 550	A + 550	



- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59


Il disegno TEKNA 4
viene automaticamente modificato
con l'aumento dell'altezza



BORDOPIANO Cerniere anuba, coprifili 80x12 di serie	PIVOT max 900x2400/anta Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12 + 60 / anta	HF Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta	REVERSE Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo




FINITURE ► tabella finiture pag. 2		TANGO 4 incisa	TANGO 8 incisa	TANGO 20 incisa
F01	LACCATO OPACO colori standard	660	660	690
F03	LACCATO SILKY colori standard			
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard	820	820	850
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard			
F20	CANALETTO colori standard	880	880	910
F30	ROVERE colori standard TANGANICA colori standard	780	780	810
F40	ROVERE colori speciali FRASSINO colori speciali	880	880	910
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	850	850	880

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)				
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)				
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili	+220	+220	+220

LIBRO / ROTOTRASLANTE				
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800	A+B +500	A+B +500	A+B +500
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800	A +550	A +550	A +550


- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59




BORDOPIANO Cerniere anuba, coprifili 80x12 di serie	PIVOT max 900x2400/anta Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12 +60 / anta	HF Cerniere invisibili, coprifili 80x12 +220 / anta	REVERSE Cerniere invisibili, coprifili 80x12 +220 / anta

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100


Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo



STRIP 1R
cieca



STRIP 2R
cieca




STRIP 3K
cieca

FINITURE ► tabella finiture pag. 2				
F01	LACCATO OPACO colori standard			
F03	LACCATO SILKY colori standard			

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)				
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)				
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili	+220	+220	+220

LIBRO / ROTOTRASLANTE				
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800	A+B + 550	A+B +550	A+B +550
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800	A +550	A +550	A +550




- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59


BORDOPIANO Cerniere anuba, coprifili 80x12 di serie	PIVOT max 900x2400/anta Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12 + 60 / anta	HF Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta	REVERSE Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100


Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo



STRIP 3R
cieca



STRIP 4R
cieca




STRIP 9S
cieca

FINITURE ► tabella finiture pag. 2				
F01	LACCATO OPACO colori standard			
F03	LACCATO SILKY colori standard			

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)				
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)				
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili	+220	+220	+220

LIBRO / ROTOTRASLANTE				
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800	A+B + 550	A+B +550	A+B +550
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800	A +550	A +550	A +550






- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59



BORDOPIANO Cerniere anuba, coprifili 80x12 di serie	PIVOT max 900x2400/anta Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12 + 60 / anta	HF Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta	REVERSE Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo



FINITURE ► tabella finiture pag. 2		STRIP 1R vano vetro / vetro escluso	STRIP 2R vano vetro / vetro escluso	STRIP 3K vano vetro / vetro escluso
F01	LACCATO OPACO colori standard	780	810	840
F03	LACCATO SILKY colori standard			
VETRI				
VSB	Vetro SATINATO BIANCO 3+3mm	+280	+190	+190
VTS	Vetro TRASPARENTE 3+3mm	+210	+145	+145
MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)				
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%	+55%
STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)				
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili	+220	+220	+220
LIBRO / ROTOTRASLANTE				
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800	A+B + 650	A+B + 650	A+B + 650
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800	n.d.	n.d.	n.d.





- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59
- DECORI PER VETRI PAG. 76


BORDOPIANO Cerniere anuba, coprifili 80x12 di serie	PIVOT max 900x2400/anta Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12 + 60 / anta	HF Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta	REVERSE Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo



FINITURE ► tabella finiture pag. 2		STRIP 3R vano vetro / vetro escluso	STRIP 4R vano vetro / vetro escluso
F01	LACCATO OPACO colori standard	840	880
F03	LACCATO SILKY colori standard		
VETRI			
VS	Vetro SATINATO BIANCO 3+3mm	+320	+320
VT	Vetro TRASPARENTE 3+3mm	+260	+260
MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)			
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%
STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)			
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili	+220	+220
LIBRO / ROTOTRASLANTE			
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800	A+B + 650	A+B + 650
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800	n.d.	n.d.



- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59
- DECORI PER VETRI PAG. 76

BORDOPIANO Cerniere anuba, coprifili 80x12 di serie	PIVOT max 900x2400/anta Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12 + 60 / anta	HF Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta	REVERSE Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta

Misure standard:



luce netta **H** 2000/2050/2100

Spessore muro standard 105-120mm

Cerniere anuba

Serratura magnetica con chiave Patent

Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo



BOSTON 4

BOSTON 2

BOSTON 1

FINITURE ► *tabella finiture pag. 2*

F01	LACCATO OPACO colori standard	720	770	750	750
F03	LACCATO SILKY colori standard				
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard	880	850	820	820
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard				
F20	CANALETTO colori standard	880	880	860	860
F30	ROVERE colori standard TANGANICA colori standard	830	800	750	750
F40	ROVERE colori speciali FRASSINO colori speciali	880	870	850	850
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	880	870	850	850

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)


LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta  non disponibile per PIVOT	+55%	+55%	+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)

PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno  max 900x2400	+60	+60	+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili	+220	+220	+220	+220

LIBRO / ROTOTRASLANTE

FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800	A+B + 550	A+B +550	A+B +500	A+B +500
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800	A + 550	A + 550	A + 550	A + 550




Colori inserti:
cromo satinato, cromo lucido, ottone satinato

► **PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107**

► MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59


Cerniere anuba, coprifili 80x12

di serie




Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12

+60 / anta




Cerniere invisibili, coprifili 80x12

+220 / anta



Cerniere invisibili, coprifili 80x12

+220 / anta



LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo



COLORADO RIVER *
 vetro 10mm
 satinato bianco VEGAS 2 CANYON DADA

FINITURE ► tabella finiture pag.2						
F01	LACCATO OPACO colori standard		790	1290	780	780
F03	LACCATO SILKY colori standard					
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard		940	1390	870	870
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard					
F20	CANALETTO colori standard		1060	1495	970	970
F30	ROVERE colori standard		900	1410	850	850
	TANGANICA colori standard					
F40	ROVERE colori speciali		940	1460	890	890
	FRASSINO colori speciali					
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta		940	1460	890	890
	Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano					


MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)						
LH5	Fino a 900x2100 luce netta		+5%	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta		+35%	n.d.	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT		+55%	n.d.	+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)						
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400		+60	+60	+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili		+220	+220	+220	+220

LIBRO / ROTOTRASLANTE						
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800		A+B + 550	n.d.	A+B + 550	A+B + 550
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800		A + 550	n.d.	A + 550	A + 550

* Porta RIVER solo H standard 2000/2050/2100

- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59



Colori inserti:
cromo satinato, cromo lucido, ottone satinato

BORDOPIANO
Cerniere anuba, coprifili 80x12
di serie

PIVOT max 900x2400/anta
Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12
+ 60 / anta





HF
Cerniere invisibili, coprifili 80x12
+ 220 / anta

REVERSE
Cerniere invisibili, coprifili 80x12
+ 220 / anta

DESIGN> GLITTER

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo



GLITTER





GLITTER 16

GLITTER 9

GLITTER 4

FINITURE FASCE LATERALI E STIPITE					
► tabella finiture pag. 2					
F01	LACCATO OPACO colori standard	950	1050	1050	1050
F03	LACCATO SILKY colori standard				
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard	1050	1150	1150	1150
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard				
F20	CANALETTO colori standard	1120	1220	1220	1220
F30	ROVERE colori standard	1050	1150	1150	1150
	TANGANICA colori standard				
F40	ROVERE colori speciali	1120	1220	1220	1220
	FRASSINO colori speciali				
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta	1120	1220	1220	1220
	Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano				
MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)					
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%	+55%	+55%
STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)					
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60	+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili	+220	+220	+220	+220
LIBRO / ROTOTRASLANTE					
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59

BORDOPIANO Cerniere anuba, coprifili 80x12 di serie 	PIVOT max 900x2400/anta Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12 + 60 / anta 	HF Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta 	REVERSE Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta 
---	---	---	---



Stipite e coprifili Laccato/Legno
finiture opache a mazzetta

Fasce laterali Laccato/Legno
finiture opache a mazzetta

Pannello centrale in Metacrilato
Extra Lucido nei colori a mazzetta

- Bianco
- Tortora
- Crema
- Nero



⚠ I colori Metacrilato non sono
simili RAL e non sono del tutto
uguali a nessuno dei colori laccato
a mazzetta.



Incisioni superficiali
nel Metacrilato, se previste

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo



ORIONE
zoccolo 170mm
vano vetro / vetro escluso

OMEGA
zoccolo 100mm
vano vetro / vetro escluso

FINITURE ► tabella finiture pag. 2			
F01	LACCATO OPACO colori standard	780	780
F03	LACCATO SILKY colori standard		
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard	870	870
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard		
F20	CANALETTO colori standard	990	990
F30	ROVERE colori standard TANGANICA colori standard	900	900
F40	ROVERE colori speciali FRASSINO colori speciali	940	940
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	940	940

VETRI - PANNELLI INTERNI			
VS	Vetro SATINATO BIANCO LISCIO 3+3mm	+300	+300
VT	Vetro TRASPARENTE LISCIO 3+3mm	+210	+210
V4	Vetro sabbato accoppiato 4/4 con decori trasparenti	+550	+550
FST	PANNELLO "STRATO" con venatura orizzontale	+125	+125
FTA	PANNELLO "TABULA" con venatura verticale	+125	+125

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)			
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)			
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili	+220	+220

LIBRO / ROTOTRASLANTE			
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800	A+B + 650	A+B + 650
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800	n.d.	n.d.

- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- DECORI PER VETRI PAG. 76

BORDOPIANO
Cerniere anuba, coprifili 80x12
di serie




PIVOT max 900x2400/anta
Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12
+ 60 / anta

HF
Cerniere invisibili, coprifili 80x12
+ 220 / anta

REVERSE
Cerniere invisibili, coprifili 80x12
+ 220 / anta

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo



FINITURE ► tabella finiture pag. 2		LUXOR zoccolo 170mm vano vetro / vetro escluso	STELLA zoccolo 170mm vano vetro / vetro escluso	DOMINO zoccolo 170mm vano vetro / vetro escluso
F01	LACCATO OPACO colori standard	830	855	880
F03	LACCATO SILKY colori standard			
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard	920	955	980
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard			
F20	CANALETTO colori standard	1040	1065	1090
F30	ROVERE colori standard TANGANICA colori standard	950	975	1000
F40	ROVERE colori speciali FRASSINO colori speciali	990	1015	1040
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	990	1015	1040

VETRI - PANNELLI INTERNI				
VS	Vetro SATINATO BIANCO LISCIO 3+3mm	+300	+300	+300
VT	Vetro TRASPARENTE LISCIO 3+3mm	+210	+210	+210
V4	Vetro sabbato accoppiato 4/4 con decori trasparenti	+550	+550	+550
FST	PANNELLO "STRATO" con venatura orizzontale	+125	+125	+125
FTA	PANNELLO "TABULA" con venatura verticale	+125	+125	+125

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)				
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)				
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili	+220	+220	+220

LIBRO / ROTOTRASLANTE				
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800	A+B + 650	A+B + 650	A+B + 650
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800	n.d.	n.d.	n.d.

- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- DECORI PER VETRI PAG. 76

BORDOPIANO
Cerniere anuba, coprifili 80x12

di serie

PIVOT max 900x2400/anta
Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12

+ 60 / anta

HF
Cerniere invisibili, coprifili 80x12





+ 220 / anta

REVERSE
Cerniere invisibili, coprifili 80x12

+ 220 / anta

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica PASSAGE senza foro chiave, di serie
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido



LITE
satinato bianco

LITE
satinato bianco
extrachiaro

LITE
trasparente
bianco latte

LITE
satinato bronzo
satinato fumè

FINITURE ► tabella finiture pag. 2					
F01	LACCATO OPACO colori standard		1120	1180	1060
F03	LACCATO SILKY colori standard				1210
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard		1220	1280	1160
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard				1310
F20	CANALETTO colori standard		1250	1310	1190
F30	ROVERE colori standard TANGANICA colori standard		1180	1240	1120
F40	ROVERE colori speciali FRASSINO colori speciali		1220	1280	1160
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano		1220	1280	1160

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)					
LH5	Fino a 900x2100 luce netta		+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta		+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT		+55%	+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)					
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400		+60	+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili		+220	+220	+220

LIBRO / ROTOTRASLANTE					
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800		n.d.	n.d.	n.d.
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800		n.d.	n.d.	n.d.

- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59
- DECORI SPECIALI PER VETRI, PAG. 76

STANDARD, DI SERIE

PASSAGE
senza chiave

STANDARD, SU RICHIESTA

PATENT
con chiave

PRIVACY
per chiavistello

YALE
cilindro escluso


BORDOPIANO
Cerniere anuba, coprifili 80x12
di serie

PIVOT max 900x2400/anta
Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12
+ 60 / anta


HF
Cerniere invisibili, coprifili 80x12
+ 220 / anta

REVERSE
Cerniere invisibili, coprifili 80x12
+ 220 / anta

HF / REVERSE / PIVOT / ZERO




BORDOPIANO





▲ Per le porte LITE è necessario prevedere maniglie con rosette di larghezza ridotta.

▲ Il Design di alcune maniglie potrebbe essere incompatibile con le porte LITE
Per informazioni contattare il nostro ufficio commerciale





DEFINIZIONE FACCE LVA E LVR


Le porte LITE hanno una faccia con vetro affiorante **LVA** e una faccia con vetro rientrante **LVR**. La faccia satinata del vetro è sempre prevista sul lato affiorante **LVA**.




BORDOPIANO / PIVOT
HF / ZERO-out



REVERSE / ZERO-in



SCORREVOLE
INTERNO MURO







SCORREVOLE
ESTERNO MURO



LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica PASSAGE senza foro chiave, di serie
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido



SPAZIO
satinato bianco

SPAZIO
satinato bianco
extrachiaro

SPAZIO
trasparente
bianco latte

SPAZIO
satinato bronzo
satinato fumè

FINITURE ► tabella finiture pag. 2					
F01	LACCATO OPACO colori standard		1120	1180	1060
F03	LACCATO SILKY colori standard				1210
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard		1220	1280	1160
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard				1310
F20	CANALETTO colori standard		1250	1310	1190
F30	ROVERE colori standard TANGANICA colori standard		1180	1240	1120
F40	ROVERE colori speciali FRASSINO colori speciali		1220	1280	1160
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano		1220	1280	1160

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)					
LH5	Fino a 900x2100 luce netta		+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta		+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT		+55%	+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)					
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400		+60	+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili		+220	+220	+220

LIBRO / ROTOTRASLANTE					
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800		n.d.	n.d.	n.d.
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800		n.d.	n.d.	n.d.

- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59
- DECORI SPECIALI PER VETRI, PAG. 76

STANDARD, DI SERIE

PASSAGE
senza chiave

STANDARD, SU RICHIESTA

PATENT
con chiave

PRIVACY
per chiavistello

YALE
cilindro escluso


BORDOPIANO
Cerniere anuba, coprifili 80x12
di serie

PIVOT max 900x2400/anta
Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12
+ 60 / anta


HF
Cerniere invisibili, coprifili 80x12
+ 220 / anta

REVERSE
Cerniere invisibili, coprifili 80x12
+ 220 / anta

HF / REVERSE / PIVOT / ZERO




BORDOPIANO




▲ Per le porte SPAZIO è necessario prevedere maniglie con rosette di larghezza ridotta.



▲ Il Design di alcune maniglie potrebbe essere incompatibile con le porte SPAZIO
Per informazioni contattare il nostro ufficio commerciale




CONVENZIONE FACCIA SATINATA DEL VETRO




BORDOPIANO / PIVOT
HF / ZERO-out




REVERSE / ZERO-in



SCORREVOLE
INTERNO MURO





SCORREVOLE
ESTERNO MURO



DESIGN> MIRROR

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo



FINITURE ► tabella finiture pag. 2		MIRROR/LINEAR 1 faccia con specchio 1 faccia LINEAR laccato	MIRROR/TABULA 1 faccia con specchio 1 faccia TABULA	MIRROR/STRATO 1 faccia con specchio 1 faccia STRATO
F01	LACCATO OPACO colori standard	855	-	-
F03	LACCATO SILKY colori standard			
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard	-	980	980
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard			
F20	CANALETTO colori standard	-	1070	1030
F30	ROVERE colori standard TANGANICA colori standard			
F40	ROVERE colori speciali FRASSINO colori speciali	-	1030	1030
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano			

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)				
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)				
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili	+220	+220	+220

LIBRO / ROTOTRASLANTE				
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800	n.d.	n.d.	n.d.
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800	n.d.	n.d.	n.d.

- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59

BORDOPIANO
Cerniere anuba, coprifili 80x12
di serie

PIVOT max 900x2400/anta
Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12
+ 60 / anta


HF
Cerniere invisibili, coprifili 80x12
+ 220 / anta

REVERSE
Cerniere invisibili, coprifili 80x12
+ 220 / anta

La porta MIRROR ha una faccia liscia con design LINEAR/TABULA/STRATO e una faccia rivestita con specchio complanare alle 2 fasce in legno laterali, finite come la faccia opposta, in caso di finiture Legno le fasce avranno sempre venatura verticale.


Lo spessore finito del pannello è di 45mm come una normale porta liscia.

Per informazioni su porte MIRROR con un diverso design della faccia principale contattare il ns. ufficio commerciale.




LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100


Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo



SIDNEY
vetro satinato bianco



SIDNEY 90
vetro satinato bianco



SIDNEY 30
vetro satinato bianco

FINITURE ► tabella finiture pag. 2				
F01	LACCATO OPACO colori standard			
F03	LACCATO SILKY colori standard	1200	-	-
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard			
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard	1330	1330	1400
F20	CANALETTO colori standard	1440	1440	1520
F30	ROVERE colori standard TANGANICA colori standard	1380	1380	1450
F40	ROVERE colori speciali FRASSINO colori speciali	1440	1440	1520
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	1440	1440	1520

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)				
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)				
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili	+220	+220	+220

LIBRO / ROTOTRASLANTE				
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800	n.d.	n.d.	n.d.
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800	n.d.	n.d.	n.d.

- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59

BORDOPIANO
Cerniere anuba, coprifili 80x12

di serie

PIVOT max 900x2400/anta
Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12

+60 / anta



HF
Cerniere invisibili, coprifili 80x12

+220 / anta

REVERSE
Cerniere invisibili, coprifili 80x12

+220 / anta

Doppio vetro strutturale
Satinato Bianco
6mm temprato



Elemento superiore
in policarbonato
extra-trasparente

Policarbonato
Vetro


Elemento inferiore in
policarbonato
extra-trasparente
con dente a protezione
del bordo vetro

Vetro
Policarbonato


2

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100


Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo



STONE



STONE PLUS
vetro extralucido
deep black



URBAN

FINITURE ► tabella finiture pag. 2				
Stone	GREY COMBO stipite Rovere Grafite			
	BROWN COMBO LIGHT stipite Rovere Brown	1220	1700	-
	BROWN COMBO DARK stipite Rovere Wengè			
F45	OLIVO	-	-	1250
F20	CANALETTO colori standard	-	-	1040
F30	ROVERE colori standard	-	-	940
	TANGANICA colori standard			
F40	ROVERE colori speciali	-	-	1000
	FRASSINO colori speciali			
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	-	-	1040

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)				
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)				
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili	+220	+220	+220

LIBRO / ROTOTRASLANTE				
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800	A+B + 550	n.d.	A+B + 550
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800	A + 550	A + 650	A + 550

- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59

BORDOPIANO
Cerniere anuba, coprifili 80x12
di serie





PIVOT max 900x2400/anta
Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12
+ 60 / anta

HF
Cerniere invisibili, coprifili 80x12
+ 220 / anta

REVERSE
Cerniere invisibili, coprifili 80x12
+ 220 / anta

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo



TRACK

LOGIC

SPRING

PLANET

FINITURE ► tabella finiture pag. 2		TRACK	LOGIC	SPRING	PLANET
F45	OLIVO	1700	1750	1390	1550
F01	LACCATO OPACO colori standard	1250	1300	970	-
F03	LACCATO SILKY colori standard				
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard (disegno STRATO)	1430	1480	1200	-
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard (disegno STRATO)				
F20	CANALETTO colori standard	1430	1480	1200	-
F30	ROVERE colori standard TANGANICA colori standard	1350	1400	1120	-
F40	ROVERE colori speciali FRASSINO colori speciali	1430	1480	1200	-
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	1430	1480	1200	-

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)					
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%	+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)					
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60	+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili	+220	+220	+220	+220

LIBRO / ROTOTRASLANTE					
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800	n.d.	n.d.	A + 550	n.d.

- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59

BORDOPIANO
Cerniere anuba, coprifili 80x12

di serie

PIVOT max 900x2400/anta
Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12

+ 60 / anta

HF
Cerniere invisibili, coprifili 80x12

+ 220 / anta


REVERSE
Cerniere invisibili, coprifili 80x12

+ 220 / anta


TOP DESIGN> REFLEX

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100


Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo



MEKONG
vetro retro-laccato extralucido



MEKONG VIVO
vetro argentovivo e bronzovivo



REFLEX
vetro retro-laccato extralucido

FINITURE ► tabella finiture pag. 2				
F01	LACCATO OPACO colori standard			
F03	LACCATO SILKY colori standard	960	1060	1450
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard			
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard	1120	1220	1550
F20	CANALETTO colori standard	1150	1250	1600
F30	ROVERE colori standard TANGANICA colori standard	1050	1150	1500
F40	ROVERE colori speciali FRASSINO colori speciali	1120	1220	1600
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	1120	1220	1600

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)				
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)				
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili	+220	+220	+220

LIBRO / ROTOTRASLANTE				
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800	n.d.	n.d.	n.d.
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800	A + 650	A + 650	n.d.

- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59

BORDOPIANO
Cerniere anuba, coprifili 80x12

di serie

PIVOT max 900x2400/anta
Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12

+ 60 / anta

HF
Cerniere invisibili, coprifili 80x12

+ 220 / anta

REVERSE
Cerniere invisibili, coprifili 80x12

+ 220 / anta

MEKONG

Inserti verticali
complanari in vetro
retro-laccato extralucido


Colori MEKONG

- Total White
- Sea Sand
- China Red
- Deep Black
- Specchio

Colori MEKONG VIVO

- Argentovivo
- Bronzovivo

Pannello porta
Stipite e Coprifili
Laccato/Legno
Finiture opache a mazzetta




REFLEX

Vetro retro-laccato
extralucido

Colori REFLEX

- Total White
- Sea Sand
- China Red
- Deep Black
- Specchio


Fasce laterali
Stipite e Coprifili
Laccato/Legno
Finiture opache a mazzetta




TOP DESIGN> GLOSSY LACCATO

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100


Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo



LINEAR GLOSSY



TEKNA 4 GLOSSY



TEKNA 16 GLOSSY

FINITURE ► tabella finiture pag. 2

LACCATO GLOSSY*					
Pannello lucido brillante, stipite opaco					
F70	GLOSSY colori standard	1230		1310	1360
F72	GLOSSY RAL/NCS CHIARI	1290		1370	1430
F73	GLOSSY RAL/NCS SCURI E ROSSI	1350		1430	1490
LACCATO TOTAL GLOSSY (solo HF/REVERSE)					
Pannello e stipite lucido brillante					
F70T	TOTAL GLOSSY colori standard	1500		1580	1630
F72T	TOTAL GLOSSY RAL/NCS CHIARI	1560	←	1640	1690 ←
F73T	TOTAL GLOSSY RAL/NCS SCURI E ROSSI	1620	←	1700	1750 ←
MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)					
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%		+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%		+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%		+55%	+55%
STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)					
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60		+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili ▲ obbligatori per TOTAL GLOSSY	+220 ←		+220 ←	+220 ←
LIBRO / ROTOTRASLANTE					
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800	A+B + 650		A+B + 650	A+B + 650
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800	A+ 550		A+ 550	A+ 550

* E' normale percepire una lieve-moderata differenza di colore tra stipite e pannello a causa delle diverse superfici lucide e opache.

▲ Le porte TOP DESIGN>LACCATO TOTAL GLOSSY sono disponibili unicamente con stipiti HF-REVERSE da sommare al prezzo base

- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59

BORDOPIANO
Cerniere anuba, coprifili 80x12

di serie

PIVOT max 900x2400/anta
Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12

+ 60 / anta

HF
Cerniere invisibili, coprifili 80x12

+ 220 / anta

REVERSE
Cerniere invisibili, coprifili 80x12

+ 220 / anta

TOP DESIGN> GLOSSY CANALETTO

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo



TABULA GLOSSY

STRATO GLOSSY

TOKYO GLOSSY

FINITURE ► tabella finiture pag. 2				
F65T	TOTAL GLOSSY CANALETTO (solo HF/REVERSE) Pannello e stipite lucido brillante	1850	1850	2150
MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)				
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta	+55%	+55%	+55%
STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)				
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	n.d.	n.d.	n.d.
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili ▲ obbligatori	+220	+220	+220
LIBRO / ROTOTRASLANTE				
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800	A+B + 650	A+B + 650	A+B + 650
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800	A+ 550	A+ 550	A+ 550

▲ Le porte TOP DESIGN>GLOSSY CANALETTO sono disponibili unicamente con stipiti HF-REVERSE da sommare al prezzo base

- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59

BORDOPIANO
Cerniere anuba, coprifili 80x12
di serie

NON DISPONIBILE

PIVOT max 900x2400/anta
Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12
+ 60 / anta

NON DISPONIBILE




HF
Cerniere invisibili, coprifili 80x12
+ 220 / anta

REVERSE
Cerniere invisibili, coprifili 80x12
+ 220 / anta

TOP DESIGN> ZERIKOTE OPACO

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo



TABULA ZERIKOTE

STRATO ZERIKOTE

TOKYO ZERIKOTE

URBAN ZERIKOTE

FINITURE ► tabella finiture pag. 2					
F61	ZERIKOTE OPACO	1280	1280	1580	1580
MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)					
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta	+55%	+55%	+55%	+55%
STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)					
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili ▲ obbligatori	+220	+220	+220	+220
LIBRO / ROTOTRASLANTE					
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800	A+B + 650	A+B + 650	A+B + 650	A+B + 650
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800	A+550	A+550	A+550	A+550

▲ Le porte TOP DESIGN>ZERIKOTE sono disponibili unicamente con stipiti HF-REVERSE da sommare al prezzo base

- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59

BORDOPIANO
Cerniere anuba, coprifili 80x12
di serie

NON DISPONIBILE

PIVOT max 900x2400/anta
Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12
+ 60 / anta

NON DISPONIBILE





HF
Cerniere invisibili, coprifili 80x12
+ 220 / anta

REVERSE
Cerniere invisibili, coprifili 80x12
+ 220 / anta

TOP DESIGN> GLOSSY ZERIKOTE

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo



TABULA ZERIKOTE

STRATO ZERIKOTE





TOKYO ZERIKOTE

URBAN ZERIKOTE

FINITURE ► tabella finiture pag. 2					
F60T	TOTAL GLOSSY ZERIKOTE Pannello e stipite lucido brillante	2090	2090	2390	2390
MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)					
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta	+55%	+55%	+55%	+55%
STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)					
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili ▲ obbligatori	+220	+220	+220	+220
LIBRO / ROTOTRASLANTE					
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800	A+B + 650	A+B + 650	A+B + 650	A+B + 650
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800	A+550	A+550	A+550	A+550

▲ Le porte TOP DESIGN>GLOSSY ZERIKOTE sono disponibili unicamente con stipiti HF-REVERSE da sommare al prezzo base

- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59

BORDOPIANO	PIVOT max 900x2400/anta	HF	REVERSE
Cerniere anuba, coprifili 80x12	Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12	Cerniere invisibili, coprifili 80x12	Cerniere invisibili, coprifili 80x12
di serie	+ 60 / anta	+ 220 / anta	+ 220 / anta
			
NON DISPONIBILE	NON DISPONIBILE		

DESIGN
TOP DESIGN
CLASSIC
FLOWURO ZERO
GESTIONE MISURE
SERRATURE, ACC. RI
GESTIONE STIPITI
SOPRALUCI, VETRI
SISTEMI
SCORREVOLI
BILICO, LIBRO
ROTOTRASLANTI
BATTISCOPA
COPRIFILI, IMBOTTI
FRONTALI
GUARDAROBA
RIVESTIMENTI
PORTE BLINDATE
INFINITY
ACLOUVER
DOTAZIONI SPECIALI

CLASSIC> TUSCANY

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100


Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili TUSCANY 45 in legno massello 90x26 (aletta 9)
Cerniere Barocco
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, ottone lucido, bronzo



FINITURE LACCATO ► tabella finiture pag. 2		FIRENZE cieca	FIRENZE vano vetro / vetro escluso	ARNO 6F inglese / vetro escluso
F01	LACCATO OPACO colori standard	1150	1080	1230
F03	LACCATO SILKY colori standard			
F80	LACCATO PATINATO TUSCANY WHITE LACCATO PATINATO AVORIO ANTICO	1430	1360	1510
F81	LACCATO GOLDEN WHITE	1430	1360	1510
F82	LACCATO PATINATO TUSCANY WHITE GOLD LACCATO PATINATO AVORIO ANTICO GOLD	1650	1580	1730
FINITURE ROVERE				
F52	ROVERE TUSCANY	1490	1420	1570
F53	ROVERE TUSCANY GOLD	1690	1620	1770
VETRI				
VSB	Vetro SATINATO BIANCO LISCIO 3+3mm	-	+185	+215
BSB	Vetro SATINATO BIANCO BISELLATO	-	+290	+390
BTS	Vetro TRASPARENTE BISELLATO	-	+210	+294
MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA				
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta	+55%	+55%	+55%

EXTRA				
DFG	DECORO FOGLIA ORO per porte cieche, su 2 facce Disegni GIGLIO, ANFORA	+220	-	-
DST	DECORO sabbato al tatto su VETRO liscio o bisellato Disegni GIGLIO, ANFORA, TOSCANO 1, TOSCANO 2 ecc.	-	+220	-
VXT	FORO VETRO INGLESE AGGIUNTIVO CAD.	-	-	+60
CP8	CORPIFILI LISCI 80x12 anzichè TUSCANY 45 DI SERIE	-110	-110	-110

- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59
- DECORI PER VETRI PAG. 76
- COPRIFILI DECORATIVI, CIMASA, CAPITELLO PAG. 121 - 125



DOTAZIONI DI SERIE COLLEZIONE TUSCANY

Stipite BORDOPIANO
Coprifili TUSCANY 45
Cerniere BAROCCO

BORDOPIANO
Cerniere anuba, coprifili TUSCANY
di serie

Coprifili TUSCANY 45
Legno Massello

Cerniere BAROCCO
Cromo Satinato, Ottone lucido, Bronzo


LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili TUSCANY 45 in legno massello 90x26 (aletta 9)
Cerniere Barocco
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, ottone lucido, bronzo



FINITURE LACCATO ► tabella finiture pag. 2		SIENA cieca	SIENA vano vetro / vetro escluso
F01	LACCATO OPACO colori standard	1270	1200
F03	LACCATO SILKY colori standard		
F80	LACCATO PATINATO TUSCANY WHITE LACCATO PATINATO AVORIO ANTICO	1550	1480
F81	LACCATO GOLDEN WHITE	1550	1480
F82	LACCATO PATINATO TUSCANY WHITE GOLD LACCATO PATINATO AVORIO ANTICO GOLD	1770	1700
FINITURE ROVERE			
F52	ROVERE TUSCANY	1590	1520
F53	ROVERE TUSCANY GOLD	1790	1720
VETRI			
VSB	Vetro SATINATO BIANCO LISCIO 3+3mm	-	+185
BSB	Vetro SATINATO BIANCO BISELLATO	-	+290
BTS	Vetro TRASPARENTE BISELLATO	-	+210
MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA			
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta	+55%	+55%
EXTRA			
DFG	DECORO FOGLIA ORO per porte cieche, su 2 facce Disegni GIGLIO, ANFORA	+220	-
DST	DECORO sabbiato al tatto su VETRO liscio o bisellato Disegni GIGLIO, ANFORA, TOSCANO 1, TOSCANO 2 ecc.	-	+220
CP8	CORPIFILI LISCI 80x12 anzichè TUSCANY 45 DI SERIE	-110	-110

- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59
- DECORI PER VETRI PAG. 76
- COPRIFILI DECORATIVI, CIMASA, CAPITELLO PAG. 121 - 125



DOTAZIONI DI SERIE COLLEZIONE TUSCANY

Stipite BORDOPIANO
Coprifili TUSCANY 45
Cerniere BAROCCO

BORDOPIANO

Cerniere anuba, coprifili TUSCANY di serie

aletta ridotta 9mm

Coprifili TUSCANY 45

Legno Massello



Cerniere BAROCCO

Cromo Satinato, Ottone lucido, Bronzo

CLASSIC> TUSCANY


LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili TUSCANY 45 in legno massello 90x26 (aletta 9)
Cerniere Barocco
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, ottone lucido, bronzo



FINITURE LACCATO ► tabella finiture pag. 2		PISA cieca	PISA vano vetro / vetro escluso	AREZZO 8F inglese vetro escluso
F01	LACCATO OPACO colori standard	1100	1000	1320
F03	LACCATO SILKY colori standard			
F80	LACCATO PATINATO TUSCANY WHITE LACCATO PATINATO AVORIO ANTICO	1380	1280	1600
F81	LACCATO GOLDEN WHITE	1380	1280	1600
F82	LACCATO PATINATO TUSCANY WHITE GOLD LACCATO PATINATO AVORIO ANTICO GOLD	1600	1500	1820
FINITURE ROVERE				
F52	ROVERE TUSCANY	1470	1370	1560
F53	ROVERE TUSCANY GOLD	1670	1570	1760
VETRI				
VSB	Vetro SATINATO BIANCO LISCIO 3+3mm	-	+275	+315
BSB	Vetro SATINATO BIANCO BISELLATO	-	+400	+530
BTS	Vetro TRASPARENTE BISELLATO	-	+310	+392
MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA				
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta	+55%	+55%	+55%
EXTRA				
DFG	DECORO FOGLIA ORO per porte cieche, su 2 facce Disegni GIGLIO, ANFORA	+220	-	-
DST	DECORO sabbiato al tatto su VETRO liscio o bisellato Disegni GIGLIO, ANFORA, TOSCANO 1, TOSCANO 2 ecc.	-	+220	-
VXT	FORO VETRO INGLESE AGGIUNTIVO CAD.	-	-	+60
CP8	CORPIFILI LISCI 80x10/25 anzichè TUSCANY 45 DI SERIE	-110	-110	-110

- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59
- DECORI PER VETRI PAG. 76
- COPRIFILI DECORATIVI, CIMASA, CAPITELLO PAG. 121 - 125





DOTAZIONI DI SERIE COLLEZIONE TUSCANY

Stipite BORDOPIANO
Coprifili TUSCANY 45
Cerniere BAROCCO

BORDOPIANO
Cerniere anuba, coprifili TUSCANY
di serie


Coprifili TUSCANY 45
Legno Massello

Cerniere BAROCCO
Cromo Satinato, Ottone lucido, Bronzo



FINITURE LACCATO ► tabella finiture pag. 2		LARGH. MAX 1200 luce netta	LARGH. MAX 2400 luce netta	LARGH. MAX 1200 luce netta	LARGH. MAX 2400 luce netta
F01	LACCATO OPACO colori standard	+880	+1190	+630	+920
F03	LACCATO SILKY colori standard				
F80	LACCATO PATINATO TUSCANY WHITE LACCATO PATINATO AVORIO ANTICO	+1080	+1390	+730	+1020
F81	LACCATO GOLDEN WHITE	+1080	+1390	+730	+1020
F82	LACCATO PATINATO TUSCANY WHITE GOLD LACCATO PATINATO AVORIO ANTICO GOLD	+1230	+1540	+830	+1120
FINITURE ROVERE					
F52	ROVERE TUSCANY	+980	+1340	+695	+995
F53	ROVERE TUSCANY GOLD	+1180	+1540	+795	+1095
VETRI					
VSB	Vetro SATINATO BIANCO LISCIO 3+3mm	+185	+275	-	-
BSB	Vetro SATINATO BIANCO BISELLATO	+290	+400	-	-
BTS	Vetro TRASPARENTE BISELLATO	+210	+310	-	-

* Contattare il ns. ufficio commerciale per maggiori informazioni



▲ Il Tozzetto
sulla faccia
a tirare limita
l'apertura dell'anta
fino al minimo
di 90°




TOZZETTO TUSCANY H 160mm
N. 2 TOZZETTI PER UNA FACCIATA

FINITURE LACCATO ► tabella finiture pag. 2		
F01	LACCATO OPACO colori standard	+50 (2 pezzi)
F03	LACCATO SILKY colori standard	
F80	LACCATO PATINATO TUSCANY WHITE LACCATO PATINATO AVORIO ANTICO	+70 (2 pezzi)
F81	LACCATO GOLDEN WHITE	+70 (2 pezzi)
F82	LACCATO PATINATO TUSCANY WHITE GOLD LACCATO PATINATO AVORIO ANTICO GOLD	+85 (2 pezzi)
FINITURE ROVERE		
F52	ROVERE TUSCANY	+70 (2 pezzi)
F53	ROVERE TUSCANY GOLD	+95 (2 pezzi)

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo




FINITURE ► tabella finiture pag. 2		D1A cieca	D2A cieca	D3K cieca	D3Q cieca	D4Q cieca	D6K cieca
F01	LACCATO OPACO colori standard	690	690	720	720	720	760
F03	LACCATO SILKY colori standard						
CTY	COPRIFILI TUSCANY 45 in legno massello ▲ aletta ridotta 9mm	+160	+160	+160	+160	+160	+160

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)							
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%	+55%	+55%	+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)							
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60	+60	+60	+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili	+220	+220	+220	+220	+220	+220

LIBRO / ROTOTRASLANTE							
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800	A+B + 550	A+B + 550	A+B + 550	A+B + 550	A+B + 550	A+B + 550
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800	A+550	A+550	A+550	A+550	A+550	A+550




- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59
- COPRIFILI DECORATIVI, CIMASA, CAPITELLO PAG. 121 - 125


BORDOPIANO Cerniere anuba, coprifili 80x12 di serie	PIVOT max 900x2400/anta Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12 + 60 / anta	HF Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta	REVERSE Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo



FINITURE <i>tabella finiture pag. 2</i>		D1B cieca	D1C cieca	D2B cieca	D2C cieca	D3E cieca
F01	LACCATO OPACO colori standard	690	690	690	690	720
F03	LACCATO SILKY colori standard					
CTY	COPRIFILI TUSCANY 45 in legno massello ▲ aletta ridotta 9mm	+160	+160	+160	+160	+160
MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)						
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%	+55%	+55%	+55%
STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)						
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60	+60	+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili	+220	+220	+220	+220	+220
LIBRO / ROTOTRASLANTE						
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800	A+B + 550	A+B + 550	A+B + 550	A+B + 550	A+B + 550
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800	A + 550	A + 550	A + 550	A + 550	A + 550




- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59
- COPRIFILI DECORATIVI, CIMASA, CAPITELLO PAG. 121 - 125

BORDOPIANO Cerniere anuba, coprifili 80x12 di serie	PIVOT max 900x2400/anta Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12 + 60 / anta	HF Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta	REVERSE Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo




FINITURE ► tabella finiture pag. 2		D1A vano vetro vetro escluso	D2A vano vetro vetro escluso	D3K vano vetro vetro escluso	D3Q vano vetro vetro escluso	D4Q vano vetro vetro escluso
F01	LACCATO OPACO colori standard	770	770	800	850	870
F03	LACCATO SILKY colori standard					
CTY	COPRIFILI TUSCANY 45 in legno massello ▲ aletta ridotta 9mm	+160	+160	+160	+160	+160


VETRI						
VSB	Vetro SATINATO BIANCO LISCIO 3+3mm	+275	+185	+185	+275	+275
BSB	Vetro SABBIAITO 4/4 accostato con perimetro trasparente	+380	+300	+300	+380	+380

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)						
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%	+55%	+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)						
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60	+60	+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili	+220	+220	+220	+220	+220



VETRO SABBIAITO 4/4 ACCOSTATO
composto da 2 lastre temperate 4mm
di cui una sabbiata con perimetro
trasparente



- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59
- COPRIFILI DECORATIVI, CIMASA, CAPITELLO PAG. 121 - 125
- DECORI PER VETRI, PAG. 76

BORDOPIANO Cerniere anuba, coprifili 80x12 di serie	PIVOT max 900x2400/anta Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12 + 60 / anta	HF Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta	REVERSE Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo

FINITURE ► tabella finiture pag. 2		D1B vano vetro vetro escluso	D1C vano vetro vetro escluso	D2B vano vetro vetro escluso	D2C vano vetro vetro escluso	D3E vano vetro vetro escluso
F01	LACCATO OPACO colori standard	805	805	805	805	835
F03	LACCATO SILKY colori standard					
CTY	COPRIFILI TUSCANY 45 in legno massello ▲ aletta ridotta 9mm	+160	+160	+160	+160	+160
VETRI						
VSB	Vetro SATINATO BIANCO LISCIO 3+3mm	+275	+275	+185	+185	+235
BSB	Vetro SABBIAITO 4/4 accostato con perimetro trasparente	+380	+380	+300	+300	+330
MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)						
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%	+55%	+55%	+55%
STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)						
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60	+60	+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili	+220	+220	+220	+220	+220

- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59
- COPRIFILI DECORATIVI, CIMASA, CAPITELLO PAG. 121 - 125
- DECORI PER VETRI, PAG. 76

BORDOPIANO

Cerniere anuba, coprifili 80x12

di serie

PIVOT max 900x2400/anta

Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12

+60 / anta

HF

Cerniere invisibili, coprifili 80x12

+220 / anta

REVERSE

Cerniere invisibili, coprifili 80x12

+220 / anta

VETRO SABBIAITO 4/4 ACCOSTATO
composto da 2 lastre temperate 4mm
di cui una sabbiaita con perimetro
trasparente

LE CARATTERISTICHE TECNICHE QUI ESPOSTE POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO


INDICE

GHIZZI & BENATTI 41


DESIGN
TOP DESIGN
CLASSIC
FILOMURO ZERO
GESTIONE MISURE
SERRATURE, ACC.RI
GESTIONE STIPITI
SCORREVOLE
SISTEMI
BILICO, LIBRO
ROTORASLANTI
COPRIFILI, IMBOTTI
FRONTALI
GUARDAROBA
RIVESTIMENTI
PORTE BLINDATE
INFINITY
ACLOUVER
DOTAZIONI SPECIALI

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100


Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo



D1A
inglese 8 fori
vetro escluso



D2A
inglese 6 fori
vetro escluso




D1B
inglese 8 fori
vetro escluso

FINITURE ► tabella finiture pag. 2				
F01	LACCATO OPACO colori standard		890	890
F03	LACCATO SILKY colori standard			930
CTY	COPRIFILI TUSCANY 45 in legno massello ▲ aletta ridotta 9mm		+160	+160


VETRI				
VSB	Vetro SATINATO BIANCO LISCIO 3+3mm		+275	+185
BSB	Vetro SABBIAITO 4/4 accostato con perimetro trasparente		+410	+330
				+410

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)				
LH5	Fino a 900x2100 luce netta		+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta		+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT		+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)				
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400		+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili		+220	+220



VETRO SABBIAITO 4/4 ACCOSTATO
composto da 2 lastre temperate 4mm
di cui una sabbiaita con perimetro
trasparente




- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59
- COPRIFILI DECORATIVI, CIMASA, CAPITELLO PAG. 121 - 125
- DECORI PER VETRI, PAG. 76


BORDOPIANO	PIVOT max 900x2400/anta	HF	REVERSE
Cerniere anuba, coprifili 80x12	Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12	Cerniere invisibili, coprifili 80x12	Cerniere invisibili, coprifili 80x12
di serie	+60 / anta	+220 / anta	+220 / anta

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100


Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo



D2B
inglese 6 fori
vetro escluso



D1C
inglese 8 fori
vetro escluso




D2C
inglese 6 fori
vetro escluso

FINITURE ► tabella finiture pag. 2				
F01	LACCATO OPACO colori standard		930	930
F03	LACCATO SILKY colori standard			930
CTY	COPRIFILI TUSCANY 45 in legno massello ▲ aletta ridotta 9mm		+160	+160


VETRI				
VSB	Vetro SATINATO BIANCO LISCIO 3+3mm		+185	+275
BSB	Vetro SABBIAITO 4/4 accostato con perimetro trasparente		+330	+410

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)				
LH5	Fino a 900x2100 luce netta		+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta		+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT		+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)				
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400		+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili		+220	+220



VETRO SABBIAITO 4/4 ACCOSTATO
composto da 2 lastre temperate 4mm
di cui una sabbiaita con perimetro
trasparente




- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59
- COPRIFILI DECORATIVI, CIMASA, CAPITELLO PAG. 121 - 125
- DECORI PER VETRI, PAG. 76

BORDOPIANO	PIVOT max 900x2400/anta	HF	REVERSE
Cerniere anuba, coprifili 80x12	Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12	Cerniere invisibili, coprifili 80x12	Cerniere invisibili, coprifili 80x12
di serie	+60 / anta	+220 / anta	+220 / anta

CLASSIC> **ANTIQUE**

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo




FINITURE ► tabella finiture pag. 2		ANTIQUE 1A cieca	ANTIQUE 2A cieca	ANTIQUE 2B cieca	ANTIQUE 3K cieca
F01	LACCATO OPACO colori standard	735	735	735	765
F03	LACCATO SILKY colori standard				
F80	LACCATO PATINATO Tuscany White LACCATO PATINATO Avorio Antico	1060	1060	1060	1090
F82	LACCATO PATINATO Tuscany White Gold LACCATO PATINATO Avorio Antico Gold	1280	1280	1280	1310
CTY	COPRIFILI TUSCANY 45 in legno massello ▲ aletta ridotta 9mm	+160	+160	+160	+160

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)					
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%	+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)					
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60	+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili	+220	+220	+220	+220

DECORO FOGLIA ORO					
DFG	DECORO IN FOGLIA ORO per porte cieche disegni GIGLIO / ANFORA su 2 facce	+220	+220	+220	+220

LIBRO / ROTOTRASLANTE					
FLD	Apertura a LIBRO 2 ante max 950x2800	A+B + 550	A+B + 550	A+B + 550	A+B + 550
RTL	Apertura ROTOTRASLANTE 1 anta max 1000x2800	A + 550	A + 550	A + 550	A + 550




- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59
- COPRIFILI DECORATIVI, CIMASA, CAPITELLO PAG. 121 - 125

BORDOPIANO Cerniere anuba, coprifili 80x12 di serie 	PIVOT max 900x2400/anta Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12 + 60 / anta 	HF Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta 	REVERSE Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta
--	--	---	--

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo




FINITURE ► tabella finiture pag 2.		ANTIQUE 1A vano vetro vetro escluso	ANTIQUE 2A vano vetro vetro escluso	ANTIQUE 2B vano vetro vetro escluso	ANTIQUE 1A inglese 8 fori vetro escluso	ANTIQUE 2A inglese 6 fori vetro escluso	ANTIQUE 2B inglese 6 fori vetro escluso
F01	LACCATO OPACO colori standard						
F03	LACCATO SILKY colori standard	810	810	840	930	930	970
F80	LACCATO PATINATO Tuscany White LACCATO PATINATO Avorio Antico	1135	1135	1165	1255	1255	1295
F82	LACCATO PATINATO Tuscany White Gold LACCATO PATINATO Avorio Antico Gold	1355	1355	1385	1475	1475	1515
CTY	COPRIFILI TUSCANY 45 in legno massello ▲ aletta ridotta 9mm	+160	+160	+160	+160	+160	+160

VETRI							
VSB	Vetro SATINATO BIANCO LISCIO 3+3mm	+275	+185	+185	+275	+185	+185
V44	Vetro SABBIATO 4/4 accostato con fascia perimetrale trasparente	+380	+300	+300	+410	+330	+330


MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)							
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%	+55%	+55%	+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)							
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60	+60	+60	+60	+60
HFR	Stipite HF/REVERSE cerniere invisibili	+220	+220	+220	+220	+220	+220


- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59
- COPRIFILI DECORATIVI, CIMASA, CAPITELLO PAG. 121 - 125
- DECORI PER VETRI, PAG. 76



VETRO SABBIATO 4/4 ACCOSTATO
composto da 2 lastre temperate 4mm
di cui una sabbiata con perimetro
trasparente



Sabbiato
Trasparente



Sabbiato
Trasparente

BORDOPIANO Cerniere anuba, coprifili 80x12 di serie	PIVOT max 900x2400/anta Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12 + 60 / anta	HF Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta	REVERSE Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100


Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo



FINITURE ► tabella finiture pag. 2		IDEAL cieca	ELIOS cieca	LIBERTY cieca	CLASSIC cieca	PARIS cieca	MAGISTRA cieca
F01	LACCATO OPACO colori standard	880	930	980	900	950	1000
F03	LACCATO SILKY colori standard						
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard	980	1030	1080	1000	1050	1100
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard						
F20	CANALETTO colori standard	1220	1270	1320	1240	1290	1340
F30	ROVERE colori standard TANGANICA colori standard	980	1030	1080	1000	1050	1100
F40	ROVERE colori speciali FRASSINO colori speciali	1010	1060	1110	1030	1080	1130
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	1010	1060	1110	1030	1080	1130

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)							
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%	+55%	+55%	+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)							
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60	+60	+60	+60	+60
HFR	Stipite HF cerniere invisibili	+220	+220	+220	+220	+220	+220



- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59
- COPRIFILI DECORATIVI, CIMASA, CAPITELLO PAG. 121 - 125

BORDOPIANO Cerniere anuba, coprifili 80x12 di serie 	PIVOT max 900x2400/anta Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12 +60 / anta 	HF Cerniere invisibili, coprifili 80x12 +220 / anta 	REVERSE Cerniere invisibili, coprifili 80x12 +220 / anta NON DISPONIBILE
--	---	--	--

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo




FINITURE ► tabella finiture pag. 2		VETRA vano vetro vetro escluso	ELIOS vano vetro vetro escluso	LIBERTY vano vetro vetro escluso	CLASSIC vano vetro vetro escluso	PARIS vano vetro vetro escluso	MAGISTRA vano vetro vetro escluso
F01	LACCATO OPACO colori standard	780	830	880	850	900	950
F03	LACCATO SILKY colori standard						
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard	870	920	970	950	1000	1050
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard						
F20	CANALETTO colori standard	990	1040	1090	1190	1240	1290
F30	ROVERE colori standard TANGANICA colori standard	900	950	1000	960	1010	1060
F40	ROVERE colori speciali FRASSINO colori speciali	940	990	1040	1000	1050	1100
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	940	990	1040	1000	1050	1100

VETRI							
VS	Vetro SATINATO BIANCO LISCIO 3+3mm	+275	+360	+360	+185	+235	+235
VT	Vetro TRASPARENTE LISCIO 3+3 mm	+210	+270	+270	+140	+180	+180
BS	Vetro SATINATO BIANCO BISELLATO	+400	+480	+480	+290	+340	+340

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)							
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%	+55%	+55%	+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)							
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60	+60	+60	+60	+60
HFR	Stipite HF cerniere invisibili	+220	+220	+220	+220	+220	+220

- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59
- COPRIFILI DECORATIVI, CIMASA, CAPITELLO PAG. 121 - 125
- DECORI PER VETRI, PAG. 76



BORDOPIANO Cerniere anuba, coprifili 80x12 di serie	PIVOT max 900x2400/anta Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12 + 60 / anta	HF Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta	REVERSE Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta

DESIGN
TOP DESIGN
CLASSIC
FILOMURO ZERO
GESTIONE MISURE
SERRATURE, ACC. RI
GESTIONE STIPITI
SOPRALUCI, VETRI
SISTEMI
SCORREVOLI
BILICO, LIBRO
ROTORASLANTI
BATTISCOPA
COPRIFILI, IMBOTTI
FRONTALI
GUARDAROBA
RIVESTIMENTI
PORTE BLINDATE
INFINITY
ACLOUVER
DOTAZIONI SPECIALI

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo




FINITURE ► tabella finiture pag. 2		ENGLAND inglese 1x3 vetro escluso	LADY inglese 1x3 vetro escluso	MIRTA inglese 1x3 vetro escluso	MIXER inglese 1x2 vetro escluso	ATHENA inglese 1x2 vetro escluso	CINTIA inglese 1x2 vetro escluso
F01	LACCATO OPACO colori standard	850	900	1050	870	920	970
F03	LACCATO SILKY colori standard						
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard	980	1030	1080	1000	1050	1100
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard						
F20	CANALETTO colori standard	1190	1240	1290	1210	1260	1310
F30	ROVERE colori standard	980	1030	1080	1000	1050	1100
	TANGANICA colori standard						
F40	ROVERE colori speciali FRASSINO colori speciali	1010	1060	1110	1030	1080	1130
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	1010	1060	1110	1030	1080	1130

VETRI							
VS	Vetro SATINATO BIANCO LISCIO 3+3mm	+275	+360	+360	+185	+235	+235
VT	Vetro TRASPARENTE LISCIO 3+3 mm	+210	+270	+270	+140	+180	+180
BS	Vetro SATINATO BIANCO BISELLATO	+530	+700	+700	+390	+580	+580

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)							
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%	+55%	+55%	+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)							
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60	+60	+60	+60	+60
HFR	Stipite HF cerniere invisibili	+220	+220	+220	+220	+220	+220


- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59
- COPRIFILI DECORATIVI, CIMASA, CAPITELLO PAG. 121 - 125
- DECORI PER VETRI, PAG. 76



BORDOPIANO Cerniere anuba, coprifili 80x12 di serie 	PIVOT max 900x2400/anta Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12 + 60 / anta 	HF Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta 	REVERSE Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta NON DISPONIBILE
--	--	---	---

LISTINO PREZZI porte battente 1 anta
Misure standard:
luce netta **L** 600/650/700/750/800/850/900
luce netta **H** 2000/2050/2100

Stipite BORDOPIANO
Spessore muro standard 105-120mm
Coprifili lisci telescopici 80x12 aletta16 (aletta estesa 27)
Cerniere anuba
Serratura magnetica con chiave Patent
Colori ferramenta: cromo satinato, cromo lucido, ottone lucido, bronzo




FINITURE ► tabella finiture pag. 2		ROMA cieca	ROMA vano vetro vetro escluso	TRIA cieca	MIDAS cieca
F01	LACCATO OPACO colori standard	1100	1050	1060	1060
F03	LACCATO SILKY colori standard				
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard	1200	1150	1120	1120
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard				
F20	CANALETTO colori standard	1390	1340	1300	1300
F30	ROVERE colori standard TANGANICA colori standard	1200	1150	1120	1120
F40	ROVERE colori speciali FRASSINO colori speciali	1310	1260	1220	1220
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	1310	1260	1220	1220

VETRI					
VSB	Vetro SATINATO BIANCO LISCIO 3+3mm	-	+260	-	-
VTS	Vetro TRASPARENTE LISCIO 3+3 mm	-	+195	-	-
BSB	Vetro SATINATO BIANCO BISELLATO	-	+410	-	-

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA (A)					
LH5	Fino a 900x2100 luce netta	+5%	+5%	+5%	+5%
H40	Fino a 900x2400 luce netta	+35%	+35%	+35%	+35%
H80	Fino a 900x2800 luce netta ▲ non disponibile per PIVOT	+55%	+55%	+55%	+55%

STIPITI SPECIALI PORTE A BATTENTE 1 ANTA (B)					
PVT	Stipite PIVOT cerniere a perno ▲ max 900x2400	+60	+60	+60	+60
HFR	Stipite HF cerniere invisibili	+220	+220	+220	+220

- SPESSORE MURO SPECIALE, PAG. 64 - 71
- PORTE SCORREVOLI ENTRO E FUORI MURO, PAG. 78 - 107
- MISURE SPECIALI ESTESE, PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59
- COPRIFILI DECORATIVI, CIMASA, CAPITELLO PAG. 121 - 125
- DECORI PER VETRI, PAG. 76




BORDOPIANO Cerniere anuba, coprifili 80x12 di serie	PIVOT max 900x2400/anta Cerniere a perno, coprifili 80x12 / 90x12 + 60 / anta	HF Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta	REVERSE Cerniere invisibili, coprifili 80x12 + 220 / anta

FILOMURO ZERO-in ZERO-out 1 BATTENTE


Le porte FILOMURO ZERO 1 battente sono composte di telaio in alluminio da murare e pannello porta con le medesime finiture e le stesse caratteristiche tecniche condivise nelle rispettive collezioni.

Il telaio in alluminio è disegnato per muri in cartongesso oppure in laterizio e può essere ordinato in anticipo rispetto al pannello porta secondo i tempi indicati di seguito. La serratura, le cerniere invisibili, la guarnizione e tutti gli accessori vengono sempre forniti insieme al pannello porta.


TRS STANDARD CON TRAVERSO



HCL A RICHIESTA SENZA TRAVERSO




ZERO-in 1 BATTENTE FILOMURO A SPINGERE



DX SX = convenzione G&B

ZERO-out 1 BATTENTE FILOMURO A TIRARE



TIPO MISURA	LUCE NETTA LxH	ESTERNO TELAIO LxH	TERMINE DI CONSEGNA STIPITE ALLUMINIO SE ANTICIPATO*
STANDARD TRS	600 x 2100	692 x 2146	18 gg. lavorativi
STANDARD TRS	650 x 2100	742 x 2146	18 gg. lavorativi
STANDARD TRS	700 x 2100	792 x 2146	10 gg. lavorativi
STANDARD TRS	750 x 2100	842 x 2146	18 gg. lavorativi
STANDARD TRS	800 x 2100	892 x 2146	10 gg. lavorativi
STANDARD TRS	850 x 2100	942 x 2146	18 gg. lavorativi
STANDARD TRS	900 x 2100	992 x 2146	18 gg. lavorativi
SPECIALE TRS / HCL	610-950 x 1600-2980	702-1042 x 1646-3026	18 gg. lavorativi

* Il termine di consegna è indicativo e non comprende i tempi di spedizione al Cliente, contattare il ns. ufficio commerciale per informazioni.



CERNIERE INVISIBILI:
-Cromo satinato
-Cromo lucido
-Oro lucido
-Bronzo

H <2200 n.3 cerniere
H =>2200 n.4 cerniere

▲ le porte più pesanti come SPAZIO, LITE, MIRROR, REFLEX, SIDNEY, DIVINA, AC LOUVERED ecc. oppure con riempitivo truciolare forato, quando hanno misure elevate richiedono l'adozione di cerniere invisibili rinforzate al posto di quelle standard

n. 3 cerniere invisibili rinforzate fino H 2200mm	+120
n. 4 cerniere invisibili rinforzate oltre H 2200mm	+160

LARGHEZZA LUCE NETTA mm		ALTEZZA LUCE NETTA mm			
600 / 650 / 700 / 750 / 800 / 850 / 900		2100	2110-2400	2410-2700	2710-2980
	TELAIO IN ALLUMINIO 1 BATTENTE ZERO-in / ZERO-out PER INTONACO E CARTONGESSO Standard: TRS con traverso superiore Su Richiesta: HCL senza traverso superiore	495	635	730	830
	LARGHEZZA SPECIALE DA 610 A 890 di cm in cm	+30	+30	+30	+30
	LARGHEZZA SPECIALE DA 910 A 950 di cm in cm	+30	+30	+30	+30
	ALTEZZA RIDOTTA DA 1650 A 2090 di cm in cm	+30	-	-	-

		2100	2110-2400	2410-2700	2710-2980
	PANNELLO PORTA 1 BATTENTE Con Kit ferramenta composto da serratura Patent (Passage / Privacy / Yale / Roller opzionabili), incontro, cerniere invisibili guarnizioni, viti e accessori ▲ <i>l'incontro serratura è sempre Cromo satinato</i>				
	LINEAR F08 PRIMER BIANCO da pitturare	325	480	520	580
	F01-F03 LACCATO OPACO / SILKY colori standard	435	625	670	730
	F10- F12 FRASSINO LACCATO OPACO / SILKY colori standard	570	685	745	795
STRATO / TABULA	F30 ROVERE colori standard	570	685	745	795
	F40 ROVERE E FRASSINO colori speciali	620	790	940	1000
TABULA	F20 CANALETTO colori standard	660	840	990	1050
STRATO	F20 CANALETTO colori standard	620	790	940	1000
LARGHEZZA SPECIALE DA 610 A 890		+5%	+5%	+5%	+5%
LARGHEZZA SPECIALE DA 910 A 950		+15%	+15%	+15%	+15%
ALTEZZA RIDOTTA DA 1650 A 2090		+5%	-	-	-
KIT FERRAMENTA IN EXTRA DOTAZIONE SU RICHIESTA QUANDO IL TELAIO IN ALLUMINIO NON VIENE FORNITO DA GHIZZI & BENATTI		+55	+75	+75	+75


PANNELLO PORTA ZERO 1 BATTENTE NEI RESTANTI MODELLI A CATALOGO, NON PRESENTI IN QUESTO LISTINO

BASE LISTINO PORTA STANDARD	+	SUPPLEMENTO VETRO (se richiesto)	+	SUPPLEMENTO MISURA SPECIALE (se necessario)	-	DETRAZIONE COSTANTE -110
-----------------------------	---	-------------------------------------	---	--	---	--------------------------

FILOMURO ZERO-in ZERO-out 2 BATTENTI

Le porte FILOMURO ZERO 2 battenti sono composte dal telaio in alluminio da murare e dai pannelli porta con le medesime finiture e le stesse caratteristiche tecniche condivise nelle rispettive collezioni.

Il telaio in alluminio è disegnato per muri in cartongesso oppure in laterizio e può essere ordinato in anticipo rispetto al pannello porta secondo i tempi indicati di seguito. La serratura, i catenacci le cerniere invisibili, la guarnizione e tutti gli accessori vengono sempre forniti insieme ai pannelli porta.



DX SX = convenzione G&B

TIPO MISURA	LUCE NETTA LxH	ESTERNO TELAIO LxH	TERMINE DI CONSEGNA STIPITE ALLUMINIO SE ANTICIPATO*
STANDARD TRS	1200 (600+600) x 2100	1292 x 2146	18 gg. lavorativi
STANDARD TRS	1400 (700+700) x 2100	1492 x 2146	18 gg. lavorativi
STANDARD TRS	1600 (800+800) x 2100	1692 x 2146	18 gg. lavorativi
STANDARD TRS	1800 (900+900) x 2100	1892 x 2146	18 gg. lavorativi
SPECIALE TRS / HCL	1210-1790 x 1600-2980	1302-1882 x 1646-3026	18 gg. lavorativi

* Il termine di consegna è indicativo e non comprende i tempi di spedizione al Cliente, contattare il ns. ufficio commerciale per informazioni.



CERNIERE INVISIBILI:


- Cromo satinato
- Cromo lucido
- Oro lucido
- Bronzo

H <2200 n.3 cerniere
H =>2200 n.4 cerniere

▲ le porte più pesanti come SPAZIO, LITE, MIRROR, REFLEX, SIDNEY, DIVINA, AC LOUVERED ecc. oppure con riempitivo truciolare forato, quando hanno misure elevate richiedono l'adozione di cerniere invisibili rinforzate al posto di quelle standard

n. 6 cerniere invisibili rinforzate fino H 2200mm	+240
n. 8 cerniere invisibili rinforzate oltre H 2200mm	+320

LARGHEZZA LUCE NETTA mm		ALTEZZA LUCE NETTA mm			
1200 (600+600) / 1400 (700+700) / 1600 (800+800) / 1800 (900+900)		2100	2110-2400	2410-2700	2710-2980
	TELAIO IN ALLUMINIO 2 BATTENTI ZERO-in / ZERO-out PER INTONACO E CARTONGESSO Standard: TRS con traverso superiore Su Richiesta: HCL senza traverso superiore				
		635	745	840	930
	LARGHEZZA SPECIALE DA 1210 A 1790 di cm in cm	+30	+30	+30	+30
ALTEZZA RIDOTTA DA 1650 A 2090 di cm in cm		+30	-	-	-

		2100	2110-2400	2410-2700	2710-2980
	PANNELLI PORTA 2 BATTENTI Con Kit ferramenta composto da serratura Patent (Passage / Privacy / Yale Roller opzionabili), catenacci per anta semifissa, incontro, cerniere invisibili, guarnizioni, viti e accessori				
LINEAR	F08 PRIMER BIANCO da pitturare	650	960	1040	1160
	F01-F03 LACCATO OPACO / SILKY colori standard	870	1250	1340	1460
STRATO / TABULA	F10- F12 FRASSINO LACCATO OPACO / SILKY colori standard	1140	1370	1490	1590
	F30 ROVERE colori standard	1140	1370	1490	1590
	F40 ROVERE E FRASSINO colori speciali	1240	1580	1880	2000
TABULA	F20 CANALETTO colori standard	1320	1680	1980	2100
STRATO	F20 CANALETTO colori standard	1240	1580	1880	2000
ALTEZZA RIDOTTA DA 1650 A 2090		+5%	-	-	-
KIT FERRAMENTA IN EXTRA DOTAZIONE SU RICHIESTA QUANDO IL TELAIO IN ALLUMINIO NON VIENE FORNITO DA GHIZZI & BENATTI		+110	+150	+150	+150


PANNELLI PORTA ZERO 2 BATTENTI NEI RESTANTI MODELLI A CATALOGO, NON PRESENTI IN QUESTO LISTINO

BASE LISTINO PORTA STANDARD	+	SUPPLEMENTO VETRO (se richiesto)	+	SUPPLEMENTO PORTA 2 ANTE PAG. 58	-	DETRAZIONE COSTANTE -180
-----------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	--------------------------

FILOMURO BILICO ZERO SENZA TRAVERSO - KIT Fritsjurgens

Le porte FILOMURO BILICO ZERO 1 battente sono composte di telaio in alluminio da murare, sempre senza traverso e pannello porta con le medesime finiture e le stesse caratteristiche tecniche condivise nelle rispettive collezioni.

Il telaio in alluminio è disegnato per muri in cartongesso oppure in laterizio e può essere ordinato in anticipo rispetto al pannello porta secondo i tempi indicati di seguito. La serratura, il kit Bilico Fritsjurgens con perno superiore estraibile, la guarnizione e tutti gli accessori vengono sempre forniti insieme al pannello porta.



PORTE REALIZZABILI FILOMURO BILICO ZERO

ENTRY	Tutte	VERTICE	Tutte	TUSCANY	Tutte
SYNTHESI	Tutte	LITE, SPAZIO	Nessuna	DIVINA	Solo porte cieche
STRIP	Tutte	SYDNEY	Nessuna	ANTIQUE	Solo porte cieche
COLORE	Tutte eccetto RIVER	ENERGY	URBAN, SPRING, STONE, STONE PLUS	CLASSIC	Tutte
GLITTER	Nessuna	REFLEX	Solo MEKONG		
MIRROR	Nessuna	GLOSSY	Tutte		

TIPO MISURA	LUCE NETTA LxH	ESTERNO TELAIO LxH	TERMINE DI CONSEGNA STIPITE ALLUMINIO SE ANTICIPATO*
PANNELLO UNICO	800-1250 x 1600-2980	892-1342 x 1600-2980	18 gg. lavorativi
SPECIALE XL	1260-2000 x 1600-2980	1352-2092 x 1600-2980	18 gg. lavorativi

* Il termine di consegna è indicativo e non comprende i tempi di spedizione al Cliente, contattare il ns. ufficio commerciale per informazioni.

		ALTEZZA LUCE NETTA mm			
		2100	2110-2400	2410-2700	2710-2980
	TELAIO IN ALLUMINIO BILICO ZERO PER INTONACO E CARTONGESSO Sempre HCL senza traverso superiore	545	685	780	880
	QUALSIASI LARGHEZZA da 800 a 2000 di cm in cm				
ALTEZZA RIDOTTA DA 1650 A 2090 di cm in cm		+30	-	-	-

		2100	2110-2400	2410-2700	2710-2980
	PANNELLO PORTA BILICO ZERO ESCLUSO KIT FERRAMENTA BILICO				
	LARGHEZZA DA 800 A 900 ⚠ larghezza inferiore a 800mm sconsigliata per eccessiva riduzione della luce di passaggio				
LINEAR	F08 PRIMER BIANCO da pitturare	325	480	520	580
	F01-F03 LACCATO OPACO / SILKY colori standard	435	625	670	730
STRATO / TABULA	F10- F12 FRASSINO LACCATO OPACO / SILKY colori standard	570	685	745	795
	F30 ROVERE colori standard	570	685	745	795
	F40 ROVERE E FRASSINO colori speciali	620	790	940	1000
TABULA	F20 CANALETTO colori standard	660	840	990	1050
STRATO	F20 CANALETTO colori standard	620	790	940	1000
LARGHEZZA SPECIALE DA DA 910 A 1250 PANNELLO UNICO		+25%	+25%	+25%	+25%
LARGHEZZA SPECIALE DA 1260 A 2000 VERSIONE XL (info a pag. 61)		+120%	+120%	+120%	+120%
SUPPLEMENTO COSTANTE KIT FERRAMENTA BILICO composto da sistema bilico Fritsjurgens con perno superiore estraibile. Dima speciale di centratura della piastra a pavimento. Serratura magnetica Patent (Passage / Privacy / Yale / Roller opzionabili) e guarnizioni. ⚠ l'incontro serratura è sempre Cromo satinato		+760	+760	+760	+760

PANNELLO PORTA BILICO ZERO NEI RESTANTI MODELLI A CATALOGO NON PRESENTI IN QUESTO LISTINO

BASE LISTINO PORTA STANDARD*	+	SUPPLEMENTO MISURA SPECIALE (per versione XL calcolare porta 2 ante)	+	SUPPLEMENTO COSTANTE +760
------------------------------	---	---	---	---------------------------

* Verificare la realizzabilità con la tabella nella pagina precedente

CARATTERISTICHE DEL TELAIO IN ALLUMINIO ZERO



PUNTI DI FORZA DEL TELAIO IN ALLUMINIO


- Fornito già assemblato con fasce distanziali fissate*
- Un solo tipo di telaio per pareti in cartongesso e laterizio intonacato
- Montanti telaio già pre-forati per le viti di montaggio in pareti di cartongesso
- Solida giunzione a 45° tra montanti e traverso con squadrette in metallo
- Fasce distanziali extra robuste in legno OSB 25mm che garantiscono perfetta squadratura durante tutte le fasi di installazione
- Primer epossidico bianco sulla superficie pitturabile per la perfetta adesione del colore
- Fornito con protezioni in cartone e film plastico termoformato
- La superficie pitturabile è protetta con cover in plastica rigida trasparente per evitare che stucco o intonaco entrino nella sede di guarnizione, cerniere e incontro serratura
- La versione Zero-out a tirare è fornita con speciali cover in metallo per proteggere le cerniere dall'intrusione di stucco o intonaco
- Cerniere invisibili registrabili in 3 direzioni
- Morbida guarnizione anti rumore nei colori bianco, marrone, nero

** Eccetto quando previsto in kit smontato*



DUREVOLE NEL TEMPO E PITTURABILE

Il telaio in alluminio è prima sottoposto ad un trattamento di anodizzazione contro l'ossidazione, poi viene rivestito con primer per favorire l'adesione delle pitture.



NESSUNA CREPA

Il profilo del telaio è disegnato in modo da evitare il formarsi di crepe.



DISTANZIATORI IN LEGNO OSB

Per garantire la perfetta squadratura del telaio sono presenti due distanziatori in solido OSB 25mm.




6 ZANCHE REGOLABILI

Le zanche sono regolabili in altezza e predisposte per un comodo fissaggio alla parete in muratura.



QUOTA 100

Presente per facilitare al posatore l'individuazione della quota "0".




TELAIO MOLTO ROBUSTO

Ogni telaio pesa circa 2 kg/m


APPLICAZIONI DEL TELAIO IN ALLUMINIO ZERO-in / ZERO-out

Per tutte le pareti in cartongesso, singola o doppia lastra, lo stipite si fissa all'orditura con viti attraverso i fori già presenti
Per pareti in muratura sono previste 6 robuste zanche da cementare al laterizio.


ZERO-in FILOMURO A SPINGERE




Parete intonacata spessore muro minimo 100mm



Parete cartongesso 100mm orditura 75 lastra singola




Parete cartongesso 100mm orditura 50 lastra doppia




Parete cartongesso 125/150mm orditura 75/100 lastra doppia


ZERO-out FILOMURO A TIRARE




Parete intonacata spessore muro minimo 100mm



Parete cartongesso 100mm orditura 75 lastra singola



Parete cartongesso 100mm orditura 50 lastra doppia



Parete cartongesso 125/150mm orditura 75/100 lastra doppia

MISURE SPECIALI, PORTE MULTIPLE

Il prezzo di tutte le porte con misure speciali a 1/2/3/4 ante si calcola applicando i supplementi percentuali al prezzo base della porta Standard con stipite BORDOPIANO. Per ottenere il prezzo finale della porta desiderata procedere con la sequenza di calcolo indicata nella pagina successiva.

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA ENTRO 900x2100




Qualsiasi misura larghezza/altezza non standard entro 900x2100
valido per porte a battente, scorrevoli, rototraslanti, bilico, escluso limitazioni espressamente indicate

+5%

MISURE SPECIALI PORTE 1 ANTA OLTRE 900x2100 E PORTE A 2/3/4 ANTE

Valido per porte a battente, scorrevoli, rototraslanti e bilico, escluso limitazioni espressamente indicate

▲ stipite PIVOT: altezza massima 2400mm luce netta

N. ANTE	LARGHEZZA LUCE NETTA mm	ALTEZZA LUCE NETTA mm			
		fino a 2100	da 2110 a 2400	da 2410 a 2800 ▲ escluso stipite PIVOT	da 2810 a 2980* ▲ escluso stipite PIVOT
1 ANTA 	Fino a 900	VEDI SOPRA	+35%	+55%	+85%*
	Da 910 a 1250 ▲ solo porte Scorrevoli e Bilico	+40%	+65%	+90%	+100%*
2 ANTE 1 ANTA XL 	Fino a 1800	+90%	+160%	+210%	+250%*
	Da 1810 a 2400 ▲ solo porte Scorrevoli e Bilico	+160%	+230%	+310%	+360%*
3 ANTE 	Fino a 2400	+200%	+290%	+360%	+420%*
	Da 2410 a 3000 ▲ solo porte Scorrevoli	+260%	+370%	+470%	+530%*
4 ANTE 	Fino a 2800	+300%	+420%	+530%	+580%*
	Da 2810 a 3600 ▲ solo porte Scorrevoli	+360%	+500%	+560%	+610%*

* Altezza speciale con limitazioni, consultare la tabella nella pagina successiva


- PORTE FILOMURO ZERO: CONSULTARE IL LISTINO DEDICATO PER INFORMAZIONI SU MISURE STANDARD E SPECIALI
- PORTE ROTOTRASLANTI: CONSULTARE LA RELATIVA SEZIONE PER INFO SU MISURE STANDARD E SPECIALI
- PORTE A LIBRO: CONSULTARE LA RELATIVA SEZIONE PER INFO SU MISURE STANDARD E SPECIALI
- PORTE A BILICO E SCORREVOLI XL: CONSULTARE LA RELATIVA SEZIONE

IMPORTANTI AVVERTENZE PER LE PORTE CON MISURE SPECIALI

Per tutte le porte è considerata normale una lieve flessione sul piano verticale (imbarcatura) oppure una torsione (svergolatura) che aumenta proporzionalmente con l'altezza della porta. Consultare pagina 170 per informazioni sulle classi di tolleranza UNI EN 1529 dichiarate da Ghizzi & Benatti al momento della spedizione.

Alcuni modelli sono realizzabili con misure speciali a patto di radicali modifiche estetiche, altri invece non sono fattibili per limitazioni tecniche. Per informazioni contattare il ns.Ufficio Commerciale.

La larghezza massima eseguibile per singole ante a battente è di 950mm luce netta indipendentemente dal tipo di stipite, larghezze superiori sono invece disponibili per porte scorrevoli o a bilico.

		LUCE NETTA	ESTERNO TELAIO	LUCE VANO
PORTE A BATTENTE CON TRAVERSO		Misure standard L 600/650/700/750/800/850/900 H 2000/2050/2100	L 680/730/780/830/880/930/980 H 2040/2090/2140	L 700/750/800/850/900/950/1000 H 2050/2100/2150
		Misure speciali L 610~950 H 1600~2850	L 690~1030 H 1680~2890	L 710~1050 H 1700~2900
PORTE A BATTENTE SENZA TRAVERSO		Altezza massima H max 2980	H max 2980	H max 2980
PORTE SCORREVOLI		Pannello singolo L max 1250 per anta H max 2980 Versione XL* L max 2500 per anta H max 2980		
PORTE A BILICO		Pannello singolo L max 1250 per anta H max 2980 Versione XL* L max 2000 per anta H max 2980		

* Realizzata con due pannelli affiancati uniti con incastro speciale, informazioni pag. 61

PORTE A BATTENTE CIECHE / VETRO


PREZZO BASE LISTINO	+	VETRO SENZA DECORO (se richiesto)	+	SUPPLEMENTO PERCENTUALE A TABELLA	+	SUPPLEMENTO STIPITE SPECIALE (se richiesto)	+	SUPPLEMENTO DECORO VETRO (se richiesto)	+	SUPPLEMENTO PER SPESS. MURO SPECIALE (se necessario)
---------------------	---	-----------------------------------	---	-----------------------------------	---	---	---	---	---	--

PORTE SCORREVOLI CIECHE / VETRO

PREZZO BASE LISTINO	+	VETRO SENZA DECORO (se richiesto)	+	SUPPLEMENTO PERCENTUALE A TABELLA	+	SUPPLEMENTO SISTEMA SCORREVOLE DESIDERATO	+	SUPPLEMENTO DECORO VETRO (se richiesto)	+	SUPPLEMENTO PER SPESS. MURO SPECIALE (se necessario)
---------------------	---	-----------------------------------	---	-----------------------------------	---	---	---	---	---	--


CONFIGURAZIONI DI APERTURA PORTE 2/3/4 ANTE A BATTENTE

STIPITI BORDOPIANO, PIVOT, HF, REVERSE



2 BATTENTI STANDARD


Anta principale con serratura standard Patent
Su richiesta: Passage / Privacy / Yale / Roller
Anta semifissa con 2 catenacci ad incasso
▲ Per il corretto funzionamento è indispensabile forare il pavimento



2 BATTENTI CLOSET

Anta principale e secondaria con Roller incassati nel bordo superiore di ogni pannello
Catenacci e serratura esclusi
Applicare il costo di 2 Roller magnetici.


Nr. 2 Roller Magnetici	+220
------------------------	------



2 BATTENTI CLOSET A SOFFITTO



Anta principale e secondaria con magneti di chiusura, con travetto a soffitto di battuta in legno stessa finitura della porta.
Catenacci e serratura esclusi

Magneti di chiusura e travetto in legno	+160
---	------



3 BATTENTI - CERNIERE INVISIBILI

Anta principale centrale con serratura standard Patent
Su richiesta: Passage / Privacy / Yale / Roller
Anta secondaria semifissa con 2 catenacci ad incasso
Terza anta fissa
▲ Per il corretto funzionamento è indispensabile forare il pavimento




4 BATTENTI - CERNIERE INVISIBILI

Anta principale centrale con serratura standard Patent
Su richiesta: Passage / Privacy / Yale / Roller
Anta secondaria centrale semifissa con 2 catenacci ad incasso
Ante laterali fisse
▲ Per il corretto funzionamento è indispensabile forare il pavimento

VERSIONE SPECIALE XL PER PORTE A BILICO E SCORREVOLI CON LARGHEZZA ELEVATA

Le porte speciali **XL** sono composte da due pannelli di identico design giuntati per raggiungere misure in larghezza elevate.
Il sistema prevede uno speciale incastro tra i pannelli e due rinforzi superiore/inferiore avvitati, una piccola fuga di giunzione sarà visibile lungo tutta l'altezza.
I due pannelli sono imballati e spediti separatamente per ridurre gli ingombri e migliorare la sicurezza del trasporto.



PORTE REALIZZABILI IN VERSIONE SPECIALE XL

ENTRY	Tutte	VERTICE	Richiedere informazioni	TUSCANY	Richiedere informazioni
SYNTHESI	Tutte	LITE, SPAZIO	Nessuna	DIVINA	Richiedere informazioni
STRIP	Richiedere informazioni	SYDNEY	Nessuna	ANTIQUE	Richiedere informazioni
COLORE	Tutte eccetto RIVER	ENERGY	Solo URBAN, SPRING, STONE	CLASSIC	Richiedere informazioni
GLITTER	Nessuna	REFLEX	Solo MEKONG		
MIRROR	Richiedere informazioni	GLOSSY	Tutte		

GENERI DI APERTURA CHE PREVEDONO IL SISTEMA XL E DIMENSIONI MASSIME

Le porte **XL** sono disponibili per i generi di apertura qui elencati, entro le dimensioni massime indicate.
Per le versioni a 2 o più ante è possibile utilizzare pannelli **XL** per ognuna delle ante, in questi casi richiedere fattibilità e informazioni al ns. ufficio commerciale.

GENERE	DIMENSIONI MASSIME PANNELLO XL
BILICO, TUTTE LE VERSIONI	LxH (1000+1000) = 2000x2980
SCORREVOLI WONDERAIL	LxH (900+900) = 1800x2980
SCORREVOLE RIDOSSO MURO, TUTTE LE VERSIONI	LxH (1250+1250) = 2500x2980
SCORREVOLE A SOFFITTO, TUTTE LE VERSIONI	LxH (1250+1250) = 2500x2980

⚠ Per ragioni tecniche alcuni tipi di porte hanno limitazioni nelle misure massime, oppure in combinazione con determinati generi di apertura potrebbero non essere realizzabili, consigliamo ai clienti di richiedere la fattibilità della porta **XL desiderata prima di confermare l'ordine.**

PREZZO PORTE XL 1 ANTA

Per le versioni a 2 o più ante richiedere fattibilità e informazioni


Prezzo base listino	+	Supplemento per porte 1 ANTA XL misura desiderata, vedi tabella a pag. 58	+	Supplemento del genere di apertura desiderato in versione XL esposto a listino
---------------------	---	---	---	--

TIPI SERRATURE PER PORTE A BATTENTE

SERRATURE	TIPO	COLORI	SUPPLEMENTO LISTINO PORTA
	SERRATURA PATENT con chiave unificata	Cromo Satinato, Cromo Lucido Ottone Lucido Bronzo*	dotazione standard
		Verniciato Bianco* Verniciato Nero*	+40
	SERRATURA PASSAGE senza foro chiave	Cromo Satinato, Cromo Lucido Ottone Lucido Bronzo*	+30
		Verniciato Bianco* Verniciato Nero*	+70
	SERRATURA PRIVACY con foro quadro 6mm per pomolino WC	Cromo Satinato, Cromo Lucido Ottone Lucido Bronzo*	+20
		Verniciato Bianco* Verniciato Nero*	+60
	SERRATURA TIPO YALE predisposta per cilindro tipo Yale, cilindro escluso	Cromo Satinato, Cromo Lucido Ottone Lucido Bronzo*	+20
		Verniciato Bianco* Verniciato Nero*	+60

* I colori Bronzo, Verniciato Bianco e Verniciato Nero non sono disponibile per LITE e SPAZIO

TIPI CILINDRI	TIPO	COLORI	PREZZO
	CHIAVE - CHIAVE	Nikel Lucido Ottone Naturale	+35
	CHIAVE - POMOLO	Corpo cilindro: Nikel Lucido, Ottone Naturale Pomolo: Nikel Lucido, Nikel Satinato, Ottone Lucido	+90
	CHIAVE - CODOLO 7x18mm	Nikel Lucido Ottone Naturale	+60

MISURE CILINDRI	TIPO PORTA	X1 LATO SPINGERE	CENTRO	X2 LATO TIRARE
	BORDOPIANO	25	10	35
	PIVOT	25	10	35
	HF	35	10	25
	REVERSE	35	10	25
	ZERO-in	35	10	25
	ZERO-out	35	10	25


ROLLER E ACCESSORI PER PORTE A BATTENTE, IN SOSTITUZIONE ALLA SERRATURA STANDARD

Sulle porte con apertura tradizionale a uno o più battenti il Roller viene montato sull'anta principale al posto della serratura, sulle porte a due battenti tipo "CLOSET" i Roller vengono montati nel bordo superiore di entrambe i battenti.


ROLLER MAGNETICO	TIPO	COLORI	SUPPLEMENTO LISTINO PORTA
	ROLLER MAGNETICO silenzioso, privo di attrito meccanico	Bianco Nero	+110

ACCESSORI IN ABBINAMENTO AL ROLLER	TIPO	COLORI	PREZZO
	POP-UP SQUARE* 30x30mm	Cromo Satinato Cromo Lucido	50
		Laccato colori standard	85
	POP-UP ROUND* diametro 30mm	Cromo Satinato Cromo Lucido	50
		Laccato colori standard	85
	TRIGGER 19x67mm	Cromo Satinato Cromo Lucido Ottone Lucido Bronzo Anticato	50
	PULL GRIP MN926 90x90mm	Nikel Lucido Satinato	60

* Gli accessori POP-UP vengono montanti con 2 misure diverse sulle facce interno/esterno a causa della loro dimensione




STIPITE BORDOPIANO CON CERNIERE ANUBA - STANDARD PER TUTTE LE COLLEZIONI



TIPO MISURA	LUCE NETTA LxH	ESTERNO TELAIO LxH	VANO MURO LxH (luce falsotelaio)	ESTERNO COPRIFILO
STANDARD	600 x 2000/2050/2100	680 x 2040/2090/2140	700 x 2050/2100/2150	822 x 2111/2161/2211
STANDARD	650 x 2000/2050/2100	730 x 2040/2090/2140	750 x 2050/2100/2150	872x 2111/2161/2211
STANDARD	700 x 2000/2050/2100	780 x 2040/2090/2140	800 x 2050/2100/2150	922 x 2111/2161/2211
STANDARD	750 x 2000/2050/2100	830 x 2040/2090/2140	850 x 2050/2100/2150	972 x 2111/2161/2211
STANDARD	800 x 2000/2050/2100	880 x 2040/2090/2140	900 x 2050/2100/2150	1022 x 2111/2161/2211
STANDARD	850 x 2000/2050/2100	930 x 2040/2090/2140	950 x 2050/2100/2150	1072 x 2111/2161/2211
STANDARD	900 x 2000/2050/2100	980 x 2040/2090/2140	1000 x 2050/2100/2150	1122 x 2111/2161/2211
SPECIALE con traverso	610-950 x 1600-2850	690-1030 x 1640-2890	710-1050 x 1650-2900	832-1172 x 1711-2961



► INFORMAZIONI SU MISURE SPECIALI E PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59

STIPITE BORDOPIANO CON CERNIERE ANUBA - STANDARD PER TUTTE LE COLLEZIONI






CERNIERE ANUBA
-Cromo satinato
-Cromo lucido
-Ottone lucido
-Bronzo

H <2200 n.3 cerniere
H =>2200 n.4 cerniere



SBP STIPITE BORDOPIANO IN PEZZO UNICO



SPESSORE MURO	TIPO	LACCATO OPACO LEGNI OPACHI		LACCATO GLOSSY / LACCATO PATINATO ROVERE TUSCANY / GOLDEN TUTTI		GLOSSY ZERIKOTE GLOSSY CANALETTO	
		H max 2100	H max 2850	H max 2100	H max 2850	H max 2100	H max 2850
da 80 a 100	RIDOTTO	+40	+40	+40	+40	+40	+40
da 105 a 120	STANDARD	-	-	-	-	-	-
da 125 a 180	SPECIALE	+100	+150	+130	+190	+170	+240
da 185 a 280	SPECIALE	+180	+240	+230	+290	+280	+350
da 285 a 380	SPECIALE	+240	+290	+310	+370	+400	+480
da 385 a 480	SPECIALE	+340	+400	+440	+510	+560	+650
da 485 a 580	SPECIALE	+440	+500	+570	+640	+730	+830
da 585 a 680	SPECIALE	+540	+600	+700	+780	+980	+1080







SBK STIPITE BORDOPIANO CON ESTENSIONE

SPESSORE MURO	TIPO	LACCATO OPACO LEGNI OPACHI		LACCATO GLOSSY / LACCATO PATINATO ROVERE TUSCANY / GOLDEN TUTTI		GLOSSY ZERIKOTE GLOSSY CANALETTO	
		H max 2100	H max 2850	H max 2100	H max 2850	H max 2100	H max 2850
da 135 a 180	SPECIALE	+85	+130	+110	+170	+150	+210
da 185 a 280	SPECIALE	+150	+205	+200	+250	+250	+320
da 285 a 380	SPECIALE	+210	+250	+270	+320	+360	+430
da 385 a 480	SPECIALE	+290	+340	+380	+440	+490	+580
da 485 a 580	SPECIALE	+380	+430	+490	+560	+650	+740
da 585 a 680	SPECIALE	+460	+510	+600	+680	+850	+970

STIPITE PIVOT CON CERNIERE A PERNO - SUPPLEMENTO +60/ANTA - ⚠ ALTEZZA MAX 2400mm






⚠ la versione senza traverso non è disponibile per PIVOT



TIPO MISURA	LUCE NETTA LxH	ESTERNO TELAIO LxH	VANO MURO LxH (luce falsotelaio)	EST. COPRIFILO SPINGERE LxH	EST. COPRIFILO TIRARE LxH
STANDARD	600 x 2000/2050/2100	680 x 2040/2090/2140	700 x 2050/2100/2150	770 x 2085/2135/2185	800 x 2100/2150/2200
STANDARD	650 x 2000/2050/2100	730 x 2040/2090/2140	750 x 2050/2100/2150	820 x 2085/2135/2185	850 x 2100/2150/2200
STANDARD	700 x 2000/2050/2100	780 x 2040/2090/2140	800 x 2050/2100/2150	870 x 2085/2135/2185	900 x 2100/2150/2200
STANDARD	750 x 2000/2050/2100	830 x 2040/2090/2140	850 x 2050/2100/2150	920 x 2085/2135/2185	950 x 2100/2150/2200
STANDARD	800 x 2000/2050/2100	880 x 2040/2090/2140	900 x 2050/2100/2150	970 x 2085/2135/2185	1000 x 2100/2150/2200
STANDARD	850 x 2000/2050/2100	930 x 2040/2090/2140	950 x 2050/2100/2150	1020 x 2085/2135/2185	1050 x 2100/2150/2200
STANDARD	900 x 2000/2050/2100	980 x 2040/2090/2140	1000 x 2050/2100/2150	1070 x 2085/2135/2185	1100 x 2100/2150/2200
SPECIALE con traverso	610-950 x 1600-2400	690-1030 x 1640-2440	710-1050 x 1650-2450	780-1120 x 1685-2485	810-1150 x 1700-2500

► INFORMAZIONI SU MISURE SPECIALI E PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59






CERNIERE PIVOT
-Cromo satinato
-Ottone lucido



ROSTRO CENTRALE
Sempre Cromo lucido

SPV STIPITE PIVOT IN PEZZO UNICO


SPESSORE MURO	TIPO	LACCATO OPACO LEGNI OPACHI		LACCATO GLOSSY / LACCATO PATINATO ROVERE TUSCANY / GOLDEN TUTTI		GLOSSY ZERIKOTE GLOSSY CANALETTO	
		H max 2100	H max 2850	H max 2100	H max 2850	H max 2100	H max 2850
da 80 a 100	RIDOTTO	+40	+40	+40	+40	+40	+40
da 105 a 120	STANDARD	-	-	-	-	-	-
da 125 a 180	SPECIALE	+100	+150	+130	+190	+170	+240
da 185 a 280	SPECIALE	+180	+240	+230	+290	+280	+350
da 285 a 380	SPECIALE	+240	+290	+310	+370	+400	+480
da 385 a 480	SPECIALE	+340	+400	+440	+510	+560	+650
da 485 a 580	SPECIALE	+440	+500	+570	+640	+730	+830
da 585 a 680	SPECIALE	+540	+600	+700	+780	+980	+1080



STK STIPITE PIVOT CON ESTENSIONE


SPESSORE MURO	TIPO	LACCATO OPACO LEGNI OPACHI		LACCATO GLOSSY / LACCATO PATINATO ROVERE TUSCANY / GOLDEN TUTTI		GLOSSY ZERIKOTE GLOSSY CANALETTO	
		H max 2100	H max 2850	H max 2100	H max 2850	H max 2100	H max 2850
da 135 a 180	SPECIALE	+85	+130	+110	+170	+150	+210
da 185 a 280	SPECIALE	+150	+205	+200	+250	+250	+320
da 285 a 380	SPECIALE	+210	+250	+270	+320	+360	+430
da 385 a 480	SPECIALE	+290	+340	+380	+440	+490	+580
da 485 a 580	SPECIALE	+380	+430	+490	+560	+650	+740
da 585 a 680	SPECIALE	+460	+510	+600	+680	+850	+970

STIPITE REVERSE COMPLANARE A SPINGERE CON CERNIERE INVISIBILI - SUPPLEMENTO +220/ANTA



TIPO MISURA	LUCE NETTA LxH	ESTERNO TELAIO LxH	FORO MURO LxH (luce falsotelaio)	CFX LxH (coprifili pre-installati)	CTP LxH (coprifili smontati)
STANDARD	600 x 2000/2050/2100	680 x 2040/2090/2140	700 x 2050/2100/2150	780 x 2090/2140/2190	790 x 2095/2145/2195
STANDARD	650 x 2000/2050/2100	730 x 2040/2090/2140	750 x 2050/2100/2150	830 x 2090/2140/2190	840 x 2095/2145/2195
STANDARD	700 x 2000/2050/2100	780 x 2040/2090/2140	800 x 2050/2100/2150	880 x 2090/2140/2190	890 x 2095/2145/2195
STANDARD	750 x 2000/2050/2100	830 x 2040/2090/2140	850 x 2050/2100/2150	930 x 2090/2140/2190	940 x 2095/2145/2195
STANDARD	800 x 2000/2050/2100	880 x 2040/2090/2140	900 x 2050/2100/2150	980 x 2090/2140/2190	990 x 2095/2145/2195
STANDARD	850 x 2000/2050/2100	930 x 2040/2090/2140	950 x 2050/2100/2150	1030 x 2090/2140/2190	1040 x 2095/2145/2195
STANDARD	900 x 2000/2050/2100	980 x 2040/2090/2140	1000 x 2050/2100/2150	1080 x 2090/2140/2190	1090 x 2095/2145/2195
SPECIALE con traverso	610-950 x 1600- 2850	690-1030 x 1640- 2890	710-1050 x 1650- 2900	790-1130 x 1690- 2940	800-1140 x 1695 - 2945
SPECIALE senza traverso	610-950 x 2980 max	690-1030 x 2980 max	710-1050 x 2980 max	790-1130 x 2980 max	800-1140 x 2980 max

► INFORMAZIONI SU MISURE SPECIALI E PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59



CERNIERE INVISIBILI
-Cromo satinato
-Cromo lucido
-Oro lucido
-Bronzo


H <2200 n.3 cerniere
H =>2200 n.4 cerniere

▲ le porte più pesanti come SPAZIO, LITE, MIRROR, REFLEX, SIDNEY, DIVINA AC LOUVERED ecc. oppure con riempitivo truciolare forato, quando hanno misure elevate richiedono l'adozione di cerniere invisibili rinforzate al posto di quelle standard

n. 3 cerniere invisibili rinforzate fino H 2200mm	+120
n. 4 cerniere invisibili rinforzate oltre H 2200mm	+160

SVR STIPITE REVERSE IN PEZZO UNICO


SPESSORE MURO	TIPO	LACCATO OPACO LEGNI OPACHI		LACCATO GLOSSY / LACCATO PATINATO ROVERE TUSCANY / GOLDEN TUTTI		GLOSSY ZERIKOTE GLOSSY CANALETTO	
		H max 2100	H max 2980	H max 2100	H max 2980	H max 2100	H max 2980
da 80 a 140	STANDARD	-	-	-	-	-	-
da 145 a 180	SPECIALE	+100	+150	+130	+190	+170	+240
da 185 a 280	SPECIALE	+180	+240	+230	+290	+280	+350
da 285 a 380	SPECIALE	+240	+290	+310	+370	+400	+480
da 385 a 480	SPECIALE	+340	+400	+440	+510	+560	+650
da 485 a 580	SPECIALE	+440	+500	+570	+640	+730	+830
da 585 a 680	SPECIALE	+540	+600	+700	+780	+980	+1080



SVX STIPITE REVERSE CON ESTENSIONE


SPESSORE MURO	TIPO	LACCATO OPACO LEGNI OPACHI		LACCATO GLOSSY / LACCATO PATINATO ROVERE TUSCANY / GOLDEN TUTTI		GLOSSY ZERIKOTE GLOSSY CANALETTO	
		H max 2100	H max 2980	H max 2100	H max 2980	H max 2100	H max 2980
da 145 a 180	SPECIALE	+85	+130	+110	+170	+150	+210
da 185 a 280	SPECIALE	+150	+205	+200	+250	+250	+320
da 285 a 380	SPECIALE	+210	+250	+270	+320	+360	+430
da 385 a 480	SPECIALE	+290	+340	+380	+440	+490	+580
da 485 a 580	SPECIALE	+380	+430	+490	+560	+650	+740
da 585 a 680	SPECIALE	+460	+510	+600	+680	+850	+970

STIPITE HF COMPLANARE A TIRARE CON CERNIERE INVISIBILI - SUPPLEMENTO +220/ANTA



TIPO MISURA	LUCE NETTA LxH	ESTERNO TELAIO LxH	FORO MURO LxH (luce falsotelaio)	CFX LxH (coprifili pre-installati)	CTP LxH (coprifili smontati)
STANDARD	600 x 2000/2050/2100	680 x 2040/2090/2140	700 x 2050/2100/2150	780 x 2090/2140/2190	770 x 2085/2135/2185
STANDARD	650 x 2000/2050/2100	730 x 2040/2090/2140	750 x 2050/2100/2150	830 x 2090/2140/2190	820 x 2085/2135/2185
STANDARD	700 x 2000/2050/2100	780 x 2040/2090/2140	800 x 2050/2100/2150	880 x 2090/2140/2190	870 x 2085/2135/2185
STANDARD	750 x 2000/2050/2100	830 x 2040/2090/2140	850 x 2050/2100/2150	930 x 2090/2140/2190	920 x 2085/2135/2185
STANDARD	800 x 2000/2050/2100	880 x 2040/2090/2140	900 x 2050/2100/2150	980 x 2090/2140/2190	970 x 2085/2135/2185
STANDARD	850 x 2000/2050/2100	930 x 2040/2090/2140	950 x 2050/2100/2150	1030 x 2090/2140/2190	1020 x 2085/2135/2185
STANDARD	900 x 2000/2050/2100	980 x 2040/2090/2140	1000 x 2050/2100/2150	1080 x 2090/2140/2190	1070 x 2085/2135/2185
SPECIALE con traverso	610-950 x 1600- 2850	690-1030 x 1640- 2890	710-1050 x 1650- 2900	790-1130 x 1690- 2940	780-1120 x 1685- 2935
SPECIALE senza traverso	610-950 x 2980 max	690-1030 x 2980 max	710-1050 x 2980 max	790-1130 x 2980 max	780-1120 x 2980 max

► INFORMAZIONI SU MISURE SPECIALI E PORTE 2-3-4 ANTE PAG. 58 - 59



CERNIERE INVISIBILI
-Cromo satinato
-Cromo lucido
-Oro lucido
-Bronzo


H <2200 n.3 cerniere
H =>2200 n.4 cerniere

▲ le porte più pesanti come SPAZIO, LITE, MIRROR, REFLEX, SIDNEY, DIVINA AC LOUVERED ecc. oppure con riempitivo truciolare forato, quando hanno misure elevate richiedono l'adozione di cerniere invisibili rinforzate al posto di quelle standard

n. 3 cerniere invisibili rinforzate fino H 2200mm	+120
n. 4 cerniere invisibili rinforzate oltre H 2200mm	+160

SHF STIPITE HF IN PEZZO UNICO

SPESSORE MURO	TIPO	LACCATO OPACO LEGNI OPACHI		LACCATO GLOSSY / LACCATO PATINATO ROVERE TUSCANY / GOLDEN TUTTI		GLOSSY ZERIKOTE GLOSSY CANALETTO	
		H max 2100	H max 2980	H max 2100	H max 2980	H max 2100	H max 2980
da 80 a 140	STANDARD	-	-	-	-	-	-
da 145 a 180	SPECIALE	+100	+150	+130	+190	+170	+240
da 185 a 280	SPECIALE	+180	+240	+230	+290	+280	+350
da 285 a 380	SPECIALE	+240	+290	+310	+370	+400	+480
da 385 a 480	SPECIALE	+340	+400	+440	+510	+560	+650
da 485 a 580	SPECIALE	+440	+500	+570	+640	+730	+830
da 585 a 680	SPECIALE	+540	+600	+700	+780	+980	+1080




SHX STIPITE HF CON ESTENSIONE

SPESSORE MURO	TIPO	LACCATO OPACO LEGNI OPACHI		LACCATO GLOSSY / LACCATO PATINATO ROVERE TUSCANY / GOLDEN TUTTI		GLOSSY ZERIKOTE GLOSSY CANALETTO	
		H max 2100	H max 2980	H max 2100	H max 2980	H max 2100	H max 2980
da 145 a 180	SPECIALE	+85	+130	+110	+170	+150	+210
da 185 a 280	SPECIALE	+150	+205	+200	+250	+250	+320
da 285 a 380	SPECIALE	+210	+250	+270	+320	+360	+430
da 385 a 480	SPECIALE	+290	+340	+380	+440	+490	+580
da 485 a 580	SPECIALE	+380	+430	+490	+560	+650	+740
da 585 a 680	SPECIALE	+460	+510	+600	+680	+850	+970

SOPRALUCI PER PORTE A BATTENTE - VETRO ESCLUSO

I supplementi per sopraluci si applicano al valore della porta a battente precedentemente calcolato con altezza riferita all'anta apribile.




SLA SOPRALUCE A VETRO FISSO (VETRO ECLUSO)

Altezza max 2850mm luce netta, montanti stipite e coprifili a tutta altezza.
Traverso stipite e travetto intermedio 50x50mm compresi.
Vetro fisso da alloggiare nella battuta dello stipite e fissare con listelli fermavetro in legno forniti in barre da tagliare in fase di posa.

► PREZZI VETRI AL TAGLIO PAG. 76


VALIDO PER TUTTI I TIPI DI STIPITE	LACCATO OPACO LEGNI OPACHI	GLOSSY / PATINATI GOLDEN
Sopraluce per porte a battente Larghezza max 2400mm	+310	+490



SLC SOPRALUCE CIECO TAMBURATO COMPLANARE

Altezza max 2850mm luce netta, montanti stipite e coprifili a tutta altezza.
Traverso stipite compreso.
Sopraluce composto da pannello tamburato spessore 45mm fisso complanare all'anta apribile.
Travetto intermedio non previsto.

VALIDO PER TUTTI I TIPI DI STIPITE	LACCATO OPACO LEGNI OPACHI	GLOSSY / PATINATI GOLDEN
Sopraluce per porte a battente Larghezza max 1200mm	+660	+890
Sopraluce per porte a battente Larghezza max 2400mm	+890	+1290




SLV SOPRALUCE A VETRO TAMBURATO COMPLANARE (VETRO ECLUSO)

Altezza max 2850mm luce netta, montanti stipite e coprifili a tutta altezza.
Traverso stipite compreso.
Sopraluce composto da pannello tamburato spessore 45mm fisso complanare all'anta apribile.
Cornice fermavetro sporgente tipo CLASSIC > CLASSICA.

► PREZZI VETRI AL TAGLIO PAG. 76


VALIDO PER TUTTI I TIPI DI STIPITE	LACCATO OPACO LEGNI OPACHI	GLOSSY / PATINATI GOLDEN
Sopraluce per porte a battente Larghezza max 1200mm	+750	+1010
Sopraluce per porte a battente Larghezza max 2400mm	+1040	+1490

STIPITI PERIMETRALI PER VETRI FISSI - VETRO ESCLUSO




Gli stipiti perimetrali per vetro fisso sono abbinabili ai normali stipiti per porte e possono essere impiegati anche come sopraluce o fianco-luce. Vetro fisso da alloggiare nella battuta dello stipite e fissare con listelli fermavetro in legno forniti in barre da tagliare in fase di posa.

S4A STIPITE BORDOPIANO



SPESSORE MURO	LACCATO OPACO / LEGNI OPACHI			GLOSSY / PATINATI / GOLDEN		
	L x H max 900 x 900	L x H max 900 x 2000	L x H max 2000 x 2000	L x H max 900 x 900	L x H max 900 x 2000	L x H max 2000 x 2000
da 100 a 120	300	375	480	400	510	680
da 125 a 180	380	485	625	500	640	840
da 185 a 280	430	550	710	560	720	940
da 285 a 380	480	610	790	630	810	1050
da 385 a 480	630	760	990	820	990	1300



S4P STIPITE PIVOT / HF / REVERSE



SPESSORE MURO	LACCATO OPACO / LEGNI OPACHI			GLOSSY / PATINATI / GOLDEN		
	L x H max 900 x 900	L x H max 900 x 2000	L x H max 2000 x 2000	L x H max 900 x 900	L x H max 900 x 2000	L x H max 2000 x 2000
da 100 a 120	300	375	480	400	510	680
da 125 a 180	380	485	625	500	640	840
da 185 a 280	430	550	710	560	720	940
da 285 a 380	480	610	790	630	810	1050
da 385 a 480	630	760	990	820	990	1300

► PREZZI VETRI AL TAGLIO PAG. 76

STIPITE SEZIONE QUADRA IN LEGNO MASSELLO, INSTALLAZIONE IN NICCHIA CON COPRIFILO PIATTI





Gli Stipiti sezione quadra sono in legno massello di Bahia, Frassino, Toulipier e Rovere in funzione della finitura della porta.

⚠ Per alcune finiture è del tutto normale una lieve differenza di colore tra porta e stipite.

Il supplemento si applica sul prezzo della porta precedentemente calcolato con stipite standard BORDOPIANO ed è valido per qualsiasi larghezza.

STIPITE IN LEGNO MASSELLO con coprifili piatti 80x12mm		BAHIA MASSELLO LACCATO OPACO LEGNI OPACHI		ROVERE MASSELLO FRASSINO LACCATO		LACCATO GLOSSY LACCATO PATINATO / GOLD	
		H max 2100	H max 2980	H max 2100	H max 2980	H max 2100	H max 2980
SQA 50x60mm cerniere anuba		+110	+160	+160	+210	+200	+260
SQB 50x100mm cerniere anuba		+160	+230	+210	+280	+250	+330
SHA 45x60mm cerniere invisibili		+250	+300	+300	+350	+350	+400
SHB 45x100mm cerniere invisibili		+300	+360	+350	+410	+410	+470

CIAMBRANA IN LEGNO MASSELLO, INSTALLAZIONE A RIDOSSO SENZA COPRIFILI



Le Ciambrane sono in legno massello di Bahia, Frassino, Toulipier e Rovere in funzione della finitura della porta.

⚠ Per alcune finiture è del tutto normale una lieve differenza di colore tra porta e stipite.


Il supplemento si applica sul prezzo della porta precedentemente calcolato con stipite standard BORDOPIANO ed è valido per qualsiasi larghezza.



Ciambrana Barocco disponibile a richiesta senza supplemento


CIAMBRANA IN LEGNO MASSELLO senza coprifili		BAHIA MASSELLO LACCATO OPACO LEGNI OPACHI		ROVERE MASSELLO FRASSINO LACCATO		LACCATO GLOSSY LACCATO PATINATO / GOLD	
		H max 2100	H max 2980	H max 2100	H max 2980	H max 2100	H max 2980
CMA 50x60mm cerniere anuba		+150	+200	+200	+250	+240	+300
CMB 50x100mm cerniere anuba		+200	+270	+250	+320	+290	+370
CHA 45x60mm cerniere invisibili		+290	+340	+340	+390	+400	+440
CHB 45x100mm cerniere invisibili		+340	+400	+390	+450	+450	+510

DECORI PER VETRI - APPLICABILI AI VETRI LISCI NEI LISTINI DELLE COLLEZIONI




DISEGNI INCISI


Incisione su una sola faccia del vetro.
Disponibili per tutte le Collezioni.
Per vetri trasparenti e satinati.
Faccia incisa satinata.



TEKNA 16



PENTA 2



PENTA 4



PENTA 6



PENTA 13



PENTA 24

Prezzo della decorazione di un singolo vetro

+260


+75

+120

+160

+140

+220




DISEGNI SABBIA TI AL TATTO

Decoro sabbia tiato su una sola faccia del vetro.
Disponibili per tutte le Collezioni.
Per vetri trasparenti e satinati.
Faccia decorata satinata.



RIO



TRACK



LOGIC



SPRING



STREAM



TANGO 8

Prezzo della decorazione di un singolo vetro

+220


+220

+220

+220

+220

+220



DISEGNI SABBIA TI AL TATTO

Decoro sabbia tiato su una sola faccia del vetro.
Disponibili per tutte le Collezioni.
Per vetri trasparenti e satinati.
Faccia decorata satinata.



TOSCANO 1



TOSCANO 2



ANFORA



GIGLIO



FILETTI



GRECA

Prezzo della decorazione di un singolo vetro

+220

+220

+220

+220

+220


+220

VETRO IN LASTRE SFUSE


VETRO STRATIFICATO 3+3 RESO IN LASTRE SFUSE, BORDI NON SFILETTATI

V67TR	Vetro trasparente stratificato 3+3 spessore 6,5mm - minimo di fatturazione 0,4 mq	98 / mq
V67SB	Vetro satinato bianco stratificato 3+3 spessore 6,5mm - minimo di fatturazione 0,4 mq	196 / mq
PVTS	Cassa in legno piccola per trasporto lastre vetro sfuse max 600x1400mm max 3 lastre per cassa	90
PVTL	Cassa in legno grande per trasporto lastre vetro sfuse max 800x2200mm max 3 lastre per cassa	180


DESIGN> VERTICE - DESIGN> STRIP
 con cornici fermavetro in legno massello




Spessore vetro
 Standard = 6/7mm
 A richiesta 5-12mm
 Compatibile con
 Vetri bisellati




CLASSIC> CLASSICA
 con cornici fermavetro in legno massello




Spessore vetro
 Standard = 6/7mm
 A richiesta 5-16mm
 Compatibile con
 Vetri bisellati





CLASSIC> TUSCANY
 con cornici fermavetro in legno massello




Spessore vetro
 Standard = 6/7mm
 A richiesta 5-10mm
 Compatibile con
 Vetri bisellati



CLASSIC> DIVINA - CLASSIC> ANTIQUE
 con vetro ad infilare dall'alto






Spessore vetro
 Standard = 6/7mm
 A richiesta 5-12mm




⚠ Non compatibile con Vetri bisellati

SCORREVOLI INTERNO MURO CON STIPITE



SCORREVOLE 2 ANTE



▲ MOLTO IMPORTANTE


Prima di confermare l'ordine esecutivo il Cliente deve verificare la compatibilità delle misure **SP** e **ST** riportate in questo Listino con la reale misura della **Sede Interna** rilevabile solo sul sito

SP = spessore pannello indicato nella pagina accanto

ST = spessore totale pannello + maniglie indicate a pag. 106 - 107

SCORREVOLI INTERNO MURO CON STIPITE


Il prezzo delle porte scorrevoli interno muro con stipite si ottiene sommando i supplementi sottostanti al valore precedentemente calcolato per la porta a battente con stipite BORDOPIANO il cassonetto metallico, il binario, le ruote e gli accessori sono sempre esclusi dal prezzo.



PORTE SCORREVOLI INTERNO MURO 1 ANTA CON STIPITE E COPRIFILI

COD.	TIPO CASSONETTO / SPESSORE PANNELLO	MISURE LUCE NETTA	BORDOPIANO / PIVOT / HF / REVERSE
SPM108S	INTONACO 108 sede interna 70mm Spessore pannello standard 45mm	Standard fino a 900x2100	+100
		Speciale fino a 1200x2800	+230
SPM125S	INTONACO 125 sede interna 89mm Spessore pannello standard 45mm	Standard fino a 900x2100	+180
		Speciale fino a 1200x2800	+330
SPM150S	INTONACO 150 sede interna 89-114mm Spessore pannello standard 45mm	Standard fino a 900x2100	+200
		Speciale fino a 1200x2800	+350
SPC100S	CARTONGESSO 100 sede interna 54mm Spessore pannello ridotto 40mm ▲ consultare tabella porte realizzabili a fondo pagina	Standard fino a 900x2100	+140
		Speciale fino a 1200x2800	+260
SPC125S	CARTONGESSO 125 sede interna 69mm Spessore pannello 45mm	Standard fino a 900x2100	+180
		Speciale fino a 1200x2800	+330
SPC150S	CARTONGESSO 150 sede interna 89mm Spessore pannello 45mm	Standard fino a 900x2100	+200
		Speciale fino a 1200x2800	+350

► KIT MANIGLIETTE E SERRATURE AD INCASSO A PAG. 106 - 107



PORTE SCORREVOLI INTERNO MURO 2 ANTE CON STIPITE E COPRIFILI
▲ SERRATURA NON DISPONIBILE




COD.	TIPO CASSONETTO / SPESSORE PANNELLO	MISURE LUCE NETTA	BORDOPIANO / PIVOT / HF / REVERSE
SPM108D	INTONACO 108 sede interna 70mm Spessore pannello standard 45mm	Standard fino a 1800x2100	+180
		Speciale fino a 2400x2800	+290
SPM125D	INTONACO 125 sede interna 89mm Spessore pannello standard 45mm	Standard fino a 1800x2100	+280
		Speciale fino a 2400x2800	+370
SPM150D	INTONACO 150 sede interna 89-114mm Spessore pannello standard 45mm	Standard fino a 1800x2100	+300
		Speciale fino a 2400x2800	+390
SPC100D	CARTONGESSO 100 sede interna 54mm Spessore pannello ridotto 40mm ▲ consultare tabella porte realizzabili a fondo pagina	Standard fino a 1800x2100	+250
		Speciale fino a 2400x2800	+365
SPC125D	CARTONGESSO 125 sede interna 69mm Spessore pannello 45mm	Standard fino a 1800x2100	+280
		Speciale fino a 2400x2800	+370
SPC150D	CARTONGESSO 150 sede interna 89mm Spessore pannello 45mm	Standard fino a 1800x2100	+300
		Speciale fino a 2400x2800	+390

► KIT MANIGLIETTE AD INCASSO A PAG. 106 - 107


PORTE REALIZZABILI CON SPESSORE PANNELLO RIDOTTO 40mm

ENTRY	Tutte	VERTICE	Tutte	TUSCANY	Nessuna
SYNTHESEI	Tutte	LITE, SPAZIO	Nessuna	DIVINA	Solo porte cieche
STRIP	Tutte	SYDNEY	Nessuna	ANTIQUE	Solo porte cieche
COLORE	Tutte eccetto RIVER	ENERGY	solo URBAN, SPRING, STONE, STONE PLUS	CLASSIC	Nessuna
GLITTER	Nessuna	REFLEX	solo MEKONG		
MIRROR	Nessuna	GLOSSY	Tutte		

SCORREVOLI INTERNO MURO FRAMELESS, SENZA STIPITE



SCORREVOLE 2 ANTE



⚠ MOLTO IMPORTANTE


Prima di confermare l'ordine esecutivo il Cliente deve verificare la compatibilità delle misure **SP** e **ST** riportate in questo Listino con la reale misura della **Sede Interna** rilevabile solo sul sito

SP = spessore pannello indicato nella pagina accanto

ST = spessore totale pannello + maniglie indicate a pag. 106 - 107

SCORREVOLI INTERNO MURO FRAMELESS, SENZA STIPITE

Il prezzo delle porte scorrevoli interno muro frameless senza stipite si ottiene applicando le detrazioni sottostanti al valore precedentemente calcolato per la porta a battente con stipite BORDOPIANO, il cassonetto metallico, il binario, le ruote e gli accessori sono sempre esclusi dal prezzo.




PORTE SCORREVOLI INTERNO MURO 1 ANTA FRAMELESS, SENZA STIPITE

TIPO CASSONETTO / SPESSORE PANNELLO

ECLISSE SYNTESIS* INTONACO 108/125/150 sede interna 54mm ECLISSE SYNTESIS* CARTONGESSO 100/125/150 sede interna 54mm Spessore pannello ridotto 40mm ▲ consultare tabella porte realizzabili a fondo pagina	detrazione costante -20
SCRIGNO ESSENTIAL* CARTONGESSO 100 sede interna 54mm Spessore pannello ridotto 40mm ▲ consultare tabella porte realizzabili a fondo pagina	detrazione costante -20
SCRIGNO ESSENTIAL* INTONACO 108/125 sede interna 69/89mm SCRIGNO ESSENTIAL* CARTONGESSO 125 sede interna 69mm Spessore pannello standard 45mm	detrazione costante -60

* Le misure della sede interna sono state rilevate dai cataloghi ECLISSE® e SCRIGNO® al momento della stampa di questo Listino per tanto sono passibili di modifiche successive e imprevedibili

► KIT MANIGLIETTE E SERRATURE AD INCASSO A PAG. 106 - 107



PORTE SCORREVOLI INTERNO MURO 2 ANTE FRAMELESS, SENZA STIPITE
▲ SERRATURA NON DISPONIBILE

TIPO CASSONETTO / SPESSORE PANNELLO

ECLISSE SYNTESIS* INTONACO 108/125/150 sede interna 54mm ECLISSE SYNTESIS* CARTONGESSO 100/125/150 sede interna 54mm Spessore pannello ridotto 40mm ▲ consultare tabella porte realizzabili a fondo pagina	detrazione costante -20
SCRIGNO ESSENTIAL* CARTONGESSO 100 sede interna 54mm Spessore pannello ridotto 40mm ▲ consultare tabella porte realizzabili a fondo pagina	detrazione costante -20
SCRIGNO ESSENTIAL* INTONACO 108/125 sede interna 69/89mm SCRIGNO ESSENTIAL* CARTONGESSO 125 sede interna 69mm Spessore pannello standard 45mm	detrazione costante -60

* Le misure della sede interna sono state rilevate dai cataloghi ECLISSE® e SCRIGNO® al momento della stampa di questo Listino per tanto sono passibili di modifiche successive e imprevedibili


► KIT MANIGLIETTE AD INCASSO A PAG. 106 - 107

PORTE REALIZZABILI CON SPESSORE PANNELLO RIDOTTO 40mm


ENTRY	Tutte	VERTICE	Tutte	TUSCANY	Nessuna
SYNTHESEI	Tutte	LITE, SPAZIO	Nessuna	DIVINA	Solo porte cieche
STRIP	Tutte	SYDNEY	Nessuna	ANTIQUE	Solo porte cieche
COLORE	Tutte eccetto RIVER	ENERGY	solo URBAN, SPRING, STONE, STONE PLUS	CLASSIC	Nessuna
GLITTER	Nessuna	REFLEX	solo MEKONG		
MIRROR	Nessuna	GLOSSY	Tutte		

TIPI STIPITE PER SCORREVOLI INTERNO MURO


TIPI STIPITE BORDOPIANO / PIVOT / HF / REVERSE




TIPO STIPITE BORDOPIANO



TIPI STIPITE PIVOT / HF / REVERSE









MISURA R (spessore da rivestire)	LUCE NETTA LxH max	LACCATO OPACO FRASSINO LACCATO LEGNI OPACHI	LACCATO GLOSSY LACCATO PATINATO LACCATO GOLDEN ROVERE TUSCANY	GLOSSY CANALETTO GLOSSY ZERIKOTE
da 40 a 100mm	1200 x 2100	85	110	150
	2400 x 2800	130	170	210
da 105 a 200mm	1200 x 2100	150	200	250
	2400 x 2800	205	250	320
da 205 a 300mm	1200 x 2100	210	270	360
	2400 x 2800	250	320	430
da 305 a 400mm	1200 x 2100	290	380	490
	2400 x 2800	340	440	580
da 405 a 500mm	1200 x 2100	380	490	650
	2400 x 2800	430	560	740
da 505 a 600mm	1200 x 2100	460	600	850
	2400 x 2800	510	680	970
REGOLO 20x25mm	Barra 2250mm	18	28	35
	Barra 2800mm	27	40	52

CASSONETTI PER MURO IN LATERIZIO INTONACATO



PARETE 108mm / SEDE INTERNA 70mm



PARETE 125mm / SEDE INTERNA 89mm





PARETE 150mm / SEDE INTERNA 89-114





CASSONETTI PER MURO IN CARTONGESSO



PARETE 100mm SINGOLA LAISTRA / SEDE INTERNA 54mm





PARETE 125mm DOPPIA LAISTRA / SEDE INTERNA 54mm




PARETE 125mm / SEDE INTERNA 69mm



PARETE 150mm / SEDE INTERNA 103mm




KIT STIPITE PER VETRI SCORREVOLI INTERNO MURO, VETRO ESCLUSO




KIT STIPITE COMPLETO DI COPRIFILI IN VERSIONE BORDOPIANO, PIVOT, HF-REVERSE, VETRO SEMPRE ESCLUSO

TIPO CASSONETTO	LUCE NETTA LxH	LACCATO OPACO FRASSINO LACCATO LEGNI OPACHI	LACCATO PATINATO LACCATO GOLDEN ROVERE TUSCANY	LACCATO GLOSSY GLOSSY CANALETTO	GLOSSY ZERIKOTE
INTONACO 108 CARTONGESSO 100	1 Anta max 900x2100	415	535	665	765
	1 Anta max 1200x2800	560	710	860	990
	2 Ante max 1800x2100	470	610	760	880
	2 Ante max 2400x2800	640	810	980	1140
INTONACO 125 / 150 CARTONGESSO 125 / 150	1 Anta max 900x2100	475	595	725	825
	1 Anta max 1200x2800	635	785	935	1065
	2 Ante max 1800x2100	720	890	1060	1220
	2 Ante max 2400x2800	800	990	1160	1340


TIPI STIPITE BORDOPIANO / PIVOT / HF / REVERSE



TIPO STIPITE BORDOPIANO




TIPI STIPITE PIVOT / HF / REVERSE





SCORREVOLI RIDOSSO MURO 1 ANTA CON STIPITE, BINARIO COMPLANARE


NON DISPONIBILE PER PORTE A VETRO DIVINA / ANTIQUE



Il montante di battuta complanare viene fornito già assemblato allo stipite
Il binario complanare viene fornito a misura con una testata finita
Il binario viene sdoppiato quando più lungo di 2900mm
La mano di apertura del montante di battuta e del binario non sono reversibili



TIPO BORDOPIANO



TIPO PIVOT / HF / REVERSE


Il prezzo delle porte SCORREVOLI RIDOSSO MURO CON STIPITE si ottiene sommando i supplementi sottostanti al valore precedentemente calcolato per la porta a battente con stipite BORDOPIANO per le versioni XL calcolare una porta a 2 ante.

RDM1A L pannello = L Luce netta + 34mm - Larghezza max 1200mm	+440
Versione XL Larghezza max 2400mm	+630
Binario speciale su richiesta fornito più lungo rispetto alla misura standard	+2,50 al cm


- KIT MANIGLIETTE E SERRATURE AD INCASSO PAG. 106 - 107
- VERSIONE XL PER LARGHEZZE ELEVATE PAG. 61
- RALLENTATORE "STOPPER" PAG. 104

SCORREVOLI RIDOSSO MURO 2 ANTE CON STIPITE, BINARIO COMPLANARE


NON DISPONIBILE PER PORTE A VETRO DIVINA / ANTIQUE



Il binario complanare viene fornito a misura con entrambe le testate finite.
Il binario viene sdoppiato quando più lungo di 2900mm.



TIPO BORDOPIANO



TIPO PIVOT / HF / REVERSE


Il prezzo delle porte SCORREVOLI RIDOSSO MURO CON STIPITE si ottiene sommando i supplementi sottostanti al valore precedentemente calcolato per la porta a battente con stipite BORDOPIANO.

RDM2A serratura non disponibile L pannello = L Luce netta / 2 + 34mm - Larghezza max 2400mm	+620
Binario speciale su richiesta fornito più lungo rispetto alla misura standard	+2,50 al cm

- KIT MANIGLIETTE AD INCASSO PAG. 106 - 107
- RALLENTATORE "STOPPER" PAG. 104

SCORREVOLI RIDOSSO MURO SENZA STIPITE, BINARIO COMPLANARE

NON DISPONIBILE PER PORTE A VETRO DIVINA / ANTIQUE



Per tutte le versioni il binario complanare viene fornito a misura con entrambe le testate finite.

Il binario viene sdoppiato quando più lungo di 2900mm.

SCORREVOLI RIDOSSO MURO SENZA STIPITE, BINARIO COMPLANARE


NON DISPONIBILE PER PORTE A VETRO DIVINA / ANTIQUE

Il prezzo delle porte SCORREVOLI RIDOSSO MURO SENZA STIPITE si ottiene sommando i supplementi sottostanti al valore precedentemente calcolato per la porta a battente con stipite BORDOPIANO, per le versioni XL calcolare una porta a 2 ante.


	RMR1A  serratura non disponibile L pannello = L vano muro + 54mm - Larghezza max 1200mm Lunghezza Binario = L x 2 + 80mm	+260
	Versione XL Larghezza max 2400mm	+450
	RMR1B L pannello = L vano muro + 34mm - Larghezza max 1200mm Lunghezza Binario = L x 2 + 40mm	+320
	Versione XL Larghezza max 2400mm	+510
	RMR1C L pannello = L vano muro + 34mm - Larghezza max 1200mm Lunghezza Binario = L x 2 + 40mm	+320
	Versione XL Larghezza max 2400mm	+510
	RMR2A  serratura non disponibile L pannello = L vano muro/2 + 34mm - Larghezza max 2400mm Lunghezza Binario = L x 2 + 80mm	+430
	Versione XL Larghezza max 4800mm (calcolare porta 4 ante)	+860
Binario speciale su richiesta fornito più lungo rispetto alla misura standard		+2,50 al cm

- KIT MANIGLIETTE E SERRATURE AD INCASSO PAG. 106 - 107
- VERSIONE XL PER LARGHEZZE ELEVATE PAG. 61
- RALLENTATORE "STOPPER" PAG. 104


FASCETTA
CON SPAZZOLINO A PARETE
25x17mm




MONTANTE
BATTUTA A PARETE
40x80mm



FASCETTA
BATTUTA A PARETE
23x30mm













SCORREVOLI A SOFFITTO SENZA STIPITE, BINARIO CON VELETTA



▲ Lo spazio minimo di 7mm tra i pannelli indicato in questi disegni è incompatibile con le collezioni TUSCANY e CLASSICA

SCORREVOLI A SOFFITTO SENZA STIPITE, BINARIO CON VELETTA

Il prezzo delle porte SCORREVOLI A SOFFITTO CON VELETTA si ottiene sommando i supplementi sottostanti al valore precedentemente calcolato per la porta a battente con stipite BORDOPIANO, per le versioni XL calcolare una porta a 2 ante.







	SSF1A ▲ serratura non disponibile L pannello = L vano muro +54mm Larghezza max 1200mm	+260
	Versione XL Larghezza max 2400mm	+450
	SSF1B L pannello = L vano muro +34mm Larghezza max 1200mm	+320
	Versione XL Larghezza max 2400mm	+510
	SSF1C L pannello = L vano muro +34mm Larghezza max 1200mm	+320
	Versione XL Larghezza max 2400mm	+510
	SSF2D ▲ serratura non disponibile L pannello = L vano muro/2 +34mm Larghezza max 2400mm (1200+1200)	+430
	Versione XL Larghezza max 4800mm (2400+2400) *	+860
	SSF2E ▲ serratura non disponibile L pannello = L vano muro/2 +50mm Larghezza max 2400mm (1200+1200)	+460
	Versione XL Larghezza max 4800mm (2400+2400) *	+890
	SSF2G ▲ serratura non disponibile L pannello = L vano muro/2 +67mm Larghezza max 2400mm (1200+1200)	+540
	SSF3H ▲ serratura non disponibile L pannello = L vano muro/3 +67mm Larghezza max 3600mm (1200+1200+1200)	+780
	SSF3M ▲ serratura non disponibile L pannello = L vano muro/3 +77mm Larghezza max 3600mm (1200+1200+1200)	+1090
	SSF3J ▲ serratura non disponibile L pannello = L vano muro/3 +67mm Larghezza max 3600mm (1200+1200+1200)	+580
	SSF4K ▲ serratura non disponibile L pannello = L vano muro/4 +50mm Larghezza max 4800mm (1200+1200+1200+1200)	+790
	SSF4E ▲ serratura non disponibile L pannello = L vano muro/4 +50mm Larghezza max 4800mm (1200+1200+1200+1200)	+840
	SSF4G ▲ serratura non disponibile L pannello = L vano muro/4 +67mm Larghezza max 4800mm (1200+1200+1200+1200)	+1090
Binario speciale su richiesta fornito più lungo rispetto alla misura standard		+2,50 al cm

- KIT MANIGLIETTE E SERRATURE AD INCASSO PAG. 106 - 107
- VERSIONE XL PER LARGHEZZE ELEVATE PAG. 61
- RALLENTATORE "STOPPER" PAG. 104

* Calcolare porta 4 ante

SCORREVOLI A SOFFITTO SENZA STIPITE, BINARIO AD INCASSO NEL CONTROSOFFITTO

NON COMPATIBILE CON PORTE A VETRO DIVINA / ANTIQUE



Il binario in alluminio sporge 13mm dal travetto in legno massello a cui è avvitato per risultare complanare al controsoffitto in cartongesso.

Il gruppo travetto-binario è ordinabile separatamente con termine di consegna ridotto a 2 settimane.

Ghizzi&Benatti consiglia di ordinare le porte con la misura in altezza esecutiva rilevata dopo l'installazione del binario.

L'installazione della porta prevede lo smontaggio del binario dalla sua sede per infilare ruote e stopper.

Ruote, stopper e accessori vengono forniti insieme alla porta.

▲ Lo spazio minimo di 7mm tra i pannelli indicato in questi disegni è incompatibile con le collezioni TUSCANY e CLASSICA.


SCORREVOLI A SOFFITTO SENZA STIPITE, BINARIO AD INCASSO NEL CONTROSOFFITTO
NON COMPATIBILE CON PORTE A VETRO DIVINA / ANTIQUE

Il prezzo delle porte SCORREVOLI A SOFFITTO CON BINARIO AD INCASSO NEL CONTROSOFFITTO si ottiene sommando i supplementi sottostanti al valore precedentemente calcolato per la porta a battente con stipite BORDOPIANO, per le versioni XL calcolare una porta a 2 ante.
Il prezzo del gruppo travetto-binario ad incasso, senza ruote e accessori, corrisponde al supplemento del presente listino e può essere ordinato separatamente con termine di consegna ridotto a 2 settimane.

	BNC1A ▲ serratura non disponibile L pannello = L vano muro +54mm Larghezza max 1200mm	+260
	Versione XL Larghezza max 2400mm	+450
	BNC1B L pannello = L vano muro +34mm Larghezza max 1200mm	+320
	Versione XL Larghezza max 2400mm	+510
	BNC1C L pannello = L vano muro +34mm Larghezza max 1200mm	+320
	Versione XL Larghezza max 2400mm	+510
	BNC2D ▲ serratura non disponibile L pannello = L vano muro/2 +34mm Larghezza max 2400mm (1200+1200)	+430
	Versione XL Larghezza max 4800mm (2400+2400)*	+860
	BNC2E ▲ serratura non disponibile L pannello = L vano muro/2 +50mm Larghezza max 2400mm (1200+1200)	+460
	Versione XL Larghezza max 4800mm (2400+2400)*	+890
	BNC2G ▲ serratura non disponibile L pannello = L vano muro/2 +67mm Larghezza max 2400mm (1200+1200)	+540
	BNC3H ▲ serratura non disponibile L pannello = L vano muro/3 +67mm Larghezza max 3600mm (1200+1200+1200)	+780
	BNC3M ▲ serratura non disponibile L pannello = L vano muro/3 +77mm Larghezza max 3600mm (1200+1200+1200)	+1090
	BNC3J ▲ serratura non disponibile L pannello = L vano muro/3 +67mm Larghezza max 3600mm (1200+1200+1200)	+580
	BNC4K ▲ serratura non disponibile L pannello = L vano muro/4 +50mm Larghezza max 4800mm (1200+1200+1200+1200)	+790
	BNC4E ▲ serratura non disponibile L pannello = L vano muro/4 +50mm Larghezza max 4800mm (1200+1200+1200+1200)	+840
	BNC4G ▲ serratura non disponibile L pannello = L vano muro/4 +67mm Larghezza max 4800mm (1200+1200+1200+1200)	+1090
Binario speciale su richiesta fornito più lungo rispetto alla misura standard		+2,50 al cm


- KIT MANIGLIETTE E SERRATURE AD INCASSO PAG. 106 - 107
 - VERSIONE XL PER LARGHEZZE ELEVATE PAG. 61
 - RALLENTATORE "STOPPER" PAG. 104
- * Calcolare porta 4 ante

SCORREVOLI SENZA STIPITE WONDERAIL W10 RIDUZIONE PASSAGGIO 120mm



⚠ Il sistema scorrevole WONDERAIL non è compatibile con pavimenti in moquette, linoleum gomma o altra superficie morbida perchè il pannello appoggia su ruote a pavimento Wonderail è un sistema scorrevole disegnato espressamente per vani muro senza stipite.

SCORREVOLI SENZA STIPITE WONDERAIL W10 RIDUZIONE PASSAGGIO 120mm



Il prezzo delle porte SCORREVOLI WONDERAIL W10 si ottiene sommando i supplementi sottostanti al valore precedentemente calcolato per la porta a battente con stipite BORDOPIANO per le versioni XL calcolare una porta a 2 ante.

	W10S1A ▲ serratura non disponibile	
	Larghezza vano muro fino a 900mm	+370
	Larghezza vano muro 910-1150mm	+470
	Versione XL Larghezza max pannello 1800mm	+670
	W10S1B ▲ serratura non disponibile	
	Larghezza vano muro fino a 900mm	+370
	Larghezza vano muro 910-1200mm	+470
	Versione XL Larghezza max pannello 1800mm	+670
	W10S2A ▲ serratura non disponibile	
	Larghezza vano muro fino a 1800mm	+670
	Larghezza vano muro 1810-2400mm	+870
	Versione XL Larghezza max pannelli 1800+1800mm (calcolare porta 4 ante)	+1270


- ▶ KIT MANIGLIETTE E SERRATURE AD INCASSO PAG. 106 - 107
- ▶ VERSIONE XL PER LARGHEZZE ELEVATE PAG. 61

PORTE REALIZZABILI CON SISTEMA SCORREVOLE WONDERAIL W10

ENTRY	Tutte	VERTICE	Con modifica del design*	TUSCANY	Con modifica del design*
SYNTHESI	Tutte	LITE, SPAZIO	Nessuna	DIVINA	Solo porte cieche
STRIP	Tutte	SYDNEY	Nessuna	ANTIQUE	Solo porte cieche
COLORE	Tutte eccetto RIVER	ENERGY	solo URBAN, SPRING, STONE	CLASSIC	Con modifica del design*
GLITTER	Nessuna	REFLEX	Nessuna		
MIRROR	Tutte	GLOSSY	Tutte		


*Contattare il ns Ufficio Commerciale per informazioni

SCORREVOLI SENZA STIPITE WONDERAIL W21 RIDUZIONE PASSAGGIO 10mm



⚠ Il sistema scorrevole WONDERAIL non è compatibile con pavimenti in moquette, linoleum gomma o altra superficie morbida perchè il pannello appoggia su ruote a pavimento Wonderail è un sistema scorrevole disegnato espressamente per vani muro senza stipite.

SCORREVOLI SENZA STIPITE WONDERAIL W21 RIDUZIONE PASSAGGIO 10mm



Il prezzo delle porte SCORREVOLI WONDERAIL W21 si ottiene sommando i supplementi sottostanti al valore precedentemente calcolato per la porta a battente con stipite BORDOPIANO per le versioni XL calcolare una porta a 2 ante.

	W21S1A ▲ serratura non disponibile	
	Larghezza vano muro fino a 800mm	+370
	Larghezza vano muro 810-1050mm	+470
	Versione XL Larghezza max pannello 1800mm	+670
	W21S1B ▲ serratura non disponibile	
	Larghezza vano muro fino a 800mm	+370
	Larghezza vano muro 810-1100mm	+470
	Versione XL Larghezza max pannello 1800mm	+670
	W21S2A ▲ serratura non disponibile	
	Larghezza vano muro fino a 1600mm	+670
	Larghezza vano muro 1610-2200mm	+870
	Versione XL Larghezza max pannelli 1800+1800mm (calcolare porta 4 ante)	+1270

- ▶ KIT MANIGLIETTE E SERRATURE AD INCASSO PAG. 106 - 107
- ▶ VERSIONE XL PER LARGHEZZE ELEVATE PAG. 61



PORTE REALIZZABILI CON SISTEMA SCORREVOLE WONDERAIL W21

ENTRY	Tutte	VERTICE	Con modifica del design*	TUSCANY	Con modifica del design*
SYNTHESI	Tutte	LITE, SPAZIO	Nessuna	DIVINA	Solo porte cieche
STRIP	Tutte	SYDNEY	Nessuna	ANTIQUE	Solo porte cieche
COLORE	Tutte eccetto RIVER	ENERGY	solo URBAN, SPRING, STONE	CLASSIC	Con modifica del design*
GLITTER	Nessuna	REFLEX	Nessuna		
MIRROR	Tutte	GLOSSY	Tutte		


*Contattare il ns Ufficio Commerciale per informazioni

SCORREVOLI RIDOSSO MURO 2 ANTE PARALLELE A TRASCINAMENTO CON STIPITE

NON DISPONIBILE PER PORTE A VETRO DIVINA / ANTIQUE





Il montante di battuta viene fornito già assemblato allo stipite.
Il binario è complanare all'anta esterna e viene fornito a misura con una testata finita.
Il binario viene sdoppiato quando più lungo di 2900mm.

	RD2ACS tipi stipite BORDOPIANO / PIVOT / HF / REVERSE Larghezza max 2400mm	+930
Binario speciale su richiesta fornito più lungo rispetto alla misura standard		+2,50 al cm

► KIT MANIGLIETTE E SERRATURE AD INCASSO PAG. 106 - 107

SCORREVOLI RIDOSSO MURO 2 ANTE PARALLELE A TRASCINAMENTO SENZA STIPITE

NON DISPONIBILE PER PORTE A VETRO DIVINA / ANTIQUE






Il binario è complanare all'anta esterna e viene fornito a misura con una testata finita.
Il binario viene sdoppiato quando più lungo di 2900mm.

Il prezzo delle porte SCORREVOLI RIDOSSO MURO 2 ANTE PARALLELE A TRASCINAMENTO SENZA STIPITE si ottiene sommando i supplementi sottostanti al valore precedentemente calcolato per la porta a 2 ante con stipite BORDOPIANO.

	RDT2AVM Larghezza max 2400mm	+830
Binario speciale su richiesta fornito più lungo rispetto alla misura standard		+2,50 al cm

► KIT MANIGLIETTE E SERRATURE AD INCASSO PAG. 106 - 107

SCORREVOLI PARALLELE ENTRO STIPITE
NON DISPONIBILE PER PORTE A VETRO DIVINA / ANTIQUE



DESIGN

TOP DESIGN

CLASSI

FILON

GESTIONE MISUR
SERRATURE, ACC.

GESTIONE SIIPI
SOPRALUCI, VETR

SISTEMI
SCOREVOLI

FRONIALI
GUARDAROBARIVESI IMENII
PORTE BLINDATE

INFINITY

AL LOVER
DOTAZIONI SPECIALI

STOPPER RALLENTATORE PER PORTE SCORREVOLI



Il dispositivo Stopper rallenta dolcemente gli ultimi centimetri di corsa delle porte scorrevoli per evitare urti rumorosi.
Il meccanismo si trova nel blocco delle ruote e si installa come i normali sistemi scorrevoli privi di Stopper.

Stopper Singolo
Rallenta una via di scorrimento, in apertura o in chiusura a scelta dell'installatore


Stopper Doppio Unico
Rallenta entrambe le vie di scorrimento, con limite di larghezza massima anta

Stopper Doppio
Rallenta entrambe le vie di scorrimento, senza limite di larghezza massima anta







I supplementi sottostanti si applicano alle porte scorrevoli precedentemente calcolate.

TIPI DI PORTE SCORREVOLI	LARGHEZZA ANTA*	TIPO STOPPER	PREZZO / ANTA
SCORREVOLI RIDOSSO MURO con o senza stipite anta singola o doppia	inferiore a 679mm	Non Applicabile	-
	da 680 a 804mm	Singolo	+72
	da 805 a 1010mm	Doppio Unico	+94
	oltre 1011mm	Doppio	+94
SCORREVOLI A SOFFITTO CON VELETTA anta singola, doppia, tripla, quadrupla	inferiore a 599mm	Non Applicabile	-
	da 600 a 714mm	Singolo	+72
	da 715 a 922mm	Doppio Unico	+94
	oltre 923mm	Doppio	+94
SCORREVOLI A SOFFITTO CON BINARIO AD INCASSO anta singola, doppia, tripla, quadrupla	inferiore a 679mm	Non Applicabile	-
	da 680 a 804mm	Singolo	+72
	da 805 a 1010mm	Doppio Unico	+94
	oltre 1011mm	Doppio	+94
SCORREVOLI PARRALLELE ENTRO STIPITE anta singola, doppia, tripla, quadrupla	inferiore a 679mm	Non Applicabile	-
	da 680 a 804mm	Singolo	+72
	da 805 a 1010mm	Doppio Unico	+94
	oltre 1011mm	Doppio	+94
SCORREVOLE A SCOMPARSA QUALSIASI VERSIONE	Stopper Ghizzi & Benatti non compatibile. Per informazioni rivolgersi al produttore del cassonetto		
SCORREVOLE WONDERAIL anta singola e doppia	Stopper compreso nel sistema		

* La misura indicata si riferisce alla larghezza di costruzione del pannello porta, non alla Luce Netta. Contattare il ns Ufficio Commerciale per informazioni.

 	BINARIO IN ALLUMINIO PORTATA MAX 80 KG. lunghezza max barre 6 metri abbinabile a tutti i kit ruote	44 / mt
	KIT RUOTE PER ANTA APPESA SENZA STOPPER RALLENTATORE PORTATA MAX 80 KG. completo di attacchi e pinna a pavimento	55 / anta
	KIT RUOTE PER ANTA A SFIORO SENZA STOPPER RALLENTATORE PORTATA MAX 80 KG. completo di attacchi e pinna a pavimento	105 / anta
	KIT RUOTE PER ANTA APPESA CON STOPPER RALLENTATORE PORTATA MAX 80 KG. completo di attacchi e pinna a pavimento	
	Stopper Singolo, L anta >599mm	150 / anta
	Stopper Doppio Unico, L anta da 600 a 922mm	180 / anta
	KIT RUOTE PER ANTA A SFIORO CON STOPPER RALLENTATORE PORTATA MAX 80 KG. completo di attacchi e pinna a pavimento	
	Stopper Singolo, L anta >679mm	150 / anta
	Stopper Doppio Unico, L anta da 680 a 1010mm	180 / anta
	KIT COMPLETO WONDERAIL Binario ad incasso, stoppers, ruote superiori a parete ruote ad incasso inferiori, rotaia ad incasso inferiore pinna a pavimento	
	Lunghezza Binario 900mm	395 / anta
	Lunghezza Binario 1800mm	455 / anta

ACCESSORI PER PORTE SCOREVOLI

KIT SENZA SERRATURA		TIPO	COLORI	SUPPLEMENTO LISTINO PORTA
		MAB TONDA maniglia incassata	Cromo Satinato Cromo Lucido Ottone Lucido Bronzo	dotazione standard
		SCF OVALE maniglia incassata	Cromo Satinato Cromo Lucido Ottone Lucido Bronzo	dotazione standard su richiesta
		OLIVARI GIOTTOQ D129 maniglia incassata	Cromo Satinato Cromo Lucido	+100 / anta
			Super finiture Olivari	+160 / anta
		OLIVARI SIRO D111 maniglia incassata	Cromo Satinato Cromo Lucido	+100 / anta
			Super finiture Olivari	+160 / anta
		PM 1097 maniglia incassata	Cromo Satinato Cromo Lucido	+65 / anta
		GROOVE intaglio scavato	Solo per porte Laccate	+90 / anta

* Spessore **SP** standard =45mm / Spessore **SP** ridotto a 40mm solo per alcune versioni scorrevoli interno muro come indicato alle pagine 79 e 81

 PER LE PORTE SCORREVOLI ENTRO MURO INVITIAMO I CLIENTI A **VERIFICARE LA COMPATIBILITA'** DELLO SPESSORE TOTALE **ST** CON LA SEDE INTERNA DEL CASSONETTO

ACCESSORI PER PORTE SCOREVOLI

KIT CON SERRATURA	TIPO	COLORI	SUPPLEMENTO LISTINO PORTA
	SCA TONDA serratura incassata con pomolo e borchia ⚠ <i>incompatibile con LITE e SPAZIO</i>	Cromo Satinato Cromo Lucido Ottone Lucido Bronzo	+25
	SCN OVALE serratura incassata con chiave pieghevole	Cromo Satinato Cromo Lucido Ottone Lucido Bronzo	+25
	OLIVARI GIOTTOQ D127 serratura incassata con pomolo e borchia ⚠ <i>incompatibile con LITE e SPAZIO</i>	Cromo Satinato Cromo Lucido	+140
		Super finiture Olivari	+200
	OLIVARI SIRO D111F serratura incassata con chiave pieghevole	Cromo Satinato Cromo Lucido	+120
		Super finiture Olivari	+180


* Spessore **SP** standard =45mm / Spessore **SP** ridotto a 40mm solo per alcune versioni scorrevoli interno muro come indicato alle pagine 79 e 81

⚠ PER LE PORTE SCORREVOLI ENTRO MURO INVITIAMO I CLIENTI A **VERIFICARE LA COMPATIBILITA'** DELLO SPESSORE TOTALE **ST** CON LA SEDE INTERNA DEL CASSONETTO

PREDISPOSIZIONI PER ACCESSORI DEL CLIENTE	COLORI	SUPPLEMENTO LISTINO PORTA
	-	dotazione standard su richiesta
	Cromo Satinato Cromo Lucido Ottone Lucido Bronzo	+30

BILICO FRAME CON STIPITE COMPLANARE SPINGERE/TIRARE, CON SERRATURA MAGNETICA

KITTROPEX, INTERASSE PERNO 105mm



Il prezzo delle porte BILICO FRAME con stipite complanare spingere/tirare, si ottiene sommando i supplementi sottostanti al valore precedentemente calcolato per la porta a battente con stipite di serie BORDOPIANO, per la versione **XL** calcolare una porta a 2 ante.


BLF	Bilico Frame 1 battente max 1250x2850 luce netta, base listino porta 1 anta	+390
BLFXL	Bilico Frame 1 battente XL composto da 2 pannelli giuntati, max 2000x2850 luce netta, base listino porta 2 ante	+580

► INFORMAZIONI SULLA VERSIONE XL A PAG. 61

PORTE REALIZZABILI CON SISTEMA BILICO FRAME

ENTRY	Tutte	VERTICE	Tutte	TUSCANY	Tutte
SYNTHESI	Tutte	LITE, SPAZIO	Nessuna	DIVINA	Solo porte cieche
STRIP	Tutte	SYDNEY	Nessuna	ANTIQUE	Solo porte cieche
COLORE	Tutte eccetto RIVER	ENERGY	URBAN, SPRING, STONE, STONE PLUS	CLASSIC	Tutte
GLITTER	Nessuna	REFLEX	Solo MEKONG		
MIRROR	Nessuna	GLOSSY	Tutte		

BILICO CEILING CON STIPITE COMPLANARE A SOFFITTO SPINGERE/TIRARE, CON SERRATURA MAGNETICA
KIT FRITSJURGENS, INTERASSE PERNO 105mm



Il prezzo delle porte BILICO CEILING con stipite complanare a spingere/tirare a soffitto senza traverso, si ottiene sommando i supplementi sottostanti al valore precedentemente calcolato per la porta a battente con stipite di serie BORDOPIANO, per la versione **XL** calcolare una porta a 2 ante.

BLC	Bilico Ceiling 1 battente max 1250x2980 luce netta, base listino porta 1 anta	+860
BLCXL	Bilico Ceiling 1 battente XL composto da 2 pannelli giuntati, max 2000x2980 luce netta, base listino porta 2 ante	+1050


► INFORMAZIONI SULLA VERSIONE XL A PAG. 61

PORTE REALIZZABILI CON SISTEMA BILICO CEILING

ENTRY	Tutte	VERTICE	Tutte	TUSCANY	Tutte
SYNTHESI	Tutte	LITE, SPAZIO	Nessuna	DIVINA	Solo porte cieche
STRIP	Tutte	SYDNEY	Nessuna	ANTIQUE	Solo porte cieche
COLORE	Tutte eccetto RIVER	ENERGY	URBAN, SPRING, STONE, STONE PLUS	CLASSIC	Tutte
GLITTER	Nessuna	REFLEX	Solo MEKONG		
MIRROR	Nessuna	GLOSSY	Tutte		

BILICO WALL SENZA STIPITE, CON ELEMENTO STOPPER, CON SERRATURA MAGNETICA

KIT FRITSJURGENS, INTERASSE PERNO 105mm



Il prezzo delle porte BILICO WALL senza stipite, con elemento stopper, si ottiene sommando i supplementi sottostanti al valore precedentemente calcolato per la porta a battente con stipite di serie BORDOPIANO, per la versione **XL** calcolare una porta a 2 ante.


BLW	Bilico Wall 1 battente max 1250x2980 luce netta, base listino porta 1 anta	+670
BLWXL	Bilico Wall1 battente XL composto da 2 pannelli giuntati, max 2000x2980 luce netta, base listino porta 2 ante	+860

► INFORMAZIONI SULLA VERSIONE XL A PAG.61

PORTE REALIZZABILI CON SISTEMA BILICO WALL

ENTRY	Tutte	VERTICE	Tutte	TUSCANY	Tutte
SYNTHESI	Tutte	LITE, SPAZIO	Nessuna	DIVINA	Solo porte cieche
STRIP	Tutte	SYDNEY	Nessuna	ANTIQUE	Solo porte cieche
COLORE	Tutte eccetto RIVER	ENERGY	URBAN, SPRING, STONE, STONE PLUS	CLASSIC	Tutte
GLITTER	Nessuna	REFLEX	Solo MEKONG		
MIRROR	Nessuna	GLOSSY	Tutte		

BILICO PLUS SENZA STIPITE, APERTURA BIDIREZIONALE, SENZA SERRATURA
KIT FRITSJURGENS CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO INCASSATO, INTERASSE PERNO 105mm








Il prezzo delle porte BILICO PLUS bidirezionale senza serratura, si ottiene sommando i supplementi sottostanti al valore precedentemente calcolato per la porta a battente con stipite di serie BORDOPIANO, per la versione **XL** calcolare una porta a 2 ante.

BLP	Bilico Plus 1 battente max 1250x2980 luce netta, base listino porta 1 anta	+1595
BLPXL	Bilico Plus 1 battente XL composto da 2 pannelli giuntati, max 2000x2980 luce netta, base listino porta 2 ante	+1785



► INFORMAZIONI SULLA VERSIONE XL A PAG. 61

PORTE REALIZZABILI CON SISTEMA BILICO PLUS

ENTRY	Tutte	VERTICE	Tutte eccetto OMEGA	TUSCANY	Tutte
SYNTHESI	Tutte	LITE, SPAZIO	Nessuna	DIVINA	Solo porte cieche
STRIP	Tutte	SYDNEY	Nessuna	ANTIQUE	Solo porte cieche
COLORE	Tutte eccetto RIVER	ENERGY	URBAN, SPRING, STONE, STONE PLUS	CLASSIC	Tutte
GLITTER	Nessuna	REFLEX	Solo MEKONG		
MIRROR	Nessuna	GLOSSY	Tutte		



⚠ Questo disegno è un modello generale per larghezza standard 800mm
Contattare il ns Ufficio Commerciale per informazioni



MISURE REALIZZABILI, SOLO PORTE 1 ANTA


TIPO MISURA	LUCE NETTA LxH	ESTERNO TELAIO LxH	FORO MURO LxH (luce falsotelaio)
STANDARD	650 x 2000/2050/2100	730 x 2040/2090/2140	750 x 2050/2100/2150
STANDARD	700 x 2000/2050/2100	780 x 2040/2090/2140	800 x 2050/2100/2150
STANDARD	750 x 2000/2050/2100	830 x 2040/2090/2140	850 x 2050/2100/2150
STANDARD	800 x 2000/2050/2100	880 x 2040/2090/2140	900 x 2050/2100/2150
STANDARD	850 x 2000/2050/2100	930 x 2040/2090/2140	950 x 2050/2100/2150
STANDARD	900 x 2000/2050/2100	980 x 2040/2090/2140	1000 x 2050/2100/2150
SPECIALE*	660-1000 x 1600-2850	740-1080 x 1640-2890	760-1100 x 1650-2900

*Il prezzo delle porte Rototraslanti con misure speciali si calcola con i supplementi esposti a pag. 58 come le normali porte a battente

CONVENZIONI DI CALCOLO PORTE ROTOTRASLANTI

Le porte prive della relativa voce a Listino non sono realizzabili in versione Rototraslante

BASE LISTINO PORTA STANDARD	+	SUPPLEMENTO MISURA SPECIALE COME PORTE A BATTENTE 1 ANTA (se richiesto)	+	SUPPLEMENTO APERTURA ROTOTRASLANTE A LISTINO	+	SUPPLEMENTO SPESSORE MURO SPECIALE (se richiesto)
--------------------------------	---	--	---	--	---	---



LARGHEZZA LUCE NETTA mm	SP MURO MAX mm Con Maniglia	SP MURO MAX mm Con Pomolo
650	110	280
700	210	380


LIMITE INGOMBRO MANIGLIA-STIPITE PORTE STRETTE

Nelle porte rototraslanti con larghezza ridotta (luce netta 650-700 mm) la maniglia è molto vicina allo stipite quando l'anta è aperta. In base ai valori larghezza / spessore muro della tabella qui sopra è necessario montare il pomolo al posto della normale maniglia a leva. In caso di spessore muro superiore al massimo indicato l'opzione rototraslante è incompatibile per la rispettiva larghezza.


COLORI KIT ROTOTRASLANTE

KIT NERO: Binario + Braccetti + Incontro serratura colore nero, spazzolini neri

KIT ARGENTO: Binario + Braccetti + Incontro serratura colore argento, spazzolini bianchi



ESEMPI DESIGN PORTE A LIBRO




KIT MANIGLIE E SERRATURA DI SERIE PER PORTE A LIBRO
Tutte le porte a libro vengono dotate di serie del kit maniglie con anelli pendenti nei colori CROMO SATINATO, CROMO LUCIDO, OTTONE LUCIDO.
La serratura si aziona ruotando l'anello pendente, il Kit è composto da 2 maniglie identiche interno/esterno, entrambe azionanti la serratura.
Le maniglie sono installate sul pannello con cerniere vincolate allo stipite nelle porte a libro 4 ante saranno presenti 2 kit.


PORTA A LIBRO 2 ANTE CON STIPITE BORDOPIANO / PIVOT

Le porte prive della relativa voce a Listino non sono realizzabili a libro

Base Listino porta standard	+	Supplemento apertura a libro 2 ante a Listino	+	Prezzo vetro come porte 1 anta (se richiesto)	+	Supplemento Altezza speciale 1800-2090 +5% 2110-2400 +35% 2410-2800 +55%	+	Supplemento stipite PIVOT +60 (se richiesto)	+	Prezzo decoro vetro x 2 (se richiesto)	+	Supplemento spessore muro speciale (se richiesto)
-----------------------------	---	---	---	---	---	--	---	--	---	--	---	---



STIPITE BORDOPIANO




STIPITE PIVOT  altezza Max 2400mm


PORTA A LIBRO 4 ANTE CON STIPITE BORDOPIANO / PIVOT

Le porte prive della relativa voce a Listino non sono realizzabili a libro

Base Listino porta standard	+	Supplemento apertura a libro 2 ante a Listino	+	Supplemento costante versione 4 ante +80%	+	Prezzo vetro come porte 1 anta x 2 (se richiesto)	+	Supplemento Altezza speciale 1800-2090 +5% 2110-2400 +35% 2410-2800 +55%	+	Supplemento stipite PIVOT +120 (se richiesto)	+	Prezzo decoro vetro x 4 (se richiesto)	+	Supplemento spessore muro speciale (se richiesto)
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---



STIPITE BORDOPIANO




STIPITE PIVOT  altezza Max 2400mm

PORTE A LIBRO – STIPITE REVERSE COMPLANARE A SPINGERE

PORTA A LIBRO 2 ANTE CON STIPITE REVERSE

Le porte prive della relativa voce a Listino non sono realizzabili a libro


Base Listino porta standard	+	Supplemento apertura a libro 2 ante a Listino	+	Prezzo vetro come porte 1 anta (se richiesto)	+	Supplemento Altezza speciale 1800-2090 +5% 2110-2400 +35% 2410-2800 +55%	+	Supplemento stipite REVERSE +220	+	Prezzo decoro vetro x 2 (se richiesto)	+	Supplemento spessore muro speciale (se richiesto)
-----------------------------	---	---	---	---	---	--	---	----------------------------------	---	--	---	---



PORTA A LIBRO 4 ANTE CON STIPITE REVERSE

Le porte prive della relativa voce a Listino non sono realizzabili a libro


Base Listino porta standard	+	Supplemento apertura a libro 2 ante a Listino	+	Supplemento costante versione 4 ante +80%	+	Prezzo vetro come porte 1 anta x 2 (se richiesto)	+	Supplemento Altezza speciale 1800-2090 +5% 2110-2400 +35% 2410-2800 +55%	+	Supplemento stipite REVERSE +440	+	Prezzo decoro vetro x 4 (se richiesto)	+	Supplemento spessore muro speciale (se richiesto)
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	---	----------------------------------	---	--	---	---



PORTA A LIBRO 2 ANTE CON STIPITE HF

Le porte prive della relativa voce a Listino non sono realizzabili a libro


Base Listino porta standard	+	Supplemento apertura a libro 2 ante a Listino	+	Prezzo vetro come porte 1 anta (se richiesto)	+	Supplemento Altezza speciale 1800-2090 +5% 2110-2400 +35% 2410-2800 +55%	+	Supplemento stipite HF +220	+	Prezzo decoro vetro x 2 (se richiesto)	+	Supplemento spessore muro speciale (se richiesto)
-----------------------------	---	---	---	---	---	--	---	-----------------------------	---	--	---	---




PORTA A LIBRO 4 ANTE CON STIPITE HF


Le porte prive della relativa voce a Listino non sono realizzabili a libro

Base Listino porta standard	+	Supplemento apertura a libro 2 ante a Listino	+	Supplemento costante versione 4 ante +80%	+	Prezzo vetro come porte 1 anta x 2 (se richiesto)	+	Supplemento Altezza speciale 1800-2090 +5% 2110-2400 +35% 2410-2800 +55%	+	Supplemento stipite HF +440	+	Prezzo decoro vetro x 4 (se richiesto)	+	Supplemento spessore muro speciale (se richiesto)
-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	--	---	-----------------------------	---	--	---	---






BATTISCOPIA LISCIO 80x12
Legno multistrato impiallacciato
Lunghezza barre 2400mm




BATTISCOPIA TUSCANY 120x13
Legno massello
Lunghezza barre variabile 1800-2700mm


FINITURE ► <i>tabella finiture pag. 2</i>		BATTISCOPIA LISCIO 80x12 al metro lineare	BATTISCOPIA TUSCANY 120x13 al metro lineare
F01	LACCATO OPACO colori standard	9,80 / mt	14,00 / mt
F03	LACCATO SILKY colori standard		
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard	10,80 / mt	-
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard		
F20	CANALETTO colori standard	14,00 / mt	-
F30	ROVERE colori standard	10,80 / mt	21,00 / mt
	TANGANICA colori standard		
F40	ROVERE colori speciali	12,80 / mt	23,00 / mt
	FRASSINO colori speciali		
F50	LEGNI SPECIALI	12,80 / mt	-
	in esaurimento su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano		
F52	ROVERE TUSCANY	20,00 / mt	29,00 / mt
F53	ROVERE TUSCANY GOLD	-	40,00 / mt
F80	LACCATO PATINATO	18,00 / mt	24,00 / mt
F81	LACCATO GOLDEN WHITE		
F82	LACCATO PATINATO GOLD	-	33,00 / mt
F70	LACCATO GLOSSY colori standard	24,00 / mt	-
F60	GLOSSY ZERIKOTE	su richiesta	-
F61	ZERIKOTE OPACO	su richiesta	-
F65	GLOSSY CANALETTO	30,00 / mt	-
RIDUZIONE ALTEZZA SU RICHIESTA		+4,00 / mt	-



APPLICAZIONE A SPINGERE




APPLICAZIONE A TIRARE
⚠ Apertura anta limitata a 90°



APPLICAZIONE DIETRO IL COPRIFILO
⚠ Apertura anta limitata a 90°

		SINGOLA BARRA REGOLO 20x25	
		lung. 2250mm	lung. 2800mm
F01	LACCATO OPACO colori standard	18	27
F03	LACCATO SILKY colori standard		
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard		
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard		
ROVERE, BAHIA, FRASSINO MASSELLO per finiture legni standard		28	40
F52	ROVERE TUSCANY		
F80	LACCATO PATINATO		
F70	LACCATO GLOSSY colori standard		



COPRIFILO 80x12 aletta 27mm
Stipiti: BORDOPIANO / PIVOT / HF / REVERSE
Legno multistrato impiallacciato




COPRIFILO 90x12
solo per Stipite PIVOT
Legno multistrato impiallacciato


BARRA COPRIFILO 80x12 aletta 27
BORDOPIANO / PIVOT / HF / REVERSE

BARRA COPRIFILO 90x12
PIVOT


FINITURE ► <i>tabella finiture pag. 2</i>		lung. 2250mm		lung. 3000mm	
F01	LACCATO OPACO colori standard	44	58	40	54
F03	LACCATO SILKY colori standard				
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard	48	62	44	58
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard				
F20	CANALETTO colori standard	59	78	55	73
F30	ROVERE colori standard TANGANICA colori standard	48	62	44	58
F40	ROVERE colori speciali FRASSINO colori speciali	54	70	50	66
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	54	70	50	66
F52	ROVERE TUSCANY	77	104	73	101
F80	LACCATO PATINATO	62	84	58	80
F70	LACCATO GLOSSY colori standard	70	94	66	90
F60	GLOSSY ZERIKOTE	105	140	100	135
F61	ZERIKOTE OPACO	77	104	73	101
F65	GLOSSY CANALETTO	90	125	85	120



COPRIFILO ELLENICO 100x15 aletta 9mm
CON PUNTA DI DIAMANTE
Stipite BORDOPIANO
Legno massello




COPRIFILO ROMANICO 100x15 aletta 9mm
Stipite BORDOPIANO
Legno massello



COPRIFILO TUSCANY 90x25 aletta 9mm
Stipite BORDOPIANO
Legno massello

FINITURE ► <i>tabella finiture pag. 2</i>		BARRA COPRIFILO ELLENICO BORDOPIANO		BARRA COPRIFILO ROMANICO BORDOPIANO		BARRA COPRIFILO TUSCANY BORDOPIANO	
		lung. 2250mm	lung. 3000mm	lung. 2250mm	lung. 3000mm	lung. 2250mm	lung. 3000mm
F01	LACCATO OPACO colori standard	90	115	75	100	48	64
F03	LACCATO SILKY colori standard						
F80	LACCATO PATINATO	120	150	105	135	66	86
F81	LACCATO GOLDEN WHITE						
F82	LACCATO PATINATO GOLD	140	175	125	160	96	126
F52	ROVERE TUSCANY	-	-	-	-	84	116
F53	ROVERE TUSCANY GOLD	-	-	-	-	118	154


ELLENICO IN LEGNO MASSELLO, SOLO FINITURE LACCATE, PER STIPITE BORDOPIANO
IN SOSTITUZIONE AI COPRIFILI DI SERIE



KIT ELLENICO PER 1 FACCIATA COMPOSTO DA 2 MONTANTI E 1 TRAVERSO IN SOSTITUZIONE AI COPRIFILI DI SERIE

FINITURE ► tabella finiture pag. 2		1 FACCIATA Max LxH 900x2100 luce netta	1 FACCIATA Max LxH 1800x2850 luce netta
F01	LACCATO OPACO colori standard	+150	+210
F03	LACCATO SILKY colori standard		
F80	LACCATO PATINATO TUSCANY WHITE	+190	+250
	LACCATO PATINATO AVORIO ANTICO		
F81	LACCATO GOLDEN WHITE	+190	+250
F82	LACCATO PATINATO TUSCANY WHITE GOLD	+220	+300
	LACCATO PATINATO AVORIO ANTICO GOLD		

ROMANICO IN LEGNO MASSELLO, SOLO FINITURE LACCATE, PER STIPITE BORDOPIANO
IN SOSTITUZIONE AI COPRIFILI DI SERIE




KIT ROMANICO PER 1 FACCIATA COMPOSTO DA 2 MONTANTI E 1 CAPITELLO IN SOSTITUZIONE AI COPRIFILI DI SERIE

FINITURE ► tabella finiture pag. 2		1 FACCIATA Max LxH 900x2100 luce netta	1 FACCIATA Max LxH 1800x2850 luce netta
F01	LACCATO OPACO colori standard	+320	+460
F03	LACCATO SILKY colori standard		
F80	LACCATO PATINATO TUSCANY WHITE LACCATO PATINATO AVORIO ANTICO	+410	+580
F81	LACCATO GOLDEN WHITE	+410	+580
F82	LACCATO PATINATO TUSCANY WHITE GOLD LACCATO PATINATO AVORIO ANTICO GOLD	+490	+690

CIMASA IN LEGNO MASSELLO PER STIPITE BORDOPIANO


IN SOSTITUZIONE AL COPRIFILO TRAVERSO DI SERIE



SINGOLA CIMASA (UNA FACCIATA) IN SOSTITUZIONE AL COPRIFILO TRAVERSO DI SERIE

FINITURE ► tabella finiture pag. 2		n. 1 CIMASA Max L 900 luce netta	n. 1 CIMASA Max L 1600 luce netta	n. 1 CIMASA Max L 2400 luce netta
F01	LACCATO OPACO colori standard	+160	+185	+225
F03	LACCATO SILKY colori standard			
F80	LACCATO PATINATO TUSCANY WHITE	+195	+225	+275
	LACCATO PATINATO AVORIO ANTICO			
F81	LACCATO GOLDEN WHITE	+195	+225	+275
F82	LACCATO PATINATO TUSCANY WHITE GOLD	+225	+260	+320
	LACCATO PATINATO AVORIO ANTICO GOLD			
F52	ROVERE TUSCANY	+240	+280	+350
F53	ROVERE TUSCANY GOLD	+270	+310	+400
	ROVERE MASSELLO per colori Standard	+195	+225	+275
	BAHIA MASSELLO per Noce Nazionale e Tanganica	+160	+185	+225



CAPITELLO IN LEGNO MASSELLO PER STIPITE BORDOPIANO
IN SOSTITUZIONE AL COPRIFILO TRAVERSO DI SERIE



SINGOLO CAPITELLO (UNA FACCIATA) IN SOSTITUZIONE AL COPRIFILO TRAVERSO DI SERIE

FINITURE ► tabella finiture pag. 2		n. 1 CAPITELLO Max L 900 luce netta	n. 1 CAPITELLO Max L 1600 luce netta	n. 1 CAPITELLO Max L 2400 luce netta
F01	LACCATO OPACO colori standard	+200	+225	+275
F03	LACCATO SILKY colori standard			
F80	LACCATO PATINATO TUSCANY WHITE LACCATO PATINATO AVORIO ANTICO	+240	+270	+330
F81	LACCATO GOLDEN WHITE	+240	+270	+330
F82	LACCATO PATINATO TUSCANY WHITE GOLD LACCATO PATINATO AVORIO ANTICO GOLD	+270	+310	+380
F52	ROVERE TUSCANY	+280	+320	+390
F53	ROVERE TUSCANY GOLD	+310	+350	+440
	ROVERE MASSELLO per colori Standard	+240	+270	+330
	BAHIA MASSELLO per Noce Nazionale e Tanganica	+200	+225	+275

IMBOTTI DI PASSAGGIO




TBR TIPO BORDOPIANO 40mm

SPESSORE MURO	LACCATO OPACO LEGNI OPACHI		LACCATO GLOSSY / LACCATO PATINATO ROVERE TUSCANY		GLOSSY ZERIKOTE GLOSSY CANALETTO	
	LxH max 1800x2100	LxH max 2600x2900	LxH max 1800x2100	LxH max 2600x2900	LxH max 1800x2100	LxH max 2600x2900
da 80 a 120	320	430	570	710	670	860
da 125 a 180	400	510	650	790	750	940
da 185 a 280	480	590	730	870	830	1020
da 285 a 380	560	680	810	960	910	1110
da 385 a 480	650	780	900	1060	1000	1210
da 485 a 580	740	870	990	1150	1090	1300
da 585 a 680	830	970	1080	1250	1180	1400
Coprifili TUSCANY in legno massello ▲ Aletta ridotta 9mm	+	+220*	+200*	+280*	-	-
Stipite BORDOPIANO / PIVOT senza ferramenta	+40	+60	+40	+60	+40	+60
Stipite HF / REVERSE senza ferramenta	+100	+150	+100	+150	+100	+150


* Solo per LACCATO OPACO / LACCATO PATINATO / ROVERE TUSCANY

IMBOTTI DI PASSAGGIO



THR TIPO PIVOT / HF / REVERSE 40mm

SPESSORE MURO	LACCATO OPACO LEGNI OPACHI		LACCATO GLOSSY / LACCATO PATINATO ROVERE TUSCANY		GLOSSY ZERIKOTE GLOSSY CANALETTO	
	LxH max 1800x2100	LxH max 2600x2900	LxH max 1800x2100	LxH max 2600x2900	LxH max 1800x2100	LxH max 2600x2900
da 80 a 120	320	430	570	710	670	860
da 125 a 180	400	510	650	790	750	940
da 185 a 280	480	590	730	870	830	1020
da 285 a 380	560	680	810	960	910	1110
da 385 a 480	650	780	900	1060	1000	1210
da 485 a 580	740	870	990	1150	1090	1300
da 585 a 680	830	970	1080	1250	1180	1400



THB TIPO BORDOPIANO / PIVOT
HF / REVERSE 20mm

SPESSORE MURO	LACCATO OPACO LEGNI OPACHI		LACCATO GLOSSY / LACCATO PATINATO ROVERE TUSCANY		GLOSSY ZERIKOTE GLOSSY CANALETTO	
	LxH max 1800x2100	LxH max 2600x2900	LxH max 1800x2100	LxH max 2600x2900	LxH max 1800x2100	LxH max 2600x2900
da 80 a 120	290	390	520	640	610	780
da 125 a 180	360	460	590	720	680	850
da 185 a 280	440	540	660	790	750	920
da 285 a 380	500	620	740	870	830	1010
da 385 a 480	590	710	820	960	920	1100
da 485 a 580	670	800	900	1050	1000	1200
da 585 a 680	760	890	990	1140	1080	1300
Coprifili TUSCANY in legno massello ▲ Aletta ridotta 9mm	+160*	+220*	+200*	+280*	-	-

* Solo per LACCATO OPACO / LACCATO PATINATO / ROVERE TUSCANY

FRONTALI GUARDAROBA A BATTENTE, ANTE MDF PIENO 20mm - PREZZI AL MQ.

I frontali guardaroba con ante a battente in MDF pieno 20mm vengono realizzati su misura a richiesta entro i limiti massimi indicati a fondo pagina e sono dotati di cerniere automatiche a 90° di alta qualità con ammortizzatore escludibile.


Il prezzo si calcola al mq. con le misure del vano muro (luce falsotelaio) e prevede il minimo di fatturazione indicato.

Lo stipite è su 3 lati a pavimento, il traverso inferiore è opzionale.

Pomoli e maniglie sono esclusi dal prezzo di Listino.

Stipiti di serie: TELESCOPICO e SLIM

Stipite speciale con supplemento: LINE




FINITURE ► tabella finiture pag. 2 MINIMO DI FATTURAZIONE		1-2 ANTE 1,0 mq.	3-4 ANTE 2,5 mq.	5-8 ANTE 4,0 mq.
F01 / F03	LACCATO OPACO / LACCATO SILKY colori standard	385	415	445
F05 / F06	LACCATO OPACO E SILKY RAL / NCS colori chiari, scuri, rossi	445	475	505
F08	PRIMER BIANCO da finire	310	340	370
F10 / F12	FRASSINO LACCATO / FRASSINO LACCATO SILKY, colori standard	460	490	520
F20	CANALETTO colori standard	540	570	600
F30	ROVERE / TANGANICA, colori standard	440	470	500
F40	ROVERE / FRASSINO, colori speciali	460	490	520
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	510	540	570
F70	LACCATO GLOSSY colori standard, stipite opaco	710	740	770
F72 / F73	LACCATO GLOSSY RAL / NCS stipite opaco	760	790	820
F70T	LACCATO TOTAL GLOSSY colori standard, stipite lucido	790	820	850
F72T / F73T	LACCATO TOTAL GLOSSY RAL / NCS stipite lucido	850	880	910
F60T	ZERIKOTE TOTAL GLOSSY stipite lucido	1120	1170	1220
F61	ZERIKOTE OPACO	1000	1050	1100
F65T	CANALETTO TOTAL GLOSSY stipite lucido	1000	1050	1100
F80 / F81	LACCATI PATINATI / LACCATO GOLDEN WHITE	560	610	660
F82	LACCATI PATINATI GOLD	660	710	760
F45	OLIVO esterno / ROVERE interno, stipite, coprifili design URBAN compreso nel prezzo	590	620	650
GSL	Stipite LINE con coprifili telescopici 80x12 prezzo a corpo	+60	+60	+60
GS4	ELEMENTO TRAVERSO INFERIORE STIPITE in aggiunta prezzo a corpo	+90	+90	+90
A18	Cerniere ammortizzate con apertura a 155° anziché 90° prezzo ad anta	+90 / anta	+90 / anta	+90 / anta

- MANIGLIETTE, PUSH-PULL E POMOLI AD INCASSO PAG. 131
- COPRIFILI PER FACCIA INTERNA DA ACQUISTARE SFUSI PAG. 120

MISURE MASSIME DELLE SINGOLE ANTE

LARGHEZZA mm	ALTEZZA mm			
	900	1500	2100	2600
max 450	OK	OK	OK	OK
460-500	OK	OK	OK	---
510-600	OK	OK	---	---

TIPI DI STIPITE PER GUARDAROBA



FRONTALI GUARDAROBA A BATTENTE, ANTE TAMBURATE 25mm - PREZZI AL MQ.

I frontali guardaroba con ante a battente tamburate 25mm vengono realizzati su misura a richiesta entro i limiti massimi indicati a fondo pagina e sono dotati di cerniere automatiche a 90° di alta qualità con ammortizzatore escludibile.



Il prezzo si calcola al mq. con le misure del vano muro (luce falsotelaio) e prevede il minimo di fatturazione indicato.

Lo stipite è su 3 lati a pavimento, il traverso inferiore è opzionale.

Pomoli e maniglie sono esclusi dal prezzo di Listino.

Stipiti di serie: TELESCOPICO e SLIM

Stipite speciale con supplemento: LINE




FINITURE ► tabella finiture pag. 2 MINIMO DI FATTURAZIONE		1-2 ANTE 1,0 mq.	3-4 ANTE 2,5 mq.	5-8 ANTE 4,0 mq.
F01 / F03	LACCATO OPACO / LACCATO SILKY colori standard	450	480	510
F05 / F06	LACCATO OPACO E SILKY RAL / NCS colori chiari, scuri, rossi	510	540	570
F08	PRIMER BIANCO da finire	380	410	440
F10 / F12	FRASSINO LACCATO / FRASSINO LACCATO SILKY, colori standard	530	560	590
F20	CANALETTO colori standard	620	650	680
F30	ROVERE / TANGANICA, colori standard	530	560	590
F40	ROVERE / FRASSINO, colori speciali	560	590	620
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	530	560	590
F70	LACCATO GLOSSY colori standard, stipite opaco	950	1000	1050
F72 / F73	LACCATO GLOSSY RAL / NCS stipite opaco	1000	1050	1100
F70T	LACCATO TOTAL GLOSSY colori standard, stipite lucido	1030	1080	1130
F72T / F73T	LACCATO TOTAL GLOSSY RAL / NCS stipite lucido	1090	1140	1190
F60T	ZERIKOTE TOTAL GLOSSY stipite lucido	1390	1440	1490
F61	ZERIKOTE OPACO	1270	1320	1370
F65T	CANALETTO TOTAL GLOSSY stipite lucido	1270	1320	1370
F80	LACCATI PATINATI	670	700	730
F45	OLIVO esterno / ROVERE interno, stipite, coprifili design URBAN compreso nel prezzo	710	740	770
GSL	Stipite LINE con coprifili telescopici 80x12 prezzo a corpo	+60	+60	+60
GS4	ELEMENTO TRAVERSO INFERIORE STIPITE in aggiunta prezzo a corpo	+90	+90	+90
A18	Cerniere ammortizzate con apertura a155° anziché 90° prezzo ad anta	+90 / anta	+90 / anta	+90 / anta

- MANIGLIE, PUSH-PULL E POMOLI AD INCASSO PAG. 131
- COPRIFILI PER FACCIA INTERNA DA ACQUISTARE SFUSI PAG. 120





MISURE MASSIME DELLE SINGOLE ANTE

LARGHEZZA mm	ALTEZZA mm			
	900	1500	2100	2900
max 600	OK	OK	OK	OK
610-700	OK	OK	---	---


TIPI DI STIPITE PER GUARDAROBA




FRONTALI GUARDAROBA A BATTENTE, ANTE 20/25mm



POSIZIONE STANDARD MANIGLIETTE AD INCASSO








STRUTTURA ANTA TAMBURATA 25mm






ANTE CON DESIGN DELLE PORTE SULLA FACCIA ESTERNA






La lavorazione aggiuntiva viene eseguita solo sulla faccia esterna (a tirare), la faccia interna è sempre liscia

DISEGNI PER ANTE MDF PIENO 20mm

						
TOKIO	RIO	TEKNA 4	TANGO 8	TEKNA 16	RIO INCISA	STRIP
+180 / anta	+220 / anta	+70 / anta	+140 / anta	+100 / anta	+100 / anta	+120 / anta

DISEGNI PER ANTE TAMBURATE 25mm

		
TOKIO	RIO	URBAN
+180 / anta	+220 / anta	+160 / anta

					
SKY	BOSTON 4	STONE	URBAN	SPRING	DIVINA
+160 / anta	+100 / anta	+290 / anta	+160 / anta	+240 / anta	+120 / anta

MANIGLIE E POMOLI





POP-UP SQUARE / ROUND ad incasso

Cromo Satinato	50
Cromo Lucido	
Laccato colori standard	85



EDGE ad incasso

Cromo Satinato	50
Cromo Lucido	
Laccato colori standard	100



TRIGGER ad incasso

Cromo Satinato	50
Cromo Lucido	
Ottone Lucido	
Bronzo	



MAC 290 fornite sfuse

Cromo Satinato	40
Cromo Lucido	
Ottone Lucido	
Bronzo	



MAC 130 fornite sfuse

Cromo Satinato	34
Cromo Lucido	
Ottone Lucido	
Bronzo	



PML 25mm forniti sfusi



Cromo Satinato	16
Cromo Lucido	
Ottone Lucido	
Bronzo	

MECCANISMO PUSH-PULL

	I meccanismi PUSH-PULL vengono forniti sfusi e devono essere montati in posizione ergonomica durante l'installazione del frontale guardaroba, ogni meccanismo aziona una singola anta ⚠ Nelle composizioni a 2 o più ante affiancate con altezza superiore a 1800mm il meccanismo PUSH-PULL non può essere montato ergonomicamente sullo stipite di dotazione. Contattare il ns Ufficio Commerciale per informazioni	22
--	--	----

FRONTALI GUARDAROBA BI-FOLD, ANTE TAMBURATE 25mm - PREZZI AL MQ.

I frontali guardaroba BI-FOLD con ante a libro tamburate 25mm vengono realizzati su misura a richiesta entro i limiti minimi-massimi indicati a fondo pagina e sono dotati di meccanismo per apertura a libro 2 o 4 ante.
Il prezzo si calcola al mq. con le misure del vano muro (luce falsotelaio) e prevede il minimo di fatturazione indicato.
Lo stipite è su 3 lati a pavimento, il traverso inferiore è opzionale.
I guardaroba BI-FOLD sono dotati di maniglie ad incasso EDGE colore cromosatinato montate a 1050mm dal pavimento.
Stipiti di serie: TELESCOPICO e SLIM
Stipite speciale con supplemento: LINE



LINEAR TABULA STRATO

▲ IMPORTANTE: una volta calcolato il prezzo al mq. **sommare sempre il supplemento costante KFD**

FINITURE ► tabella finiture pag. 2 MINIMO DI FATTURAZIONE		2 ANTE 2,0 mq.	4 ANTE 3,0 mq.
F01 / F03	LACCATO OPACO / LACCATO SILKY, colori standard	450	480
F05 / F06	LACCATO OPACO E SILKY RAL / NCS colori chiari, scuri, rossi	510	540
F08	PRIMER BIANCO da finire	380	410
F10 / F12	FRASSINO LACCATO / FRASSINO LACCATO SILKY, colori standard	530	560
F20	CANALETTO colori standard	620	650
F30	ROVERE / TANGANICA, colori standard	530	560
F40	ROVERE / FRASSINO, colori speciali	560	590
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	530	560
F70	LACCATO GLOSSY colori standard, stipite opaco	950	1000
F72 / F73	LACCATO GLOSSY RAL / NCS stipite opaco	1000	1050
F70T	LACCATO TOTAL GLOSSY colori standard, stipite lucido	1030	1080
F72T / F73T	LACCATO TOTAL GLOSSY RAL / NCS stipite lucido	1090	1140
F60T	ZERIKOTE TOTAL GLOSSY stipite lucido	1390	1440
F61	ZERIKOTE OPACO	1270	1320
F65T	CANALETTO TOTAL GLOSSY stipite lucido	1270	1320
F80	LACCATI PATINATI	670	700
F45	OLIVO esterno / ROVERE interno, stipite, coprifili design URBAN compreso nel prezzo	710	740
KFD	SUPPLEMENTO COSTANTE PER APERTURA BI-FOLD con maniglie EDGE cromo satinato montate	+440	+780
GSL	Stipite LINE con coprifili telescopici 80x12 prezzo a corpo	+60	+60
GS4	ELEMENTO TRAVERSO INFERIORE STIPITE in aggiunta prezzo a corpo	+90	+90

► COPRIFILI PER FACCIA INTERNA DA ACQUISTARE SFUSI PAG. 120

MISURE MINIME E MASSIME DEL FORO MURO L x H mm

	MINIMO	MASSIMO
BI-FOLD 2 ANTE	700x1200	1200x2900
BI-FOLD 4 ANTE	1200x1200	2400x2900




**MANIGLIE AD INCASSO EDGE
CROMO SATINATO IN DOTAZIONE**


montate a 1050mm dal pavimento

versione laccata colori standard +50 / anta

FRONTALI GUARDAROBA BI-FOLD, ANTE TAMBURATE 25mm




TIPI DI STIPITE PER GUARDAROBA BI-FOLD




STIPITI PER FRONTALI GUADARoba A BATTENTE E BI-FOLD


TELESCOPICO




TELESCOPICO PARETE PERPENDICOLARE




SLIM




SLIM PARETE PERPENDICOLARE




LINE




DETTAGLIO TRAVERSO BI-FOLD PER TUTTI I TIPI DI STIPITE




SEZIONE ORIZZONTALE
MURO PARALLELO 2 LATI




SEZIONE ORIZZONTALE
MURO PARALLELO + PERPENDICOLARE




SEZIONE ORIZZONTALE
MURO PERPENDICOLARE 2 LATI



SEZIONE VERTICALE
MURO PARALLELO







SEZIONE VERTICALE
APPLICAZIONE A SOFFITTO







STIPITE SUGGERITO

- A + D = TUTTI
- A + E = SLIM, TELESOPICO
- B + D = SLIM, TELESOPICO
- B + E = SLIM, TELESOPICO
- C + D = SLIM, TELESOPICO
- C + E = SLIM, TELESOPICO



CONFIGURAZIONI FRONTALI GUARDAROBA



ANTE
AFFIANCATE




ANTE
SOVRAPPOSTE



BI-FOLD

RIVESTIMENTI SU MISURA PER PORTE BLINDATE



TIPI DI BORDI DEI RIVESTIMENTI PER PORTE BLINDATE
Per i tipi SG3L / SG4L / SG4T il Cliente deve fornire le misure **P** e **S**

TIPO	B1 BORDO SINISTRO	B2 BORDO DESTRO	B3 BORDO SUPERIORE	B4 BORDO INFERIORE	PREZZO
BASIC bordi grezzi 4 lati					DI SERIE
SG2F bordi laterali finiti					+60
SG3L fresato 3 lati inferiore inciso					LACCATO +90 LEGNO +130
SG4L fresato 4 lati					LACCATO +90 LEGNO +160
SG4T inciso 4 lati bordi laterali finiti					+90

KIT ANGOLARI PER 1 FACCIATA		LACCATO OPACO FRASSINO LACCATO LENGNI OPACHI	LACCATO GLOSSY LACCATO PATINATO ROVERE TUSCANY
	NG1L Legno Massello sezione interna 20x20mm oppure 30x30mm sezione adattabile con riduzione	110 / facciata	170 / facciata
	NG2D Abete Impiallacciato sezione non modificabile	150 / facciata	220 / facciata

▲ Per alcune finiture LEGNO il kit angolari potrebbe non essere disponibile oppure viene offerto con una moderata/sensibile differenza di tonalità.
Le finiture GLOSSY CANALETTO e GLOSSY ZERIKOTE non sono disponibili.


RIVESTIMENTI SU MISURA PER PORTE BLINDATE

I pannelli di rivestimento con disegni asimmetrici richiedono la definizione del lato maniglia secondo i disegni qui riportati.
La definizione "maniglia SX / maniglia DX" non è indicativa della mano di apertura della porta blindata ma definisce il disegno del pannello.

DESIGN> ENTRY

Tutti i rivestimenti vengono costruiti su misura a richiesta nello spessore disponibile.

Misure Max LxH 950x2150
Bordi di serie BASIC grezzi su 4 lati



FINITURE ► tabella finiture pag 2.			SPESSORI mm				
F01	LACCATO OPACO colori standard	6/8/10	260	-	-	-	-
F03	LACCATO SILKY colori standard						
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard	7/9/11	-	310	310	-	-
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard						
F20	CANALETTO colori standard	7/9/11	-	390	370	490	520
F30	ROVERE colori standard TANGANICA colori standard	7/9/11	-	310	310	410	450
F40	ROVERE colori speciali FRASSINO colori speciali	7/9/11	-	350	350	440	480
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	7/9/11	-	310	310	410	450

MISURE SPECIALI							
RB4	Fino a LxH 1100x2400		+35%	+35%	+35%	+35%	+35%
RB8	Fino a LxH 1200x2800		+55%	+55%	+55%	+55%	+55%
RBK	Spessore maggiorato fino a 19mm		+160	+160	+160	+160	+160

LAVORAZIONE BORDI							
SG2F	Bordi laterali finiti		+60	+60	+60	+60	+60
SG3L	Fresato 3 lati - LACCATO		+90	+90	+90	+90	+90
SG3L	Fresato 3 lati - LEGNI		+130	+130	+130	+130	+130
SG4L	Fresato 4 lati - LACCATO		+90	+90	+90	+90	+90
SG4L	Fresato 4 lati - LEGNI		+160	+160	+160	+160	+160
SG4T	Inciso 4 lati		+90	+90	+90	+90	+90
Supplemento per bordi SG3L/SG4L asimmetrici			+90	+90	+90	+90	+90

► KIT ANGOLARI, PAG. 136


RIVESTIMENTI SU MISURA PER PORTE BLINDATE

I pannelli di rivestimento con disegni asimmetrici richiedono la definizione del lato maniglia secondo i disegni qui riportati.
▲ La definizione "maniglia SX / maniglia DX" non è indicativa della mano di apertura della porta blindata ma definisce il disegno del pannello.

DESIGN> SYNTHESI

Tutti i rivestimenti vengono costruiti su misura a richiesta nello spessore disponibile.

Misure Max LxH 950x2150
Bordi di serie BASIC grezzi su 4 lati



FINITURE ► tabella finiture pag. 2		SPESSORI mm	TEKNA 2 / 4 / 5 / 6 / 16	TANGO 4/8	TANGO 20	RIO INCISA maniglia SX	RIO INCISA maniglia DX
F01	LACCATO OPACO colori standard	6/8/10	340	390	420	350	
F03	LACCATO SILKY colori standard						
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard	7/9/11	410	460	490	-	
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard						
F20	CANALETTO colori standard	7/9/11	450	500	530	-	
F30	ROVERE colori standard	7/9/11	410	460	490	-	
	TANGANICA colori standard						
F40	ROVERE colori speciali	7/9/11	430	480	510	-	
	FRASSINO colori speciali						
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Cilegio, Olmo, Mogano	7/9/11	410	460	490	-	

MISURE SPECIALI

RB4	Fino a LxH 1100x2400	+35%	+35%	+35%	+35%
RB8	Fino a LxH 1200x2800	+55%	+55%	+55%	+55%
RBK	Spessore maggiorato fino a 19mm	+160	+160	+160	+160

LAVORAZIONE BORDI

SG2F	Bordi laterali finiti	+60	+60	+60	+60
SG3L	Fresato 3 lati - LACCATO	+90	+90	+90	+90
SG3L	Fresato 3 lati - LEGNI	+130	+130	+130	+130
SG4L	Fresato 4 lati - LACCATO	+90	+90	+90	+90
SG4L	Fresato 4 lati - LEGNI	+160	+160	+160	+160
SG4T	Inciso 4 lati	+90	+90	+90	+90
	supplemento per bordi SG3L/SG4L asimmetrici	+90	+90	+90	+90

► KIT ANGOLARI, PAG. 136


RIVESTIMENTI SU MISURA PER PORTE BLINDATE

I pannelli di rivestimento con disegni asimmetrici richiedono la definizione del lato maniglia secondo i disegni qui riportati.
▲ La definizione "maniglia SX / maniglia DX" non è indicativa della mano di apertura della porta blindata ma definisce il disegno del pannello.

DESIGN> STRIP

Tutti i rivestimenti vengono costruiti su misura a richiesta nello spessore disponibile.

Misure Max LxH 950x2150
Bordi di serie BASIC grezzi su 4 lati



FINITURE ► tabella finiture pag. 2		SPESSORI mm	STRIP 1R/ STRIP 2R	STRIP 3R/ STRIP 4R/ STRIP 3K	STRIP 9S maniglia SX	STRIP 9S maniglia DX
F01	LACCATO OPACO colori standard	6/8/10	360	390	410	
F03	LACCATO SILKY colori standard					

MISURE SPECIALI					
RB4	Fino a LxH 1100x2400		+35%	+35%	+35%
RB8	Fino a LxH 1200x2800		+55%	+55%	+55%
RBK	Spessore maggiorato fino a 19mm		+160	+160	+160


LAVORAZIONE BORDI					
SG2F	Bordi laterali finiti		+60	+60	+60
SG3L	Fresato 3 lati - LACCATO		+90	+90	+90
SG4L	Fresato 4 lati - LACCATO		+90	+90	+90
SG4T	Inciso 4 lati		+90	+90	+90
	Supplemento per bordi SG3L/SG4L asimmetrici		+90	+90	+90

► KITANGOLARI, PAG. 136

TOP DESIGN> GLOSSY LACCATO

Tutti i rivestimenti vengono costruiti su misura a richiesta nello spessore disponibile.

Misure Max LxH 950x2150
Bordi di serie BASIC grezzi su 4 lati



FINITURE ► tabella finiture pag. 2		SPESSORI mm	LINEAR GLOSSY	TEKNA 4 GLOSSY	TEKNA 16 GLOSSY
F70	GLOSSY colori standard	7/9/11	640	690	720
F72	GLOSSY RAL / NCS CHIARI	7/9/11	680	730	770
F73	GLOSSY RAL / NCS SCURI E ROSSI	7/9/11	740	790	820

MISURE SPECIALI					
RB4	Fino a LxH 1100x2400		+35%	+35%	+35%
RB8	Fino a LxH 1200x2800		+55%	+55%	+55%
RBK	Spessore maggiorato fino a 19mm		+160	+160	+160

LAVORAZIONE BORDI					
SG2F	Bordi laterali finiti		+60	+60	+60
SG3L	Fresato 3 lati - LACCATO		+90	+90	+90
SG4L	Fresato 4 lati - LACCATO		+90	+90	+90
SG4T	Inciso 4 lati		+90	+90	+90
	Supplemento per bordi SG3L/SG4L asimmetrici		+90	+90	+90

► KITANGOLARI, PAG. 136


RIVESTIMENTI SU MISURA PER PORTE BLINDATE

I pannelli di rivestimento con disegni asimmetrici richiedono la definizione del lato maniglia secondo i disegni qui riportati.
▲ La definizione "maniglia SX / maniglia DX" non è indicativa della mano di apertura della porta blindata ma definisce il disegno del pannello.

DESIGN > COLORE

Tutti i rivestimenti vengono costruiti su misura a richiesta nello spessore disponibile.

Misure Max LxH 950x2150
Bordi di serie BASIC grezzi su 4 lati



FINITURE ► tabella finiture pag. 2		SPESSORI mm	COLORADO	VEGAS2	DADA	SKY maniglia SX	SKY maniglia DX	BOSTON 4	BOSTON 2
F01	LACCATO OPACO colori standard	8/10	400	380	400	380		380	
F03	LACCATO SILKY colori standard								
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard	9/11	490	420	490	460		420	
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard								
F20	CANALETTO colori standard	9/11	540	480	540	510		480	
F30	ROVERE colori standard TANGANICA colori standard	9/11	490	420	490	460		420	
F40	ROVERE colori speciali FRASSINO colori speciali	9/11	520	460	520	490		460	
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	9/11	490	420	490	460		420	

MISURE SPECIALI						
RB4	Fino a LxH 1100x2400	+35%	+35%	+35%	+35%	+35%
RB8	Fino a LxH 1200x2800	+55%	+55%	+55%	+55%	+55%
RBK	Spessore maggiorato fino a 19mm	+160	+160	+160	+160	+160

LAVORAZIONE BORDI						
SG2F	Bordi laterali finiti	+60	+60	+60	+60	+60
SG3L	Fresato 3 lati - LACCATO	+90	+90	+90	+90	+90
SG3L	Fresato 3 lati - LEGNI	+130	+130	+130	+130	+130
SG4L	Fresato 4 lati - LACCATO	+90	+90	+90	+90	+90
SG4L	Fresato 4 lati - LEGNI	+160	+160	+160	+160	+160
SG4T	Inciso 4 lati	+90	+90	+90	+90	+90
Supplemento per bordi SG3L/SG4L asimmetrici		+90	+90	+90	+90	+90

► KIT ANGOLARI, PAG. 136

DESIGN> GLITTER

Tutti i rivestimenti vengono costruiti su misura a richiesta nello spessore disponibile.

Misure Max LxH 950x2150
Bordi di serie BASIC grezzi su 4 lati



FINITURE ► tabella finiture pag. 2		SPESSORI mm	GLITTER	GLITTER 16 / 9 / 4
F01	LACCATO OPACO colori standard	19	600	680
F03	LACCATO SILKY colori standard			
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard	20	650	730
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard			
F20	CANALETTO colori standard	20	680	760
F30	ROVERE colori standard	20	650	730
	TANGANICA colori standard			
F40	ROVERE colori speciali	20	680	760
	FRASSINO colori speciali			
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	20	650	730

MISURE SPECIALI			
RB4	Fino a LxH 1100x2400	+35%	+35%
RB8	Fino a LxH 1200x2800	+55%	+55%

LAVORAZIONE BORDI			
SG2F	Bordi laterali finiti	+60	+60
SG3L	Fresato 3 lati - LACCATO	+90	+90
SG3L	Fresato 3 lati - LEGNI	+130	+130
SG4L	Fresato 4 lati - LACCATO	+90	+90
SG4L	Fresato 4 lati - LEGNI	+160	+160
SG4T	Inciso 4 lati	+90	+90
supplemento per bordi SG3L/SG4L asimmetrici		+90	+90

► KIT ANGOLARI, PAG. 136


RIVESTIMENTI SU MISURA PER PORTE BLINDATE

I pannelli di rivestimento con disegni asimmetrici richiedono la definizione del lato maniglia secondo i disegni qui riportati.
▲ La definizione "maniglia SX / maniglia DX" non è indicativa della mano di apertura della porta blindata ma definisce il disegno del pannello.

DESIGN> ENERGY

Tutti i rivestimenti vengono costruiti su misura a richiesta nello spessore disponibile.

Misure Max LxH 950x2150
Bordi di serie BASIC grezzi su 4 lati



FINITURE ► tabella finiture pag. 2		SPESSORI mm	STONE maniglia SX	STONE maniglia DX	STONE PLUS maniglia SX	STONE PLUS maniglia DX	SPRING maniglia SX	SPRING maniglia DX	URBAN
Stone	GREY COMBO	9/11	660		-		-		-
	BROWN COMBO								
Plus	GREY COMBO, BROWN COMBO	21	-		1090		-		-
	Vetro Deep Black								
F01	LACCATO OPACO colori standard	8/10	-		-		440		-
F03	LACCATO SILKY colori standard								
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard	9/11	-		-		540		-
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard								
F54	OLIVO	9/11	-		-		660		550
F20	CANALETTO colori standard	9/11	-		-		570		460
F30	ROVERE colori standard	9/11	-		-		510		400
	TANGANICA colori standard								
F40	ROVERE colori speciali	9/11	-		-		540		430
	FRASSINO colori speciali								
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	9/11	-		-		510		400

MISURE SPECIALI						
RB4	Fino a LxH 1100x2400		+35%	+35%	+35%	+35%
RB8	Fino a LxH 1200x2800		+55%	+55%	+55%	+55%
RBK	Spessore maggiorato fino a 19mm		+160	n.d.	+160	+160

LAVORAZIONE BORDI						
SG2F	Bordi laterali finiti		+60	+60	+60	+60
SG3L	Fresato 3 lati - LACCATO		+90	+90	+90	+90
SG3L	Fresato 3 lati - LEGNI		+130	+130	+130	+130
SG4L	Fresato 4 lati - LACCATO		+90	+90	+90	+90
SG4L	Fresato 4 lati - LEGNI		+160	+160	+160	+160
SG4T	Inciso 4 lati		+90	+90	+90	+90
Supplemento per bordi SG3L/SG4L asimmetrici			+90	+90	+90	+90

► KIT ANGOLARI, PAG. 136

RIVESTIMENTI SU MISURA PER PORTE BLINDATE




I pannelli di rivestimento con disegni asimmetrici richiedono la definizione del lato maniglia secondo i disegni qui riportati.
▲ La definizione "maniglia SX / maniglia DX" non è indicativa della mano di apertura della porta blindata ma definisce il disegno del pannello.

TOP DESIGN> GLOSSY CANALLETTO

TOP DESIGN> GLOSSY ZERIKOTE

Tutti i rivestimenti vengono costruiti su misura a richiesta nello spessore disponibile.

Misure Max LxH 950x2150
Bordi di serie BASIC grezzi su 4 lati



FINITURE ► tabella finiture pag. 2		SPESSORI mm	TABULA	STRATO	URBAN	TOKIO maniglia SX	TOKIO maniglia DX
F65	GLOSSY CANALETTO	7/9/11	1050	1050	1190	1230	
F61	ZERIKOTE OPACO	7/9/11	950	950	1090	1130	
F60	GLOSSY ZERIKOTE	7/9/11	1150	1150	1290	1330	
MISURE SPECIALI							
RB4	Fino a LxH 1100x2400		+35%	+35%	+35%	+35%	
RB8	Fino a LxH 1200x2800		+55%	+55%	+55%	+55%	
RBK	Spessore maggiorato fino a 19mm		+160	+160	+160	+160	
LAVORAZIONE BORDI							
SG2F	Bordi laterali finiti		+60	+60	+60	+60	
SG3L	Fresato 3 lati - LEGNI		+130	+130	+130	+130	
SG4L	Fresato 4 lati - LEGNI		+160	+160	+160	+160	
SG4T	Inciso 4 lati		+90	+90	+90	+90	
	Supplemento per bordi SG3L/SG4L asimmetrici		+90	+90	+90	+90	


► KIT ANGOLARI SOLO FINITURA OPACA, PAG. 136

RIVESTIMENTI SU MISURA PER PORTE BLINDATE

CLASSIC > DIVINA

Tutti i rivestimenti vengono costruiti su misura a richiesta nello spessore disponibile.

Misure Max LxH 950x2150
Bordi di serie BASIC grezzi su 4 lati




FINITURE ► <i>tabella finiture pag. 2</i>		SPESSORI mm	DIVINA D1A	DIVINA D2A	DIVINA D1B	DIVINA D2B	DIVINA D1C	DIVINA D2C
F01	LACCATO OPACO colori standard	19	380					
F03	LACCATO SILKY colori standard							
MISURE SPECIALI								
RB4	Fino a LxH 1100x2400		+35%					
RB8	Fino a LxH 1200x2800		+55%					
LAVORAZIONE BORDI								
SG2F	Bordi laterali finiti		+60					
SG3L	Fresato 3 lati - LACCATO		+90					
SG4L	Fresato 4 lati - LACCATO		+90					
SG4T	Inciso 4 lati		+90					
	supplemento per bordi SG3L/SG4L asimmetrici		+90					

► KIT ANGOLARI PAG. 136

CLASSIC > DIVINA

Tutti i rivestimenti vengono costruiti su misura a richiesta nello spessore disponibile.

Misure Max LxH 950x2150
Bordi di serie BASIC grezzi su 4 lati




FINITURE ► <i>tabella finiture pag. 2.</i>		SPESSORI mm	DIVINA D3Q	DIVINA D4Q	DIVINA D3K	DIVINA D3E	DIVINA D6K
F01	LACCATO OPACO colori standard	19	400				430
F03	LACCATO SILKY colori standard						
MISURE SPECIALI							
RB4	Fino a LxH 1100x2400		+35%				+35%
RB8	Fino a LxH 1200x2800		+55%				+55%
LAVORAZIONE BORDI							
SG2F	Bordi laterali finiti		+60				+60
SG3L	Fresato 3 lati - LACCATO		+90				+90
SG4L	Fresato 4 lati - LACCATO		+90				+90
SG4T	Inciso 4 lati		+90				+90
	Supplemento per bordi SG3L/SG4L asimmetrici		+90				+90

► KIT ANGOLARI PAG. 136

CLASSIC > **ANTIQUE**

Tutti i rivestimenti vengono costruiti su misura a richiesta nello spessore disponibile.

Misure Max LxH 950x2150
Bordi di serie BASIC grezzi su 4 lati



FINITURE ► tabella finiture pag. 2		SPESSORI mm	ANTIQUE 1A	ANTIQUE 2A	ANTIQUE 2B	ANTIQUE 3K
F01	LACCATO OPACO colori standard	19	410			
F03	LACCATO SILKY colori standard					
F80	LACCATO PATINATO TUSCANY WHITE LACCATO PATINATO AVORIO ANTICO	19	550			
F82	LACCATO PATINATO TUSCANY WHITE GOLD LACCATO PATINATO AVORIO ANTICO GOLD	19	680			
DFG	DECORO IN FOGLIA ORO GIGLIO / ANFORA		+130			
MISURE SPECIALI						
RB4	Fino a LxH 1100x2400		+35%			
RB8	Fino a LxH 1200x2800		+55%			
LAVORAZIONE BORDI						
SG2F	Bordi laterali finiti		+60			
SG3L	Fresato 3 lati - LACCATO		+90			
SG4L	Fresato 4 lati - LACCATO		+90			
SG4T	Inciso 4 lati		+90			
	Supplemento per bordi SG3L/SG4L asimmetrici		+90			

► KIT ANGOLARI PAG. 136

RIVESTIMENTI SU MISURA PER PORTE BLINDATE

CLASSIC > TUSCANY

Tutti i rivestimenti vengono costruiti su misura a richiesta nello spessore disponibile.

Misure Max LxH 950x2150
Bordi di serie BASIC grezzi su 4 lati




FINITURE ► <i>tabella finiture pag. 2</i>		SPESSORI mm	FIRENZE	SIENA	PISA
F01	LACCATO OPACO colori standard	25	640	720	600
F03	LACCATO SILKY colori standard				
F80	LACCATO PATINATO TUSCANY WHITE LACCATO PATINATO AVORIO ANTICO	25	790	870	750
F81	LACCATO GOLDEN WHITE	25	820	900	780
F82	LACCATO PATINATO TUSCANY WHITE GOLD LACCATO PATINATO AVORIO ANTICO GOLD	25	890	970	850
F52	ROVERE TUSCANY	26	890	970	850
F53	ROVERE TUSCANY GOLD	26	1030	1100	980
DFG	DECORO IN FOGLIA ORO GIGLIO / ANFORA		+130	+130	+130
MISURE SPECIALI					
RB4	Fino a LxH 1100x2400		+35%	+35%	+35%
RB8	Fino a LxH 1200x2800		+55%	+55%	+55%
LAVORAZIONE BORDI					
SG2F	Bordi laterali finiti		+60	+60	+60
SG3L	Fresato 3 lati - LACCATO		+90	+90	+90
SG3L	Fresato 3 lati - LEGNI		+130	+130	+130
SG4L	Fresato 4 lati - LACCATO		+90	+90	+90
SG4L	Fresato 4 lati - LEGNI		+160	+160	+160
SG4T	Inciso 4 lati		+90	+90	+90
	Supplemento per bordi SG3L/SG4L asimmetrici		+90	+90	+90

► KIT ANGOLARI PAG. 136

CLASSIC > CLASSICA

Tutti i rivestimenti vengono costruiti su misura a richiesta nello spessore disponibile.

Misure Max LxH 950x2150
Bordi di serie BASIC grezzi su 4 lati



FINITURE ► tabella finiture pag. 2		SPESSORI mm	CLASSIC	IDEAL	PARIS	ELIOS	LIBERTY	MAGISTRA	TRIA	MIDAS
F01	LACCATO OPACO colori standard	19	580		610		660		650	
F03	LACCATO SILKY colori standard									
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard	20	640		670		720		690	
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard									
F20	CANALETTO colori standard	20	700		730		790		760	
F30	ROVERE colori standard TANGANICA colori standard	20	670		700		750		720	
F40	ROVERE colori speciali FRASSINO colori speciali	20	700		730		790		760	
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	20	670		700		750		720	


MISURE SPECIALI							
RB4	Fino a LxH 1100x2400		+35%		+35%		+35%
RB8	Fino a LxH 1200x2800		+55%		+55%		+55%

LAVORAZIONE BORDI							
SG2F	Bordi laterali finiti		+60		+60		+60
SG3L	Fresato 3 lati - LACCATO		+90		+90		+90
SG3L	Fresato 3 lati - LEGNI		+130		+130		+130
SG4L	Fresato 4 lati - LACCATO		+90		+90		+90
SG4L	Fresato 4 lati - LEGNI		+160		+160		+160
SG4T	Inciso 4 lati		+90		+90		+90
Supplemento per bordi SG3L/SG4L asimmetrici			+90		+90		+90

► KIT ANGOLARI PAG. 136

INFINITY 45 - COMPOSIZIONE BASE

LA COMPOSIZIONE BASE COMPRENDE PANNELLI DI RIVESTIMENTO E PORTE SU MISURA A PROGETTO, CON DESIGN CONTINUO



CALCOLO SUPERFICIE DELLA COMPOSIZIONE BASE: $(L1+L2+L3+L4) \times H$

LA SUPERFICIE COMPRENDE TUTTE LE PARETI DA RIVESTIRE E TUTTI I VANI DI PORTE E ANTE GUARDAROBA

ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA COMPOSIZIONE BASE

PANNELLI DI RIVESTIMENTO INFINITY 45

Dimensione max singolo pannello 1200x2980mm

Costruiti su misura a progetto, struttura tamburata spessore 45mm e bordi in legno massello nobile, finiti sulla faccia esterna

Dotati di accessori in alluminio con design originale G&B per installazione rapida, sicura e precisa.

PORTE A BATTENTE COMPLANARI AI PANNELLI DI RIVESTIMENTO

Dimensioni max singolo battente 950x2400 / 900x2980

Porte singole a soffitto spingere / tirare – Porte singole con sopra-porta spingere / tirare

Porte doppie a soffitto spingere / tirare – Porte doppie con sopra-porta spingere / tirare

Le Porte sono costruite su misura a progetto, struttura tamburata spessore 45mm e bordi in legno massello nobile, dotate di cerniere invisibili e serratura standard Patent magnetica. Opzioni Passage / Privacy / Yale / Roller disponibili con supplemento.





Colori ferramenta: Cromo Lucido, Cromo Satinato, Ottone Lucido, Bronzo.

Per i varchi delle porte sono previsti gli stipiti di rivestimento, senza funzione portante, con coprifili 80x12 telescopici sulla faccia interna.

Spessore muro standard 80-140mm

INFINITY 45 - COMPOSIZIONE BASE, PREZZI AL MQ.


Nel prezzo al metro quadrato sono compresi:
Accessori per il montaggio dei pannelli di rivestimento
Cerniere invisibili
Serratura magnetica Patent
Stipiti di rivestimento del varco porta
spessore muro 80-140mm



FINITURE ► tabella finiture pag. 2 MINIMO DI FATTURAZIONE		INFINITY 45 LINEAR 4,00 mq.	INFINITY 45 TABULA 4,00 mq.	INFINITY 45 URBAN 4,00 mq.
F01	LACCATO OPACO colori standard	450	-	-
F03	LACCATO SILKY colori standard			
F05	LACCATO OPACO / SILKY colori RAL / NCS chiari	480	-	-
F06	LACCATO OPACO / SILKY colori RAL / NCS scuri e rossi	520	-	-
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard	-	495	-
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard			
F15	FRASSINO LACCATO OPACO / SILKY colori RAL / NCS chiari	-	525	-
F16	FRASSINO LACCATO OPACO / SILKY colori RAL / NCS scuri e rossi	-	565	-
F20	CANALETTO colori standard	-	525	625
F30	ROVERE colori standard TANGANICA colori standard	-	475	575
F40	ROVERE colori speciali FRASSINO colori speciali	-	495	595
F45	OLIVO	-	-	655
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	-	525	625
F61	ZERIKOTE OPACO	-	845	955
F60T	GLOSSY ZERIKOTE	-	995	1125
F65T	GLOSSY CANALETTO	-	925	1035
F70T	LACCATO TOTAL GLOSSY colori standard	710	-	-
F72T	LACCATO TOTAL GLOSSY colori RAL / NCS chiari	745	-	-
F73T	LACCATO TOTAL GLOSSY colori RAL / NCS scuri e rossi	795	-	-
F08	PRIMER BIANCO LEVIGATO	405	-	-
PANNELLI DI RIVESTIMENTO CON FINITURA BI-FRONTE		+40%	+40%	+40%

INFINITY 45 - ELEMENTI

PORTA A BATTENTE SINGOLA / DOPPIA - SPINGERE / TIRARE




Luce Netta Max LxH
950x2400/anta
900x2980/anta

Spessore muro
80-140mm

► SPESSORE MURO SPECIALE COME STIPITE HF PAG. 70


	LINEAR	TABULA	URBAN
LACCATO OPACO LEGNI OPACHI / FRASSINO LACC.	+260 / anta	+310 / anta	+360 / anta
OLIVO	-	-	+400 / anta
LACCATO GLOSSY ZERIKOTE OPACO	+460 / anta	+460 / anta	+580 / anta
GLOSSY ZERIOKOTE GLOSSY CANALETTO	-	+730 / anta	+830 / anta

ELEMENTO SOPRA-PORTA




ELEMENTO SOPRA-PORTA per porte singole / doppie - spingere / tirare	+120
--	------

ANGOLI



ANGOLO 90° INTERNO	+120
ANGOLO 90° ESPOSTO	+160
ANGOLO SPECIALE 91°-179°	+300

INTAGLI SPECIALI E BORDO DIAGONALE (VUOTO PER PIENO)



INTAGLIO 2 SEGMENTI SUPERIORE O INFERIORE Calcolare la superficie vuoto per pieno	+160
BORDO DIAGONALE ANGOLO COSTANTE Calcolare la superficie vuoto per pieno	+130 / pz.

DOPPIA ALTEZZA




Altezza Max di ogni ordine = 2980mm

Le composizioni con doppia altezza hanno 2 ordini di pannelli di rivestimento sovrapposti.

LUNGHEZZA **L** AL METRO LINEARE
Minimo di fatturazione 1 mt.

+170 / mt.

FRONTALI GUARDAROBA INFINITY CON ANTE TAMBURATE 25mm



ANTE A BATTENTE
LxH Max 600x2900

LACCATO OPACO LEGNI OPACHI / FRASSINO LACCATO OLIVO	+80 / anta	+110 / anta	+140 / anta
LACCATO GLOSSY / ZERIKOTE OPACO GLOSSY ZERIKOTE GLOSSY CANALETTO	+230 / anta	+230 / anta	+300 / anta

ANTE BI-FOLD
LxH Max 600x2900

pre-calcolare il guardaroba a battente con 2 o 4 ante ante e sommare il prezzo costante qui esposto, maniglie EDGE cromosatinato comprese

2 ANTE

+400

4 ANTE

+780

PORTE ALTERNATIVE DA COLLEZIONI A CATALOGO



Luce Netta Max LxH
950x2400/anta
900x2980/anta

Spessore muro
80 - 140mm

Escludere dalla composizione base la superficie L x H riferita al Vano Muro occupato dalla porta con design alternativo.
Calcolare la porta a Listino con stipite BORDOPIANO e applicare il supplemento esposto per ogni anta

PORTA ALTERNATIVA
DA COLLEZIONI A CATALOGO

+300 / anta

PORTE A BILICO CON KIT FRITZJURGENS



BILICO CON MANIGLIA
Luce Netta Max LxH
1250x2980 anta unica
Spessore muro 80 - 140mm

LACCATO OPACO LEGNI OPACHI / FRASSINO LACCATO OLIVO	+995	+1005	+1055
LACCATO GLOSSY / ZERIKOTE OPACO GLOSSY ZERIKOTE GLOSSY CANALETTO	+1155	+1155	+1275

SUPPLEMENTO PER VERSIONE BILICO PLUS BIDIREZIONALE
Luce Netta Max LxH 1250x2980 anta unica
Spessore muro 80 - 140mm

+920

+920

+920

SUPPLEMENTO PER VERSIONE XL
Luce Netta Max LxH 2000x2980


+790

+880


+990

- ▶ SPESSORE MURO SPECIALE COME STIPITE HF PAG. 70
- ▶ VERSIONE XL PER LARGHEZZE ELEVATE PAG. 61


INFINITY 45 - PANORAMICA




INFINITY - PORTA A SPINGERE




INFINITY - PORTA A TIRARE




BORDO FINITO IN VISTA




GIUNZIONE LINEARE




COVER 45°




ANGOLO 90° INTERNO




ANGOLO 90° ESPOSTO




ANGOLO SPECIALE




ELEMENTO PERPENDICOLARE



NODO INFINITY 45 - GUARDAROBA 25






NODO BATTENTE INFINITY SENZA STIPITE



INFINITY 20 - RIVESTIMENTI SU MISURA DA INCOLLARE ALLA PARETE, PREZZI AL MQ.

Pannelli di rivestimento spessore 20mm da incollare alla parete, finiti su 1 faccia e sui bordi laterali. Costruiti in legno multistrato oppure MDF impiallacciati nei vari legni o laccati. Giunzione lineare compresa nel prezzo.



FINITURE ► *tabella finiture pag. 2*
MINIMO DI FATTURAZIONE

INFINITY 20 LINEAR
2,00 mq.

INFINITY 20 TABULA
2,00 mq.

INFINITY 20 URBAN
2,00 mq.


F01	LACCATO OPACO colori standard	250	-	-
F03	LACCATO SILKY colori standard			
F05	LACCATO OPACO / SILKY colori RAL / NCS chiari	280	-	-
F06	LACCATO OPACO / SILKY colori RAL / NCS scuri e rossi	320	-	-
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard	-	295	-
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard			
F15	FRASSINO LACCATO OPACO / SILKY colori RAL / NCS chiari	-	325	-
F16	FRASSINO LACCATO OPACO / SILKY colori RAL / NCS scuri e rossi	-	365	-
F20	CANALETTO colori standard	-	330	430
F30	ROVERE colori standard TANGANICA colori standard	-	300	400
F40	ROVERE colori speciali FRASSINO colori speciali	-	330	430
F45	OLIVO	-	-	455
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	-	330	430
F61	ZERIKOTE OPACO	-	620	740
F60T	GLOSSY ZERIKOTE	-	780	900
F65T	GLOSSY CANALETTO	-	700	810
F70T	LACCATO TOTAL GLOSSY colori standard	530	-	-
F72T	LACCATO TOTAL GLOSSY colori RAL / NCS chiari	565	-	-
F73T	LACCATO TOTAL GLOSSY colori RAL / NCS scuri e rossi	615	-	-
F08	PRIMER BIANCO LEVIGATO	205	-	-
	PANNELLI DI RIVESTIMENTO CON FINITURA BI-FRONT	+60%	+60%	+60%

ANGOLI INFINITY 20


Angolo 90° esposto Infinity 20-20	+110
Angolo 90° esposto Infinity 20-45	+160
Angolo speciale 91°-179° Infinity 20-20	+250

INFINITY 20 - RIVESTIMENTI SU MISURA DA INCOLLARE ALLA PARETE


BORDO FINITO IN VISTA




GIUNZIONE LINEARE




ANGOLO 90° ESPOSTO 20-20




ANGOLO 90° ESPOSTO 20-45




ANGOLO SPECIALE




ANGOLO INTERNO








NODO INFINITY 20 - GUARDAROBA 20 / 25



COVER 45°









INFINITY 45

VANO DI PASSAGGIO A SOFFITTO
CON ELEMENTI VERTICALI AD ANGOLO 90°
ESPOSTO E COPRIFILI INTERNI





INFINITY 45 - VANO DI PASSAGGIO A SOFFITTO
Includere la superficie dello spessore muro nella composizione base Infinity 45 e sommare il seguente supplemento che comprende 2 angoli esposti e coprifili

LACCATO OPACO, LEGNI OPACHI	+480
LACCATO GLOSSY, LEGNI GLOSSY, ZERIKOTE OPACO	+690

INFINITY 45


VANO DI PASSAGGIO AD ALTEZZA RIDOTTA
CON IMBOTTE DI RIVESTIMENTO
E COPRIFILI INTERNI



INFINITY 45 - VANO DI PASSAGGIO ALTEZZA RIDOTTA
Calcolare il prezzo corrispondente ad un Imbotte di Passaggio **THR** a pag. 127

INFINITY 20

VANO DI PASSAGGIO A SOFFITTO
CON ELEMENTI VERTICALI AD ANGOLO 90°
ESPOSTO E COPRIFILI INTERNI




INFINITY 20 - VANO DI PASSAGGIO A SOFFITTO
Includere la superficie dello spessore muro nella composizione base Infinity 20 e sommare il seguente supplemento che comprende 2 angoli esposti e coprifili

LACCATO OPACO, LEGNI OPACHI	+480
LACCATO GLOSSY, LEGNI GLOSSY, ZERIKOTE OPACO	+690


INFINITY 20

VANO DI PASSAGGIO AD ALTEZZA RIDOTTA
CON IMBOTTE DI RIVESTIMENTO
E COPRIFILI INTERNI



INFINITY 20 - VANO DI PASSAGGIO ALTEZZA RIDOTTA
Calcolare il prezzo corrispondente ad un Imbotte di Passaggio THB a pag. 127


INFINITY 20
NICCHIA 3 LATI
CON O SENZA SCHIENALE



INFINITY 20 - NICCHIA 3 LATI
Includere la superficie dei 3 lati della nicchia nella composizione Infinity 20 e sommare il seguente supplemento costante.
Per lo SCHIENALE includere la relativa superficie nella composizione Infinity 20

NICCHIA 3 LATI - <i>Supplemento costante</i>	+300
--	------


INFINITY 20
NICCHIA 4 LATI
CON O SENZA SCHIENALE




INFINITY 20 - NICCHIA 4 LATI
Includere la superficie dei 4 lati della nicchia nella composizione Infinity 20 e sommare il seguente supplemento costante.
Per lo SCHIENALE includere la relativa superficie nella composizione Infinity 20

NICCHIA 4 LATI - <i>Supplemento costante</i>	+400
--	------

SEZIONE VERTICALE
NICCHIA 4 LATI CON SCHIENALE



INFINITY 20
NICCHIA BOOKCASE
CON MENSOLE MOBILI SPESSORE 30mm



INFINITI 20 - NICCHIA BOOKCASE

Includere la superficie dei lati della nicchia nella composizione Infinity 20 e sommare il seguente supplemento costante che comprende 2 angoli esposti, i fori e gli accessori per le mensole mobili

+400



MENSOLE MOBILI SPESSORE 30mm FINITE SU 2 FACCE + 1 BORDO FRONTALE, PREZZI AL METRO LINEARE
MINIMO 0,50mt.

	Profondità 150 - 300mm	Profondità 310 - 500mm
LACCATO OPACO / LACCATO SILKY	140 / mt	220 / mt
LEGNI OPACHI / FRASSINO LACCATO	164 / mt	252 / mt
LACCATO GLOSSY / OLIVO / ZERIKOTE OPACO	274 / mt	386 / mt
GLOSSY ZERIKOTE / GLOSSY CANALETTO	320 / mt	420 / mt


INFINITY 20 E FRONTALI GUARDAROBA COMPLANARI

INFINITY 20



COMPLANARE AL FRONTALE GUARDAROBA 20/25mm



FRONTALE GUARDAROBA
CON ANTE A SOFFITTO




FRONTALE GUARDAROBA
CON ANTE SOVRAPPOSTE



Le composizioni INFINITY 20 da incollare alla parete sono abbinabili a tutti i tipi di frontali guardaroba per ottenere continuità complanare tra il rivestimento della parete e le ante. Questa soluzione non prevede alcun supplemento, calcolare il rivestimento INFINITY 20 a Listino pag. 154 e il frontale guardaroba desiderato a Battente oppure Bi-Fold con stipite standard Telescopico a Listino pag. 128 - 135

INFINITY 45 STRIP 9S - COMPOSIZIONE BASE

La composizione base INFINITY 45 STRIP 9S prevede pannelli di rivestimento e porte a battente con design a fasce bassorilievo STRIP 9S
Gli elementi con larghezza inferiore a 250mm e i pannelli sopra-porta sono sempre lisci, il design STRIP 9S non è disponibile per Infinity 20 e per i frontali guardaroba



FINITURE ► *tabella finiture pag. 2*
MINIMO DI FATTURAZIONE

	INFINITY 45 STRIP 9S
F01 / F03 LACCATO OPACO E SILKY colori standard	4,00 mq.
F05 LACCATO OPACO E SILKY colori RAL / NCS chiari	610 / mq
F06 LACCATO OPACO E SILKY colori RAL / NCS scuri e rossi	650 / mq
	690 / mq


PORTA A BATTENTE SINGOLA / DOPPIA - SPINGERE / TIRARE DESIGN STRIP 9S

Luce netta Max LxH 950x2400/anta - 900x2980/anta - spessore muro standard 80-140mm ► <i>SPESSORE MURO SPECIALE COME STIPITE HF PAG. 70</i>	+380 / anta
---	-------------


Utilizzare il listino a pag. 150-151 per gli elementi Infinity 45 necessari alla composizione desiderata
▲ Il design STRIP 9S non è disponibile per frontali guardaroba e pannelli sopra-porta, contattare il ns. Ufficio Commerciali per informazioni.

AIR LOUVER / GRIGLIE DI AERAZIONE


AIR LOUVER - FRESATE PASSANTI DI AERAZIONE PER PORTE LISCE, INTAGLI DI 6mm




AIR LOUVER SMALL	
Finiture LACCATO	+220
Finiture LEGNO	+340



AIR LOUVER MEDIUM	
Finiture LACCATO	+290
Finiture LEGNO	+410




AIR LOUVER FULL fino H2400	
Finiture LACCATO	+630
Finiture LEGNO	+820




AIR LOUVER FULL H2410-2980	
Finiture LACCATO	+740
Finiture LEGNO	+940


GRIGLIE DI AERAZIONE ALLUMINIO / PVC MONTATE



GRIGLIA ALLUMINIO GTC 500x313	
Anodizzato Argento	+300



GRIGLIA ALLUMINIO GTC 500x137	
Anodizzato Argento	+180



GRIGLIA PVC 485x100	
Bianco / Marrone	+85


SOLO FORO PER GRIGLIA

Solo foro su misura per griglia del cliente, con perimetro in legno, max 600x600mm

+110

OVER CLADDING PER PORTE A BATTENTE HF / REVERSE DESIGN LINEAR / TABULA / STRATO

IL PANNELLO OVER CLADDING È DISPONIBILE SOLO PER PORTE CON STIPITE HF / REVERSE



L LUCE NETTA FINO A 900mm

L LUCE NETTA FINO A 1800mm

FINITURE ► tabella finiture pag. 2		HP 100-500	HP 510-1000	HP 1010-1500	HP 100-500	HP 510-1000	HP 1010-1500
F01	LACCATO OPACO colori standard	+315	+340	+385	+360	+410	+460
F03	LACCATO SILKY colori standard						
F10	FRASSINO LACCATO opaco colori standard	+350	+395	+440	+440	+500	+560
F12	FRASSINO LACCATO SILKY colori standard						
F20	CANALETTO colori standard	+380	+425	+470	+480	+540	+600
F30	ROVERE colori standard TANGANICA colori standard	+330	+375	+420	+410	+470	+530
F40	ROVERE colori speciali FRASSINO colori speciali	+350	+395	+440	+440	+500	+560
F50	LEGNI SPECIALI in esaurimento, su richiesta Noce Nazionale, Castagno, Ciliegio, Olmo, Mogano	+350	+395	+440	+440	+500	+560
F61	ZERIKOTE OPACO	+520	+590	+660	+690	+775	+860
F60T	GLOSSY ZERIKOTE	+630	+700	+770	+800	+900	+1000
F65T	GLOSSY CANALETTO	+550	+620	+690	+700	+790	+880
F70T	LACC. TOTAL GLOSSY colori standard	+520	+590	+660	+690	+775	+860
F72T	LACC. TOTAL GLOSSY colori RAL / NCS chiari	+555	+625	+695	+730	+815	+900
F73T	LACC. TOTAL GLOSSY colori RAL / NCS scuri e rossi	+595	+665	+735	+780	+865	+950
F08	PRIMER BIANCO LEVIGATO	+280	+305	+350	+320	+370	+420

DOTAZIONI SPECIALI E ACCESSORI

DOTAZIONI SPECIALI		
010	Riempitivo in Truciolare Forato SOLID TUBE CORE – misura massima 900x2400 luce netta, supplemento listino porta standard Disponibile per porte lisce collezioni ENTRY, SYNTHESY, COLORE, STRIP ⚠ Alcune combinazioni di misure potrebbero non essere disponibili, l'uff. tecnico Ghizzi&Benatti potrebbe obbligare la dotazione di cerniere invisibili rinforzate a causa dell'aumento di peso. Non compatibile con spessore ridotto 40mm	+75
020	LINEAR Laccato costruita con 2 lastre di MDF 10mm anziché 6mm, supplemento listino porta standard ⚠ Alcune combinazioni di misure potrebbero non essere disponibili, l'uff. tecnico Ghizzi&Benatti potrebbe obbligare la dotazione di cerniere invisibili rinforzate causa dell'aumento di peso.	+75
030	Aria battente-pavimento maggiorata a 10mm ⚠ Non disponibile con stipite PIVOT	+40

PORTE BIFACCIALI		
110	Porte bifacciali mono-essenza, con due finiture diverse a mazzetta della medesima essenza	+300
120	Porte bifacciali bi-essenza, con due finiture diverse a mazzetta in due essenze diverse	+460
130	Porte bifacciali laccate bicolore, con due colori diversi a mazzetta	+400
140	Porte bifacciali laccato-essenza, con una lato in essenza e l'altro laccato, scelti tra le finiture a mazzetta	+460
150	Porte bicolore con stipite e coprifili diversi dal pannello, finiture standard a mazzetta	+40


MODIFICHE STRUTTURALI		
200	Porte con lato superiore obliquo ENTRY / SYNTHESI / COLORE eccetto RIVER	+400
210	Porte con lato superiore obliquo STRIP / DIVINA / ANTIQUE / CLASSICA / TUSCANY Per porte con lato superiore obliquo nelle restanti collezioni contattare il nostro uff. commerciale	+550
250	Specchiatura con dimensioni speciali porte VERTICE> ORIONE / OMEGA	+20%
260	Specchiatura con dimensioni speciali porte CLASSICA> VETRA / ENGLAND / CLASSIC	+20%
270	Specchiatura con dimensioni speciali porte TUSCANY> PISA / FIRENZE / SIENA	+20%
280	Riquadri con disegno speciale STRIP / DIVINA / ANTIQUE – solo porte cieche, ordine minimo 5pz.	+20%

ACCESSORI		
300	Barra Parafreddo a pavimento tipo acustica MAICO, resa montata oppure sfusa, non disponibile con stipite PIVOT	110
310	Barra Parafreddo a pavimento tipo Standard, resa montata oppure sfusa, non disponibile con stipite PIVOT	80
330	Serratura ad altezza non standard per porte a battente ⚠ Non disponibile per filo muro ZERO	+110
340	Cerniere invisibili sfuse, tipo standard, finiture Cromo Satinato, Cromo Lucido, Oro Lucido, Bronzo, Bianco, Nero	24 cad.
342	Cerniere invisibili sfuse, tipo rinforzato, finiture Cromo Satinato, Cromo Lucido, Oro Lucido, Bronzo, Bianco, Nero	76 cad.
346	Cover per cerniere invisibili (n.1 cerniera= set di 2 pezzi) finiture Cromo Satinato, Cromo Lucido, Oro Lucido, Bronzo, Bianco, Nero	4 cad.
350	Coppia cerniera Anuba, finiture Cromo Satinato, Cromo Lucido, Ottone Lucido, Bronzo	5 cad.
352	Set Cerniere Pivot superiore ed inferiore con rostro, finiture Cromo Satinato, Ottone Lucido	62 cad.
360	Serratura magnetica Patent sfusa, con incontro e chiave, finiture Cromo Satinato, Cromo Lucido, Ottone Lucido, Bronzo, Bianco, Nero	22 cad.
362	Serratura magnetica Privacy WC sfusa, con incontro, finiture Cromo Satinato, Cromo Lucido, Ottone Lucido, Bronzo, Bianco, Nero	42 cad.
364	Serratura magnetica Yale sfusa, con incontro, senza cilindro, finiture Cromo Satinato, Cromo Lucido, Ottone Lucido, Bronzo, Bianco, Nero	46 cad.
350	Incontro elettrico 12V abbinato a serratura Yale meccanica cilindro escluso, solo per porte 1 battente con stipite BORDOPIANO	+290
370	Guarnizione sfusa al metro per stipiti BORDOPIANO, PIVOT, HF, REVERSE, ZERO colori Bianco, Marrone, Nero	1,80 / mt

DISPOSITIVI CHIUDIPIORTA

	500	Chiudiporta esterno con braccetto a compasso GEZE TS1500 per porte a battente 1 anta colore: Argento Satinato compatibile con stipite BORDOPIANO / PIVOT / HF Versione senza fermo	170
		Versione con fermo	220
	510	Chiudiporta ad incasso DORMA ITS 96 per porta a battente 1 anta compatibile con stipite BORDOPIANO / PIVOT / HF / REVERSE	695
	520	Cerniera invisibile con molla chiudiporta a scomparsa per porte a battente 1 anta colori: Cromo Satinato compatibile con stipiti HF, REVERSE e per porte ZERO-in / ZERO-out / INFINITY Versione Blu con molla normale da 20 a 40 Kg.	165
		Versione Rossa con molla extra forte da 40 a 60kg.	205

PORTE VA E VIENI CON CERNIERE A MOLLA TIPO BOMMER

	550	Porte con apertura va e vieni dotate di cerniere a molla tipo Bommer colori cerniere: Cromo Lucido, Ottone Lucido, Bronzo ⚠ Contattare il ns Ufficio Commerciale per informazioni	
		Anta singola	+260
		Anta doppia	+495

DETRAZIONI

900	Esclusione Coprifili lisci di serie	-50
910	Esclusione Stipite + coprifili, fornitura del solo pannello porta	-200
950	Esclusione della verniciatura per porte in legno rese impiallacciate al grezzo	-60
960	Esclusione della verniciatura per porte laccate / Frassino laccato rese in MDF al grezzo / Frassino al grezzo	-150
980	Porte rese con una mano di primer da pitturare, base Listino F01 Laccato	-70

SCHEMA PRODOTTO

IN OTTEMPERANZA AL D. LGS. 206/2005

DENOMINAZIONE PRODOTTO

Porte tamburate per interni
in essenza di legno o laccate vari colori

PRODUTTORE

Ghizzi & Benatti di Ghizzi Vigilio & C. Snc
Via Sajore 43/a - Birbesi 46040 Guidizzolo (MN)
Tel. 0376/849733 Fax 0376/849735
www.ghizziebenatti.it - info@ghizziebenatti.it

COMPONENTI E MATERIALI PIMPIEGATI PER TUTTE LE GAMME

PANNELLO (ANTA)	Tipo tamburato, telaio perimetrale in legno massello di varie specie in funzione delle tipologie, riempitivo interno con struttura cellulare a nido d'ape, pannelli di superficie strutturale in particelle di fibra legnosa di vari spessori in funzione delle tipologie, collanti esenti da formaldeide. Porte in essenza di legno rivestite con tranciato di legno spessore 6/10 di mm.
CORNICI FERMAVETRO	Ove previste, in legno massello di varie specie in funzione delle tipologie
RIEMPIMENTI	Ove previsti, Pannelli "bugnati" oppure lisci in MDF spessore da 8 a 19 mm. rivestiti con tranciato di legno spessore 6/10 di mm.
STIPITI	In legno listellare e Multistrato di legno a 3/5/7 strati in funzione delle tipologie, rivestiti con tranciato di legno spessore 6/10 mm.
CORNICI COPRIFILO	In legno Multistrato, rivestite con tranciato di legno spessore 6/10 mm.
VERNICIATURA / LACCATURA	Verniciatura trasparente per finiture legno: fondo poliuretanico/acrilico finitura opaco poliuretanico/acrilico, laccatura: fondo poliuretanico/acrilico, finitura smalto opaco poliuretanico/acrilico nei vari colori
VETRO	Ove previsto, nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza, sempre di tipo stratificato oppure temperato, per qualsiasi foggia o colore.
FERRAMENTA	In metallo nelle varie finiture, cerniere tipo Anuba oppure tipo Invisibili registrabili, sempre in numero adeguato alle dimensioni della porta, serrature di tipo meccaniche con chiave o chiavistello WC oppure di tipo magnetico in base alle tipologie

USO E MANUTENZIONE


- evitare l'impiego di solventi e abrasivi
- pulizia delle superfici in legno, laccate e vetri: usare un panno morbido e prodotti neutri indicati per la superficie da trattare, evitare detersivi aggressivi e prodotti chimici

AVVERTENZE ED INFORMAZIONI

- non sbattere il pannello (anta) con violenza, sia a battente che scorrevole
- non esporre agli agenti atmosferici, le porte sono destinate esclusivamente per l'uso interno
- non forzare la porta in apertura e chiusura qualora trovi un ostacolo
- non appendersi al pannello (anta) né esercitare pressione impropria quando esse sono aperte
- evitare che le superfici restino a contatto con l'acqua o altri liquidi anche per brevi periodi
- il montaggio deve essere eseguito esclusivamente da personale preposto
- tutti i materiali utilizzati come colle e vernici rientrano nei parametri di legge per emissioni di sostanze volatili
- tutti i pannelli derivati dal legno hanno un rilascio di formaldeide nei limiti di quanto previsto per i materiali da costruzione (classe E1)
- le porte scorrevoli vengono corodate di specifico kit di montaggio a seconda che siano esterno muro o entro cassa
- l'azienda non risponde di eventuali danni per un uso diverso o improprio da quello specifico del manufatto
- trattandosi di prodotti a base legnosa è assolutamente vietato l'utilizzo di fiamme libere nelle vicinanze
- ecologia: al termine dell'utilizzo o per qualsiasi altra ragione il prodotto va smaltito in centri di recupero autorizzati

IL PRODOTTO

Tutte le porte GHIZZI & BENATTI
condividono le medesime caratteristiche.



GHIZZI & BENATTI usa solo vero legno naturale

VALUTAZIONE ESTETICA E DIMENSIONALE DELLA PORTA INTERNA DI LEGNO E CON VETRO

ESTRATTO DA “LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ VISIVA DELLE PORTE INTERNE PEDONALI” DI FEDERLEGNO-ARREDO

METODO DI ESAME DELLA PORTA DI LEGNO OPACA, FINITURE LEGNO E LACCATO

L'esame visivo deve essere effettuato sul prodotto installato o posto in posizione analoga ancorché non installato, da una distanza di 1,5 m, in posizione ortogonale rispetto alla superficie da esaminare, con luce naturale diffusa alle spalle dell'osservatore o illuminazione artificiale purché diffusa. Conformemente a quanto previsto da altra normativa tecnica, non sono ammesse fonti di illuminazione indirizzate direttamente sul prodotto o sulla parte di esso che si vuole evidenziare.

METODO DI ESAME DELLA PORTA DI LEGNO CON VETRO

Nel caso di impiego di vetrate trasparenti, l'esame visivo deve essere effettuato sul prodotto installato o posto in posizione analoga ancorché non installato, da una distanza di 1 m, in posizione ortogonale rispetto alla superficie da esaminare, con luce naturale diffusa opposta alla porta rispetto all'osservatore o illuminazione artificiale purché diffusa. Conformemente a quanto previsto da altra normativa tecnica, non sono ammesse fonti di illuminazione indirizzate direttamente sul prodotto o sulla parte di esso che si vuole evidenziare. Nel caso invece di impiego di vetrate rese non trasparenti per effetto di seconde lavorazioni, l'esame visivo deve essere effettuato sul prodotto installato o posto in posizione analoga ancorché non installato, da una distanza di 1,5 m, seguendo le medesime modalità sopra descritte. L'esame visivo per vetrate laccate o specchiate deve essere eseguito secondo quanto indicato al punto precedente tenendo conto che in caso di vetro specchiato temprato, eventuali irregolarità di riflessione dello specchio sono da imputarsi al processo orizzontale di tempera e non costituiscono difetto se entro i parametri di incurvamento globale o localizzato espressi nella norma UNI EN 12150-1 o nelle specifiche norme relative ai vetri specchiati. L' esame visivo della porzione opaca in legno deve essere eseguito secondo quanto indicato al punto precedente.


LIMITI DI ACCETTAZIONE DELLE PORTE DI LEGNO, CONDIZIONI AMBIENTALI

Le porte di legno e i relativi accessori (telaio fisso, coprifili, eventuali cornici e battiscopa) devono essere installati in ambienti che presentano le seguenti condizioni climatiche: Temperatura compresa tra 18°C e 23°C e umidità relativa compresa tra 45% e 60%. La differenza di temperatura dei 2 ambienti divisi dalla porta non deve superare 4°C e la temperatura di entrambe gli ambienti deve rientrare nei limiti sopra indicati. Ghizzi&Benatti garantisce che entro i limiti ambientali sopra indicati le porte di legno ed i relativi accessori conservano il corretto equilibrio di tutti i componenti. L'esposizione per periodi di tempo anche brevi di porte in legno e relativi accessori in ambienti con valori di temperatura e umidità relativa al di fuori dell'intervallo sopra indicato, provocano la destabilizzazione dei vari componenti come legno massello, legno listellare, legno multistrato, MDF ecc. con conseguente riduzione o aumento di volume (di lieve, moderata, elevata entità) innescato dal processo di essiccazione o umidificazione indotto dalle condizioni ambientali.

PLANARITÀ LOCALE E GENERALE

La planarità, generale e locale, deve essere misurata sull'anta secondo quanto indicato nella UNI EN 952. Per la planarità locale Ghizzi & Benatti dichiara la classe di tolleranza 1 specificate nella UNI EN 1530 e corrispondente ad uno scostamento di 0,6mm. Per l'arcuatura delle porte al momento della spedizione al cliente Ghizzi & Benatti dichiara le seguenti classi di tolleranza specificate nella UNI EN 1529

- | | |
|----------------------------|---|
| - Altezza fino a 2100mm | Freccia alla mediana max 4mm / classe di tolleranza 3 |
| - Altezza da 2110 a 2500mm | Freccia alla mediana max 6mm / classe di tolleranza 2 autolimitata |
| - Altezza oltre 2510mm | Freccia alla mediana max 8mm / classe di tolleranza 2 |



NOTE

NOTE

NOTE

ART.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO – VALIDITÀ – APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO

A) Con la sottoscrizione del presente contratto, una parte (Venditrice) cede all'altra (Acquirente) che accetta i materiali (di seguito Prodotto/i) indicati nella conferma d'ordine sottoscritta dall'Acquirente che individua le quantità, le dimensioni, la finitura, la tipologia, le caratteristiche, il prezzo, le modalità di pagamento, le date di consegna previste ed ogni altro elemento distintivo del Prodotto acquistato dall'Acquirente. B) Omessa sottoscrizione della Conferma d'Ordine: salvo il diritto per la Venditrice a non dare esecuzione al contratto in caso di mancato ricevimento della Conferma d'Ordine non sottoscritta dall'Acquirente, la stessa ha, in ogni caso, facoltà di procedere con la fornitura rendendosi valida la Conferma d'Ordine che non sia stata contestata dall'Acquirente entro il perentorio termine di 3 giorni decorrenti dalla data di ricevimento. C) La compravendita oggetto del presente contratto è regolata dalle presenti condizioni generali di vendita ed ogni documento allegato e sottoscritto è da intendersi elemento essenziale del contratto stesso. D) Ogni comunicazione tra le Parti per essere opponibile deve avere forma scritta e dovrà essere inviata esclusivamente all'indirizzo delle rispettive sedi dei contraenti così come indicate in frontespizio. È esclusa la validità ed opponibilità di comunicazioni diversamente trasmesse. E) Le presenti condizioni generali di vendita regolano ogni rapporto tra la Venditrice e l'acquirente sia per la fornitura oggetto del presente contratto che per le forniture future concordandosi quindi l'opponibilità e la validità delle presenti condizioni in ogni tempo e per ogni fornitura, ogni eccezione esclusa.

ART.2 – TEMPI DI CONSEGNA – TRASPORTO – CONSEGNA E VERIFICA

A) I termini di consegna indicati dalla Venditrice debbono intendersi indicativi e non perentori; eventuali ritardi nelle consegne non potranno comportare a favore dell'Acquirente ovvero di terzi, richieste di risarcimento e/o possibilità di risoluzione del presente contratto. B) Qualora i ritardi nella consegna dei Prodotti risultassero superiori a 150 giorni solari decorrenti dal termine originariamente previsto, la Venditrice corrisponderà all'Acquirente una penale esautiva pari ad € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo, ogni eccezione esclusa e con esplicita rinuncia da parte dell'Acquirente a rivalere per danni e/o alla risoluzione del presente contratto. La penale di cui al precedente comma sarà riconosciuta sino ad un massimo importo non superiore al 10% del valore imponibile di fornitura. C) Ritardi nella consegna dei Prodotti inferiori a quanto stabilito nel precedente paragrafo b) debbono intendersi accettati dall'Acquirente ogni eccezione esclusa. D) L'Acquirente assume l'obbligo di controllo dei Prodotti all'atto dello scarico (quantità, rotture, difetti evidenti, colorazioni ecc..) pertanto, non sono opponibili alla Venditrice vizi evidenti e/o danni evidenti e/o ammanchi che non siano stati rilevati all'atto della consegna; l'Acquirente pertanto è tenuto alla annotazione di ogni rilievo sia esso per danni rilevati che per ammanchi sul documento di trasporto che accompagna i Prodotti (D.D.T.) concordandosi la inopponibilità alla Venditrice di contestazioni successive allo scarico. E) Con lo scarico dei Prodotti l'Acquirente ne entra in possesso ma non nella la proprietà che si intenderà acquisita solo ad integrale e puntuale pagamento del prezzo (cfr. succ art.3 paragrafo d); l'Acquirente si impegna quindi alla corretta custodia dei Prodotti (ex art.1768 c.c.).

ART.3 – PREZZO, PAGAMENTI, DECADENZE, RISERVA DI PROPRIETÀ, PERTINENZA, INTERESSI DI MORA, NOVAZIONE

A) Il prezzo pattuito tra le Parti è da intendersi fisso e non assoggettabile a diminuzione e/o aumenti salva la possibilità per la Venditrice di recedere dal contratto per eccessiva onerosità qualora il valore della materia prima e/o della manodopera subissero aumenti tali che, ad insindacabile giudizio della Venditrice e ciò in espressa deroga al 2° comma dell'art.1467 Codice Civile rendessero il contratto non più di interesse per la Venditrice stessa. L'eventuale recesso previsto dal precedente comma non potrà comportare richieste di risarcimento da parte dell'Acquirente, ogni eccezione esclusa. B) I termini di pagamento stabiliti dalle Parti sia per valore che per scadenza potranno non per nessun motivo o titolo essere derogati, sospesi, annullati e/o modificati e ciò anche in presenza di lite giudiziale concordandosi quindi l'obbligo all'integrale pagamento del prezzo da parte dell'Acquirente prima di aver diritto a sollevare eccezioni di sorta (solve et repete).c) Qualora le Parti concordassero scadenze di pagamento dilazionate, sia il ritardato che l'omesso pagamento comporteranno, di fatto, l'immediata decadenza dal beneficio del termine ex art.1186 Codice Civile senza obbligo di intimazione scritta da parte della Venditrice che avrà pertanto diritto all'immediato incasso di tutte le somme scadute ed in scadenza .d) I Prodotti sono gravati da riserva di proprietà pertanto con la consegna l'Acquirente ne assume il possesso ma non la proprietà che si riterrà trasferita solo ad integrale pagamento del prezzo ivi compresi interessi e/o spese. La Venditrice è autorizzata sin dalla firma del presente contratto alla notifica a terzi interessati della presente riserva di proprietà, ogni eccezione esclusa. E) In ragione delle condizioni previste dal precedente paragrafo d), i Prodotti non potranno per nessun motivo e/o titolo ritenersi pertinenza attiva dell'immobile su cui verranno installati e ciò sino all'integrale pagamento del prezzo (cfr. prec. paragrafo d) con conseguente facoltà di rivendica da parte della Venditrice. In caso di rivendica dei Prodotti da parte della Venditrice, quanto versato dall'Acquirente sino al momento dovrà ritenersi ad ogni effetto acquisito dalla Venditrice a titolo di risarcimento salvo il maggior danno dimostrato. F) Il ritardato e/o omesso pagamento alle scadenze stabilite darà diritto alla Venditrice di richiedere gli interessi di mora di cui all'art.5 d.lgs 09 ottobre 2002 n.231; in deroga al disposto art. 2 lettera c), l'Acquirente è tenuto alla corresponsione degli interessi di cui al precedente comma anche in caso di somme dovute a titolo di risarcimento del danno. G) Eventuali dilazioni di pagamento concesse dalla Venditrice che risultino successive alle date di pagamento previste in contratto, non potranno comportare, in nessun caso, novazione della originaria obbligazione.

ART.4 – CONTESTAZIONI, POSA IN OPERA DEL PRODOTTO, RIFERIMENTI COLORI, VARIAZIONI, TOLLERANZE

A) Le contestazioni per vizi e/o difetti rilevati dovranno essere opposte alla Venditrice esclusivamente in forma scritta concordandosi l'inopponibilità di contestazioni rese verbalmente. Non potranno considerarsi valide ed opponibili contestazioni generiche sia nella quantità che nella descrizione del vizio per cui l'Acquirente è obbligato al rilievo analitico dei vizi e/o difetti riscontrati. B) Le contestazioni di cui al precedente paragrafo a) dovranno essere opposte alla Venditrice entro 8 giorni dal rilievo e, comunque, entro 30 giorni dalla data di consegna concordandosi che la denuncia in data successiva comporterà per l'Acquirente la decadenza dal diritto al risarcimento e/o alla sostituzione del Prodotto che risulti affetto da vizi e/o difetti. C) Eventuali vizi e/o difetti non rilevabili entro il termine di cui al precedente paragrafo b) (vizi occulti) dovranno essere opposti nella forma di cui al precedente paragrafo a) entro 8 giorni dalla scoperta e, comunque, si avrà decadenza decorsi 24 mesi dalla data di consegna del Prodotto ancorché non installato. D) I Prodotti non potranno essere installati se gravati da vizi e/o difetti e dovranno essere resi disponibili alla visione e/o restituiti previo autorizzazione scritta della Venditrice concordandosi pertanto che la loro installazione farà decadere l'Acquirente da ogni diritto di ripristino, riduzione del prezzo e/o sostituzione del Prodotto stesso. E) Non potranno in alcun modo considerarsi vizi risarcibili le variazioni di colore che rientrino nella percentuale del 20% rispetto ai campioni della venditrice validi all'atto dell'acquisto sia per le finiture in legno che per le finiture in laccato ed in ogni caso le variazioni di colore cagionate dalla esposizione solare, intemperie o altro fattore esterno non potranno considerarsi vizi del Prodotto salvo espressa garanzia scritta rilasciata dalla Venditrice. F) Sono da considerarsi risarcibili variazioni di colorazione superiori al 20% ritenendosi pertanto le variazioni in percentuale inferiore tollerabili e tollerate quindi non producibili di richieste risarcitorie, riduzioni del prezzo e/o sostituzione del Prodotto. G) Unico riferimento per la definizione di congruità delle colorazioni e quindi per l'adempimento da parte della Venditrice è dato dai codici identificativi colore della Venditrice stessa, ogni eccezione esclusa

ART.5 – MODULISTICA PER COMMISSIONI, CONFERME D'ORDINE, DIMENSIONI, FINITURE, TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

A) A cura dell'Acquirente è la verifica di tutti i dati riportati nella Conferma d'Ordine come misure, finiture, tipologie e caratteristiche; eventuali difformità riscontrate all'atto della installazione dei Prodotti non potranno costituire fonte di richieste risarcitorie nei confronti della Venditrice qualora, la stessa, abbia rispettato quanto riportato nella conferma d'ordine. B) finiture: Si identifica la tipologia di legno o colore laccato scelto dall'Acquirente tra la gamma offerta dalla Venditrice; l'Acquirente con la sottoscrizione del presente contratto attesta d'essere stato diligentemente informato sul fatto che trattandosi di materiale naturale potranno riscontrarsi venature e/o sfumature di colore non riscontrabili alla visione del campione sottoposto all'Acquirente medesimo dalla Venditrice. Le variazioni di cui al precedente comma non potranno a nessun titolo costituire vizio e/o difetto trattandosi di fatto connaturato alla tipologia dei Prodotti oggetto del presente contratto. È quindi preclusa all'Acquirente ogni azione volta al risarcimento e/o alla risoluzione del presente contratto per le motivazioni qui richiamate, ogni eccezione esclusa. C) fotosensibilità: le finiture in essenza di legno, in modo particolare: il Ciliegio, il Noce Nazionale, il Castagno, il Rovere, l'Olivio, l'Olmo, il Frassino ed il Mogano possono subire variazioni (anche rilevanti) di colore alla semplice esposizione alla luce; detta caratteristica non potrà in alcun modo costituire vizio e/o difetto con conseguente pregiudizio per il Cliente alla richiesta di risarcimento, sostituzioni e/o risoluzione del contratto.

ART.6 – RISOLUZIONE

Ai fini e per gli effetti dell'art.1456 codice civile, il presente contratto è, inoltre, da ritenersi immediatamente risolto qualora
A) L'Acquirente venisse sottoposto ad una delle condizioni previste dal r.d. 16 marzo 1942 n.267 e successive modifiche ed integrazioni. B) L'Acquirente risultasse insolvente e/o fossero rilevati a suo carico protesti. C) L'Acquirente, ad insindacabile giudizio della Venditrice, in data successiva alla sottoscrizione del contratto, variasse la propria condizioni economico/finanziaria(ex art.1461 codice civile) così da non consentire, in previsione, il corretto adempimento alle proprie obbligazioni di pagamento. In tale caso è data facoltà alla Venditrice di richiedere garanzie accessorie che, se non prestate, daranno luogo alla immediata risoluzione del presente contratto senza che ciò possa costituire richieste di risarcimento da parte dell'Acquirente. D) effetti: con la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'Acquirente, lo stesso assume l'obbligo di risarcire la Venditrice alle seguenti condizioni e fatto salvo il maggior danno se comprovato:1) Prodotti "a misura": Pagamento della materia prima necessaria all'esecuzione dell'ordine, pagamento delle lavorazioni eseguite al momento della risoluzione del contratto, addebito di una penale pari al 20% del valore imponibile dell'ordine.2) Qualora la Venditrice non abbia dato corso all'acquisto della materia prima e non abbia iniziato alcuna lavorazione, l'Acquirente è tenuto alla corresponsione di una penale pari al 20% del valore imponibile dell'ordine a titolo di risarcimento danni.

ART.7 – AVVISO DI MERCE PRONTA, MANCATO RITIRO, IMMAGAZZINAGGIO, MANLEVA

A) La Venditrice comunicherà all'Acquirente la propria disponibilità alla consegna dei Prodotti (avviso di merce pronta); qualora l'Acquirente non provvedesse al ritiro entro il termine di 15 giorni il medesimo avrà comunque l'obbligo di procedere con il versamento delle somme dovute e, ove fosse previsto il pagamento rateizzato, si concorda la decorrenza dei termini di pagamento previsti dalla data di avviso di merce pronta e/o in consegna; reietta ogni eccezione. B) Nei casi previsti dal precedente paragrafo a), qualora l'Acquirente non provvedesse al versamento delle somme dovute, lo stesso incorrerà nella decadenza di cui al precedente art.3 paragrafo C. C) Decorsi 30 giorni dalla data di avviso di merce pronta senza che l'Acquirente abbia provveduto al ritiro dei Prodotti, la Venditrice provvederà alla emissione di un DDT provvedendo alla consegna dei Prodotti presso il proprio magazzino addebitando a titolo di immagazzinaggio un costo giornaliero pari allo 0,3% del valore imponibile di fornitura. Il costo di cui al precedente comma si intenderà liquido ed esigibile all'atto della emissione della fattura di addebito. D) All'atto della emissione del DDT previsto dal precedente paragrafo c), la Venditrice è manlevata da ogni responsabilità sui Prodotti consegnati con conseguente esonero di responsabilità per danneggiamenti, furti, perimento dei Prodotti e/o per ogni altro motivo che possa cagionare la perdita totale e/o parziale della qualità e/o della quantità dei Prodotti forniti. Su richiesta dell'Acquirente, la Venditrice potrà procedere alla sottoscrizione di apposita polizza assicurativa a favore dell'Acquirente stesso con addebito dei relativi costi; nel silenzio resta fermo quanto previsto dal precedente comma.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ART.8 – ORDINI AGGIUNTIVI, VARIAZIONI, RIDUZIONE ORDINI, MODIFICHE, MODALITÀ DI RICHIESTA
A) ordini aggiuntivi: La richiesta di implementazione dell'ordine da parte dell'Acquirente (ordini aggiuntivi) non comporta variazioni rispetto all'obbligazione principale assunta dalla Venditrice per cui, il ritardo ovvero l'omissione della consegna dei Prodotti oggetto dell'ordine aggiuntivo non potrà comportare a nessun titolo inadempimento della Venditrice sull'ordine principale. B) Variazioni: L'Acquirente con la firma del presente contratto assume cognizione della possibilità che i Prodotti oggetto degli ordini aggiuntivi potranno presentare diversità di colorazione, sfumatura e/o venatura rispetto ai Prodotti ordinati con la commessa principale. Dette variazioni non potranno comportare richieste di risarcimento e/o risoluzione dell'ordine da parte dell'Acquirente. C) riduzione dell'ordine: Qualora l'Acquirente, anche per motivi di forza maggiore, richiedesse la riduzione dell'ordine, è tenuto, in via equitativa a: 1) corrispondere alla Venditrice i costi di acquisto della materia prima in caso le lavorazioni di approntamento del Prodotto non siano avvenute; 2) corrispondere alla Venditrice il prezzo dei Prodotti non ritirati qualora gli stessi siano stati approntati; in detta evenienza, la Venditrice si impegna alla vendita a terzi dei prodotti provvedendo, in caso di realizzo, alla restituzione delle somme percepite all'Acquirente. D) Modifiche Eventuali modifiche all'ordine quali, a mero titolo esemplificativo, variazioni dimensionali, di colore, essenza, forma ecc... comporteranno un addebito del 20% in maggiorazione rispetto ai costi di listino previsti salva la possibilità per la Venditrice di addebito dei costi di lavorazione eseguita qualora la richiesta non sia pervenuta entro il termine di cui al successivo paragrafo e. E) Modalità di richiesta: Le richieste di modifica, riduzione, aumento previste dal presente articolo, dovranno pervenire in forma scritta alla Venditrice in un tempo non inferiore ai 30 giorni lavorativi antecedenti il termine di consegna previsto in contratto; la Venditrice, assunta la richiesta di modifica, provvederà alla ridefinizione dei termini di consegna dei Prodotti; l'accettazione dei nuovi termini di consegna dei Prodotti da parte dell'Acquirente è fatto essenziale per l'accettazione delle variazioni richieste; ne consegue che la mancata accettazione scritta dei nuovi termini di consegna da parte dell'Acquirente produrrà il legittimo rifiuto alle modifiche da parte della Venditrice. Qualora a fronte del rifiuto da parte della Venditrice alle modifiche l'Acquirente proceda con la richiesta di risoluzione del contratto, si applicheranno le condizioni di cui al precedente art.6 paragrafo d).

ART.9 – FORO COMPETENTE, NULLITÀ, ANNULLABILITÀ, ATTIVAZIONE DEL DIRITTO, DIRITTO APPLICATO
A) Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del presente contratto, è esclusivamente competente il foro di Mantova. B) La competenza esclusiva del Foro di Mantova non potrà essere derogata neppure per motivi di comunione, connessione e/o continenza di causa. C) La nullità ovvero l'annullabilità di una o più clausole previste dal presente contratto non potrà comportare la nullità ovvero l'annullabilità del contratto stesso con conseguente sopravvivenza ed opponibilità delle restanti clausole sottoscritte e le conseguenti obbligazioni assunte dai contraenti. D) Qualora la Venditrice, pur in presenza di inadempimento da parte dell'Acquirente e/o qualora fosse nella facoltà di attivare uno o più diritti che trovano fonte nel presente contratto, decidesse di non beneficiare del diritto stesso, detto comportamento non potrà in alcun modo ritenersi espressa rinuncia ben potendo quindi la Venditrice in ogni momento opporre i propri diritti all'Acquirente. E) Il presente contratto è regolato dal Diritto Italiano.

ART.10 – TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Ai sensi degli artt.13 e 23 del D.lgs 196/2003 (Testo Unico 2003: Codice in materia di protezione dei dati personali), GHIZZI & BENATTI di GHIZZI Virgilio & C. S.n.c., nel presente contratto identificata come società, con la presente Vi fornisce l'informativa e richiede il consenso al trattamento dei Vostri dati personali, come definiti dall'art.4, comma 1, lettera B) del Codice. 1) fonti della raccolta: I dati personali sono raccolti dalla Società nel corso del rapporto da essa con Voi trattenuto e vengono aggiornati o ulteriormente raccolti: direttamente presso la Vostra sede con la compilazione di contratti e/o modulari e/o formulari a mezzo dei nostri agenti rappresentati e/o consulenti di zona. 2) finalità della raccolta e del trattamento dei dati personali per cui il trattamento è sempre e comunque richiesto il Vostro consenso: 2.1) per le seguenti finalità il rifiuto del Vostro consenso comporterà l'impossibilità per la società di instaurare o proseguire il rapporto con Voi: 2.1.1.) finalità di gestione operativa: si tratta di finalità di tipo operativo gestionale strettamente funzionali alla conclusione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte dalla Società con la sottoscrizione del presente contratto 3) Modalità di trattamento dei dati personali: il trattamento consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati, mediante strumenti manuali, informatici e telematici. 4) a Voi sono riservati i diritti indicati nell'art.7 del d.lgs 196/2003, che così recita: art.7 – diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti: 4.1) l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 4.2) l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei Dati Personali; b) delle finalità e modalità di trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.5, comma 2 del Codice; e) dei soggetti o delle categorie ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili incaricati. 4.3) l'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei Dati Personali; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati Personali sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alla lettera a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato, rispetto al diritto tutelato. 4.4) l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei Dati Personali che lo riguardano ai fini dell'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 5) ubicazione degli archivi e titolari del trattamento: i Vostri Dati Personali sono conservati negli archivi della GHIZZI & BENATTI di GHIZZI Virgilio & C. S.n.c., titolare del trattamento, ubicati presso la sede legale della stessa, innanzi indicata. 6) responsabile del trattamento: Ai sensi dell'Art.4, comma 1, lettera f) del Codice, La informiamo che Titolare del Trattamento dei Dati Personali è la società con sede legale innanzi indicata; Lei potrà rivolgersi a GHIZZI & BENATTI di GHIZZI Virgilio & C. S.n.c., nella persona del legale rappresentante Sig. Michele Perteghella all'indirizzo sopra indicato o a mezzo mail (amministrazione@ghizziebenatti.it) per far valere i Suoi diritti.

Letto, firmato e sottoscritto

il la Venditrice l' Acquirente

Le Parti dichiarano di aver letto compiutamente ogni articolo, paragrafo e comma del presente contratto, di averne condiviso il senso ed il contenuto e, ai fini e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 Codice Civile dichiarano espressamente di approvare ed accettare in quanto essenziali, i presenti articoli e paragrafi: Art.1: oggetto del contratto, validità: §b);§d);§e). Art.2: Tempi di consegna, trasporto, consegna e verifica: §a); §b);§c)§d);e). Art.3: Prezzo, Pagamenti, scadenze, riserva di proprietà, pertinenza, interessi di mora, novazione: §a);§b);§c); §d);§e);§f)§g). Art.4: contestazioni, posa in opera del prodotto, riferimenti colori, variazioni, tolleranze: §a);§b);§c);§d);§e);§f);§g). Art.5: modulistica per commissioni, Con-ferme d'Ordine, dimensioni, finiture, tipologie e caratteristiche dei prodotti: §a);§b);§c). Art.6: Risoluzione: §a);§b)§c)§d). Art.7: avviso di merce pronta, mancato ritiro, immagazzinaggio, manleva: §a);§b);§c);§d). Art.8: Ordini aggiuntivi, riduzione ordini, modifiche, modalità di richiesta: a);§b);§c)§d);§e). Art.9: Foro competente, nullità, annullabilità, attivazione del diritto, diritto applicato: §a);§b)§c)§d)§e).

Letto, firmato e sottoscritto

Il la Venditrice l' Acquirente

Per espressa accettazione ed autorizzazione al trattamento dei dati sensibili come previsto dall'art.10 del contratto:


l' Acquirente

Cliente

Indirizzo spedizione

Riferimento

Accessori: ☐ Cromo Satinato ☐ Cromo Lucido ☐ Ottone Lucido ☐ Bronzo

[illegible]

Timbro e firma del Cliente che accetta e sottoscrive
Il Cliente dichiara di conoscere e accettare le condizioni di vendita
pubblicate nel Listino Prezzi in vigore al momento della firma

Totale Lordo		
Sconto Cliente	%	
Trasporto/Imballo m.	pz. x€	=
Totale Imponibile		
IIVA	%	
TOTALE GENERALE		