



arionsted®

VANGUARD
BY TRADITION

PRICE LIST

2026



Il presente listino annulla i precedenti ed è valido per ritiri che potranno essere effettuati entro il **30/06/2026**.

La Direzione Aziendale ha lavorato a un'importante standardizzazione e semplificazione delle finiture prodotto tra i brand del gruppo. L'obiettivo è di presentarci sul mercato con maggiore coerenza, adottando un criterio comune per definirle. Pertanto, abbiamo semplificato diminuendo il numero di finiture e uniformato i nomi tra i brand, questo passaggio sia fondamentale per una semplificazione interna e una maggiore chiarezza sul mercato.

This pricelist replaces our previous ones and it is valid for shipments within **30/06/2026**.

The Management has worked on a major standardization and simplification of the product finishes between the brands of the group. The aim is to present ourselves on the market more consistently, adopting a common approach to defining them. Therefore, we have simplified by reducing the number of finishes and standardized the names between brands, this step is fundamental for an internal simplification and greater clarity on the market.

Diese Preisliste ersetzt die vorherigen Preislisten und ist für Abholungen bis zum **30/06/2026** gültig.

Die Unternehmensleitung hat an einer wichtigen Standardisierung und Vereinfachung der Produktoberflächen zwischen den Marken der Gruppe gearbeitet. Ziel ist es, uns mit einer einheitlichen Definition auf dem Markt zu präsentieren. Daher haben wir die Anzahl der Oberflächen reduziert und die Namen zwischen den Marken vereinheitlicht, was für eine interne Vereinfachung und mehr Klarheit auf dem Markt von grundlegender Bedeutung ist.

Cette liste de prix annule les précédentes et est valable pour les enlèvements qui peuvent être effectués jusqu'au **30/06/2026**.

La direction de l'entreprise a travaillé à une importante standardisation et simplification des finitions produit entre les marques du groupe. L'objectif est de nous présenter sur le marché avec plus de cohérence, en adoptant une démarche commune pour les définir. Par conséquent, nous avons simplifié en réduisant le nombre de finitions et uniformisé les noms entre les marques, cette étape est fondamentale pour une simplification interne et une plus grande clarté sur le marché.

INDEX

page 6	FULL BODY³ ELEMENTAE ACCADEMIA FRAGMENTA
page 16	ASTRA
page 19	BALANCE
page 23	MARMI CLASSICI
page 31	CEMENT EFFECT MŪRA NEXT CON.CREA.
page 37	STONE EFFECT TWIN.S TEKNOSTONE PIETRE NATURALI HIGH-TECH
page 45	CM2 OUTDOOR
page 52	WOOD EFFECT LEGNI HIGH-TECH
page 55	ACTIVE
page 60	SIZES THICKNESS TRIMS
page 64	PACKING & WEIGHTS
page 70	GENERAL SALES CONDITIONS
page 75	ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION

	120x120_48"x48"
page 7	ELEMENTAE Full Body ³
page 10	ACCADEMIA Full Body ³
page 13	FRAGMENTA Full Body ³
page 20	BALANCE
page 24	MARMI CLASSICI
page 42	PIETRE NATURALI HIGH-TECH

	120x60_48"x24"
page 7	ELEMENTAE Full Body ³
page 10	ACCADEMIA Full Body ³
page 13	FRAGMENTA Full Body ³
page 17	ASTRA
page 20	BALANCE
page 24	MARMI CLASSICI
page 32	MŪRA
page 33	NEXT
page 35	CON.CREA.
page 38	TWIN.S
page 40	TEKNOSTONE
page 42	PIETRE NATURALI HIGH-TECH
page 48	CM2 OUTDOOR
page 56	ACTIVE

	120x30_48"x12"
page 7	ELEMENTAE Full Body ³
page 53	LEGNI HIGH-TECH

	120x20_48"x8"
page 53	LEGNI HIGH-TECH

	100x100_40"x40"
page 17	ASTRA
page 32	MŪRA
page 33	NEXT
page 38	TWIN.S
page 42	PIETRE NATURALI HIGH-TECH

	60x60_24"x24"
page 7	ELEMENTAE Full Body ³
page 10	ACCADEMIA Full Body ³
page 13	FRAGMENTA Full Body ³
page 17	ASTRA
page 20	BALANCE
page 24	MARMI CLASSICI
page 32	MŪRA
page 33	NEXT
page 35	CON.CREA.
page 38	TWIN.S
page 40	TEKNOSTONE
page 42	PIETRE NATURALI HIGH-TECH
page 48	CM2 OUTDOOR
page 56	ACTIVE

	60x30_24"x12"
page 17	ASTRA
page 33	NEXT
page 35	CON.CREA.
page 40	TEKNOSTONE
page 42	PIETRE NATURALI HIGH-TECH

	CM2 OUTDOOR
	100x100_40"x40"
page 46	ELEMENTAE Full Body ³
page 47	FRAGMENTA Full Body ³
page 47	TWIN.S
page 48	ASTRA
page 49	NEXT
page 50	CON.CREA.
page 50	TEKNOSTONE
page 51	PIETRE NATURALI HIGH-TECH
page 51	MŪRA

	60x15_24"x6"
page 7	ELEMENTAE Full Body ³

FULL BODY³

ELEMENTAE
ACCADEMIA
FRAGMENTA

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--

AERE

P120712	120x120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612712	120x60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	27	38,88
P6712	60x60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
P615712	60x15	Thickness - 10 mm	124,00		9	0,81	48	38,88
B60712	60x6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE - 10 mm		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

natural plus

AERE

PB120712	120x120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PB612712	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PB6712	60x60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56
PB615712	60x15	Thickness - 10 mm	124,00		9	0,81	48	38,88

flamed

AERE

PSB612712	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PSB30712	120x30	Thickness - 10 mm	118,90		3	1,08	32	34,56
PSB615712	60x15	Thickness - 10 mm	124,00		9	0,81	48	38,88

structured

DECORO STILO

PSD615712	60x15	DECORO STILO - Thickness - 10 mm	124,00		9	0,81	48	38,88
-----------	-------	----------------------------------	--------	--	---	------	----	-------

AERE

PMS100712	100x100	Special Thickness - 20 mm	128,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	---------------------------	--------	--	---	---	----	-------

antislip

LABI

P120713	120x120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612713	120x60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	27	38,88
P6713	60x60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
P615713	60x15	Thickness - 10 mm	124,00		9	0,81	48	38,88
B60713	60x6,5	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE - 10 mm		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

natural plus

LABI

PB120713	120x120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PB612713	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PB6713	60x60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56
PB615713	60x15	Thickness - 10 mm	124,00		9	0,81	48	38,88

flamed

LABI

PSB612713	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PSB30713	120x30	Thickness - 10 mm	118,90		3	1,08	32	34,56
PSB615713	60x15	Thickness - 10 mm	124,00		9	0,81	48	38,88

structured

DECORO STILO

PSD615713	60x15	DECORO STILO - Thickness - 10 mm	124,00		9	0,81	48	38,88
-----------	-------	----------------------------------	--------	--	---	------	----	-------

LABI

PMS100713	100x100	Special Thickness - 20 mm	128,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	---------------------------	--------	--	---	---	----	-------

antislip



ELEMENTAE



CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK- PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	--	--	---	---	--

LUMEN

P120720	120x120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612720	120x60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	27	38,88
P6720	60x60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
P615720	60x15	Thickness - 10 mm	124,00		9	0,81	48	38,88
B60720	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - 10 mm		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

natural plus

LUMEN

PB120720	120x120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PB612720	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PB6720	60x60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56
PB615720	60x15	Thickness - 10 mm	124,00		9	0,81	48	38,88

flamed

LUMEN

PSB612720	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PSB30720	120x30	Thickness - 10 mm	118,90		3	1,08	32	34,56
PSB615720	60x15	Thickness - 10 mm	124,00		9	0,81	48	38,88

structured

DECORO STILO

PSD615720	60x15	DECORO STILO - Thickness - 10 mm	124,00		9	0,81	48	38,88
-----------	-------	----------------------------------	--------	--	---	------	----	-------

LUMEN

PMS100720	100x100	Special Thickness - 20 mm	128,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	---------------------------	--------	--	---	---	----	-------

antislip

PLUVIA

P120714	120x120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612714	120x60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	27	38,88
P6714	60x60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
P615714	60x15	Thickness - 10 mm	124,00		9	0,81	48	38,88
B60714	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - 10 mm		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

natural plus

PLUVIA

PB120714	120x120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PB612714	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PB6714	60x60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56
PB615714	60x15	Thickness - 10 mm	124,00		9	0,81	48	38,88

flamed

PLUVIA

PSB612714	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PSB30714	120x30	Thickness - 10 mm	118,90		3	1,08	32	34,56
PSB615714	60x15	Thickness - 10 mm	124,00		9	0,81	48	38,88

structured

DECORO STILO

PSD615714	60x15	DECORO STILO - Thickness - 10 mm	124,00		9	0,81	48	38,88
-----------	-------	----------------------------------	--------	--	---	------	----	-------

PLUVIA

PMS100714	100x100	Special Thickness - 20 mm	128,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	---------------------------	--------	--	---	---	----	-------

antislip

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--




SABULA									natural plus
P120715	120x120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32	
P612715	120x60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	27	38,88	
P6715	60x60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56	
P615715	60x15	Thickness - 10 mm	124,00		9	0,81	48	38,88	
B60715	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - 10 mm		13,00	8	4,80 LIN.MT.			

SABULA									flamed
PB120715	120x120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32	
PB612715	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88	
PB6715	60x60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56	
PB615715	60x15	Thickness - 10 mm	124,00		9	0,81	48	38,88	

SABULA									structured
PSB612715	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88	
PSB30715	120x30	Thickness - 10 mm	118,90		3	10,8	32	34,56	
PSB615715	60x15	Thickness - 10 mm	124,00		9	0,81	48	38,88	
DECORO STILO									
PSD615715	60x15	DECORO STILO - Thickness - 10 mm	124,00		9	0,81	48	38,88	

SABULA									antislip
PMS100715	100x100	Special Thickness - 20 mm	128,80		1	1	24	24,00	



TELLUS									natural plus
P120721	120x120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32	
P612721	120x60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	27	38,88	
P6721	60x60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56	
P615721	60x15	Thickness - 10 mm	124,00		9	0,81	48	38,88	
B60721	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - 10 mm		13,00	8	4,80 LIN.MT.			

TELLUS									flamed
PB120721	120x120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32	
PB612721	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88	
PB6721	60x60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56	
PB615721	60x15	Thickness - 10 mm	124,00		9	0,81	48	38,88	

TELLUS									structured
PSB612721	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88	
PSB30721	120x30	Thickness - 10 mm	118,90		3	10,8	32	34,56	
PSB615721	60x15	Thickness - 10 mm	124,00		9	0,81	48	38,88	
DECORO STILO									
PSD615721	60x15	DECORO STILO - Thickness - 10 mm	124,00		9	0,81	48	38,88	

TELLUS									antislip
PMS100721	100x100	Special Thickness - 20 mm	128,80		1	1	24	24,00	



ACCADEMIA



CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



BELLINI levigato polished

PL120647	120x120	Thickness - 10 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PL612647	120x60	Thickness - 10 mm	113,80		2	1,44	27	38,88
PL6647	60x60	Thickness - 10 mm	107,90		3	1,08	32	34,56
BL60647AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	8	4,80 LIN.MT.		

BELLINI natural plus

P120647	120x120	Thickness - 10 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
P612647	120x60	Thickness - 10 mm	87,00		2	1,44	27	38,88
P6647	60x60	Thickness - 10 mm	83,50		3	1,08	32	34,56
B60647T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		




CANALETTO levigato polished

PL120648	120x120	Thickness - 10 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PL612648	120x60	Thickness - 10 mm	113,80		2	1,44	27	38,88
PL6648	60x60	Thickness - 10 mm	107,90		3	1,08	32	34,56
BL60648AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	8	4,80 LIN.MT.		

CANALETTO natural plus

P120648	120x120	Thickness - 10 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
P612648	120x60	Thickness - 10 mm	87,00		2	1,44	27	38,88
P6648	60x60	Thickness - 10 mm	83,50		3	1,08	32	34,56
B60648T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



TIEPOLO


levigato polished

PL120649	120x120	Thickness - 10 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PL612649	120x60	Thickness - 10 mm	113,80		2	1,44	27	38,88
PL6649	60x60	Thickness - 10 mm	107,90		3	1,08	32	34,56
BL60649AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	8	4,80 LIN.MT.		

TIEPOLO

natural plus

P120649	120x120	Thickness - 10 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
P612649	120x60	Thickness - 10 mm	87,00		2	1,44	27	38,88
P6649	60x60	Thickness - 10 mm	83,50		3	1,08	32	34,56
B60649T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		



TINTORETTO

levigato polished

PL120650	120x120	Thickness - 10 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PL612650	120x60	Thickness - 10 mm	113,80		2	1,44	27	38,88
PL6650	60x60	Thickness - 10 mm	107,90		3	1,08	32	34,56
BL60650AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	8	4,80 LIN.MT.		

TINTORETTO

natural plus


P120650	120x120	Thickness - 10 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
P612650	120x60	Thickness - 10 mm	87,00		2	1,44	27	38,88
P6650	60x60	Thickness - 10 mm	83,50		3	1,08	32	34,56
B60650T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		



ACCADEMIA



CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIÈCE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



TIZIANO


levigato polished

PL120651	120x120	Thickness - 10 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PL612651	120x60	Thickness - 10 mm	113,80		2	1,44	27	38,88
PL6651	60x60	Thickness - 10 mm	107,90		3	1,08	32	34,56
BL60651AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	8	4,80 LIN.MT.		

TIZIANO

natural plus

P120651	120x120	Thickness - 10 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
P612651	120x60	Thickness - 10 mm	87,00		2	1,44	27	38,88
P6651	60x60	Thickness - 10 mm	83,50		3	1,08	32	34,56
B60651T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		



VERONESE

levigato polished

PL120652	120x120	Thickness - 10 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PL612652	120x60	Thickness - 10 mm	113,80		2	1,44	27	38,88
PL6652	60x60	Thickness - 10 mm	107,90		3	1,08	32	34,56
BL60652AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	8	4,80 LIN.MT.		

VERONESE

natural plus

P120652	120x120	Thickness - 10 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
P612652	120x60	Thickness - 10 mm	87,00		2	1,44	27	38,88
P6652	60x60	Thickness - 10 mm	83,50		3	1,08	32	34,56
B60652T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

FRAGMENTA



CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



ARLECCHINO

structured

PS120615	120x120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PS612615	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PS6615	60x60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56
BS60615T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

ARLECCHINO

natural plus

P120615	120x120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612615	120x60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	27	38,88
P6615	60x60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
B60615T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		



BIANCO GRECO

structured

PS120616	120x120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PS612616	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PS6616	60x60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56
BS60616T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

BIANCO GRECO

natural plus

P120616	120x120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612616	120x60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	27	38,88
P6616	60x60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
B60616T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

BIANCO GRECO

antislip

PMS100616	100x100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	---	----	-------



FRAGMENTA



CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



BOTTICINO DORATOstructured

PS120617	120x120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PS612617	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PS6617	60x60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56
BS60617T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

BOTTICINO DORATOnatural plus

P120617	120x120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612617	120x60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	27	38,88
P6617	60x60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
B60617T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		



GRIGIO LUMINOSOstructured

PS120618	120x120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PS612618	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PS6618	60x60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56
BS60618T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		


GRIGIO LUMINOSOnatural plus

P120618	120x120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612618	120x60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	27	38,88
P6618	60x60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
B60618T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

GRIGIO LUMINOSOantislip

PMS100618	100x100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	---	----	-------

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



GRIGIO MILANO

structured

PS120619	120x120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PS612619	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PS6619	60x60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56
BS60619T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

GRIGIO MILANO

natural plus

P120619	120x120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612619	120x60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	27	38,88
P6619	60x60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
B60619T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		



NERO OMBRATO

structured

PS120621	120x120	Thickness - 10 mm	119,90		2	2,88	14	40,32
PS612621	120x60	Thickness - 10 mm	100,90		2	1,44	27	38,88
PS6621	60x60	Thickness - 10 mm	94,00		3	1,08	32	34,56
BS60621T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

NERO OMBRATO

natural plus

P120621	120x120	Thickness - 10 mm	114,50		2	2,88	14	40,32
P612621	120x60	Thickness - 10 mm	94,00		2	1,44	27	38,88
P6621	60x60	Thickness - 10 mm	87,00		3	1,08	32	34,56
B60621T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	8	4,80 LIN.MT.		

NERO OMBRATO

antislip

PMS100621	100x100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	---	----	-------

ASTRA

ASTRA

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



ASTRA ICE


natural plus

P100653	100x100	Thickness - 6 mm	93,60		2	2	26	52,00
P612653	120X60	Thickness - 8 mm	79,00		2	1,44	36	51,84
P6653	60X60	Thickness - 8 mm	62,60		4	1,44	32	46,08
P36653	60X30	Thickness - 8 mm	55,60		8	1,44	40	57,60
B100653T	100x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm		32,30	12	12,0 LIN. MT		
B60653T	60x7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm		11,90	10	6,0 LIN. MT		

ASTRA ICE

antislip

PMS100653	100x100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1	24	24,00
PMS612653	120X60	Special Thickness - 2 cm	114,50		1	0,72	32	23,04
PMS60653	60X60	Special Thickness - 2 cm	107,60		2	0,72	30	21,60



ASTRA STORM

natural plus

P100654	100x100	Thickness - 6 mm	93,60		2	2	26	52,00
P612654	120X60	Thickness - 8 mm	79,00		2	1,44	36	51,84
P6654	60X60	Thickness - 8 mm	62,60		4	1,44	32	46,08
P36654	60X30	Thickness - 8 mm	55,60		8	1,44	40	57,60
B100654T	100x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm		32,30	12	12,0 LIN. MT		
B60654T	60x7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm		11,90	10	6,0 LIN. MT		

ASTRA STORM

antislip

PMS100654	100x100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1	24	24,00
PMS612654	120X60	Special Thickness - 2 cm	114,50		1	0,72	32	23,04
PMS60654	60X60	Special Thickness - 2 cm	107,60		2	0,72	30	21,60



ASTRA

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK- PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	--	--	---	---	--



ASTRA FOG

natural plus

P100655	100x100	Thickness - 6 mm	93,60		2	2	26	52,00
P612655	120X60	Thickness - 8 mm	79,00		2	1,44	36	51,84
P6655	60X60	Thickness - 8 mm	62,60		4	1,44	32	46,08
P36655	60X30	Thickness - 8 mm	55,60		8	1,44	40	57,60
B100655T	100x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm		32,30	12	12,0 LIN. MT		
B60655T	60x7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm		11,90	10	6,0 LIN. MT		

ASTRA FOG

antislip

PMS100655	100x100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1	24	24,00
PMS612655	120X60	Special Thickness - 2 cm	114,50		1	0,72	32	23,04
PMS60655	60X60	Special Thickness - 2 cm	107,60		2	0,72	30	21,60



ASTRA BRUME

natural plus

P100656	100x100	Thickness - 6 mm	93,60		2	2	26	52,00
P612656	120X60	Thickness - 8 mm	79,00		2	1,44	36	51,84
P6656	60X60	Thickness - 8 mm	62,60		4	1,44	32	46,08
P36656	60X30	Thickness - 8 mm	55,60		8	1,44	40	57,60
B100656T	100x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm		32,30	12	12,0 LIN. MT		
B60656T	60x7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm		11,90	10	6,0 LIN. MT		

ASTRA BRUME

antislip

PMS100656	100x100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1	24	24,00
PMS612656	120X60	Special Thickness - 2 cm	114,50		1	0,72	32	23,04
PMS60656	60X60	Special Thickness - 2 cm	107,60		2	0,72	30	21,60

BALANCE



BALANCE

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK- PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	--	--	---	---	--

AZURE

natural plus

IGP120575	120x120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62575	120x60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66575	60x60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08

CHESTER GREEN

natural plus

IGP120576	120x120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62576	120x60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66576	60x60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08

DARK GREY

natural plus

IGP120569	120x120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62569	120x60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66569	60x60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08

IVORY

natural plus

IGP120567	120x120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62567	120x60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66567	60x60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08

LIGHT GREY

natural plus

IGP120568	120x120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62568	120x60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66568	60x60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08

BALANCE

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--

MARSALA RED

natural plus

IGP120580	120x120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62580	120x60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66580	60x60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08

MUD

natural plus

IGP120572	120x120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62572	120x60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66572	60x60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08

MUSTARD

natural plus

IGP120577	120x120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62577	120x60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66577	60x60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08

NUDE

natural plus

IGP120570	120x120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62570	120x60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66570	60x60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08

OCHRE

natural plus

IGP120578	120x120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62578	120x60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66578	60x60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08



BALANCE

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK- PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	--	--	---	---	--

ORANGE

natural plus

IGP120579	120x120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62579	120x60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66579	60x60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08

STEEL BLUE

natural plus

IGP120574	120x120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62574	120x60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66574	60x60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08

TAN

natural plus

IGP120571	120x120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62571	120x60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66571	60x60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08

UMBER

natural plus


IGP120573	120x120	Thickness - 8 mm	91,50		2	2,88	14	40,32
IGP62573	120x60	Thickness - 8 mm	76,30		2	1,44	30	43,20
IGP66573	60x60	Thickness - 8 mm	73,30		4	1,44	32	46,08

MARMI CLASSICI



MARMI CLASSICI

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK- PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	--	--	---	---	--



ALASKA WHITE MC top lapped

PLP120685	120x120	Thickness - 8 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PLP612685	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PLP6685	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08

ALASKA WHITE MC natural

P120685	120x120	Thickness - 8 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
P612685	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6685	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08



ARABESCATO CLASSICO polished

PL612513	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6513	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60513AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE	15,00		10	6,0 LIN. MT.		

ARABESCATO CLASSICO natural

P612513	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6513	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60513T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE	13,00		10	6,0 LIN. MT.		



BIANCO CALACATTA polished

PL612527	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6527	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60527AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE	15,00		10	6,0 LIN. MT.		

BIANCO CALACATTA natural

P612527	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6527	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60527T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE	13,00		10	6,0 LIN. MT.		

MARMI CLASSICI

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



BIANCO COVELANO			polished					
PL612480	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6480	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60480AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

BIANCO COVELANO			natural					
P612480	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6480	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60480T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



BRILLIANT GREEN			polished					
PL612635	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6635	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60635AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		



CALACATTA LINCOLN			polished					
PL612523	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6523	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60523AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

CALACATTA LINCOLN			natural					
P612523	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6523	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60523T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



MARMI CLASSICI

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



CALACATTA MACCHIA VECCHIA polished

PL612575	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6575	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60575AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

CALACATTA MACCHIA VECCHIA silky

PK612575	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PK6575	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BK60575T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

CALACATTA MACCHIA VECCHIA natural plus R10

P612575R10	120x60	Thickness - 8 mm	88,90		2	1,44	30	43,20
P6575R10	60x60	Thickness - 8 mm	82,20		4	1,44	32	46,08
BN60575T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



CALACATTA VIOLA polished

PL612671	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6671	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60671AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

CALACATTA VIOLA natural

P612671	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6671	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60671T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



FIOR DI BOSCO polished

PL612574	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6574	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60574AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

FIOR DI BOSCO natural

P612574	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6574	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60574T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		

MARMI CLASSICI

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



GREY MARBLE		polished						
PL612528	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6528	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60528AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		


GREY MARBLE		natural						
P612528	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6528	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60528T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		

GREY MARBLE		natural plus R10						
P612528R10	120x60	Thickness - 8 mm	88,90		2	1,44	30	43,20
P6528R10	60x60	Thickness - 8 mm	82,20		4	1,44	32	46,08
BN60528T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



NERO MARQUINIA		polished						
PL612547	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	22	31,68
PL6547	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	24	34,56
BL60547AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN.MT.		

NERO MARQUINIA		silky						
PK612547	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	22	31,68
PK6547	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	24	34,56
BK60547T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN.MT.		



ONICE BIANCO EXTRA		polished						
PL612400	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6400	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60400AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		



MARMI CLASSICI

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK- PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	--	--	---	---	--



ONICE PERLATO polished

PL612514	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6514	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60514AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

ONICE PERLATO natural

P612514	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6514	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60514T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN.MT.		



PATAGONIA MC top lapped

PLP120691	120x120	Thickness - 8 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PLP612691	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PLP6691	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08

PATAGONIA MC natural

P120691	120x120	Thickness - 8 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
P612691	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6691	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08



PULPIS GREY polished

PL612515	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6515	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60515AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

PULPIS GREY natural

P612515	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6515	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60515T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN.MT.		

MARMI CLASSICI

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK- PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	--	--	---	---	--



STATUARIO CLASSICO			polished					
PL612516	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6516	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60516AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

STATUARIO CLASSICO			natural					
P612516	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6516	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60516T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		

STATUARIO CLASSICO			natural plus R10					
P612516R10	120x60	Thickness - 8 mm	88,90		2	1,44	30	43,20
P6516R10	60x60	Thickness - 8 mm	82,20		4	1,44	32	46,08
BN60516T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



THASSOS			polished					
PL612554	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PL6554	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08
BL60554AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

THASSOS			natural					
P612554	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
P6554	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
B60554T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



TRAVERTINO ROMANO MC			natural plus					
P612707	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
B120707	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		26,00	8	9,6 LIN. MT.		



MARMI CLASSICI

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--




TRAVERTINO SANTA CATERINA									polished
PL612431	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20	
PL6431	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08	
BL60431AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.			

TRAVERTINO SANTA CATERINA									natural
P612431	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20	
P6431	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08	
B60431T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.			



TRAVERTINO SILVER MC									natural plus
P612706	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20	
B120706	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		26,00	8	9,6 LIN. MT.			



TRAVERTINO TITANIO MC									natural plus
P612705	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20	
B120705	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		26,00	8	9,6 LIN. MT.			



VERDE ST. DENIS									polished
PL612638	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20	
PL6638	60x60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08	
BL60638AN	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.			

VERDE ST. DENIS									natural
P612638	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20	
P6638	60x60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08	
B60638T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.			

CEMENT EFFECT

MŪRA

NEXT

CON.CREA.



MURA

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



LUNARA natural plus

P100722	100x100	Thickness - 6 mm	83,20		2	2	26	52,00
P612722	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6722	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
B60722	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

LUNARA structured

DECORO TESSURA

PSD612722	120x60	DECORO TESSURA Thickness - 8 mm	75,00		2	1,44	36	51,84
-----------	--------	---------------------------------	-------	--	---	------	----	-------

LUNARA antislip

PMS100722	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	---	----	-------



SANKIRA natural plus

P100723	100x100	Thickness - 6 mm	83,20		2	2	26	52,00
P612723	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6723	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
B60723	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

SANKIRA structured

DECORO TESSURA

PSD612723	120x60	DECORO TESSURA Thickness - 8 mm	75,00		2	1,44	36	51,84
-----------	--------	---------------------------------	-------	--	---	------	----	-------

SANKIRA antislip

PMS100723	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	---	----	-------



RAMIA natural plus

P100725	100x100	Thickness - 6 mm	83,20		2	2	26	52,00
P612725	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6725	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
B60725	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

RAMIA structured

DECORO TESSURA

PSD612725	120x60	DECORO TESSURA Thickness - 8 mm	75,00		2	1,44	36	51,84
-----------	--------	---------------------------------	-------	--	---	------	----	-------

RAMIA antislip

PMS100725	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	---	----	-------

NEXT

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--

NEXT BRICK

natural plus

P100628	100x100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2	26	52,00
P612628	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6628	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P36628	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60628T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

NEXT BRICK

antislip

PMS100628	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	---	----	-------

NEXT CHALK

natural plus

P100629	100x100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2	26	52,00
P612629	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6629	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P36629	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60629T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

NEXT CRETE

natural plus

P100630	100x100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2	26	52,00
P612630	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6630	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P36630	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60630T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

NEXT CRETE

antislip

PMS100630	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	---	----	-------



NEXT

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK- PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	--	--	---	---	--

NEXT GREIGE

natural plus

P100632	100x100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2	26	52,00
P612632	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6632	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P36632	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60632T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

NEXT GREIGE

antislip

PMS100632	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	---	----	-------

NEXT GREY

natural plus

P100633	100x100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2	26	52,00
P612633	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6633	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P36633	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60633T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

NEXT GREY

antislip

PMS100633	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	---	----	-------

CON.CREA.

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



CLOUD			natural plus					
P612562S8	120x60	Thickness - 8 mm	69,50		2	1,44	30	43,20
P6562S8	60x60	Thickness - 8 mm	54,00		4	1,44	32	46,08
P360562S8	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B6562T	60x7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	12	7,2 LIN. MT		

CLOUD			antislip					
PMS100562	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
PAS612562S8	120x60	Thickness - 8 mm	79,10		2	1,44	30	43,20
PAS6562S8	60x60	Thickness - 8 mm	62,00		4	1,44	32	46,08
PAS360562S8	60X30	Thickness - 8 mm	58,20		8	1,44	40	57,60



DOVE GREY			natural plus					
P612576S8	120x60	Thickness - 8 mm	69,50		2	1,44	30	43,20
P6576S8	60x60	Thickness - 8 mm	54,00		4	1,44	32	46,08
P360576S8	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B6576T	60x7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	12	7,2 LIN. MT		

DOVE GREY			antislip					
PMS100576	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
PAS612576S8	120x60	Thickness - 8 mm	79,10		2	1,44	30	43,20
PAS6576S8	60x60	Thickness - 8 mm	62,00		4	1,44	32	46,08
PAS360576S8	60X30	Thickness - 8 mm	58,20		8	1,44	40	57,60



CON.CREA.

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--

EARTH

natural plus

P612563S8	120x60	Thickness - 8 mm	69,50		2	1,44	30	43,20
P6563S8	60x60	Thickness - 8 mm	54,00		4	1,44	32	46,08
P360563S8	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B6563T	60x7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	12	7,2 LIN. MT		

EARTH

antislip

PMS100563	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
PAS612563S8	120x60	Thickness - 8 mm	79,10		2	1,44	30	43,20
PAS6563S8	60x60	Thickness - 8 mm	62,00		4	1,44	32	46,08
PAS360563S8	60X30	Thickness - 8 mm	58,20		8	1,44	40	57,60

INK

natural plus

P612564S8	120x60	Thickness - 8 mm	69,50		2	1,44	30	43,20
P6564S8	60x60	Thickness - 8 mm	54,00		4	1,44	32	46,08
P360564S8	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B6564T	60x7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	12	7,2 LIN. MT		

INK

antislip

PAS612564S8	120x60	Thickness - 8 mm	79,10		2	1,44	30	43,20
PAS6564S8	60x60	Thickness - 8 mm	62,00		4	1,44	32	46,08
PAS360564S8	60X30	Thickness - 8 mm	58,20		8	1,44	40	57,60

TALC

natural plus

P612565S8	120x60	Thickness - 8 mm	69,50		2	1,44	30	43,20
P6565S8	60x60	Thickness - 8 mm	54,00		4	1,44	32	46,08
P360565S8	60X30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B6565T	60x7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	12	7,2 LIN. MT		

TALC

antislip

PAS612565S8	120x60	Thickness - 8 mm	79,10		2	1,44	30	43,20
PAS6565S8	60x60	Thickness - 8 mm	62,00		4	1,44	32	46,08
PAS360565S8	60X30	Thickness - 8 mm	58,20		8	1,44	40	57,60

STONE EFFECT

TWIN.S

TEKNOSTONE

PIETRE NATURALI HIGH-TECH



TWIN.S

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK- PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	--	--	---	---	--



ANISE natural plus								
P100700R10	100x100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00
P612700R10	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6700R10	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
B100700T	100x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm		25,90	12	12,0 LIN. MT		
B60700T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm		11,80	10	6,0 LIN. MT		

ANISE natural								
P100700	100x100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00
P612700	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6700	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08

ANISE antislip								
PMS100700	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1,00	24	24,00



DOVE natural plus								
P100698R10	100x100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00
P612698R10	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6698R10	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
B100698T	100x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm		25,90	12	12,0 LIN. MT		
B60698T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm		11,80	10	6,0 LIN. MT		

DOVE natural								
P100698	100x100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00
P612698	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6698	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08

DOVE antislip								
PMS100698	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1,00	24	24,00

TWIN.S

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



LICORICE

natural plus

P100696R10	100x100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00
P612696R10	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6696R10	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
B100696T	100x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm		25,90	12	12,0 LIN. MT		
B60696T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm		11,80	10	6,0 LIN. MT		

LICORICE

natural

P100696	100x100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00
P612696	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6696	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08



PLASTER

natural plus

P100697R10	100x100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00
P612697R10	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6697R10	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
B100697T	100x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm		25,90	12	12,0 LIN. MT		
B60697T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm		11,80	10	6,0 LIN. MT		

PLASTER

natural

P100697	100x100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00
P612697	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6697	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08



STEAM

natural plus

P100699R10	100x100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00
P612699R10	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6699R10	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
B100699T	100x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 6 mm		25,90	12	12,0 LIN. MT		
B60699T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE - Thickness - 8 mm		11,80	10	6,0 LIN. MT		

STEAM

natural

P100699	100x100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00
P612699	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6699	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08

STEAM

antislip

PMS100699	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	------	----	-------



TEKNOSTONE

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



LIGHT GREY

natural plus

P612503	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6503	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P360503	60x30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60503T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

LIGHT GREY

antislip

PMS100503	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
PMS612503	120x60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PMS60503	60x60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	32	21,60



PEARL

natural plus

P612504	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6504	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P360504	60x30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60504T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		



TAUPE

natural plus

P612507	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6507	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P360507	60x30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60507T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

TEKNOSTONE

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



SMOKE		natural plus						
P612505	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6505	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P360505	60x30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60505T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		

SMOKE		antislip						
PMS100505	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
PMS612505	120x60	Special Thickness - 2 cm	106,80		1	0,72	32	23,04
PMS60505	60x60	Special Thickness - 2 cm	94,80		2	0,72	32	21,60



SOFT BLACK		natural plus						
P612506	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6506	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P360506	60x30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60506T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		



TOBACCO		natural plus						
P612508	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6508	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
P360508	60x30	Thickness - 8 mm	51,10		8	1,44	40	57,60
B60508T	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT		



PIETRE NATURALI HIGH-TECH

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



BLACK ARDESIA

structured

PS100277	100x100	Thickness - 6 mm	90,00		2	2,00	26	52,00
PS612277S8	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	36	51,84
PS6277S8	60x60	Thickness - 8 mm	69,50		4	1,44	32	46,08
PS36277S8	60x30	Thickness - 8 mm	59,10		8	1,44	40	57,60
BS60277	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT.		



CREMO ITALIA

polished

PL120716	120x120	Thickness - 8 mm	125,00		2	2,88	14	40,32
PL612716	120x60	Thickness - 8 mm	98,00		2	1,44	30	43,20
PL6716	60X60	Thickness - 8 mm	89,00		4	1,44	32	46,08
BL120716	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		30,00	8	9,6 LIN. MT.		
BL60716	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		15,00	10	6,0 LIN. MT.		

CREMO ITALIA

natural

P120716	120x120	Thickness - 8 mm	98,00		2	2,88	14	40,32
P612716	120x60	Thickness - 8 mm	78,00		2	1,44	30	43,20
P6716	60X60	Thickness - 8 mm	69,00		4	1,44	32	46,08
B120716	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		26,00	8	9,6 LIN. MT.		
B60716	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		



CREMA LUNA

flamed

PS120657	120x120	Thickness - 8 mm	98,00		2	2,88	14	40,32
PS612657	120x60	Thickness - 8 mm	78,00		2	1,44	30	43,20
PS6657	60X60	Thickness - 8 mm	69,00		4	1,44	32	46,08



PIETRE NATURALI HIGH-TECH

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



JATOBA BROWN PN			top lapped					
PLP120689	120x120	Thickness - 8 mm	132,30		2	2,88	14	40,32
PLP612689	120x60	Thickness - 8 mm	111,40		2	1,44	30	43,20
PLP6689	60X60	Thickness - 8 mm	104,40		4	1,44	32	46,08



PIETRA DI VALS			flamed					
PS120658	120x120	Thickness - 8 mm	98,00		2	2,88	14	40,32
PS612658	120x60	Thickness - 8 mm	78,00		2	1,44	30	43,20
PS6658	60X60	Thickness - 8 mm	69,00		4	1,44	32	46,08



PIETRA PIASENTINA PN			flamed					
PS120606	120x120	Thickness - 8 mm	104,40		2	2,88	14	40,32
PS612606	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	30	43,20
PS6606	60X60	Thickness - 8 mm	80,00		4	1,44	32	46,08
BS120606	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		26,00	8	9,6 LIN. MT.		
BS60606	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		13,00	10	6,0 LIN. MT.		

PIETRA PIASENTINA PN			antislip					
PMS100606	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1,00	24	24,00
PS612606AS	120x60	Thickness - 8 mm	97,00		2	1,44	30	43,20
PS6606AS	60x60	Thickness - 8 mm	90,00		4	1,44	32	46,08



PORTLAND BEIGE			natural plus					
P120709	120x120	Thickness - 8 mm	85,00		2	2,88	24	69,12
P612709	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6709	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
B120709	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		23,60	8	9,6 LIN. MT.		
B60709	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEHSOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT.		

PORTLAND BEIGE			antislip R11					
PMS100709	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00



PIETRE NATURALI HIGH-TECH

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK- PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	--	--	---	---	--



PORTLAND GREIGE natural plus								
P120708	120x120	Thickness - 8 mm	85,00		2	2,88	24	69,12
P612708	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6708	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
B120708	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		23,60	8	9,6 LIN. MT.		
B60708	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT.		

PORTLAND GREIGE antislip R11								
PMS100708	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00



PORTLAND WHITE natural plus								
P120710	120x120	Thickness - 8 mm	85,00		2	2,88	24	69,12
P612710	120x60	Thickness - 8 mm	71,90		2	1,44	36	51,84
P6710	60x60	Thickness - 8 mm	59,10		4	1,44	32	46,08
B120710	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		23,60	8	9,6 LIN. MT.		
B607010	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT.		

PORTLAND WHITE antislip R11								
PMS100710	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00



WOODEN WHITE natural								
P612718	120x60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	36	51,84
P6718	60x60	Thickness - 8 mm	69,50		4	1,44	32	46,08
P36718	60x30	Thickness - 8 mm	59,10		8	1,44	40	57,60
B60718	60x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,80	10	6,0 LIN. MT.		

WOODEN WHITE structured								
PSB612718	120X60	Thickness - 8 mm	87,00		2	1,44	36	51,84
PSB6718	60X60	Thickness - 8 mm	69,50		4	1,44	32	46,08
PSB36718	60X30	Thickness - 8 mm	59,10		8	1,44	40	57,60

CM2 OUTDOOR



CM2 OUTDOOR

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK- PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	--	--	---	---	--



AERE								antislip	
PMS100712	100x100	Special Thickness - 20 mm	128,80		1	1	24	24,00	



LABI								antislip	
PMS100713	100x100	Special Thickness - 20 mm	128,80		1	1	24	24,00	



LUMEN								antislip
PMS100720	100x100	Special Thickness - 20 mm	128,80		1	1	24	24,00



PLUVIA							antislip	
PMS100714	100x100	Special Thickness - 20 mm	128,80		1	1	24	24,00



SABULA							antislip	
PMS100715	100x100	Special Thickness - 20 mm	128,80		1	1	24	24,00



TELLUS							antislip	
PMS100721	100x100	Special Thickness - 20 mm	128,80		1	1	24	24,00

CM2 OUTDOOR

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



BIANCO GRECO

antislip R11

PMS100616	100x100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	------	----	-------



GRIGIO LUMINOSO

antislip R11

PMS100618	100x100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	------	----	-------



NERO OMBRATO

antislip R11

PMS100621	100x100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	------	----	-------



ANISE

antislip R11

PMS100700	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	------	----	-------



DOVE

antislip R11

PMS100698	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	------	----	-------



STEAM

antislip R11

PMS100699	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	------	----	-------



CM2 OUTDOOR

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK- PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	--	--	---	---	--



ASTRA BRUME		antislip R11						
PMS100656	100x100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1,00	24	24,00
PMS612656	120X60	Special Thickness - 2 cm	114,50		1	0,72	32	23,04
PMS60656	60X60	Special Thickness - 2 cm	107,60		2	0,72	30	21,60



ASTRA FOG		antislip R11						
PMS100655	100x100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1,00	24	24,00
PMS612655	120X60	Special Thickness - 2 cm	114,50		1	0,72	32	23,04
PMS60655	60X60	Special Thickness - 2 cm	107,60		2	0,72	30	21,60



ASTRA ICE		antislip R11						
PMS100653	100x100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1,00	24	24,00
PMS612653	120X60	Special Thickness - 2 cm	114,50		1	0,72	32	23,04
PMS60653	60X60	Special Thickness - 2 cm	107,60		2	0,72	30	21,60



ASTRA STORM		antislip R11						
PMS100654	100x100	Special Thickness - 2 cm	128,80		1	1,00	24	24,00
PMS612654	120X60	Special Thickness - 2 cm	114,50		1	0,72	32	23,04
PMS60654	60X60	Special Thickness - 2 cm	107,60		2	0,72	30	21,60

CM2 OUTDOOR

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



NEXT BRICK

antislip R11


PMS100628	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	------	----	-------



NEXT CRETE

antislip R11

PMS100630	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	------	----	-------



NEXT GREIGE

antislip R11

PMS100632	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	------	----	-------



NEXT GREY

antislip R11

PMS100633	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	------	----	-------



CM2 OUTDOOR

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK- PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	--	--	---	---	--



CLOUD

antislip R11

PMS100562	100x100	Special Thickness - 2 cm	119.80		1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	------	----	-------



EARTH

antislip R11

PMS100563	100x100	Special Thickness - 2 cm	119.80		1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	------	----	-------



DOVE GREY

antislip R11

PMS100576	100x100	Special Thickness - 2 cm	119.80		1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	------	----	-------



LIGHT GREY

antislip R11

PMS100503	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	---	----	-------



SMOKE

antislip R11

PMS100505	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	---	----	-------



PIETRA PIASENTINA

antislip R11

PMS100606	100X100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1,00	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	------	----	-------

CM2 OUTDOOR

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



PORTLAND BEIGE

antislip R11

PMS100709	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	---	----	-------



PORTLAND GREIGE

antislip R11

PMS100708	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	---	----	-------



PORTLAND WHITE

antislip R11

PMS100710	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	---	----	-------



LUNARA

antislip

PMS100722	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	---	----	-------



SANKIRA

antislip

PMS100723	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	---	----	-------



RAMIA

antislip

PMS100725	100x100	Special Thickness - 2 cm	119,80		1	1	24	24,00
-----------	---------	--------------------------	--------	--	---	---	----	-------

WOOD EFFECT

LEGNI HIGH-TECH

LEGNI HIGH-TECH

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



ROVERE BAIO

natural

PAR30596S8	120x30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20596S8	120x20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6596T	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		



ROVERE BRICCOLA

natural

PAR30425S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20425S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6425T	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		



ROVERE BUCKSKIN

natural

PAR30597S8	120x30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20597S8	120x20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6597T	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		



ROVERE CENERE

natural

PAR30397S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20397S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6397T	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		



ROVERE CORTECCIA

natural

PAR30599S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20599S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6599T	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		



LEGNI HIGH-TECH

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--



ROVERE IMPERO		natural						
PAR30386S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20386S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6386T	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		



ROVERE NATURALE		natural						
PAR30365S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20365S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6365T	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		



ROVERE SABBIA		natural						
PAR30396S8	120X30	Thickness - 8 mm	69,40		4	1,44	32	46,08
PAR20396S8	120X20	Thickness - 8 mm	69,40		8	1,92	27	51,84
BA6396T	120x6,5	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		23,90	8	9,6LIN. MT		

ACTIVE



ACTIVE

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--

MARBLE ACTIVE



CALACATTA STATUARIO active

IAS192X864	120x60	Thickness - 8 mm	111,10		2	1,44	24	34,56
IAS192X860	60x60	Thickness - 8 mm	104,60		4	1,44	32	46,08
IAS192X8G36	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		39,90	8	4,80 LIN.MT.		
IAS192X899	60x9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		14,50	14	8,40 LIN.MT.		



CALACATTA active


IAS1958X864	120x60	Thickness - 8 mm	100,70		2	1,44	24	34,56
IAS1958X860	60x60	Thickness - 8 mm	87,50		4	1,44	32	46,08
IAS1958X8G36	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		39,90	8	4,80 LIN.MT.		
IAS1958X899	60x9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		14,50	14	8,40 LIN.MT.		



PIETRA GREY active

IAS194X864	120x60	Thickness - 8 mm	111,10		2	1,44	24	34,56
IAS194X860	60x60	Thickness - 8 mm	104,60		4	1,44	32	46,08
IAS194X8G36	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		39,90	8	4,80 LIN.MT.		
IAS194X899	60x9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		14,50	14	8,40 LIN.MT.		

UNI ACTIVE



UNI ICE ACTIVE active

IASFT0160	60x60	Thickness - 10 mm	151,30		3	1,08	40	43,20
IASFT01G36	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		39,90	6	3,60 LIN.MT.		
IASFT0199	60x9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		14,50	7	4,20 LIN.MT.		

ACTIVE

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK-PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	--	---	---	--

PIETRA DI BASALTO ACTIVE



BASALTO BEIGE

active

IAS892220	120x60	Thickness - 9 mm	107,00		2	1,44	24	34,56
IAS866220	60x60	Thickness - 9 mm	92,50		3	1,08	40	43,20
IAS867919	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		48,00	4	2,40 LIN.MT.		
IAS862220	60x9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,10	10	6 LIN.MT.		



BASALTO BIANCO

active

IAS892219	120x60	Thickness - 9 mm	107,00		2	1,44	24	34,56
IAS866219	60x60	Thickness - 9 mm	92,50		3	1,08	40	43,20
IAS867918	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		48,00	4	2,40 LIN.MT.		
IAS862219	60x9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,10	10	6 LIN.MT.		



BASALTO GRIGIO

active

IAS892222	120x60	Thickness - 9 mm	107,00		2	1,44	24	34,56
IAS866222	60x60	Thickness - 9 mm	92,50		3	1,08	40	43,20
IAS867921	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		48,00	4	2,40 LIN.MT.		
IAS862222	60x9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,10	10	6 LIN.MT.		



BASALTO MORO

active

IAS892221	120x60	Thickness - 9 mm	107,00		2	1,44	24	34,56
IAS866221	60x60	Thickness - 9 mm	92,50		3	1,08	40	43,20
IAS867920	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		48,00	4	2,40 LIN.MT.		
IAS862221	60x9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,10	10	6 LIN.MT.		



ACTIVE

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK- PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOÎTE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	--	--	---	---	--



BASALTO NERO active


IAS892223	120x60	Thickness - 9 mm	107,00		2	1,44	24	34,56
IAS866223	60x60	Thickness - 9 mm	92,50		3	1,08	40	43,20
IAS867922	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		48,00	4	2,40 LIN.MT.		
IAS862223	60x9	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		13,10	10	6 LIN.MT.		

URBAN ACTIVE



URBAN DOVE active

IASX126291X8	120x60	Thickness - 8 mm	101,00		2	1,44	24	34,56
IASX600291X8	60x60	Thickness - 8 mm	81,30		4	1,44	32	46,08
IASX3213291X8	120X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		83,80	4	4,80 LIN.MT.		
IASX360291X8	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		21,00	6	3,60 LIN.MT.		
IASX670291X8	60x7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,40	10	6 LIN.MT.		



URBAN GREY active

IASX126292X8	120x60	Thickness - 8 mm	101,00		2	1,44	24	34,56
IASX600292X8	60x60	Thickness - 8 mm	81,30		4	1,44	32	46,08
IASX3213292X8	120X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		83,80	4	4,80 LIN.MT.		
IASX360292X8	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		21,00	6	3,60 LIN.MT.		
IASX670292X8	60x7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,40	10	6 LIN.MT.		



URBAN IVORY active

IASX126293X8	120x60	Thickness - 8 mm	101,00		2	1,44	24	34,56
IASX600293X8	60x60	Thickness - 8 mm	81,30		4	1,44	32	46,08
IASX3213293X8	120X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		83,80	4	4,80 LIN.MT.		
IASX360293X8	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE		21,00	6	3,60 LIN.MT.		
IASX670293X8	60x7	BATTISCOPA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE		11,40	10	6 LIN.MT.		

ACTIVE

CODICE CODE CODE CODE	FORMATO SIZE FORMAT FORMAT	DESCRIZIONE DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION	EURO MQ SQ.MT. QM.-M²	EURO PEZZO-PIECE STÜCK- PIECE	PZ SCATOLA PCS BOX STK-KARTON PCS BOITE	MQ SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOITE	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOITES PALETTE	MQ PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M² PALETTE
--------------------------------	-------------------------------------	---	--------------------------------	--	--	---	---	--



URBAN WHITE

active

IASX126295X8	120x60	Thickness - 8 mm	101,00		2	1,44	24	34,56
IASX600295X8	60x60	Thickness - 8 mm	81,30		4	1,44	32	46,08
IASX3213295X8	120X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE	83,80		4	4,80 LIN.MT.		
IASX360295X8	60X30	GRADINO - STEP TREAD - STUFENPLATTE - NEZ DE MARCHE	21,00		6	3,60 LIN.MT.		
IASX670295X8	60x7	BATTISCOPIA - BULLNOSE - STEH SOCKEL - PLINTHE	11,40		10	6 LIN.MT.		

FORMATI E SPESSORI

SIZES AND THICKNESS

FORMATE UND STÄRKE

FORMATS ET ÉPAISSEUR

PEZZI SPECIALI

TRIMS

FORMTEILE

PIÈCES SPÉCIALES

FORMATI E SPESSORI


SIZES AND THICKNESS_FORMATE UND STÄRKE_FORMATS ET ÉPAISSEUR

FORMATI
SIZES
FORMAT
FORMATS

COLLEZIONE
COLLECTION
KOLLEKTION
COLLECTION

SPESSORE
THICKNESS
STÄRKE
ÉPAISSEUR

AN = ANTISLIP
FM = FLAMED
LP = LEVIGATO POLISHED
N = NATURAL
NP = NATURAL PLUS
PL = POLISHED
SK = SILKY
ST = STRUCTURED
TL = TOP LAPPED



120x120 cm_48"x48"



120x60 cm_48"x24"



120x30 cm_48"x12"




120x20 cm_48"x8"


ELEMENTAE Full Body ³	NP-FM	10,0 mm
ACCADEMIA Full Body ³	LP-NP	10,0 mm
FRAGMENTA Full Body ³	ST-NP	10,0 mm
BALANCE	NP	8,0 mm
PIETRE NATURALI HIGH-TECH	FM-TL-N-PL	8,0 mm
MARMİ CLASSICI	TL-N	8,0 mm
MÜRA	NP-ST	8,0 mm
ACTIVE		8,0 mm
ACTIVE		9,0 mm
ELEMENTAE Full Body ³	NP-FM-ST	10,0 mm
ASTRA	NP	8,0 mm
NEXT	NP	8,0 mm
ACCADEMIA Full Body ³	LP-NP	10,0 mm
FRAGMENTA Full Body ³	ST-NP	10,0 mm
BALANCE	NP	8,0 mm
MARMİ CLASSICI	PL-TL-SK-N-NP	8,0 mm
TWINS	N-NP	8,0 mm
TEKNOSTONE	NP	8,0 mm
CON.CREA.	NP-AN	8,0 mm
PIETRE NATURALI HIGH-TECH	NP-N-ST-FM	8,0 mm
	TL-AN-PL	8,0 mm
CM2 OUTDOOR	AN	20,0 mm
ELEMENTAE Full Body ³	ST	10,0 mm
LEGNI HIGH-TECH	N	8,0 mm
LEGNI HIGH-TECH	AN	8,0 mm


FORMATI E SPESSORI

SIZES AND THICKNESS_FORMATE UND STÄRKE_FORMATS ET ÉPAISSEUR

FORMATI SIZES FORMAT FORMATS	COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION	SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR	FORMATI SIZES FORMAT FORMATS	COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION	SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR
---------------------------------------	--	--	---------------------------------------	--	--

 100x100 cm_40"x40"	MÜRA	NP	6,0 mm
	ASTRA	NP	6,0 mm
	NEXT	NP	6,0 mm
	CM2 OUTDOOR	AN	20,0 mm
	TWIN.S	NP-N	6,0 mm
	PIETRE NATURALI HIGH-TECH	ST	6,0 mm
 60x60 cm_24"x24"	MÜRA	NP-ST	8,0 mm
	ACTIVE		8,0 mm
	ACTIVE		9,0 mm
	ACTIVE		10,0 mm
	ELEMENTAE Full Body ³	NP-FM	10,0 mm
	ASTRA	NP	8,0 mm
	NEXT	NP	8,0 mm
	ACCADEMIA Full Body ³	LP-NP	10,0 mm
	FRAGMENTA Full Body ³	ST-NP	10,0 mm
	BALANCE	NP	8,0 mm
	MARMi CLASSICI	NP-SK	8,0 mm
		TL-N-PL	8,0 mm
	TWIN.S	NP-N-AN	8,0 mm
	TEKNOSTONE	NP	8,0 mm
	CON.CREA.	NP-AN	8,0 mm
	PIETRE NATURALI HIGH-TECH	AN-NP-PL	8,0 mm
		FM-N-ST-TL	8,0 mm
	CM2 OUTDOOR	AN	20,0 mm
 60x30 cm - 24"x12"	ASTRA	NP	8,0 mm
	NEXT	NP	8,0 mm
	TEKNOSTONE	NP	8,0 mm
	CON.CREA.	NP-AN	8,0 mm
	PIETRE NATURALI HIGH-TECH	N-ST	8,0 mm
 60x15 cm - 24"x6"			
	ELEMENTAE Full Body ³	ST-FM-NP	10,0 mm

 120x30 cm _48"x12"	* gradino step tread stufenplatte nez de marche	ACTIVE	8,0 mm
 60x30 cm _24"x12"	* gradino step tread stufenplatte nez de marche	ACTIVE	8,0 mm
		ACTIVE	9,0 mm
		ACTIVE	10,0 mm
 120x34 cm _48"x13^{3/4}"	* gradone costa retta costa retta step tread stufe costa retta nez de marche costa retta		
 120x34 cm _48"x13^{3/4}"	* angolare costa retta costa retta step tread corner eckstufe costa retta nez de marche costa retta avec angle		



*realizzabili su richiesta / available upon request / verfügbar auf auftrag / réalisable sur demande


FORMATI E SPESSORI

SIZES AND THICKNESS_ FORMATE UND STÄRKE_ FORMATS ET ÉPAISSEUR

FORMATI
SIZES
FORMAT
FORMATS

COLLEZIONE
COLLECTION
KOLLEKTION
COLLECTION

SPESSORE
THICKNESS
STÄRKE
ÉPAISSEUR



120x6,5 cm _48"x2^{1/2}"
battiscopa
bullnose - stehsöckel
plinthe à bord arrondi

LEGNI HIGH-TECH
MARMI CLASSICI
PIETRE NATURALI HIGH-TECH

N
SK-N-TL-NP-PL
N-NP-FM-PL

8,0 mm
8,0 mm
8,0 mm



100x6,5 cm _40"x2^{1/2}"
battiscopa
bullnose - stehsöckel
plinthe à bord arrondi

ASTRA
TWIN.S

NP
NP

6,0 mm
6,0 mm



60x9 cm _24"x3^{3/5}"
battiscopa
bullnose
stehsöckel
plinthe à bord arrondi

ACTIVE
ACTIVE
ACTIVE

8,0 mm
9,0 mm
10,0 mm



60x7 cm _24"x2,5"
battiscopa
bullnose
stehsöckel
plinthe à bord arrondi

ACTIVE
ASTRA
CON.CREA.

NP
NP

8,0 mm
8,0 mm
8,0 mm



60x6,5 cm _24"x2^{1/2}"
battiscopa
bullnose
stehsöckel
plinthe à bord arrondi

MÜRA
ELEMENTAE Full Body³
ACCADEMIA Full Body³
FRAGMENTA Full Body³
MARMI CLASSICI
NEXT
TWIN.S
TEKNOSTONE
PIETRE NATURALI

NP
NP
LP-NP
ST-NP
TL-N-PL-NP-SK
NP
NP
NP
NP-ST-PL
N-FM

8,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
10,0 mm
8,0 mm
8,0 mm
6,0 mm
8,0 mm
8,0 mm

IMBALLAGGI E PESI

PACKING AND WEIGHTS

VERPACKUNG UND GEWICHT

EMBALLAGES ET POIDS

IMBALLAGGI E PESI

PACKING AND WEIGHTS_VERPACKUNG UND GEWICHT_EMBALLAGES ET POIDS

	FORMATI E SPESSORI SIZES AND THICKNESS FORMATE UND STÄRKE FORMATS ET ÉPAISSEUR	COLLEZIONE RANGE KOLLEKTION COLLECTION	FINITURA FINISH OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG FINITION	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCKE KARTON PIECES BOÎTE	MQ. SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M ² BOÎTE	PESO SCATOLA WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE KG	PESO MQ. SQ. MT. WEIGHT QM. GEWICHT POIDS M ² KG	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTE PALETTE	MQ. PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE M ² PALETTE	PESO PALLET WEIGHT PALLET GEWICHT PALETTE POIDS PALETTE KG
	1200x1200x10,0 mm	ELEMENTAE Full Body ³	NATURAL PLUS / FLAMED LEVIGATO POLISHED STRUCTURED	2	2,88	68,256	23,70	14	40,32	960
		ACCADEMIA Full Body ³								
	1200x1200x8,0 mm	MARMI CLASSICI	TOP LAPPED NATURAL	2	2,88	57,60	20,00	14	40,32	807
		BALANCE	NATURAL PLUS							
		PIETRE NATURALI	TOP LAPPED / POLISHED NATURAL / FLAMED	2	2,88	57,60	20,00	14	40,32	807
			NATURAL PLUS	2	2,88	51,84	18,00	24	69,12	1230
	1000x1000x6,0 mm	MÛRA ASTRA NEXT TWIN.S	NATURAL PLUS NATURAL	2	2,00	28,14	14,07	26	52,00	740
	1000x1000x20,0 mm	CM2 OUTDOOR	ANTISLIP	1	1,00	46,60	46,60	24	24,00	1120
	1200x600x8,0 mm	MÛRA DECORO TESSURA	STRUCTURED	2	1,44	25,52	18,00	36	51,84	940
		TWIN.S	NATURAL PLUS NATURAL	2	1,44	25,618	17,79	36	51,84	923
		ASTRA	NATURAL PLUS							
		BALANCE	NATURAL PLUS	2	1,44	28,80	20,00	30	43,20	865
		MARMI CLASSICI	TOP LAPPED POLISHED NATURAL SILKY NATURAL PLUS	2	1,44	27,00	18,76	30	43,20	820
	1200x600x8,0 mm	TEKNOSTONE	NATURAL PLUS	2	1,44	25,92	18,00	36	51,84	940
		CON.CREA.	NATURAL PLUS ANTISLIP	2	1,44	25,05	17,39	30	43,20	760
		NEXT	NATURAL PLUS	2	1,44	25,92	18,00	36	51,84	940
		PIETRE NATURALI HIGH-TECH	NATURAL PLUS STRUCTURED / NATURAL	2	1,44	25,92	18,00	36	51,84	940
			TOP LAPPED / FLAMED POLISHED / NATURAL ANTISLIP	2	1,44	25,92	18,00	30	43,20	800
	1200x600x10,0 mm	ELEMENTAE Full Body ³ ACCADEMIA Full Body ³ FRAGMENTA Full Body ³	NATURAL PLUS / FLAMED / STRUCTURED LEVIGATO POLISHED NATURAL PLUS	2	1,44	36,00	25,00	27	38,88	980
	1200x600x20,0 mm	CM2 OUTDOOR	ANTISLIP	1	0,72	32,12	44,60	32	23,04	1030





IMBALLAGGI E PESI

PACKING AND WEIGHTS_VERPACKUNG UND GEWICHT_EMBALLAGES ET POIDS

	FORMATI E SPESSORI SIZES AND THICKNESS FORMATE UND STÄRKE FORMATS ET ÉPAISSEUR	COLLEZIONE RANGE KOLLEKTION COLLECTION	FINITURA FINISH OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG FINITION	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCKE KARTON PIECES BOÎTE	MQ. SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON MF BOÎTE	PESO SCATOLA WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE KG	PESO MQ. SQ. MT. WEIGHT QM. GEWICHT POIDS MF KG	SCATOLE PALLET BOX PALLET KARTON PALETTE BOÎTE PALETTE	MQ. PALLET SQ. MT. PALLET QM. PALETTE MF PALETTE	PESO PALLET WEIGHT PALLET GEWICHT PALETTE POIDS PALETTE KG
	1200x300x10,0 mm	ELEMENTAE Full Body ³	STRUCTURED	3	1,08	25,596	23,70	32	34,56	840
	1200x300x8,0 mm	LEGNI HIGH-TECH	NATURAL	4	1,44	25,92	18,00	32	46,08	840
	1200x200x8,0 mm	LEGNI HIGH-TECH	NATURAL	8	1,92	34,55	18,00	27	51,84	950
	600x600x8,0 mm	MÛRA ASTRA	NATURAL PLUS	4	1,44	25,07	17,41	32	46,08	820
		TWINS	NATURAL PLUS NATURAL							
		BALANCE	NATURAL PLUS	4	1,44	25,92	18,00	32	46,08	840
		MARMI CLASSICI	TOP LAPPED NATURAL POLISHED SILKY NATURAL PLUS	4	1,44	25,92	18,00	32	46,08	840
		NEXT	NATURAL PLUS	4	1,44	25,92	18,00	32	46,08	840
		TEKNOSTONE CON.CREA.	NATURAL PLUS ANTISLIP	4	1,44	25,92	18,00	32	46,08	840
		PIETRE NATURALI HIGH-TECH	NATURAL PLUS ANTISLIP STRUCTURED TOP LAPPED FLAMED POLISHED NATURAL	4	1,44	25,92	18,00	32	46,08	840
	600x600x10,0 mm	ELEMENTAE Full Body ³ ACCADEMIA Full Body ³	NATURAL PLUS / FLAMED LEVIGATO POLISHED NATURAL PLUS	3	1,08	27,00	25,00	32	34,56	870
		FRAGMENTA Full Body ³	STRUCTURED NATURAL PLUS	3	1,08	27,00	25,00	32	34,56	870
	600x600x20,0 mm	CM2 OUTDOOR	ANTISLIP	2	0,72	32,12	44,60	30	21,60	970
	600x300x8,0 mm	ASTRA	NATURAL PLUS	8	1,44	24,955	17,33	40	57,60	1000
		NEXT	NATURAL PLUS	8	1,44	25,92	18,00	40	57,60	1040
		TEKNOSTONE	NATURAL PLUS	8	1,44	25,92	18,00	40	57,60	1040
		PIETRE NATURALI HIGH-TECH CON.CREA.	ANTISLIP NATURAL PLUS STRUCTURED NATURAL	8	1,44	25,92	18,00	40	57,60	1040
	600x150x8,0 mm	ELEMENTAE Full Body ³ + DECORO STILO	FLAMED NATURAL PLUS STRUCTURED	9	0,81	17,10	21,10	48	38,88	830


IMBALLAGGI E PESI

PACKING AND WEIGHTS_VERPACKUNG UND GEWICHT_EMBALLAGES ET POIDS

	FORMATI E SPESSORI SIZES AND THICKNESS FORMATE UND STÄRKE FORMATS ET ÉPAISSEUR	COLLEZIONE RANGE KOLLEKTION COLLECTION	FINITURA FINISH OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG FINITION	PEZZI SCATOLA SQ. MT. BOX PIECES BOX STÜCKE KARTON PIÈCES BOÎTE	MQ. SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	PESO SCATOLA WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE KG	
	GRADINO 1200x300x8,0 mm		NATURAL PLUS	4	4,8 LIN. MT.	25,60	
	GRADINO 1000x300x6,0 mm		NATURAL	5	5,0 LIN. MT.	21,00	
	GRADINO 600x300x8,0-9,0-10 mm		NATURAL	6	3,6LIN. MT.	18,72	
			NATURAL PLUS ANTISLIP STRUCTURED TOP LAPPED FLAMED POLISHED NATURAL	8	4,8 LIN. MT.	31,90	
	GRADONE COSTA RETTA 1200x340x8,0mm		NATURAL	1	1,2 LIN. MT.	12,40	
	ANGOLARE COSTA RETTA 1200x340x8,0 mm		NATURAL	1	1,2 LIN. MT.	13,70	

IMBALLAGGI E PESI

PACKING AND WEIGHTS_VERPACKUNG UND GEWICHT_EMBALLAGES ET POIDS

	FORMATI E SPESSORI SIZES AND THICKNESS FORMATE UND STÄRKE FORMATS ET ÉPAISSEUR	COLLEZIONE RANGE KOLLEKTION COLLECTION	FINITURA FINISH OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG FINITION	PEZZI SCATOLA PIECES BOX STÜCKE KARTON PIÈCES BOÎTE	MQ. SCATOLA SQ. MT. BOX QM. KARTON M² BOÎTE	PESO SCATOLA WEIGHT BOX GEWICHT KARTON POIDS BOÎTE KG	
	BATTISCOPIA 1200x65x8,0 mm	LEGNI HIGH-TECH	NATURAL	8	9,6 LIN. MT.	12,50	
		MARMI CLASSICI	NATURAL TOP LAPPED				
		PIETRE NATURALI	FLAMED POLISHED NATURAL TOP LAPPED				
	BATTISCOPIA 1000x65x6,0 mm	ASTRA	NATURAL PLUS	12	12,0 LIN. MT.	11,05	
		TWIN.S	NATURAL PLUS				
	BATTISCOPIA 600x70x8,0 mm	ASTRA	NATURAL PLUS	10	6,0 LIN. MT.	7,80	
		CON.CREA.	NATURAL PLUS	12	7,2 LIN. MT.	13,00	
	BATTISCOPIA 600x65x10,0 mm	ELEMENTAE Full Body ³ ACCADEMIA Full Body ³ FRAGMENTA Full Body ³	NATURAL PLUS LEVIGATO POLISHED STRUCTURED	10	6,0 LIN. MT.	12,00	
	BATTISCOPIA 600x65x8,0 mm	TWIN.S	NATURAL PLUS	8	4,8 LIN. MT.	8,80	
		MÜRA MARMI CLASSICI	TOP LAPPED NATURAL POLISHED SILKY NATURAL PLUS	10	6,0 LIN. MT.	12,00	
		NEXT	NATURAL PLUS	10	6,0 LIN. MT.	12,00	
		TEKNOSTONE	NATURAL PLUS	10	6,0 LIN. MT.	12,00	
		PIETRE NATURALI HIGH-TECH	ANTISLIP NATURAL PLUS STRUCTURED TOP LAPPED FLAMED POLISHED NATURAL	10	6,0 LIN. MT.	12,00	

IMBALLAGGI E PESI

PACKING AND WEIGHTS_VERPACKUNG UND GEWICHT_EMBALLAGES ET POIDS

FORMATI E SPESSORI
SIZES AND THICKNESS
FORMATE UND STÄRKE
FORMATS ET
ÉPAISSEUR

COLLEZIONE
RANGE
KOLLEKTION
COLLECTION

FINITURA
FINISH
OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG
FINITION

PEZZI
SCATOLA
PIECES BOX
STÜCKE KARTON
PIÈCES BOÎTE

MQ. SCATOLA
SQ. MT. BOX
QM. KARTON
M² BOÎTE

PESO SCATOLA
WEIGHT BOX
GEWICHT KARTON
POIDS BOÎTE
KG

PESO MQ.
SQ. MT. WEIGHT
QM. GEWICHT
POIDS M²
KG

SCATOLE PALLET
BOX PALLET
KARTON PALETTE
BOÎTE PALETTE

MQ. PALLET
SQ. MT. PALLET
QM. PALETTE
M² PALETTE

PESO PALLET
WEIGHT PALLET
GEWICHT PALETTE
POIDS PALETTE
KG

	1200x600x8,0 mm	MARBLE ACTIVE	ACTIVE	2	1,44	26,64	18,50	24	34,56	639,36
		URBAN ACTIVE	ACTIVE	2	1,44	25,618	17,79	24	34,56	614,82
	1200x600x9,0 mm	PIETRA DI BASALTO ACTIVE	ACTIVE	2	1,44	29,50	20,486	24	34,56	708,00
	600x600x8,0 mm	MARBLE ACTIVE	ACTIVE	4	1,44	26,64	18,5	32	46,08	852,48
		URBAN ACTIVE	ACTIVE	4	1,44	25,07	17,41	32	46,08	802,25
	600x600x9,0 mm	PIETRA DI BASALTO ACTIVE	ACTIVE	3	1,08	22,40	20,741	40	43,20	896,00
	600x600x10,0 mm	UNI ACTIVE	ACTIVE	3	1,08	25,056	23,20	40	43,20	1002,24
	GRADINO 600X300X8,0 mm	MARBLE ACTIVE	GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED / ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHE ACTIVE	8	4,8 LIN. MT.	26,64	3,33			
		URBAN ACTIVE	GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED / ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHE ACTIVE	6	3,6 LIN. MT.	18,72	3,12			
	GRADINO 600X300X9,0 mm	PIETRA DI BASALTO ACTIVE	GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED / ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHE ACTIVE	4	2,4 LIN. MT.	13,60	3,40			
	GRADINO 600X300X10 mm	UNI ACTIVE	GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED / ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHE ACTIVE	6	3,6 LIN. MT.	24,00	4,0			
	GRADINO 1200X300X8,0 mm	URBAN ACTIVE	GRADINO ACTIVE / ACTIVE STEP TRED / ACTIVE STUFENPLATTE / NEZ DE MARCHE ACTIVE	4	4,80 LIN. MT.	25,60	6,40			
	BATTISCOPA 600x70x8,0 mm	URBAN ACTIVE	BATTISCOPA ACTIVE / ACTIVE BULLNOSE / ACTIVE STEH SOCKEL / PLINTE ACTIVE	10	6,0 LIN. MT.	7,80	0,78			
	BATTISCOPA 600x90x8,0 mm	MARBLE ACTIVE	BATTISCOPA ACTIVE / ACTIVE BULLNOSE / ACTIVE STEH SOCKEL / PLINTE ACTIVE	14	8,4 LIN. MT.	14,00	1,00			
	BATTISCOPA 600x90x9,0 mm	PIETRA DI BASALTO ACTIVE	BATTISCOPA ACTIVE / ACTIVE BULLNOSE / ACTIVE STEH SOCKEL / PLINTE ACTIVE	10	6,0 LIN. MT.	13,10	1,31			
	BATTISCOPA 600x90x10,0 mm	UNI ICE ACTIVE	BATTISCOPA ACTIVE / ACTIVE BULLNOSE / ACTIVE STEH SOCKEL / PLINTE ACTIVE	7	4,2 LIN. MT.	8,77	1,253			

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERAL SALES CONDITIONS

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) Normativa contrattuale - Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra noi e l'acquirente, quindi tanto il contratto concluso con l'accettazione del presente ordine che qualsiasi contratto futuro relativo alle forniture dei prodotti della nostra società ordinati con successive e distinte commissioni. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le transazioni e gli abbuoni, anche se effettuati su iniziativa dei nostri Agenti, saranno impegnative per noi solo dopo nostra eventuale conferma scritta e comunque limitate ai contratti cui si riferiscono.

2) Oggetto della fornitura - La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine o in altre comunicazioni scritte provenienti da noi. Il testo della nostra conferma d'ordine prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della ordinazione. L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma non significa nostra approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata. In questo caso la ricezione della merce equivarrà ad accettazione da parte dell'acquirente della nuova proposta contrattuale.

3) Conferma d'ordine - Qualora nella nostra conferma d'ordine esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, il compratore che non abbia contestato con lettera raccomandata spedita entro dieci giorni dalla ricezione della conferma tali differenze, è tenuto ad accettarla così come è stata redatta.

4) Consegne - La merce, anche se venduta "franco arrivo", o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di quest'ultimo ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il compratore - effettuate le opportune verifiche dovrà sporgere eventuali reclami. Le spedizioni, via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli "INCOTERMS" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale nel 1953 e nei successivi.

5) Termini di consegna - Il termine stabilito per la consegna della merce deve intendersi a favore di entrambi i contraenti. Qualora il materiale sia disponibile a magazzino, la ceramica Ariostea si impegna a spedirlo entro 8 giorni dalla data di ricevimento ordine, pertanto non verranno emesse conferme d'ordine. Salvo l'inserimento di particolari clausole, esso deve di norma considerarsi puramente indicativo e non essenziale. Quando siano intervenute modificazioni al contratto, il termine resta prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito. Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la sua durata. Se in conseguenza di eventi di forza maggiore il contratto non potrà trovare esecuzione entro i 60 giorni successivi al termine convenuto, ognuna delle due parti avrà la facoltà di recedere dal contratto stesso. In tal caso la dichiarazione di recesso dovrà essere spedita alla controparte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i dieci giorni successivi allo scadere dei predetti 60 giorni, restando esclusi reciproci diritti a indennizzi od a risarcimenti.

6) Pagamenti - Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra Sede Amministrativa in Castellarano (Reggio E.) anche nel caso di emissione di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari, eventuale deroga a quanto sopra sarà valida soltanto se da noi concessa in forma scritta. Per i pagamenti previsti in più rate l'importo dell'iva sarà comunque riscosso a mezza ricevuta bancaria con scadenza a 30 giorni data fattura. Il ritardo del pagamento, anche parziale delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza darà luogo alla immediata decorrenza degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di sconto aumentato di 6 punti. Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture per qualsivoglia ragione ci darà diritto, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture, oppure di ritenere temporaneamente sospeso o definitivamente risolto il contratto e di annullare l'evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro.

7) Solve et repete - Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può essere opposta dall'acquirente, al fine di ritardare od evitare il pagamento.

8) Riserva di proprietà - Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di nostra proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo.

9) Garanzia - I nostri materiali sono garantiti conformi alle Norme UNI-DIN-EN attualmente in vigore. La nostra garanzia è limitata ai materiali di 1ª scelta con tolleranza del 5% (cinqueper cento) circa. Qualsiasi garanzia per vizi rimane quindi espressamente esclusa per i materiali di 2ª e di 3ª scelta o di stock che, come le partite occasionali, si intendono sempre vendute come "viste e piaciute". Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata, unicamente presso la nostra Sede Amministrativa in Castellarano (Reggio E.), prima della posa in opera del materiale e comunque nei termini di legge. La posa in opera del materiale determina la decadenza dalla azione per vizi tanto palesi che occulti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. Le differenze di tonalità non possono essere denunciate come vizio del materiale. In ogni caso la nostra garanzia comprende unicamente la sostituzione del materiale riscontrato difettoso con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione. Eventuali contestazioni sul materiale non daranno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento nei termini pattuiti, ai sensi del precedente articolo 7.

Ogni questione relativa all'accertamento del diritto alla garanzia, alla determinazione del danno ed alla sua quantificazione che non possa essere bonariamente risolta tra le parti sarà rimessa all'arbitrato libero di un arbitro unico da costituirsi e svolgersi secondo il regolamento della Camera Arbitrale istituita presso il Centro Ceramico di Bologna che le parti dichiarano di accettare incondizionatamente ed inappellabilmente.

10) Divieto d'esportazione - Salvo accordi in contrario, è fatto divieto all'Acquirente di esportare i nostri materiali a lui forniti, o di cederli a Dittie o persone che ne facciano oggetto di esportazione.

11) Clausola arbitrale - Ad eccezione delle controversie inerenti il pagamento del prezzo ed alle relative azioni esercitate in via monitoria e nel giudizio ordinario, che rimangono di competenza dell'autorità giurisdizionale italiana, qualunque altra controversia che dovesse insorgere relativamente alla conclusione e/o esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione del presente contratto sarà devoluta ad un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti e uno di comune accordo o in caso di disaccordo dal Presidente della C.C.I.A.A. di Reggio E. a richiesta della parte più diligente.

La parte che intende avviare l'arbitrato deve comunicarlo all'altra con lettera raccomandata contenente la nomina del proprio arbitro e la sua accettazione.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata, comunicando tale nomina e la relativa accettazione entro il termine indicato. In difetto l'altra parte potrà richiedere la nomina del secondo arbitro al Presidente della C.C.I.A.A. di Reggio E. Gli arbitri decideranno secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio. Il lodo dovrà essere deliberato nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di accettazione dell'ultimo arbitro. L'arbitrato avrà sede a Reggio E.

12) Effettività di ciascuna condizione - Le condizioni generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di puro stile. Esse sono effettive e rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle parti.

GENERAL SALES CONDITIONS

1) Contractual regulations - These general sales conditions, save any modifications or variations agreed upon in writing, govern all sales contracts between us and the purchaser, thus including the contract concluded with the acceptance of this present order as well as any future contract related to the supply of our company's products ordered with subsequent and distinct commissions. Any variations on the general sales conditions, the transactions and allowances, even if made on the initiative of our Agent, will be binding for us only upon our written confirmation and in any case limited to the contracts to which they refer.

2) Subject of the supply - The supply includes only the services, materials, and quantities specified in our acknowledgment of order or in other written communication sent by us. Should there be any differences in the offer or order, our acknowledgment of order is to be considered the only valid document.

Partial processing of the order without our previous acknowledgment does not mean that we have approved the complete order, but rather partial acknowledgment relative to the goods delivered. In this case, reception of the goods shall be equivalent to acceptance on the part of the purchaser of the new contractual provisions.

3) Acknowledgment of order - Should there be any difference in the single items in our acknowledgment of order with respect to the agreements or orders, the buyer who has not made a claim by registered letter sent within ten days of receiving the acknowledgment shall be obliged to accept the acknowledgment as it is.

4) Delivery - The goods, even if sent freightpaid or free delivered to the buyer's premises, travel at the risk and responsibility of the buyer; all our responsibility ceases upon delivery of goods to the carrier. After the buyer has inspected the goods, any claims should be made to the carrier. Shipments by sea or by land regarding supplies abroad are made on the basis of the conditions chosen for each specific case as specified in the "INCOTERMS" approved by the international Chamber of Commerce in 1953 and subsequent.

5) Terms of delivery - The delivery date established must be mutually acceptable to both parties. If the material is available in our warehouse, Ceramica Ariostea undertakes to ship it within 8 days of receiving the order; therefore no order confirmation will be issued. Unless specific clauses are introduced, this date is to be considered purely indicative and not binding. In the event that the contract is modified, the delivery date is extended for a period equal to that initially agreed upon. Should any event caused by force majeure occur, the terms of delivery are suspended for the entire duration of said event. If, as a result of events of force majeure, the contract cannot be executed within 60 days of the date agreed upon, both parties shall be entitled to withdraw from the contract. In such case, the declaration of withdrawal must be sent to the counterpart by registered letter with return receipt within 10 days of the expiry of the aforementioned 60 days, and any indemnity or compensations are excluded.

6) Payment - Payment is to be remitted to our registered office in Castellaro (Reggio E.) even if bills of exchange or bank drafts are issued; any variation to the aforementioned shall be valid only if approved by us in writing. Delayed payment, even if only partial, of our invoices beyond the stipulated due date, shall entitle us to the immediate charge of interest on arrears in the order of the official rate increased by six points. Non payment or delayed payment of our invoices - for any reason whatsoever - gives us the indisputable right to demand advance payment for the remaining supply, without prejudice of any other action, or to consider the contract suspended or annulled, and to annul the practice of any other contracts that may be in force, without giving the buyer the right to any type of refund or compensation for damages, or other.

7) Solve et repete - No exception, save that of nullity, possibility of annulment, or rescission of the contract, can be posed by the purchaser with the purpose of delaying or avoiding payment.

8) Retention of title - In the event that payment, by contractual agreement, is to be remitted - in whole or in part - after delivery of the goods, the products delivered remain our property until complete payment of the total amount due is made.

9) Guarantee - Our products are guaranteed to be in compliance with the UNI-DIN-EN standards in force. Our guarantee is limited to first choice material, with a tolerance of approximately 5% (five percent). Any guarantee against defects is thus expressly excluded for second or third choice or stock material, as the special sales lots are always sold as "seen and approved".

Any claims must be made, on pain of forfeiture, by registered letter sent to our registered office in Castellaro (Reggio E.) before the materials are laid and in any case according to the terms of the law. Once the material is laid, any claim for defects either obvious or hidden is no longer valid, and the guarantee is to be considered explicitly invalidated according to art. 1490 of Italian Civil Code. Any difference in colour shades cannot be considered as material defects.

In any case, our guarantee only includes the replacement of material found to be defective with the exclusion of any further or different obligation.

Claims made on material do not give the purchaser the right to suspend or delay, in whole or in part, the payment within the stipulated terms, according to article 7.

Any dispute arising in respect to the seller's, Ariostea's product and its guarantee there of including, but not limited to, damages which are not settled peaceably between parties shall be submitted to independent arbitration. The arbitration proceeding shall be held before one arbitrator. The arbitrator shall be appointed and the arbitration proceeding shall be conducted in accordance with rules and regulations of Arbitration Board, the ("Camera Arbitrale"), located at the Centro Ceramico of Bologna, Italy. All proceedings shall be conducted at the Centro Ceramico. All parties unconditionally accept the provisions of this paragraph and agree not to contest its validity.

10) Prohibition to export - Excepting other agreements, the purchaser is prohibited to export our materials supplied to him, or to transfer them to companies or persons with the object of exportation.

11) Arbitration clause - Except for disputes from payment and from the relative monetary actions or in ordinary legal proceedings which remain the competence of the Italian legal authorities, any other dispute arising from the conclusion and/or execution and/or resolution and/or interpretation of this contract will be referred to a Board of Arbitrators, with one arbitrator nominated by each party and the third by common consent, or in the event of disagreement, by the President of the C.C.I.A.A. (Chamber of Commerce) of Reggio E. (Italy) upon request of the most diligent party. The party that intends to begin arbitration proceedings must notify the other party by registered letter containing the name of its chosen arbitrator and his acceptance. The other party must nominate its own arbitrator within fifteen days of date on which the registered letter is received, and the relative acceptance within the term indicated. In default, the first party shall be entitled to request the nomination of the second arbitrator by the President of the C.C.I.A.A. (Chamber of Commerce) of Reggio E. (Italy). The arbitrators shall decide according to the law and respecting the principle of cross-examination. The award must be decided upon within 90 (ninety) days from the date of acceptance of the last arbitrator. The arbitration site shall be Reggio E. (Italy).

12) Validity of each condition - The aforementioned general sales conditions are not to be considered in any way clauses of form. These conditions are effective to all intents and purposes and faithfully represent the contractual will of the parties.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1) Vertragsbestimmungen - Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen -ausgeschlossen eventuelle schriftlich vereinbarte Abänderungen oder Abweichungen- regeln alle Verkaufsverträge zwischen uns und dem Käufer, d.h. folglich sowohl den durch die Annahme des vorliegenden Auftrags abgeschlossenen Vertrag als jeden weiteren zukünftig bezüglich der Lieferung von unserer Gesellschaft hergestellter Produkte abgeschlossenen Vertrag. Abänderungen der allgemeinen Verkaufsbedingungen, Transaktionen und Gutschriften -auch wenn von unseren Vertretern ausgeführt- sind für uns nur verbindlich, wenn wir diese eventuell schriftlich bestätigen und beschränken sich auf jeden Fall nur auf die Verträge, auf die sie sich beziehen.

2) Gegenstand der Lieferung - Die Lieferung umfaßt ausschliesslich die Leistungen, Artikel und Mengen, die in unserer Auftragsbestätigung oder in anderen schriftlichen Mitteilungen von uns angegeben sind. Bei eventuellen Abweichungen des Wortlauts des Angebots oder der Bestellungen vom Wortlaut unserer Auftragsbestätigung ist die letztere gültig.

Die teilweise Ausführung des Auftrags ohne vorhergehende Bestätigung kann nicht als unsere Billigung des gesamten Auftrags angesehen werden, sondern stellt nur eine Billigung bezüglich der gelieferten Ware dar. In diesem Fall wird die Annahme der Ware als Billigung des neuen Vertragsvorschlages seitens des Käufers angesehen.

3) Auftragsbestätigung - Wenn unsere Auftragsbestätigung Abweichungen bei den sie bildenden Elementen hinsichtlich der Vereinbarungen oder Bestellungen aufweist, hat der Käufer sie anzunehmen, wenn er diese Abweichungen nicht innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt der Auftragsbestätigung per Einschreiben beanstandet.

4) Warenübergabe - Auch wenn die Ware frei Ort oder frei Käufersitz geliefert wird, reist die Ware auf Gefahr und Risiko des Käufers und unsere Haftung erlischt bei der Übergabe der Ware an den Spediteur, bei dem der Käufer -nach Ausführung der erforderlichen Kontrollen- seine eventuellen Reklamationen einzureichen hat.

Der Versand auf dem See- oder Landweg von Lieferungen in das Ausland erfolgt unter den von Fall zu Fall gewählten und in den von der Internationalen Handelskammer 1953 und darauf. gebilligten "INCOTERMS" enthaltenen Bedingungen.

5) Lieferfristen - Die für die Ware festgelegte Lieferfrist ist zu Gunsten beider Vertragsparteien anzusehen. Soweit das Material am Lager vorrätig ist, verpflichtet sich Ariostea, es innerhalb von 8 Tagen von Eingang der Bestellung zu verschicken und es werden keine Auftragsbestätigungen ausgestellt. Falls keine besonderen Klauseln vereinbart wurden, ist die Lieferfrist normalerweise als nicht grundlegende Angabe anzusehen. Nach Abänderungen des Vertrags wird die Lieferfrist um die ursprüngliche Lieferfrist verlängert.

Jedes Ereignis höherer Gewalt unterbricht den Ablauf der Lieferfrist über die gesamte Dauer des Ereignisses höherer Gewalt. Wenn der Vertrag aufgrund höherer Gewalt nicht innerhalb von 60 Tagen nach dem vereinbarten Liefertermin ausgeführt werden kann, sind beide Parteien berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall muß die Rücktrittserklärung der anderen Partei mittels Einschreiben mit Rückschein spätestens zehn Tage vor Ablauf der o.g. 60 Tage zugesendet werden. Ein Anrecht auf Entschädigung und Schadensersatz besteht nicht.

6) Zahlungen - Die Zahlung erfolgt an unseren Verwaltungssitz in Castellarano (Reggio E.), und zwar auch im Fall von Tratten oder Bankquittungen sowie bei der Ausstellung von Wechseln. Andere Vereinbarungen sind nur gültig, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind.

Bei einer eventuell vereinbarten Ratenzahlung wird die Mehrwertsteuer auf jeden Fall per Bankquittung innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum fällig. Bei einer verspäteten Bezahlung unserer Rechnungen werden sofort Verzugszinsen fällig, die unter Zugrundelegung des um 6 Punkte erhöhten offiziellen Diskontsatzes berechnet werden. Bei nicht oder verspätet bezahlten Rechnungen sind wir auf jeden Fall berechtigt, sofort die Bezahlung der restlichen Lieferungen zu verlangen oder den Vertrag als zeitweilig unterbrochen oder als aufgelöst zu betrachten und die Auslieferung eventueller weiterer Aufträge zu stornieren, ohne daß der Käufer ein Anrecht auf Schadensersatz, Entschädigung, usw. besitzt. Ferner behalten wir uns in diesem Fall das Recht zu weiteren Schritten vor.

7) Solve et repete - Keine Ausnahme, abgesehen von Ungültigkeit, Auflösbarkeit und Kündigung des Vertrags, kann der Kunde geltend machen, um die Zahlung zu verspäten oder zu vermeiden.

8) Eigentumsvorbehalt - Falls die Bezahlung aufgrund der vertraglichen Bestimmungen ganz oder teilweise nach der Lieferung erfolgt, verbleibt die gelieferte Ware bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

9) Garantie - Wir garantieren, daß unser Material den gegenwärtig gültigen Normen UNI-DIN-EN entspricht. Unsere Garantie beschränkt sich auf das Material 1. Wahl mit einer Toleranz von ca. 5% (fünf Prozent). Eine jegliche Garantie für Mängel wird für das Material 2. und 3. Wahl sowie für Stocks und Gelegenheitpartien, die immer unter der Bedingung "begutachtet und akzeptiert" verkauft werden, ausdrücklich ausgeschlossen. Eventuelle Reklamationen und Beanstandungen müssen vor der Verwendung des Materials und unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen mittels Einschreiben ausschliesslich an unseren Verwaltungssitz in Castellarano (Reggio E.) gerichtet werden, andernfalls verfällt der Garantiesanspruch.

Nach Verwendung des Materials verfällt sowohl bei offensichtlichen als versteckten Mängeln der Anspruch auf die Garantie (Art. 1490 ital. Zivilgesetzbuch). Farbtonunterschiede können nicht als Materialfehler angesehen werden. Auf jeden Fall sieht unsere Garantie ausschliesslich den Ersatz des mangelhaften Materials vor und weitere Verpflichtungen sind ausgeschlossen. Auch bei eventuellen Beanstandungen des Materials ist der Käufer verpflichtet, die Ware innerhalb der vereinbarten Frist und auf die vereinbarte Weise gemäß Art. 7 zu bezahlen.

Jegliche Auseinandersetzung bezüglich der Ermittlung des Garantiespruchs, der Schadensfestsetzung und Quantifizierung, die nicht auf gültigem Wege unter den Parteien beigelegt werden kann wird dem nicht förmlichen Schiedsgerichtsverfahren eines Einzelschiedsrichters übergeben und soll gernaß den Bestimmungen der beim Centro Ceramico von Bologna eingerichteten Schiedsgenchtakammer bestellt und angewandt werden. Die Parteien erklären diese Verfahrensordnung bedingungslos und unanfechtbar zu akzeptieren.

10) Exportverbot - Falls nicht anders vereinbart, ist es dem Käufer verboten, das von uns gelieferte Material zu exportieren oder es Personen oder Firmen zu übergeben, die das Material exportieren.

11) Schiedsgerichtsklausel - Mit Ausnahme der Kontroversen, die mit der Zahlung des Kaufpreises und den diesbezüglichen auf dem Mahnweg oder durch normales Urteil ausgeführten Handlungen verbunden sind, die der Kompetenz des italienischen Gerichts unterstehen, wird jede weitere Kontroverse, die sich bezüglich des Abschlusses und/oder der Ausführung und/oder der Auflösung und/oder der Interpretation des gegenwärtigen Vertrages ergeben könnte, einem Kollegium von drei Schiedsrichtern übergeben, von denen einer von jeder der Parteien und der Dritte in gemeinsamem Einverständnis oder im Fall der Nichtübereinstimmung vom Vorsitzenden der Handelskammer von Reggio E. (Italien) auf Ersuchen der sorgfältigeren Partei ernannt wird. Die Partei, die beabsichtigt, das Schiedsgericht einzuberufen, ist dazu verpflichtet die andere Partei per Einschreiben zu benachrichtigen, indem sie die Ernennung des eigenen Schiedsrichters und dessen Annahme, mitteilt. Die andere Partei muß den eigenen Schiedsrichter innerhalb von fünfzehn Tagen, vom Datum des Empfangs des Einschreibens an, ernennen und diese Ernennung und die entsprechende Annahme innerhalb des angegebenen Zeitraums mitteilen. Im Mangelsfalle dessen kann die andere Partei die Ernennung des zweiten Schiedsrichters durch den Vorsitzenden von der Handelskammer in Reggio E. (Italien) ersuchen. Die Schiedsrichter entscheiden nach dem Recht und unter Berücksichtigung des Prinzips des Widerspruchs. Der Schiedsspruch muß innerhalb von 90 Tagen, vom Datum der Annahme des letzten Schiedsrichters an, ausgesprochen werden. Das Schiedsgericht wird seinen Sitz in Reggio E. (Italien) haben.

12) Effektive Gültigkeit jeder Bedingung - Die o.g. Allgemeinen Verkaufsbedingungen sind auf keinen Fall als Richtklauseln anzusehen, sondern sind effektiv und stellen getreu den Willen der Parteien dar.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1) Réglementation contractuelle - Tous les contrats de vente établis entre l'acquéreur et nous sont soumis aux présentes conditions générales, exception faite d'éventuelles modifications ou dérogations concordées par écrit, et ainsi, aussi bien, le contrat conclu avec acceptation de la commande présente, que tout autre contrat futur relatif aux fournitures des produits de notre société faisant l'objet de commandes distinctes et successives. Les variations des conditions générales de vente, les transactions et les remises, même effectuées sur l'initiative de nos Agents, ne représenteront un engagement pour nous qu'après notre éventuelle confirmation écrite et seront de toute façon limitées aux contrats auxquels elles se reportent.

2) Objet de la fourniture - La fourniture ne comprend que les prestations, les matériaux et les quantités spécifiées dans notre confirmation de commande ou dans d'autres communications écrites par nous. Le texte de notre confirmation de commande prévaut de toute façon sur le texte non conforme de l'offre ou de la commande éventuelle. L'exécution partielle de la commande, sans confirmation préalable, n'est pas synonyme de notre approbation pour la commande dans son entier mais ne représente que l'approbation partielle relative à la marchandise livrée. Dans ce cas, la réception de la marchandise équivaudra à l'acceptation de la part de l'acquéreur de la nouvelle proposition contractuelle.

3) Confirmation d'ordre - S'il devait exister, dans notre confirmation d'ordre, des différences dans les éléments qui la composent, par rapport aux ententes ou aux commandes, l'acheteur qui n'aura pas contesté ces différences par lettre recommandée envoyée dans les dix jours suivant la réception de la confirmation, devra l'accepter telle qu'elle a été rédigée.

4) Livraison - La marchandise, même vendue "franco arrivée" ou franco domicile de l'acheteur voyage au risque et péril de ce dernier, et toute responsabilité de notre part prend fin avec la livraison au transporteur, auquel l'acheteur, après avoir effectué les contrôles opportuns, devra présenter les réclamations éventuelles. Les expéditions par mer ou par terre, concernant les fournitures pour l'étranger, sont effectuées sur la base des conditions choisies d'une fois sur l'autre, qui figurent dans les "INCOTERMES" approuvés par la Chambre de Commerce Internationale en 1953 et dans les successifs.

5) Délais de livraison - Le délai établi pour la livraison de la marchandise doit s'entendre à l'égard des deux contractants. Si le matériel devait être disponible en stock, Ceramica Ariostea s'engage à l'expédier dans les 8 jours suivant la date de réception de la commande; c'est la raison pour laquelle aucune confirmation de commande ne sera émise. Exception faite d'insertions de clauses particulières, le délai doit généralement être considéré comme purement indicatif et non essentiel. Quand des modifications sont apportées au contrat, le délai est renouvelé pour une période égale à celle qui avait été initialement établie. Tout événement de force majeure suspend le départ de la période de validité du délai pour toute sa durée. Si à la suite d'événements de force majeure le contrat ne peut être exécuté dans les 60 jours suivant le délai convenu, chacune des deux parties aura la faculté de résilier le contrat en question. Dans ce cas, la déclaration de résiliation devra être envoyée à la partie adverse par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours qui suivent la date d'expiration des 60 jours mentionnés précédemment, les droits réciproques à indemnisations ou à dédommagements restant exclus.

6) Paiements - Le lieu de paiement est fixé auprès de notre Siège Administratif à Castellarano (Reggio Emilia), même dans le cas d'émission de traites ou de reconnaissance bancaire, c'est à dire de reçu de billets de change, une éventuelle dérogation à ce qui vient d'être énoncé ne sera valable que si c'est nous la concédons par écrit. Pour les paiements prévus en plusieurs versements, le montant de la T.V.A. sera de toute façon encaissé par reconnaissance bancaire avec une échéance à 30 jours de la date de la facture. Si le retard du paiement, même partiel de nos factures dépasse la date d'expiration convenue, les intérêts de retard commenceront immédiatement à courir et seront calculés sur la base du taux officiel d'escompte augmenté de 6 points. En outre, l'absence ou le retard de paiement des factures - quelle que soit la raison - nous donnera droit, laissant toute autre initiative en suspens, de prétendre le paiement anticipé des fournitures restantes ou bien de retenir provisoirement en suspens ou définitivement résilié le contrat et d'annuler l'expédition d'autres commandes éventuellement en cours, sans que l'acheteur ne puisse avancer de droits de compensation, d'indemnisation ou autre.

7) Solve et repete - Aucune exception, à part la nullité, l'annulabilité et la rescision du contrat ne peut être opposée par l'acquéreur dans le but de retarder ou d'éviter le paiement.

8) Réservation de propriété - Au cas où le paiement, par des accords contractuels, doit être effectué - dans sa totalité ou en partie - après la livraison, les produits livrés restent notre propriété jusqu'à ce que le paiement intégral du montant ait été effectué.

9) Garantie - Nos matériaux sont garantis conformes aux Réglementations UNI-DIN-EN actuellement en vigueur. Notre garantie est limitée aux matériaux de 1er choix avec tolérance de 5% (cinq pour cent) environ. Toute garantie pour vices reste donc expressément exclue pour les matériaux de 2ème et de 3ème choix ou de stock qui, comme les lots occasionnels, s'entendent toujours comme vendus selon la formule "vu et plu". Les réclamations et les contestations éventuelles devront être notifiées, sous peine de déchéance, par lettre recommandée, exclusivement auprès de notre Siège Administratif à Castellarano (Reggio Emilia), avant la pose du matériau et de toute façon dans les délais imposés par la loi. La pose du matériau détermine la déchéance de l'action pour vices aussi bien manifestes que cachés, déterminant la renonciation implicite à la garantie, objet de l'art.1490 c.c. Les différences de tonalité ne peuvent être dénoncées comme vice du matériau. De toute façon, notre garantie ne comprend que la substitution du matériau trouvé défectueux, excluant toute obligation ultérieure et différente. Les contestations éventuelles sur le matériau ne donneront pas droit à l'acquéreur de suspendre ou de retarder dans sa totalité ou en partie le paiement dans les délais convenus, dans le respect de l'article précédent. Chaque différend, concernant la vérification du droit à la garantie, à la détermination du dégat et à sa quantification, que ne puisse pas être réglée à l'amiable entre les parties, sera soumis à la Commission d'Arbitrage qui sera constituée et arbitrera selon la réglementation de la chambre d'Arbitrage Ceramique, domiciliée au Centre Ceramique de Bologna (Italy), que les deux parties déclarent accepter sans conditions et sans appel.

10) Interdiction d'exportation - A moins d'accords contraires, il est interdit à l'Acquéreur d'exporter les matériaux que nous lui avons fournis, ou de les céder à des Entreprises ou à des personnes qui en font l'objet d'exportation.

11) Clause arbitraire - A l'exception des différends relatifs au paiement du prix et aux actions exercées par voie monitoire ou par jugement ordinaire, qui restent de compétence des autorités juridiques italiennes, toute autre controverse qui devrait surgir relativement et/ou exécution et/ou résolution et/ou interprétation du présent contrat sera transmise à un Collège de trois arbitres. Chaque partie en nomme un et le troisième est nommé d'un commun accord et en cas de désaccord par le Président de la C.C.I.A.A. (Chambre de Commerce) de Reggio E. (Italie) sur demande de la partie la plus diligente. La partie qui a l'intention de commencer l'arbitrage doit communiquer à l'autre partie par lettre recommandée contenant la nomination du propre arbitre et son acceptation. L'autre partie doit nommer son propre arbitre dans le délai de quinze jours à partir de la date de réception de la lettre recommandée, en communiquant cette nomination et la relative acceptation avant le délai indiqué. A défaut l'autre partie pourra demander la nomination du deuxième arbitre au le Président de la C.C.I.A.A. (Chambre de Commerce) de Reggio E. (Italie). Les arbitres décident suivant le droit et dans le respect du principe du jugement contradictoire. Le jugement devra être délibéré dans le délai de 90 jours à partir de la date d'acceptation du dernier arbitre. L'arbitrage a comme siège Reggio E. (Italie).

12) Validité de chaque condition - Les conditions générales de vente mentionnées ci-dessus ne doivent absolument pas s'entendre comme pures clauses de style. Elle sont réelles et représentent fidèlement la volonté juridique des parties.

INFORMAZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE

ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION
ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE
INFORMATIONEN
INFORMATION TECHNIQUE
SUPPLÉMENTAIRE

INFORMAZIONI TECNICHE AGGIUNTIVE

- La trasformazione di materie prime naturali, associata all'utilizzo di innovative tecnologie di produzione brevettate, consente di ottenere materiali dalle elevate prestazioni tecniche, che si distinguono per i tipici effetti a tutto spessore da sempre prerogativa esclusiva dei marmi e delle pietre di cava.

- Le variazioni cromatiche, di venatura e le piccole puntature sono pertanto caratteristiche di alto pregio dei materiali Ariostea, ricercate e volute proprio al fine di ricreare la suggestione di una pavimentazione esclusiva, in cui si possa riscoprire la casualità e la bellezza dei materiali naturali. In ragione di quanto sopra i riferimenti cromatici presentati su cataloghi e campionature sono da intendersi puramente indicativi.

- Le lastre delle collezioni Ariostea sono realizzate in massa unica, compatta, ingeliva e resistente agli attacchi chimici. Esse sono pertanto una garanzia di stabilità e durezza nel tempo, idonee a qualunque impiego e ad ogni ambiente sia interno che esterno, dal più classico e raffinato, al più ampio e di intenso utilizzo.

- Per ottenere un ottimo risultato estetico è preferibile posare il materiale con una fuga di almeno 2-3 mm utilizzando stuccature in tinta.

Ariostea si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti, declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti da eventuali modifiche.

ADDITIONAL TECHNICAL INFORMATION

- The processing of natural raw materials, combined with the use of leading-edge patented production techniques, makes it possible to obtain high-tech materials characterized by typical full-body effects, a feature that has always been the exclusive hallmark of quarried marble and stone.

- Chromatic variations, veining and speckling are thus prized characteristics of Ariostea materials, designed and produced to recreate the fascination of exclusive floorings, that reveal the randomness and beauty of natural materials. On the basis of the above statements, the colour references in the catalogues and samples are to be considered as approximate.

- The slabs of the Ariostea collections are realized with a 100% full body, a compact and frost-proof mass and they are resistant to chemical attacks. For this reason they are a guarantee of stability and durability in the time, suitable for whatever use and destination, both interior and exterior, from the more classic and refined, to the most spacious and of intense utilization one.

- For a better aesthetic result, is preferable to spread out the material with a minimum joint of 2-3 mm, jointing with tone on tone colours.

Ariostea keeps the right to change all the mentioned items without notice and declining any responsibility for direct or indirect damage caused from these changes.

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Die Umwandlung von natürlichen Rohmaterialien mit Hilfe von innovativen und patentierten Produktionstechnologien, ermöglicht die Herstellung von Materialien mit hoher technischer Leistungsfähigkeit, die sich durch die typischen vollgemischten Effekte unterscheiden und die seit jeher die charakteristische Besonderheit der Marmorarten und der Steine aus dem Steinbruch sind.

- Die farblichen Unterschiede, die Äderungen und die kleinen Punkte sind aus diesem Grund charakteristische Eigenschaften der Materialien Ariostea von besonderem Wert. Diese "Unvollkommenheiten" sind besonders gewählt und gewollt, um einen exklusiven Bodenbelag zu erzielen, bei dem die Zufälligkeit und die Schönheit der natürlichen Materialien voll zum Ausdruck kommen können. Angesichts der oben aufgeführten Tatsache sind die Farben der Kataloge und der Muster unverbindlich.

- Die Platten der Kollektionen Ariostea werden in einziger, vollgemischten, kompakten, frost- und chemikalienbeständigen Masse hergestellt. Deshalb sind sie eine Garantie für Stabilität und Haltbarkeit im Laufe der Zeit, geeignet für jegliche Nutzung und für jedes Ambiente, sowohl für Innen- als Außenbereiche, von den klassischsten und raffiniertesten, bis zu den größten mit intensiver Nutzung.

- Um eine optimale Ästhetik zu erreichen, es ist vorzuziehen, das Material mit einer Fuge mindest von 2-3 mm zu verlegen und Verfügungen in ähnlichen Farbtönen zu verwenden.

Ariostea behält sich vor, ohne Ankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen, und lehnt jede Haftung für direkte oder indirekte Schäden durch eventuelle Änderungen ab.

INFORMATION TECHNIQUE SUPPLÉMENTAIRE

- La transformation de matières premières naturelles, alliée à l'application de technologies de production d'avant-garde brevetées, permet d'obtenir des matériaux capables de performances techniques élevées se distinguant par leurs effets pleine masse typiques qui sont depuis toujours la prerogative exclusive des marbres et des pierres de carrière.

- Les variations chromatiques, les veines et les petits points sont donc des caractéristiques de grande valeur des matériaux Ariostea, recherchées et voulues dans le but de recréer la suggestion d'un sol exclusif grâce auquel il est possible de redécouvrir l'impondérable et la splendeur des matériaux naturels. C'est la raison pour laquelle les références chromatiques présentées sur les catalogues et les échantillons ne sont données qu'à titre indicatif.

- Les dalles de les collections Ariostea sont réalisées en une unique masse, compacte, résistante au gel et aux attaches chimiques. Ces dalles sont donc une garantie de stabilité et durabilité dans le temps, elles sont indiquées pour toute utilisation soit pour l'intérieur que l'extérieur, pour tous endroits de plus classique et raffiné au plus large et à grand passage.

- Pour obtenir un excellent résultat esthétique, est préférable de poser le matériau avec un joint de minimum 2-3 mm utilisant le Jointolement en couleurs ton sur ton.

Ariostea se réserve le droit d'apporter, sans préavis, des modifications aux produits, et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects, des éventuelles modifications.

[illegible]

Printed in Italy
Edition #01

September, 25

LIS00710



ariostea®

A BRAND OF  **IRIS CERAMICA GROUP**



ariostea®



ARIOSTEA

VIA CIMABUE, 20
↳ 42014 CASTELLARANO
REGGIO EMILIA ITALY

+39 0536 816811
INFO@ARIOSTEA.IT