MATERIAL EVOLUTION

Nature-based vision

Listino Gennaio 2025

CERAMICHE coem

5 Afromosia
6 Aquitaine
8 Bali
10 Blendstone
12 Brit Stone
14 Cardoso
18 Castle
19 Cottocemento
20 Crystal
22 Dualmood_Stone
24 English Stone
26 Flow
28 Fluida
30 Fossilia
32 Gascogne
34 Goldenstone
35 Habita
36 Kavastone
38 Lagos
40 Lignea
42 Loire
44 Madre Natura
46 Maison Blanche
48 Massive Stone
50 Mea Lapis
51 Medicea
52 Meridien
53 Pannonia Stone
54 Pietra Jura
56 Pietra Sabbiosa
58 Pietra Valmalenco
61 Porfirica Aglo
62 Porfirica
65 Quartz
66 Remixed
68 Reverso
71 Reverso2
74 Sassiepietre
76 Sinai
78 Soap Stone
79 Terrazzo
80 Touch Stone
81 Touch Stone Vein
82 Tuffeau
84 Versatile Stone
86 Versatile Vein

gres 280 WIDE

89 Millerighe
89 Crystal
89 Versatile Stone
89 Sinai
89 Touch Stone
89 Touch Vein
89 Moiré
90 Sassiepietre
90 Onice Effect
90 Marmi Effect
90 Yosemite
91 Granito Effect
91 Cement Effect
91 Reverso
91 Reverso2
92 Flow
92 Gré Effect
92 Lagos

gres 260 WIDE

92 Gré Effect
92 Marmi Effect
92 Modica
92 Porfirica

gres 240 WIDE

92 Cardoso
92 Pietra Valmalenco

gresX2

97 Aquitaine
97 Bali
97 Brit stone
98 Cardoso
98 Carrara Effect
98 Dualmood_Stone
99 English Stone
99 Fluida
99 Fossilia
100 Gascogne
100 Goldenstone
101 Kavastone
101 Lagos
101 Lignea
102 Loire
102 Madre Natura
102 Maison Blanche
103 Massive Stone
103 Modica_Stone
103 Namur
104 Pietra Jura
104 Pietra Sabbiosa
104 Pietra Valmalenco
105 Porfirica
105 Remixed
106 Reverso
106 Sassiepietre
107 Sinai
107 Tuffeau
107 Versatile Stone

108 Pezzi Speciali

Le informazioni riportate, relative a imballo e palettizzazione, sono indicative e possono essere soggette a variazioni.
The information provided regarding packaging and palletization is indicative and may be subject to changes.
Die gelieferten Informationen zur Verpackung und Palettierung sind nur als Referenz zu betrachten und können sich ändern.
Les informations mentionnées concernant l'emballage et la palettisation sont indicatives et peuvent être soumises à des variations.

Formati	Colori			Scatole		Pallet		≠
Afromosia gres		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
25x149,7 - 10"x59"	**Avorio** **Miele** **Ecru** **Tabacco** **Moro** **Intenso**	**AF211R** **AF212R** **AF213R** **Sqm** **AF218R** **66,78** **AF210R** **AF217R**		3	1,1226	36	40,4136	► 9 mm
20,13x120,8 - 8"x48"	**Avorio** **Miele** **Ecru** **Tabacco** **Moro** **Intenso**	**AF201R** **AF202R** **AF203R** **Sqm** **AF208R** **60,38** **AF200R** **AF207R**		5	1,216	30	36,48	► 9 mm
15,1x90,6 - 6"x36"	**Avorio** **Miele** **Ecru** **Tabacco** **Moro** **Intenso**	**AF191R** **AF192R** **AF193R** **Sqm** **AF198R** **48,91** **AF190R** **AF197R**	**AF191ER** **AF192ER** **AF193ER** **Sqm** **AF198ER** **51,47** **AF190ER** **AF197ER**	9	1,2312	33	40,6296	► 9 mm
CHEVRON 15,1x75 - 6"x30"	**Avorio** **Miele** **Ecru** **Tabacco** **Moro** **Intenso**	**AF171R** **AF172R** **AF173R** **Sqm** **AF178R** **110,29** **AF170R** **AF177R**		Cp. 5	1,132			► 9 mm
7,5x90,6 - 3"x36" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Avorio** **Miele** **Ecru** **Tabacco** **Moro** **Intenso**	**AFB901R** **AFB902R** **AFB903R** **Pcs** **AFB908R** **13,14** **AFB900R** **AFB907R**		18	Ml 16,308			

► **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Aquitaine gres		**Naturale** Unpolished Matt Naturel	**Esterno R11** Outdoor R11 Aussenbereich R11 Exterieur R11	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
40,8x61,4 - 16"x24"	**Beige** **Grigio** **Silver**	**AQ462** **AQ463** **AQ466** **Sqm 43,72**	**AQ462E** **AQ463E** **AQ466E** **Sqm 46,08**	5	1,253	48	60,144	▸ 9 mm
Modulo * **40,8x61,4** - 16"x24" **40,8x40,8** - 16"x16" **20,3x40,8** - 8"x16" **20,3x20,3** - 8"x8"	**Beige** **Grigio** **Silver**	**AQ2MD** **AQ3MD** **AQ6MD** **Sqm 54,39**	**AQ2MDE** **AQ3MDE** **AQ6MDE** **Sqm 56,58**	6	0,75	44	33	▸ 9 mm
6,8x61,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose - Sockel - Plinthe	**Beige** **Grigio** **Silver**	**AQB612** **AQB613** **AQB616** **Pcs 5,92**		26	Ml 15,964			
(A) **15x40,8x5** - 6"x16"x2" **Lineare ad Elle** - L-shaped Element L-Form Element - Elément linéaire en "L"	**Beige** **Grigio** **Silver**		**AQ2EL** **AQ3EL** **AQ6EL** **Pcs 27,68**	6	Ml 2,448			
30x61,4 - 12"x24" **Elemento Bordo -** Edge Cover - Rand - Bord	**Beige** **Grigio** **Silver**		**AQ2BO** **AQ3BO** **AQ6BO** **Pcs 22,24**	6	Ml 3,684			
(A) **33x61,4x5** - 13"x24"x2" **Lineare ad Elle** - L-shaped Element L-Form Element - Elément linéaire en "L"	**Beige** **Grigio** **Silver**	**AQ2GL** **AQ3GL** **AQ6GL** **Pcs 44,69**	**AQ2GLE** **AQ3GLE** **AQ6GLE** **Pcs 46,76**	4				
(A) **33x61,4x5** - 13"x24"x2" **DX** **Angolare ad Elle** - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"	**Beige** **Grigio** **Silver**	**AQ2GAD** **AQ3GAD** **AQ6GAD** **Pcs 63,09**	**AQ2GADE** **AQ3GADE** **AQ6GADE** **Pcs 65,06**	2				
(A) **33x61,4x5** - 13"x24"x2" **SX** **Angolare ad Elle** - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"	**Beige** **Grigio** **Silver**	**AQ2GAS** **AQ3GAS** **AQ6GAS** **Pcs 63,09**	**AQ2GASE** **AQ3GASE** **AQ6GASE** **Pcs 65,06**	2				

40,8x61,4 - 16"x24"	1 pz
40,8x40,8 - 16"x16"	2 pz
20,3x40,8 - 8"x16"	1 pz
20,3x20,3 - 8"x8"	2 pz
Totale Mq.	**0,75**

* Un MODULO è composto dal contenuto di 2 scatole.
A MODULE is composed of the contents of 2 boxes.
Ein MODUL besteht aus dem Inhalt von 2 Schachteln.
Un MODULE se compose du contenu de 2 cartons.

Contenuto di una scatola
Material packed all in one box
Paketinhalt
Le contenu d'une boîte

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Aquitaine gres		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Esterno R11 Rettificato** Outdoor R11 Rectified Aussenbereich R11 Rektifiziert Exterieur R11 Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
120,8x120,8 - 48"x48"	**Beige**	**AQ122R** **Sqm 85,00**	**AQ122ER** **Sqm 88,00**	2	2,918	18	52,524	9 mm
60,4x90,6 - 24"x36"	**Beige** **Silver**	**AQ692R** **AQ696R** **Sqm 59,68**	**AQ692ER** **AQ696ER** **Sqm 62,96**	3	1,641	32	52,512	▸ 9 mm
60,5x60,5 - 24"x24"	**Beige** **Grigio**	**AQ612R** **AQ613R** **Sqm 48,28**	**AQ612ER** **AQ613ER** **Sqm 54,48**	● 4 ●● 4	1,464 1,464	30 32	43,92 46,848	▸ 9 mm ▸ 9 mm

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Aquitaine gresX2		**Esterno R11 Rettificato** Outdoor R11 Rectified Aussenbereich R11 Rektifiziert Exterieur R11 Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Beige** **Silver**	**2AQ92ER** **2AQ96ER**	**Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
60x60 - 24"x24" ≠ 20 mm	**Beige**	**2AQ62ER**	**Sqm 80,55**	2	0,72	32	23,04	20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Beige** **Silver**	**2AQ62BT** **2AQ66BT**	**Pcs 64,75**	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Beige** **Silver**	**2AQ62BB** **2AQ66BB**	**Pcs 64,75**	2				20 mm

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione -** New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 9,5mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 9,5mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 9,5 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 9,5 mm jusqu'à épuisement des stocks.

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Bali gres		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
90x90 - 36"x36"	**Light Green**	**BA908R** **Sqm 66,60**	**BA908ER** **Sqm 68,89**	• 2 •• 2	1,62 1,62	20 21	32,4 34,02	9 mm 9 mm
60,4x90,6 - 24"x36"	**Light Green Polychrome**	**BA698R** **BA690R** **Sqm 59,68**	**BA698ER** **BA690ER** **Sqm 62,96**	3	1,641	32	52,512	9 mm

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Bali gres		**Naturale** Unpolished Matt Naturel	**Esterno** Outdoor Aussenbereich Exterieur	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
40,8x61,4 - 16"x24"	**Light Green Polychrome**	**BA468** **BA460** **Sqm 43,72**	**BA468E** **BA460E** **Sqm 46,08**	5	1,253	48	60,144	9 mm
MOSAICO 5x5 - 2"x2" **In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi.** In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces. Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück. Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces.	**Light Green Polychrome**	**BA8MS5R** **BAMS5R** **Sqm 116,09**	**BA8MS5E** **BAMS5ER** **Sqm 117,88**	Sheets 11	1,0032			
6,8x61,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose - Sockel - Plinthe	**Light Green Polychrome**	**BAB618** **BAB610** **Pcs 5,92**		26	Ml 15,964			
(A) **15x40,8x5** - 6"x16"x2" **Lineare ad Elle** - L-shaped Element L-Form Element - Elément linéaire en "L"	**Light Green Polychrome**		**BA8EL** **BA0EL** **Pcs 27,68**	6	Ml 2,448			
30x61,4 - 12"x24" **Elemento Bordo -** Edge Cover - Rand - Bord	**Light Green Polychrome**		**BA8BO** **BA0BO** **Pcs 22,24**	6	Ml 3,684			
(A) **33x61,4x5** - 13"x24"x2" **Lineare ad Elle** - L-shaped Element L-Form Element - Elément linéaire en "L"	**Light Green Polychrome**	**BA8GL** **BA0GL** **Pcs 44,69**	**BA8GLE** **BA0GLE** **Pcs 46,76**	4				
(A) **33x61,4x5** - 13"x24"x2" **DX** **Angolare ad Elle** - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"	**Light Green Polychrome**	**BA8GAD** **BA0GAD** **Pcs 63,09**	**BA8GADE** **BA0GADE** **Pcs 65,06**	2				
(A) **33x61,4x5** - 13"x24"x2" **SX** **Angolare ad Elle** - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"	**Light Green Polychrome**	**BA8GAS** **BA0GAS** **Pcs 63,09**	**BA8GASE** **BA0GASE** **Pcs 65,06**	2				

(A) Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Bali gresX2		**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Light Green Polychrome**	**2BA98ER** **2BA90ER**	**Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Light Green Polychrome**	**2BA68BT** **2BA62BT**	**Pcs 64,75**	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Light Green Polychrome**	**2BA68BB** **2BA62BB**	**Pcs 64,75**	2				20 mm

• **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
•• **Nuova palettizzazione -** New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
Blendstone gres++		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Lucidato Rettificato** Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	**Strutturato Rettificato** Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60x120 - 24"x48"	**Ivory** **Beige** **Grey** **Dark Grey** **Graphite**	**BL621R** **BL622R** **BL623R** **BL620R** **BL627R** **Sqm 69,31**	**BL621LR** **BL622LR** **BL623LR** **BL620LR** **BL627LR** **Sqm 78,81**	**BL621SR** **BL622SR** **BL623SR** **BL620SR** **BL627SR** **Sqm 71,87**	2	1,44	35	50,40	▸ 9 mm
20x120 - 8"x48"	**Ivory** **Beige** **Grey** **Dark Grey** **Graphite**	**BL211R** **BL212R** **BL213R** **BL210R** **BL217R** **Sqm 78,93**			5	1,20	30	36	▸ 9 mm
45x90 - 18"x36"	**Ivory** **Beige** **Grey** **Dark Grey** **Graphite**	**BL491R** **BL492R** **BL493R** **BL490R** **BL497R** **Sqm 65,77**	**BL491LR** **BL492LR** **BL493LR** **BL490LR** **BL497LR** **Sqm 74,38**		3	1,215	32	38,88	▸ 9 mm
60x60 - 24"x24"	**Ivory** **Beige** **Grey** **Dark Grey** **Graphite**	**BL601R** **BL602R** **BL603R** **BL600R** **BL607R** **Sqm 53,57**	**BL601LR** **BL602LR** **BL603LR** **BL600LR** **BL607LR** **Sqm 63,40**		● 4 ●● 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▸ 9 mm
30x60 - 12"x24"	**Ivory** **Beige** **Grey** **Dark Grey** **Graphite**	**BL361R** **BL362R** **BL363R** **BL360R** **BL367R** **Sqm 48,28**	**BL361LR** **BL362LR** **BL363LR** **BL360LR** **BL367LR** **Sqm 59,83**	**BL361SR** **BL362SR** **BL363SR** **BL360SR** **BL367SR** **Sqm 50,94**	6	1,08	40	43,20	9 mm
* **STRIPES 30x60** - 12"x24"	**Ivory** **Beige** **Grey** **Dark Grey** **Graphite**	**BLS361R** **BLS362R** **BLS363R** **BLS360R** **BLS367R** **Sqm 51,94**			6	1,08	40	43,20	9 mm
* **PIECES 30x60** - 12"x24"	**Ivory** **Beige** **Grey** **Dark Grey** **Graphite**	**BLP361R** **BLP362R** **BLP363R** **BLP360R** **BLP367R** **Sqm 54,48**			6	1,08	40	43,20	9 mm

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
Blendstone gres++		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Lucidato Rettificato** Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	**Strutturato Rettificato** Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
MOSAICO 5x5 - 2"x2" **In fogli 30x30 da 36 pezzi.** In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 36 stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces.	**Ivory** **Beige** **Grey** **Dark Grey** **Graphite**	**BL1MS5R** **BL2MS5R** **BL3MS5R** **BL0MS5R** **BL7MS5R** **Sqm 116,09**	**BL1MS5L** **BL2MS5L** **BL3MS5L** **BL0MS5L** **BL7MS5L** **Sqm 125,91**		Sheets 11	0,99			
MOSAICO 6x18,5 - 2½"x7½" **In fogli 36x37 da 12 pezzi.** In 36x37 - 14½"x15" sheets made up of 12 pieces. Auf Blatt 36x37 mit 12 stück. Sur feuille tramée de 36x37 de 12 pièces.	**Mix**	**BLMS1R** **Pcs 61,62**			Sheets 4	0,532			
7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Ivory** **Beige** **Grey** **Dark Grey** **Graphite**	**BLB601R** **BLB602R** **BLB603R** **BLB600R** **BLB607R** **Pcs 9,78**	**BLB601L** **BLB602L** **BLB603L** **BLB600L** **BLB607L** **Pcs 11,09**		22	Ml 13,2			

* **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls - Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione 9mm -** New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Listino | **2024**

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
Brit Stone gres++		**Naturale** Unpolished Matt Naturel		**Strutturato** Textured Strukturiert Structuré	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
30x60 - 12"x24"	**Ivory** **Sand** **Grey** **Dark** **Graphite** **Ocean**	**BI361** **BI362** **BI363** Sqm **BI367** 43,93 **BI360** **BI368**		**BI361S** **BI362S** **BI363S** Sqm **BI367S** 46,62 **BI360S** **BI368S**	6	1,08	40	43,20	9 mm

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
Brit Stone gres++		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Lucidato Rettificato** Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	**Strutturato Rettificato** Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
75x149,7 - 30"x59"	**Ivory** **Sand** **Grey** **Dark** **Graphite** **Ocean**	**BI711R** **BI712R** **BI713R** Sqm **BI717R** 79,53 **BI710R** **BI718R**			● 1 ●● 1	1,1227 1,1227	24 25	26,9448 28,0675	10 mm ▸ 9 mm
60x120 - 24"x48"	**Ivory** **Sand** **Grey** **Dark** **Graphite** **Ocean**	**BI621R** **BI622R** **BI623R** Sqm **BI627R** 69,31 **BI620R** **BI628R**	**BI621LR** **BI622LR** **BI623LR** Sqm **BI627LR** 78,81 **BI620LR** **BI628LR**	**BI621SR** **BI622SR** **BI623SR** Sqm **BI627SR** 71,87 **BI620SR** **BI628SR**	2	1,44	35	50,40	▸ 9 mm
20x120 - 8"x48"	**Ivory** **Sand** **Grey** **Dark** **Graphite** **Ocean**	**BI211R** **BI212R** **BI213R** Sqm **BI217R** 78,93 **BI210R** **BI218R**			5	1,20	30	36	▸ 9 mm
45x90 - 18"x36"	**Ivory** **Sand** **Grey** **Dark** **Graphite** **Ocean**	**BI491R** **BI492R** **BI493R** Sqm **BI497R** 65,77 **BI490R** **BI498R**	**BI491LR** **BI492LR** **BI493LR** Sqm **BI497LR** 74,38 **BI490LR** **BI498LR**		3	1,215	32	38,88	▸ 9 mm
15x90 - 6"x36"	**Ivory** **Sand** **Grey** **Dark** **Graphite** **Ocean**	**BI191R** **BI192R** **BI193R** Sqm **BI197R** 65,77 **BI190R** **BI198R**			9	1,215	33	40,095	▸ 9 mm
DECO 15x90 - 6"x36"	**Ivory** **Sand** **Grey** **Dark** **Graphite** **Ocean**	**BI191DR** **BI192DR** **BI193DR** Sqm **BI197DR** 68,44 **BI190DR** **BI198DR**			9	1,215	33	40,095	▸ 9 mm

3 texture assortite - Non è garantito un numero minimo di texture differenti all'interno di una scatola - Da utilizzare esclusivamente a rivestimento
3 assorted textures - Minimum number of assorted textures in each box not guaranteed - To be used only on walls
3 gemischte Texturen - Eine Mindestanzahl von unterschiedlichen Texturen in einer Schachtel kann nicht garantiert werden - Nur zur Verkleidung verwendbare
3 textures assorties - Une quantité minimum de textures différents dans une même boîte ne peut être garantie - Exclusivement destinés à un revêtement mural

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
Brit Stone gres++		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Lucidato Rettificato** Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	**Strutturato Rettificato** Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
30x60 - 12"x24"	**Ivory** **Sand** **Grey** **Dark** **Graphite** **Ocean**	**BI361R** **BI362R** **BI363R** Sqm **BI367R** 48,28 **BI360R** **BI368R**	**BI361LR** **BI362LR** **BI363LR** Sqm **BI367LR** 59,83 **BI360LR** **BI368LR**	**BI361SR** **BI362SR** **BI363SR** Sqm **BI367SR** 50,94 **BI360SR** **BI368SR**	6	1,08	40	43,20	9 mm
7,3x30 - 3"x12"	**Ivory** **Sand** **Grey** **Dark** **Graphite** **Ocean**	**BI731R** **BI732R** **BI733R** Sqm **BI737R** 56,93 **BI730R** **BI738R**			30	0,657	68	44,676	9 mm
7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Ivory** **Sand** **Grey** **Dark** **Graphite** **Ocean**	**BIB601R** **BIB602R** **BIB603R** Pcs **BIB607R** 9,78 **BIB600R** **BIB608R**	**BIB601L** **BIB602L** **BIB603L** Pcs **BIB607L** 11,09 **BIB600L** **BIB608L**		22	MI 13,2			

Formati	Colori	Superfici	Scatole		Pallet		≠
Brit Stone gresX2		**Strutturato Rettificato** Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Ivory** **Sand** **Grey** **Ocean**	**2BI91SR** **2BI92SR** Sqm **2BI93SR** 82,20 **2BI98SR**	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Ivory** **Sand** **Grey** **Ocean**	**2BI61BT** **2BI62BT** Pcs **2BI63BT** 64,75 **2BI68BT**	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Ivory** **Sand** **Grey** **Ocean**	**2BI61BB** **2BI62BB** Pcs **2BI63BB** 64,75 **2BI68BB**	2				20 mm

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione 9mm -** New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
Cardoso gres++		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Lucidato Rettificato** Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	**Strutturato Rettificato** Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
V2 **60x120** - 24"x48"	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC621R** **PC622R** **PC623R** **PC627R** **PC620R** **Sqm 69,31**	**PC621LR** **PC622LR** **PC623LR** **PC627LR** **PC620LR** **Sqm 78,81**	**PC621SR** **PC622SR** **PC623SR** **PC627SR** **PC620SR** **Sqm 71,87**	2	1,44	35	50,40	▸ 9 mm
V2 **30x120** - 12"x48"	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC321R** **PC322R** **PC323R** **PC327R** **PC320R** **Sqm 73,58**			4	1,44	26	37,44	▸ 9 mm
V2 **45x90** - 18"x36"	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC491R** **PC492R** **PC493R** **PC497R** **PC490R** **Sqm 65,77**	**PC491LR** **PC492LR** **PC493LR** **PC497LR** **PC490LR** **Sqm 74,38**		3	1,215	32	38,88	▸ 9 mm
V2 **60x60** - 24"x24"	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC601R** **PC602R** **PC603R** **PC607R** **PC600R** **Sqm 53,57**	**PC601LR** **PC602LR** **PC603LR** **PC607LR** **PC600LR** **Sqm 63,40**	**PC601SR** **PC602SR** **PC603SR** **PC607SR** **PC600SR** **Sqm 56,26**	● 4 ●● 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▸ 9 mm
V4 **30x60** - 12"x24"	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC361R** **PC362R** **PC363R** **PC367R** **PC360R** **Sqm 48,28**	**PC361LR** **PC362LR** **PC363LR** **PC367LR** **PC360LR** **Sqm 59,83**	**PC361SR** **PC362SR** **PC363SR** **PC367SR** **PC360SR** **Sqm 50,94**	6	1,08	40	43,20	9 mm
V4 **30x30** - 12"x12"	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC301R** **PC302R** **PC303R** **PC307R** **PC300R** **Sqm 42,72**		**PC301SR** **PC302SR** **PC303SR** **PC307SR** **PC300SR** **Sqm 45,40**	14	1,26	48	60,48	9 mm
V4 **7,3x30** - 3"x12"	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC731R** **PC732R** **PC733R** **PC737R** **PC730R** **Sqm 56,93**			30	0,657	68	44,676	9 mm
MOSAICO 5x5 - 2"x2" **In fogli 30x30 da 36 pezzi.** In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 36 stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces.	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC1MS5R** **PC2MS5R** **PC3MS5R** **PC7MS5R** **PC0MS5R** **Sqm 116,09**			Sheets 11	0,99			

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione 9mm -** New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
Cardoso gres++		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Lucidato Rettificato** Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	**Strutturato Rettificato** Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
 7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PCB601R** **PCB602R** **PCB603R** **PCB607R** **PCB600R** **Pcs 9,78**	**PCB601L** **PCB602L** **PCB603L** **PCB607L** **PCB600L** **Pcs 11,09**		22	Ml 13,2			
 **(A)** **30x60x5** - 12"x24"x2" **Lineare ad Elle** L-shaped Element L-Form Element Elément linéaire en "L"	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC1GLR** **PC2GLR** **PC3GLR** **PC7GLR** **PC0GLR** **Pcs 44,56**			4				
 **(A)** **30x60x5** - 12"x24"x2" **DX** **Angolare ad Elle** L-shaped Corner Element L-Form Eckelement Elément d'angle en "L"	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC1GADR** **PC2GADR** **PC3GADR** **PC7GADR** **PC0GADR** **Pcs 64,22**			2				
 **(A)** **30x60x5** - 12"x24"x2" **SX** **Angolare ad Elle** L-shaped Corner Element L-Form Eckelement Elément d'angle en "L"	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC1GASR** **PC2GASR** **PC3GASR** **PC7GASR** **PC0GASR** **Pcs 64,22**			2				

Formati	Colori	Superfici	Scatole		Pallet		≠
Cardoso gres++		**Strutturato** Textured Strukturiert Structuré	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
 (A) **15x30x4** - 6"x12"x1½" **Elemento Elle Monolitico** One-piece L-shaped trim Schenkelformteil Carreau à rebord monolithique	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC1ELS** **PC2ELS** **PC3ELS** **PC7ELS** **PC0ELS** **Pcs 17,10**	8	Ml 2,4			

(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

Formati	Colori	Superfici	Scatole		Pallet		≠
Cardoso gres++		**Strutturato Burattato** Textured Tumbled Strukturiert Getrommelt Structuré Buriné	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
 V4 **MOSAICO PALLADIANA** **In fogli 30x30.** - In 30x30 - 12”x12” sheets. Auf Blatt 30x30. - Sur feuille tramée de 30x30.	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC1MS1S** **PC2MS1S** **PC3MS1S** **PC7MS1S** **PC0MS1S** **Sqm** **146,46**	Sheets 5	0,45			▸ 9 mm
 **PALLADIANA** ** V2	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC1MS2S** **PC2MS2S** **PC3MS2S** **PC7MS2S** **PC0MS2S** **Sqm** **104,88**	Cp. 1	1,20	20	24	▸ 9 mm

** **Resa di 1.2 mq a composizione con fuga minima da utilizzare di 20 mm.** - Yield of 1.2 sq.m. per composition with 20 mm minimum joint.
Ergiebigkeit von 1,2 m2 bei der Gestaltung mit zu verwendender Fuge von mindestens 20 mm. - Rendement de 1,2 m2 par composition avec joint minimum a utiliser de 20 mm.

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu’à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici	Scatole		Pallet		≠
Cardoso gresX2		**Strutturato Rettificato** Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
 60,4x90,6 - 24”x36” ≠ 20 mm	**Corda** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**2PC91SR** **2PC93SR** **2PC97SR** **2PC90SR** **Sqm** **82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
 **30x60,4** - 12”x24” ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Corda** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**2PC61BT** **2PC63BT** **2PC67BT** **2PC60BT** **Pcs** **64,75**	2				20 mm
 **30x60,4** - 12”x24” ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Corda** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**2PC61BB** **2PC63BB** **2PC67BB** **2PC60BB** **Pcs** **64,75**	2				20 mm

Formati	Superfici	≠	Casse									
gres 240 WIDE V2	**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur	**Colli/Cassa** Boxes/Crate Kart./Holzkiste Boîtes/Caisse	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Pz** Sqm/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Mq/Cassa** Sqm/Crate Qm/Holzkiste M²/Caisse	**Kg/Mq** Kg/Sqm Kg/Qm Kg/M²	**Kg/Sc** Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	**Kg Lastre/Cassa*** Kg slabs/Crate Kg platten/Holzkiste Kg plaque/Caisse	**Kg/Cassa**** Kg/Crate Kg/Holzkiste Kg/Caisse	**Peso totale***** Total weight Gesamtgewicht Poids total
120x240 - 48”x96” ≠ 6 mm												
Corda **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro**	**PC241R** **PC243R** **PC247R** **Sqm** **102,07***	6 mm	20	1	2,88	2,88	57,6	15	43,2	864	90	954
120x120 - 48”x48” ≠ 6 mm												
Corda **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro**	**PC121R** **PC123R** **PC127R** **Sqm** **102,07**	6 mm	24	2	1,44	2,88	69,12	14,5	41,75	1002	48	1050

* **Cassa non inclusa** - Crate not included - Holzkiste nicht enthalten - Caisse non incluse
** **Cassa in legno** - Wooden Crate - Holzkiste - Caisse en bois
*** **Peso totale lastre+Cassa** - Total weight of slabs+Crate - Gesamtgewicht der Platten+Holzkiste - Poids total des plaques+Caisse

* **Imballo escluso** - Packaging not included
* **1CASSA** - 1CRATE = **180,00 €**

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
Castle gres		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Naturale** Unpolished Matt Naturel	**Esterno** Outdoor Aussenbereich Exterieur	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36"	**Ivory** **Grey** **Taupe**	**CS691R** **CS693R** **CS690R** **Sqm 59,68**			3	1,641	32	52,512	▸ 9 mm
40,8x61,4 - 16"x24"	**Ivory** **Grey** **Taupe**		**CS461** **CS463** **CS460** **Sqm 43,72**	**CS461E** **CS463E** **CS460E** **Sqm 46,08**	5	1,253	48	60,144	▸ 9 mm
 **Modulo** * **40,8x61,4** - 16"x24" **40,8x40,8** - 16"x16" **20,3x40,8** - 8"x16" **20,3x20,3** - 8"x8"	**Ivory** **Grey** **Taupe**		**CS1MD** **CS3MD** **CS0MD** **Sqm 54,39**	**CS1MDE** **CS3MDE** **CS0MDE** **Sqm 56,58**	6	0,75	44	33	▸ 9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Ivory** **Grey** **Taupe**	**CSB601R** **CSB603R** **CSB600R** **Pcs 6,89**			22	Ml 13,288			

40,8x61,4 - 16"x24"	1 pz
40,8x40,8 - 16"x16"	2 pz
20,3x40,8 - 8"x16"	1 pz
20,3x20,3 - 8"x8"	2 pz
Totale Mq.	**0,75**

* Un MODULO è composto dal contenuto di 2 scatole.
A MODULE is composed of the contents of 2 boxes.
Ein MODUL besteht aus dem Inhalt von 2 Schachteln.
Un MODULE se compose du contenu de 2 cartons.

Contenuto di una scatola
Material packed all in one box
Paketinhalt
Le contenu d'une boîte

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 9,5/10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 9,5/10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 9,5/10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 9,5/10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori			Scatole		Pallet		≠
Cottocemento gres		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x120,8 - 24"x48"	**Light Grey** **Beige** **Dark Grey** **Brown**	**CE623R** **CE622R** **CE627R** **CE628R** **Sqm 61,49**		2	1,46	35	51,10	▸ 9 mm
 **75,5x75,5** - 30"x30"	**Light Grey** **Beige** **Dark Grey** **Brown**	**CE753R** **CE752R** **CE757R** **CE758R** **Sqm 53,24**		2	1,14	42	47,88	▸ 9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	**Light Grey** **Beige** **Dark Grey** **Brown**	**CE603R** **CE602R** **CE607R** **CE608R** **Sqm 43,72**	**CE603ER** **CE602ER** **CE607ER** **CE608ER** **Sqm 46,39**	● 4 ●● 4	1,46 1,46	30 32	43,80 46,72	10 mm ▸ 9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Light Grey** **Beige** **Dark Grey** **Brown**	**CEB603R** **CEB602R** **CEB607R** **CEB608R** **Pcs 8,94**		22	Ml 13,288			

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione 9mm -** New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Listino | **2024**

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Crystal gres++		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Lucidato Rettificato** Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
75x149,7 - 30"x59"	**Alabaster** **Graceful Greige** **Silver Horizon** **Wintergreen**	**RY711R** **RY712R** **Sqm 79,53** **RY713R** **RY716R**	**RY711LR** **RY712LR** **Sqm 88,02** **RY713LR** **RY716LR**	● 1 ●● 1	1,1227 1,1227	24 25	26,9448 28,0675	9 mm 9 mm
60,4x120,8 - 24"x48"	**Alabaster** **Graceful Greige** **Silver Horizon** **Wintergreen**	**RY621R** **RY622R** **Sqm 69,31** **RY623R** **RY626R**	**RY621LR** **RY622LR** **Sqm 78,81** **RY623LR** **RY626LR**	2	1,46	36	52,56	9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	**Alabaster** **Graceful Greige** **Silver Horizon** **Wintergreen**	**RY601R** **RY602R** **Sqm 53,57** **RY603R** **RY606R**	**RY601LR** **RY602LR** **Sqm 63,40** **RY603LR** **RY606LR**	● 4 ●● 4	1,46 1,46	30 32	43,80 46,72	9 mm 9 mm
30,2x60,4 - 12"x24"	**Alabaster** **Graceful Greige** **Silver Horizon** **Wintergreen**	**RY361R** **RY362R** **Sqm 48,28** **RY363R** **RY366R**	**RY361LR** **RY362LR** **Sqm 59,83** **RY363LR** **RY366LR**	6	1,092	40	43,68	9 mm
MOSAICO 5x5 - 2"x2" **In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi** In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces	**Alabaster** **Graceful Greige** **Silver Horizon** **Wintergreen**	**RY1MS5R** **RY2MS5R** **Sqm 116,09** **RY3MS5R** **RY6MS5R**	**RY1MS5L** **RY2MS5L** **Sqm 125,91** **RY3MS5L** **RY6MS5L**	Sheets 11	1,0032			
MOSAICO MIX 10x15 - 4"x6" **In fogli 30,2x30,2 da 6 pezzi** In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 6 pieces Auf Blatt 30,2x30,2 mit 6 stück Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 6 pièces	**Mix**	**RYMS1R** **Sqm 160,85**		Sheets 11	1,0032			
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose - Sockel - Plinthe	**Alabaster** **Graceful Greige** **Silver Horizon** **Wintergreen**	**RYB601R** **RYB602R** **Pcs 9,78** **RYB603R** **RYB606R**	**RYB601L** **RYB602L** **Pcs 11,09** **RYB603L** **RYB606L**	22	Ml 13,2			

Formati	Colori	Superfici	Scatole		Pallet		≠
Crystal gres+		**Levigato Rettificato** Polished Rectified Poliert Rektifiziert Poli Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
74x148 - 29"x58"	**Alabaster** **Graceful Greige** **Silver Horizon** **Wintergreen**	**RY711LL** **RY712LL** **Sqm 94,40** **RY713LL** **RY716LL**	● 1 ●● 1	1,0952 1,0952	24 25	26,2848 27,38	9 mm 9 mm
60x120 - 24"x48"	**Alabaster** **Graceful Greige** **Silver Horizon** **Wintergreen**	**RY621LL** **RY622LL** **Sqm 84,20** **RY623LL** **RY626LL**	2	1,44	36	51,84	9 mm
7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose - Sockel - Plinthe	**Alabaster** **Graceful Greige** **Silver Horizon** **Wintergreen**	**RYB61LL** **RYB62LL** **Pcs 13,04** **RYB63LL** **RYB66LL**	22	Ml 13,2			

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione -** New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

Formati	Superfici	≠	Casse									
gres 280 WIDE	**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur	**Colli/Cassa** Boxes/Crate Kart./Holzkiste Boîtes/Caisse	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Pz** Sqm/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Mq/Cassa** Sqm/Crate Qm/Holzkiste M²/Caisse	**Kg/Mq** Kg/Sqm Kg/Qm Kg/M²	**Kg/Sc** Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	**Kg Lastre/Cassa*** Kg slabs/Crate Kg platten/Holzkiste Kg plaque/Caisse	**Kg/Cassa**** Kg/Crate Kg/Holzkiste Kg/Caisse	**Peso totale***** Total weight Gesamtgewicht Poids total
120x280 - 48"x110" ≠ 6 mm												
Alabaster **Graceful Greige** **Wintergreen**	**RY281R** **RY282R** **Sqm 102,07*** **RY286R**	6 mm	20	1	3,36	3,36	67,20	14,375	48,30	966	107	1073

* **Cassa non inclusa** - Crate not included - Holzkiste nicht enthalten - Caisse non incluse
** **Cassa in legno** - Wooden Crate - Holzkiste - Caisse en bois
*** **Peso totale lastre+Cassa** - Total weight of slabs+Crate - Gesamtgewicht der Platten+Holzkiste - Poids total des plaques+Caisse

* **Imballo escluso** - Packaging not included
* **1CASSA** - 1CRATE = **180,00 €**

Dualmood_Stone
gres++

Formati	Colori	Superfici				Scatole		Pallet		≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié		**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
STONE 60x120 - 24"x48"	**White** **Beige** **Light Grey** **Dark Grey** **Grey**	**VAS621R** **VAS622R** **VAS623R** **VAS627R** **VAS620R**	**Sqm 69,31**	**VAS621E** **VAS622E** **VAS623E** **VAS627E** **VAS620E**	**Sqm 71,87**	2	1,44	35	50,40	▸ 9 mm
STONE 20x120 - 8"x48"	**White** **Beige** **Light Grey** **Dark Grey** **Grey**	**VAS211R** **VAS212R** **VAS213R** **VAS217R** **VAS210R**	**Sqm 78,93**			5	1,20	30	36	▸ 9 mm
STONE 45x90 - 18"x36"	**White** **Beige** **Light Grey** **Dark Grey** **Grey**	**VAS491R** **VAS492R** **VAS493R** **VAS497R** **VAS490R**	**Sqm 65,77**	**VAS491E** **VAS492E** **VAS493E** **VAS497E** **VAS490E**	**Sqm 68,44**	3	1,215	32	38,88	▸ 9 mm
STONE 60x60 - 24"x24"	**White** **Beige** **Light Grey** **Dark Grey** **Grey**	**VAS601R** **VAS602R** **VAS603R** **VAS607R** **VAS600R**	**Sqm 53,57**	**VAS601E** **VAS602E** **VAS603E** **VAS607E** **VAS600E**	**Sqm 56,26**	● 4 ●● 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▸ 9 mm
STONE 30x60 - 12"x24"	**White** **Beige** **Light Grey** **Dark Grey** **Grey**	**VAS361R** **VAS362R** **VAS363R** **VAS367R** **VAS360R**	**Sqm 48,28**	**VAS361E** **VAS362E** **VAS363E** **VAS367E** **VAS360E**	**Sqm 50,94**	6	1,08	40	43,20	9 mm
* **WALL 45x90** - 18"x36"	**White** **Beige** **Light Grey** **Dark Grey** **Grey**	**VAW491R** **VAW492R** **VAW493R** **VAW497R** **VAW490R**	**Sqm 85,38**			3	1,215	32	38,88	▸ 9 mm
* **WALL 22,5x90** - 9"x36"	**White** **Beige** **Light Grey** **Dark Grey** **Grey**	**VAW291R** **VAW292R** **VAW293R** **VAW297R** **VAW290R**	**Sqm 87,53**			6	1,215	36	43,74	▸ 9 mm
MOSAICO WALL **In fogli 30x60 da 20 pezzi.** In 30x60 - 12"x24" sheets made up of 20 pieces. Auf Blatt 30x60 mit 20 stück. Sur feuille tramée de 30x60 de 20 pièces.	**White** **Beige** **Light Grey** **Dark Grey** **Grey**	**VAS1MS1** **VAS2MS1** **VAS3MS1** **VAS7MS1** **VAS0MS1**	**Sqm 125,02**			Sheets 6	1,08			
7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**White** **Beige** **Light Grey** **Dark Grey** **Grey**	**VASB61R** **VASB62R** **VASB63R** **VASB67R** **VASB60R**	**Pcs 9,78**			22	Ml 13,2			

* **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione 9mm -** New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Dualmood_Stone
gresX2

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
		Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Light Grey** **Dark Grey**	**2VA93ER** **2VA97ER**	**Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Light Grey** **Dark Grey**	**2VA63BT** **2VA67BT**	**Pcs 64,75**	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Light Grey** **Dark Grey**	**2VA63BB** **2VA67BB**	**Pcs 64,75**	2				20 mm

Formati	Colori			Scatole		Pallet		≠
English Stone gres		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
 60,4x120,8 - 24"x48"	**Ivory** **Greige** **Natural Grey** **Anthracyte**	**EN621R** **EN622R** **Sqm** **EN623R** **66,60** **EN627R**	**EN621ER** **EN622ER** **Sqm** **EN623ER** **69,16** **EN627ER**	2	1,46	36	52,56	9 mm
 60,4x90,6 - 24"x36"	**Ivory** **Greige** **Natural Grey** **Anthracyte**	**EN691R** **EN692R** **Sqm** **EN693R** **59,68** **EN697R**	**EN691ER** **EN692ER** **Sqm** **EN693ER** **62,96** **EN697ER**	3	1,641	32	52,512	9 mm
 60,4x60,4 - 24"x24"	**Ivory** **Greige** **Natural Grey** **Anthracyte**	**EN601R** **EN602R** **Sqm** **EN603R** **50,47** **EN607R**	**EN601ER** **EN602ER** **Sqm** **EN603ER** **53,13** **EN607ER**	● 4 ●● 4	1,46 1,46	30 32	43,80 46,72	9 mm 9 mm
 30,2x60,4 - 12"x24"	**Ivory** **Greige** **Natural Grey** **Anthracyte**	**EN361R** **EN362R** **Sqm** **EN363R** **41,09** **EN367R**	**EN361ER** **EN362ER** **Sqm** **EN363ER** **43,75** **EN367ER**	6	1,092	40	43,68	9 mm
 MOSAICO 5x5 - 2"x2" **In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi** In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces	**Ivory** **Greige** **Natural Grey** **Anthracyte**	**EN1MS5R** **EN2MS5R** **Sqm** **EN3MS5R** **116,09** **EN7MS5R**	**EN1MS5E** **EN2MS5E** **Sqm** **EN3MS5E** **117,88** **EN7MS5E**	Sheets 11	1,0032			
 **30,2x60,4** - 12"x24" **Elemento Bordo -** Edge Cover - Rand - Bord	**Ivory** **Greige** **Natural Grey** **Anthracyte**		**EN1BOER** **EN2BOER** **Pcs** **EN3BOER** **22,24** **EN7BOER**	6	Ml 3,684			
 **(A)** **30,2x60,4x5** - 12"x24"x2" **Lineare ad Elle** - L-shaped Element L-Form Element - Elément linéaire en "L"	**Ivory** **Greige** **Natural Grey** **Anthracyte**	**EN1GL** **EN2GL** **Pcs** **EN3GL** **44,69** **EN7GL**	**EN1GLE** **EN2GLE** **Pcs** **EN3GLE** **46,76** **EN7GLE**	4				
 **(A)** **30,2x60,4x5** - 12"x24"x2" **DX** **Angolare ad Elle** - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"	**Ivory** **Greige** **Natural Grey** **Anthracyte**	**EN1GAD** **EN2GAD** **Pcs** **EN3GAD** **63,09** **EN7GAD**	**EN1GADE** **EN2GADE** **Pcs** **EN3GADE** **65,06** **EN7GADE**	2				
 **(A)** **30,2x60,4x5** - 12"x24"x2" **SX** **Angolare ad Elle** - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"	**Ivory** **Greige** **Natural Grey** **Anthracyte**	**EN1GAS** **EN2GAS** **Pcs** **EN3GAS** **63,09** **EN7GAS**	**EN1GASE** **EN2GASE** **Pcs** **EN3GASE** **65,06** **EN7GASE**	2				
 **7,5x60,4** - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose - Sockel - Plinthe	**Ivory** **Greige** **Natural Grey** **Anthracyte**	**ENB601R** **ENB602R** **Pcs** **ENB603R** **6,89** **ENB607R**		22	Ml 13,288			

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione -** New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
English Stone gres		**Naturale** Unpolished Matt Naturel		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
 **LISCA 21,4x49,5** - 8½"x19½"	**Ivory** **Greige** **Natural Grey** **Anthracyte**	**ENL251** **ENL252** **Sqm** **ENL253** **70,40** **ENL257**		Cp. 6	1,2708			9 mm

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
English Stone gresX2		**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Ivory** **Greige** **Natural Grey**	**2EN91ER** **2EN92ER** **Sqm** **2EN93ER** **82,20**		1	0,547	48	26,256	20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Ivory** **Greige** **Natural Grey**	**2EN61BT** **2EN62BT** **2EN63BT**	**Pcs** **64,75**	2				20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Ivory** **Greige** **Natural Grey**	**2EN61BB** **2EN62BB** **2EN63BB**	**Pcs** **64,75**	2				20 mm

(A) Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

Listino | **2024**

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
Flow gres++		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Lappato Rettificato** Honed Rectified Geläppt Rektifiziert Adouci Rectifié	**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
75x149,7 - 30"x59"	**White** **Beige** **Light Grey** **Greige** **Dark Grey**	**SK711R** **SK712R** **SK713R** **SK710R** **SK717R** **Sqm 79,53**	**SK711LR** **SK712LR** **SK713LR** **SK710LR** **SK717LR** **Sqm 88,02**		● 1 ●● 1	1,1227 1,1227	24 25	26,9448 28,0675	10 mm ▸ 9 mm
60x120 - 24"x48"	**White** **Beige** **Light Grey** **Greige** **Dark Grey**	**SK621R** **SK622R** **SK623R** **SK620R** **SK627R** **Sqm 69,31**	**SK621LR** **SK622LR** **SK623LR** **SK620LR** **SK627LR** **Sqm 78,81**		2	1,44	35	50,40	▸ 9 mm
* **PLEATED 60x120** - 24"x48"	**White** **Beige** **Light Grey** **Greige** **Dark Grey**	**SKP621R** **SKP622R** **SKP623R** **SKP620R** **SKP627R** **Sqm 88,89**			2	1,44	35	50,40	▸ 9 mm
20x120 - 8"x48"	**White** **Beige** **Light Grey** **Greige** **Dark Grey**	**SK211R** **SK212R** **SK213R** **SK210R** **SK217R** **Sqm 78,93**			5	1,20	30	36	▸ 9 mm
* **PLEATED 20x120** - 8"x48"	**White** **Beige** **Light Grey** **Greige** **Dark Grey**	**SKP211R** **SKP212R** **SKP213R** **SKP210R** **SKP217R** **Sqm 88,89**			5	1,20	30	36	▸ 9 mm
45x90 - 18"x36"	**White** **Beige** **Light Grey** **Greige** **Dark Grey**	**SK491R** **SK492R** **SK493R** **SK490R** **SK497R** **Sqm 65,77**	**SK491LR** **SK492LR** **SK493LR** **SK490LR** **SK497LR** **Sqm 74,38**	**SK491ER** **SK492ER** **SK493ER** **SK490ER** **SK497ER** **Sqm 68,44**	3	1,215	32	38,88	▸ 9 mm
30x60 - 12"x24"	**White** **Beige** **Light Grey** **Greige** **Dark Grey**	**SK361R** **SK362R** **SK363R** **SK360R** **SK367R** **Sqm 48,28**	**SK361LR** **SK362LR** **SK363LR** **SK360LR** **SK367LR** **Sqm 59,83**		6	1,08	40	43,20	9 mm
* **PLEATED 30x60** - 12"x24"	**White** **Beige** **Light Grey** **Greige** **Dark Grey**	**SKP361R** **SKP362R** **SKP363R** **SKP360R** **SKP367R** **Sqm 54,48**			6	1,08	40	43,20	9 mm
10x30 - 4"x12"	**White** **Beige** **Light Grey** **Greige** **Dark Grey**	**SK131R** **SK132R** **SK133R** **SK130R** **SK137R** **Sqm 59,43**			29	0,87	60	52,20	9 mm

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
Flow gres++		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Lappato Rettificato** Honed Rectified Geläppt Rektifiziert Adouci Rectifié	**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**White** **Beige** **Light Grey** **Greige** **Dark Grey**	**SKB601R** **SKB602R** **SKB603R** **SKB600R** **SKB607R** **Pcs 9,78**	**SKB601L** **SKB602L** **SKB603L** **SKB600L** **SKB607L** **Pcs 11,09**		22	MI 13,2			
MOSAICO 5x5 - 2"x2" **In fogli 30x30 da 36 pezzi.** In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 36 stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces.	**White** **Beige** **Light Grey** **Greige** **Dark Grey**	**SK1MS5R** **SK2MS5R** **SK3MS5R** **SK0MS5R** **SK7MS5R** **Sqm 116,09**	**SK1MS5L** **SK2MS5L** **SK3MS5L** **SK0MS5L** **SK7MS5L** **Sqm 125,91**		Sheets 11	0,99			
		Mix Naturale Lappato Pleated Rettificato Mix Unpolished Honed Pleated Rectified Mix Matt Geläppt Pleated Rektifiziert Mix Naturel Adouci Pleated Rectifié							
MOSAICO 3x15 - 1"x6" **In fogli 30x30 da 20 pezzi.** In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 20 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 20 stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 20 pièces.	**White** **Beige** **Light Grey** **Greige** **Dark Grey**	**SK1MS1R** **SK2MS1R** **SK3MS1R** **SK0MS1R** **SK7MS1R** **Sqm 142,89**			Sheets 6	0,54			

Formati	Superfici	≠	Casse									
xres WIDE	**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur	**Colli/Cassa** Boxes/Crate Kart./Holzkiste Boîtes/Caisse	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Pz** Sqm/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Mq/Cassa** Sqm/Crate Qm/Holzkiste M²/Caisse	**Kg/Mq** Kg/Sqm Kg/Qm Kg/M²	**Kg/Sc** Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	**Kg Lastre/Cassa*** Kg slabs/Crate Kg platten/Holzkiste Kg plaque/Caisse	**Kg/Cassa**** Kg/Crate Kg/Holzkiste Kg/Caisse	**Peso totale***** Total weight Gesamtgewicht Poids total
120x280 - 48"x110" ≠ 6 mm												
Beige **Light Grey**	**SK282R** **SK283R** **Sqm 102,07***	6 mm	20	1	3,36	3,36	67,20	14,375	48,30	966	107	1073
120x120 - 48"x48" ≠ 6 mm												
Beige **Light Grey**	**SK122R** **SK123R** **Sqm 102,07**	6 mm	24	2	1,44	2,88	69,12	14,5	41,75	1002	48	1050

* **Cassa non inclusa** - Crate not included - Holzkiste nicht enthalten - Caisse non incluse
** **Cassa in legno** - Wooden Crate - Holzkiste - Caisse en bois
*** **Peso totale lastre+Cassa** - Total weight of slabs+Crate - Gesamtgewicht der Platten+Holzkiste - Poids total des plaques+Caisse

* **Imballo escluso** - Packaging not included
* **1CASSA** - 1CRATE = **180,00 €**

* **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls - Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione 9mm -** New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Listino | **2024**

Formati	Colori	Superfici				Scatole		Pallet		≠
Fluida gres++		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Lucidato Rettificato** Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	soft&safeR11 **Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
75x149,7 - 30"x59"	**Luminis** **Aurea** **Nebula** **Graphite** **Carbo**	**SZ711R** **SZ712R** **SZ713R** **SZ717R** **SZ710R**	**Sqm 79,53**	**SZ711LR** **SZ712LR** **SZ713LR** **SZ717LR** **SZ710LR**	**Sqm 88,02**	1	1,1227	25	28,0675	9 mm
60,4x120,8 - 24"x48"	**Luminis** **Aurea** **Nebula** **Graphite** **Carbo**	**SZ621R** **SZ622R** **SZ623R** **SZ627R** **SZ620R**	**Sqm 69,31**	**SZ621LR** **SZ622LR** **SZ623LR** **SZ627LR** **SZ620LR**	**Sqm 78,81**	**SZ621ER** **SZ622ER** **SZ623ER** **SZ627ER** **SZ620ER**	**Sqm 71,87**	2	1,46	36	52,56	9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	**Luminis** **Aurea** **Nebula** **Graphite** **Carbo**	**SZ601R** **SZ602R** **SZ603R** **SZ607R** **SZ600R**	**Sqm 53,57**	**SZ601LR** **SZ602LR** **SZ603LR** **SZ607LR** **SZ600LR**	**Sqm 63,40**	**SZ601ER** **SZ602ER** **SZ603ER** **SZ607ER** **SZ600ER**	**Sqm 56,26**	4	1,46	32	46,72	9 mm
30,2x60,4 - 12"x24"	**Luminis** **Aurea** **Nebula** **Graphite** **Carbo**	**SZ361R** **SZ362R** **SZ363R** **SZ367R** **SZ360R**	**Sqm 48,28**	**SZ361LR** **SZ362LR** **SZ363LR** **SZ367LR** **SZ360LR**	**Sqm 59,83**	**SZ361ER** **SZ362ER** **SZ363ER** **SZ367ER** **SZ360ER**	**Sqm 50,94**	6	1,092	40	43,68	9 mm
MOSAICO 5x5 - 2"x2" **In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi** In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces	**Luminis** **Aurea** **Nebula** **Graphite** **Carbo**	**SZ1MS5R** **SZ2MS5R** **SZ3MS5R** **SZ7MS5R** **SZ0MS5R**	**Sqm 116,09**	**SZ1MS5L** **SZ2MS5L** **SZ3MS5L** **SZ7MS5L** **SZ0MS5L**	**Sqm 125,91**			Sheets 11	1,0032			
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Luminis** **Aurea** **Nebula** **Graphite** **Carbo**	**SZB601R** **SZB603R** **SZB605R** **SZB607R** **SZB600R**	**Pcs 9,78**	**SZB601L** **SZB603L** **SZB605L** **SZB607L** **SZB600L**	**Pcs 11,09**			22	Ml 13,288			

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Fluida gres++		**Mix Naturale Lucidato Rettificato** Mix Unpolished Half Polished Rectified Mix Matt Halbpoliert Rektifiziert Mix Naturel Semi-Poli Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
MOSAICO TESSERE **In fogli 45x45 da 36 pezzi.** In 45x45 - 18"x18" sheets made up of 36 pieces. Auf Blatt 45x45 mit 36 stück. Sur feuille tramée de 45x45 de 36 pièces.	**Luminis** **Aurea** **Nebula** **Graphite** **Carbo**	**SZ1MS1R** **SZ2MS1R** **SZ3MS1R** **SZ7MS1R** **SZ0MS1R**	**Sqm 169,50**	Sheets 4	0,81			

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Fluida gresX2		soft&safeR11 **Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
gresX2 **60,4x120,8** - 24"x48" ≠ 20 mm	**Luminis** **Aurea** **Nebula**	**2SZ61ER** **2SZ62ER** **2SZ63ER**	**Sqm 87,53**					20 mm

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Fossilia gres		**Naturale** Unpolished Matt Naturel	**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36"	**Dorato**		**FO699R** **Sqm 59,68**	3	1,641	32	52,512	▸ 9 mm
30,2x90,6 - 12"x36"	**Dorato**		**FO399R** **Sqm 59,68**	6	1,6416	36	59,0976	▸ 9 mm
20,13x90,6 - 8"x36"	**Dorato**		**FO299R** **Sqm 59,68**	6	1,0944	36	39,3984	▸ 9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	**Dorato**		**FO609R** **Sqm 54,30**	● 4 ●● 4	1,46 1,46	30 32	43,80 46,72	10 mm ▸ 9 mm
30,5x61,4 - 12"x24"	**Dorato**	**FO369** **Sqm 41,54**		6	1,128	40	45,12	9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose - Sockel - Plinthe	**Dorato**		**FOB609R** **Pcs 6,89**	22	Ml 13,288			
(A) **30,2x60,4x5** - 12"x24"x2" **Lineare ad Elle** - L-shaped Element L-Form Element - Elément linéaire en "L"	**Dorato**		**FO9GLR** **Pcs 44,87**	4				
(A) **30,2x60,4x5** - 12"x24"x2" **DX** **Angolare ad Elle** - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"	**Dorato**		**FO9GADR** **Pcs 65,48**	2				
(A) **30,2x60,4x5** - 12"x24"x2" **SX** **Angolare ad Elle** - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"	**Dorato**		**FO9GASR** **Pcs 65,48**	2				

(A) Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione 9mm -** New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Fossilia gresX2		**Strutturato Rettificato** Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Dorato**	**2FO99SR**	**Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Dorato**	**2FO69BT**	**Pcs 64,75**	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Dorato**	**2FO69BB**	**Pcs 64,75**	2				20 mm

Formati	Colori	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	soft&safeR11 Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Scatole Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Pallet Colli Boxes Kart Boîtes	Pallet Mq Sqm Qm M²	≠ Spessore Thickness Stärke Epaisseur
Gascogne gres								
 **90,6x90,6** - 36"x36"	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PI901R** **PI902R** **PI903R** **PI907R** **PI900R** **Sqm 66,60**	**PI901ER** **PI902ER** **PI903ER** **PI907ER** **PI900ER** **Sqm 68,89**	● 2 ●● 2	1,6416 1,6416	20 21	32,832 34,4736	9 mm 9 mm
 60,4x90,6 - 24"x36"	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PI691R** **PI692R** **PI693R** **PI697R** **PI690R** **Sqm 59,68**	**PI691ER** **PI692ER** **PI693ER** **PI697ER** **PI690ER** **Sqm 62,96**	3	1,641	32	52,512	9 mm
 30,2x90,6 - 12"x36"	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PI391R** **PI392R** **PI393R** **PI397R** **PI390R** **Sqm 69,51**		6	1,6416	36	59,0976	9 mm
 MOSAICO 5x5 - 2"x2" **In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi** In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PI1MS5R** **PI2MS5R** **PI3MS5R** **PI7MS5R** **PI0MS5R** **Sqm 116,09**		Sheets 11	1,0032			
 MOSAICO PALLADIANA **In fogli 30x30.** - In 30x30 - 12"x12" sheets. Auf Blatt 30x30. - Sur feuille tramée de 30x30.	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PI1MS1R** **PI2MS1R** **PI3MS1R** **PI7MS1R** **PI0MS1R** **Sqm 176,47**		Sheets 11	0,99			
 7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose - Sockel - Plinthe	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PIB601R** **PIB602R** **PIB603R** **PIB607R** **PIB600R** **Pcs 6,89**		22	Ml 13,288			

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione -** New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

Formati	Colori	Superfici Naturale Unpolished Matt Naturel	Superfici soft&safeR11 Esterno Outdoor Aussenbereich Exterieur	Scatole Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Scatole Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Pallet Colli Boxes Kart Boîtes	Pallet Mq Sqm Qm M²	≠ Spessore Thickness Stärke Epaisseur
Gascogne gres								
 40,8x61,4 - 16"x24"	**Beige** **Grigio** **Grigio Scuro**	**PI462** **PI463** **PI467** **Sqm 43,72**	**PI462E** **PI463E** **PI467E** **Sqm 46,08**	5	1,253	48	60,144	9 mm
 **Modulo** * **40,8x61,4** - 16"x24" **40,8x40,8** - 16"x16" **20,3x40,8** - 8"x16" **20,3x20,3** - 8"x8"	**Beige** **Grigio** **Grigio Scuro**	**PI2MD** **PI3MD** **PI7MD** **Sqm 54,39**	**PI2MDE** **PI3MDE** **PI7MDE** **Sqm 56,84**	6	0,75	44	33	9 mm

40,8x61,4 - 16"x24"	1 pz
40,8x40,8 - 16"x16"	2 pz
20,3x40,8 - 8"x16"	1 pz
20,3x20,3 - 8"x8"	2 pz
Totale Mq.	**0,75**

* Un MODULO è composto dal contenuto di 2 scatole.
A MODULE is composed of the contents of 2 boxes.
Ein MODUL besteht aus dem Inhalt von 2 Schachteln.
Un MODULE se compose du contenu de 2 cartons.

Contenuto di una scatola
Material packed all in one box
Paketinhalt
Le contenu d'une boîte

Formati	Colori	Superfici soft&safeR11 Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Scatole Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Pallet Colli Boxes Kart Boîtes	Pallet Mq Sqm Qm M²	≠ Spessore Thickness Stärke Epaisseur
Gascogne gresX2							
 90,6x90,6 - 36"x36" ≠ 20 mm	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Grigio Scuro** **Antracite**	**2PI91ER** **2PI92ER** **2PI93ER** **2PI97ER** **2PI90ER** **Sqm 87,53**	1	0,8208	28	22,9824	20 mm
 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Grigio Scuro** **Antracite**	**2PI61ER** **2PI62ER** **2PI63ER** **2PI67ER** **2PI60ER** **Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Grigio Scuro** **Antracite**	**2PI61BT** **2PI62BT** **2PI63BT** **2PI67BT** **2PI60BT** **Pcs 64,75**	2				20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Grigio Scuro** **Antracite**	**2PI61BB** **2PI62BB** **2PI63BB** **2PI67BB** **2PI60BB** **Pcs 64,75**	2				20 mm

Goldenstone gres

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Lucidato Rettificato** Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36"	**Ivory** **Beige** **Grey** **Gold**	**JU691R** **JU692R** Sqm **JU693R** 59,68 **JU698R**	**JU691LR** **JU692LR** Sqm **JU693LR** 68,97 **JU698LR**	**JU691ER** **JU692ER** Sqm **JU693ER** 62,96 **JU698ER**	3	1,641	32	52,512	▸ 9 mm
30,2x90,6 - 12"x36"	**Ivory** **Beige** **Grey** **Gold**	**JU391R** **JU392R** Sqm **JU393R** 69,51 **JU398R**	**JU391LR** **JU392LR** Sqm **JU393LR** 78,79 **JU398LR**		6	1,6416	36	59,0976	▸ 9 mm
20,13x90,6 - 8"x36"	**Ivory** **Beige** **Grey** **Gold**	**JU291R** **JU292R** Sqm **JU293R** 71,94 **JU298R**	**JU291LR** **JU292LR** Sqm **JU293LR** 81,23 **JU298LR**		6	1,0944	36	39,3984	▸ 9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	**Ivory** **Beige** **Grey** **Gold**	**JU601R** **JU602R** Sqm **JU603R** 54,30 **JU608R**	**JU601LR** **JU602LR** Sqm **JU603LR** 62,75 **JU608LR**	**JU601ER** **JU602ER** Sqm **JU603ER** 57,56 **JU608ER**	● 4 ●● 4	1,46 1,46	30 32	43,80 46,72	10 mm ▸ 9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Ivory** **Beige** **Grey** **Gold**	**JUB601R** **JUB602R** Pcs **JUB603R** 6,89 **JUB608R**	**JUB601L** **JUB602L** Pcs **JUB603L** 7,96 **JUB608L**		22	Ml 13,288			
(A) **15x30,2x5** - 6"x12"x2" **Elemento a Elle** - L-shape trim Schenkelplatte - Carreau à rebord	**Ivory** **Beige** **Grey** **Gold**			**JU1EL** **JU2EL** Pcs **JU3EL** 12,60 **JU8EL**	8				
(A) **30,2x60,4x5** - 12"x24"x2" **Lineare ad Elle** L-shaped Element L-Form Element Elément linéaire en "L"	**Ivory** **Beige** **Grey** **Gold**	**JU1GL** **JU2GL** Pcs **JU3GL** 44,87 **JU8GL**		**JU1GLE** **JU2GLE** Pcs **JU3GLE** 46,92 **JU8GLE**	4				
(A) **30,2x60,4x5** - 12"x24"x2" **DX** **Angolare ad Elle** L-shaped Corner Element L-Form Eckelement Elément d'angle en "L"	**Ivory** **Beige** **Grey** **Gold**	**JU1GAD** **JU2GAD** Pcs **JU3GAD** 65,48 **JU8GAD**		**JU1GADE** **JU2GADE** Pcs **JU3GADE** 69,70 **JU8GADE**	2				
(A) **30,2x60,4x5** - 12"x24"x2" **SX** **Angolare ad Elle** L-shaped Corner Element L-Form Eckelement Elément d'angle en "L"	**Ivory** **Beige** **Grey** **Gold**	**JU1GAS** **JU2GAS** Pcs **JU3GAS** 65,48 **JU8GAS**		**JU1GASE** **JU2GASE** Pcs **JU3GASE** 69,70 **JU8GASE**	2				

(A) Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione 9mm -** New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Goldenstone gresX2

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
		Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Ivory** **Grey**	**2JU91ER** **2JU93ER**	Sqm 82,20	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Ivory** **Grey**	**2JU61BT** **2JU63BT**	Pcs 64,75	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Ivory** **Grey**	**2JU61BB** **2JU63BB**	Pcs 64,75	2				20 mm

Habita gres

Formati	Colori	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Esterno R11 Rettificato Outdoor R11 Rectified Aussenbereich R11 Rektifiziert Exterieur R11 Rectifié	Scatole Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Scatole Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Pallet Colli Boxes Kart Boîtes	Pallet Mq Sqm Qm M²	≠ Spessore Thickness Stärke Epaisseur
20,13x120,8 - 8"x48"	**Sbiancato** **Castagno** **Rovere** **Noce**	**HA201R** **HA202R** Sqm **HA200R** 60,38 **HA208R**		5	1,216	30	36,48	▸ 9 mm
15,1x90,6 - 6"x36"	**Sbiancato** **Castagno** **Rovere** **Noce**	**HA191R** **HA192R** Sqm **HA190R** 48,91 **HA198R**	**HA191ER** **HA192ER** Sqm **HA190ER** 51,47 **HA198ER**	9	1,2312	33	40,6296	▸ 9 mm
7,5x90,6 - 3"x36" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Sbiancato** **Castagno** **Rovere** **Noce**	**HAB901R** **HAB902R** Pcs **HAB900R** 13,14 **HAB908R**		18	Ml 16,308			

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
Kavastone gres360°		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Esterno** Outdoor Aussenbereich Exterieur	**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
V3 **60x120** - 24"x48"	**Ivory** **Greige** **Grey** **Graphite** **Black**	**KS621R** **KS623R** **KS627R** **KS628R** **KS620R** **Sqm 69,31**		**KS621ER** **KS623ER** **KS627ER** **KS628ER** **KS620ER** **Sqm 71,87**	2	1,44	35	50,40	▸ 9 mm
V3 **SHADES 60x120** - 24"x48" **15 Soggetti assortiti** - 15 Assorted subjects 15 Gemischte Fliesen - 15 Sujets assortis	**Ivory** **Greige** **Grey** **Graphite** **Black**	**KSS621R** **KSS623R** **KSS627R** **KSS628R** **KSS620R** **Sqm 76,13**			2	1,44	35	50,40	▸ 9 mm
V3 **30x120** - 12"x48"	**Ivory** **Greige** **Grey** **Graphite** **Black**	**KS321R** **KS323R** **KS327R** **KS328R** **KS320R** **Sqm 73,58**			4	1,44	26	37,44	▸ 9 mm
V4 **45x90** - 18"x36"	**Ivory** **Greige** **Grey** **Graphite** **Black**	**KS491R** **KS493R** **KS497R** **KS498R** **KS490R** **Sqm 65,77**		**KS491ER** **KS493ER** **KS497ER** **KS498ER** **KS490ER** **Sqm 68,44**	3	1,215	32	38,88	▸ 9 mm
V4 **60x60** - 24"x24"	**Ivory** **Greige** **Grey** **Graphite** **Black**	**KS601R** **KS603R** **KS607R** **KS608R** **KS600R** **Sqm 53,57**		**KS601ER** **KS603ER** **KS607ER** **KS608ER** **KS600ER** **Sqm 56,26**	● 4 ●● 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▸ 9 mm
V4 **30x60** - 12"x24"	**Ivory** **Greige** **Grey** **Graphite** **Black**	**KS361R** **KS363R** **KS367R** **KS368R** **KS360R** **Sqm 48,28**	**KS361E** **KS363E** **KS367E** - - **Sqm 43,93**	**KS361ER** **KS363ER** **KS367ER** **KS368ER** **KS360ER** **Sqm 50,94**	6	1,08	40	43,20	9 mm
7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Ivory** **Greige** **Grey** **Graphite** **Black**	**KSB601R** **KSB603R** **KSB607R** **KSB608R** **KSB600R** **Pcs 9,78**			22	Ml 13,2			
(A) **15x30x4** - 6"x12"x1½" **Elemento Elle Monolitico** One-piece L-shaped trim Schenkelformteil Carreau à rebord monolithique	**Ivory** **Greige** **Grey**		**KS1EL** **KS3EL** **KS7EL** **Pcs 17,10**		8	Ml 2,4			
(A) **30x60x5** - 12"x24"x2" **Lineare ad Elle** - L-shaped Element L-Form Element - Elément linéaire en "L"	**Ivory** **Greige** **Grey** **Graphite** **Black**	**KS1GL** **KS3GL** **KS7GL** **KS8GL** **KS0GL** **Pcs 44,56**			4				

(A) Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione 9mm -** New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
Kavastone gres360°		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Esterno** Outdoor Aussenbereich Exterieur	**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
(A) **30x60x5** - 12"x24"x2" **DX** **Angolare ad Elle** - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"	**Ivory** **Greige** **Grey** **Graphite** **Black**	**KS1GAD** **KS3GAD** **KS7GAD** **KS8GAD** **KS0GAD** **Pcs 64,22**			2				
(A) **30x60x5** - 12"x24"x2" **SX** **Angolare ad Elle** - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"	**Ivory** **Greige** **Grey** **Graphite** **Black**	**KS1GAS** **KS3GAS** **KS7GAS** **KS8GAS** **KS0GAS** **Pcs 64,22**			2				

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Kavastone gres360°		**Naturale Burattato** Unpolished Tumbled Matt Getrommelt Naturel Buriné	**Esterno Burattato** Outdoor Tumbled Aussenbereich Getrommelt Exterieur Buriné	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
PALLADIANA **In fogli 30x30.** - In 30x30 - 12"x12" sheets. Auf Blatt 30x30. - Sur feuille tramée de 30x30.	**Ivory** **Greige** **Grey** **Graphite** **Black**	**KS1MS1** **KS3MS1** **KS7MS1** **KS8MS1** **KS0MS1** **Sqm 178,62**		Sheets 11	0,99			
V4 **PALLADIANA**	**Ivory** **Greige** **Grey** **Graphite** **Black**		**KS1PAE** **KS3PAE** **KS7PAE** **KS8PAE** **KS0PAE** **Sqm 166,11**	● Cp 1 ●●● Cp 1	1,00 1,20			▸ 9 mm ▸ 9 mm

Resa di 1 mq a composizione con fuga minima da utilizzare di 20 mm. - Yield of 1 sq.m. per composition with 20 mm minimum joint . - Ergiebigkeit von 1 m² bei der Gestaltung mit zu verwendender Fuge von mindestens 20 mm. - Rendement de 1 m² par composition avec joint minimum a utiliser de 20 mm.

Resa di 1.2 mq a composizione con fuga minima da utilizzare di 20 mm. - Yield of 1.2 sq.m. per composition with 20 mm minimum joint. - Ergiebigkeit von 1,2 m² bei der Gestaltung mit zu verwendender Fuge von mindestens 20 mm. Rendement de 1,2 m² par composition avec joint minimum a utiliser de 20 mm.

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Kavastone gresX2		**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
V3 **60,4x90,6** - 24"x36" ≠ 20 mm	**Ivory** **Greige** **Graphite** **Black**	**2KS91ER** **2KS93ER** **2KS98ER** **2KS90ER** **Sqm 82,20**		1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Ivory** **Greige** **Graphite** **Black**	**2KS61BT** **2KS63BT** **2KS68BT** **2KS60BT** **Pcs 64,75**		2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Ivory** **Greige** **Graphite** **Black**	**2KS61BB** **2KS63BB** **2KS68BB** **2KS60BB** **Pcs 64,75**		2				20 mm

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●●● **Nuovo imballaggio -** New packaging - Neue Verpackung - Nouvel emballage

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
Lagos gres++		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Lucidato Rettificato** Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
120x120 - 48"x48"	**Ivory** **Sand** **Light Grey**	**OS1219R** **OS1229R** **OS1239R** **Sqm 85,00**			2	2,88	18	51,84	9 mm
60x120 - 24"x48"	**Ivory** **Sand** **Light Grey** **Concrete** **Mud**	**OS621R** **OS622R** **OS623R** **OS620R** **OS628R** **Sqm 69,31**	**OS621LR** **OS622LR** **OS623LR** **OS620LR** **OS628LR** **Sqm 78,81**	**OS621ER** **OS622ER** **OS623ER** **OS620ER** **OS628ER** **Sqm 71,87**	2	1,44	35	50,40	▸ 9 mm
20x120 - 8"x48"	**Ivory** **Sand** **Light Grey** **Concrete** **Mud**	**OS211R** **OS212R** **OS213R** **OS210R** **OS218R** **Sqm 78,93**			5	1,20	30	36	▸ 9 mm
45x90 - 18"x36"	**Ivory** **Sand** **Light Grey** **Concrete** **Mud**	**OS491R** **OS492R** **OS493R** **OS490R** **OS498R** **Sqm 65,77**	**OS491LR** **OS492LR** **OS493LR** **OS490LR** **OS498LR** **Sqm 74,38**		3	1,215	32	38,88	▸ 9 mm
60x60 - 24"x24"	**Ivory** **Sand** **Light Grey** **Concrete** **Mud**	**OS601R** **OS602R** **OS603R** **OS600R** **OS608R** **Sqm 53,57**	**OS601LR** **OS602LR** **OS603LR** **OS600LR** **OS608LR** **Sqm 63,40**		● 4 ●● 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▸ 9 mm
30x60 - 12"x24"	**Ivory** **Sand** **Light Grey** **Concrete** **Mud**	**OS361R** **OS362R** **OS363R** **OS360R** **OS368R** **Sqm 48,28**	**OS361LR** **OS362LR** **OS363LR** **OS360LR** **OS368LR** **Sqm 59,83**	**OS361ER** **OS362ER** **OS363ER** **OS360ER** **OS368ER** **Sqm 50,94**	6	1,08	40	43,20	9 mm
* **STRIPES 30x60** - 12"x24"	**Ivory** **Sand** **Light Grey** **Concrete** **Mud**	**OSS361R** **OSS362R** **OSS363R** **OSS360R** **OSS368R** **Sqm 51,94**			6	1,08	40	43,20	9 mm
* **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls - Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural									
7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Ivory** **Sand** **Light Grey** **Concrete** **Mud**	**OSB601R** **OSB602R** **OSB603R** **OSB600R** **OSB608R** **Pcs 9,78**	**OSB601L** **OSB602L** **OSB603L** **OSB600L** **OSB608L** **Pcs 11,09**		22	Ml 13,2			

Formati	Colori	Superfici	Scatole		Pallet		≠
Lagos gres++		**Naturale Burattato** Unpolished Tumbled Matt Getrommelt Naturel Buriné	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
SPACCATELLA 6x6 - 2½"x2½" **In fogli 30x30 da 25 pezzi.** In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 25 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 25 stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 25 pièces.	**Ivory** **Sand** **Light Grey** **Concrete** **Mud**	**OS1MS1** **OS2MS1** **OS3MS1** **OS0MS1** **OS8MS1** **Sqm 111,63**	Sheets 11	0,99			

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione 9mm -** New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici	Scatole		Pallet		≠
Lagos gres++		**Mix Naturale Lucidato Rettificato** Mix Unpolished Half Polished Rectified Mix Matt Halbpoliert Rektifiziert Mix Naturel Semi-Poli Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
MOSAICO TRAPEZI **In fogli 30x30 da 8 pezzi.** In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 8 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 8 stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 8 pièces.	**Ivory** **Sand** **Light Grey** **Concrete** **Mud**	**OS1MS3** **OS2MS3** **OS3MS3** **OS0MS3** **OS8MS3** **Sqm 178,17**	Sheets 11	0,99			
MOSAICO WALL **In fogli 30x60 da 20 pezzi.** In 30x60 - 12"x24" sheets made up of 20 pieces. Auf Blatt 30x60 mit 20 stück. Sur feuille tramée de 30x60 de 20 pièces.	**Ivory** **Sand** **Light Grey** **Concrete** **Mud**	**OS1MS2** **OS2MS2** **OS3MS2** **OS0MS2** **OS8MS2** **Sqm 125,02**	Sheets 6	1,08			

Formati	Colori	Superfici	Scatole		Pallet		≠
Lagos gresX2		**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Sand** **Light Grey**	**2OS92ER** **2OS93ER** **Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Sand** **Light Grey**	**2OS62BT** **2OS63BT** **Pcs 64,75**	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Sand** **Light Grey**	**2OS62BB** **2OS63BB** **Pcs 64,75**	2				20 mm

Formati	Superfici	≠	Casse									
WIDE gres	**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur	**Colli/Cassa** Boxes/Crate Kart./Holzkiste Boîtes/Caisse	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Pz** Sqm/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Mq/Cassa** Sqm/Crate Qm/Holzkiste M²/Caisse	**Kg/Mq** Kg/Sqm Kg/Qm Kg/M²	**Kg/Sc** Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	**Kg Lastre/Cassa*** Kg slabs/Crate Kg platten/Holzkiste Kg plaque/Caisse	**Kg/Cassa**** Kg/Crate Kg/Holzkiste Kg/Caisse	**Peso totale***** Total weight Gesamtgewicht Poids total
120x280 - 48"x110" ≠ 6 mm												
Ivory **Sand** **Light Grey**	**OS281R** **OS282R** **OS283R** **Sqm 102,07***	6 mm	20	1	3,36	3,36	67,20	14,375	48,30	966	107	1073
120x120 - 48"x48" ≠ 6 mm												
Ivory **Sand** **Light Grey**	**OS121R** **OS122R** **OS123R** **Sqm 102,07**	6 mm	24	2	1,44	2,88	69,12	14,5	41,75	1002	48	1050

* **Cassa non inclusa** - Crate not included - Holzkiste nicht enthalten - Caisse non incluse
** **Cassa in legno** - Wooden Crate - Holzkiste - Caisse en bois
*** **Peso totale lastre+Cassa** - Total weight of slabs+Crate - Gesamtgewicht der Platten+Holzkiste - Poids total des plaques+Caisse

* **Imballo escluso** - Packaging not included
* **1CASSA** - 1CRATE = **180,00 €**

Listino | **2024**

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Lignea gres		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
25x149,7 - 10"x59"	**Larice** **Rovere** **Castagno** **Noce Americano**	**LI212R** **LI213R** **LI215R** **LI218R**	**Sqm** **66,78**	3	1,1226	36	40,4136	▸ 9 mm
20,13x120,8 - 8"x48"	**Larice** **Rovere** **Castagno** **Noce Americano**	**LI202R** **LI203R** **LI205R** **LI208R**	**Sqm** **60,38**	5	1,216	30	36,48	▸ 9 mm
15,1x90,6 - 6"x36"	**Larice** **Rovere** **Castagno** **Noce Americano**	**LI192R** **LI193R** **LI195R** **LI198R**	**Sqm** **48,91**	9	1,2312	33	40,6296	▸ 9 mm
CHEVRON 15,1x75 - 6"x30"	**Larice** **Rovere** **Castagno** **Noce Americano**	**LI172R** **LI173R** **LI175R** **LI178R**	**Sqm** **110,29**	Cp. 5	1,132			▸ 9 mm
7,5x90,6 - 3"x36" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Larice** **Rovere** **Castagno** **Noce Americano**	**LIB902R** **LIB903R** **LIB905R** **LIB908R**	**Pcs** **13,14**	18	Ml 16,308			

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Lignea gresX2		**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
gresX2 **30,2x120,8** - 12"x48" ≠ 20 mm	**Rovere** **Castagno**	**2LI23ER** **2LI25ER**	**Sqm** **82,20**	2	0,7296	26	18,9696	20 mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Loire gres		**Naturale** Unpolished Matt Naturel	**Esterno R11** Outdoor R11 Aussenbereich R11 Exterieur R11	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
40,8x61,4 - 16"x24"	**Avorio** **Grigio** **Taupe** **Moka**	**LO461** **LO463** **LO460** **LO468** **Sqm 43,72**	**LO461E** **LO463E** **LO460E** **LO468E** **Sqm 46,08**	5	1,253	48	60,144	▸ 9 mm
 **Modulo** * **40,8x61,4** - 16"x24" **40,8x40,8** - 16"x16" **20,3x40,8** - 8"x16" **20,3x20,3** - 8"x8"	**Avorio** **Grigio** **Taupe** **Moka**	**LO1MD** **LO3MD** **LO0MD** **LO8MD** **Sqm 54,39**	**LO1MDE** **LO3MDE** **LO0MDE** **LO8MDE** **Sqm 56,58**	6	0,75	44	33	▸ 9 mm
6,8x61,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Avorio** **Grigio** **Taupe** **Moka**	**LOB611** **LOB613** **LOB610** **LOB618** **Pcs 5,92**		26	Ml 15,964			
 **(A)** **15x40,8x5** - 6"x16"x2" **Lineare ad Elle** - L-shaped Element L-Form Element - Elément linéaire en "L"	**Avorio** **Grigio** **Taupe** **Moka**		**LO1EL** **LO3EL** **LO0EL** **LO8EL** **Pcs 27,68**	6	Ml 2,448			
 **(A)** **33x61,4x5** - 13"x24"x2" **Lineare ad Elle** - L-shaped Element L-Form Element - Elément linéaire en "L"	**Avorio** **Grigio** **Taupe** **Moka**	**LO1GL** **LO3GL** **LO0GL** **LO8GL** **Pcs 44,69**	**LO1GLE** **LO3GLE** **LO0GLE** **LO8GLE** **Pcs 46,76**	4				
 **(A)** **33x61,4x5** - 13"x24"x2" **DX** **Angolare ad Elle** - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"	**Avorio** **Grigio** **Taupe** **Moka**	**LO1GAD** **LO3GAD** **LO0GAD** **LO8GAD** **Pcs 63,09**	**LO1GADE** **LO3GADE** **LO0GADE** **LO8GADE** **Pcs 65,06**	2				
 **(A)** **33x61,4x5** - 13"x24"x2" **SX** **Angolare ad Elle** - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"	**Avorio** **Grigio** **Taupe** **Moka**	**LO1GAS** **LO3GAS** **LO0GAS** **LO8GAS** **Pcs 63,09**	**LO1GASE** **LO3GASE** **LO0GASE** **LO8GASE** **Pcs 65,06**	2				

40,8x61,4 - 16"x24"	1 pz
40,8x40,8 - 16"x16"	2 pz
20,3x40,8 - 8"x16"	1 pz
20,3x20,3 - 8"x8"	2 pz
Totale Mq.	**0,75**

* Un MODULO è composto dal contenuto di 2 scatole.
A MODULE is composed of the contents of 2 boxes.
Ein MODUL besteht aus dem Inhalt von 2 Schachteln.
Un MODULE se compose du contenu de 2 cartons.

Contenuto di una scatola
Material packed all in one box
Paketinhalt
Le contenu d'une boîte

(A) Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 9,5mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 9,5mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 9,5 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 9,5 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Loire gres		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Esterno R11 Rettificato** Outdoor R11 Rectified Aussenbereich R11 Rektifiziert Exterieur R11 Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36"	**Avorio** **Grigio** **Taupe** **Moka**	**LO691R** **LO693R** **LO690R** **LO698R** **Sqm 59,68**		3	1,641	32	52,512	▸ 9 mm
 **75x75** - 30"x30"	**Avorio** **Grigio** **Taupe** **Moka**	**LO751R** **LO753R** **LO750R** **LO758R** **Sqm 62,64**	**LO751ER** **LO753ER** **LO750ER** **LO758ER** **Sqm 64,84**	2	1,125	42	47,25	▸ 9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Avorio** **Grigio** **Taupe** **Moka**	**LOB601R** **LOB603R** **LOB600R** **LOB608R** **Pcs 6,89**		22	Ml 13,288			

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Loire gresX2			**Esterno R11 Rettificato** Outdoor R11 Rectified Aussenbereich R11 Rektifiziert Exterieur R11 Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Avorio** **Grigio** **Taupe** **Moka**		**2LO91ER** **2LO93ER** **2LO90ER** **2LO98ER** **Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Avorio** **Grigio** **Taupe** **Moka**		**2LO61BT** **2LO63BT** **2LO60BT** **2LO68BT** **Pcs 64,75**	2				20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Avorio** **Grigio** **Taupe** **Moka**		**2LO61BB** **2LO63BB** **2LO60BB** **2LO68BB** **Pcs 64,75**	2				20 mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Madre Natura
gres++ sicura

Formati	Colori	Superfici: Naturale Rettificato (Unpolished Rectified, Matt Rektifiziert, Naturel Rectifié)	Superfici: Lucidato Rettificato (Half Polished Rectified, Halbpoliert Rektifiziert, Semi-Poli Rectifié)	Scatole: Pz/Sc (Pcs/Box, Stck/Kart., Pcs/Boîte)	Scatole: Mq/Sc (Sqm/Box, Qm/Kart., M²/Boîte)	Pallet: Colli (Boxes, Kart, Boîtes)	Pallet: Mq (Sqm, Qm, M²)	≠ Spessore (Thickness, Stärke, Epaisseur)
90x90 - 36"x36"	**Chiaro Naturale Greige Grigio**	**NN901R NN902R NN903R NN907R** Sqm 69,31		2	1,62	20	32,4	9 mm
60,4x120,8 - 24"x48"	**Chiaro Naturale Greige Grigio**	**NN621R NN622R NN623R NN627R** Sqm 69,31	**NN621LR NN622LR NN623LR NN627LR** Sqm 78,81	2	1,46	35	51,1	9 mm
				2	1,46	36	52,56	9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	**Chiaro Naturale Greige Grigio**	**NN601R NN602R NN603R NN607R** Sqm 53,57		● 4	1,46	30	43,80	9 mm
				●● 4	1,46	32	46,72	9 mm
30,2x60,4 - 12"x24"	**Chiaro Naturale Greige Grigio**	**NN361R NN362R NN363R NN367R** Sqm 48,23		6	1,092	40	43,68	9 mm
CHARM 30,2x60,4 - 12"x24"	**Chiaro Naturale Greige Grigio**	**NNC361R NNC362R NNC363R NNC367R** Sqm 62,51		6	1,092	40	43,68	9 mm
MOSAICO ORIGAMI **In fogli 30,2x30,2 da 5 pezzi.** In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 5 pieces. Auf Blatt 30,2x30,2 mit 5 stück. Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 5 pièces.	**Chiaro Naturale Greige Grigio**	**NN1MS1R NN2MS1R NN3MS1R NN7MS1R** Pcs 17,94		Sheets 11	1,0032			9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Chiaro Naturale Greige Grigio**	**NNB601R NNB602R NNB603R NNB607R** Pcs 9,78	**NNB601L NNB602L NNB603L NNB607L** Pcs 11,09	22	Ml 13,288			

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione -** New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

Madre Natura
gres++ sicura

Formati	Colori	Superfici: Trama Rettificato (Trama Rectified, Trama Rektifiziert, Trama Rectifié)	Superfici: Esterno Rettificato (Outdoor Rectified, Aussenbereich Rektifiziert, Exterieur Rectifié)	Scatole: Pz/Sc (Pcs/Box, Stck/Kart., Pcs/Boîte)	Scatole: Mq/Sc (Sqm/Box, Qm/Kart., M²/Boîte)	Pallet: Colli (Boxes, Kart, Boîtes)	Pallet: Mq (Sqm, Qm, M²)	≠ Spessore (Thickness, Stärke, Epaisseur)
60,4x120,8 - 24"x48"	**Chiaro Naturale Greige Grigio**	**NN621TR NN622TR NN623TR NN627TR** Sqm 69,31	**NN621ER NN622ER NN623ER NN627ER** Sqm 71,87	2	1,46	35	51,1	9 mm
				2	1,46	36	52,56	9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	**Chiaro Naturale Greige Grigio**	**NN601TR NN602TR NN603TR NN607TR** Sqm 53,57		● 4	1,46	30	43,80	9 mm
				●● 4	1,46	32	46,72	9 mm
30,2x60,4 - 12"x24"	**Chiaro Naturale Greige Grigio**		**NN361ER NN362ER NN363ER NN367ER** Sqm 50,91	6	1,092	40	43,68	9 mm

Madre Natura
gresX2

Formati	Colori	Superfici: Esterno Rettificato (Outdoor Rectified, Aussenbereich Rektifiziert, Exterieur Rectifié)	Scatole: Pz/Sc (Pcs/Box, Stck/Kart., Pcs/Boîte)	Scatole: Mq/Sc (Sqm/Box, Qm/Kart., M²/Boîte)	Pallet: Colli (Boxes, Kart, Boîtes)	Pallet: Mq (Sqm, Qm, M²)	≠ Spessore (Thickness, Stärke, Epaisseur)
90x90 - 36"x36" ≠ 20 mm	**Naturale Grigio**	**2NN92ER 2NN97ER** Sqm 87,53	1	0,81	28	22,68	20 mm

Formati	Colori		Scatole		Pallet		≠
Maison Blanche gres		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
90,6x90,6 - 36"x36"	**White** **Beige** **Light Grey** **Grey**	**CH901R** **CH902R** **Sqm** **CH903R** **66,60** **CH907R**	**CH901ER** **CH902ER** **Sqm** **CH903ER** **68,89** **CH907ER**	2	1,6416	21	34,4736	9 mm
60,4x90,6 - 24"x36"	**White** **Beige** **Light Grey** **Grey**	**CH691R** **CH692R** **Sqm** **CH693R** **59,68** **CH697R**	**CH691ER** **CH692ER** **Sqm** **CH693ER** **62,96** **CH697ER**	3	1,641	32	52,512	9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	**White** **Beige** **Light Grey** **Grey**	**CH601R** **CH602R** **Sqm** **CH603R** **50,47** **CH607R**		4	1,46	32	46,72	9 mm
30,2x60,4 - 12"x24"	**White** **Beige** **Light Grey** **Grey**	**CH361R** **CH362R** **Sqm** **CH363R** **41,09** **CH367R**		6	1,092	40	43,68	9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose - Sockel - Plinthe	**White** **Beige** **Light Grey** **Grey**	**CHB601R** **CHB602R** **Pcs** **CHB603R** **6,89** **CHB607R**		22	Ml 13,288			

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Maison Blanche gresX2		**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
90,6x90,6 - 36"x36" ≠ 20 mm	**White** **Beige** **Light Grey** **Grey**	**2CH91ER** **2CH92ER** **Sqm** **2CH93ER** **87,53** **2CH97ER**		1	0,8208	28	22,9824	20 mm
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**White** **Beige** **Light Grey** **Grey**	**2CH61ER** **2CH62ER** **Sqm** **2CH63ER** **82,20** **2CH67ER**		1	0,547	48	26,256	20 mm

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Maison Blanche gres		**Naturale** Unpolished Matt Naturel	**Esterno** Outdoor Aussenbereich Exterieur	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
40,8x61,4 - 16"x24"	**White** **Beige** **Light Grey** **Grey**	**CH461** **CH462** **Sqm** **CH463** **43,72** **CH467**	**CH461E** **CH462E** **Sqm** **CH463E** **46,08** **CH467E**	5	1,253	48	60,144	9 mm
Modulo * **40,8x61,4** - 16"x24" **40,8x40,8** - 16"x16" **20,3x40,8** - 8"x16" **20,3x20,3** - 8"x8"	**White** **Beige** **Light Grey** **Grey**	**CH1MD** **CH2MD** **Sqm** **CH3MD** **54,39** **CH7MD**	**CH1MDE** **CH2MDE** **Sqm** **CH3MDE** **56,58** **CH7MDE**	6	0,75	44	33	9 mm
6,8x61,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose - Sockel - Plinthe	**White** **Beige** **Light Grey** **Grey**	**CHB611** **CHB612** **Pcs** **CHB613** **5,92** **CHB617**		26	Ml 15,964			

40,8x61,4 - 16"x24"	1 pz
40,8x40,8 - 16"x16"	2 pz
20,3x40,8 - 8"x16"	1 pz
20,3x20,3 - 8"x8"	2 pz
Totale Mq.	**0,75**

* Un MODULO è composto dal contenuto di 2 scatole.
A MODULE is composed of the contents of 2 boxes.
Ein MODUL besteht aus dem Inhalt von 2 Schachteln.
Un MODULE se compose du contenu de 2 cartons.

Contenuto di una scatola
Material packed all in one box
Paketinhalt
Le contenu d'une boîte

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Massive Stone gres		**Naturale** Unpolished Matt Naturel	**Esterno** Outdoor Aussenbereich Exterieur	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
40,8x61,4 - 16"x24"	**Moon** **Desert** **Ash** **Ground**	**MV461** **MV462** **MV463** **MV468** Sqm 43,72	**MV461E** **MV462E** **MV463E** **MV468E** Sqm 46,08	5	1,253	48	60,144	▸ 9 mm
 **Modulo** * **40,8x61,4** - 16"x24" **40,8x40,8** - 16"x16" **20,3x40,8** - 8"x16" **20,3x20,3** - 8"x8"	**Moon** **Desert** **Ash** **Ground**	**MV1MD** **MV2MD** **MV3MD** **MV8MD** Sqm 54,39	**MV1MDE** **MV2MDE** **MV3MDE** **MV8MDE** Sqm 56,58	6	0,75	44	33	▸ 9 mm
6,8x61,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Moon** **Desert** **Ash** **Ground**	**MVB611** **MVB612** **MVB613** **MVB618** Pcs 5,92		26	Ml 15,964			
 **(A)** **15x40,8x5** - 6"x16"x2" **Lineare ad Elle** - L-shaped Element L-Form Element - Elément linéaire en "L"	**Moon** **Desert** **Ash** **Ground**		**MV1EL** **MV2EL** **MV3EL** **MV8EL** Pcs 27,68	6	Ml 2,448			
 **(A)** **33x61,4x5** - 13"x24"x2" **Lineare ad Elle** - L-shaped Element L-Form Element - Elément linéaire en "L"	**Moon** **Desert** **Ash** **Ground**	**MV1GL** **MV2GL** **MV3GL** **MV8GL** Pcs 44,69	**MV1GLE** **MV2GLE** **MV3GLE** **MV8GLE** Pcs 46,76	4				
 **(A)** **33x61,4x5** - 13"x24"x2" **DX** **Angolare ad Elle** - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"	**Moon** **Desert** **Ash** **Ground**	**MV1GAD** **MV2GAD** **MV3GAD** **MV8GAD** Pcs 63,09	**MV1GADE** **MV2GADE** **MV3GADE** **MV8GADE** Pcs 65,06	2				
 **(A)** **33x61,4x5** - 13"x24"x2" **SX** **Angolare ad Elle** - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"	**Moon** **Desert** **Ash** **Ground**	**MV1GAS** **MV2GAS** **MV3GAS** **MV8GAS** Pcs 63,09	**MV1GASE** **MV2GASE** **MV3GASE** **MV8GASE** Pcs 65,06	2				

40,8x61,4 - 16"x24"	1 pz
40,8x40,8 - 16"x16"	2 pz
20,3x40,8 - 8"x16"	1 pz
20,3x20,3 - 8"x8"	2 pz
Totale Mq.	**0,75**

* Un MODULO è composto dal contenuto di 2 scatole.
A MODULE is composed of the contents of 2 boxes.
Ein MODUL besteht aus dem Inhalt von 2 Schachteln.
Un MODULE se compose du contenu de 2 cartons.

Contenuto di una scatola
Material packed all in one box
Paketinhalt
Le contenu d'une boîte

(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 9,5mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 9,5mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 9,5 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 9,5 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Massive Stone gres		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36"	**Moon** **Desert** **Ash** **Ground**	**MV691R** **MV692R** **MV693R** **MV698R** Sqm 59,68	**MV691ER** **MV692ER** **MV693ER** **MV698ER** Sqm 62,96	3	1,641	32	52,512	▸ 9 mm
30,2x90,6 - 12"x36"	**Moon** **Desert** **Ash** **Ground**	**MV391R** **MV392R** **MV393R** **MV398R** Sqm 69,51		6	1,6416	36	59,0976	▸ 9 mm
DECO 30,2x90,6 - 12"x36" *	**Moon** **Desert** **Ash** **Ground**	**MVD391R** **MVD392R** **MVD393R** **MVD398R** Sqm 71,94		6	1,6416	36	59,0976	▸ 9 mm

*
2 texture assortite - Non è garantito un numero minimo di texture differenti all'interno di una scatola
2 assorted textures - Minimum number of assorted textures in each box not guaranteed
2 gemischte Texturen - Eine Mindestanzahl von unterschiedlichen Texturen in einer Schachtel kann nicht garantiert werden
2 textures assorties - Une quantité minimum de textures différents dans une même boîte ne peut être garantie

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Massive Stone gresX2		**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Moon** **Desert** **Ash**	**2MV91ER** **2MV92ER** **2MV93ER**	Sqm 82,20	1	0,547	48	26,256	20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Moon** **Desert** **Ash**	**2MV61BT** **2MV62BT** **2MV63BT**	Pcs 64,75	2				20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Moon** **Desert** **Ash**	**2MV61BB** **2MV62BB** **2MV63BB**	Pcs 64,75	2				20 mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Mea Lapis
gres360°

Formati	Colori	Superfici: Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié		Superfici: Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Superfici: Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole: Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Scatole: Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Pallet: Colli Boxes Kart Boîtes	Pallet: Mq Sqm Qm M²	≠ Spessore Thickness Stärke Epaisseur
60x120 - 24"x48"	**Avorio** **Sabbia** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Nero**	**LS621R** **LS622R** **LS623R** **LS627R** **LS620R**	**Sqm 69,31**	**LS621LR** **LS622LR** **LS623LR** **LS627LR** **LS620LR**	**LS621ER** **LS622ER** **LS623ER** **LS627ER** **LS620ER**	**Sqm 78,81** **Sqm 71,87**	2	1,44	35	50,40	▸ 9 mm
45x90 - 18"x36"	**Avorio** **Sabbia** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Nero**	**LS491R** **LS492R** **LS493R** **LS497R** **LS490R**	**Sqm 65,77**	**LS491LR** **LS492LR** **LS493LR** **LS497LR** **LS490LR**		**Sqm 74,38**	3	1,215	32	38,88	▸ 9 mm
60x60 - 24"x24"	**Avorio** **Sabbia** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Nero**	**LS601R** **LS602R** **LS603R** **LS607R** **LS600R**	**Sqm 53,57**	**LS601LR** **LS602LR** **LS603LR** **LS607LR** **LS600LR**		**Sqm 63,40**	● 4 ●● 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▸ 9 mm
30x60 - 12"x24"	**Avorio** **Sabbia** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Nero**	**LS361R** **LS362R** **LS363R** **LS367R** **LS360R**	**Sqm 48,28**	**LS361LR** **LS362LR** **LS363LR** **LS367LR** **LS360LR**	**LS361ER** **LS362ER** **LS363ER** **LS367ER** **LS360ER**	**Sqm 59,83** **Sqm 50,94**	6	1,08	40	43,20	9 mm
* **PLAY 30x60** - 12"x24"	**Avorio** **Sabbia** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Nero**	**LSY361R** **LSY362R** **LSY363R** **LSY367R** **LSY360R**	**Sqm 54,48**				6	1,08	40	43,20	9 mm
* **PAUSE 30x60** - 12"x24"	**Avorio** **Sabbia** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Nero**	**LSP361R** **LSP362R** **LSP363R** **LSP367R** **LSP360R**	**Sqm 54,48**				6	1,08	40	43,20	9 mm

* **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls - Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

7,3x30 - 3"x12"	**Avorio** **Sabbia** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Nero**	**LS731R** **LS732R** **LS733R** **LS737R** **LS730R**	**Sqm 56,93**				30	0,657	68	44,676	9 mm
15x15 - 6"x6"	**Avorio** **Sabbia** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Nero**	**LS151R** **LS152R** **LS153R** **LS157R** **LS150R**	**Sqm 56,93**				30	0,675	68	45,9	9 mm
7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Avorio** **Sabbia** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Nero**	**LSB601R** **LSB602R** **LSB603R** **LSB607R** **LSB600R**	**Pcs 9,78**	**LSB601L** **LSB602L** **LSB603L** **LSB607L** **LSB600L**		**Pcs 11,09**	22	MI 13,2			

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione 9mm -** New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Medicea
gres++

Formati	Colori	Superfici: Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié		Superfici: Levigato-Matt Rettificato Polished-Matte Rectified Poliert-Matt Rektifiziert Poli-Matt Rectifie		Scatole: Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Scatole: Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Pallet: Colli Boxes Kart Boîtes	Pallet: Mq Sqm Qm M²	≠ Spessore Thickness Stärke Epaisseur
75x149,7 - 30"x59"	**Avorio** **Grigio** **Beige** **Greige** **Argilla**	**BB711R** **BB713R** **BB715R** **BB718R** **BB710R**	**Sqm 79,53**	**BB711LR** **BB713LR** **BB715LR** **BB718LR** **BB710LR**	**Sqm 94,40**	1	1,1227	25	28,0675	9 mm
60,4x120,8 - 24"x48"	**Avorio** **Grigio** **Beige** **Greige** **Argilla**	**BB621R** **BB623R** **BB625R** **BB628R** **BB620R**	**Sqm 76,56**	**BB621LR** **BB623LR** **BB625LR** **BB628LR** **BB620LR**	**Sqm 84,20**	2	1,46	36	52,56	9 mm
DECO RIGA 60,4x120,8 - 24"x48"	**Avorio** **Grigio** **Beige** **Greige** **Argilla**	**BBR621R** **BBR623R** **BBR625R** **BBR628R** **BBR620R**	**Sqm 88,89**			2	1,46	36	52,56	9 mm

Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls - Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

60,4x60,4 - 24"x24"	**Avorio** **Grigio** **Beige** **Greige** **Argilla**	**BB601R** **BB603R** **BB605R** **BB608R** **BB600R**	**Sqm 53,57**	**BB601LR** **BB603LR** **BB605LR** **BB608LR** **BB600LR**	**Sqm 73,22**	4	1,46	32	46,72	9 mm
30,2x60,4 - 12"x24"	**Avorio** **Grigio** **Beige** **Greige** **Argilla**	**BB361R** **BB363R** **BB365R** **BB368R** **BB360R**	**Sqm 53,57**	**BB361LR** **BB363LR** **BB365LR** **BB368LR** **BB360LR**	**Sqm 67,87**	6	1,092	40	43,68	9 mm
BRICK 10x30,2 - 4"x12"	**Avorio** **Grigio** **Beige** **Greige** **Argilla**	**BB131R** **BB133R** **BB135R** **BB138R** **BB130R**	**Sqm 72,00**	**BB131LR** **BB133LR** **BB135LR** **BB138LR** **BB130LR**	**Sqm 92,00**	29	0,8758	60		
MOSAICO 5x5 - 2"x2" **In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi** In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces	**Avorio** **Grigio** **Beige** **Greige** **Argilla**	**BB1MS5R** **BB3MS5R** **BB5MS5R** **BB8MS5R** **BB0MS5R**	**Sqm 116,09**	**BB1MS5L** **BB3MS5L** **BB5MS5L** **BB8MS5L** **BB0MS5L**	**Sqm 153,95**	Sheets 11	1,0032			9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Avorio** **Grigio** **Beige** **Greige** **Argilla**	**BBB601R** **BBB603R** **BBB605R** **BBB608R** **BBB600R**	**Pcs 9,78**	**BBB601L** **BBB603L** **BBB605L** **BBB608L** **BBB600L**	**Pcs 13,04**	22	MI 13,288			

Meridien
gres++

Formati	Colori	Superfici: Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Superfici: Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Superfici: soft&safeR11 Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole: Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Scatole: Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Pallet: Colli Boxes Kart Boîtes	Pallet: Mq Sqm Qm M²	≠ Spessore Thickness Stärke Epaisseur
75x149,7 - 30"x59"	**Avorio** **Beige** **Grigio**	**QM711R** **QM712R** **QM713R** **Sqm 79,53**	**QM711LR** **QM712LR** **QM713LR** **Sqm 88,02**	**QM711ER** **QM712ER** **QM713ER** **Sqm 82,07**	1	1,1227	25	28,0675	9 mm
60,4x120,8 - 24"x48"	**Avorio** **Beige** **Grigio**	**QM621R** **QM622R** **QM623R** **Sqm 69,31**	**QM621LR** **QM622LR** **QM623LR** **Sqm 78,81**	**QM621ER** **QM622ER** **QM623ER** **Sqm 71,87**	2	1,46	36	52,56	9 mm
PLEATED 60,4x120,8 - 24"x48"	**Avorio** **Beige** **Grigio**	**QMP621R** **QMP622R** **QMP623R** **Sqm 88,89**			2	1,46	36	52,56	9 mm

Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls - Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

60,4x60,4 - 24"x24"	**Avorio** **Beige** **Grigio**	**QM601R** **QM602R** **QM603R** **Sqm 53,57**	**QM601LR** **QM602LR** **QM603LR** **Sqm 63,40**		4	1,46	32	46,72	9 mm
30,2x60,4 - 12"x24"	**Avorio** **Beige** **Grigio**	**QM361R** **QM362R** **QM363R** **Sqm 48,28**	**QM361LR** **QM362LR** **QM363LR** **Sqm 59,83**		6	1,092	40	43,68	9 mm
MOSAICO 5x5 - 2"x2" **In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi** In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces	**Avorio** **Beige** **Grigio**	**QM1MS5R** **QM2MS5R** **QM3MS5R** **Sqm 116,09**	**QM1MS5L** **QM2MS5L** **QM3MS5L** **Sqm 125,91**		Sheets 11	1,0032			
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Avorio** **Beige** **Grigio**	**QMB601R** **QMB602R** **QMB603R** **Pcs 9,78**	**QMB601L** **QMB602L** **QMB603L** **Pcs 11,09**		22	Ml 13,288			

Meridien
gres++

Formati	Colori	Superfici: Mix Naturale Lucidato Rettificato Mix Unpolished Half Polished Rectified Mix Matt Halbpoliert Rektifiziert Mix Naturel Semi-Poli Rectifié	Scatole: Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Scatole: Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Pallet: Colli Boxes Kart Boîtes	Pallet: Mq Sqm Qm M²	≠ Spessore Thickness Stärke Epaisseur
MOSAICO ESAGONO **In fogli 30x30 da 30 pezzi.** In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 30 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 30 stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 30 pièces.	**Avorio** **Beige** **Grigio**	**QM1MS1R** **QM2MS1R** **QM3MS1R** **Pcs 30,25**	Sheets 11	0,99			

Pannonia Stone
gres360°

Formati	Colori	Superfici: Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Superfici: Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Superfici: Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole: Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Scatole: Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Pallet: Colli Boxes Kart Boîtes	Pallet: Mq Sqm Qm M²	≠ Spessore Thickness Stärke Epaisseur
75,5x151 - 30"x60"	**Ivory** **Greige** **Grey** **Dark Grey** **Anthracite**	**AN711R** **AN712R** **AN713R** **AN717R** **AN710R** **Sqm 79,53**			● 1 ●● 1	1,14 1,14	24 25	27,36 28,50	10 mm ▸ 9 mm
60,4x120,8 - 24"x48"	**Ivory** **Greige** **Grey** **Dark Grey** **Anthracite**	**AN621R** **AN622R** **AN623R** **AN627R** **AN620R** **Sqm 69,31**	**AN621LR** **AN622LR** **AN623LR** **AN627LR** **AN620LR** **Sqm 78,81**	**AN621ER** **AN622ER** **AN623ER** **AN627ER** **AN620ER** **Sqm 71,87**	2	1,46	35	51,1	9 mm
SCREEN 60,4x120,8 - 24"x48"	**Light** **Dark**	**AND621R** **AND620R** **Sqm 78,24**			2 2	1,46 1,46	35 36	51,1 52,56	9 mm 9 mm
45x90 - 18"x36"	**Ivory** **Greige** **Grey** **Dark Grey** **Anthracite**	**AN491R** **AN492R** **AN493R** **AN497R** **AN490R** **Sqm 65,77**		**AN491ER** **AN492ER** **AN493ER** **AN497ER** **AN490ER** **Sqm 68,44**	3	1,215	32	38,88	9 mm
LISCA 45x90 - 18"x36"	**Ivory** **Greige** **Grey** **Dark Grey** **Anthracite**	**ANL491R** **ANL492R** **ANL493R** **ANL497R** **ANL490R** **Sqm 72,03**			3	1,215	32	38,88	9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	**Ivory** **Greige** **Grey** **Dark Grey** **Anthracite**	**AN601R** **AN602R** **AN603R** **AN607R** **AN600R** **Sqm 53,57**	**AN601LR** **AN602LR** **AN603LR** **AN607LR** **AN600LR** **Sqm 63,40**		● 4 ●● 4	1,46 1,46	30 32	43,80 46,72	9 mm 9 mm
LISTELLO MULTIFORMATO* **5x60,4** - 2"x24" **10x60,4** - 4"x24" **15,1x60,4** - 6"x24"	**Ivory** **Greige** **Grey** **Dark Grey** **Anthracite**	**AN1LIS** **AN2LIS** **AN3LIS** **AN7LIS** **AN0LIS** **Sqm 64,30**			Cp 6	1,0908	50	54,54	9 mm
30,2x60,4 - 12"x24"	**Ivory** **Greige** **Grey** **Dark Grey** **Anthracite**	**AN361R** **AN362R** **AN363R** **AN367R** **AN360R** **Sqm 48,28**	**AN361LR** **AN362LR** **AN363LR** **AN367LR** **AN360LR** **Sqm 59,83**	**AN361ER** **AN362ER** **AN363ER** **AN367ER** **AN360ER** **Sqm 50,94**	6	1,092	40	43,68	9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Ivory** **Greige** **Grey** **Dark Grey** **Anthracite**	**ANB601R** **ANB602R** **ANB603R** **ANB607R** **ANB600R** **Pcs 11,09**	**ANB601L** **ANB602L** **ANB603L** **ANB607L** **ANB600L** **Pcs 9,78**		22	Ml 13,288			

5x60,4 - 2"x24"	6pz
10x60,4 - 4"x24"	6 pz
15,1x60,4 - 6"x24"	6 pz
Totale Mq.	1,0908

* Contenuto di una scatola
Material packed all in one box
Paketinhalt
Le contenu d'une boîte

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione 9mm -** New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici				Scatole		Pallet		≠
Pietra Jura gres++		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié		**Lucidato Rettificato** Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
45x90 - 18"x36"	**Beige**	**JR492R**	**Sqm 65,77**	**JR492LR**	**Sqm 74,38**	3	1,215	32	38,88	▸ 9 mm
60x60 - 24"x24"	**Beige**	**JR602R**	**Sqm 53,57**	**JR602LR**	**Sqm 63,40**	● 4 ●● 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▸ 9 mm
7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Beige**	**JRB602R**	**Pcs 9,78**	**JRB602L**	**Pcs 11,09**	22	MI 13,2			
 **(A)** **30x60x5** - 12"x24"x2" **Lineare ad Elle** - L-shaped Element L-Form Element - Elément linéaire en "L"	**Beige**	**JR2GLR**	**Pcs 46,22**			4				
 **(A)** **30x60x5** - 12"x24"x2" **DX** **Angolare ad Elle** - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"	**Beige**	**JR2GADR**	**Pcs 65,14**			2				
 **(A)** **30x60x5** - 12"x24"x2" **SX** **Angolare ad Elle** - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"	**Beige**	**JR2GASR**	**Pcs 65,14**			2				

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Pietra Jura gres		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
40x60 - 16"x24"	**Beige**	**JR462R**	**Sqm 50,23**	5	1,20	48	57,6	▸ 9 mm
 **Modulo** * **40x60** - 16"x24" **20x60** - 8"x24" **10x60** - 4"x24"	**Beige**	**JR2MD**	**Sqm 68,08**	9	1,26	24	30,24	▸ 9 mm

40x60 - 16"x24"	3 pz
20x60 - 8"x24"	3 pz
10x60 - 4"x24"	3 pz
Totale Mq.	**1,26**

* Contenuto di una scatola
Material packed all in one box
Paketinhalt
Le contenu d'une boîte

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione 9mm -** New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici				Scatole		Pallet		≠
Pietra Jura gres		**Naturale** Unpolished Matt Naturel		**Esterno R11** Outdoor R11 Aussenbereich R11 Exterieur R11		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
40,8x61,4 - 16"x24"	**Beige**	**JR462**	**Sqm 43,72**	**JR462E**	**Sqm 46,08**	5	1,253	48	60,144	▸ 9 mm
30,5x61,4 - 12"x24"	**Beige**	**JR362**	**Sqm 41,54**			6	1,128	40	45,12	9 mm
7,5x61,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Beige**	**JRB602**	**Pcs 7,86**			22	MI 13,508			
(A) **15x30x4** - 6"x12"x1½" **Elemento Elle Monolitico** One-piece L-shaped trim Schenkelformteil Carreau à rebord monolithique	**Beige**			**JR2ELE**	**Pcs 17,10**	8	MI 2,4			

(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Pietra Jura gresX2		**Strutturato Rettificato** Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Beige**	**2JR92SR**	**Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Beige**	**2JR62BT**	**Pcs 64,75**	2				20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Beige**	**2JR62BB**	**Pcs 64,75**	2				20 mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Pietra Sabbiosa
gres++

Formati	Colori	Superfici: Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié		Superfici: Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié		Superfici: Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié		Scatole: Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Scatole: Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Pallet: Colli Boxes Kart Boîtes	Pallet: Mq Sqm Qm M²	≠ Spessore Thickness Stärke Epaisseur
75x149,7 - 30"x59"	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Fango** **Grafite**	**SA711R** **SA712R** **SA713R** **SA718R** **SA717R**	**Sqm 79,53**	**SA711LR** **SA712LR** **SA713LR** **SA718LR** **SA717LR**	**Sqm 88,02**	**SA711SR** **SA712SR** **SA713SR** **SA718SR** **SA717SR**	**Sqm 82,07**	● 1 ●● 1	1,1227 1,1227	24 25	26,9448 28,0675	10 mm ▸ 9 mm
60x120 - 24"x48"	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Fango** **Grafite**	**SA621R** **SA622R** **SA623R** **SA628R** **SA627R**	**Sqm 69,31**	**SA621LR** **SA622LR** **SA623LR** **SA628LR** **SA627LR**	**Sqm 78,81**	**SA621SR** **SA622SR** **SA623SR** **SA628SR** **SA627SR**	**Sqm 71,87**	2	1,44	35	50,40	▸ 9 mm
60x60 - 24"x24"	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Fango** **Grafite**	**SA601R** **SA602R** **SA603R** **SA608R** **SA607R**	**Sqm 53,57**	**SA601LR** **SA602LR** **SA603LR** **SA608LR** **SA607LR**	**Sqm 63,40**	**SA601SR** **SA602SR** **SA603SR** **SA608SR** **SA607SR**	**Sqm 56,26**	● 4 ●● 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▸ 9 mm
30x60 - 12"x24"	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Fango** **Grafite**	**SA361R** **SA362R** **SA363R** **SA368R** **SA367R**	**Sqm 48,28**	**SA361LR** **SA362LR** **SA363LR** **SA368LR** **SA367LR**	**Sqm 59,83**			6	1,08	40	43,20	▸ 9 mm
* **RILIEVI 30x60** - 12"x24"	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Fango** **Grafite**	**SAS361R** **SAS362R** **SAS363R** **SAS368R** **SAS367R**	**Sqm 54,48**					6	1,08	40	43,20	▸ 9 mm

* **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

MOSAICO LISCA **In fogli 25,8x30 da 32 pezzi.** In 25,8x30 - 10"x12" sheets made up of 32 pieces. Auf Blatt 25,8x30 mit 32 stücke. Sur feuille tramée de 25,8x30 de 32 pièces.	**Avorio** **Beige** **Fango** **Avorio** **Grigio** **Grafite**	**SA128MR** **SA137MR**	**Sqm 171,45**					Sheets 6	0,4644			

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione 9mm -** New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Pietra Sabbiosa
gres++

Formati	Colori	Superfici: Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié		Superfici: Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié		Scatole: Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Scatole: Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Pallet: Colli Boxes Kart Boîtes	Pallet: Mq Sqm Qm M²	≠ Spessore Thickness Stärke Epaisseur
7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Fango** **Grafite**	**SAB601R** **SAB602R** **SAB603R** **SAB608R** **SAB607R**	**Pcs 9,78**	**SAB601L** **SAB602L** **SAB603L** **SAB608L** **SAB607L**	**Pcs 11,09**	22	MI 13,2			
30x60x5 - 12"x24"x2" **Lineare ad Elle** - L-shaped Element L-Form Element - Elément linéaire en "L"	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Fango** **Grafite**	**SA1GLR** **SA2GLR** **SA3GLR** **SA8GLR** **SA7GLR**	**Pcs 44,56**			4				
30x60x5 - 12"x24"x2" **DX** **Angolare ad Elle** - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Fango** **Grafite**	**SA1GADR** **SA2GADR** **SA3GADR** **SA8GADR** **SA7GADR**	**Pcs 64,22**			2				
30x60x5 - 12"x24"x2" **SX** **Angolare ad Elle** - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Fango** **Grafite**	**SA1GASR** **SA2GASR** **SA3GASR** **SA8GASR** **SA7GASR**	**Pcs 64,22**			2				

Pietra Sabbiosa
gresX2

Formati	Colori	Superfici: Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié		Scatole: Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Scatole: Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Pallet: Colli Boxes Kart Boîtes	Pallet: Mq Sqm Qm M²	≠ Spessore Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Avorio** **Beige** **Grigio**	**2SA91SR** **2SA92SR** **2SA93SR**	**Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Avorio** **Beige** **Grigio**	**2SA61BT** **2SA62BT** **2SA63BT**	**Pcs 64,75**	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Avorio** **Beige** **Grigio**	**2SA61BB** **2SA62BB** **2SA63BB**	**Pcs 64,75**	2				20 mm

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
Pietra Valmalenco gres++		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Lucidato Rettificato** Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	**Strutturato Rettificato** Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60x120 - 24"x48"	**Bianco** **Grigio** **Antracite** **Nero**	**VM621R** **VM623R** **VM620R** **VM627R** Sqm 69,31	**VM621LR** **VM623LR** **VM620LR** **VM627LR** Sqm 78,81		2	1,44	35	50,40	▸ 9 mm
45x90 - 18"x36"	**Bianco** **Grigio** **Antracite** **Nero**	**VM491R** **VM493R** **VM490R** **VM497R** Sqm 65,77	**VM491LR** **VM493LR** **VM490LR** **VM497LR** Sqm 74,38		3	1,215	32	38,88	▸ 9 mm
60x60 - 24"x24"	**Bianco** **Grigio** **Antracite** **Nero**	**VM601R** **VM603R** **VM600R** **VM607R** Sqm 53,57	**VM601LR** **VM603LR** **VM600LR** **VM607LR** Sqm 63,40	- **VM603SR** **VM600SR** **VM607SR** Sqm 56,26	● 4 ●● 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▸ 9 mm
 **30x60** - 12"x24"	**Bianco** **Grigio** **Antracite** **Nero**	**VM361R** **VM363R** **VM360R** **VM367R** Sqm 48,28	**VM361LR** **VM363LR** **VM360LR** **VM367LR** Sqm 59,83		6	1,08	40	43,20	▸ 9 mm
 **LISTELLO MULTIFORMATO** * **5x60** - 2"x24" **10x60** - 4"x24" **15x60** - 6"x24"	**Bianco** **Grigio** **Antracite** **Nero**	**VM1LIS** **VM3LIS** **VM0LIS** **VM7LIS** Sqm 64,93			Cp 6	1,08	50	54	▸ 9 mm
 **7,5x60** - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Bianco** **Grigio** **Antracite** **Nero**	**VMB601R** **VMB603R** **VMB600R** **VMB607R** Pcs 9,78	**VMB601L** **VMB603L** **VMB600L** **VMB607L** Pcs 11,09	- **VMB603S** **VMB600S** **VMB607S** Pcs 9,78	22	Ml 13,2			▸ 9 mm
 **(A)** **30x60x5** - 12"x24"x2" **Lineare ad Elle** L-shaped Element L-Form Element Elément linéaire en "L"	**Bianco** **Grigio** **Antracite** **Nero**	**VM1GLR** **VM3GLR** **VM0GLR** **VM7GLR** Pcs 46,22			4				
 **(A)** **30x60x5** - 12"x24"x2" **DX Angolare ad Elle** L-shaped Corner Element L-Form Eckelement Elément d'angle en "L"	**Bianco** **Grigio** **Antracite** **Nero**	**VM1GADR** **VM3GADR** **VM0GADR** **VM7GADR** Pcs 65,14			2				
 **(A)** **30x60x5** - 12"x24"x2" **SX Angolare ad Elle** L-shaped Corner Element L-Form Eckelement Elément d'angle en "L"	**Bianco** **Grigio** **Antracite** **Nero**	**VM1GASR** **VM3GASR** **VM0GASR** **VM7GASR** Pcs 65,14			2				

5x60 - 2"x24"	6 pz
10x60 - 4"x24"	6 pz
15x60 - 6"x24"	6 pz
Totale Mq.	1,08

* Contenuto di una scatola
Material packed all in one box
Paketinhalt
Le contenu d'une boîte

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione 9mm -** New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Pietra Valmalenco gres++		**Mix Naturale Lucidato Rettificato** Mix Unpolished Half Polished Rectified Mix Matt Halbpoliert Rektifiziert Mix Naturel Semi-Poli Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
MOSAICO LISTELLATO 3x30 - 1"x12" **In fogli 30x60 da 20 pezzi.** In 30x60 - 12"x24" sheets made up of 20 pieces. Auf Blatt 30x60 mit 20 stück. Sur feuille tramée de 30x60 de 20 pièces.	**Bianco** **Grigio** **Antracite** **Nero**	**VM1MS** **VM3MS** **VM0MS** **VM7MS** Sqm 120,03		Sheets 5	0,90			
MOSAICO PALLADIANA **In fogli 30x60.** In 30x60 - 12"x24" sheets. Auf Blatt 30x60. Sur feuille tramée de 30x60.	**Bianco**	**VM1ML1** Cp 128,10		CP 1	0,36			▸ 9 mm

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Pietra Valmalenco gres++		**Mix Naturale Strutturato Rettificato** Mix Unpolished Textured Rectified Mix Matt Strukturiert Rektifiziert Mix Naturel Structuré Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
MOSAICO PALLADIANA **In fogli 30x60.** In 30x60 - 12"x24" sheets. Auf Blatt 30x60. Sur feuille tramée de 30x60.	**Grigio** **Antracite** **Nero**	**VM3MS1** **VM0MS1** **VM7MS1** Cp 127,56		CP 1	0,36			▸ 9 mm

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Pietra Valmalenco gres++		**Strutturato** Textured Strukturiert Structuré		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
30x60 - 12"x24"	**Grigio** **Antracite** **Nero**	**VM363S** **VM360S** **VM367S** Sqm 46,62		6	1,08	40	43,20	9 mm
(A) **15x30x4** - 6"x12"x1½" **Elemento Elle Monolitico** One-piece L-shaped trim Schenkelformteil Carreau à rebord monolithique	**Grigio** **Antracite** **Nero**	**VM3ELS** **VM0ELS** **VM7ELS** Pcs 17,10		8	Ml 2,4			

(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Pietra Valmalenco
gresX2

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
		Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60x60 - 24"x24" ≠ 20 mm	**Grigio Antracite**	**2VM63SR** **2VM60SR**	**Sqm 80,55**	2	0,72	32	23,04	20 mm
 **30x60** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Grigio Antracite**	**2VM63BT** **2VM60BT**	**Pcs 51,36**	2				20 mm
 **30x60** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Grigio Antracite**	**2VM63BB** **2VM60BB**	**Pcs 51,36**	2				20 mm

Formati	Superfici		≠	Casse									
gres 240 WIDE	**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié		**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur	**Colli/Cassa** Boxes/Crate Kart./Holzkiste Boîtes/Caisse	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Pz** Sqm/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Mq/Cassa** Sqm/Crate Qm/Holzkiste M²/Caisse	**Kg/Mq** Kg/Sqm Kg/Qm Kg/M²	**Kg/Sc** Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	**Kg Lastre/Cassa*** Kg slabs/Crate Kg platten/Holzkiste Kg plaque/Caisse	**Kg/Cassa**** Kg/Crate Kg/Holzkiste Kg/Caisse	**Peso totale***** Total weight Gesamtgewicht Poids total
120x240 - 48"x96" ≠ 6 mm													
Bianco Grigio	**VM241R** **VM243R**	**Sqm 102,07***	6 mm	20	1	2,88	2,88	57,6	15	43,2	864	90	954
120x120 - 48"x48" ≠ 6 mm													
Bianco Grigio	**VM121R** **VM123R**	**Sqm 102,07**	6 mm	24	2	1,44	2,88	69,12	14,5	41,75	1002	48	1050

* **Cassa non inclusa** - Crate not included - Holzkiste nicht enthalten - Caisse non incluse
** **Cassa in legno** - Wooden Crate - Holzkiste - Caisse en bois
*** **Peso totale lastre+Cassa** - Total weight of slabs+Crate - Gesamtgewicht der Platten+Holzkiste - Poids total des plaques+Caisse

* **Imballo escluso** - Packaging not included
* **1CASSA** - 1CRATE = **180,00 €**

Porfirica Aglo
gres360°

Formati	Colori	Superfici				Scatole		Pallet		≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié		**Lucidato Rettificato** Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
75x149,7 - 30"x59"	**Aglo Grey** **Aglo Purple** **Aglo Graphite** **Aglo Brown** **Aglo Black**	**POA713R** **POA715R** **POA717R** **POA718R** **POA710R**	**Sqm 79,53**	**POA713L** **POA715L** **POA717L** **POA718L** **POA710L**	**Sqm 88,02**	● 1 ●● 1	1,1227 1,1227	24 25	26,9448 28,0675	10 mm ► 9 mm
75x75 - 30"x30"	**Aglo Grey** **Aglo Purple** **Aglo Graphite** **Aglo Brown** **Aglo Black**	**POA753R** **POA755R** **POA757R** **POA758R** **POA750R**	**Sqm 62,64**	**POA753L** **POA755L** **POA757L** **POA758L** **POA750L**	**Sqm 72,29**	2	1,125	42	47,25	► 9 mm
60x60 - 24"x24"	**Aglo Grey** **Aglo Purple** **Aglo Graphite** **Aglo Brown** **Aglo Black**	**POA603R** **POA605R** **POA607R** **POA608R** **POA600R**	**Sqm 53,57**	**POA603L** **POA605L** **POA607L** **POA608L** **POA600L**	**Sqm 63,40**	● 4 ●● 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ► 9 mm
7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Aglo Grey** **Aglo Purple** **Aglo Graphite** **Aglo Brown** **Aglo Black**	**POAB63R** **POAB65R** **POAB67R** **POAB68R** **POAB60R**	**Pcs 9,78**	**POAB63L** **POAB65L** **POAB67L** **POAB68L** **POAB60L**	**Pcs 11,09**	22	MI 13,2			

Porfirica
gres360°

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
		Mix Naturale Lucidato Aglo Naturale Aglo Lucidato Rettificato Mix Unpolished Half Polished Aglo Unpolished Aglo Half Polished Rectified Mix Matt Halbpoliert Aglo Matt Aglo Halbpoliert Rektifiziert Mix Naturel Semi-Poli Aglo Naturel Aglo Semi-Poli Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
MOSAICO MIX **In fogli 30x30 da 8 pezzi.** In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 8 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 8 stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 8 pièces.	**Grey** **Purple** **Graphite** **Brown** **Black**	**PO3MSR** **PO5MSR** **PO7MSR** **PO8MSR** **PO0MSR**	**Pcs 24,11**	Sheets 11	0,99			

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione 9mm -** New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

► **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
Porfirica gres360°		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Lucidato Rettificato** Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
75x149,7 - 30"x59"	**Grey** **Purple** **Graphite** **Brown** **Black**	**PO713R** **PO715R** **PO717R** **PO718R** **PO710R** **Sqm 79,53**	**PO713LR** **PO715LR** **PO717LR** **PO718LR** **PO710LR** **Sqm 88,02**	**PO713ER** **PO715ER** **PO717ER** **PO718ER** **PO710ER** **Sqm 82,07**	● 1 ●● 1	1,1227 1,1227	24 25	26,9448 28,0675	10 mm ▸ 9 mm
RIGA 75x149,7 - 30"x59"	**Grey** **Purple** **Graphite** **Brown** **Black**	**POR713R** **POR715R** **POR717R** **POR718R** **POR710R** **Sqm 79,53**			1	1,1227	24	26,9448	▸ 9 mm
75x75 - 30"x30"	**Grey** **Purple** **Graphite** **Brown** **Black**	**PO753R** **PO755R** **PO757R** **PO758R** **PO750R** **Sqm 62,64**	**PO753LR** **PO755LR** **PO757LR** **PO758LR** **PO750LR** **Sqm 72,29**	**PO753ER** **PO755ER** **PO757ER** **PO758ER** **PO750ER** **Sqm 65,18**	2	1,125	42	47,25	▸ 9 mm
60x60 - 24"x24"	**Grey** **Purple** **Graphite** **Brown** **Black**	**PO603R** **PO605R** **PO607R** **PO608R** **PO600R** **Sqm 53,57**	**PO603LR** **PO605LR** **PO607LR** **PO608LR** **PO600LR** **Sqm 63,40**		● 4 ●● 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▸ 9 mm
30x60 - 12"x24"	**Grey** **Purple** **Graphite** **Brown** **Black**	**PO363R** **PO365R** **PO367R** **PO368R** **PO360R** **Sqm 48,28**	**PO363LR** **PO365LR** **PO367LR** **PO368LR** **PO360LR** **Sqm 59,83**	**PO363ER** **PO365ER** **PO367ER** **PO368ER** **PO360ER** **Sqm 50,94**	6	1,08	40	43,20	9 mm
RIGA 30x60 - 12"x24"	**Grey** **Purple** **Graphite** **Brown** **Black**	**POR363R** **POR365R** **POR367R** **POR368R** **POR360R** **Sqm 50,91**			6	1,08	40	43,20	9 mm
7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Grey** **Purple** **Graphite** **Brown** **Black**	**POB603R** **POB605R** **POB607R** **POB608R** **POB600R** **Pcs 9,78**	**POB603L** **POB605L** **POB607L** **POB608L** **POB600L** **Pcs 11,09**		22	Ml 13,2			

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione 9mm -** New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Porfirica gres360°		**Mix Naturale Lucidato Aglo Naturale Aglo Lucidato Rettificato** Mix Unpolished Half Polished Aglo Unpolished Aglo Half Polished Rectified Mix Matt Halbpoliert Aglo Matt Aglo Halbpoliert Rektifiziert Mix Naturel Semi-Poli Aglo Naturel Aglo Semi-Poli Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
MOSAICO MIX **In fogli 30x30 da 8 pezzi.** In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 8 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 8 stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 8 pièces.	**Grey** **Purple** **Graphite** **Brown** **Black**	**PO3MSR** **PO5MSR** **PO7MSR** **PO8MSR** **PO0MSR** **Pcs 24,11**		Sheets 11	0,99			

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Porfirica gres360°		**Esterno** Outdoor Aussenbereich Exterieur		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
15x15 - 6"x6"	**Mix Cold** **Mix Warm**	**PO15CER** **PO15WER** **Sqm 58,94**		30	0,675	68	45,90	▸ 9 mm

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Porfirica gres360°		**Esterno Burattato** Outdoor Tumbled Aussenbereich Getrommelt Exterieur Buriné		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
PALLADIANA*	**Grey** **Purple** **Graphite** **Brown** **Black**	**PO3PAE** **PO5PAE** **PO7PAE** **PO8PAE** **PO0PAE** **Sqm 172,81**		Cp. 1	1,20			▸ 9 mm

* **Resa di 1.2 mq a composizione con fuga minima da utilizzare di 20 mm.** - Yield of 1.2 sq.m. per composition with 20 mm minimum joint.
Ergiebigkeit von 1,2 m² bei der Gestaltung mit zu verwendender Fuge von mindestens 20 mm. - Rendement de 1,2 m² par composition avec joint minimum a utiliser de 20 mm.

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici	Scatole		Pallet		≠
Porfirica gresX2		**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Grey** **Brown**	**2PO93ER** **2PO98ER** **Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Grey** **Brown**	**2PO63BT** **2PO68BT** **Pcs 64,75**	2				20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Grey** **Brown**	**2PO63BB** **2PO68BB** **Pcs 64,75**	2				20 mm

Formati	Superfici	≠	Casse									
gres 260 WIDE	**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur	**Colli/Cassa** Boxes/Crate Kart./Holzkiste Boîtes/Caisse	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Pz** Sqm/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Mq/Cassa** Sqm/Crate Qm/Holzkiste M²/Caisse	**Kg/Mq** Kg/Sqm Kg/Qm Kg/M²	**Kg/Sc** Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	**Kg Lastre/Cassa*** Kg slabs/Crate Kg platten/Holzkiste Kg plaque/Caisse	**Kg/Cassa**** Kg/Crate Kg/Holzkiste Kg/Caisse	**Peso totale***** Total weight Gesamtgewicht Poids total
120x260 - 48"x103" ≠ 6 mm												
Grey **Brown**	**PO263R** **PO268R** **Sqm 102,07***	6 mm	20	1	3,12	3,12	62,4	14,5	45,25	905	102	1007
120x120 - 48"x48" ≠ 6 mm												
Grey **Brown**	**PO123R** **PO128R** **Sqm 102,07**	6 mm	24	2	1,44	2,88	69,12	14,5	41,75	1002	48	1050

* **Cassa non inclusa** - Crate not included - Holzkiste nicht enthalten - Caisse non incluse
** **Cassa in legno** - Wooden Crate - Holzkiste - Caisse en bois
*** **Peso totale lastre+Cassa** - Total weight of slabs+Crate - Gesamtgewicht der Platten+Holzkiste - Poids total des plaques+Caisse

* **Imballo escluso** - Packaging not included
* **1CASSA** - 1CRATE = **180,00 €**

Formati	Colori	Superfici	Scatole		Pallet		≠
Quartz gres		**Strutturato** Textured Strukturiert Structuré	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
45,8x45,8 - 18"x18"	**Silver** **Gold**	**QZ453** **QZ459** **Sqm 40,36**	6	1,26	48	60,48	▸ 9 mm
30,5x61,4 - 12"x24"	**Silver** **Gold**	**QZ363** **QZ369** **Sqm 43,93**	6	1,128	40	45,12	▸ 9 mm
30,5x30,5 - 12"x12"	**Silver** **Gold**	**QZ303** **QZ309** **Sqm 34,56**	12	1,116	48	53,568	▸ 9 mm
15,25x15,25 - 6"x6"	**Silver** **Gold**	**QZ153** **QZ159** **Sqm 45,15**	30	0,699	68	47,532	▸ 9 mm
MURETTO MULTISPESSORE **15x61,4** - 6"x24" **Muro su rete in fogli 15x61,4 da 11 pezzi.** 15x61.4 - 6"x24" sheet "Wall" on the net made up of 11 pieces. Mauer auf Netz, Blätter 15x61,4 mit 11 Stück. Mur sur trame de 15x61,4 de 11 pièces.	**Silver** **Gold**	**QZ163MS** **QZ169MS** **Pcs 36,61**	Sheets 8	0,7368			
(A) **15x30x4** - 6"x12"x1½" **Elemento Elle Monolitico** One-piece L-shaped trim Schenkelformteil Carreau à rebord monolithique	**Silver** **Gold**	**QZ3ELM** **QZ9ELM** **Pcs 17,10**	8	Ml 2,4			
 **(A)** **30,5x30,5x5** - 12"x12"x2" **Lineare ad Elle** - L-shaped Element L-Form Element - Elément linéaire en "L"	**Silver** **Gold**	**QZ3GLL** **QZ9GLL** **Pcs 22,54**	6				
 **(A)** **30,5x30,5x5** - 12"x12"x2" **Angolare ad Elle** - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"	**Silver** **Gold**	**QZ3GAL** **QZ9GAL** **Pcs 42,46**	2				

Formati	Colori	Superfici	Scatole		Pallet		≠
Quartz gres		**Strutturato Burattato** Textured Tumbled Strukturiert Getrommelt Structuré Buriné	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
MOSAICO 2,5x2,5 - 1"x1" **In fogli 30,5x30,5 da 144 pezzi.** In 30,5x30,5 - 12"x12" sheets made up of 144 pieces. Auf Blatt 30,5x30,5 mit 144 stück. Sur feuille tramée de 30,5x30,5 de 144 pièces.	**Silver** **Gold**	**QZ303MB** **QZ309MB** **Sqm 167,49**	Sheets 11	1,023			

(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 9,5mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 9,5mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 9,5 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 9,5 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
Remixed gres++		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Levigato-Matt Rettificato** Polished-Matte Rectified Poliert-Matt Rektifiziert Poli-Matt Rectifie	soft&safeR11 **Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
120,8x120,8 - 48"x48"	**Ivory** **Greige** **Taupe**	**BT121R** **BT122R** **BT127R** **Sqm 85,00**			2	2,918	18	52,524	9 mm
75x149,7 - 30"x59"	**Ivory** **Greige** **Warm Grey** **Taupe** **Moka**	**BT711R** **BT712R** **BT713R** **BT717R** **BT710R** **Sqm 79,53**	**BT711LR** **BT712LR** **BT713LR** **BT717LR** **BT710LR** **Sqm 94,40**		1	1,1227	25	28,0675	9 mm
60,4x120,8 - 24"x48"	**Ivory** **Greige** **Warm Grey** **Taupe** **Moka**	**BT621R** **BT622R** **BT623R** **BT627R** **BT620R** **Sqm 69,31**	**BT621LR** **BT622LR** **BT623LR** **BT627LR** **BT620LR** **Sqm 84,20**	**BT621ER** **BT622ER** **BT623ER** **BT627ER** **BT620ER** **Sqm 71,87**	2	1,46	36	52,56	9 mm
LINE 60,4x120,8 - 24"x48"	**Ivory** **Greige** **Warm Grey** **Taupe** **Moka**	**BTL621R** **BTL622R** **BTL623R** **BTL627R** **BTL620R** **Sqm 88,89**			2	1,46	36	52,56	9 mm
Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls - Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural									
60,4x60,4 - 24"x24"	**Ivory** **Greige** **Warm Grey** **Taupe** **Moka**	**BT601R** **BT602R** **BT603R** **BT607R** **BT600R** **Sqm 53,57**	**BT601LR** **BT602LR** **BT603LR** **BT607LR** **BT600LR** **Sqm 73,22**	**BT601ER** **BT602ER** **BT603ER** **BT607ER** **BT600ER** **Sqm 56,26**	4	1,46	32	46,72	9 mm
30,2x60,4 - 12"x24"	**Ivory** **Greige** **Warm Grey** **Taupe** **Moka**	**BT361R** **BT362R** **BT363R** **BT367R** **BT360R** **Sqm 48,28**	**BT361LR** **BT362LR** **BT363LR** **BT367LR** **BT360LR** **Sqm 67,87**	**BT361ER** **BT362ER** **BT363ER** **BT367ER** **BT360ER** **Sqm 50,94**	6	1,092	40	43,68	9 mm
REGOLI 2,5x20 - 1"x8" **In fogli 28,5x40,5 da 24 pezzi** In 28,5x40,5 - 11"x16" sheets made up of 24 pieces Auf Blatt 28,5x40,5 mit 24 stück Sur feuille tramée de 28,5x40,5 de 24 pièces	**Ivory** **Greige** **Warm Grey** **Taupe** **Moka**	**BT1MS3R** **BT2MS3R** **BT3MS3R** **BT7MS3R** **BT0MS3R** **Sqm 187,40**			Sheets 6	0,69	30	20,7	9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Ivory** **Greige** **Warm Grey** **Taupe** **Moka**	**BTB601R** **BTB602R** **BTB603R** **BTB607R** **BTB600R** **Pcs 9,78**	**BTB601L** **BTB602L** **BTB603L** **BTB607L** **BTB600L** **Pcs 13,04**		22	Ml 13,288			

Formati	Colori	Superfici	Scatole		Pallet		≠
Remixed gres++		**Mix Naturale Levigato-Matt Rettificato** Mix Unpolished Polished-Matte Rectified Mix Matt Poliert-Matt Rektifiziert Mix Naturel Poli-Matt Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
MOSAICO TESSERE **In fogli 45x45 da 36 pezzi.** In 45x45 - 18"x18" sheets made up of 36 pieces. Auf Blatt 45x45 mit 36 stück. Sur feuille tramée de 45x45 de 36 pièces.	**Ivory** **Greige** **Warm Grey** **Taupe** **Moka**	**BT1MS2R** **BT2MS2R** **BT3MS2R** **BT7MS2R** **BT0MS2R** **Sqm 175,25**	Sheets 4	0,81			9 mm
MOSAICO EXA **In fogli 27x23 da 12 pezzi.** In 27x23 - 10½"x9" sheets made up of 12 pieces. Auf Blatt 27x23 mit 12 stück. Sur feuille tramée de 27x23 de 12 pièces.	**Ivory** **Greige** **Warm Grey** **Taupe** **Moka**	**BT1MS1R** **BT2MS1R** **BT3MS1R** **BT7MS1R** **BT0MS1R** **Pcs 25,65**	Sheets 11	0,6831			9 mm

Formati	Colori	Superfici	Scatole		Pallet		≠
Remixed gresX2		soft&safeR11 **Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x120,8 - 24"x48" ≠ 20 mm	**Ivory** **Greige** **Warm Grey**	**2BT61ER** **2BT62ER** **2BT63ER** **Sqm 87,53**					20 mm

Reverso
gres++

Formati	Colori	Superfici: Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Superfici: Patinato Rettificato Patina Finish Rectified Patiniert Rektifiziert Patiné Rectifié	Superfici: Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole: Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Scatole: Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Pallet: Colli Boxes Kart Boîtes	Pallet: Mq Sqm Qm M²	≠ Spessore Thickness Stärke Epaisseur
120x120 - 48”x48”	**Beige** **Grigio**	**RV1229R** **RV1239R** **Sqm 85,00**			2	2,88	18	51,84	9 mm
60x120 - 24”x48”	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Noce**	**RV621R** **RV622R** **RV623R** **RV628R** **Sqm 69,31**	**RV621PR** **RV622PR** **RV623PR** **RV628PR** **Sqm 78,81**		2	1,44	35	50,40	▸ 9 mm
45x90 - 18”x36”	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Noce**	**RV491R** **RV492R** **RV493R** **RV498R** **Sqm 65,77**	**RV491PR** **RV492PR** **RV493PR** **RV498PR** **Sqm 74,38**	**RV491ER** **RV492ER** **RV493ER** **RV498ER** **Sqm 68,44**	3	1,215	32	38,88	▸ 9 mm
* **LINE 45x90** - 18”x36”	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Noce**	**RVL491R** **RVL492R** **RVL493R** **RVL498R** **Sqm 77,79**			3	1,215	32	38,88	▸ 9 mm
60x60 - 24”x24”	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Noce**	**RV601R** **RV602R** **RV603R** **RV608R** **Sqm 53,57**	**RV601PR** **RV602PR** **RV603PR** **RV608PR** **Sqm 63,40**		● 4 ●● 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▸ 9 mm
45x45 - 18”x18”	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Noce**	**RV451R** **RV452R** **RV453R** **RV458R** **Sqm 46,66**	**RV451PR** **RV452PR** **RV453PR** **RV458PR** **Sqm 56,11**		6	1,215	32	38,88	▸ 9 mm
30x60 - 12”x24”	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Noce**	**RV361R** **RV362R** **RV363R** **RV368R** **Sqm 48,28**	**RV361PR** **RV362PR** **RV363PR** **RV368PR** **Sqm 59,83**		6	1,08	40	43,20	9 mm
* **LINE 30x60** - 12”x24”	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Noce**	**RVL361R** **RVL362R** **RVL363R** **RVL368R** **Sqm 51,94**			6	1,08	40	43,20	9 mm
* **DIAMOND 30x60** - 12”x24”	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Noce**	**RVD361R** **RVD362R** **RVD363R** **RVD368R** **Sqm 54,48**			6	1,08	40	43,20	9 mm
* **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls - Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural									
7,3x30 - 3”x12”	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Noce**	**RV731R** **RV732R** **RV733R** **RV738R** **Sqm 56,93**			30	0,657	68	44,676	9 mm

(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del “buttering-floating” (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell’elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the “buttering-floating” technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die “Buttering-Floating-Technik” (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l’élément et la surface de pose sans laisser de vides.

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu’à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione 9mm -** New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu’à épuisement des stocks.

Reverso
gres++

Formati	Colori	Superfici: Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Superfici: Patinato Rettificato Patina Finish Rectified Patiniert Rektifiziert Patiné Rectifié	Superfici: Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	Scatole: Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Scatole: Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Pallet: Colli Boxes Kart Boîtes	Pallet: Mq Sqm Qm M²	≠ Spessore Thickness Stärke Epaisseur
MOSAICO 5x5 - 2”x2” **In fogli 30x30 da 36 pezzi.** In 30x30 - 12”x12” sheets made up of 36 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 36 stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces.	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Noce**	**RV1MS5R** **RV2MS5R** **RV3MS5R** **RV8MS5R** **Sqm 116,09**	**RV1MS5P** **RV2MS5P** **RV3MS5P** **RV8MS5P** **Sqm 125,91**		Sheets 11	0,99			
MOSAICO BRICK 2x5 - 1”x2” **In fogli 30x30 da 72 pezzi.** In 30x30 - 12”x12” sheets made up of 72 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 72 stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 72 pièces.	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Noce**	**RV1MS3R** **RV2MS3R** **RV3MS3R** **RV8MS3R** **Pcs 14,74**	**RV1MS3P** **RV2MS3P** **RV3MS3P** **RV8MS3P** **Pcs 15,63**		Sheets 11	0,99			
MOSAICO ESAGONO **In fogli 30x30 da 30 pezzi.** In 30x30 - 12”x12” sheets made up of 30 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 30 stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 30 pièces.	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Noce**	**RV1MS1R** **RV2MS1R** **RV3MS1R** **RV8MS1R** **Pcs 26,29**	**RV1MS1P** **RV2MS1P** **RV3MS1P** **RV8MS1P** **Pcs 27,23**		Sheets 11	0,99			
MOSAICO WAVY **In fogli 28,4x28,4 da 16 pezzi.** In 28,4x28,4 - 11”x11” sheets made up of 16 pieces. Auf Blatt 28,4x28,4 mit 16 stück. Sur feuille tramée de 28,4x28,4 de 16 pièces.	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Noce**	**RV1MS2R** **RV2MS2R** **RV3MS2R** **RV8MS2R** **Pcs 34,40**	**RV1MS2P** **RV2MS2P** **RV3MS2P** **RV8MS2P** **Pcs 35,00**		Sheets 5	0,4050			
8,5x45 - 3½”x18” **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Noce**	**RVB451R** **RVB452R** **RVB453R** **RVB458R** **Pcs 6,89**	**RVB451P** **RVB452P** **RVB453P** **RVB458P** **Pcs 9,62**		20	Ml 9,0			
7,5x60 - 3”x24” **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Noce**	**RVB601R** **RVB602R** **RVB603R** **RVB608R** **Pcs 9,78**	**RVB601P** **RVB602P** **RVB603P** **RVB608P** **Pcs 11,09**		22	Ml 13,2			
(A) **30x60x5** - 12”x24”x2” **Lineare ad Elle** - L-shaped Element L-Form Element - Elément linéaire en “L”	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Noce**	**RV1GLR** **RV2GLR** **RV3GLR** **RV8GLR** **Pcs 46,22**			4				
(A) **30x60x5** - 12”x24”x2” **DX** **Angolare ad Elle** L-shaped Corner Element L-Form Eckelement Elément d’angle en “L”	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Noce**	**RV1GADR** **RV2GADR** **RV3GADR** **RV8GADR** **Pcs 65,14**			2				
(A) **30x60x5** - 12”x24”x2” **SX** **Angolare ad Elle** L-shaped Corner Element L-Form Eckelement Elément d’angle en “L”	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Noce**	**RV1GASR** **RV2GASR** **RV3GASR** **RV8GASR** **Pcs 65,14**			2				

Reverso gres++

Formati	Colori	Superfici	Scatole		Pallet		≠
		Naturale Unpolished Matt Naturel	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
30x60 - 12"x24"	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Noce**	**RV361** **RV362** **RV363** **RV368** **Sqm 43,93**	6	1,08	40	43,20	9 mm

Reverso gresX2

Formati	Colori	Superfici	Scatole		Pallet		≠
		Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Avorio** **Beige** **Grigio**	**2RV91ER** **2RV92ER** **2RV93ER** **Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Avorio** **Beige** **Grigio**	**2RV61BT** **2RV62BT** **2RV63BT** **Pcs 64,75**	2				20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Avorio** **Beige** **Grigio**	**2RV61BB** **2RV62BB** **2RV63BB** **Pcs 64,75**	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Avorio** **Beige** **Grigio**	**2RV61T2** **2RV62T2** **2RV63T2** **Pcs 64,75**	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Avorio** **Beige** **Grigio**	**2RV61B2** **2RV62B2** **2RV63B2** **Pcs 64,75**	2				20 mm

Formati	Superfici	≠	Casse									
WIDE	**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur	**Colli/Cassa** Boxes/Crate Kart./Holzkiste Boîtes/Caisse	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Pz** Sqm/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Mq/Cassa** Sqm/Crate Qm/Holzkiste M²/Caisse	**Kg/Mq** Kg/Sqm Kg/Qm Kg/M²	**Kg/Sc** Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	**Kg Lastre/Cassa*** Kg slabs/Crate Kg platten/Holzkiste Kg plaque/Caisse	**Kg/Cassa**** Kg/Crate Kg/Holzkiste Kg/Caisse	**Peso totale***** Total weight Gesamtgewicht Poids total
120x280 - 48"x110" ≠ 6 mm												
Beige **Grigio**	**RV282R** **RV283R** **Sqm 102,07***	6 mm	20	1	3,36	3,36	67,20	14,375	48,30	966	107	1073
120x120 - 48"x48" ≠ 6 mm												
Beige **Grigio**	**RV122R** **RV123R** **Sqm 102,07**	6 mm	24	2	1,44	2,88	69,12	14,5	41,75	1002	48	1050

* **Cassa non inclusa** - Crate not included - Holzkiste nicht enthalten - Caisse non incluse
** **Cassa in legno** - Wooden Crate - Holzkiste - Caisse en bois
*** **Peso totale lastre+Cassa** - Total weight of slabs+Crate - Gesamtgewicht der Platten+Holzkiste - Poids total des plaques+Caisse

* **Imballo escluso** - Packaging not included
* **1CASSA** - 1CRATE = **180,00 €**

Reverso2 gres++

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Patinato Rettificato** Patina Finish Rectified Patiniert Rektifiziert Patiné Rectifié	**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
120x120 - 48"x48"	**White**	**RV1209R** **Sqm 85,00**			2	2,88	18	51,84	9 mm
60x120 - 24"x48"	**White** **Silver** **Black**	**RV620R** **RV626R** **RV627R** **Sqm 69,31**	**RV620PR** **RV626PR** **RV627PR** **Sqm 78,81**		2	1,44	35	50,40	▸ 9 mm
45x90 - 18"x36"	**White** **Silver** **Black**	**RV490R** **RV496R** **RV497R** **Sqm 65,77**	**RV490PR** **RV496PR** **RV497PR** **Sqm 74,38**	**RV490ER** **RV496ER** **RV497ER** **Sqm 68,44**	3	1,215	32	38,88	▸ 9 mm
* **LINE 45x90** - 18"x36"	**White** **Silver** **Black**	**RVL490R** **RVL496R** **RVL497R** **Sqm 77,79**			3	1,215	32	38,88	▸ 9 mm
60x60 - 24"x24"	**White** **Silver** **Black**	**RV600R** **RV606R** **RV607R** **Sqm 53,57**	**RV600PR** **RV606PR** **RV607PR** **Sqm 63,40**		● 4 ●● 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▸ 9 mm
45x45 - 18"x18"	**White** **Silver** **Black**	**RV450R** **RV456R** **RV457R** **Sqm 46,66**	**RV450PR** **RV456PR** **RV457PR** **Sqm 56,11**		6	1,215	32	38,88	▸ 9 mm
30x60 - 12"x24"	**White** **Silver** **Black**	**RV360R** **RV366R** **RV367R** **Sqm 48,28**	**RV360PR** **RV366PR** **RV367PR** **Sqm 59,83**		6	1,08	40	43,20	9 mm
* **LINE 30x60** - 12"x24"	**White** **Silver** **Black**	**RVL360R** **RVL366R** **RVL367R** **Sqm 51,94**			6	1,08	40	43,20	9 mm
* **DIAMOND 30x60** - 12"x24"	**White** **Silver** **Black**	**RVD360R** **RVD366R** **RVD367R** **Sqm 54,48**			6	1,08	40	43,20	9 mm

* **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls - Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

7,3x30 - 3"x12"	**White** **Silver** **Black**	**RV730R** **RV736R** **RV737R** **Sqm 56,93**			30	0,657	68	44,676	9 mm

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione 9mm -** New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
Reverso2 gres++		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Patinato Rettificato** Patina Finish Rectified Patiniert Rektifiziert Patiné Rectifié	**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
MOSAICO 5x5 - 2"x2" **In fogli 30x30 da 36 pezzi.** In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 36 stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces.	**White** **Silver** **Black**	**RV0MS5R** **RV6MS5R** **RV7MS5R** **Sqm 116,09**	**RV0MS5P** **RV6MS5P** **RV7MS5P** **Sqm 125,91**		Sheets 11	0,99			
MOSAICO 2x5 - 1"x2" **In fogli 30x30 da 72 pezzi.** In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 72 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 72 stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 72 pièces.	**White** **Silver** **Black**	**RV0MS3R** **RV6MS3R** **RV7MS3R** **Pcs 14,74**	**RV0MS3P** **RV6MS3P** **RV7MS3P** **Pcs 15,63**		Sheets 11	0,99			
MOSAICO ESAGONO **In fogli 30x30 da 30 pezzi.** In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 30 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 30 stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 30 pièces.	**White** **Silver** **Black**	**RV0MS1R** **RV6MS1R** **RV7MS1R** **Pcs 26,29**	**RV0MS1P** **RV6MS1P** **RV7MS1P** **Pcs 27,23**		Sheets 11	0,99			
MOSAICO WAVY **In fogli 28,4x28,4 da 16 pezzi.** In 28,4x28,4 - 11"x11" sheets made up of 16 pieces. Auf Blatt 28,4x28,4 mit 16 stück. Sur feuille tramée de 28,4x28,4 de 16 pièces.	**White** **Silver** **Black**	**RV0MS2R** **RV6MS2R** **RV7MS2R** **Pcs 34,40**	**RV0MS2P** **RV6MS2P** **RV7MS2P** **Pcs 35,00**		Sheets 5	0,4050			
8,5x45 - 3½"x18" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**White** **Silver** **Black**	**RVB450R** **RVB456R** **RVB457R** **Pcs 6,89**	**RVB450P** **RVB456P** **RVB457P** **Pcs 9,62**		20	MI 9,0			
7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**White** **Silver** **Black**	**RVB600R** **RVB606R** **RVB607R** **Pcs 9,78**	**RVB600P** **RVB606P** **RVB607P** **Pcs 11,09**		22	MI 13,2			
 **(A)** **30x60x5** - 12"x24"x2" **Lineare ad Elle** - L-shaped Element L-Form Element - Elément linéaire en "L"	**White** **Silver** **Black**	**RV0GLR** **RV6GLR** **RV7GLR** **Pcs 46,22**			4				
 **(A)** **30x60x5** - 12"x24"x2" **DX** **Angolare ad Elle** L-shaped Corner Element L-Form Eckelement Elément d'angle en "L"	**White** **Silver** **Black**	**RV0GADR** **RV6GADR** **RV7GADR** **Pcs 65,14**			2				
 **(A)** **30x60x5** - 12"x24"x2" **SX** **Angolare ad Elle** L-shaped Corner Element L-Form Eckelement Elément d'angle en "L"	**White** **Silver** **Black**	**RV0GASR** **RV6GASR** **RV7GASR** **Pcs 65,14**			2				

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Reverso2 gres++		**Naturale** Unpolished Matt Naturel		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
30x60 - 12"x24"	**White** **Silver** **Black**	**RV360** **RV366** **RV367**	**Sqm 43,93**	6	1,08	40	43,20	9 mm

Formati	Superfici		≠	Casse									
WIDE gres	**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié		**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur	**Colli/Cassa** Boxes/Crate Kart./Holzkiste Boîtes/Caisse	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Pz** Sqm/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Mq/Cassa** Sqm/Crate Qm/Holzkiste M²/Caisse	**Kg/Mq** Kg/Sqm Kg/Qm Kg/M²	**Kg/Sc** Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	**Kg Lastre/Cassa*** Kg slabs/Crate Kg platten/Holzkiste Kg plaque/Caisse	**Kg/Cassa**** Kg/Crate Kg/Holzkiste Kg/Caisse	**Peso totale***** Total weight Gesamtgewicht Poids total
120x280 - 48"x110" ≠ 6 mm													
White **Black**	**RV280R** **RV287R**	**Sqm 102,07***	6 mm	20	1	3,36	3,36	67,20	14,375	48,30	966	107	1073
120x120 - 48"x48" ≠ 6 mm													
White **Black**	**RV120R** **RV127R**	**Sqm 102,07**	6 mm	24	2	1,44	2,88	69,12	14,5	41,75	1002	48	1050

* **Cassa non inclusa** - Crate not included - Holzkiste nicht enthalten - Caisse non incluse
** **Cassa in legno** - Wooden Crate - Holzkiste - Caisse en bois
*** **Peso totale lastre+Cassa** - Total weight of slabs+Crate - Gesamtgewicht der Platten+Holzkiste - Poids total des plaques+Caisse

* **Imballo escluso** - Packaging not included
* **1CASSA** - 1CRATE = **180,00 €**

(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

Sassiepietre gres++ sicura

Formati	Colori	Superfici: Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié		Superfici: Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié		Superfici: Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié		Scatole: Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Scatole: Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Pallet: Colli Boxes Kart Boîtes	Pallet: Mq Sqm Qm M²	≠ Spessore Thickness Stärke Epaisseur
120,8x120,8 - 48"x48"	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Grigio Scuro** **Argilla**	**DA121R** **DA122R** **DA123R** **DA127R** **DA120R**	**Sqm 85,00**			**DA121ER** **DA122ER** **DA123ER** **DA127ER** **DA120ER**	**Sqm 88,00**	2	2,918	18	52,524	9 mm
 **90,6x90,6** - 36"x36"	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Grigio Scuro** **Argilla**	**DA901R** **DA902R** **DA903R** **DA907R** **DA900R**	**Sqm 69,31**					● 2 ●● 2	1,6416 1,6416	20 21	32,832 34,4736	9 mm 9 mm
60,4x120,8 - 24"x48"	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Grigio Scuro** **Argilla**	**DA621R** **DA622R** **DA623R** **DA627R** **DA620R**	**Sqm 69,31**	**DA621LR** **DA622LR** **DA623LR** **DA627LR** **DA620LR**	**Sqm 78,81**	**DA621ER** **DA622ER** **DA623ER** **DA627ER** **DA620ER**	**Sqm 71,87**	2	1,46	36	52,56	9 mm
SPACCATO 60,4x120,8 - 24"x48" *	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Grigio Scuro** **Argilla**	**DAS621R** **DAS622R** **DAS623R** **DAS627R** **DAS620R**	**Sqm 76,13**					2	1,46	36	52,56	9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Grigio Scuro** **Argilla**	**DA601R** **DA602R** **DA603R** **DA607R** **DA600R**	**Sqm 53,57**	**DA601LR** **DA602LR** **DA603LR** **DA607LR** **DA600LR**	**Sqm 63,40**	**DA601ER** **DA602ER** **DA603ER** **DA607ER** **DA600ER**	**Sqm 56,26**	● 4 ●● 4	1,46 1,46	30 32	43,80 46,72	9 mm 9 mm
 **30,2x60,4** - 12"x24"	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Grigio Scuro** **Argilla**	**DA361R** **DA362R** **DA363R** **DA367R** **DA360R**	**Sqm 48,28**	**DA361LR** **DA362LR** **DA363LR** **DA367LR** **DA360LR**	**Sqm 59,83**	**DA361ER** **DA362ER** **DA363ER** **DA367ER** **DA360ER**	**Sqm 50,94**	6	1,092	40	43,68	9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Grigio Scuro** **Argilla**	**DAB601R** **DAB602R** **DAB603R** **DAB607R** **DAB600R**	**Pcs 9,78**	**DAB601L** **DAB602L** **DAB603L** **DAB607L** **DAB600L**	**Pcs 11,09**			22	Ml 13,288			

* **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls - Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione -** New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

Sassiepietre gres++ sicura

Formati	Colori	Superfici: Naturale Burattato Unpolished Tumbled Matt Getrommelt Naturel Buriné		Scatole: Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Scatole: Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Pallet: Colli Boxes Kart Boîtes	Pallet: Mq Sqm Qm M²	≠ Spessore Thickness Stärke Epaisseur
MOSAICO PALLADIANA **In fogli 30x30** - In 30x30 - 12"x12" sheets Auf Blatt 30x30 - Sur feuille tramée de 30x30	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Grigio Scuro** **Argilla**	**DA1MS1** **DA2MS1** **DA3MS1** **DA7MS1** **DA0MS1**	**Sqm 176,47**	Sheets 11	0,99			

Sassiepietre gresX2

Formati	Colori	Superfici: Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié		Scatole: Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Scatole: Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Pallet: Colli Boxes Kart Boîtes	Pallet: Mq Sqm Qm M²	≠ Spessore Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Beige** **Grigio**	**2DA92ER 2DA93ER**	**Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Beige** **Grigio**	**2DA62BT 2DA63BT**	**Pcs 64,75**	2				20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Beige** **Grigio**	**2DA62BB 2DA63BB**	**Pcs 64,75**	2				20 mm

Formati	Superfici		≠	Casse									
gres 280 WIDE	**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié		**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur	**Colli/Cassa** Boxes/Crate Kart./Holzkiste Boîtes/Caisse	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Pz** Sqm/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Mq/Cassa** Sqm/Crate Qm/Holzkiste M²/Caisse	**Kg/Mq** Kg/Sqm Kg/Qm Kg/M²	**Kg/Sc** Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	**Kg Lastre/Cassa*** Kg slabs/Crate Kg platten/Holzkiste Kg plaque/Caisse	**Kg/Cassa**** Kg/Crate Kg/Holzkiste Kg/Caisse	**Peso totale***** Total weight Gesamtgewicht Poids total
120x280 - 48"x110" ≠ 6 mm													
Bianco **Beige** **Grigio**	**DA281R** **DA282R** **DA283R**	**Sqm 102,07***	6 mm	20	1	3,36	3,36	67,20	14,375	48,30	966	107	1073

* **Cassa non inclusa** - Crate not included - Holzkiste nicht enthalten - Caisse non incluse
** **Cassa in legno** - Wooden Crate - Holzkiste - Caisse en bois
*** **Peso totale lastre+Cassa** - Total weight of slabs+Crate - Gesamtgewicht der Platten+Holzkiste - Poids total des plaques+Caisse

* **Imballo escluso** - Packaging not included
* **1CASSA** - 1CRATE = **180,00 €**

Sinai gres++

Formati	Colori	Superfici				Scatole		Pallet		≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Lucidato Rettificato** Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	soft&safeR11 **Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
120,8x120,8 - 48"x48"	**Avorio Beige Grigio Dorato Terra**	**GS121R GS122R GS123R GS125R GS128R** Sqm 85,00		**GS121ER GS122ER GS123ER GS125ER GS128ER** Sqm 88,00	2	2,918	18	52,524	9 mm
60,4x120,8 - 24"x48"	**Avorio Beige Grigio Dorato Terra**	**GS621R GS622R GS623R GS625R GS628R** Sqm 69,31	**GS621LR GS622LR GS623LR GS625LR GS628LR** Sqm 78,81	**GS621ER GS622ER GS623ER GS625ER GS628ER** Sqm 71,87	2	1,46	36	52,56	9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	**Avorio Beige Grigio Dorato Terra**	**GS601R GS602R GS603R GS605R GS608R** Sqm 53,57	**GS601LR GS602LR GS603LR GS605LR GS608LR** Sqm 63,40	**GS601ER GS602ER GS603ER GS605ER GS608ER** Sqm 56,26	● 4 ●● 4	1,46 1,46	30 32	43,80 46,72	9 mm 9 mm
30,2x60,4 - 12"x24"	**Avorio Beige Grigio Dorato Terra**	**GS361R GS362R GS363R GS365R GS368R** Sqm 48,28	**GS361LR GS362LR GS363LR GS365LR GS368LR** Sqm 59,83	**GS361ER GS362ER GS363ER GS365ER GS368ER** Sqm 50,94	6	1,092	40	43,68	9 mm
MOSAICO 5x5 - 2"x2" **In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi** In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces	**Avorio Beige Grigio Dorato Terra**	**GS1MS5R GS2MS5R GS3MS5R GS5MS5R GS8MS5R** Sqm 116,09	**GS1MS5L GS2MS5L GS3MS5L GS5MS5L GS8MS5L** Sqm 125,91		Sheets 11	1,0032			
MOSAICO TRAPEZI **In fogli 28,5x30,2 da 3 pezzi.** In 28,5x30,2 - 11"x12" sheets made up of 3 pieces. Auf Blatt 28,5x30,2 mit 3 stück. Sur feuille tramée de 28,5x30,2 de 3 pièces.	**Avorio Beige Grigio Dorato Terra**	**GS1MS2R GS2MS2R GS3MS2R GS5MS2R GS8MS2R** Pcs 27,80			Sheets 6	0,5094			
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Avorio Beige Grigio Dorato Terra**	**GSB601R GSB602R GSB603R GSB605R GSB608R** Pcs 9,78	**GSB601L GSB602L GSB603L GSB605L GSB608L** Pcs 11,09		22	Ml 13,288			

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione -** New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

Sinai gresX2

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
		soft&safeR11 **Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Avorio Beige Grigio Dorato Terra**	**2GS91ER 2GS92ER 2GS93ER 2GS95ER 2GS98ER**	Sqm 82,20	1	0,547	48	26,256	20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Avorio Beige Grigio Dorato Terra**	**2GS61BT 2GS62BT 2GS63BT 2GS65BT 2GS68BT**	Pcs 64,75	2				20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Avorio Beige Grigio Dorato Terra**	**2GS61BB 2GS62BB 2GS63BB 2GS65BB 2GS68BB**	Pcs 64,75	2				20 mm

Formati	Superfici		≠	Casse									
gres 280 WIDE	**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié		**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur	**Colli/Cassa** Boxes/Crate Kart./Holzkiste Boîtes/Caisse	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Pz** Sqm/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Mq/Cassa** Sqm/Crate Qm/Holzkiste M²/Caisse	**Kg/Mq** Kg/Sqm Kg/Qm Kg/M²	**Kg/Sc** Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	**Kg Lastre/Cassa*** Kg slabs/Crate Kg platten/Holzkiste Kg plaque/Caisse	**Kg/Cassa**** Kg/Crate Kg/Holzkiste Kg/Caisse	**Peso totale***** Total weight Gesamtgewicht Poids total
120x280 - 48"x110" ≠ 6 mm													
Avorio Beige	**GS281R GS282R**	Sqm 102,07*	6 mm	20	1	3,36	3,36	67,20	14,375	48,30	966	107	1073

* **Cassa non inclusa** - Crate not included - Holzkiste nicht enthalten - Caisse non incluse
** **Cassa in legno** - Wooden Crate - Holzkiste - Caisse en bois
*** **Peso totale lastre+Cassa** - Total weight of slabs+Crate - Gesamtgewicht der Platten+Holzkiste - Poids total des plaques+Caisse

* **Imballo escluso** - Packaging not included
* **1CASSA** - 1CRATE = **180,00 €**

Soap Stone
gres++

Formati	Colori	Superfici: Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié		Superfici: Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié		Superfici: Esterno Rettificato Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié		Scatole: Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Scatole: Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Pallet: Colli Boxes Kart Boîtes	Pallet: Mq Sqm Qm M²	≠ Spessore Thickness Stärke Epaisseur
75x149,7 - 30"x59"	**White** **Greige** **Grey** **Black** **Green**	**SO711R** **SO712R** **SO713R** **SO717R** **SO718R**	**Sqm 79,53**	**SO711LR** **SO712LR** **SO713LR** **SO717LR** **SO718LR**	**Sqm 88,02**			● 1 ●● 1	1,1227 1,1227	24 25	26,9448 28,0675	10 mm ▸ 9 mm
45x90 - 18"x36"	**White** **Greige** **Grey** **Black** **Green**	**SO491R** **SO492R** **SO493R** **SO497R** **SO498R**	**Sqm 65,77**	**SO491LR** **SO492LR** **SO493LR** **SO497LR** **SO498LR**	**Sqm 74,38**			3	1,215	32	38,88	▸ 9 mm
30x60 - 12"x24"	**White** **Greige** **Grey** **Black** **Green**	**SO361R** **SO362R** **SO363R** **SO367R** **SO368R**	**Sqm 48,28**	**SO361LR** **SO362LR** **SO363LR** **SO367LR** **SO368LR**	**Sqm 59,83**	**SO361ER** **SO362ER** **SO363ER** **SO367ER** **SO368ER**	**Sqm 50,94**	6	1,08	40	43,20	9 mm
7,3x30 - 3"x12"	**White** **Greige** **Grey** **Black** **Green**	**SO731R** **SO732R** **SO733R** **SO737R** **SO738R**	**Sqm 56,93**					30	0,657	68	44,676	9 mm
* **MULTILINE 30x60** - 12"x24"	**White** **Greige** **Grey** **Black** **Green**	**SOM361R** **SOM362R** **SOM363R** **SOM367R** **SOM368R**	**Sqm 51,94**					6	1,08	40	43,20	9 mm
* **WAVES 30x60** - 12"x24"	**White** **Greige** **Grey** **Black** **Green**	**SOW361R** **SOW362R** **SOW363R** **SOW367R** **SOW368R**	**Sqm 54,48**					6	1,08	40	43,20	9 mm

* **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

7,5x75 - 3"x30" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**White** **Greige** **Grey** **Black** **Green**	**SOB751R** **SOB752R** **SOB753R** **SOB757R** **SOB758R**	**Pcs 12,18**	**SOB751L** **SOB752L** **SOB753L** **SOB757L** **SOB758L**	**Pcs 13,53**			15	Ml 11,25			

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione 9mm -** New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Terrazzo
gres++

Formati	Colori	Superfici: Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié		Superfici: Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié		Scatole: Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Scatole: Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Pallet: Colli Boxes Kart Boîtes	Pallet: Mq Sqm Qm M²	≠ Spessore Thickness Stärke Epaisseur
60x120 - 24"x48"	**Maxi Caolino** **Maxi Calce** **Maxi Beton** **Maxi Bucchero** **Mini Caolino** **Mini Calce** **Mini Beton** **Mini Bucchero**	**TZX621R** **TZX623R** **TZX620R** **TZX627R** **TZ621R** **TZ623R** **TZ620R** **TZ627R**	**Sqm 69,31**	- - - - **TZ621LR** **TZ623LR** **TZ620LR** **TZ627LR**	**Sqm 78,81**	2	1,44	35	50,40	▸ 9 mm
60x60 - 24"x24"	**Maxi Caolino** **Maxi Calce** **Maxi Beton** **Maxi Bucchero** **Mini Caolino** **Mini Calce** **Mini Beton** **Mini Bucchero**	**TZX601R** **TZX603R** **TZX600R** **TZX607R** **TZ601R** **TZ603R** **TZ600R** **TZ607R**	**Sqm 53,57**	- - - - **TZ601LR** **TZ603LR** **TZ600LR** **TZ607LR**	**Sqm 63,40**	● 4 ●● 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▸ 9 mm
30x30 - 12"x12"	**Maxi Caolino** **Maxi Calce** **Maxi Beton** **Maxi Bucchero** **Mini Caolino** **Mini Calce** **Mini Beton** **Mini Bucchero**	**TZX301R** **TZX303R** **TZX300R** **TZX307R** **TZ301R** **TZ303R** **TZ300R** **TZ307R**	**Sqm 53,57**	- - - - **TZ301LR** **TZ303LR** **TZ300LR** **TZ307LR**	**Sqm 63,40**	12	1,08	48	51,84	▸ 9 mm
7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Maxi Caolino** **Maxi Calce** **Maxi Beton** **Maxi Bucchero** **Mini Caolino** **Mini Calce** **Mini Beton** **Mini Bucchero**	**TZXB61R** **TZXB63R** **TZXB60R** **TZXB67R** **TZB61R** **TZB63R** **TZB60R** **TZB67R**	**Pcs 9,78**	- - - - **TZB61LR** **TZB63LR** **TZB60LR** **TZB67LR**	**Pcs 11,09**	22	Ml 13,2			

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione 9mm -** New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Touch Stone
gres++

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Levigato-Matt Rett.** Polished-Matte Rect. Poliert-Matt Rektifiziert Poli-Matt Rectifie	**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
75x149,7 - 30"x59"	**White** **Gold** **Grey**	**TO711R** **TO712R** **TO713R** **Sqm 79,53**	**TO711LR** **TO712LR** **TO713LR** **Sqm 94,40**		● 1 ●● 1	1,1227 1,1227	24 25	26,9448 28,0675	9 mm 9 mm
60,4x120,8 - 24"x48"	**White** **Gold** **Grey**	**TO621R** **TO622R** **TO623R** **Sqm 69,31**	**TO621LR** **TO622LR** **TO623LR** **Sqm 84,20**	**TO621ER** **TO622ER** **TO623ER** **Sqm 71,87**	2	1,46	36	52,56	9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	**White** **Gold** **Grey**	**TO601R** **TO602R** **TO603R** **Sqm 53,57**	**TO601LR** **TO602LR** **TO603LR** **Sqm 73,22**		● 4 ●● 4	1,46 1,46	30 32	43,80 46,72	9 mm 9 mm
30,2x60,4 - 12"x24"	**White** **Gold** **Grey**	**TO361R** **TO362R** **TO363R** **Sqm 48,28**	**TO361LR** **TO362LR** **TO363LR** **Sqm 67,87**		6	1,092	40	43,68	9 mm
MOSAICO 5x5 - 2"x2" **In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi** In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces	**White** **Gold** **Grey**	**TO1MS5** **TO2MS5** **TO3MS5** **Sqm 107,96**	**TO1MS5L** **TO2MS5L** **TO3MS5L** **Sqm 170,92**		Sheets 11	1,0032			9 mm
MOSAICO LOSANGHE **In fogli 30x30 da 36 pezzi** In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces Auf Blatt 30x30 mit 36 stück Sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces	**White** **Gold** **Grey**	**TO1MS1** **TO2MS1** **TO3MS1** **Pcs 20,07**	**TO1MS1L** **TO2MS1L** **TO3MS1L** **Pcs 21,91**		Sheets 6	0,54			
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**White** **Gold** **Grey**	**TOB601R** **TOB602R** **TOB603R** **Pcs 9,43**	**TOB601L** **TOB602L** **TOB603L** **Pcs 13,04**		22	Ml 13,288			

Touch Stone
gres++

Formati	Colori	Superfici	Scatole		Pallet		≠
		Naturale Unpolished Matt Naturel	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
LISCA 21,4x49,5 - 8½"x19½"	**White** **Gold** **Grey**	**TOL251** **TOL252** **TOL253** **Sqm 70,40**	Cp. 6	1,2708			9 mm

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione -** New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

Touch Stone
gres++

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Levigato-Matt Rett.** Polished-Matte Rect. Poliert-Matt Rektifiziert Poli-Matt Rectifie	**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
VEIN 75x149,7 - 30"x59"	**White Vein** **Gold Vein** **Grey Vein** **Brown Vein**	**TV711R** **TV712R** **TV713R** **TV717R** **Sqm 79,53**	**TV711LR** **TV712LR** **TV713LR** **TV717LR** **Sqm 94,40**		● 1 ●● 1	1,1227 1,1227	24 25	26,9448 28,0675	9 mm 9 mm
VEIN 60,4x120,8 - 24"x48"	**White Vein** **Gold Vein** **Grey Vein** **Brown Vein**	**TV621R** **TV622R** **TV623R** **TV627R** **Sqm 69,31**	**TV621LR** **TV622LR** **TV623LR** **TV627LR** **Sqm 84,20**	**TV621ER** **TV622ER** **TV623ER** **TV627ER** **Sqm 71,87**	2	1,46	36	52,56	9 mm
VEIN 60,4x60,4 - 24"x24"	**White Vein** **Gold Vein** **Grey Vein** **Brown Vein**	**TV601R** **TV602R** **TV603R** **TV607R** **Sqm 53,57**	**TV601LR** **TV602LR** **TV603LR** **TV607LR** **Sqm 73,22**		● 4 ●● 4	1,46 1,46	30 32	43,80 46,72	9 mm 9 mm
VEIN 30,2x60,4 - 12"x24"	**White Vein** **Gold Vein** **Grey Vein** **Brown Vein**	**TV361R** **TV362R** **TV363R** **TV367R** **Sqm 48,28**	**TV361LR** **TV362LR** **TV363LR** **TV367LR** **Sqm 67,87**		6	1,092	40	43,68	9 mm
VEIN MOSAICO 5x5 - 2"x2" **In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi** In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces	**White Vein** **Gold Vein** **Grey Vein** **Brown Vein**	**TV1MS5** **TV2MS5** **TV3MS5** **TV7MS5** **Sqm 107,96**	**TV1MS5L** **TV2MS5L** **TV3MS5L** **TV7MS5L** **Sqm 170,92**		Sheets 11	1,0032			9 mm
VEIN MOSAICO LOSANGHE **In fogli 30x30 da 36 pezzi** In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces Auf Blatt 30x30 mit 36 stück Sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces	**White Vein** **Gold Vein** **Grey Vein** **Brown Vein**	**TV1MS1** **TV2MS1** **TV3MS1** **TV7MS1** **Pcs 20,07**	**TV1MS1L** **TV2MS1L** **TV3MS1L** **TV7MS1L** **Pcs 21,91**		Sheets 6	0,54			
VEIN 7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**White Vein** **Gold Vein** **Grey Vein** **Brown Vein**	**TVB601R** **TVB602R** **TVB603R** **TVB607R** **Pcs 9,43**	**TVB601L** **TVB602L** **TVB603L** **TVB607L** **Pcs 13,04**		22	Ml 13,288			

Formati	Superfici	≠	Casse									
gres 280 WIDE	**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur	**Colli/Cassa** Boxes/Crate Kart./Holzkiste Boîtes/Caisse	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Pz** Sqm/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Mq/Cassa** Sqm/Crate Qm/Holzkiste M²/Caisse	**Kg/Mq** Kg/Sqm Kg/Qm Kg/M²	**Kg/Sc** Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	**Kg Lastre/Cassa*** Kg slabs/Crate Kg platten/Holzkiste Kg plaque/Caisse	**Kg/Cassa**** Kg/Crate Kg/Holzkiste Kg/Caisse	**Peso totale***** Total weight Gesamtgewicht Poids total
120x280 - 48"x110" ≠ 6 mm												
White Gold **White Vein Gold Vein**	**TO281R** **TO282R** **Sqm 102,07*** **TV281R** **TV282R**	6 mm	20	1	3,36	3,36	67,20	14,375	48,30	966	107	1073

* **Cassa non inclusa** - Crate not included - Holzkiste nicht enthalten - Caisse non incluse
** **Cassa in legno** - Wooden Crate - Holzkiste - Caisse en bois
*** **Peso totale lastre+Cassa** - Total weight of slabs+Crate - Gesamtgewicht der Platten+Holzkiste - Poids total des plaques+Caisse

* **Imballo escluso** - Packaging not included
* **1CASSA** - 1CRATE = **180,00 €**

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione -** New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Tuffeau gres		**Naturale** Unpolished Matt Naturel	**Esterno** Outdoor Aussenbereich Exterieur	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
40,8x61,4 - 16"x24"	**Bianco Dorato Terra**	**VG461 VG462 VG468** Sqm 43,72	**VG461E VG462E VG468E** Sqm 46,08	5	1,253	48	60,144	▸ 9 mm
 **Modulo** * **40,8x61,4** - 16"x24" **40,8x40,8** - 16"x16" **20,3x40,8** - 8"x16" **20,3x20,3** - 8"x8"	**Bianco Dorato Terra**	**VG1MD VG2MD VG8MD** Sqm 54,39	**VG1MDE VG2MDE VG8MDE** Sqm 56,84	6	0,75	44	33	▸ 9 mm
MOSAICO 5x5 - 2"x2" **In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi.** In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces. Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück. Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces.	**Bianco Dorato Terra**	**VG1MS5 VG2MS5 VG8MS5** Sqm 116,09	**VG1MS5E VG2MS5E VG8MS5E** Sqm 117,88	Sheets 11	1,0032			
 **(A)** **15x40,8x5** - 6"x16"x2" **Lineare ad Elle** - L-shaped Element L-Form Element - Elément linéaire en "L"	**Bianco Dorato Terra**		**VG1EL VG2EL VG8EL** Pcs 27,68	6	Ml 2,448			
 **30x61,4** - 12"x24" **Elemento Bordo -** Edge Cover - Rand - Bord	**Bianco Dorato Terra**		**VG1BO VG2BO VG8BO** Pcs 22,24	6	Ml 3,684			
 **(A)** **33x61,4x5** - 13"x24"x2" **Lineare ad Elle** - L-shaped Element L-Form Element - Elément linéaire en "L"	**Bianco Dorato Terra**	**VG1GL VG2GL VG8GL** Pcs 44,69	**VG1GLE VG2GLE VG8GLE** Pcs 46,76	4				
 **(A)** **33x61,4x5** - 13"x24"x2" **DX** **Angolare ad Elle** - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"	**Bianco Dorato Terra**	**VG1GAD VG2GAD VG8GAD** Pcs 63,09	**VG1GADE VG2GADE VG8GADE** Pcs 65,06	2				
 **(A)** **33x61,4x5** - 13"x24"x2" **SX** **Angolare ad Elle** - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"	**Bianco Dorato Terra**	**VG1GAS VG2GAS VG8GAS** Pcs 63,09	**VG1GASE VG2GASE VG8GASE** Pcs 65,06	2				
6,8x61,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose - Sockel - Plinthe	**Bianco Dorato Terra**	**VGB611 VGB612 VGB618** Pcs 5,92		26	Ml 15,964			

(A) Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 9,5/10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 9,5/10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 9,5/10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 9,5/10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Tuffeau gres		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36"	**Bianco Dorato Terra**	**VG691R VG692R VG698R** Sqm 59,68	**VG691ER VG692ER VG698ER** Sqm 62,96	3	1,641	32	52,512	▸ 9 mm

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Tuffeau gresX2		**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Bianco Dorato Terra**	**2VG91ER 2VG92ER 2VG98ER**	Sqm 82,20	1	0,547	48	26,256	20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Bianco Dorato Terra**	**2VG61BT 2VG62BT 2VG68BT**	Pcs 64,75	2				20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Bianco Dorato Terra**	**2VG61BB 2VG62BB 2VG68BB**	Pcs 64,75	2				20 mm

40,8x61,4 - 16"x24"	1 pz
40,8x40,8 - 16"x16"	2 pz
20,3x40,8 - 8"x16"	1 pz
20,3x20,3 - 8"x8"	2 pz
Totale Mq.	**0,75**

* Un MODULO è composto dal contenuto di 2 scatole.
A MODULE is composed of the contents of 2 boxes.
Ein MODUL besteht aus dem Inhalt von 2 Schachteln.
Un MODULE se compose du contenu de 2 cartons.

Contenuto di una scatola
Material packed all in one box
Paketinhalt
Le contenu d'une boîte

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 9,5/10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 9,5/10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 9,5/10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 9,5/10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
Versatile Stone gres++		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Lucidato Rettificato** Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	soft&safeR11 **Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
120,8x120,8 - 48"x48"	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Argilla**	**VS121R** **VS122R** Sqm **VS123R** 85,00 **VS128R**		**VS121ER** **VS122ER** Sqm **VS123ER** 88,00 **VS128ER**	2	2,918	18	52,524	9 mm
90,6x90,6 - 36"x36"	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Argilla**	**VS901R** **VS902R** Sqm **VS903R** 69,31 **VS908R**			● 2 ●● 2	1,6416 1,6416	20 21	32,832 34,4736	9 mm 9 mm
45,3x90,6 - 18"x36"	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Argilla**	**VS491R** **VS492R** Sqm **VS493R** 65,77 **VS498R**			3	1,23	32	39,36	9 mm
60,4x120,8 - 24"x48"	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Argilla**	**VS621R** **VS622R** Sqm **VS623R** 69,31 **VS628R**	**VS621LR** **VS622LR** Sqm **VS623LR** 78,81 **VS628LR**	**VS621ER** **VS622ER** Sqm **VS623ER** 71,87 **VS628ER**	2	1,46	36	52,56	9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Argilla**	**VS601R** **VS602R** Sqm **VS603R** 53,57 **VS608R**	**VS601LR** **VS602LR** Sqm **VS603LR** 63,40 **VS608LR**		● 4 ●● 4	1,46 1,46	30 32	43,80 46,72	9 mm 9 mm
30,2x60,4 - 12"x24"	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Argilla**	**VS361R** **VS362R** Sqm **VS363R** 48,28 **VS368R**	**VS361LR** **VS362LR** Sqm **VS363LR** 59,83 **VS368LR**	**VS361ER** **VS362ER** Sqm **VS363ER** 50,94 **VS368ER**	6	1,092	40	43,68	9 mm
MOSAICO 5x5 - 2"x2" **In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi** In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Argilla**	**VS1MS5R** **VS2MS5R** Sqm **VS3MS5R** 116,09 **VS8MS5R**	**VS1MS5L** **VS2MS5L** Sqm **VS3MS5L** 125,91 **VS8MS5L**		Sheets 11	1,0032			
MOSAICO BRICK 2x5 - 1"x2" **In fogli 30,2x30,2 da 72 pezzi.** In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 72 pieces. Auf Blatt 30,2x30,2 mit 72 stück. Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 72 pièces.	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Argilla**	**VS1MS2R** **VS2MS2R** Pcs **VS3MS2R** 14,74 **VS8MS2R**	**VS1MS2L** **VS2MS2L** Pcs **VS3MS2L** 15,63 **VS8MS2L**		Sheets 11	1,0032			
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Argilla**	**VSB601R** **VSB602R** Pcs **VSB603R** 9,78 **VSB608R**	**VSB601L** **VSB602L** Pcs **VSB603L** 11,09 **VSB608L**		22	Ml 13,288			

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione -** New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

Formati	Colori	Superfici	Scatole		Pallet		≠
Versatile Stone gresX2		soft&safeR11 **Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
90,6x90,6 - 36"x36" ≠ 20 mm	**Bianco** **Beige**	**2VS91ER** **2VS92ER** Sqm 87,53	1	0,8208	28	22,9824	20 mm

Formati	Superfici	≠	Casse									
gres 280 WIDE	**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur	**Colli/Cassa** Boxes/Crate Kart./Holzkiste Boîtes/Caisse	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Pz** Sqm/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Mq/Cassa** Sqm/Crate Qm/Holzkiste M²/Caisse	**Kg/Mq** Kg/Sqm Kg/Qm Kg/M²	**Kg/Sc** Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	**Kg Lastre/Cassa*** Kg slabs/Crate Kg platten/Holzkiste Kg plaque/Caisse	**Kg/Cassa**** Kg/Crate Kg/Holzkiste Kg/Caisse	**Peso totale***** Total weight Gesamtgewicht Poids total
120x280 - 48"x110" ≠ 6 mm												
Beige **Grigio**	**VS282R** Sqm **VS283R** 102,07*	6 mm	20	1	3,36	3,36	67,20	14,375	48,30	966	107	1073

* **Cassa non inclusa** - Crate not included - Holzkiste nicht enthalten - Caisse non incluse
** **Cassa in legno** - Wooden Crate - Holzkiste - Caisse en bois
*** **Peso totale lastre+Cassa** - Total weight of slabs+Crate - Gesamtgewicht der Platten+Holzkiste - Poids total des plaques+Caisse

* **Imballo escluso** - Packaging not included
* **1CASSA** - 1CRATE = **180,00 €**

Versatile Vein
gres++

Formati	Colori	Superfici: Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Superfici: Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Scatole: Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Scatole: Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Pallet: Colli Boxes Kart Boîtes	Pallet: Mq Sqm Qm M²	≠ Spessore Thickness Stärke Epaisseur
90,6x90,6 - 36"x36"	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Argilla**	**VT901R** **VT902R** **VT903R** **VT908R** **Sqm 69,31**		● 2 ●● 2	1,6416 1,6416	20 21	32,832 34,4736	9 mm 9 mm
45,3x90,6 - 18"x36"	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Argilla**	**VT491R** **VT492R** **VT493R** **VT498R** **Sqm 65,77**		3	1,23	32	39,36	9 mm
60,4x120,8 - 24"x48"	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Argilla**	**VT621R** **VT622R** **VT623R** **VT628R** **Sqm 69,31**	**VT621LR** **VT622LR** **VT623LR** **VT628LR** **Sqm 78,81**	2	1,46	36	52,56	9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Argilla**	**VT601R** **VT602R** **VT603R** **VT608R** **Sqm 53,57**	**VT601LR** **VT602LR** **VT603LR** **VT608LR** **Sqm 63,40**	● 4 ●● 4	1,46 1,46	30 32	43,80 46,72	9 mm 9 mm
30,2x60,4 - 12"x24"	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Argilla**	**VT361R** **VT362R** **VT363R** **VT368R** **Sqm 48,28**	**VT361LR** **VT362LR** **VT363LR** **VT368LR** **Sqm 59,83**	6	1,092	40	43,68	9 mm
MOSAICO 5x5 - 2"x2" **In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi** In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Argilla**	**VT1MS5R** **VT2MS5R** **VT3MS5R** **VT8MS5R** **Sqm 116,09**	**VT1MS5L** **VT2MS5L** **VT3MS5L** **VT8MS5L** **Sqm 125,91**	Sheets 11	1,0032			
MOSAICO BRICK 2x5 - 1"x2" **In fogli 30,2x30,2 da 72 pezzi.** In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 72 pieces. Auf Blatt 30,2x30,2 mit 72 stück. Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 72 pièces.	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Argilla**	**VT1MS2R** **VT2MS2R** **VT3MS2R** **VT8MS2R** **Pcs 14,74**	**VT1MS2L** **VT2MS2L** **VT3MS2L** **VT8MS2L** **Pcs 15,73**	Sheets 11	1,0032			
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Argilla**	**VTB601R** **VTB602R** **VTB603R** **VTB608R** **Pcs 9,78**	**VTB601L** **VTB602L** **VTB603L** **VTB608L** **Pcs 11,09**	22	Ml 13,288			

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione -** New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

Versatile Deco Vein
gres++

Formati	Colori	Superfici: Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Scatole: Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Scatole: Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Pallet: Colli Boxes Kart Boîtes	Pallet: Mq Sqm Qm M²	≠ Spessore Thickness Stärke Epaisseur
60,4x120,8 - 24"x48"	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Argilla**	**VV621R** **VV622R** **VV623R** **VV628R** **Sqm 69,31**	2	1,46	36	52,56	9 mm
60,4x60,4 - 24"x24"	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Argilla**	**VV601R** **VV602R** **VV603R** **VV608R** **Sqm 53,57**	● 4 ●● 4	1,46 1,46	30 32	43,80 46,72	9 mm 9 mm
30,2x60,4 - 12"x24"	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Argilla**	**VV361R** **VV362R** **VV363R** **VV368R** **Sqm 48,28**	6	1,092	40	43,68	9 mm
MOSAICO 5x5 - 2"x2" **In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi** In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Argilla**	**VV1MS5R** **VV2MS5R** **VV3MS5R** **VV8MS5R** **Sqm 116,09**	Sheets 11	1,0032			
MOSAICO WAVY **In fogli 28,4x28,4 da 16 pezzi.** In 28,4x28,4 - 11"x11" sheets made up of 16 pieces. Auf Blatt 28,4x28,4 mit 16 stück. Sur feuille tramée de 28,4x28,4 de 16 pièces.	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Argilla**	**VV1MS1R** **VV2MS1R** **VV3MS1R** **VV8MS1R** **Pcs 35,00**	Sheets 5	0,4050			
7,5x60,4 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Argilla**	**VVB601R** **VVB602R** **VVB603R** **VVB608R** **Pcs 9,78**	22	Ml 13,288			

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione -** New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

CERAMICHE coem

gres 280 WIDE

89 Millerighe
89 Crystal
89 Versatile Stone
89 Sinai
89 Touch Stone
89 Touch Vein
89 Moiré
90 Sassiepietre
90 Onice Effect
90 Marmi Effect
90 Yosemite
91 Granito Effect
91 Cement Effect
91 Reverso
91 Reverso2
92 Flow
92 Gré Effect
92 Lagos

gres 260 WIDE

92 Gré Effect
92 Marmi Effect
92 Modica
92 Porfirica

gres 240 WIDE

92 Cardoso
92 Pietra Valmalenco

Formati	Colori	Superfici
Millerighe		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified - Matt Rektifiziert - Naturel Rectifié
gres 280 WIDE **120x280** - 48"x110"	MILLERIGHE **Lagos Ivory** MILLERIGHE **Reverso Beige** MILLERIGHE **Reverso2 White** MILLERIGHE **Flow Beige**	**OSM281R** **RVM282R** **RVM280R** **SKM282R** **Sqm** **108,00***

Formati	Colori	Superfici
Crystal		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified - Matt Rektifiziert - Naturel Rectifié
gres 280 WIDE **120x280** - 48"x110"	CRYSTAL **Alabaster** CRYSTAL **Graceful Greige** CRYSTAL **Wintergreen**	**RY281R** **RY282R** **RY286R** **Sqm** **102,07***

Formati	Colori	Superfici
Versatile Stone		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified - Matt Rektifiziert - Naturel Rectifié
gres 280 WIDE **120x280** - 48"x110"	VERSATILE STONE **Beige** VERSATILE STONE **Grigio**	**VS282R** **VS283R** **Sqm** **102,07***

Formati	Colori	Superfici
Sinai		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified - Matt Rektifiziert - Naturel Rectifié
gres 280 WIDE **120x280** - 48"x110"	SINAI **Avorio** SINAI **Beige**	**GS281R** **GS282R** **Sqm** **102,07***

Formati	Colori	Superfici
Touch Stone		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified - Matt Rektifiziert - Naturel Rectifié
gres 280 WIDE **120x280** - 48"x110"	TOUCH STONE **White** TOUCH STONE **Gold**	**TO281R** **TO282R** **Sqm** **102,07***

Formati	Colori	Superfici
Touch Stone Vein		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified - Matt Rektifiziert - Naturel Rectifié
gres 280 WIDE **120x280** - 48"x110"	TOUCH STONE **Vein White** TOUCH STONE **Vein Gold**	**TV281R** **TV282R** **Sqm** **102,07***

Formati	Colori	Superfici
Moiré		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified - Matt Rektifiziert - Naturel Rectifié
gres 280 WIDE **120x280** - 48"x110"	MOIRÉ **Clay** MOIRÉ **Stone** MOIRÉ **Toffee** MOIRÉ **Paprika** MOIRÉ **Denim**	**MR282R** **MR283R** **MR284R** **MR285R** **MR286R** **Sqm** **110,00***

* **Imballo escluso** - Packaging not included
* **1CASSA** - 1CRATE = **180,00 €**

Sassiepietre

Formati	Colori	Superfici
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified - Matt Rektifiziert - Naturel Rectifié
120x280 - 48"x110"	SASSIEPIETRE **Bianco** SASSIEPIETRE **Beige** SASSIEPIETRE **Grigio**	**DA281R** **DA282R** **DA283R** Sqm 102,07*

Onice Effect

Formati	Colori	Superfici
		Levigato Rettificato Polished Rectified - Poliert Rektifiziert - Poli Rectifié
120x280 - 48"x110"	ONICE EFFECT **Deep Dark** ONICE EFFECT **Cloudy Grey** ONICE EFFECT **Jade Green** ONICE EFFECT **Misty Rose** ONICE EFFECT **Crystal White**	**OE280L** **OE281L** **OE288L** **OE284L** **OE285L** Sqm 119,07*
120x120 - 48"x48"	ONICE EFFECT **Deep Dark** ONICE EFFECT **Cloudy Grey** ONICE EFFECT **Jade Green** ONICE EFFECT **Misty Rose** ONICE EFFECT **Crystal White**	**OE120L** **OE121L** **OE128L** **OE124L** **OE125L** Sqm 119,07

Marmi Effect

Formati	Colori	Superfici	
		Matt Rettificato Matte Rectified Matt Rektifiziert Matt Rectifié	**Levigato Rettificato** Polished Rectified Poliert Rektifiziert Poli Rectifié
120x280 - 48"x110"	MARMI EFFECT **Bianco Luce** MARMI EFFECT **Venato Caramel** MARMI EFFECT **Azul Bahia**	**ME285R** **ME286R** **ME287R** Sqm 102,07*	**ME285L** **ME286L** **ME287L** Sqm 119,07*
120x120 - 48"x48"	MARMI EFFECT **Bianco Luce** MARMI EFFECT **Venato Caramel** MARMI EFFECT **Azul Bahia**	**ME125R** **ME126R** **ME127R** Sqm 102,07	**ME125L** **ME126L** **ME127L** Sqm 119,07

Yosemite

Formati	Colori	Superfici
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified - Matt Rektifiziert - Naturel Rectifié
120x280 - 48"x110"	YOSEMITE	**YO280R** Sqm 102,07*
120x120 - 48"x48"	YOSEMITE **Light** YOSEMITE **Dark**	**YO122R** **YO128R** Sqm 102,07

* **Imballo escluso** - Packaging not included
* **1CASSA** - 1CRATE = **180,00 €**

Granito Effect

Formati	Colori	Superfici
		Levigato Rettificato Polished Rectified - Poliert Rektifiziert - Poli Rectifié
120x280 - 48"x110"	GRANITO EFFECT **White** GRANITO EFFECT **Black**	**GR281L** **GR280L** Sqm 119,07*

Cement Effect

Formati	Colori	Superfici
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified - Matt Rektifiziert - Naturel Rectifié
120x280 - 48"x110"	CEMENT EFFECT **Ivory** CEMENT EFFECT **Grey** CEMENT EFFECT **Graphite**	**CE281R** **CE283R** **CE287R** Sqm 102,07*
120x120 - 48"x48"	CEMENT EFFECT **Ivory** CEMENT EFFECT **Grey** CEMENT EFFECT **Graphite**	**CE121R** **CE123R** **CE127R** Sqm 102,07
120x280 - 48"x110"	CEMENT EFFECT Metal Groove **Ivory** CEMENT EFFECT Metal Groove **Grey** CEMENT EFFECT Metal Groove **Graphite**	**CE281DR** **CE283DR** **CE287DR** Pcs 833,49*

Reverso

Formati	Colori	Superfici
		Naturale Rettificato Unpolished Rectified - Matt Rektifiziert - Naturel Rectifié
120x280 - 48"x110"	REVERSO **Beige** REVERSO **Grigio** REVERSO2 **White** REVERSO2 **Black**	**RV282R** **RV283R** **RV280R** **RV287R** Sqm 102,07*
120x120 - 48"x48"	REVERSO **Beige** REVERSO **Grigio** REVERSO2 **White** REVERSO2 **Black**	**RV122R** **RV123R** **RV120R** **RV127R** Sqm 102,07

* **Imballo escluso** - Packaging not included
* **1CASSA** - 1CRATE = **180,00 €**

Formati	Colori	Superfici	
Stone Effect		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified - Matt Rektifiziert - Naturel Rectifié	
gres 280 WIDE **120x280** - 48”x110”	FLOW **Beige** FLOW **Light Grey** GRÉ EFFECT **Grey** LAGOS **Ivory** LAGOS **Sand** LAGOS **Light Grey**	**SK282R** **SK283R** **CG283R** **OS281R** **OS282R** **OS283R**	**Sqm 102,07***
gres 260 WIDE **120x260** - 48”x103”	• GRÉ EFFECT **Grey** MODICA **Beige** PORFIRICA **Grey** PORFIRICA **Brown**	**CG263R** **MD262R** **PO263R** **PO268R**	**Sqm 102,07***
120x120 - 48”x48”	FLOW **Beige** FLOW **Light Grey** GRÉ EFFECT **Grey** LAGOS **Ivory** LAGOS **Sand** LAGOS **Light Grey** MODICA **Beige** PORFIRICA **Grey** PORFIRICA **Brown**	**SK122R** **SK123R** **CG123R** **OS121R** **OS122R** **OS123R** **MD122R** **PO123R** **PO128R**	**Sqm 102,07**

• **DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO -** AVAILABLE WHILE STOCKS LAST - VERFÜGBAR SOLANGE DER VORRAT REICHT - DISPONIBLE JUSQU’À LA FIN DES STOCKS

Formati	Colori	Superfici			
Marmi Effect		**Matt Rettificato** Matte Rectified Matt Rektifiziert Matt Rectifié		**Levigato Rettificato** Polished Rectified Poliert Rektifiziert Poli Rectifié	
gres 260 WIDE **120x260** - 48”x103”	MARMI EFFECT **Statuario Effect** MARMI EFFECT **Calacatta Effect** MARMI EFFECT **Imperiale Effect** MARMI EFFECT **Port Laurent Effect**	**ME261R** **ME262R** **ME263R** **ME264R**	**Sqm 102,07***	**ME261L** **ME262L** **ME263L** **ME264L**	**Sqm 119,07***
120x120 - 48”x48”	MARMI EFFECT **Statuario Effect** MARMI EFFECT **Calacatta Effect** MARMI EFFECT **Imperiale Effect** MARMI EFFECT **Port Laurent Effect**	**ME121R** **ME122R** **ME123R** **ME124R**	**Sqm 102,07**	**ME121L** **ME122L** **ME123L** **ME124L**	**Sqm 119,07**

Formati	Colori	Superfici
Stone Effect		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified - Matt Rektifiziert - Naturel Rectifié
gres 240 WIDE **120x240** - 48”x96”	CARDOSO **Corda** CARDOSO **Grigio Chiaro** CARDOSO **Grigio Scuro** PIETRA VALMALENCO **Bianco** PIETRA VALMALENCO **Grigio**	**PC241R** **PC243R** **PC247R** **VM241R** **VM243R**
120x120 - 48”x48”	CARDOSO **Corda** CARDOSO **Grigio Chiaro** CARDOSO **Grigio Scuro** PIETRA VALMALENCO **Bianco** PIETRA VALMALENCO **Grigio**	**PC121R** **PC123R** **PC127R** **VM121R** **VM123R**

Sqm 102,07*

Sqm 102,07

* **Imballo escluso** - Packaging not included

* **1CASSA** - 1CRATE = **180,00 €**



Tutti gli angoli interni di fori e scassi devono avere una raggiatura costante, pari ad almeno 5mm. Nel caso in cui il progetto comprenda l’uso di più lastre, valutare l’orientamento della grafica del materiale.
Ricavare forme complesse (ad. Es. a “L” o a “C”) da un’unica lastra porta alla realizzazione di un elemento di copertura che risulterà più fragile sia in fase di movimentazione, sia nell’installazione e che potrebbe risentire maggiormente delle sollecitazioni generate dalla struttura sottostante.
Valutare l’opportunità di suddividere il piano in più elementi.

Alle Innenecken der Löcher und Einschnitte müssen einen konstanten Biegeradius von mindestens 5mm aufweisen.
Sollte im Projekt die Verwendung mehrerer Platten vorgesehen sein, die grafische Ausrichtung des Materials erwägen.
Die Herstellung komplexer Formen (z. B. L- oder C-förmiger) aus einer einzigen Platte bedingt die Fertigung eines Deckelements, das sowohl bei der Beförderung als auch der Installation heikler sein könnte und stärker durch die von der darunterliegenden Struktur generierten Beanspruchungen belastet werden könnte.
Ziehen Sie auch die Möglichkeit in Betracht, die Platte in mehrere Elemente zu unterteilen.

All the inner corners of the holes and openings must have a constant radius of at least 5mm.
If the project requires the use of a number of slabs, consider the direction of the pattern on the material.
Cutting complex shapes (such as “L” or “C” shapes) from a single slab will produce a covering element that will be more fragile during both handling and installation, and could be more seriously affected by the stress generated by the underlying structure.
Consider dividing the surface into various elements.

Tous les angles internes des trous et des encoches doivent présenter un rayon de courbure constant, égal à 5mm au moins.
Dans le cas où le projet comprendrait l’utilisation de plusieurs plaques, évaluer l’orientation du graphisme du matériau.
Obtenir des formes complexes (par exemple en “L” ou en “C”) à partir d’une unique plaque conduit à la réalisation d’un élément de couverture qui sera plus fragile aussi bien en phase de manutention que d’installation, et qui pourrait ressentir davantage les sollicitations provoquées par la structure située en-dessous.
Évaluer l’opportunité de subdiviser le plan en plusieurs éléments.

Per la jollatura a 45° delle lastre WIDEgres consigliamo di effettuare una prima lavorazione di taglio a idrogetto e una successiva lavorazione con macchine bordatrici dedicate alla jollatura. Coem sconsiglia di usare il taglio a idrogetto a 45°.

For 45° jolly cutting of the WIDEgres slabs, we recommend initial water jet cutting followed by the use of an edging machine for jolly cutting. Coem does not recommend 45° water jet cutting.

Für die 45°-Gehrung der Platten WIDEgres empfehlen wir, einen ersten Schnitt mit dem Wasserstrahl auszuführen und diesen danach mit speziell der Gehrung gewidmeten Kantenfräsmaschinen zu bearbeiten. Coem rät davon ab, den Schnitt im 45°-Winkel mit dem Wasserstrahl auszuführen.

Pour le biseautage à 45° des plaques WIDEgres, nous conseillons d’effectuer un premier usinage de découpe par jet d’eau, puis un autre à l’aide de machines bordeuses. Coem déconseille d’utiliser la découpe par jet d’eau à 45°.

Formati	≠	Casse									
gres WIDE	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur	**Colli/Cassa** Boxes/Crate Kart./Holzkiste Boîtes/Caisse	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Pz** Sqm/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Mq/Cassa** Sqm/Crate Qm/Holzkiste M²/Caisse	**Kg/Mq** Kg/Sqm Kg/Qm Kg/M²	**Kg/Sc** Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	**Kg Lastre/Cassa*** Kg slabs/Crate Kg platten/Holzkiste Kg plaque/Caisse	**Kg/Cassa**** Kg/Crate Kg/Holzkiste Kg/Caisse	**Peso totale***** Total weight Gesamtgewicht Poids total
120x280 - 48”x110”	6 mm	20	1	3,36	3,36	67,20	14,375	48,30	966	107	1073
120x260 - 48”x103”	6 mm	20	1	3,12	3,12	62,4	14,5	45,25	905	115	1020
120x240 - 48”x96”	6 mm	20	1	2,88	2,88	57,6	15	43,2	864	90	954
120x120 - 48”x48”	6 mm	24	2	1,44	2,88	69,12	14,5	41,75	1002	48	1050

* **Cassa non inclusa** - Crate not included - Holzkiste nicht enthalten - Caisse non incluse
** **Cassa in legno** - Wooden Crate - Holzkiste - Caisse en bois
*** **Peso totale lastre+Cassa** - Total weight of slabs+Crate - Gesamtgewicht der Platten+Holzkiste - Poids total des plaques+Caisse

packaging

cassa



cm 292 x 145 x h35
cm 291 x 137 x h38

CASSA IN LEGNO PER FORMATO 120x280 ≠ 6mm
WOODEN CRATE FOR SIZE 120x280 - 48"x110" ≠ 6mm
CAISSE EN BOIS POUR FORMAT 120x280 ≠ 6mm
HOLZKISTE FUER DAS FORMAT 120x280 ≠ 6mm

MAX 20 PCS
KG 107



cm 292 x 145 x h25

CASSA "LIGHT" IN LEGNO PER FORMATO 120x280 ≠ 6mm
"LIGHT" WOODEN CRATE FOR SIZE 120x280 - 48"x110" ≠ 6mm
"LIGHT" CAISSE EN BOIS POUR FORMAT 120x280 ≠ 6mm
"LIGHT" HOLZKISTE FUER DAS FORMAT 120x280 ≠ 6mm

MAX 5 PCS
KG 95

Disponibile solo su richiesta - Available on request only
Verfügbar nur auf Anfrage - Disponible uniquement sur demande



cm 292 x 145 x h35

CASSA IN LEGNO PER FORMATO 120x120 ≠ 6mm
WOODEN CRATE FOR SIZE 120x120 - 48"x48" ≠ 6mm
CAISSE EN BOIS POUR FORMAT 120x120 ≠ 6mm
HOLZKISTE FUER DAS FORMAT 120x120 ≠ 6mm

MAX 48 PCS
KG 48

	Dimensione	MAX Lastre	EURO
CASSA | CRATE | HOLZKISTE | CAISSE **120x280** - 48"x110" ≠ 6mm	cm 292 x 145 x h35 cm 291 x 137 x h38	20	**180,00**
CASSA | CRATE | HOLZKISTE | CAISSE LIGHT **120x280** - 48"x110" ≠ 6mm	cm 292 x 145 x h25	5	**120,00**
CASSA | CRATE | HOLZKISTE | CAISSE **120x120** - 48"x48" ≠ 6mm	cm143 x 123 x h64	24	//

E' possibile restituire Casse e Cavalletti con addebito in fattura, franco stabilimento Coem. Il nostro personale autorizzato controllerà il buono stato di Casse e Cavalletti restituiti e solo successivamente potranno essere rimborsati al prezzo di acquisto.

It is possible to return Crate and A-Frame charged in the invoice, ex works Coem. Our authorised personnel will check the good status of the returned Crates and A-Frames and only then can they be refunded at the purchase price.

Es ist möglich, Kisten und Gestelle gegen eine Gebühr in der Rechnung, ab Werk Coem, zurückzusenden. Unser autorisiertes Personal prüft den guten Zustand der zurückgegebenen Kisten und Gestelle und erst dann können sie zum Kaufpreis erstattet werden.

Il est possible de restituer les caisses et les chevalets, chargés sur la facture, franco usine Coem. Notre personnel autorisé contrôlera le bon état des caisses et des chevalets restitués qui, seulement après, pourront être remboursés au prix d'achat.

cavalletto



cm 285 x 75 x h160

CAVALLETTO IN LEGNO PER FORMATO 120x280 ≠ 6mm
WOODEN A-FRAME FOR SIZE 120x280 - 48"x110" ≠ 6mm
CHEVALET EN BOIS POUR FORMAT 120x280 ≠ 6mm
HOLZGESTELL FUER DAS FORMAT 120x280 ≠ 6mm

MAX 44 PCS
KG 177

Disponibile solo su richiesta - Available on request only
Verfügbar nur auf Anfrage - Disponible uniquement sur demande

cm 290 x 75 x h146

CAVALLETTO IN METALLO PER FORMATO 120x280 ≠ 6mm
METAL A-FRAME FOR SIZE 120x280 - 48"x110" ≠ 6mm
CHEVALET EN METAL POUR FORMAT 120x280 ≠ 6mm
METALLGESTELL FUER DAS FORMAT 120x280 ≠ 6mm

MAX 44 PCS
KG 109

Disponibile solo su richiesta - Available on request only
Verfügbar nur auf Anfrage - Disponible uniquement sur demande

	Dimensione	MAX Lastre	EURO
CAVALLETTO IN LEGNO | WOODEN A-FRAME | CHEVALET EN BOIS | HOLZGESTELL **120x280** - 48"x110" ≠ 6mm	cm 285 x 75 x h160	44	**300,00** *
CAVALLETTO IN METALLO | METAL A-FRAME | CHEVALET EN METAL | METALLGESTELL **120x280** - 48"x110" ≠ 6mm	cm 290 x 75 x h146	44	**460,00** *

*Cellophane 2,50 €/mq

20ft
Container



1 cavalletto completo
pezzi 44
mq/pz 3,36
tot mq 147,84

2 pallet

5 spazi

CERAMICHE coem

gresX2

97 Aquitaine
97 Bali
97 Brit stone
98 Cardoso
98 Carrara Effect
98 Dualmood_Stone
99 English Stone
99 Fluida
99 Fossilia
100 Gascogne
100 Goldenstone
101 Kavastone
101 Lagos
101 Lignea
102 Loire
102 Madre Natura
102 Maison Blanche
103 Massive Stone
103 Modica_Stone
103 Namur
104 Pietra Jura
104 Pietra Sabbiosa
104 Pietra Valmalenco
105 Porfirica
105 Remixed
106 Reverso
106 Sassiepietre
107 Sinai
107 Tuffeau
107 Versatile Stone

108 Pezzi Speciali

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Aquitaine gresX2 (V3)		**Esterno R11 Rettificato** Outdoor R11 Rectified Aussenbereich R11 Rektifiziert Exterieur R11 Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Beige** **Silver**	**2AQ92ER** **2AQ96ER**	**Sqm** **82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
60x60 - 24"x24" ≠ 20 mm	**Beige**	**2AQ62ER**	**Sqm** **80,55**	2	0,72	32	23,04	20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Beige** **Silver**	**2AQ62BT** **2AQ66BT**	**Pcs** **64,75**	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Beige** **Silver**	**2AQ62BB** **2AQ66BB**	**Pcs** **64,75**	2				20 mm
Bali gresX2 (V4)		**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Light Green** **Polychrome**	**2BA98ER** **2BA90ER**	**Sqm** **82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Light Green** **Polychrome**	**2BA68BT** **2BA62BT**	**Pcs** **64,75**	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Light Green** **Polychrome**	**2BA68BB** **2BA62BB**	**Pcs** **64,75**	2				20 mm
Brit Stone gresX2 (V3)		**Strutturato Rettificato** Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Ivory** **Sand** **Grey** **Ocean**	**2BI91SR** **2BI92SR** **2BI93SR** **2BI98SR**	**Sqm** **82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Ivory** **Sand** **Grey** **Ocean**	**2BI61BT** **2BI62BT** **2BI63BT** **2BI68BT**	**Pcs** **64,75**	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Ivory** **Sand** **Grey** **Ocean**	**2BI61BB** **2BI62BB** **2BI63BB** **2BI68BB**	**Pcs** **64,75**	2				20 mm

Formati	Colori	Superfici	Scatole		Pallet		≠
Cardoso (V2) gresX2		**Strutturato Rettificato** Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
V2 gresX2 **60,4x90,6** - 24"x36" ≠ 20 mm	**Corda** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**2PC91SR** **2PC93SR** **2PC97SR** **2PC90SR** — **Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Corda** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**2PC61BT** **2PC63BT** **2PC67BT** **2PC60BT** — **Pcs 64,75**	2				20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Corda** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**2PC61BB** **2PC63BB** **2PC67BB** **2PC60BB** — **Pcs 64,75**	2				20 mm

Formati	Colori	Superfici	Scatole		Pallet		≠
English Stone (V4) gresX2		**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
gresX2 **60,4x90,6** - 24"x36" ≠ 20 mm	**Ivory** **Greige** **Natural Grey**	**2EN91ER** **2EN92ER** **2EN93ER** — **Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Ivory** **Greige** **Natural Grey**	**2EN61BT** **2EN62BT** **2EN63BT** — **Pcs 64,75**	2				20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Ivory** **Greige** **Natural Grey**	**2EN61BB** **2EN62BB** **2EN63BB** — **Pcs 64,75**	2				20 mm

Carrara Effect (V2) gresX2		**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
gresX2 **60,4x90,6** - 24"x36" ≠ 20 mm	**Carrara Effect**	**2CB91ER** — **Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Carrara Effect**	**2CB61BT** — **Pcs 64,75**	2				20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Carrara Effect**	**2CB61BB** — **Pcs 64,75**	2				20 mm

Fossilia (V4) gresX2		**Strutturato Rettificato** Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
gresX2 **60,4x90,6** - 24"x36" ≠ 20 mm	**Dorato**	**2FO99SR** — **Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Dorato**	**2FO69BT** — **Pcs 64,75**	2				20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Dorato**	**2FO69BB** — **Pcs 64,75**	2				20 mm

Dualmood_Stone (V3) gresX2		**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
gresX2 **60,4x90,6** - 24"x36" ≠ 20 mm	**Light Grey** **Dark Grey**	**2VA93ER** **2VA97ER** — **Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Light Grey** **Dark Grey**	**2VA63BT** **2VA67BT** — **Pcs 64,75**	2				20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Light Grey** **Dark Grey**	**2VA63BB** **2VA67BB** — **Pcs 64,75**	2				20 mm

Fluida (V3) gresX2		soft&safeR11 **Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
gresX2 **60,4x120,8** - 24"x48" ≠ 20 mm	**Luminis** **Aurea** **Nebula**	**2SZ61ER** **2SZ62ER** **2SZ63ER** — **Sqm 87,53**					20 mm

Listino | **2024**

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Gascogne gresX2 soft&safeR11 (V4)		**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
90,6x90,6 - 36"x36" ≠ 20 mm	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Grigio Scuro** **Antracite**	**2PI91ER** **2PI92ER** **2PI93ER** **2PI97ER** **2PI90ER**	**Sqm 87,53**	1	0,8208	28	22,9824	20 mm
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Grigio Scuro** **Antracite**	**2PI61ER** **2PI62ER** **2PI63ER** **2PI67ER** **2PI60ER**	**Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Grigio Scuro** **Antracite**	**2PI61BT** **2PI62BT** **2PI63BT** **2PI67BT** **2PI60BT**	**Pcs 64,75**	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Grigio Scuro** **Antracite**	**2PI61BB** **2PI62BB** **2PI63BB** **2PI67BB** **2PI60BB**	**Pcs 64,75**	2				20 mm
Goldenstone gresX2 (V3)		**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Ivory** **Grey**	**2JU91ER** **2JU93ER**	**Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Ivory** **Grey**	**2JU61BT** **2JU63BT**	**Pcs 64,75**	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Ivory** **Grey**	**2JU61BB** **2JU63BB**	**Pcs 64,75**	2				20 mm

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Kavastone gresX2 (V3)		**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Ivory Greige** **Graphite** **Black**	**2KS91ER** **2KS93ER** **2KS98ER** **2KS90ER**	**Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Ivory Greige** **Graphite** **Black**	**2KS61BT** **2KS63BT** **2KS68BT** **2KS60BT**	**Pcs 64,75**	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Ivory Greige** **Graphite** **Black**	**2KS61BB** **2KS63BB** **2KS68BB** **2KS60BB**	**Pcs 64,75**	2				20 mm
Lagos gresX2 (V3)		**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Sand** **Light Grey**	**2OS92ER** **2OS93ER**	**Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Sand** **Light Grey**	**2OS62BT** **2OS63BT**	**Pcs 64,75**	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Sand** **Light Grey**	**2OS62BB** **2OS63BB**	**Pcs 64,75**	2				20 mm
Lignea gresX2 (V3)		**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
30,2x120,8 - 12"x48" ≠ 20 mm	**Rovere** **Castagno**	**2LI23ER** **2LI25ER**	**Sqm 82,20**	2	0,7296	26	18,9696	20 mm

Loire gresX2 (V3)

Formati	Colori	Superfici	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Avorio** **Grigio** **Taupe** **Moka**	**2LO91ER** **2LO93ER** **2LO90ER** **2LO98ER** **Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Avorio** **Grigio** **Taupe** **Moka**	**2LO61BT** **2LO63BT** **2LO60BT** **2LO68BT** **Pcs 64,75**	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Avorio** **Grigio** **Taupe** **Moka**	**2LO61BB** **2LO63BB** **2LO60BB** **2LO68BB** **Pcs 64,75**	2				20 mm

Madre Natura gresX2 (V2)

Formati	Colori	Superfici	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
90x90 - 36"x36" ≠ 20 mm	**Naturale** **Grigio**	**2NN92ER** **2NN97ER** **Sqm 87,53**	1	0,81	28	22,68	20 mm

Maison Blanche gresX2 (V3)

soft&safeR11

Formati	Colori	Superfici	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
90,6x90,6 - 36"x36" ≠ 20 mm	**White** **Beige** **Light Grey** **Grey**	**2CH91ER** **2CH92ER** **2CH93ER** **2CH97ER** **Sqm 87,53**	1	0,8208	28	22,9824	20 mm
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**White** **Beige** **Light Grey** **Grey**	**2CH61ER** **2CH62ER** **2CH63ER** **2CH67ER** **Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm

Massive Stone gresX2 (V4)

Formati	Colori	Superfici	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Moon** **Desert** **Ash**	**2MV91ER** **2MV92ER** **2MV93ER** **Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Moon** **Desert** **Ash**	**2MV61BT** **2MV62BT** **2MV63BT** **Pcs 64,75**	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Moon** **Desert** **Ash**	**2MV61BB** **2MV62BB** **2MV63BB** **Pcs 64,75**	2				20 mm

Modica_stone gresX2 (V3)

Formati	Colori	Superfici	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Bianco** **Beige** **Grigio Chiaro**	**2MD91ER** **2MD92ER** **2MD93ER** **Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Bianco** **Beige** **Grigio Chiaro**	**2MD61BT** **2MD62BT** **2MD63BT** **Pcs 64,75**	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Bianco** **Beige** **Grigio Chiaro**	**2MD61BB** **2MD62BB** **2MD63BB** **Pcs 64,75**	2				20 mm

Namur gresX2 (V3)

Formati	Colori	Superfici	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Grigio** **Nero**	**2NA93ER** **2NA97ER** **Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Grigio** **Nero**	**2NA63BT** **2NA67BT** **Pcs 64,75**	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Grigio** **Nero**	**2NA63BB** **2NA67BB** **Pcs 64,75**	2				20 mm

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Pietra Jura (V3) gresX2		**Strutturato Rettificato** Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Beige**	**2JR92SR**	**Sqm** **82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Beige**	**2JR62BT**	**Pcs** **64,75**	2				20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Beige**	**2JR62BB**	**Pcs** **64,75**	2				20 mm

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Pietra Sabbiosa (V2) gresX2		**Strutturato Rettificato** Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Avorio** **Beige** **Grigio**	**2SA91SR** **2SA92SR** **2SA93SR**	**Sqm** **82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Avorio** **Beige** **Grigio**	**2SA61BT** **2SA62BT** **2SA63BT**	**Pcs** **64,75**	2				20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Avorio** **Beige** **Grigio**	**2SA61BB** **2SA62BB** **2SA63BB**	**Pcs** **64,75**	2				20 mm

Pietra Valmalenco (V3) gresX2		**Strutturato Rettificato** Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
 60x60 - 24"x24" ≠ 20 mm	**Grigio** **Antracite**	**2VM63SR** **2VM60SR**	**Sqm** **80,55**	2	0,72	32	23,04	20 mm
 **30x60** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Grigio** **Antracite**	**2VM63BT** **2VM60BT**	**Pcs** **51,36**	2				20 mm
 **30x60** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Grigio** **Antracite**	**2VM63BB** **2VM60BB**	**Pcs** **51,36**	2				20 mm

Formati	Colori	Superfici		Scatole		Pallet		≠
Porfirica (V3) gresX2		**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Grey** **Brown**	**2PO93ER** **2PO98ER**	**Sqm** **82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Grey** **Brown**	**2PO63BT** **2PO68BT**	**Pcs** **64,75**	2				20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Grey** **Brown**	**2PO63BB** **2PO68BB**	**Pcs** **64,75**	2				20 mm

Remixed (V3) gresX2		soft&safeR11 **Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié		**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
 60,4x120,8 - 24"x48" ≠ 20 mm	**Ivory** **Greige** **Warm Grey**	**2BT61ER** **2BT62ER** **2BT63ER**	**Sqm** **87,53**					20 mm

Listino | **2024**

Reverso gresX2 (V3)

Formati	Colori	Superfici	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Avorio** **Beige** **Grigio**	**2RV91ER** **2RV92ER** **2RV93ER** — **Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Avorio** **Beige** **Grigio**	**2RV61BT** **2RV62BT** **2RV63BT** — **Pcs 64,75**	2				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Avorio** **Beige** **Grigio**	**2RV61BB** **2RV62BB** **2RV63BB** — **Pcs 64,75**	2				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Avorio** **Beige** **Grigio**	**2RV61T2** **2RV62T2** **2RV63T2** — **Pcs 64,75**	2				20 mm
 30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Avorio** **Beige** **Grigio**	**2RV61B2** **2RV62B2** **2RV63B2** — **Pcs 64,75**	2				20 mm

Sassiepietre gresX2 (V3)

	Colori	Superfici	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Beige** **Grigio**	**2DA92ER** **2DA93ER** — **Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Beige** **Grigio**	**2DA62BT** **2DA63BT** — **Pcs 64,75**	2				20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Beige** **Grigio**	**2DA62BB** **2DA63BB** — **Pcs 64,75**	2				20 mm

Sinai gresX2 soft&safeR11 (V4)

Formati	Colori	Superfici	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Dorato** **Terra**	**2GS91ER** **2GS92ER** **2GS93ER** **2GS95ER** **2GS98ER** — **Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Dorato** **Terra**	**2GS61BT** **2GS62BT** **2GS63BT** **2GS65BT** **2GS68BT** — **Pcs 64,75**	2				20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Avorio** **Beige** **Grigio** **Dorato** **Terra**	**2GS61BB** **2GS62BB** **2GS63BB** **2GS65BB** **2GS68BB** — **Pcs 64,75**	2				20 mm

Tuffeau gresX2 (V3)

	Colori	Superfici	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm	**Bianco** **Dorato** **Terra**	**2VG91ER** **2VG92ER** **2VG98ER** — **Sqm 82,20**	1	0,547	48	26,256	20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Bianco** **Dorato** **Terra**	**2VG61BT** **2VG62BT** **2VG68BT** — **Pcs 64,75**	2				20 mm
 **30x60,4** - 12"x24" ≠ 20 mm **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Bianco** **Dorato** **Terra**	**2VG61BB** **2VG62BB** **2VG68BB** — **Pcs 64,75**	2				20 mm

Versatile Stone gresX2 soft&safeR11 (V3)

	Colori	Superfici	Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
90,6x90,6 - 36"x36" ≠ 20 mm	**Bianco** **Beige**	**2VS91ER** **2VS92ER** — **Sqm 87,53**	1	0,8208	28	22,9824	20 mm

Pezzi speciali

SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIECES SPECIALES

Disponibili solo su richiesta
Available on request only - Verfügbar nur auf Anfrage
Disponibles uniquement sur demande



Bordo Tondo - Fully rounded edge
Runde Kante - Bord Rond

Bordo Becco - Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi

ELEMENTO SVASATO
Grooved Elemen
Aufgeweitetes Element
Élément Évasé

*

30x60 - 12”x24” ≠ 20 mm
30x60,4 - 12”x24” ≠ 20 mm
30x90 - 12”x36” ≠ 20 mm
30x90,6 - 12”x36” ≠ 20 mm
37,5x75 - 15”x30” ≠ 20 mm



Bordo Tondo - Fully rounded edge
Runde Kante - Bord Rond

Bordo Becco - Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi

ELEMENTO GRIP
Grip Element
Grip-Element
Élément Antidérapant

*

30x60 - 12”x24” ≠ 20 mm
30x60,4 - 12”x24” ≠ 20 mm
30x90 - 12”x36” ≠ 20 mm
30x90,6 - 12”x36” ≠ 20 mm
37,5x75 - 15”x30” ≠ 20 mm











Bordo Tondo - Fully rounded edge
Runde Kante - Bord Rond

Bordo Becco - Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi

DX-SX
ELEMENTO SVASATO
Grooved Elemen
Aufgeweitetes Element
Élément Évasé

*

30x60 - 12”x24” ≠ 20 mm
30x60,4 - 12”x24” ≠ 20 mm
30x90 - 12”x36” ≠ 20 mm
30x90,6 - 12”x36” ≠ 20 mm
37,5x75 - 15”x30” ≠ 20 mm



Bordo Tondo - Fully rounded edge
Runde Kante - Bord Rond

Bordo Becco - Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi

DX-SX
ELEMENTO GRIP
Grip Element
Grip-Element
Élément Antidérapant

*

30x60 - 12”x24” ≠ 20 mm
30x60,4 - 12”x24” ≠ 20 mm
30x90 - 12”x36” ≠ 20 mm
30x90,6 - 12”x36” ≠ 20 mm
37,5x75 - 15”x30” ≠ 20 mm









* **Formati disponibili su richiesta da definire in base al formato del fondo. -** Sizes available on request, to be defined based on the size of the base tile. Formats disponibles sur demande àdéfinir en fonction du format du fond. - Formate auf Anfrage erhältlich, die je nach dem Format der Grundfliese festzulegen sind.

Pezzi speciali

SPECIAL TRIMS - SONDERSTÜCKE - PIECES SPECIALES

Disponibili solo su richiesta
Available on request only - Verfügbar nur auf Anfrage
Disponibles uniquement sur demande

ELEMENTO ELLE COSTA RETTA

L-shaped element with straight edge
Élément en L à nez de marche droit
L-förmiges Element mit gerader Kante



Bordo Rettificato
Rectified edge
Geschliffene Kante
Bord Rectifié

*

30x60x5 - 12”x24”x2” ≠ 20 mm
30x60,4x5 - 12”x24”x2” ≠ 20 mm
30x90x5 - 12”x36”x2” ≠ 20 mm
30x90,6x5 - 12”x36”x2” ≠ 20 mm
37,5x75x5 - 15”x30”x2” ≠ 20 mm

Bordo Rettificato
Rectified edge
Geschliffene Kante
Bord Rectifié

ELEMENTO ALZATA CON SCURETTO

Riser with groove
Contremarche avec cannelure
Setzstufe mit Falzbearbeitung

Bordo Rettificato - Rectified edge
Geschliffene Kante - Bord Rectifié



*

15x60 - 6”x24” ≠ 20 mm
15x90 - 6”x36” ≠ 20 mm
15x90,6 - 6”x36” ≠ 20 mm
15x75 - 6”x30” ≠ 20 mm



Bordo Rettificato
Rectified edge
Geschliffene Kante
Bord Rectifié



Bordo Tondo - Fully rounded edge
Runde Kante - Bord Rond

Bordo Becco - Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante - Bord Arrondi

ELEMENTO BORDO

Edge element - Randelement
Élément de rebord

*

30x90 - 12”x36” ≠ 20 mm
30x90,6 - 12”x36” ≠ 20 mm
37,5x75 - 15”x30” ≠ 20 mm



Bordo Tondo
Fully rounded edge
Runde Kante
Bord Rond



Bordo Becco
Semi-rounded edge
Eingekerbte Kante
Bord Arrondi



Bordo Rettificato - Rectified edge
Geschliffene Kante - Bord Rectifié

ELEMENTO GRIGLIA

Grid Element - Gitterelement
Élément Grille

*

30x60 - 12”x24” ≠ 20 mm
30x60,4 - 12”x24” ≠ 20 mm





Bordo Rettificato - Rectified edge
Geschliffene Kante - Bord Rectifié

DX-SX ELEMENTO GRIGLIA

Grid Element - Gitterelement
Élément Grille

*

30x60 - 12”x24” ≠ 20 mm
30x60,4 - 12”x24” ≠ 20 mm



* **Formati disponibili su richiesta da definire in base al formato del fondo. -** Sizes available on request, to be defined based on the size of the base tile.
Formats disponibles sur demande àdéfinir en fonction du format du fond. - Formate auf Anfrage erhältlich, die je nach dem Format der Grundfliese festzulegen sind.

CERAMICHE coem

Via Cameazzo, 25 - 41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
T. +39 0536 993511 - coem@coem.it - www.coem.it