

Price List 01/2020



Not just for surfaces



Il presente listino annulla i precedenti ed è valido per le consegne che potranno essere effettuate entro il 31/08/2020.

This price list replaces any previous price list and is valid for deliveries that we are able to make up to 31/08/2020.

Ce tarif annule et remplace les précédents et est valable pour les livraisons qui pourront être effectuées avant le 31/08/2020.

Diese Preisliste ersetzt alle vorhergegangenen Preislisten und ist für Lieferungen gültig, die bis zum 31/08/2020 durchgeführt werden können.

I prezzi indicati sono I.V.A. esclusa, franco fabbrica, imballo al costo.

Prices excluding taxes, ex-works, package at cost.

Les prix mentionnés sont hors TVA, départ usine, emballage à prix coûtant.

Die angegebenen Preise sind zzgl. MWSt., ab Werk, Verpackung zum Kostenpreis

MAXFINE

MARMI

- 6 Calacatta Oro
- 7 Calacatta Supremo
- 8 Amazonite
- 9 Emperador
- 10 Travertino
- 11 Travertino Classico
- 12 Sahara Noir
- 13 Azul Macaubas
- 14 Veined White
- 15 Black Marquina
- 16 Statuario Light
- 17 Gaudi Stone
- 18 Stone Grey
- 19 Portoro
- 20 Crema Marfil Extra
- 21 Bianco Lasa
- 22 Blue de Savoie
- 23 Eramosa
- 24 Estremoz Crema
- 25 Alps Heart
- 26 Thassos
- 27 Calacatta
- 28 Bianco Venato Extra
- 29 Extra White
- 30 Arabescato
- 31 White Calacatta

PRECIOSITY SLABS

- 32 Agata Atena
- 33 Agata Black
- 34 Agata Blu
- 35 Gemstone Gem Pearl
- 36 Gemstone Gem Rose
- 37 Gemstone Gem Violet
- 38 Onice Ghiaccio
- 39 Onice Reale
- 40 Onice Alabastrino
- 41 Onice Ambra
- 42 Onice Malaga
- 43 Onice Giada
- 44 Onice Avorio
- 45 Onice Grigio
- 46 Onice Verde
- 47 Onice Perla
- 48 Onice Oro

PIETRE E METALLI

- 50 Lavica Pearl
- 50 Lavica Beige
- 50 Lavica Grey
- 51 Lavica Dark
- 51 Lavica Black
- 52 Citystone Pearl
- 52 Citystone Grey
- 52 Citystone Dove
- 52 Citystone Brown
- 53 Limestone Moon
- 53 Limestone Ash
- 53 Limestone Deep
- 54 Corten
- 55 Iron Bronze
- 55 Iron Black
- 55 Iron Grey
- 56 Metal XXL White*
- 56 Metal XXL Black*
- 56 Metal XXL Grey*

DESIGN

- 57 Chromocode3d Titanium White
- 57 Chromocode3d Ivory Black
- 58 Cluster Brown
- 58 Cluster Dark
- 59 Cluster White
- 59 Cluster Iron
- 59 Cluster Grey
- 60 Walk-on Snow
- 60 Walk-on Sand
- 60 Walk-on Hazel
- 61 Walk-on Silver
- 61 Walk-on Dusk
- 62 Roads Grey Calm
- 62 Roads White Purity
- 62 Roads Dark Depth
- 63 Avenue XXL Plumb*
- 63 Avenue XXL Ivory*
- 63 Avenue XXL Amber*
- 63 Avenue XXL Silver*

- 64 **Imballi su misura**
Tailor-made packaging
Emballage sur mesure
Verpackung nach maß gefertigt
- 80 **Condizioni generali di vendita**
General sales conditions
Conditions generales de vente
Allgemeine verkaufsbedingungen

* **HI-LITE** COLLECTION IRIS CERAMICA

MAXFINE

DESIGN

- 63 Avenue XXL Amber*
- 63 Avenue XXL Ivory*
- 63 Avenue XXL Plumb*
- 63 Avenue XXL Silver*
- 57 Chromocode3d Ivory Black
- 57 Chromocode3d Titanium White
- 58 Cluster Brown
- 58 Cluster Dark
- 59 Cluster Grey
- 59 Cluster Iron
- 59 Cluster White
- 62 Roads Dark Depth
- 62 Roads Grey Calm
- 62 Roads White Purity
- 61 Walk-on Dusk
- 60 Walk-on Hazel
- 60 Walk-on Sand
- 61 Walk-on Silver
- 60 Walk-on Snow

MARMI

- 25 Alps Heart
- 8 Amazonite
- 30 Arabescato
- 13 Azul Macaubas
- 21 Bianco Lasa
- 28 Bianco Venato Extra
- 15 Black Marquinia
- 22 Blue de Savoie
- 27 Calacatta
- 6 Calacatta Oro
- 7 Calacatta Supremo
- 20 Crema Marfil Extra
- 9 Emperador
- 29 Extra White
- 23 Eramosa
- 24 Estremoz Crema
- 17 Gaudi Stone
- 19 Portoro
- 12 Sahara Noir
- 16 Statuario Light
- 18 Stone Grey
- 26 Thassos
- 10 Travertino
- 11 Travertino Classico
- 14 Veined White
- 31 White Calacatta

PIETRE e METALLI


- 52 Citystone Brown
- 52 Citystone Dove
- 52 Citystone Grey
- 52 Citystone Pearl
- 54 Corten
- 55 Iron Black
- 55 Iron Bronze
- 55 Iron Grey
- 50 Lavica Beige
- 51 Lavica Black
- 51 Lavica Dark
- 50 Lavica Grey
- 50 Lavica Pearl
- 53 Limestone Ash
- 53 Limestone Deep
- 53 Limestone Moon
- 56 Metal XXL Black*
- 56 Metal XXL Grey*
- 56 Metal XXL White*

PRECIOSITY SLABS

- 32 Agata Atena
- 33 Agata Black
- 34 Agata Blu
- 35 Gemstone Gem Pearl
- 36 Gemstone Gem Rose
- 37 Gemstone Gem Violet
- 40 Onice Alabastrino
- 41 Onice Ambra
- 44 Onice Avorio
- 38 Onice Ghiaccio
- 43 Onice Giada
- 45 Onice Grigio
- 42 Onice Malaga
- 48 Onice Oro
- 47 Onice Perla
- 39 Onice Reale
- 46 Onice Verde

* **HI-LITE** COLLECTION IRIS CERAMICA

The **size** and **shape** you **need**




Lastre in ceramica tecnica fino a 300x150x0,6 cm. Omogenee, eterne, inalterabili, grandi, sottili e perfettamente belle.
Formati modulari per qualsiasi pavimento e rivestimento, ma anche per vestire il design.
Con **MAXFINE** tutto è realizzabile: dalle pareti di un grattacielo al tavolo per il giardino.

Dalles en céramique technique jusqu'à 300x150x0,6 cm. Homogènes, éternels, inaltérables, grands, fins et d'une beauté parfaite. Formats modulaires parfaits non seulement pour tous les revêtements de mur ou de sol mais aussi pour habiller le design.
Avec **MAXFINE**, tout est possible : des murs d'un gratte-ciel à la table de jardin.

Technical ceramic slabs measuring up to 300 x 150 x 0.6 cm. Uniform, eternal, non-degradable, large, thin and perfectly beautiful. Modular formats for any flooring or wall, but also for dressing a design.
With **MAXFINE** everything can be made: from the walls of a skyscraper to a garden table.

Platten aus technischer Keramik bis zu 300x150x0,6 cm. Homogen, ewig, unveränderbar, groß, dünn und von perfekter Schönheit. Modulare Formate für jede Art von Fußboden und Verkleidung, ideal auch für Design.
Mit **MAXFINE** kann man alles machen, von den Wänden eines Hochhauses bis zum Gartentisch.




300x150
128"x64"




300x150 CM **0,6 CM**
Not just for surfaces

MARMI CALACATTA ORO




FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315365MF6	CALACATTA ORO LUCIDATO	6	MQ	201,30
	P315365MF6	CALACATTA ORO PRELUCIDATO	6	MQ	169,95
150x150	L150365MF6	CALACATTA ORO LUCIDATO	6	MQ	188,30
	P150365MF6	CALACATTA ORO PRELUCIDATO	6	MQ	162,10
150x75	L175365MF6	CALACATTA ORO LUCIDATO	6	MQ	180,40
	P175365MF6	CALACATTA ORO PRELUCIDATO	6	MQ	154,30
75x75	L75365MF6	CALACATTA ORO LUCIDATO	6	MQ	169,95
	P75365MF6	CALACATTA ORO PRELUCIDATO	6	MQ	143,80
75x37,5	L737365MF6	CALACATTA ORO LUCIDATO	6	MQ	169,95
	P737365MF6	CALACATTA ORO PRELUCIDATO	6	MQ	143,80




MARMI CALACATTA SUPREMO

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315366MF6	CALACATTA SUPREMO LUCIDATO	6	MQ	201,30
	P315366MF6	CALACATTA SUPREMO PRELUCIDATO	6	MQ	169,95
150x150	L150366MF6	CALACATTA SUPREMO LUCIDATO	6	MQ	188,30
	P150366MF6	CALACATTA SUPREMO PRELUCIDATO	6	MQ	162,10
150x75	L175366MF6	CALACATTA SUPREMO LUCIDATO	6	MQ	180,40
	P175366MF6	CALACATTA SUPREMO PRELUCIDATO	6	MQ	154,30
75x75	L75366MF6	CALACATTA SUPREMO LUCIDATO	6	MQ	169,95
	P75366MF6	CALACATTA SUPREMO PRELUCIDATO	6	MQ	143,80
75x37,5	L737366MF6	CALACATTA SUPREMO LUCIDATO	6	MQ	169,95
	P737366MF6	CALACATTA SUPREMO PRELUCIDATO	6	MQ	143,80

MARMI AMAZONITE




FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315446MF6	AMAZONITE LUCIDATO	6	MQ	201,30
150x150	L150446MF6	AMAZONITE LUCIDATO	6	MQ	188,30
150x75	L175446MF6	AMAZONITE LUCIDATO	6	MQ	180,40
75x75	L75446MF6	AMAZONITE LUCIDATO	6	MQ	169,95
75x37,5	L737446MF6	AMAZONITE LUCIDATO	6	MQ	169,95




MARMI EMPERADOR


FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	FMAA100U010A2	EMPERADOR LUCIDATO	6	MQ	201,30
150x150	FMAA100U011A2	EMPERADOR LUCIDATO	6	MQ	188,30
150x75	FMAA100U012A2	EMPERADOR LUCIDATO	6	MQ	180,40
75x75	FMAA100U013A2	EMPERADOR LUCIDATO	6	MQ	169,95
75x37,5	FMAA100U014A2	EMPERADOR LUCIDATO	6	MQ	169,95



MARMI TRAVERTINO



FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315288MF6	TRAVERTINO LUCIDATO	6	MQ	180,40
	P315288MF6	TRAVERTINO PRELUCIDATO	6	MQ	154,30
150x150	L150288MF6	TRAVERTINO LUCIDATO	6	MQ	167,40
	P150288MF6	TRAVERTINO PRELUCIDATO	6	MQ	141,20
150x75	L175288MF6	TRAVERTINO LUCIDATO	6	MQ	156,90
	P175288MF6	TRAVERTINO PRELUCIDATO	6	MQ	130,80
75x75	L75288MF6	TRAVERTINO LUCIDATO	6	MQ	149,00
	P75288MF6	TRAVERTINO PRELUCIDATO	6	MQ	122,90
75x37,5	L737288MF6	TRAVERTINO LUCIDATO	6	MQ	149,00
	P737288MF6	TRAVERTINO PRELUCIDATO	6	MQ	122,90




MARMI TRAVERTINO CLASSICO


FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315328MF6	TRAVERTINO CLASSICO LUCIDATO	6	MQ	180,40
150x150	L150328MF6	TRAVERTINO CLASSICO LUCIDATO	6	MQ	167,40
150x75	L175328MF6	TRAVERTINO CLASSICO LUCIDATO	6	MQ	156,90
75x75	L75328MF6	TRAVERTINO CLASSICO LUCIDATO	6	MQ	149,00
75x37,5	L737328MF6	TRAVERTINO CLASSICO LUCIDATO	6	MQ	149,00

MARMI

SAHARA NOIR



FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315364MF6	SAHARA NOIR LUCIDATO	6	MQ	201,30
	SY315364MF6	SAHARA NOIR SILKY	6	MQ	201,30
150x150	L150364MF6	SAHARA NOIR LUCIDATO	6	MQ	188,30
	SY150364MF6	SAHARA NOIR SILKY	6	MQ	188,30
150x75	L175364MF6	SAHARA NOIR LUCIDATO	6	MQ	180,40
	SY175364MF6	SAHARA NOIR SILKY	6	MQ	180,40
75x75	L75364MF6	SAHARA NOIR LUCIDATO	6	MQ	169,95
	SY75364MF6	SAHARA NOIR SILKY	6	MQ	169,95
75x37,5	L737364MF6	SAHARA NOIR LUCIDATO	6	MQ	169,95
	SY737364MF6	SAHARA NOIR SILKY	6	MQ	169,95




MARMI AZUL MACAUBAS


FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315359MF6	AZUL MACAUBAS LUCIDATO	6	MQ	201,30
	SY315359MF6	AZUL MACAUBAS SILKY	6	MQ	201,30
150x150	L150359MF6	AZUL MACAUBAS LUCIDATO	6	MQ	188,30
	SY150359MF6	AZUL MACAUBAS SILKY	6	MQ	188,30
150x75	L175359MF6	AZUL MACAUBAS LUCIDATO	6	MQ	180,40
	SY175359MF6	AZUL MACAUBAS SILKY	6	MQ	180,40
75x75	L75359MF6	AZUL MACAUBAS LUCIDATO	6	MQ	169,95
	SY75359MF6	AZUL MACAUBAS SILKY	6	MQ	169,95
75x37,5	L737359MF6	AZUL MACAUBAS LUCIDATO	6	MQ	169,95
	SY737359MF6	AZUL MACAUBAS SILKY	6	MQ	169,95

MARMI

VEINED WHITE



FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315339MF6	VEINED WHITE LUCIDATO	6	MQ	201,30
	SY315339MF6	VEINED WHITE SILKY	6	MQ	201,30
150x150	L150339MF6	VEINED WHITE LUCIDATO	6	MQ	188,30
	SY150339MF6	VEINED WHITE SILKY	6	MQ	188,30
150x75	L175339MF6	VEINED WHITE LUCIDATO	6	MQ	180,40
	SY175339MF6	VEINED WHITE SILKY	6	MQ	180,40
75x75	L75339MF6	VEINED WHITE LUCIDATO	6	MQ	169,95
	SY75339MF6	VEINED WHITE SILKY	6	MQ	169,95
75x37,5	L737339MF6	VEINED WHITE LUCIDATO	6	MQ	169,95
	SY737339MF6	VEINED WHITE SILKY	6	MQ	169,95



MARMI BLACK MARQUINIA


FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315338MF6	BLACK MARQUINIA LUCIDATO	6	MQ	201,30
	SY315338MF6	BLACK MARQUINIA SILKY	6	MQ	201,30
270x100	L2710338MF6	BLACK MARQUINIA LUCIDATO	6	MQ	145,00
	SY2710338MF6	BLACK MARQUINIA SILKY	6	MQ	145,00
150x150	L150338MF6	BLACK MARQUINIA LUCIDATO	6	MQ	188,30
	SY150338MF6	BLACK MARQUINIA SILKY	6	MQ	188,30
150x75	L175338MF6	BLACK MARQUINIA LUCIDATO	6	MQ	180,40
	SY175338MF6	BLACK MARQUINIA SILKY	6	MQ	180,40
100x100	L100338MF6	BLACK MARQUINIA LUCIDATO	6	MQ	116,00
	SY100338MF6	BLACK MARQUINIA SILKY	6	MQ	116,00
75x75	L75338MF6	BLACK MARQUINIA LUCIDATO	6	MQ	169,95
	SY75338MF6	BLACK MARQUINIA SILKY	6	MQ	169,95
75x37,5	L737338MF6	BLACK MARQUINIA LUCIDATO	6	MQ	169,95
	SY737338MF6	BLACK MARQUINIA SILKY	6	MQ	169,95

SAPIENSTONE
dress your kitchen


FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
328x154	SSP3215523GST	DARK MARQUINIA LEVIGATO	12	MQ	304,10
	SSY3215523GST	DARK MARQUINIA SILKY	12	MQ	304,10

MARMI

STATUARIO LIGHT



FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315334MF6	STATUARIO LIGHT LUCIDATO	6	MQ	201,30
150x150	L150334MF6	STATUARIO LIGHT LUCIDATO	6	MQ	188,30
150x75	L175334MF6	STATUARIO LIGHT LUCIDATO	6	MQ	180,40
75x75	L75334MF6	STATUARIO LIGHT LUCIDATO	6	MQ	169,95
75x37,5	L737334MF6	STATUARIO LIGHT LUCIDATO	6	MQ	169,95




MARMI GAUDI STONE


FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315336MF6	GAUDI STONE LUCIDATO	6	MQ	180,40
150x150	L150336MF6	GAUDI STONE LUCIDATO	6	MQ	167,40
150x75	L175336MF6	GAUDI STONE LUCIDATO	6	MQ	156,90
75x75	L753336MF6	GAUDI STONE LUCIDATO	6	MQ	149,00
75x37,5	L737336MF6	GAUDI STONE LUCIDATO	6	MQ	149,00

MARMI

STONE GREY



FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315335MF6	STONE GREY LUCIDATO	6	MQ	180,40
	P315335MF6	STONE GREY PRELUCIDATO	6	MQ	154,30
270x100	L2710335MF6	STONE GREY LUCIDATO	6	MQ	145,00
	P2710335MF6	STONE GREY PRELUCIDATO	6	MQ	124,50
150x150	L150335MF6	STONE GREY LUCIDATO	6	MQ	167,40
	P150335MF6	STONE GREY PRELUCIDATO	6	MQ	141,20
150x75	L175335MF6	STONE GREY LUCIDATO	6	MQ	156,90
	P175335MF6	STONE GREY PRELUCIDATO	6	MQ	130,80
100x100	L100335MF6	STONE GREY LUCIDATO	6	MQ	116,00
	P100335MF6	STONE GREY PRELUCIDATO	6	MQ	98,50
75x75	L75335MF6	STONE GREY LUCIDATO	6	MQ	149,00
	P75335MF6	STONE GREY PRELUCIDATO	6	MQ	122,90
75x37,5	L737335MF6	STONE GREY LUCIDATO	6	MQ	149,00
	P737335MF6	STONE GREY PRELUCIDATO	6	MQ	122,90




MARMI PORTORO

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315337MF6	PORTORO LUCIDATO	6	MQ	201,30
150x150	L150337MF6	PORTORO LUCIDATO	6	MQ	188,30
150x75	L175337MF6	PORTORO LUCIDATO	6	MQ	180,40
75x75	L75337MF6	PORTORO LUCIDATO	6	MQ	169,95
75x37,5	L737337MF6	PORTORO LUCIDATO	6	MQ	169,95




MARMI

CREMA MARFIL EXTRA



FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315298MF6	CREMA MARFIL EXTRA LUCIDATO	6	MQ	180,40
	P315298MF6	CREMA MARFIL EXTRA PRELUCIDATO	6	MQ	154,30
150x150	L150298MF6	CREMA MARFIL EXTRA LUCIDATO	6	MQ	167,40
	P150298MF6	CREMA MARFIL EXTRA PRELUCIDATO	6	MQ	141,20
150x75	L175298MF6	CREMA MARFIL EXTRA LUCIDATO	6	MQ	156,90
	P175298MF6	CREMA MARFIL EXTRA PRELUCIDATO	6	MQ	130,80
75x75	L75298MF6	CREMA MARFIL EXTRA LUCIDATO	6	MQ	149,00
	P75298MF6	CREMA MARFIL EXTRA PRELUCIDATO	6	MQ	122,90
75x37,5	L737298MF6	CREMA MARFIL EXTRA LUCIDATO	6	MQ	149,00
	P737298MF6	CREMA MARFIL EXTRA PRELUCIDATO	6	MQ	122,90



MARMI BIANCO LASA


FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315326MF6	BIANCO LASA LUCIDATO	6	MQ	201,30
	P315326MF6	BIANCO LASA PRELUCIDATO	6	MQ	169,95
270x100	L2710326MF6	BIANCO LASA LUCIDATO	6	MQ	145,00
	P2710326MF6	BIANCO LASA PRELUCIDATO	6	MQ	124,50
150x150	L150326MF6	BIANCO LASA LUCIDATO	6	MQ	188,30
	P150326MF6	BIANCO LASA PRELUCIDATO	6	MQ	162,10
150x75	L175326MF6	BIANCO LASA LUCIDATO	6	MQ	180,40
	P175326MF6	BIANCO LASA PRELUCIDATO	6	MQ	154,30
100x100	L100326MF6	BIANCO LASA LUCIDATO	6	MQ	116,00
	P100326MF6	BIANCO LASA PRELUCIDATO	6	MQ	98,50
75x75	L75326MF6	BIANCO LASA LUCIDATO	6	MQ	169,95
	P75326MF6	BIANCO LASA PRELUCIDATO	6	MQ	143,80
75x37,5	L737326MF6	BIANCO LASA LUCIDATO	6	MQ	169,95
	P737326MF6	BIANCO LASA PRELUCIDATO	6	MQ	143,80

SAPIENSTONE
dress your kitchen


FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
328x154	SSP3215508GST	BIANCO LASA LEVIGATO	12	MQ	304,10
	SSH3215508GST	BIANCO LASA NATURALE	12	MQ	252,90

MARMI

BLUE DE SAVOIE



FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315327MF6	BLUE DE SAVOIA LUCIDATO	6	MQ	201,30
	P315327MF6	BLUE DE SAVOIA PRELUCIDATO	6	MQ	169,95
150x150	L150327MF6	BLUE DE SAVOIA LUCIDATO	6	MQ	188,30
	P150327MF6	BLUE DE SAVOIA PRELUCIDATO	6	MQ	162,10
150x75	L175327MF6	BLUE DE SAVOIA LUCIDATO	6	MQ	180,40
	P175327MF6	BLUE DE SAVOIA PRELUCIDATO	6	MQ	154,30
75x75	L75327MF6	BLUE DE SAVOIA LUCIDATO	6	MQ	169,95
	P75327MF6	BLUE DE SAVOIA PRELUCIDATO	6	MQ	143,80
75x37,5	L737327MF6	BLUE DE SAVOIA LUCIDATO	6	MQ	169,95
	P737327MF6	BLUE DE SAVOIA PRELUCIDATO	6	MQ	143,80




MARMI ERAMOSA

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315315MF6	ERAMOSA LUCIDATO	6	MQ	180,40
150x150	L150315MF6	ERAMOSA LUCIDATO	6	MQ	167,40
150x75	L175315MF6	ERAMOSA LUCIDATO	6	MQ	156,90




MARMI

ESTREMOZ CREMA



FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315316MF6	ESTREMOZ CREMA LUCIDATO	6	MQ	201,30
150x150	L150316MF6	ESTREMOZ CREMA LUCIDATO	6	MQ	188,30
150x75	L175316MF6	ESTREMOZ CREMA LUCIDATO	6	MQ	180,40
75x75	L75316MF6	ESTREMOZ CREMA LUCIDATO	6	MQ	169,95
75x37,5	L737316MF6	ESTREMOZ CREMA LUCIDATO	6	MQ	169,95




MARMI ALPS HEART


FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315297MF6	ALPS HEART LUCIDATO	6	MQ	201,30
150x150	L150297MF6	ALPS HEART LUCIDATO	6	MQ	188,30
150x75	L175297MF6	ALPS HEART LUCIDATO	6	MQ	180,40
75x75	L75297MF6	ALPS HEART LUCIDATO	6	MQ	169,95
75x37,5	L737297MF6	ALPS HEART LUCIDATO	6	MQ	169,95



MARMI THASSOS



FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315189MF6	THASSOS LUCIDATO	6	MQ	201,30
	P315189MF6	THASSOS PRELUCIDATO	6	MQ	169,95
150x150	L150189MF6	THASSOS LUCIDATO	6	MQ	188,30
	P150189MF6	THASSOS PRELUCIDATO	6	MQ	162,10
150x75	L175189MF6	THASSOS LUCIDATO	6	MQ	180,40
	P175189MF6	THASSOS PRELUCIDATO	6	MQ	154,30
75x75	L75189MF6	THASSOS LUCIDATO	6	MQ	169,95
	P75189MF6	THASSOS PRELUCIDATO	6	MQ	143,80
75x37,5	L737189MF6	THASSOS LUCIDATO	6	MQ	169,95
	P737189MF6	THASSOS PRELUCIDATO	6	MQ	143,80
300x100	L310189MF6	THASSOS LUCIDATO	6	MQ	167,20
	P310189MF6	THASSOS PRELUCIDATO	6	MQ	143,70
150x100	L1510189MF6	THASSOS LUCIDATO	6	MQ	171,10
	P1510189MF6	THASSOS PRELUCIDATO	6	MQ	147,60
100x100	L100189MF6	THASSOS LUCIDATO	6	MQ	148,10
	P100189MF6	THASSOS PRELUCIDATO	6	MQ	125,60



MAXFINE
FMG CORTICALI
MARMI E GRANITI

MARMI CALACATTA

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315265MF6	CALACATTA LUCIDATO	6	MQ	180,40
	P315265MF6	CALACATTA PRELUCIDATO	6	MQ	154,30
150x150	L150265MF6	CALACATTA LUCIDATO	6	MQ	167,40
	P150265MF6	CALACATTA PRELUCIDATO	6	MQ	141,20
150x75	L175265MF6	CALACATTA LUCIDATO	6	MQ	156,90
	P175265MF6	CALACATTA PRELUCIDATO	6	MQ	130,80
75x75	L75265MF6	CALACATTA LUCIDATO	6	MQ	149,00
	P75265MF6	CALACATTA PRELUCIDATO	6	MQ	122,90
75x37,5	L737265MF6	CALACATTA LUCIDATO	6	MQ	149,00
	P737265MF6	CALACATTA PRELUCIDATO	6	MQ	122,90
300x100	L310265MF6	CALACATTA LUCIDATO	6	MQ	153,85
	P310265MF6	CALACATTA PRELUCIDATO	6	MQ	130,20
150x100	L1510265MF6	CALACATTA LUCIDATO	6	MQ	157,75
	P1510265MF6	CALACATTA PRELUCIDATO	6	MQ	134,10
100x100	L100265MF6	CALACATTA LUCIDATO	6	MQ	128,30
	P100265MF6	CALACATTA PRELUCIDATO	6	MQ	106,30

BOOK-MATCH

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315268MF6	CALACATTA BLOCK-A LUCIDATO	6	MQ	180,40
	P315268MF6	CALACATTA BLOCK-A PRELUCIDATO	6	MQ	154,30
	L315267MF6	CALACATTA BLOCK-B LUCIDATO	6	MQ	180,40
	P315267MF6	CALACATTA BLOCK-B PRELUCIDATO	6	MQ	154,30




SAPIENSTONE
dress your kitchen

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
328x154	SSP3215506G	CALACATTA LEVIGATO	12	MQ	277,20
	SSH3215506G	CALACATTA NATURALE	12	MQ	226,00

MARMI

BIANCO VENATO EXTRA



FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315300MF6	BIANCO VENATO EXTRA LUCIDATO	6	MQ	201,30
	P315300MF6	BIANCO VENATO EXTRA PRELUCIDATO	6	MQ	169,95
270x100	L2710300MF6	BIANCO VENATO EXTRA LUCIDATO	6	MQ	145,00
	P2710300MF6	BIANCO VENATO EXTRA PRELUCIDATO	6	MQ	124,50
150x150	L150300MF6	BIANCO VENATO EXTRA LUCIDATO	6	MQ	188,30
	P150300MF6	BIANCO VENATO EXTRA PRELUCIDATO	6	MQ	162,10
150x75	L175300MF6	BIANCO VENATO EXTRA LUCIDATO	6	MQ	180,40
	P175300MF6	BIANCO VENATO EXTRA PRELUCIDATO	6	MQ	154,30
100x100	L100300MF6	BIANCO VENATO EXTRA LUCIDATO	6	MQ	116,00
	P100300MF6	BIANCO VENATO EXTRA PRELUCIDATO	6	MQ	98,50
75x75	L75300MF6	BIANCO VENATO EXTRA LUCIDATO	6	MQ	169,95
	P75300MF6	BIANCO VENATO EXTRA PRELUCIDATO	6	MQ	143,80
75x37,5	L737300MF6	BIANCO VENATO EXTRA LUCIDATO	6	MQ	169,95
	P737300MF6	BIANCO VENATO EXTRA PRELUCIDATO	6	MQ	143,80

BOOK-MATCH


FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315301MF6	BIANCO VENATO EXTRA BLOCK-A LUCIDATO	6	MQ	201,30
	P315301MF6	BIANCO VENATO EXTRA BLOCK-A PRELUCIDATO	6	MQ	169,95
	L315302MF6	BIANCO VENATO EXTRA BLOCK-B LUCIDATO	6	MQ	201,30
	P315302MF6	BIANCO VENATO EXTRA BLOCK-B PRELUCIDATO	6	MQ	169,95

SAPIENSTONE
dress your kitchen

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
328x154	SSP3215507GST	CALACATTA STATUARIO LEVIGATO	12	MQ	304,10
	SSH3215507GST	CALACATTA STATUARIO NATURALE	12	MQ	252,90
328x154	SSP3215507GST	CALACATTA STATUARIO BOOK-MATCH LEV. *	12	MQ	304,10
	SSP3215601GST (mirrored)				
	SSY3215507GST	CALACATTA STATUARIO BOOK-MATCH *	12	MQ	304,10
	SSY3215601GST (mirrored)				



* Disponibile solo per ordini a book-match.
Available on book-match order only.
Disponible seulement pour commandes a livre ouvert.
Nur verfügbar bei einer book-match Bestellung.




MAXFINE
FMG FORMICA
MASSA GRANITICA

MARMI EXTRA WHITE


FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315317MF6	EXTRA WHITE LUCIDATO	6	MQ	201,30
	P315317MF6	EXTRA WHITE PRELUCIDATO	6	MQ	169,95
150x150	L150317MF6	EXTRA WHITE LUCIDATO	6	MQ	188,30
	P150317MF6	EXTRA WHITE PRELUCIDATO	6	MQ	162,10
150x75	L175317MF6	EXTRA WHITE LUCIDATO	6	MQ	180,40
	P175317MF6	EXTRA WHITE PRELUCIDATO	6	MQ	154,30
75x75	L75317MF6	EXTRA WHITE LUCIDATO	6	MQ	169,95
	P75317MF6	EXTRA WHITE PRELUCIDATO	6	MQ	143,80
75x37,5	L737317MF6	EXTRA WHITE LUCIDATO	6	MQ	169,95
	P737317MF6	EXTRA WHITE PRELUCIDATO	6	MQ	143,80

BOOK-MATCH

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315318MF6	EXTRA WHITE BLOCK-A LUCIDATO	6	MQ	201,30
	L315319MF6	EXTRA WHITE BLOCK-B LUCIDATO	6	MQ	201,30



MARMI ARABESCATO



FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
270x100	L2710320MF6	ARABESCATO LUCIDATO	6	MQ	145,00
	P2710320MF6	ARABESCATO PRELUCIDATO	6	MQ	124,50
150x150	L150320MF6	ARABESCATO LUCIDATO	6	MQ	188,30
	P150320MF6	ARABESCATO PRELUCIDATO	6	MQ	162,10
150x75	L175320MF6	ARABESCATO LUCIDATO	6	MQ	180,40
	P175320MF6	ARABESCATO PRELUCIDATO	6	MQ	154,30
100x100	L100320MF6	ARABESCATO LUCIDATO	6	MQ	116,00
	P100320MF6	ARABESCATO PRELUCIDATO	6	MQ	98,50
75x75	L75320MF6	ARABESCATO LUCIDATO	6	MQ	169,95
	P75320MF6	ARABESCATO PRELUCIDATO	6	MQ	143,80
75x37,5	L737320MF6	ARABESCATO LUCIDATO	6	MQ	169,95
	P737320MF6	ARABESCATO PRELUCIDATO	6	MQ	143,80


BOOK-MATCH

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315320MF6A	ARABESCATO BLOCK-A LUCIDATO	6	MQ	201,30
	P315320MF6A	ARABESCATO BLOCK-A PRELUCIDATO	6	MQ	169,95
	L315320MF6B	ARABESCATO BLOCK-B LUCIDATO	6	MQ	201,30
	P315320MF6B	ARABESCATO BLOCK-B PRELUCIDATO	6	MQ	169,95



SAPIENSTONE
dress your kitchen

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
328x154	SSP3215511GST	ARABESCATO LEVIGATO	12	MQ	304,10
	SSH3215511GST	ARABESCATO NATURALE	12	MQ	252,90



MAXFINE
FMG EUROPEA MARBRE GRANITE

MARMI WHITE CALACATTA

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315332MF6	WHITE CALACATTA LUCIDATO	6	MQ	201,30
270x100	L2710332MF6	WHITE CALACATTA LUCIDATO	6	MQ	145,00
150x150	L150332MF6	WHITE CALACATTA LUCIDATO	6	MQ	188,30
150x75	L175332MF6	WHITE CALACATTA LUCIDATO	6	MQ	180,40
100x100	L100332MF6	WHITE CALACATTA LUCIDATO	6	MQ	116,00
75x75	L75332MF6	WHITE CALACATTA LUCIDATO	6	MQ	169,95
75x37,5	L737332MF6	WHITE CALACATTA LUCIDATO	6	MQ	169,95

SAPIENSTONE
dress your kitchen

BOOK-MATCH

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
328x154	SSP3215522GST SSP3215600GST (mirrored)	WHITE CALACATTA BOOK-MATCH LEVIGATO *	12	MQ	304,10
	SSY3215522GST SSY3215600GST (mirrored)	WHITE CALACATTA BOOK-MATCH SILKY *	12	MQ	304,10

* Disponibile solo per ordini a book-match.
Available on book-match order only.
Disponible seulement pour commandes a livre ouvert.
Nur verfügbar bei einer book-match Bestellung.



PRECIOSITY
SLABS
AGATA ATENA




FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315448MF6	AGATA ATENA LUCIDATO	6	MQ	250,00



MAXFINE
FMG EUROPEA
MASSIVE GRANITE

PRECIOSITY SLABS AGATA BLACK


FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315447MF6	AGATA BLACK LUCIDATO	6	MQ	250,00



PRECIOSITY SLABS AGATA BLU



FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315449MF6	AGATA BLU LUCIDATO	6	MQ	250,00




PRECIOSITY SLABS GEMSTONE GEM PEARL


FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315372MF6	GEM PEARL LUCIDATO	6	MQ	201,30
150x150	L150372MF6	GEM PEARL LUCIDATO	6	MQ	188,30
150x75	L175372MF6	GEM PEARL LUCIDATO	6	MQ	180,40
75x75	L75372MF6	GEM PEARL LUCIDATO	6	MQ	169,95
75x37,5	L737372MF6	GEM PEARL LUCIDATO	6	MQ	169,95



PRECIOSITY SLABS GEMSTONE GEM ROSE



FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315372MF6	GEM ROSE LUCIDATO	6	MQ	201,30
150x150	L150373MF6	GEM ROSE LUCIDATO	6	MQ	188,30
150x75	L175373MF6	GEM ROSE LUCIDATO	6	MQ	180,40
75x75	L75373MF6	GEM ROSE LUCIDATO	6	MQ	169,95
75x37,5	L737373MF6	GEM ROSE LUCIDATO	6	MQ	169,95




PRECIOSITY SLABS GEMSTONE GEM VIOLET

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315374MF6	GEM VIOLET LUCIDATO	6	MQ	201,30
150x150	L150374MF6	GEM VIOLET LUCIDATO	6	MQ	188,30
150x75	L175374MF6	GEM VIOLET LUCIDATO	6	MQ	180,40
75x75	L75374MF6	GEM VIOLET LUCIDATO	6	MQ	169,95
75x37,5	L737374MF6	GEM VIOLET LUCIDATO	6	MQ	169,95



PRECIOSITY SLABS ONICE GHIACCIO




FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315353MF6	ONICE GHIACCIO LUCIDATO	6	MQ	201,30
150x150	L150353MF6	ONICE GHIACCIO LUCIDATO	6	MQ	188,30
150x75	L175353MF6	ONICE GHIACCIO LUCIDATO	6	MQ	180,40
75x75	L75353MF6	ONICE GHIACCIO LUCIDATO	6	MQ	169,95
75x37,5	L737353MF6	ONICE GHIACCIO LUCIDATO	6	MQ	169,95

BOOK-MATCH

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315360MF6	ONICE GHIACCIO BLOCK-A LUCIDATO	6	MQ	201,30
	L315361MF6	ONICE GHIACCIO BLOCK-B LUCIDATO	6	MQ	201,30







PRECIOSITY SLABS ONICE REALE

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315354MF6	ONICE REALE LUCIDATO	6	MQ	201,30
150x150	L150354MF6	ONICE REALE LUCIDATO	6	MQ	188,30
150x75	L175354MF6	ONICE REALE LUCIDATO	6	MQ	180,40
75x75	L75354MF6	ONICE REALE LUCIDATO	6	MQ	169,95
75x37,5	L737354MF6	ONICE REALE LUCIDATO	6	MQ	169,95

PRECIOSITY SLABS ONICE ALABASTRINO



FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315358MF6	ONICE ALABASTRINO LUCIDATO	6	MQ	201,30
150x150	L150358MF6	ONICE ALABASTRINO LUCIDATO	6	MQ	188,30
150x75	L175358MF6	ONICE ALABASTRINO LUCIDATO	6	MQ	180,40
75x75	L75358MF6	ONICE ALABASTRINO LUCIDATO	6	MQ	169,95
75x37,5	L737358MF6	ONICE ALABASTRINO LUCIDATO	6	MQ	169,95




PRECIOSITY SLABS ONICE AMBRA


FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315355MF6	ONICE AMBRA LUCIDATO	6	MQ	201,30
150x150	L150355MF6	ONICE AMBRA LUCIDATO	6	MQ	188,30
150x75	L175355MF6	ONICE AMBRA LUCIDATO	6	MQ	180,40
75x75	L75355MF6	ONICE AMBRA LUCIDATO	6	MQ	169,95
75x37,5	L737355MF6	ONICE AMBRA LUCIDATO	6	MQ	169,95



PRECIOSITY SLABS ONICE MALAGA



FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315356MF6	ONICE MALAGA LUCIDATO	6	MQ	201,30
150x150	L150356MF6	ONICE MALAGA LUCIDATO	6	MQ	188,30
150x75	L175356MF6	ONICE MALAGA LUCIDATO	6	MQ	180,40
75x75	L75356MF6	ONICE MALAGA LUCIDATO	6	MQ	169,95
75x37,5	L737356MF6	ONICE MALAGA LUCIDATO	6	MQ	169,95



PRECIOSITY SLABS ONICE GIADA


FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315357MF6	ONICE GIADA LUCIDATO	6	MQ	201,30
150x150	L150357MF6	ONICE GIADA LUCIDATO	6	MQ	188,30
150x75	L175357MF6	ONICE GIADA LUCIDATO	6	MQ	180,40
75x75	L75357MF6	ONICE GIADA LUCIDATO	6	MQ	169,95
75x37,5	L737357MF6	ONICE GIADA LUCIDATO	6	MQ	169,95

BOOK-MATCH


FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315362MF6	ONICE GIADA BLOCK-A LUCIDATO	6	MQ	201,30
	L315363MF6	ONICE GIADA BLOCK-B LUCIDATO	6	MQ	201,30



PRECIOSITY SLABS ONICE AVORIO



FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315340MF6	ONICE AVORIO LUCIDATO	6	MQ	201,30
	SY315340MF6	ONICE AVORIO SILKY	6	MQ	201,30
150x150	L150340MF6	ONICE AVORIO LUCIDATO	6	MQ	188,30
	SY150340MF6	ONICE AVORIO SILKY	6	MQ	188,30
150x75	L175340MF6	ONICE AVORIO LUCIDATO	6	MQ	180,40
	SY175340MF6	ONICE AVORIO SILKY	6	MQ	180,40
75x75	L75340MF6	ONICE AVORIO LUCIDATO	6	MQ	169,95
	SY75340MF6	ONICE AVORIO SILKY	6	MQ	169,95
75x37,5	L737340MF6	ONICE AVORIO LUCIDATO	6	MQ	169,95
	SY737340MF6	ONICE AVORIO SILKY	6	MQ	169,95




PRECIOSITY SLABS ONICE GRIGIO


FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315341MF6	ONICE GRIGIO LUCIDATO	6	MQ	201,30
	SY315341MF6	ONICE GRIGIO SILKY	6	MQ	201,30
150x150	L150341MF6	ONICE GRIGIO LUCIDATO	6	MQ	188,30
	SY150341MF6	ONICE GRIGIO SILKY	6	MQ	188,30
150x75	L175341MF6	ONICE GRIGIO LUCIDATO	6	MQ	180,40
	SY175341MF6	ONICE GRIGIO SILKY	6	MQ	180,40
75x75	L75341MF6	ONICE GRIGIO LUCIDATO	6	MQ	169,95
	SY75341MF6	ONICE GRIGIO SILKY	6	MQ	169,95
75x37,5	L737341MF6	ONICE GRIGIO LUCIDATO	6	MQ	169,95
	SY737341MF6	ONICE GRIGIO SILKY	6	MQ	169,95



PRECIOSITY SLABS ONICE VERDE



FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315342MF6	ONICE VERDE LUCIDATO	6	MQ	201,30
	SY315342MF6	ONICE VERDE SILKY	6	MQ	201,30
150x150	L150342MF6	ONICE VERDE LUCIDATO	6	MQ	188,30
	SY150342MF6	ONICE VERDE SILKY	6	MQ	188,30
150x75	L175342MF6	ONICE VERDE LUCIDATO	6	MQ	180,40
	SY175342MF6	ONICE VERDE SILKY	6	MQ	180,40
75x75	L75342MF6	ONICE VERDE LUCIDATO	6	MQ	169,95
	SY75342MF6	ONICE VERDE SILKY	6	MQ	169,95
75x37,5	L737342MF6	ONICE VERDE LUCIDATO	6	MQ	169,95
	SY737342MF6	ONICE VERDE SILKY	6	MQ	169,95




PRECIOSITY SLABS ONICE PERLA

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315290MF6	ONICE PERLA LUCIDATO	6	MQ	201,30
	P315290MF6	ONICE PERLA PRELUCIDATO	6	MQ	169,95
150x150	L150290MF6	ONICE PERLA LUCIDATO	6	MQ	188,30
	P150290MF6	ONICE PERLA PRELUCIDATO	6	MQ	162,10
150x75	L175290MF6	ONICE PERLA LUCIDATO	6	MQ	180,40
	P175290MF6	ONICE PERLA PRELUCIDATO	6	MQ	154,30
75x75	L75290MF6	ONICE PERLA LUCIDATO	6	MQ	169,95
	P75290MF6	ONICE PERLA PRELUCIDATO	6	MQ	143,80
75x37,5	L737290MF6	ONICE PERLA LUCIDATO	6	MQ	169,95
	P737290MF6	ONICE PERLA PRELUCIDATO	6	MQ	143,80




FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
328x154	SSP3215513GST	BRIGHT ONYX LEVIGATO	12	MQ	304,10
	SSH3215513GST	BRIGHT ONYX NATURALE	12	MQ	252,90

PRECIOSITY SLABS ONICE ORO



FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315289MF6	ONICE ORO LUCIDATO	6	MQ	201,30
	P315289MF6	ONICE ORO PRELUCIDATO	6	MQ	169,95
150x150	L150289MF6	ONICE ORO LUCIDATO	6	MQ	188,30
	P150289MF6	ONICE ORO PRELUCIDATO	6	MQ	162,10
150x75	L175289MF6	ONICE ORO LUCIDATO	6	MQ	180,40
	P175289MF6	ONICE ORO PRELUCIDATO	6	MQ	154,30
75x75	L75289MF6	ONICE ORO LUCIDATO	6	MQ	169,95
	P75289MF6	ONICE ORO PRELUCIDATO	6	MQ	143,80
75x37,5	L737289MF6	ONICE ORO LUCIDATO	6	MQ	169,95
	P737289MF6	ONICE ORO PRELUCIDATO	6	MQ	143,80


PIETRE E METALLI LAVICA PEARL



FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x100	L310303MF6	LAVICA PEARL PRELUCIDATO	6	MQ	93,75
	P310303MF6	LAVICA PEARL NATURALE	6	MQ	82,00
	L310306MF6	LAVICA BEIGE PRELUCIDATO	6	MQ	93,75
	P310306MF6	LAVICA BEIGE NATURALE	6	MQ	82,00
	L310304MF6	LAVICA GREY PRELUCIDATO	6	MQ	93,75
	P310304MF6	LAVICA GREY NATURALE	6	MQ	82,00
	L310305MF6	LAVICA DARK PRELUCIDATO	6	MQ	93,75
	P310305MF6	LAVICA DARK NATURALE	6	MQ	82,00
	L310307MF6	LAVICA BLACK PRELUCIDATO	6	MQ	93,75
	P310307MF6	LAVICA BLACK NATURALE	6	MQ	82,00
150x100	P1510303MF6	LAVICA PEARL NATURALE	6	MQ	78,00
	P1510306MF6	LAVICA BEIGE NATURALE	6	MQ	78,00
	P1510304MF6	LAVICA GREY NATURALE	6	MQ	78,00
	P1510305MF6	LAVICA DARK NATURALE	6	MQ	78,00
	P1510307MF6	LAVICA BLACK NATURALE	6	MQ	78,00

LAVICA BEIGE

LAVICA GREY



FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
100x100	L100303MF6	LAVICA PEARL PRELUCIDATO	6	MQ	87,25
	P100303MF6	LAVICA PEARL NATURALE	6	MQ	74,00
	L100306MF6	LAVICA BEIGE PRELUCIDATO	6	MQ	87,25
	P100306MF6	LAVICA BEIGE NATURALE	6	MQ	74,00
	L100304MF6	LAVICA GREY PRELUCIDATO	6	MQ	87,25
	P100304MF6	LAVICA GREY NATURALE	6	MQ	74,00
	L100305MF6	LAVICA DARK PRELUCIDATO	6	MQ	87,25
	P100305MF6	LAVICA DARK NATURALE	6	MQ	74,00
	L100307MF6	LAVICA BLACK PRELUCIDATO	6	MQ	87,25
	P100307MF6	LAVICA BLACK NATURALE	6	MQ	74,00




FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
328x154	SSH3215501G	BASALT BLACK NATURALE	12	MQ	194,60

PIETRE E
METALLI
LAVICA DARK

LAVICA BLACK

PIETRE E METALLI CITYSTONE PEARL




FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x100	P310333MF6	PEARL NATURALE	6	MQ	82,00
	P310334MF6	GREY NATURALE	6	MQ	82,00
	P310335MF6	DOVE NATURALE	6	MQ	82,00
	P310336MF6	BROWN NATURALE	6	MQ	82,00
100x100	P100333MF6	PEARL NATURALE	6	MQ	74,00
	P100334MF6	GREY NATURALE	6	MQ	74,00
	P100335MF6	DOVE NATURALE	6	MQ	74,00
	P100336MF6	BROWN NATURALE	6	MQ	74,00

SAPIENSTONE
dress your kitchen

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
328x154	SSH3215519G	LIGHT EARTH NATURALE	12	MQ	194,60
	SSH3215520G	GREY EARTH NATURALE	12	MQ	194,60
	SSH3215518G	SAND EARTH NATURALE	12	MQ	194,60
	SSH3215521G	BROWN EARTH NATURALE	12	MQ	194,60

CITYSTONE DOVE

CITYSTONE BROWN




PIETRE E METALLI LIMESTONE MOON

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x100	P310311MF6	LIMESTONE MOON STRUTTURATO	6	MQ	82,00
	P310312MF6	LIMESTONE ASH STRUTTURATO	6	MQ	82,00
	P310313MF6	LIMESTONE DEEP STRUTTURATO	6	MQ	82,00
150x100	P1510311MF6	LIMESTONE MOON STRUTTURATO	6	MQ	78,00
	P1510312MF6	LIMESTONE ASH STRUTTURATO	6	MQ	78,00
	P1510313MF6	LIMESTONE DEEP STRUTTURATO	6	MQ	78,00
100x100	P100311MF6	LIMESTONE MOON STRUTTURATO	6	MQ	74,00
	P100312MF6	LIMESTONE ASH STRUTTURATO	6	MQ	74,00
	P100313MF6	LIMESTONE DEEP STRUTTURATO	6	MQ	74,00


LIMESTONE ASH

LIMESTONE DEEP

PIETRE E METALLI CORTEN



FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	P315276MF6	CORTEN NATURALE	6	MQ	117,70
150x150	P150276MF6	CORTEN NATURALE	6	MQ	112,45
150x75	P175276MF6	CORTEN NATURALE	6	MQ	104,60
75x75	P75276MF6	CORTEN NATURALE	6	MQ	78,45
75x37,5	P737276MF6	CORTEN NATURALE	6	MQ	73,20




PIETRE E METALLI IRON BRONZE

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	P315330MF6	BRONZE IRON	6	MQ	117,70
	P315329MF6	BLACK IRON	6	MQ	117,70
	P315331MF6	GREY IRON	6	MQ	117,70
150x150	P150330MF6	BRONZE IRON	6	MQ	112,45
	P150329MF6	BLACK IRON	6	MQ	112,45
	P150331MF6	GREY IRON	6	MQ	112,45
150x75	P175330MF6	BRONZE IRON	6	MQ	104,60
	P175329MF6	BLACK IRON	6	MQ	104,60
	P175331MF6	GREY IRON	6	MQ	104,60
75x75	P75330MF6	BRONZE IRON	6	MQ	78,45
	P75329MF6	BLACK IRON	6	MQ	78,45
	P75331MF6	GREY IRON	6	MQ	78,45
75x37,5	P737330MF6	BRONZE IRON	6	MQ	73,20
	P737329MF6	BLACK IRON	6	MQ	73,20
	P737331MF6	GREY IRON	6	MQ	73,20
300x100	P310330MF6	BRONZE IRON	6	MQ	82,00
	P310329MF6	BLACK IRON	6	MQ	82,00
	P310331MF6	GREY IRON	6	MQ	82,00
150x100	P1510330MF6	BRONZE IRON	6	MQ	78,00
	P1510329MF6	BLACK IRON	6	MQ	78,00
	P1510331MF6	GREY IRON	6	MQ	78,00
100x100	P100330MF6	BRONZE IRON	6	MQ	74,00
	P100329MF6	BLACK IRON	6	MQ	74,00
	P100331MF6	GREY IRON	6	MQ	74,00

BLACK

GREY

PIETRE E METALLI METAL XXL WHITE*



FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO	FASCIA PREZZO
300x150	HI315001XL	WHITE METAL	6	MQ	125,00	77
	HI315004XL	WHITE CHROME	6	MQ	152,80	79
	HI315003XL	BLACK METAL	6	MQ	125,00	77
	HI315006XL	BLACK CHROME	6	MQ	152,80	79
	HI315002XL	GREY METAL	6	MQ	125	77
	HI315005XL	GREY CHROME	6	MQ	152,8	79
150x150	HI150001XL	WHITE METAL	6	MQ	119,50	76
	HI150004XL	WHITE CHROME	6	MQ	147,30	78
	HI150003XL	BLACK METAL	6	MQ	119,50	76
	HI150006XL	BLACK CHROME	6	MQ	147,30	78
	HI150002XL	GREY METAL	6	MQ	119,5	76
	HI150005XL	GREY CHROME	6	MQ	147,3	78
150x75	HI175001XL	WHITE METAL	6	MQ	111,20	74
	HI175004XL	WHITE CHROME	6	MQ	138,90	75
	HI175003XL	BLACK METAL	6	MQ	111,20	74
	HI175006XL	BLACK CHROME	6	MQ	138,90	75
	HI175002XL	GREY METAL	6	MQ	111,2	74
	HI175005XL	GREY CHROME	6	MQ	138,9	75
75x75	HI75001XL	WHITE METAL	6	MQ	83,40	71
	HI75004XL	WHITE CHROME	6	MQ	111,20	73
	HI75003XL	BLACK METAL	6	MQ	83,40	71
	HI75006XL	BLACK CHROME	6	MQ	111,20	73
	HI75002XL	GREY METAL	6	MQ	83,4	71
	HI75005XL	GREY CHROME	6	MQ	111,2	73
75x37,5	HI737001XL	WHITE METAL	6	MQ	77,80	57
	HI737004XL	WHITE CHROME	6	MQ	105,60	66
	HI737003XL	BLACK METAL	6	MQ	77,80	57
	HI737006XL	BLACK CHROME	6	MQ	105,60	66
	HI737002XL	GREY METAL	6	MQ	77,8	57
	HI737005XL	GREY CHROME	6	MQ	105,6	66


SAPIENSTONE
dress your kitchen

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
328x154	SSH3215510G	MALM BLACK NATURALE	12	MQ	226,00
	SSP3215510G	MALM BLACK PRELUCIDATO	12	MQ	277,20

SAPIENSTONE
dress your kitchen

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
328x154	SSH3215509G	MALM GREY NATURALE	12	MQ	226,00
	SSP3215509G	MALM GREY PRELUCIDATO	12	MQ	277,20

* HI-LITE COLLECTION IRIS CERAMICA



DESIGN CHROMOCODE 3D TITANIUM WHITE

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315240MF6	TITANIUM WHITE LUCIDATO	6	MQ	201,30
	P315240MF6	TITANIUM WHITE NATURALE	6	MQ	169,95
150x150	L150240MF6	TITANIUM WHITE LUCIDATO	6	MQ	188,30
	P150240MF6	TITANIUM WHITE NATURALE	6	MQ	162,10
150x75	L175240MF6	TITANIUM WHITE LUCIDATO	6	MQ	180,40
	P175240MF6	TITANIUM WHITE NATURALE	6	MQ	154,30
75x75	L75240MF6	TITANIUM WHITE LUCIDATO	6	MQ	169,95
	P75240MF6	TITANIUM WHITE NATURALE	6	MQ	143,80
75x37,5	L737240MF6	TITANIUM WHITE LUCIDATO	6	MQ	169,95
	P737240MF6	TITANIUM WHITE NATURALE	6	MQ	143,80
300x100	L310240MF6	TITANIUM WHITE LUCIDATO	6	MQ	153,85
	P310240MF6	TITANIUM WHITE NATURALE	6	MQ	130,20
150x100	L1510240MF6	TITANIUM WHITE LUCIDATO	6	MQ	157,75
	P1510240MF6	TITANIUM WHITE NATURALE	6	MQ	134,10
100x100	L100240MF6	TITANIUM WHITE LUCIDATO	6	MQ	128,30
	P100240MF6	TITANIUM WHITE NATURALE	6	MQ	106,30


SAPIENSTONE
dress your kitchen

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
328x154	SSP3215505GST	UNI ICE LEVIGATO	12	MQ	292,90
	SSH3215505GST	UNI ICE NATURALE	12	MQ	241,80

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	L315247MF6	IVORY BLACK LUCIDATO	6	MQ	201,30
	P315247MF6	IVORY BLACK NATURALE	6	MQ	169,95
150x150	L150247MF6	IVORY BLACK LUCIDATO	6	MQ	188,30
	P150247MF6	IVORY BLACK NATURALE	6	MQ	162,10
150x75	L175247MF6	IVORY BLACK LUCIDATO	6	MQ	180,40
	P175247MF6	IVORY BLACK NATURALE	6	MQ	154,30
75x75	L75247MF6	IVORY BLACK LUCIDATO	6	MQ	169,95
	P75247MF6	IVORY BLACK NATURALE	6	MQ	143,80
75x37,5	L737247MF6	IVORY BLACK LUCIDATO	6	MQ	169,95
	P737247MF6	IVORY BLACK NATURALE	6	MQ	143,80
300x100	L310247MF6	IVORY BLACK LUCIDATO	6	MQ	153,85
	P310247MF6	IVORY BLACK NATURALE	6	MQ	130,20
150x100	L1510247MF6	IVORY BLACK LUCIDATO	6	MQ	157,75
	P1510247MF6	IVORY BLACK NATURALE	6	MQ	134,10
100x100	L100247MF6	IVORY BLACK LUCIDATO	6	MQ	128,30
	P100247MF6	IVORY BLACK NATURALE	6	MQ	106,30


DESIGN CHROMOCODE 3D IVORY BLACK

DESIGN CLUSTER BROWN



FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x100	P310351MF6	SQ.CLUSTER BROWN NATURALE 6MM	6	MQ	82,00
	P310348MF6	SQ.CLUSTER DARK NATURALE 6MM	6	MQ	82,00
100x100	P100351MF6	SQ.CLUSTER BROWN NATURALE 6MM	6	MQ	74,00
	P100348MF6	SQ.CLUSTER DARK NATURALE 6MM	6	MQ	74,00

CLUSTER DARK




DESIGN CLUSTER WHITE

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x100	P310347MF6	SQ.CLUSTER WHITE NATURALE 6MM	6	MQ	82,00
	P310350MF6	SQ.CLUSTER IRON NATURALE 6MM	6	MQ	82,00
	P310349MF6	SQ.CLUSTER GREY NATURALE 6MM	6	MQ	82,00
100x100	P100347MF6	SQ.CLUSTER WHITE NATURALE 6MM	6	MQ	74,00
	P100350MF6	SQ.CLUSTER IRON NATURALE 6MM	6	MQ	74,00
	P100349MF6	SQ.CLUSTER GREY NATURALE 6MM	6	MQ	74,00

CLUSTER IRON

CLUSTER GREY


DESIGN WALK-ON SNOW



FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	P315343MF6	SQ.WALK SNOW 6MM	6	MQ	117,70
	P315352MF6	SQ.WALK SAND 6MM	6	MQ	117,70
	P315346MF6	SQ. WALK HAZEL 6MM	6	MQ	117,70
150x150	P150343MF6	SQ.WALK SNOW 6MM	6	MQ	112,45
	P150352MF6	SQ.WALK SAND 6MM	6	MQ	112,45
	P150346MF6	SQ. WALK HAZEL 6MM	6	MQ	112,45
150x75	P175343MF6	SQ.WALK SNOW 6MM	6	MQ	104,60
	P175352MF6	SQ.WALK SAND 6MM	6	MQ	104,60
	P175346MF6	SQ.WALK HAZEL 6MM	6	MQ	104,60
75x75	P75343MF6	SQ.WALK SNOW 6MM	6	MQ	78,45
	P75352MF6	SQ.WALK SAND 6MM	6	MQ	78,45
	P75346MF6	SQ.WALK HAZEL 6MM	6	MQ	78,45
75x37,5	P737343MF6	SQ.WALK SNOW 6MM	6	MQ	73,20
	P737352MF6	SQ.WALK SAND 6MM	6	MQ	73,20
	P737346MF6	SQ.WALK HAZEL 6MM	6	MQ	73,20
300x100	P310343MF6	SQ.WALK SNOW 6MM	6	MQ	82,00
	P310352MF6	SQ.WALK SAND 6MM	6	MQ	82,00
	P310346MF6	SQ.WALK HAZEL 6MM	6	MQ	82,00
150x100	P1510343MF6	SQ.WALK SNOW 6MM	6	MQ	78,00
	P1510352MF6	SQ.WALK SAND 6MM	6	MQ	78,00
	P1510346MF6	SQ.WALK HAZEL 6MM	6	MQ	78,00
100x100	P100343MF6	SQ.WALK SNOW 6MM	6	MQ	74,00
	P100352MF6	SQ.WALK SAND 6MM	6	MQ	74,00
	P100346MF6	SQ.WALK HAZEL 6MM	6	MQ	74,00

WALK-ON SAND

WALK-ON HAZEL




DESIGN WALK-ON SILVER

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	P315344MF6	SQ.WALK SILVER 6MM	6	MQ	117,70
	P315345MF6	SQ. WALK DUSK 6MM	6	MQ	117,70
150x150	P150344MF6	SQ.WALK SILVER 6MM	6	MQ	112,45
	P150345MF6	SQ. WALK DUSK 6MM	6	MQ	112,45
150x75	P175344MF6	SQ.WALK SILVER 6MM	6	MQ	104,60
	P175345MF6	SQ. WALK DUSK 6MM	6	MQ	104,60
75x75	P75344MF6	SQ.WALK SILVER 6MM	6	MQ	78,45
	P75345MF6	SQ. WALK DUSK 6MM	6	MQ	78,45
75x37,5	P737344MF6	SQ.WALK SILVER 6MM	6	MQ	73,20
	P737345MF6	SQ.WALK DUSK 6MM	6	MQ	73,20
300x100	P310344MF6	SQ.WALK SILVER 6MM	6	MQ	82,00
	P310345MF6	SQ.WALK DUSK 6MM	6	MQ	82,00
150x100	P1510344MF6	SQ.WALK SILVER 6MM	6	MQ	78,00
	P1510345MF6	SQ.WALK DUSK 6MM	6	MQ	78,00
100x100	P100344MF6	SQ.WALK SILVER 6MM	6	MQ	74,00
	P100345MF6	SQ.WALK DUSK 6MM	6	MQ	74,00

WALK-ON DUSK


DESIGN ROADS GREY CALM



FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
300x150	P315201MF6	GREY CALM NATURALE	6	MQ	117,70
	P315197MF6	WHITE PURITY NATURALE	6	MQ	117,70
	P315202MF6	DARK DEPTH NATURALE	6	MQ	117,70
150x150	P150201MF6	GREY CALM NATURALE	6	MQ	112,45
	P150197MF6	WHITE PURITY NATURALE	6	MQ	112,45
	P150202MF6	DARK DEPTH NATURALE	6	MQ	112,45
150x75	P175201MF6	GREY CALM NATURALE	6	MQ	104,60
	P175197MF6	WHITE PURITY NATURALE	6	MQ	104,60
	P175202MF6	DARK DEPTH NATURALE	6	MQ	104,60
75x75	P75201MF6	GREY CALM NATURALE	6	MQ	78,45
	P75197MF6	WHITE PURITY NATURALE	6	MQ	78,45
	P75202MF6	DARK DEPTH NATURALE	6	MQ	78,45
75x37,5	P737201MF6	GREY CALM NATURALE	6	MQ	73,20
	P737197MF6	WHITE PURITY NATURALE	6	MQ	73,20
	P737202MF6	DARK DEPTH NATURALE	6	MQ	73,20

ROADS WHITE PURITY

ROADS DARK DEPTH



DESIGN AVENUE XXL PLUMB*

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO	FASCIA PREZZO
300x100	HI310025XL	AVENUE PLUMB NAT.	6	MQ	87,10	64
	HI310023XL	AVENUE IVORY NAT.	6	MQ	87,10	64
	HI310026XL	AVENUE AMBER NAT.	6	MQ	87,10	64
	HI310024XL	AVENUE SILVER NAT.	6	MQ	87,10	64
150x100	HI1510025XL	AVENUE PLUMB NAT.	6	MQ	82,95	83
	HI1510023XL	AVENUE IVORY NAT.	6	MQ	82,95	83
	HI1510026XL	AVENUE AMBER NAT.	6	MQ	82,95	83
	HI1510024XL	AVENUE SILVER NAT.	6	MQ	82,95	83
100x100	HI100025XL	AVENUE PLUMB NAT.	6	MQ	79,20	103
	HI100023XL	AVENUE IVORY NAT.	6	MQ	79,20	103
	HI100026XL	AVENUE AMBER NAT.	6	MQ	79,20	103
	HI100024XL	AVENUE SILVER NAT.	6	MQ	79,20	103

SAPIENSTONE
dress your kitchen

FORMATO cm	CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE mm	UM	EURO
328x154	SSH3215504G	URBAN ANTRACITE NATURALE	12	MQ	171,40
328x154	SSH3215503G	URBAN ARGENTO NATURALE.	12	MQ	171,40

AVENUE XXL IVORY*

AVENUE XXL AMBER*

AVENUE XXL SILVER*

IMBALLO Cassa di legno PACKAGING Crate in wood EMBALLAGE Caisse en Bois VERPACKUNG Holz-kiste		FORMATO lastre in cm FORMAT slabs in cm FORMAT dalles en cm FORMAT Platten in cm	PEZZI capienza max ITEMS max capacity PIÈCES capacité maximale FORMAT Maximales Fassungsvermögen	SCATOLE capienza max BOXES max capacity BOÎTES capacité maximale STÜCKZAHL Maximales Fassungsvermögen	
	CASSA CON INTERFALDA 300x150: Ingombro: 322 x 163 x h.34 cm Peso: 114 kg <i>Crate with padding layers 300x150:</i> Size: 322 x 163 x 34(H) cm Weight: 114 kg <i>Caisse avec intercalaire 300x150 :</i> Encombrement : 322 x 163 x h. 34 cm Poids : 114 kg <i>Kiste mit Zwischenlage 300x150:</i> Platzbedarf: 322 x 163 x H 34 cm Gewicht: 114 kg	300x150	12	-	
	CASSA CON INTERFALDA 300x100: Ingombro: 324 x 115 x h.37 cm Peso: 100 kg <i>Crate with padding layers 300x100:</i> Size: 324 x 115 x37(H) cm Weight: 100 kg <i>Caisse avec intercalaire 300x100 :</i> Encombrement : 324 x 115 x h. 37 cm Poids : 100 kg <i>Kiste mit Zwischenlage 300x100:</i> Platzbedarf: 324 x 115 x H 37 cm Gewicht: 100 kg	300x100	16	-	
	CASSA CON INTERFALDA 270x100: Ingombro: 288 x 112 x h.41 cm Peso: 94 kg <i>Crate with padding layers 270x100:</i> Size: 288 x 112 x41(H) cm Weight: 94 kg <i>Caisse avec intercalaire 270x100 :</i> Encombrement : 288 x 112 x h. 41 cm Poids : 94 kg <i>Kiste mit Zwischenlage 270x100:</i> Platzbedarf: 288 x 112 x H 41 cm Gewicht: 94 kg	270x100	20	-	

EMBALLAGE SUR MESURE - Le tableau illustre le contenu maximal par emballage.
 VERPACKUNG NACH MASS GEFERTIGT - In der Tabelle ist der maximale Inhalt pro
 Verpackung aufgeführt

MQ capienza max SQ.M. max capacity M ² capacité maximale QM Maximales Fassungsvermögen	KG capienza max KG max capacity KG capacité maximale KG Maximales Fassungsvermögen	EURO	NOTE NOTES NOTES ANMERKUNGEN
54,00	870,00	125,00	- ordine minimo 2 lastre per cassa; - non sono ammessi più di 6 articoli (codici) differenti per cassa; carico su camion: - sovrapposibilità max. su camion n. 6 casse; - max. 24 casse su camion (4 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; - possibilità di affiancare a ciascuna pila nr. 2 europallet; - <i>minimum order: 2 slabs per crate;</i> - <i>no more than 6 items (codes) per crate allowed;</i> loading on lorry: - <i>stack max. 6 crates on lorry;</i> - <i>max. 24 crates on lorry (4 spaces) within total weight limits;</i> - <i>option of placing 2 euro-pallets next to each stack;</i> - <i>commande minimale 2 dalles par caisse ;</i> - <i>pas plus de 6 articles (codes) différents par caisse ;</i> chargement sur camion : - <i>superposition max. par camion : 6 caisses ;</i> - <i>max. 24 caisses max par camion (4 espaces) compatibles avec les limites de poids total ;</i> - <i>possibilité d'accoler à chaque pile 2 euro palettes ;</i> - <i>Mindestbestellmenge 2 Platten pro Kiste ;</i> - <i>Es sind nicht mehr als 6 verschiedene Artikel (Art.-Nr.) pro Kiste zulässig;</i> Ladung auf LKW: - <i>Max. Stapelbarkeit auf LKW 6 Kisten;</i> - <i>Max. 24 Kisten pro LKW (4 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts;</i> - <i>Möglichkeit, neben jeden Stapel 2 europallet;</i>
48,00	776,00	125,00	- ordine minimo 3 lastre per cassa; - non sono ammessi più di 6 articoli (codici) differenti per cassa; carico su camion: - sovrapposibilità max. su camion n. 5 casse; - max. 32 casse su camion (8 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; - possibilità di affiancare le casse l'una all'altra; - <i>minimum order: 3 slabs per crate;</i> - <i>no more than 6 items (codes) per crate allowed;</i> loading on lorry: - <i>stack max. 5 crates on lorry;</i> - <i>max. 32 crates on lorry (8 spaces) within total weight limits;</i> - <i>option of placing crates next to each other;</i> - <i>commande minimale 3 dalles par caisse ;</i> - <i>pas plus de 6 articles (codes) différents par caisse ;</i> chargement sur camion : - <i>superposition max. par camion : 5 caisses ;</i> - <i>max. 32 caisses max par camion (8 espaces) compatibles avec les limites de poids total ;</i> - <i>possibilité d'accoler les caisses l'une à l'autre ;</i> - <i>Mindestbestellmenge 3 Platten pro Kiste;</i> - <i>Es sind nicht mehr als 6 verschiedene Artikel (Art.-Nr.) pro Kiste zulässig;</i> Ladung auf LKW: - <i>Max. Stapelbarkeit auf LKW 5 Kisten;</i> - <i>Max. 32 Kisten pro LKW (8 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts;</i> - <i>Möglichkeit, die Kisten nebeneinander zu stellen;</i>
54,00	880,00	125,00	- ordine minimo 3 lastre per cassa; - non sono ammessi più di 6 articoli (codici) differenti per cassa; carico su camion: - sovrapposibilità max. su camion n. 5 casse; - max. 32 casse su camion (8 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; - possibilità di affiancare le casse l'una all'altra; - <i>minimum order: 3 slabs per crate;</i> - <i>no more than 6 items (codes) per crate allowed;</i> loading on lorry: - <i>stack max. 5 crates on lorry;</i> - <i>max. 32 crates on lorry (8 spaces) within total weight limits;</i> - <i>option of placing crates next to each other;</i> - <i>commande minimale 3 dalles par caisse ;</i> - <i>pas plus de 6 articles (codes) différents par caisse ;</i> chargement sur camion : - <i>superposition max. par camion : 5 caisses ;</i> - <i>max. 32 caisses max par camion (8 espaces) compatibles avec les limites de poids total ;</i> - <i>possibilité d'accoler les caisses l'une à l'autre ;</i> - <i>Mindestbestellmenge 3 Platten pro Kiste;</i> - <i>Es sind nicht mehr als 6 verschiedene Artikel (Art.-Nr.) pro Kiste zulässig;</i> Ladung auf LKW: - <i>Max. Stapelbarkeit auf LKW 5 Kisten;</i> - <i>Max. 32 Kisten pro LKW (8 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts;</i> - <i>Möglichkeit, die Kisten nebeneinander zu stellen;</i>

IMBALLO Cassa di legno PACKAGING Crate in wood EMBALLAGE Caisse en Bois VERPACKUNG Holz-kiste		FORMATO lastre in cm FORMAT slabs in cm FORMAT dalles en cm FORMAT Platten in cm	PEZZI capienza max ITEMS max capacity PIÈCES capacité maximale FORMAT Maximales Fassungsvermögen	SCATOLE capienza max BOXES max capacity BOÎTES capacité maximale STÜCKZAHL Maximales Fassungsvermögen	
	CASSA CON INTERFALDA 150x150: Ingombro: 172 x 163 x h.41 cm Peso: 66,5 kg	150x150	24	-	
	Crate with padding layers 150x150: Size: 172 x 163 x 41(H) cm Weight: 66,5 kg Caisse avec intercalaire 150x150 : Encombrement : 172 x 163 x h. 41 cm Poids : 66,5 kg Kiste mit Zwischenlage 150x150: Platzbedarf: 172 x 163 x H 41 cm Gewicht: 66,5 kg				

NOTE

- Il peso di casse e cavalletti è suscettibile di variazioni sensibili in base allo stato di umidità al momento della misurazione del peso;
- carico su camion: l'indicazione del numero massimo di casse è riferito ad un pianale unico di 13,6 x 2,45 m, compatibilmente con il peso; per camion di dimensioni differenti occorre riformulare il calcolo sulla base dello spazio e del volume delle casse;
- Carico su camion: per la sovrapposibilità di casse alte e basse non oltrepassare l'altezza max. del numero di casse alte indicate per ciascun formato;
- Imballo in casse alte / basse / pallet: a parità di articolo (codice) ordinato, le casse vengono via via riempite secondo l'imballo di massima capienza (es: ordine 90 mq articolo XYZ in formato 150x75 cm sarà imballato con nr. 1 cassa alta contenente 58,5 mq + nr. 1 cassa alta per 31,5 mq);
- Reso delle casse: Il cliente avrà la facoltà di restituire le casse addebitate in fattura, franco stabilimento Ariostea. Personale autorizzato accerterà lo stato delle casse rese e compilerà il modulo di reso esclusivamente per le casse integre e complete dei quattro dischi metallici (bulldog) posti su ciascun angolo. Non possono essere resi né cavalletti, né pallet.

NOTES

- Le poids des caisses et des chevalets peut sensiblement varier selon l'humidité au moment de la mesure du poids;
- Chargement sur camion: l'indication du nombre maximal de caisses se réfère à une plate-forme de 13,6 x 2,45 m, compatible avec le poids; pour des camions de différentes dimensions, il faudra refaire le calcul selon l'espace et le volume des caisses;
- Chargement sur camion: pour la superposition de caisses hautes et basses, ne pas dépasser la hauteur maximale du nombre de caisses hautes indiquées pour chaque format;
- Emballage dans les caisses hautes / basses / palettes: pour le même article (code) commandé, les caisses doivent être remplies au fur et à mesure selon l'emballage de capacité maximale (par ex: la commande 90 m² article XYZ en format 150x75 cm sera emballée avec 1 caisse haute de 58,5 m² + 1 caisse haute de 31,5 m²);
- Retour des caisses: le client pourra restituer les caisses facturées, franco usine Ariostea. Le personnel autorisé Fiandre s'assurera de l'état des caisses retournées et remplira le formulaire de retour uniquement pour les caisses en parfait état et accompagnées des quatre disques métalliques (bulldog) placés sur chaque angle. Les chevalets et les palettes ne peuvent pas être retournés;
- Les règles énoncées dans ce document ne sont pas valides pour la collection Precious Stones;

EMBALLAGE SUR MESURE - Le tableau illustre le contenu maximal par emballage.
 VERPACKUNG NACH MASS GEFERTIGT - In der Tabelle ist der maximale Inhalt pro
 Verpackung aufgeführt

MQ capienza max SQ.M. max capacity M² capacité maximale QM Maximales Fassungsvermögen	KG capienza max KG max capacity KG capacité maximale KG Maximales Fassungsvermögen	EURO	NOTE NOTES NOTES ANMERKUNGEN
54,00	822,50	100,00	- ordine minimo 4 lastre per cassa; - in ciascuna cassa il numero di lastre per articolo deve sempre essere pari; - non sono ammessi più di 6 articoli (codici) differenti per cassa; carico su camion: - sovrapposibilità max. su camion n. 5 casse; - max. 28 casse su camion (7 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; - possibilità di affiancare a ciascuna pila nr. 1 europallet; - minimum order: 4 slabs per crate; - each crate must always contain an even number of slabs per item; - no more than 6 items (codes) per crate allowed; loading on lorry: - stack max. 5 crates on lorry; - max. 28 crates on lorry (7 spaces) within total weight limits; - option of placing 1 euro-pallet next to each stack; - commande minimale 4 dalles par caisse ; - dans chaque caisse, le nombre de dalles par articles doit toujours être pair ; - pas plus de 6 articles (codes) différents par caisse ; chargement sur camion : - superposition max. par camion : 5 caisses ; - max. 28 caisses max par camion (7 espaces) compatibles avec les limites de poids total ; - possibilité d'accoler à chaque pile 1 euro palette ; - Mindestbestellmenge 4 Platten pro Kiste; - In jeder Kiste muss die Anzahl der Platten pro Artikel immer eine gerade Zahl sein; - Es sind nicht mehr als 6 verschiedene Artikel (Art.-Nr.) pro Kiste zulässig; Ladung auf LKW: - Max. Stapelbarkeit auf LKW 5 Kisten; - Max. 28 Kisten pro LKW (7 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts; - Möglichkeit, neben jeden Stapel Nr. 1 europallet;

NOTE

- The weight of the crates and racks is subject to significant variations based on the moisture content at the time the weight was measured;
- Loading on lorry: the specified maximum number of crates refers to a single 13.6 x 2.45 m platform, within weight limits; for lorries of different sizes, calculation must be made based on the space and volume of the crates;
- Loading on lorry: to stack tall and short crates, do not exceed the maximum height for the number of tall crates specified for each format;
- Packaging in pallets/tall/short crates: for the same item (code) ordered, the crates are gradually filled according to the package of maximum capacity (e.g.: an order of 90 sq.m. of item XYZ in format 150 x 75 cm will be packaged in 1 tall crate containing 58.5 sq.m. + 1 tall crate containing 31.5 sq.m.);
- Crate return: the customer will have the option of returning the crates billed on the invoice, ex-factory Ariostea. Authorised employees will check the conditions of the returned crates and will fill out the return form, exclusively for undamaged crates that include the four toothed metal discs placed on each corner. Racks and pallets cannot be returned;

Anmerkungen

- Das Gewicht der Kisten und Gestelle ist auf Grundlage der Feuchtigkeit zum Zeitpunkt der Gewichtsmessung merklichen Schwankungen unterworfen;
- Ladung auf LKW: Die Angabe der max. Anzahl an Kisten bezieht sich auf eine 13,6 x 2,45 m große Plattform, unter Berücksichtigung des Gewichts; für LKWs in anderen Größen ist die Berechnung auf Grundlage des Raums und des Volumens der Kisten neu anzustellen;
- Ladung auf LKW: Was die Stapelbarkeit von hohen und niedrigen Kisten angeht, die max. Höhe der für jedes Format angegebenen hohen Kisten nicht überschreiten;
- Verpackung in hohen/niedrigen Kisten/Paletten: Bei gleichem bestellten Artikel (Art.-Nr.) werden die Kisten nach und nach gemäß der Verpackung mit dem höchsten Fassungsvermögen befüllt (Bsp.: Bestellung 90 m² Artikel XYZ im Format 150x75 cm wird in eine hohe Kiste mit 58,5 m² + 1 hohe Kiste mit 31,5 m² verpackt);
- Rückgabe der Kisten: Der Kunde hat die Möglichkeit, die Kisten, die ihm verrechnet wurden, frei Werk von Ariostea zurückzugeben. Autorisiertes Personal der Firma Fiandre wird den Zustand der zurückgegebenen Kisten prüfen und ausschließlich für die unversehrten und mit den vier Metallscheiben (Bulldogs), die sich in jeder Ecke befinden, versehenen Kisten das Rückgabeformular ausfüllen. Es können weder Gestelle noch Paletten zurückgegeben werden;
- Die in diesem Dokument aufgeführten Regeln gelten nicht für die Kollektion Precious Stones;

IMBALLO Cassa di legno PACKAGING Crate in wood EMBALLAGE Caisse en Bois VERPACKUNG Holz-kiste		FORMATO lastre in cm FORMAT slabs in cm FORMAT dalles en cm FORMAT Platten in cm	PEZZI capienza max ITEMS max capacity PIÈCES capacité maximale FORMAT Maximales Fassungsvermögen	SCATOLE capienza max BOXES max capacity BOÎTES capacité maximale STÜCKZAHL Maximales Fassungsvermögen	
	CASSA ALTA: Ingombro: 172 x 112 x h.65 cm Peso: 72 kg CASSA BASSA: Ingombro: 172 x 112 x h.40 cm Peso: 51 kg Tall crate: Size: 172 x 112 x 65(H) cm Weight: 72 kg Short crate: Size: 172 x 112 x 40(H) cm Weight: 51 kg Caisse haute Encombrement : 172 x 112 x h. 65 cm Poids : 72 kg Caisse basse Encombrement : 172 x 112 x h. 40 cm Poids : 51 kg Hohe Kiste: Platzbedarf: 172 x 112 x H 65 cm Gewicht: 72 kg Niedrige Kiste: Platzbedarf: 172 x 112 x H 40 cm Gewicht: 51 kg	150x100 cassa alta tall crate caisse haute Hohe Kiste 150x100 cassa bassa short crate caisse basse Niedrige Kiste	40 18	40 18	
		CASSA ALTA: Ingombro: 172 x 89 x h.65 cm Peso: 57 kg CASSA BASSA: Ingombro: 172 x 89 x h.41 cm Peso: 41 kg Tall crate: Size: 172 x 89 x 65(H) cm Weight: 57 kg Short crate: Size: 172 x 89 x 41(H) cm Weight: 41 kg Caisse haute Encombrement : 172 x 89 x h. 65 cm Poids : 57 kg Caisse basse Encombrement : 172 x 89 x h. 41 cm Poids : 41 kg Hohe Kiste: Platzbedarf: 172 x 89 x H 65 cm Gewicht: 57 kg Niedrige Kiste: Platzbedarf: 172 x 89 x H 41 cm Gewicht: 41 kg	150x75 cassa alta tall crate caisse haute Hohe Kiste 150x75 cassa bassa short crate caisse basse Niedrige Kiste	52 24	26 12

NOTE

Per la **sovrapponibilità di casse alte e basse** della medesima dimensione occorre rispettare il limite di altezza massima della pila pari a 2,10 m, tenendo presente che il carrello elevatore per il carico dei container non può sollevarsi oltre 1,40 m all'interno del container stesso.

NOTE

Concerning the **stackability of tall and short crates** of the same size, the maximum stack height of 2.10 m, should be respected, bearing in mind that the lift truck for loading the container cannot lift above 1.40 m inside the container itself.

EMBALLAGE SUR MESURE - Le tableau illustre le contenu maximal par emballage.
 VERPACKUNG NACH MASS GEFERTIGT - In der Tabelle ist der maximale Inhalt pro
 Verpackung aufgeführt

MQ capienza max SQ.M. max capacity M ² capacité maximale QM Maximales Fassungsvermögen	KG capienza max KG max capacity KG capacité maximale KG Maximales Fassungsvermögen	EURO	NOTE NOTES NOTES ANMERKUNGEN
60,00	912,00	59,50	- ordine minimo 2 scatole (= 2 lastre); - ordine tassativo multipli di 2 lastre / scatole; - una cassa alta / bassa non possono contenere articoli (codici) differenti; carico su camion: - sovrapposibilità max. su camion n. 3 casse alte; - max. 30 casse alte su camion (15 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;
27,00	432,00	49,50	- minimum order: 2 boxes (= 2 slabs); - each crate must always contain an even number of slabs/boxes; - a tall/short crate may not contain different items (codes); loading on lorry: - stack max. 3 tall crates on lorry; - max. 30 tall crates on lorry (15 spaces) within total weight limits; - commande minimale 2 boîtes (= 2 dalles) ; - commande totale multiples de 2 dalles/boîtes ; - une caisse haute / basse ne peuvent pas contenir des articles (codes) différents ; chargement sur camion : - superposition max. par camion 3 caisses hautes ; - max. 30 caisses hautes max par camion (15 espaces) compatibles avec les limites de poids total ; - Mindestbestellmenge 2 Schachteln (= 2 Platten); - Bestellungen unbedingt Vielfache von 2 Platten/Schachteln; - In einer hohen/niedrigen Kiste oder können nicht verschiedene Artikel (Art.-Nr.) enthalten sein; Ladung auf LKW: - Max. Stapelbarkeit auf LKW 3 hohe Kisten; - Max. 30 Kisten pro LKW (15 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts;
58,50	876,00	59,50	- ordine minimo 1 scatola (= 2 lastre); - una cassa alta / bassa non possono contenere articoli (codici) differenti; carico su camion: - sovrapposibilità max. su camion n. 3 casse alte; - max. 30 casse alte su camion (15 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;
27,00	419,00	49,50	- minimum order: 1 box (= 2 slabs); - a tall/short crate may not contain different items (codes); loading on lorry: - stack max. 3 tall crates on lorry; - max. 30 tall crates on lorry (15 spaces) within total weight limits; - commande minimale 1 boîte (= 2 dalles) ; - une caisse haute / basse ne peuvent pas contenir des articles (codes) différents ; chargement sur camion : - superposition max. par camion 3 caisses hautes ; - max. 30 caisses hautes max par camion (15 espaces) compatibles avec les limites de poids total ; - Mindestbestellmenge 1 Schachtel (= 2 Platten); - In einer hohen/niedrigen Kiste oder können nicht verschiedene Artikel (Art.-Nr.) enthalten sein; Ladung auf LKW: - Max. Stapelbarkeit auf LKW 3 hohe Kisten; - Max. 30 Kisten pro LKW (15 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts;

NOTES

Pour la **superposition des caisses hautes et basses** de la même dimension, il faut respecter la limite de hauteur maximale de la pile égale à 2,10 m, en tenant compte que le chariot élévateur pour le chargement des containers ne peut pas s'élever au-delà de 1,40 m à l'intérieur du container.

ANMERKUNGEN

Was die **Stapelbarkeit von hohen und niedrigen Kisten** mit der gleichen Abmessung angeht, muss die max. Höhe des Stapels von 2,10 m eingehalten werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Gabelstapler zum Laden der Container im Inneren des Containers nicht über 1,40 m angehoben werden kann.

IMBALLO Cassa di legno PACKAGING Crate in wood EMBALLAGE Caisse en Bois VERPACKUNG Holz-kiste		FORMATO lastre in cm FORMAT slabs in cm FORMAT dalles en cm FORMAT Platten in cm	PEZZI capienza max ITEMS max capacity PIÈCES capacité maximale FORMAT Maximales Fassungsvermögen	SCATOLE capienza max BOXES max capacity BOÎTES capacité maximale STÜCKZAHL Maximales Fassungsvermögen	
	CASSA ALTA: Ingombro: 172 x 89 x h.65 cm Peso: 57 kg CASSA BASSA: Ingombro: 172 x 89 x h.41 cm Peso: 41 kg <i>Tall crate:</i> Size: 172 x 89 x 65(H) cm Weight: 57 kg <i>Short crate:</i> Size: 172 x 89 x 41(H) cm Weight: 41 kg <i>Caisse haute</i> Encombrement : 172 x 89 x h. 65 cm Poids : 57 kg <i>Caisse basse</i> Encombrement : 172 x 89 x h. 41 cm Poids : 41 kg <i>Hohe Kiste:</i> Platzbedarf: 172 x 89 x H 65 cm Gewicht: 57 kg <i>Niedrige Kiste:</i> Platzbedarf: 172 x 89 x H 41 cm Gewicht: 41 kg	75x75 cassa alta <i>tall crate</i> <i>caisse haute</i> <i>Hohe Kiste</i> 75x75 cassa bassa <i>short crate</i> <i>caisse basse</i> <i>Niedrige Kiste</i>	114 54	38 18	
	CASSA ALTA: Ingombro: 172 x 89 x h.65 cm Peso: 57 kg CASSA BASSA: Ingombro: 172 x 89 x h.41 cm Peso: 41 kg <i>Tall crate:</i> Size: 172 x 89 x 65(H) cm Weight: 57 kg <i>Short crate:</i> Size: 172 x 89 x 41(H) cm Weight: 41 kg <i>Caisse haute</i> Encombrement : 172 x 89 x h. 65 cm Poids : 57 kg <i>Caisse basse</i> Encombrement : 172 x 89 x h. 41 cm Poids : 41 kg <i>Hohe Kiste:</i> Platzbedarf: 172 x 89 x H 65 cm Gewicht: 57 kg <i>Niedrige Kiste:</i> Platzbedarf: 172 x 89 x H 41 cm Gewicht: 41 kg	75x37,5 cassa alta <i>tall crate</i> <i>caisse haute</i> <i>Hohe Kiste</i> 75x37,5 cassa bassa <i>short crate</i> <i>caisse basse</i> <i>Niedrige Kiste</i>	264 120	44 20	

EMBALLAGE SUR MESURE - Le tableau illustre le contenu maximal par emballage.
 VERPACKUNG NACH MASS GEFERTIGT - In der Tabelle ist der maximale Inhalt pro
 Verpackung aufgeführt

	MQ capienza max SQ.M. max capacity M² capacité maximale QM Maximales Fassungsvermögen	KG capienza max KG max capacity KG capacité maximale KG Maximales Fassungsvermögen	EURO	NOTE NOTES NOTES ANMERKUNGEN
64,13		954,82	59,50	- ordine minimo 1 scatola (= 3 lastre); - una cassa alta / bassa non possono contenere articoli (codici) differenti; carico su camion: - sovrapposibilità max. su camion n. 3 casse alte; - max. 30 casse alte su camion (15 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; - minimum order: 1 box (= 3 slabs); - a tall/short crate may not contain different items (codes); loading on lorry: - stack max. 3 tall crates on lorry; - max. 30 tall crates on lorry (15 spaces) within total weight limits; - commande minimale 1 boîte (= 3 dalles) ; - une caisse haute / basse ou ne peuvent pas contenir des articles (codes) différents ; chargement sur camion : - superposition max. par camion 3 caisses hautes ; - max. 30 caisses hautes max par camion (15 espaces) compatibles avec les limites de poids total ; - Mindestbestellmenge 1 Schachtel (= 3 Platten); - In einer hohen/niedrigen Kiste oder können nicht verschiedene Artikel (Art.-Nr.) enthalten sein; Ladung auf LKW: - Max. Stapelbarkeit auf LKW 3 hohe Kisten; - Max. 30 Kisten pro LKW (15 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts;
30,38		466,32	49,50	
74,25		1096,5	59,50	- ordine minimo 1 scatola (= 6 lastre); - una cassa alta / bassa o non possono contenere articoli (codici) differenti; carico su camion: - sovrapposibilità max. su camion n. 3 casse alte; - max. 30 casse alte su camion (15 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale; - minimum order: 1 box (= 6 slabs); - a tall/short crate may not contain different items (codes); loading on lorry: - stack max. 3 tall crates on lorry; - max. 30 tall crates on lorry (15 spaces) within total weight limits; - commande minimale 1 boîte (= 6 dalles) ; - une caisse haute / basse ou ne peuvent pas contenir des articles (codes) différents ; chargement sur camion : - superposition max. par camion 3 caisses hautes ; - max. 30 caisses hautes max par camion (15 espaces) compatibles avec les limites de poids total ; - Mindestbestellmenge 1 Schachtel (= 6 Platten); - In einer hohen/niedrigen Kiste oder können nicht verschiedene Artikel (Art.-Nr.) enthalten sein; Ladung auf LKW: - Max. Stapelbarkeit auf LKW 3 hohe Kisten; - Max. 30 Kisten pro LKW (15 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts;
33,75		513,50	49,50	

IMBALLO Cassa di legno PACKAGING Crate in wood EMBALLAGE Caisse en Bois VERPACKUNG Holz-kiste		FORMATO lastre in cm FORMAT slabs in cm FORMAT dalles en cm FORMAT Platten in cm	PEZZI capienza max ITEMS max capacity PIÈCES capacité maximale FORMAT Maximales Fassungsvermögen	SCATOLE capienza max BOXES max capacity BOÎTES capacité maximale STÜCKZAHL Maximales Fassungsvermögen	
	CASSA ALTA: Ingombro: 121 x 112 x h.65 cm Peso: 55 kg CASSA BASSA: Ingombro: 121 x 112 x h.41 cm Peso: 46,5 kg <i>Tall crate:</i> Size: 121 x 112 x 65(H) cm Weight: 55 kg <i>Short crate:</i> Size: 121 x 112 x 41(H) cm Weight: 46.5 kg <i>Caisse haute</i> Encombrement : 121 x 112 x h. 65 cm Poids : 55 kg <i>Caisse basse</i> Encombrement : 121 x 112 x h. 41 cm Poids : 46,5 kg <i>Hohe Kiste:</i> Platzbedarf: 121 x 112 x H 65 cm Gewicht: 55 kg <i>Niedrige Kiste:</i> Platzbedarf: 121 x 112 x H 41 cm Gewicht: 46,5 kg	100x100 cassa alta <i>tall crate</i> <i>caisse haute</i> <i>Hohe Kiste</i> 100x100 cassa bassa <i>short crate</i> <i>caisse basse</i> <i>Niedrige Kiste</i>	52 24	26 12	
	CAVALLETTO DA 50 LASTRE: Ingombro: 310 x 74 x h.188 cm Peso: 215 kg <i>Rack for 50 slabs:</i> Size: 310 x 74 x 188(H) cm Weight: 215 kg <i>Chevalet 50 dalles :</i> Encombrement : 310 x 74 x h. 188 cm Poids : 215 kg <i>Gestell mit 50 Platten:</i> Platzbedarf: 310 x 74 x H 188 cm Gewicht: 215 kg	300x150 cavalletto 50 lastre <i>rack 50 slabs</i> <i>chevalet 50 dalles</i> <i>Gestell 50 Platten</i> 300x100 cavalletto 50 lastre <i>rack 50 slabs</i> <i>chevalet 50 dalles</i> <i>Gestell 50 Platten</i>	50 50	- -	
	CAVALLETTO DA 50 LASTRE: Ingombro: 280 x 74 x h.188 cm Peso: 194 kg <i>Rack for 50 slabs:</i> Size: 280 x 74 x 188(H) cm Weight: 194 kg <i>Chevalet 50 dalles :</i> Encombrement : 280 x 74 x h. 188 cm Poids : 194 kg <i>Gestell mit 50 Platten:</i> Platzbedarf: 280 x 74 x H 188 cm Gewicht: 194 kg	270x100 cavalletto 50 lastre <i>rack 50 slabs</i> <i>chevalet 50 dalles</i> <i>Gestell 50 Platten</i>	50	-	

EMBALLAGE SUR MESURE - Le tableau illustre le contenu maximal par emballage.
 VERPACKUNG NACH MASS GEFERTIGT - In der Tabelle ist der maximale Inhalt pro
 Verpackung aufgeführt

MQ capienza max SQ.M. max capacity M ² capacité maximale QM Maximales Fassungsvermögen	KG capienza max KG max capacity KG capacité maximale KG Maximales Fassungsvermögen	EURO	NOTE NOTES NOTES ANMERKUNGEN
52,00	783,50	59,50	- ordine minimo 1 scatola (= 2 lastre); - una cassa alta / bassa o non possono contenere articoli (codici) differenti; carico su camion: - sovrapposibilità max. su camion n. 3 casse alte; - max. 44 casse alte su camion (22 spazi) compatibilmente con i limiti di peso totale;
24,00	382,50	49,50	- minimum order: 1 box (= 2 slabs); - a tall/short crate may not contain different items (codes); loading on lorry: - stack max. 3 tall crates on lorry; - max. 44 tall crates on lorry (22 spaces) within total weight limits;
		-	- commande minimale 1 boîte (= 2 dalles) ; - une caisse haute / basse ou ne peuvent pas contenir des articles (codes) différents ; chargement sur camion : - superposition max. par camion 3 caisses hautes ; - max. 44 caisses hautes par camion (22 espaces) - compatibles avec les limites de poids total ;
			- Mindestbestellmenge 1 Schachtel (= 2 Platten); - In einer hohen/niedrigen Kiste können nicht verschiedene Artikel (Art.-Nr.) enthalten sein; Ladung auf LKW: - Max. Stapelbarkeit auf LKW 3 hohe Kisten; - Max. 44 Kisten pro LKW (22 Bereiche) unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichts,
225,00	3366,50	200,00	- un cavalletto può contenere max. 5 articoli (codici) differenti; - il cavalletto deve essere riempito per la massima capacità indicata; - per ragioni di ottimizzazione spazi, in questo cavalletto possono essere inserite anche 48 lastre (al posto di nr. 2 cavalletti da 24 lastre)
150,00	2316,50	200,00	- one rack may contain up 5 different items (codes); - the rack must be filled to the maximum capacity specified; - in order to optimise space, this rack may be filled with 48 slabs (instead of 2 racks with 24 slabs each)
			- un chevalet peut contenir au max. 5 articles (codes) différents ; - le chevalet doit être rempli selon la capacité maximale indiquée - pour des raisons d'optimisation de l'espace, dans ce chevalet, 48 dalles peuvent être insérées (à la place de 2 chevalets de 24 dalles)
			- Ein Gestell kann max. 5 verschiedene Artikel (Art.-Nr.) beinhalten; - Das Gestell muss für das angegebene max. Fassungsvermögen gefüllt werden - Aus Gründen der Platzoptimierung können in dieses Gestell auch 48 Platten eingefügt werden (anstelle von 2 Gestellen mit je 24 Platten)
135,00	2100,00	200,00	- un cavalletto può contenere max. 5 articoli (codici) differenti; - il cavalletto deve essere riempito per la massima capacità indicata; - per ragioni di ottimizzazione spazi, in questo cavalletto possono essere inserite anche 48 lastre (al posto di nr. 2 cavalletti da 24 lastre)
			- one rack may contain up 5 different items (codes); - the rack must be filled to the maximum capacity specified; - in order to optimise space, this rack may be filled with 48 slabs (instead of 2 racks with 24 slabs each)
			- un chevalet peut contenir au max. 5 articles (codes) différents ; - le chevalet doit être rempli selon la capacité maximale indiquée - pour des raisons d'optimisation de l'espace, dans ce chevalet, 48 dalles peuvent être insérées (à la place de 2 chevalets de 24 dalles)
			- Ein Gestell kann max. 5 verschiedene Artikel (Art.-Nr.) beinhalten; - Das Gestell muss für das angegebene max. Fassungsvermögen gefüllt werden - Aus Gründen der Platzoptimierung können in dieses Gestell auch 48 Platten eingefügt werden (anstelle von 2 Gestellen mit je 24 Platten)

IMBALLO Cassa di legno PACKAGING Crate in wood EMBALLAGE Caisse en Bois VERPACKUNG Holz-kiste		FORMATO lastre in cm FORMAT slabs in cm FORMAT dalles en cm FORMAT Platten in cm	PEZZI capienza max ITEMS max capacity PIÈCES capacité maximale FORMAT Maximales Fassungsvermögen	SCATOLE capienza max BOXES max capacity BOÎTES capacité maximale STÜCKZAHL Maximales Fassungsvermögen	
	CAVALLETTO DA 24 LASTRE: Ingombro: 319 x 71 x h.185 cm Peso: 148 kg <i>Rack for 24 slabs:</i> <i>Size: 319 x 71 x 185(H) cm</i> <i>Weight: 148 kg</i> <i>Chevalet 24 dalles :</i> <i>Encombrement : 319 x 71 x h. 185 cm</i> <i>Poids : 148 kg</i> <i>Gestell mit 24 Platten:</i> <i>Platzbedarf: 319 x 71 x H 185 cm</i> <i>Gewicht: 148 kg</i>	300x150 cavalletto 24 lastre rack 24 slabs chevalet 24 dalles Gestell 24 Platten	24	-	
	CAVALLETTO DA 32 LASTRE: Ingombro: 319 x 71 x h.185 cm Peso: 148 kg <i>Rack for 32 slabs:</i> <i>Size: 319 x 71 x 185(H) cm</i> <i>Weight: 148 kg</i> <i>Chevalet 32 dalles :</i> <i>Encombrement : 319 x 71 x h. 185 cm</i> <i>Poids : 148 kg</i> <i>Gestell mit 32 Platten:</i> <i>Platzbedarf: 319 x 71 x H 185 cm</i> <i>Gewicht: 148 kg</i>	300x100 cavalletto 32 lastre rack 32 slabs chevalet 32 dalles Gestell 32 Platten	32	-	
	CAVALLETTO DA 48 LASTRE: Ingombro: 160 x 71 x h.185 cm Peso: 85 kg <i>Rack for 48 slabs:</i> <i>Size: 160 x 71 x 185(H) cm</i> <i>Weight: 85 kg</i> <i>Chevalet 48 dalles :</i> <i>Encombrement : 160 x 71 x h. 185 cm</i> <i>Poids : 85 kg</i> <i>Gestell 48 Platten:</i> <i>Platzbedarf: 160 x 71 x H 185 cm</i> <i>Gewicht: 85 kg</i>	150x150 cavalletto 48 lastre rack 48 slabs chevalet 48 dalles Gestell 48 Platten	48	-	

EMBALLAGE SUR MESURE - Le tableau illustre le contenu maximal par emballage.
 VERPACKUNG NACH MASS GEFERTIGT - In der Tabelle ist der maximale Inhalt pro
 Verpackung aufgeführt

	MQ capienza max SQ.M. <i>max capacity</i> M² <i>capacité maximale</i> QM <i>Maximales Fassungsvermögen</i>	KG capienza max KG <i>max capacity</i> KG <i>capacité maximale</i> KG <i>Maximales Fassungsvermögen</i>	EURO	NOTE NOTES NOTES ANMERKUNGEN
	108,00	1660,00	150,00	- un cavalletto può contenere max. 5 articoli (codici) differenti; - il cavalletto deve essere riempito per la massima capacità indicata; - <i>one rack may contain up 5 different items (codes);</i> - <i>the rack must be filled to the maximum capacity specified;</i> - <i>un chevalet peut contenir au max. 5 articles (codes) différents ;</i> - <i>le chevalet doit être rempli selon la capacité maximale indiquée ;</i> - <i>Ein Gestell kann max. 5 verschiedene Artikel (Art.-Nr.) beinhalten;</i> - <i>Das Gestell muss für das angegebene max. Fassungsvermögen gefüllt werden;</i>
	96,00	1474,66	150,00	- un cavalletto può contenere max. 5 articoli (codici) differenti; - il cavalletto deve essere riempito per la massima capacità indicata; - <i>one rack may contain up 5 different items (codes);</i> - <i>the rack must be filled to the maximum capacity specified;</i> - <i>un chevalet peut contenir au max. 5 articles (codes) différents ;</i> - <i>le chevalet doit être rempli selon la capacité maximale indiquée ;</i> - <i>Ein Gestell kann max. 5 verschiedene Artikel (Art.-Nr.) beinhalten;</i> - <i>Das Gestell muss für das angegebene max. Fassungsvermögen gefüllt werden;</i>
	108,00	1602,00	200,00	- un cavalletto può contenere max. 5 articoli (codici) differenti; - il cavalletto deve essere riempito per la massima capacità indicata; - <i>one rack may contain up 5 different items (codes);</i> - <i>the rack must be filled to the maximum capacity specified;</i> - <i>un chevalet peut contenir au max. 5 articles (codes) différents ;</i> - <i>le chevalet doit être rempli selon la capacité maximale indiquée ;</i> - <i>Ein Gestell kann max. 5 verschiedene Artikel (Art.-Nr.) beinhalten;</i> - <i>Das Gestell muss für das angegebene max. Fassungsvermögen gefüllt werden;</i>

CONTAINER	
	CONTAINER 40 PIEDI (11,90 x 2,33 x h.2,35 m)* - nr. 18 casse 300x150; - nr. 30 casse 300x100 + nr. 5 casse 150x150; - nr. 30 casse 300x100 + nr. 6 casse alte 75x37,5\75x75\150x75; - nr. 30 casse 300x100 + nr. 6 casse alte 100x100; - nr. 30 casse 300x100 + nr.10 casse alte 150x100; - nr. 35 casse 150x150 (compatibilmente con il peso); *Per quanto riguarda i formati 100x100 o 75x37,5\75x75\150x75 il calcolo deve tenere conto del peso (non si occupa mai tutto lo spazio a disposizione poichè si eccederebbero i limiti di peso).
	40 FOOT CONTAINER (11.90 x 2.33 x 2.35 (h) m)* - 18 crates 300x150; - 30 crates 300x100 + 5 crates 150x150; - 30 crates 300x100 + 6 tall crates 75x37.5\75x75\150x75; - 30 crates 300x100 + 6 tall crates 100x100; - 30 crates 300x100 + 10 tall crates 150x100; - 35 tall crates 150x150 (within weight limits); *concerning the 100x100 or 75x37.5\75x75\150x75 formats, calculation must take weight into account (the space is never completely filled as weight would be exceeded).
	CONTAINER 40 PIEDS (11,90 x 2,33 x h. 2,35 m)* - nbre. 18 caisses 300x150 ; - nbre. 30 caisses 300x100 + nbre. 5 caisses 150x150 ; - nbre. 30 caisses 300x100 + nbre. 6 caisses hautes 75x37,5\75x75\75x150 ; - nbre. 30 caisses 300x100 + nbre. 6 caisses hautes 100x100 ; - nbre. 30 caisses 300x100 + nbre. 10 caisses hautes 150x100 ; - nbre. 35 caisses hautes 150x150 (compatibles avec le poids) ; *concernant les formats 100x100 ou 75x37,5\75x75\75x150, le calcul doit tenir compte du poids (on n'occupe jamais tout l'espace à disposition, car cela dépasserait les limites de poids).
	40 FUSS-CONTAINER (11,90 x 2,33 x H 2,35 m)* Art.-Nr. 18 Kisten 300x150; Art.-Nr. 30 Kisten 300x100 + 5 Kisten 150x150; Art.-Nr. 30 Kisten 300x100 + 6 hohe Kisten 75x37,5\75x75\75x150; Art.-Nr. 30 Kisten 300x100 + 6 hohe Kisten 100x100; Art.-Nr. 30 Kisten 300x100 + 10 hohe Kisten 150x100; Art.-Nr. 35 Kisten 150x150 (unter Berücksichtigung des Gewichts); *Was die Formate 100x100 oder 75x37,5\75x75\75x150 betrifft, muss das Gewicht in der Berechnung berücksichtigt werden (es wird nie der gesamte verfügbare Platz ausgenutzt, da dadurch die Gewichtsgrenzen überschritten werden würden).

CONTAINER	
	CONTAINER 20 PIEDI (5,90x2,32xh. 2,35 m) - nr. 6 casse 300x150; - nr. 10 casse 300x100 + nr. 5 casse 150x150; - nr. 10 casse 300x100 + nr. 10 casse alte150x100; - nr. 10 casse 300x100 + nr. 6 casse alte 75x37,5\75x75\150x75; - nr. 10 casse 300x100 + nr.12 casse alte100x100; - nr. 15 casse 150x150 + nr. 3 casse alte 75x37,5\75x75\150x75; - nr. 27 casse alte100x100 (compatibilmente con il peso); - nr.18 casse alte 75x37,5\75x75\150x75; - nr.18 casse alte150x100.
	20 FOOT CONTAINER (5.90x2.32x2.35(H) m) - 6 crates 300x150; - 10 crates 300x100 + 5 crates 150x150; - 10 crates 300x100 + 10 tall crates 150x100; - 10 crates 300x100 + 6 tall crates 75x37.5\75x75\150x75; - 10 crates 300x100 + 12 tall crates 100x100; - 15 crates 150x150 + 3 tall crates 75x37.5\75x75\150x75; - 27 tall crates 100x100 (within weight limits); - 18 tall crates 75x37.5\75x75\150x75; - 18 tall crates 150x100.
	CONTAINER 20 PIEDS (5,90 x 2,32 x h. 2,35 m) - nbre. 6 caisses 300x150 ; - nbre. 10 caisses 300x100 + nbre. 5 caisses 150x150 ; - nbre. 10 caisses 300x100 + nbre. 10 caisses hautes 150x100; - nbre. 10 caisses 300x100 + nbre. 6 caisses hautes 75x37,5\75x75\75x150 ; - nbre. 10 caisses 300x100 + nbre. 12 caisses hautes 100x100 ; - nbre. 15 caisses 150x150 + nbre. 3 caisses hautes 75x37,5\75x75\75x150 ; - nbre. 27 caisses hautes 100x100 (compatibles avec le poids) ; - nbre. 18 caisses hautes 75x37,5\75x75\75x150 ; - nbre. 18 caisses hautes 150x100.
	20 FUSS-CONTAINER (5,90 x 2,32 x H 2,35 m) Art.-Nr. 6 Kisten 300x150; Art.-Nr. 10 Kisten 300x100 + 5 Kisten 150x150; Art.-Nr. 10 Kisten 300x100 + 10 hohe Kisten 150x100; Art.-Nr. 10 Kisten 300x100 + 6 hohe Kisten 75x37,5\75x75\75x150; Art.-Nr. 10 Kisten 300x100 + 12 hohe Kisten 100x100; Art.-Nr. 15 Kisten 150x150 + 3 hohe Kisten 75x37,5\75x75\75x150; Art.-Nr. 27 hohe Kisten 100x100 (unter Berücksichtigung des Gewichts); Art.-Nr. 18 hohe Kisten 75x37,5\75x75\75x150; Art.-Nr. 18 hohe Kisten 150x100.

IMBALLO Cassa di legno PACKAGING Crate in wood	FORMATO lastre in cm FORMAT slabs in cm	PEZZI capienza max ITEMS max capacity	CODICE CODE	MQ capienza max SQ.M. max capacity	KG capienza max KG max capacity	NOTE NOTES
CAVALLETTO DA 22 LASTRE: Ingombro: 337 x 74 x h.196 cm Peso: 190 kg <i>Rack for 22 slabs: Size: 337 x 74 x h.196 cm Weight: 190 kg</i>	328 x154x1,2 cavalletto 22 lastre <i>rack 22 slabs</i>	22	MAX-IMB06C	111,1264	3.350,00 Senza Stuoia <i>Without net</i> 3.400,00 Con Stuoia <i>With net</i>	- un cavalletto può contenere max. 5 articoli (codici) differenti - il cavalletto deve essere riempito per la massima capacità indicata - <i>one rack may contain up 5 different items (codes)</i> - <i>the rack must be filled to the maximum capacity specified</i>
Cavalletto da 12 lastre: Ingombro: 337 x 74 x h.196 cm Peso: 190 kg <i>Rack for 12 slabs: Size: 337 x 74 x h.196 cm Weight: 190 kg</i>	328 x154x1,2 cavalletto 12 lastre <i>rack 12 slabs</i>	12	MAX-IMB06C	60,6144	3.350,00 Senza Stuoia <i>Without net</i> 3.400,00 Con Stuoia <i>With net</i>	- un cavalletto può contenere max. 4 articoli (codici) differenti - il cavalletto deve essere riempito per la massima capacità indicata - <i>one rack may contain up 4 different items (codes)</i> - <i>the rack must be filled to the maximum capacity specified</i>

CONDIZIONI

Confezionamento su cavalletto: applicare sconto palletizzato e relativo costo cavalletto

NOTE GENERALI

- Il peso di casse e cavalletti è suscettibile di variazioni sensibili in base allo stato di umidità al momento della misurazione del peso.
- Carico su camion: l'indicazione del numero massimo di casse è riferito ad un pianale unico di 13,6x2,45m,compatibilmente con il peso; per camion di dimensioni differenti occorre riformulare il calcolo sulla base dello spazio e del volume delle casse.

SapienStone si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche alle informazioni su pesi, dimensioni e imballi contenute nel presente documento.


CONDITIONS

Packaging on rack: apply palletised discount and relative rack cost

GENERAL NOTES

- The weight of the crates and racks is subject to significant variations based on the moisture content at the time the weight was measured.
- Loading on lorry: the specified SapienStone number of crates refers to a single 13.6x2.45 m platform,within weight limits; for lorries of different sizes, calculation must be made based on the space and volume of the crates.

SapienStone reserves the right to make any changes to information on weight, size and packaging contained in this document.



CONDITIONS

Conditionnement sur chevalet: appliquer remise dépalettisé et coût chevalet correspondant

NOTES GÉNÉRALES EMBALLAGE

- Le poids des caisses et des chevalets peut sensiblement varier selon l'humidité au moment de la mesure du poids.
- Chargement sur camion: l'indication du nombre maximal de caisses se réfère à une plate-forme de 13,6x2,45m, compatible avec le poids; pour des camions de différentes dimensions, il faudra refaire le calcul selon l'espace et le volume des caisses.

SapienStone se réserve le droit de modifier les informations concernant les poids, les dimensions et les emballages contenues dans le présent document.

BEDINGUNGEN

Verpackung auf Gestell: Rabatt für ganze Paletten und entsprechende Kosten für das Gestell gewähren

ANMERKUNGEN ALLGEMEINE

- Das Gewicht der Kisten und Gestellei stauf Grundlage der Feuchtigkeit zum Zeitpunkt der Gewichtsmessung merklichen Schwankungen unterworfen.
- Ladung auf LKW: Die Angabe der max. Anzahl an Kisten bezieht sich auf eine 13,6x2,45m große Plattform, unter Berücksichtigung des Gewichts; für LKWs in anderen Größen ist die Berechnung auf Grundlage des Raums und des Volumens der Kisten neu anzustellen.

SapienStone behält sich das Recht vor, gegebenenfalls Änderungen an den in diesen Unterlagen angeführten Gewichten, Abmessungen und Verpackungen vorzunehmen.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Normativa contrattuale

Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra noi e l'acquirente, quindi tanto il contratto concluso con l'accettazione del presente ordine che qualsiasi contratto futuro relativo alle forniture dei prodotti della nostra società ordinati con successive e distinte commissioni. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le offerte, le transazioni, gli accrediti o gli abbuoni accordati dai nostri Agenti o altri intermediari, non sono validi se non accettati per iscritto dalla nostra sede e sono comunque limitati ai contratti cui si riferiscono.

2. Oggetto della fornitura

La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine o in altre comunicazioni scritte provenienti da noi. Il testo della nostra conferma d'ordine prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della ordinazione. L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma non significa nostra approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata.

In questo caso la consegna della merce al vettore equivarrà ad accettazione da parte dell'acquirente della nuova proposta contrattuale. Se non diversamente specificato nella proposta d'ordine, resta inteso che lo spessore del materiale oggetto della fornitura sarà quello normale, vale a dire NON MAGGIORATO, con riferimento a quanto indicato sul nostro listino e catalogo in vigore.

3. Conferma d'ordine

Qualora nella nostra conferma d'ordine esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, il compratore che non abbia contestato tali differenze con lettera raccomandata spedita entro dieci giorni dalla ricezione della conferma, è tenuto ad accettarla così come è stata redatta.

4. Consegne

La merce, anche se venduta "franco arrivo", o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di quest'ultimo ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il compratore - effettuate le opportune verifiche - dovrà sporgere eventuali reclami. L'approntamento della merce, sempreché disponibile al momento dell'ordine e fatto salvo quanto previsto al punto 1, non potrà essere richiesto prima di 3 giorni lavorativi dal ricevimento da parte nostra dell'ordine stesso. Le spedizioni, via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli "INCOTERMS" approvati dalla Camera di Commercio Internazionale nel 1990 e nei successivi.

5. Termini di consegna

Il termine stabilito per la consegna della merce deve intendersi a favore di entrambi i contraenti. Salvo l'inserimento di particolari clausole, esso deve di norma considerarsi puramente indicativo e non essenziale. Quando siano intervenute modificazioni al contratto, il termine resta prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito. Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la sua durata. Se, in conseguenza di eventi di forza maggiore, il contratto non potrà trovare esecuzione entro i 60 giorni successivi al termine convenuto, ognuna delle due parti avrà la facoltà di recedere dal contratto stesso. In tal caso la dichiarazione di recesso dovrà essere spedita alla controparte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i 10 giorni successivi allo scadere dei predetti 60 giorni, restando esclusi i reciproci diritti a indennizzi od a risarcimenti.

6. Pagamenti

Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra Sede Amministrativa in Castellarano (RE), anche nel caso di emissione di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari: eventuale deroga a quanto sopra sarà valida soltanto se da noi concessa in forma scritta. Per le forniture di materiali di importo inferiore a 1.550 x (millecinquecentocinquanta) verrà emessa ricevuta bancaria con scadenza a 60 giorni data fattura, IVA compresa, indipendentemente dalle normali condizioni riservate all'acquirente. Per i pagamenti previsti in più rate l'importo dell'IVA sarà comunque riscosso a mezzo ricevuta bancaria con scadenza a 30 giorni data fattura. Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza, darà luogo come previsto per legge all'immediata decorrenza degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 6 punti. Inoltre il mancato o ritardato pagamento anche parziale delle fatture - per qualsivoglia ragione - ci darà diritto, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture. Il mancato o ritardato pagamento, anche parziale, del prezzo o del corrispettivo nei termini pattuiti è causa di risoluzione ex art. 1456 cod. civ. del contratto cui si riferisce e giustifica in ogni caso, ex art. 1460 del Cod. Civ., il rifiuto di adempiere eventuali ulteriori obbligazioni contrattuali e di annullare l'evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro.

7. Solve et repete

Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può essere opposta dall'acquirente, al fine di ritardare od evitare il pagamento.

8. Riserva di proprietà

Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di nostra proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo.

9. Garanzia e relativa clausola compromissoria

I nostri materiali sono garantiti conformi alle Norme UNI-DIN-EN attualmente in vigore. La nostra garanzia è limitata ai materiali di prima scelta, con tolleranza del 5% (cinqueper cento) circa. Qualsiasi garanzia per vizi rimane quindi espressamente esclusa per i materiali di seconda e di terza scelta o di stock e per le partite occasionali. Le collezioni Iris Ceramica sono materiali soggetti a variazioni cromatiche e/o di venatura essendo prodotti della natura e dell'uomo. Tali materiali, venduti visti e graditi, presentano caratteristiche di alto pregio in relazione alle varianti cromatiche e/o di venatura dei singoli pezzi. Si risponde solo ed esclusivamente della levigatura e della lucidatura effettuata nei nostri stabilimenti. Controllare e miscelare il materiale prima della messa in opera. Non si accettano contestazioni per il materiale posato. Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere notificati, a pena di decadenza, a mezzo lettera raccomandata, unicamente presso la nostra Sede Amministrativa in Castellarano (RE), prima della posa in opera del materiale e comunque entro il termine perentorio di gg. 10 dalla ricezione del materiale e in ogni caso prima della sua successiva vendita a terzi. La posa in opera del materiale determina la decadenza dall'azione per vizi tanto palesi che occulti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c. Le differenze di tonalità non possono essere denunciate come vizio del materiale. IN OGNI CASO LA NOSTRA GARANZIA COMPRENDE UNICAMENTE LA SOSTITUZIONE DEL MATERIALE RISCONTRATO DIFETTOSO CON ESCLUSIONE DI OGNI ULTERIORE E DIVERSA OBBLIGAZIONE. Eventuali contestazioni sul materiale non daranno diritto all'Acquirente di sospendere o ritardare in tutto o in parte il pagamento nei termini pattuiti, ai sensi del precedente articolo 7. Ogni questione relativa all'accertamento dei vizi, del diritto alla garanzia, alla determinazione del danno ed alla sua quantificazione che non possa essere bonariamente risolta tra le parti sarà rimessa all'arbitrato libero di un arbitro unico da costituirsi e svolgersi secondo il regolamento della Camera Arbitrale istituita presso il Centro Ceramico di Bologna che le parti dichiarano di accettare incondizionatamente ed inappellabilmente.

10. Divieto d'esportazione

Salvo accordi in contrario, è fatto divieto all'Acquirente di esportare i nostri materiali a lui forniti, o di cederli a Ditte o persone che ne facciano oggetto di esportazione.

11. Foro competente

Fermo restando quanto previsto al punto 9, foro esclusivamente competente per tutte le controversie è il tribunale di Reggio Emilia.

12. Effettività di ciascuna condizione

Le condizioni generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di puro stile. Esse sono effettive e rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle parti.

GENERAL SALES CONDITIONS

1. Contractual regulations

These general sales conditions, save any modifications or variations agreed upon in writing, govern all sales contracts between us and the purchaser, thus including the contract concluded with the acceptance of the order as well as any future contract related to the supply of our company's products ordered with subsequent and distinct commissions. Any variations on the general sales conditions, offers, transactions, credits or allowances, agreed with our Agents or other intermediaries are not valid if not accepted in writing by our Head Office and are in any case limited to the contracts to which they refer. This order is in fact to be considered as an order proposal in every respect.

2. Subject of the supply

The supply includes only the services, materials, and quantities specified in our acknowledgment of order or in other written communication sent by us. Should there be any differences in the offer or order, our acknowledgment of order is to be considered the only valid document. Partial processing of the order without our acknowledgment does not mean that we have approved the complete order, but rather partial acknowledgment relative to the goods delivered. In this case, reception of the goods shall be equivalent to acceptance on the part of the purchaser of the new contractual provisions. If not stated otherwise in the order proposal, it is to be understood that the thickness of the material being the subject matter of the supply, will be the normal thickness, which means NO SPECIAL THICKNESS, with respect to details contained in our current catalogue and price list.

3. Acknowledgment of order

Should there be any differences in the single items in our acknowledgment of order with respect to the agreements or orders, the buyer who has not made a claim by registered letter sent within ten days from acknowledgment receiving shall be obliged to accept the acknowledgment as it is.

4. Deliveries

The goods, even if sent freight-paid or free delivered to the buyer's premises, travel at the risk and responsibility of the buyer; all our responsibility ceases upon delivery of goods to the carrier. After the buyer has inspected the goods, any claims should be made to the carrier. The request for the goods to be made ready, subject always to their availability when the order is made and subject further to the provisions set out in Point no.1, shall not be made within a period less than three working days from the receipt by ourselves of the order itself. Shipments by sea or by land regarding supplies abroad are made on the basis of the conditions chosen for each specific case as specified in the "INCOTERMS" approved by the International Chamber of Commerce in 1990 and subsequent.

5. Terms of delivery

The delivery date established must be mutually acceptable to both parties. Unless specific clauses are introduced, this date is to be considered purely indicative and not binding. In the event that the contract is modified, the delivery date is extended for a period equal to that initially agreed upon. Should any event caused by force majeure occur, the terms of delivery are suspended for the entire duration of said event. If, as a result of events of force majeure, the contract cannot be executed within 60 days of the date agreed upon, both parties shall be entitled to withdraw from the contract. In such case, the declaration of withdrawal must be sent to the counterpart by registered letter with return receipt within 10 days of the expiry of the aforementioned 60 days, and any indemnity or compensation is excluded.

6. Payments

Payment is to be remitted to our registered office in CASTELLARANO (RE, Italy), even if bills of exchange or bank drafts are issued; any variation to the aforementioned shall be valid only if approved by us in writing. Delayed payment, even if only partial, of our invoices beyond the stipulated due date, shall entitle us to the immediate charge of interest on arrears in the order of the official rate increased by six points. Non-payment or delayed payment of our invoices - for any reason whatsoever - gives us the indisputable right to demand advance payment for the remaining supply, without prejudice of any other action, or to consider the contract suspended or annulled, and to annul the practice of any other contracts that may be in force, without giving the buyer the right to any type of refund or compensation for damages, or other

7. Solve et repete

No exception, save that of nullity, possibility of annulment, or rescission of the contract, can be posed by the purchaser with the purpose of delaying or avoiding payment.

8. Retention of title

In the event that payment, by contractual agreement, is to be remitted - in whole or in part - after delivery of the goods, the products delivered remain our property until complete payment of the total amount due is made.

9. Guarantee and relevant arbitration clause

Our products are guaranteed to be in compliance with the UNI-DIN-EN standards in force. Our guarantee is limited to first choice material, with a tolerance of approximately 5% (five percent). Any guarantee against defects is thus expressly excluded for second or third choice or stock material and the special sales lots. The Iris Ceramica collections are materials subject to variations in colour and/or vein, as they are natural and human products. These items, sold, seen and agreed, are featuring high value characteristics in regard to the colour and/or vein alternatives of the different pieces. We are responsible only and exclusively for polishing and smoothing carried out in our plants. Check and mix the material before laying. Claims are not accepted for materials that have already been laid. Any claims must be made, on pain of forfeiture, by registered letter sent to our registered offices in CASTELLARANO (RE, Italy), before the materials are laid and in any case according to the terms of the law. Once the material is laid, any claim for defects either obvious or hidden is no longer valid, and the guarantee is to be considered explicitly invalidated according to art. 1490 of Italian Civil Code. Any differences in colour shades cannot be considered as material defects. IN ANY CASE, OUR GUARANTEE ONLY INCLUDES THE REPLACEMENT OF MATERIAL FOUND TO BE DEFECTIVE WITH THE EXCLUSION OF ANY FURTHER OR DIFFERENT OBLIGATION. Claims made on defective material do not give the purchaser the right to suspend or delay, in whole or in part, the payment within the stipulated terms, according to article 7. Any dispute arising in respect to the seller's, GranitiFiandre's product and its guarantee thereof including, but not limited to, damages which are not settled peaceably between parties shall be submitted to Independent arbitration. The arbitration proceeding shall be held before one arbitrator. The arbitrator shall be appointed and the arbitration proceeding shall be conducted in accordance with rules and regulations of the Arbitration Board, the ("Camera Arbitrale"), located at the Centro Ceramico of Bologna, Italy. All proceedings shall be conducted at the Centro Ceramico. All parties unconditionally accept the provisions of this paragraph and agree not to contest its validity.

10. Prohibition to export

Excepting other agreements, the purchaser is prohibited to export our materials supplied to him, or to transfer them to companies or persons with the object of exportation.

11. Arbitration clause

Except for disputes arising from payment and from the relative monetary actions or in ordinary legal proceedings which remain the competence of the Italian legal authorities, or for those stated at point 9, any other dispute arising from the conclusion and/or execution and/or interpretation of this contract will be referred to a Board of 3 Arbitrators, with one arbitrator nominated by each party and the third by common consent, or in the event of disagreement, by the President of the C.C.I.A.A. (Chamber of Commerce) of Reggio Emilia (Italy) upon request of the most diligent party. The party that intends to begin arbitration proceedings must notify the other part by registered letter containing the name of its chosen arbitrator and his acceptance. The other party must nominate its own arbitrator within fifteen days of the date on which the registered letter is received, and the relative acceptance within the term indicated. In default, the first party shall be entitled to request the nomination of the second arbitrator by the President of the C.C.I.A.A. (Chamber of Commerce) of Reggio Emilia (Italy). The arbitrators shall decide according to the law and respecting the principle of cross-examination. The award must be decided upon within 90 (ninety) days from the date of acceptance of the last arbitrator. The arbitration site shall be Reggio Emilia (Italy).

12. Validity of each condition

The aforementioned general sales conditions are not be considered in any way clauses of form. These conditions are effective to all intents and purposes and faithfully represent the contractual will of the parties. The purchaser declares his specific approval according to art. 1341 of the Italian Civil Code, after have carefully read the conditions stated in articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12. We are responsible for the polishing performed in our plants only. Check and mix the material before laying. Claims are not accepted for materials that have already been laid.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Normes contractuelles

Les présentes conditions générales, sauf éventuelles modifications ou dérogations concordées par écrit, régissent tous les contrats de vente entre nous et l'acheteur, c'est à dire aussi bien le contrat conclu par l'acceptation de la commande que n'importe quel autre futur contrat relatif à la fourniture des produits de notre société commandés par de bons de commande successifs et distinctes. Les variations des conditions générales de ventes, les offres, les transactions, les réductions ou les crédits accordés par nos Agents ou autres intermédiaires, ne sont valables que s'ils ont été acceptés par écrit par notre siège et se limiteront en tous cas aux contrats auxquels ils se réfèrent.

2. Objet de la fourniture

La fourniture comprend seulement les prestations, les matériaux et les quantités spécifiés dans notre confirmation de commande ou dans d'autres communications écrites émises par nous. Le texte de notre confirmation de commande l'emportera de toute façon sur le texte non conforme de l'offre ou de la commande. L'exécution partielle de la commande, sans confirmation préalable, n'implique pas l'approbation automatique de l'entière commande, mais seulement l'approbation partielle relative à la marchandise livrée. Dans ce cas, la livraison de la marchandise au transporteur équivaudra à l'acceptation de la part de l'acheteur, de la nouvelle proposition contractuelle. Sauf mention différente sur le bon de commande, il est entendu que l'épaisseur du matériel faisant l'objet de la fourniture est celle normale, c'est à dire NON MAJOREE, sur la base de ce qui est indiqué sur notre tarif et catalogue en vigueur.

3. Confirmation de commande

Si dans notre confirmation de commande, il existe des différences par rapport aux accords pris ou à la commande, le client qui n'a pas contesté ces différences par lettre recommandée expédiée dans les 10 jours de la réception de la confirmation, est obligé de l'accepter comme elle a été rédigée.

4. Livraisons

La marchandise, même si elle est vendue "franco arrivée" ou franco au domicile du client, voyage au risque et péril de ce dernier et notre responsabilité cesse au moment de la remise au transporteur, au quelle client devra s'adresser - après avoir effectué les vérifications - pour toute réclamation éventuelle. La préparation de la marchandise, si disponible au moment de la commande, ne pourra pas être demandée avant un délai de 3 jours ouvrables à compter de la réception de la commande, dans la mesure de la disponibilité de nos stocks et à l'exception de ce qui est prévu au point n° 1. Les expéditions, via mer ou via terre, à l'étranger, sont effectuées sur la base des conditions choisies cas par cas, reportées dans les "INCOTERMS" approuvées par la Chambre de Commerce Internationale en 1990 et dans les suivants.

5. Délais de livraison

Les délais de livraisons établis doivent être acceptés par les deux parties. Sauf introduction de clauses particulières, ce délai est purement indicatif et sans engagement. Dans le cas d'une modification de contrat, le délai de livraison est étendu pour une période égale à celui initialement prévu. Tout événement de force majeure suspend les délais de livraisons pendant toute la période que dure ledit événement. Si à la suite d'événements de force majeure, le contrat ne peut être exécuté dans les 60 jours suivants l'échéance convenue, chacune des deux parties aura la possibilité de résilier le contrat. Dans ce cas, la déclaration de résiliation devra être expédiée à la contrepartie, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 10 jours suivants l'échéance des 60 jours. La déclaration de résiliation ne donne droit à remboursements ou indemnités.

6. Paiements

Le lieu de paiement est fixé auprès de notre siège administratif à : CASTELLARANO - RE (ITALIE). Ceci est valable dans le cas d'émission de traites, de lettres de change ou de reçus bancaires. Toute dérogation de notre part à cette clause, devra être stipulée par écrit. Un retard de paiement, même partiel, de notre facture provoquera, comme prévu par la 10i, l'entrée en vigueur immédiate des intérêts de mise en demeure, calculés sur le taux officiel augmenté de 6 points. En outre, le non paiement même partiel, ou le retard de paiement de nos factures - quelle qu'en soit la raison - sans compromettre toute autre initiative, nous autorisera à prétendre le règlement anticipé des autres factures. Le non paiement, même partiel, ou le retard dans les termes établis est cause de résiliation, ex. art. 1456 du code civil italien, du contrat auquel il se réfère et justifie, en tout cas, ex. art. 1460 du code civil italien, le refus de s'acquitter des ultérieures et éventuelles obligations contractuelles et d'annuler les autres commandes en cours, sans que l'acheteur puisse prétendre aucune compensation ou remboursement.

7. Solve et repete

Aucune exception, sauf celles de nullité, d'annulation et de résiliation du contrat, ne peut être opposée par le client dans le but de retarder ou d'éviter le paiement.

8. Reserve de propriété

Dans le cas où le paiement, suite à des accords contractuels, doit être effectué - entièrement ou partiellement - après la livraison, la marchandise livrée reste notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix.

9. Garantie et clause compromissoire correspondante

Nos produits sont garantis conformes aux normes UNI-DIN-EN actuellement en vigueur. Notre garantie est limitée aux matériaux de 1er choix, avec une tolérance de 5% (cinq pour cent) environ. N'importe quelle garantie pour vices reste expressément exclue pour les matériaux de 2ème ou de 3ème choix ou de stock et pour les lots occasionnels. Les collections de Iris Ceramica sont matériaux sujets à des variations chromatiques et/ou de veine étant des produits de la nature et de l'homme. Ces matériaux, vendus, vus et agréés, présentent des caractéristiques de grande valeur en ce qui concerne leur variantes chromatiques et/ou de la veinure des différentes pièces. Nous répondons du polissage et du brillantage seulement s'ils ont été effectués dans nos établissements. Contrôlez et mêlez le matériel avant la pose. Aucune contestation ne sera acceptée une fois que le matériel aura été posé. Les réclamations et contestations éventuelles, devront être adressées sous peine de déchéance, par lettre recommandée, uniquement auprès de notre siège administratif à CASTELLARANO (RE, Italie), avant la pose du matériel et de toute façon dans les délais de rigueur de 10 jours de la réception du matériel et en tout cas avant de le revendre à de tiers. La pose du matériel détermine la déchéance de toute action pour vices évidents ou cachés, impliquant renonciation implicite à la garantie de l'art. 1490 du code civil italien. Les différences de tonalité ne peuvent être considérées comme vice du matériel. DANS TOUS LES CAS, NOTRE GARANTIE COMPREND UNIQUEMENT LE REMPLACEMENT DU MATERIEL JUGE DEFECTUEUX ET EXCLUT TOUTE AUTRE OBLIGATION. Les éventuelles contestations sur le matériel ne donneront pas droit à l'acheteur de suspendre ou de retarder tout ou en partie le paiement dans les délais prévus, aux termes du précédent article 7. Chaque différend, concernant la vérification du droit à la garantie, à la détermination du dégât et à sa quantification, que ne puisse pas être réglée à l'amiable entre les parties, sera soumis à la Commission d'Arbitrage qui sera constituée et arbitrera selon le règlement de la chambre d'Arbitrage céramique, domiciliée au Centre Céramique de Bologne (Italie), que les deux parties déclarent accepter sans conditions et sans appel.

10. Interdiction d'exporter

Sauf accords contraire, il est défendu à l'acheteur d'exporter les matériaux que nous lui fournissons ou de les céder à des sociétés ou a des personnes qui en feront l'objet d'exportation.

11. Tribunal compétent

En référence à ce qui est mentionné au point n. 9, pour toute controverse le seul tribunal compétent est celui de Reggio Emilia.

12. Realisation de chaque condition

Les conditions générales de vente reportées ci-dessus ne s'entendent absolument pas comme clauses de pur style. Elles sont effectives et représentent fidèlement la volonté négociée des parties.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. Vertragsnorm

Die vorliegenden allgemeinen Bedingungen regeln, außer bei eventuellen schriftlich vereinbarten Änderungen oder Abweichungen, alle Verkaufsverträge zwischen uns und dem Käufer, also sowohl den mit der Annahme der Bestellung abgeschlossenen Vertrag, als auch jeden künftigen Vertrag bezüglich der Ueferung von Erzeugnissen unserer Gesellschaft, die mit folgenden und verschiedenen Aufträgen bestellt werden. Die Abänderungen der allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Angebote, die Transaktionen, die Gutschriften oder die Preisnachlasse, die mit unseren Vertretern oder sonstigen Vermittlern vereinbart werden, sind nicht gültig, wenn sie nicht von unserem Sitz schriftlich bestätigt worden sind und sie sind auf jeden Fall auf die Verträge, auf die sie sich beziehen, beschränkt.

2. Gegenstand der Lieferung

Die Ueferung umfasst nur die Leistungen, Materialien und Mengen, die in unserer Auftragsbestätigung oder in anderen von uns stammenden schriftlichen Mitteilungen genau angegeben sind. Der Text unserer Auftragsbestätigung steht in jedem Fall über dem abweichenden Text des eventuellen Angebots oder der Bestellung. Die teilweise Ausführung der Bestellung, ohne vorhergehende Bestätigung, bedeutet nicht unsere Zustimmung für die gesamte Bestellung, hingegen die teilweise Zustimmung bezüglich der gelieferten Ware. Auf jeden Fall kommt die Lieferung der Ware dem Frachtführer einer Annahme des neuen Vertragsangebotes seitens des Käufers gleich. Falls nicht in dem Auftragsvorschlag anders angegeben, ist die Stärke des Materials der betreffenden Lieferung die normale, das heißt NICHT EXTRASTARK gegenüber den Angaben in unserem gültigen Katalog und in unserer Preisliste.

3. Auftragsbestätigung

Falls bei unserer Auftragsbestätigung, in den einzelnen Elementen, aus denen sie zusammengesetzt ist, Unterschiede zu den Vereinbarungen oder Bestellungen bestehen, muss der Käufer, der diese Unterschiede nicht innerhalb von zehn Tagen nach Empfang der Bestätigung, per Einschreiben beanstandet, sie so akzeptieren wie sie abgefasst worden ist.

4. Lieferungen

Die Ware, auch wenn sie "Irei Ankunftsart" oder Irei Haus des Käufers verkauft wird, reist auf Risiko und Gefahr des letzteren und jegliche Verantwortung unsererseits erlischt mit der Übergabe an den Transportunternehmer, gegenüber dem der Käufer - nach Durchführung der entsprechenden Überprüfungen - eventuelle Reklamationen geltend machen muss. Die Fertigstellung der Ware, soweit sie zum Zeitpunkt der Bestellung verfügbar ist und vorbehaltlich der Angaben von Punkt Nr. 1, kann nie früher als 3 Arbeitstage von Eingang der Bestellung bei uns verlangt werden. Die Versendungen, auf dem See- oder Landweg, werden, was Lieferungen ins Ausland betrifft, auf Basis der von Mal zu Mal gewählten Bedingungen durchgeführt, die in den, von der Internationalen Handelskammer im Jahre 1990 und den folgenden anerkannten, "INCOTERMS" enthalten sind.

5. Liefertermine

Die festgesetzten Liefertermine Verslehen sich zugunsten beider Vertragspartner. Soweit keine besonderen Klauseln eingefügt sind, sind sie als ungefähr und nicht verbindlich anzusehen. Wenn Veränderungen am Vertrag vorgenommen worden sind, so verlängert sich der Termin um eine Peri oder gleich der anfänglich festgesetzten. Jeder Fall von höherer Gewalt setzt die Frist fair seine gesamte Lange aus. Falls in Folge von Fallen höherer Gewalt der Vertrag innerhalb von 60 Tagen nach Ablauf des Termins nicht zur Ausführung kommt, hat jede der beiden Parteien die Möglichkeit, vom dem Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall muss die Rücktrittserklärung innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf der oben genannten 60 Tage per Einschreibebrief mit Rückantwort an die Gegenseite geschickt werden; gegenseitige Ansprüche auf Schadenersatz oder Wiedergutmachung bleiben ausgeschlossen.

6. Zahlungen

Ais Zahlungsort gilt unser Verwaltungssitz in CASTELLARANO - RE (ITALIEN), auch im Fall der Ausstellung von Tratten oder auch von Wechseln: eventuelle Abweichungen hiervon sind nur mit unserer schriftlichen Bestätigung gültig. Auch der teilweise Verzug der vereinbarten Zahlungsfrist unserer Rechnungen hat, wie gesetzlich vorgesehen, unmittelbar Erhebung von Verzugszinsen zur Folge, die auf Basis des offiziellen Diskontsatzes plus 6 Punkte errechnet werden. Darüber hinaus berichtet uns das Versäumnis oder die Verzögerung der auch partiellen Zahlung der Rechnungen -Aus jedwedem Grumi-, ohne Beeinträchtigung anderer Initiativen, die Vorauszahlungen der verbleibenden Lieferungen zu verlangen. Das Zahlungsver säumnis oder die Zahlungsverzögerung, auch partiell, der Rechnungspreise oder der Rechnungsbeträge innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen verursacht die Auflösung des Vertrages, gemäß ex-Art. 1456 Cod.civ. und rechtfertigt, auf jeden Fall, gemäß ex-Art. 1460 cod. civ. die Ablehnung, weiteren eventuellen Vertragsverpflichtungen zu erfüllen, und die Annullierung eventueller anderer laufender Lieferungen, ohne dass dem Käufer daraus ein Anspruch auf Ausgleich, Schadenersatz oder anderes entsteht.

7. Auflösung

Außer bei Nichtigkeit, Annullierung und Aufhebung des Vertrages berechtigt den Käufer keine Einwendung zur Verzögerung oder zur Unterlassung der Zahlung.

8. Eigentumsvorbehalt

In Fällen, in denen die Zahlung laut vertraglicher Vereinbarung ganz oder teilweise nach der Ueferung erfolgt, verbleibt die gelieferte Ware unser Eigentum bis zum vollständigen Ausgleich des Preises.

9. Garantie und entsprechende schiedsgerichtsklausel

Die Garantieleistungen für unsere Materialien erfolgen in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden Normen UNI-DIN-EN. Unsere Garantie ist auf Materialien erster Wahl begrenzt, mit einer Toleranz von ca. 5% (fünf Prozent). Jegliche Garantie für Mangel an Mindersortierungen, Stockware oder Sonderposten bleibt somit ausdrücklich ausgeschlossen. Die Kollektionen Iris Ceramic sind Materialien die Farb-und/oder Änderungsabweichungen aufweisen können, da sie Produkte der Natur und des Menschen sind. Dieses verkaufte, gesehene und angenommene, Material zeigt hochwertige Eigenschaften, was die Farben-und/oder Änderungsvarianten der einzelnen Stücke betrifft. Wir haften nur und Ausschließlich für die in unseren Werken ausgeführte Abschleifung bzw. Polierung. Das Material vor dem Verlegen prüfen und mischen. Beanstandungen sind nur vor der Verlegung zu melden. Eventuelle Reklamationen oder Beanstandungen müssen, bei Vermeidung des Anspruchsverlusts per Einschreiben ausschließlich unserem Verwaltungssitz in CASTELLARANO - RE (ITALIEN) vor der Verlegung der Materialien jedoch innerhalb der gesetzlichen Fristen von zehn Tagen ab dem Empfang der Ware und, auf jeden Fall, bevor die Ware dritte n Personen nachher verkauft wird, mitgeteilt werden. Die Verlegung des Materials hat den Verfall der Haftung und Verzicht auf Garantie gemäß § 1490 des ital. BGB sowohl für offensichtliche, als auch für versteckte Mangel zur Folge. Nuancenunterschiede können nicht als Mangel des Materials angezeigt werden. In jedem Fall umfasst unsere Garantie ausschließlich den Ersatz Des als fehlerhaft anerkannten Materials unter Ausschluss jeder weiteren und hiervon abweichenden Verpflichtung. Eventuelle Beanstandungen des Materials berechtigen den Käufer nicht, die Zahlungen zu den vereinbarten Terminen ganz oder teilweise, im Sinne des vorausgehenden § 7, einzustellen oder zu verspäten. Jegliche Auseinandersetzung bezüglich der Ermittlung des Garantieanspruchs, der Schadensfestsetzung und -Quantifizierung, die nicht auf gutlichem Wege unter den Parteien beigelegt werden kann, wird dem nicht formlichen Schiedsgerichts verfahren eines Einzelschiedsrichters übergeben und soll gemäß den Bestimmungen der beim Centro Ceramico von Bologna eingerichteten Schiedsgerichtskammer bestellt und angewandt werden. Die Parteien erklären diese Verfahrensordnung bedingungslos und unanfechtbar zu akzeptieren.

10. Exportverbot

Wenn nicht anders vereinbart, ist dem Käufer der Export der ihm gelieferten Materialien oder das Überlassen derselben an Firmen oder Personen, die diese exportieren, untersagt.

11. Gerichtsstand

Unter Beibehaltung der Bestimmungen laut Punkt 9, ist das zuständige Gericht für alle Streitigkeiten ausschließlich das Gericht in Reggio Emilia.

12. Wirksamkeit jeder bedingung

Die oben wiedergegebenen allgemeinen Verkaufsbedingungen sind absolut nicht als reine formelle Klauseln zu verstehen. Sie sind wirksam und repräsentieren den tatsächlichen Geschäftswillen der Parteien.

Oltre alla documentazione cartacea, Iris FMG mette a disposizione una ricca biblioteca online con materiale immediatamente consultabile e scaricabile da qualsiasi dispositivo.

- website
- brochure scaricabili in pdf
- manuali tecnici scaricabili in pdf
- video tutorial
- app


In addition to its printed documentation, Iris FMG places at your disposal a rich on-line library of material that can be consulted immediately and downloaded using any device.

- website
- downloadable pdf brochures
- downloadable pdf technical manuals
- tutorial videos
- apps



DOWNLOAD

irisfmg.com download area



VIRTUAL SHOWROOM



Google maps

Iris Ceramica Showroom



APP

Search **"Iris-FMG"** on your app store / Scarica l'app **"IRISFMG"** in tutti i tuoi devices
www.irisfmg.com/pdfapp



En plus de sa documentation papier, Iris FMG met à disposition une riche bibliothèque en ligne proposant du matériel pouvant immédiatement être consulté ou téléchargé avec n'importe quel appareil.


- site Internet
- brochures téléchargeables au format PDF
- manuels techniques téléchargeables au format PDF
- tutoriels vidéo
- applis

Außer den Unterlagen auf Papier stellt Iris FMG auch eine reich bestückte Online-Bibliothek zur Verfügung, deren Material Sie sofort ansehen und auf jede Vorrichtung herunterladen können.



- Website
- Broschüre als PDF herunterladen
- Technische Handbücher als PDF herunterladen
- Anleitungsvideos
- App



VIDEO TUTORIAL
youtube.com/irisfmg



IRISFMG.COM
Italiano / English / Deutsch / Français / Español



Caratteristiche tecniche / Technical features

Classificazione Ente CEN secondo le norme EN - ISO gruppo Bla-UGL EN 14411 ALL.G E ISO 13006 ALL.G
Classification in accordance with CEN and ISO standards - Bla-UGL EN 14411 ANNEX G AND ISO 13006 ANNEX G

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE	VALORE MEDIO MAXFINE MAXFINE AVERAGE VALUE
 Dimensioni Sizes	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width $\pm 0,6\%$ max Spessore / Thickness $\pm 5\%$ max Rettilineità spigoli / Linearity $\pm 0,5\%$ max Ortogonalità / Wedging $\pm 0,5\%$ max Planarità / Warp $\pm 0,5\%$ max	$\pm 0,1\%$ $\pm 5\%$ $\pm 0,1\%$ $\pm 0,1\%$ $\pm 0,2\%$
 Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO 10545.3	$\leq 0,5\%$	$0,03\% \div 0,06\%$ sup. prelucidata/naturale $0,05\% \div 0,08\%$ sup. lucidata
 Modulo di rottura Breaking modulus	ISO 10545.4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	49 N/mm^2
 Sforzo di rottura (S) breaking strenght (S)		Spessore / Thickness $< 7,5 \text{ mm} = \geq 700 \text{ N}$	Spessore / Thickness Conforme / Conforms *
 Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance	ISO 10545.6	Volume $\leq 175 \text{ mm}^3$	140 mm^3
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion	ISO 10545.8	$\leq 9 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	$6,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
 Resistenza sbalzi termici Resistance to thermal shocks	ISO 10545.9	Metodo di prova disponibile Testing method available	Resistente Resistant
 Resistenza al gelo Frost resistance	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface	Conforme Conforms
 Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance	ISO 10545.13	- Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina. - Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali. - Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali. - Resistance to household chemicals and swimming pool salts. - Resistance to low concentrations of acids and alkalis. - Resistance to high concentrations of acids and alkalis.	Disponibile a richiesta le classificazioni di ogni singolo articolo Classifications for single items available on request
 Resistenza alle macchie Stain resistance	ISO 10545.14	Metodo di prova disponibile Testing method available	Disponibile a richiesta le classificazioni di ogni singolo articolo Classifications for single items available on request
 Resistenza dei colori alla luce Color resistance to light	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore Must not produce noticeable colour variation	Conforme Conforms
 Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN 51130	Metodo disponibile Test method available	R9 Superficie prelucidata
 Coefficiente di attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness)	BCRA REP CEC 6/81	Attrito soddisfacente Satisfactory friction $0,40 \leq \mu \leq 0,74$	$\geq 0,40$ Superficie naturale Matt surface
 Reazione al fuoco Reaction to fire	96/603/CE	Prova assente Test absent	A1 - A1 _{FL}

* Test effettuato su Lavica Pearl 100x100 cm superficie naturale.
Test performed on Lavica Pearl 100x100 cm matt surface.

FMG FABBRICA MARMI E GRANITI
Certificazioni Certifications



See official listing
(www.nsf.org)
to identify which
models are NSF Certified

CARATTERISTICHE TECNICHE ARREDAMENTO-FURNITURE TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE	NORMA O METODO DI MISURA STANDARD OR MEASUREMENT METHOD	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE LAID DOWN BY STANDARDS	VALORE MEDIO MAXITINE MAXITINE AVERAGE VALUE
 Resistenza superfici al calore umido Surface resistance to wet heat	UNI EN 12721:2013	5 – Nessun cambiamento 5 – No change	5 – Nessun cambiamento riscontrato 5 – No change found
 Resistenza superfici al calore secco Surface resistance to dry heat	UNI EN 12722:2013	5 – Nessun cambiamento 5 – No change	5 – Nessun cambiamento riscontrato 5 – No change found
 Resistenza superfici ai liquidi freddi Surface resistance to cold liquids	UNI EN 12720:2013	5 – Nessun cambiamento 5 – No change	5 – Nessun cambiamento riscontrato 5 – No change found
 Determinazione della tendenza delle superfici a ritenere lo sporco Determination of the tendency of the surface to retain dirt	UNI 9300:1988 + A276:1989	5 – Nessun cambiamento 5 – No change	5 – Nessun cambiamento visibile 5 – No visible change
 Resistenza delle superfici agli sbalzi di temperatura Surface resistance to thermal shock	UNI 9429:1989	5 – Nessun difetto dopo 15 cicli Length and width	5 – Nessun difetto 5 – No defect
 Determinazione della migrazione globale Determination of overall migration	DM 21/03/1973	Conforme al DM 21/03/1973 Must not produce noticeable alteration to surface	Conforme Compliant
 Resistenza delle superfici ai prodotti di pulizia Surface resistance to cleaning products	PROC. INT. 006/2014	Nessun cambiamento Must not produce noticeable signs of chemical attack	Nessun cambiamento riscontrato No change found

N.B: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa.

NB: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation.

N.B: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose.

Anm.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati riportati in questo catalogo. Le immagini riprodotte sono quanto più possibile vicine alla realtà. La riproduzione di colori è approssimativa. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti del presente catalogo, sia di testo che di immagine, è vietata e sarà perseguita in termini di legge.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti reserves the right to make any technical and size-related modifications to the data specified in this catalogue should it deem it necessary. The pictures shown are as close to reality as possible. Colour reproduction is approximate. All rights reserved. Any reproduction, whether total or partial, of the contents of this catalogue - whether text or image - is forbidden and will be prosecuted by law.

FMG Fabbrica Marmi e Graniti se réserve le droit d'apporter, si nécessaire, des modifications techniques et formelles aux données reportées sur ce catalogue. Les images reproduites sont le plus possible proches de la réalité. La reproduction des coloris est indicative. Tous les droits sont réservés. Toute reproduction totale ou partielle des contenus du présent catalogue, textes et images, est interdite et sera poursuivie en termes de droit.

Die Firma FMG Fabbrica Marmi e Graniti behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern. Die Bilder der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe. Die Farbwiedergabe ist ungefähr. Alle Rechte vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalogs in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.



Via Ghiarola Nuova, 119
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono: +39 0536 862111
Telefax: +39 0536 804602
www.irisceramica.com
info@irisceramica.com
www.irisfmg.com
mktg@irisfmg.com