



Tonino Lamborghini

LUXURY SURFACES



Tonino Lamborghini

LUXURY SURFACES

FALL | WINTER 2019 _ 2020

"Nel 1981 fondai l'azienda Tonino Lamborghini Style and Accessories.


In quel periodo stavo coadiuvando mio padre nelle aziende di famiglia, ma sentivo il bisogno di fare qualcosa di esclusivamente mio, diverso dal mondo dei motori. Da sempre ero appassionato di moda e accessori e per il design presi ispirazione dal mio background ingegneristico. Sono sempre stato attratto dai prodotti legati a un concetto meccanico, pertanto non per un caso il mio primo accessorio Tonino Lamborghini fu un orologio.

E ancora oggi in ogni mio prodotto non deve mancare un dettaglio in qualche modo correlato all'heritage automobilistico e ingegneristico della mia famiglia.

Spirito senza compromessi, design e italianità, uniti al leggendario retaggio di un mito senza tempo: questi i valori che caratterizzano il mio marchio. La mission dell'azienda Tonino Lamborghini è chiara: esportare la passione e lo spirito della cultura italiana attraverso prodotti dal design unico e distintivo, ispirato al design industriale italiano e alla storia della famiglia Lamborghini".

"In 1981, I started up my new Tonino Lamborghini Style and Accessories company. At the time I was assisting my father in the family group, but I felt the need to do something exclusively of my own, different from the world of engines. I have always been interested in design and accessories and I took inspiration from my engineering background. I've always loved products linked to mechanics, thus it was obvious for me that the first accessory I designed was a watch.

And even today in every product I create there must not be missing a detail somehow related to the automotive and engineering heritage of my family. Uncompromising spirit, Italian ingenuity and design - together with the timeless legend of a brand recognized throughout the globe: these are the values that characterize my brand. The mission of my company is clear: to spread the passion and spirit of Italy with unique and distinctive products, inspired by Italian industrial design and the Lamborghini family's story".

A handwritten signature in black ink that reads "Tonino Lamborghini". The signature is fluid and stylized, with a long horizontal line extending from the end of the name.



Per comprendere le origini di questo progetto, si deve risalire agli anni '60, alla storia di un imprenditore. Quella di nostro nonno materno Giuseppe Gambarelli che, dopo una gioventù di grandi sacrifici, accumulò le sue prime risorse per fondare una piccola azienda ceramica, nel tempo cresciuta sino a diventare leader di mercato nel mondo. Una storia fatta di tenacia e lungimiranza, la stessa che ha alimentato la straordinaria crescita di tante aziende nel nostro Paese. Oggi in un mondo profondamente cambiato, noi eredi di quella storia, lanciamo un progetto che unisce due eccellenze, quella di GS Luxury Group e di Tonino Lamborghini, per creare una linea di superfici che siano interpreti dello stile e del lusso Made in Italy.

In order to understand the reasons of this project, we need to go back to the 60's and recall the story of an entrepreneur. Our maternal grandfather, Giuseppe Gambarelli, who gathered his first resources and founded a small ceramic firm after he spent his youth in sacrifice. The same company which, after years, became a worldwide leader in the ceramic sector. A history made of tenacity and farsight, the same which incited the extraordinary growth of many companies in our Country. Today, in a deeply changed world, we launch a project that combines two firms of excellence, GS Luxury group and Tonino Lamborghini, to give life to a line of surfaces designed to be interpreter of the style and the luxury made in Italy.

Dott. Ing. Giuseppe Pozzi
Dott. Tommaso Pozzi



INDICE

INDEX

EMOTIONAL AREA

10	14	18	22
DEDALO	ZEUS	ESTORIL	KYALAMI
26	30	34	38
SAKHIR	SEPANG	MARINA BAY	NÜRBURGRING
42	46	50	54
LE MANS	MONTECARLO	INDY	SUZUKA
58	62		
SILVERSTONE	INTERLAGOS		

TECHNICAL AREA

68	70	72	76
DEDALO	ZEUS	ESTORIL	KYALAMI
80	84	86	92
SAKHIR	SEPANG	MARINA BAY	NÜRBURGRING
96	98	100	102
LE MANS	MONTECARLO	INDY	SUZUKA
104	106		
SILVERSTONE	INTERLAGOS		

DEDALO

Ispirata al grande architetto che, nella mitologia greca, costruì il labirinto del Minotauro, questa collezione rimanda a un intreccio di forme e segni che ne tracciano un percorso.

La stessa collezione è rafforzata da finiture materiche che, in superficie, ricordano la forza e l'ingegno umano.

Inspired by the great architect who, in Greek mythology, built the labyrinth of the Minotaur, this collection recalls an interweaving of shapes and signs that trace a maze. The same collection is strengthened by matter finishes that, applied on the surface, recall the strength and the human intellect.





DEDALO MILK



ZEUS

Ancora una storia ispirata alla mitologia greca: questa collezione, ricca di segni, forti e virili, è ispirata a Zeus, Dio tra gli Dei che, invaghito di Europa, giovane principessa fenicia, si trasforma in toro per conquistarla.

I riflessi metallici realizzati sulla superficie richiamano l'unicità della leggenda, mentre i graffi in struttura ne evocano la potenza.

Another story inspired by Greek mythology: this collection, rich in signs, strong and virile, is inspired by Zeus, God among the Gods, who, in love with Europe, a young Phoenician princess, turns into a bull to conquer her.

The metallic reflections made on the surface recall its uniqueness, while the scratches in the structure evoke its power.





ZEUS BLACK DIAMOND



ESTORIL

La fusione di marmi pregiati e legni fossili, in un gioco di colori ricchi e complessi, sofisticati e contemporanei. La superficie che ne emerge è la sintesi perfetta del lifestyle firmato Tonino Lamborghini.

The fusion of precious marbles and fossil woods, in a game of rich and complex, sophisticated and contemporary colors. The surface that emerges is the perfect synthesis of the Tonino Lamborghini lifestyle.





ESTORIL IVORY



KYALAMI

Geometrie decorative quasi impalpabili fuse nel metallo: sintesi inequivocabile del design firmato Tonino Lamborghini.

Almost impalpable decorative geometries merged into metal: an unequivocal synthesis of the design by Tonino Lamborghini.





KYALAMI LIGHT



SAKHIR

Carisma, originalità, forza espressiva: questi gli elementi dominanti di Sakhir. La sua superficie materica, unitamente ai suoi colori, sono imprescindibili dettagli di un design audace e fortemente italiano.

Charisma, originality, expressive force: these are the dominant elements of Sakhir. Its surface, together with its colors, are essential details of a bold and strongly Italian design.





SAKHIR SAND



SEPANG

Un omaggio all'antica arte della ceramica: dalle sapienti mani di maestri ceramici nasce ciò che di più nobile esprime questa antica tradizione, uno dei simboli della nostra terra. Colori e materie si fondono per dare vita a superfici uniche e irripetibili.

A tribute to the ancient art of ceramics: from the expert hands of ceramic masters comes what is most noble in this ancient tradition, one of the symbols of our land. Colors and materials come together to create unique and unrepeatable surfaces.





SEPANG GRIGIO



MARINA BAY

Le contaminazioni urbane e le vernici tipiche dell'universo automobilistico incontrano la forza della ceramica per creare un prodotto unico, di forte appeal cosmopolita.

Urban contamination and typical automotive paints meet the strength of ceramics to create a unique product with a strong cosmopolitan appeal.





MARINA BAY BIANCO - MIXCOLOR



NÜRBURGRING

La memoria di un design intramontabile unita ad un sofisticato concept ceramico: il risultato che se ne ottiene è di una bellezza eclettica e carismatica.

The memory of a timeless design combined with a sophisticated ceramic concept: the result obtained is of an eclectic and charismatic beauty.





NÜRBURGRING BLU



LE MANS

Geometrie e pattern dal carattere forte e deciso. Un rivestimento di grande personalità, in grado di rendere unici gli ambienti che lo ospitano.

Geometries and patterns with a strong and definite character. A surface with a great personality, able to make unique any kind of room.





LE MANS ACCIAIO



MONTECARLO

Una meticolosa e attenta ricerca sulla superficie ha portato alla definizione di una lucentezza vivida del legno, unita ad un tocco materico e setoso.

A meticulous and careful research on the surface has led to the definition of a vivid luster of wood, combined with a mattery and silky touch.





MONTECARLO NERO



INDY

Graffi e segni sulla materia ceramica interpretano l'adrenalina della velocità su strada.

Scratches and marks on ceramic become interpreters of the speed adrenaline on the road.





INDY GRIGIO - BEIGE



SUZUKA

Grande carattere e potere comunicativo per raccontare l'ineguagliabile forza del Toro. I colori, vividi e impattanti, emergono dalla superficie per diventare protagonisti di un design inequivocabilmente unico.

Great character and communicative power to tell the unparalleled strength of the Bull. The colors, vivid and impactful, emerge from the surface to become protagonists of an unmistakably unique design.





SUZUKA BLU



SILVERSTONE

Il cemento e la sua natura ruvida e industriale raccontano una storia fatta di motori e di meccanica, per non dimenticare le radici e il DNA della famiglia Lamborghini.

The cement and its rough and industrial nature tell a story made of engines and mechanics, not to forget the roots and the DNA of the Lamborghini family





SILVERSTONE WHITE



INTERLAGOS

La materia interpreta la materia: ceramica che diventa legno e che racchiude il meglio del design più sobrio e raffinato, quale icona di stile.

The matter interprets the matter: ceramic that becomes wood and that contains the best of the most sober and refined design, as a style icon.






INTERLAGOS CHERRY



INITIAL
AREA





TECHNICAL
AREA

COFFEE



56

Cod. TL12DD07
120x120 (48"x48")

MILK



56

Cod. TL12DD05
120x120 (48"x48")

FIRMA



75

Cod. TL12DD07F
120x120 (48"x48")

FIRMA



75

Cod. TL12DD05F
120x120 (48"x48")

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

Gres fine porcellanato


Porcelain stoneware

EN 14411 ANNEX G B1a GL


COLOR BODY PORCELAIN RECTIFIED WALL AND FLOOR

PACKING

formato size	pc / box	sq.mt / box	kg / box	box / plt	sq.mt / plt	kg / plt
120x120 (48"x48")	2	2,88	40	20	57,60	875



120x120
(48"x48") Ret.



SHADE SPECTRUM

Moderate




WHITE PEARL



70

Cod. TL12ZE05
120x120 (48"x48")

FIRMA



75

BLACK PLATINUM



70

Cod. TL12ZE03
120x120 (48"x48")

FIRMA



75

BRONZE



70

Cod. TL12ZE07
120x120 (48"x48")

FIRMA



75

BLACK DIAMOND



70

Cod. TL12ZE08
120x120 (48"x48")

FIRMA



75

75 I decori Firma sono disponibili in formato 120x120 cm in tutti i colori: Cod. TL12ZE05F - TL12ZE03F - TL12ZE07F - TL12ZE08F
Decors "Firma" are available in size 48"x48" in all colours: Cod. TL12ZE05F - TL12ZE03F - TL12ZE07F - TL12ZE08F

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

Gres fine porcellanato


Porcelain stoneware

EN 14411 ANNEX G B1a GL

COLOR BODY PORCELAIN RECTIFIED WALL AND FLOOR

PACKING

formato size	pc / box	sq.mt / box	kg / box	box / plt	sq.mt / plt	kg / plt
120x120 (48"x48")	2	2,88	40	20	57,60	875



120x120
(48"x48") Ret.



6mm

SHADE SPECTRUM



Moderate



IVORY



40

Cod. TL12ET02
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

48

Cod. TL12ET02L
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO LOGO



35

Cod. TL12ET20P
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12ET20PL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

FIRMA



35

Cod. TL12ET2F
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12ET2FL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO L



35

Cod. TL12ET2SL
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12ET2SLL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

BEIGE



40

Cod. TL12ET07
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

48

Cod. TL12ET07L
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO LOGO



35

Cod. TL12ET7DP
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12ET7DPL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

FIRMA



35

Cod. TL12ET7F
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12ET7FL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO L



35

Cod. TL12ET7SL
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12ET7SLL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

* Prodotti venduti a scatole complete /Product sold in complete boxes

MULTICOLOR



40

Cod. TL12ET00
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

48

Cod. TL12ET00L
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO LOGO



35

Cod. TL12ET00DP
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12ET00DPL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

FIRMA



35

Cod. TL12E00F
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12ET00FL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO L



35

Cod. TL12ET00SL
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12ET00SLL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DEC. GOLD STRIPE IVORY



77

Cod. TL12ET2GS
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

77

Cod. TL12ET2GSL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DEC. GOLD STRIPE BEIGE



77

Cod. TL12ET7GS
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

77

Cod. TL12ET7GSL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DEC. GOLD STRIPE MULTICOLOR



77

Cod. TL12ET00GS
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

77

Cod. TL12ET00GSL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DEC. CROMATICA IVORY



77

Cod. TL12ET2CR
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

77

Cod. TL12ET2CRL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DEC. CROMATICA BEIGE



77

Cod. TL12ET7CR
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

77

Cod. TL12ET7CRL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DEC. CROMATICA MULTICOLOR



77

Cod. TL12ET00CR
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

77

Cod. TL12ET00CRL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

* Prodotti venduti a scatole complete /Product sold in complete boxes

Questi materiali sono lavorati interamente a mano ed imperfezioni di superficie e differenze di tonalità sono caratteristiche nonchè garanzia di una autentica realizzazione artistica.
These materials are hand made, imperfections on the surface or slight differences in shade are peculiarity and guarantee of a real artistic production.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

Gres fine porcellanato


Porcelain stoneware

EN 14411 ANNEX G B1a GL


COLOR BODY PORCELAIN NATURAL WALL AND FLOOR

PACKING


formato size	pc / box	sq.mt / box	kg / box	box / plt	sq.mt / plt	kg / plt
60x120 (24"x48")	2	1,44	33	30	43,20	1005



60x120
(24"x48") Ret.



SHADE SPECTRUM



Moderate



LIGHT



40

Cod. TL12KY42
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

48

Cod. TL12KY42L
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO LOGO



35

Cod. TL12EKY42DP
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12KY42DPL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

FIRMA



35

Cod. TL12KY42F
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12KY42FL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO L



35

Cod. TL12KY42SL
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12KY42SLL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

COPPER



40

Cod. TL12KY47
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

48

Cod. TL12KY47L
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO LOGO



35

Cod. TL12KY47DP
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12KY47DPL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

FIRMA



35

Cod. TL12KY47F
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12KY47FL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO L



35

Cod. TL12KY47SL
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12KY47SLL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

* Prodotti venduti a scatole complete /Product sold in complete boxes

GREY



40

Cod. TL12KY43
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

48

Cod. TL12KY43L
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO LOGO



35

Cod. TL12EKY43DP
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12KY43DPL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

FIRMA



35

Cod. TL12KY43F
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12KY43FL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO L



35

Cod. TL12KY43SL
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12KY43 SLL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DARK



40

Cod. TL12KY48
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

48

Cod. TL12KY48L
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO LOGO



35

Cod. TL12KY48DP
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12KY48DPL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

FIRMA



35

Cod. TL12KY48F
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12KY48FL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO L



35

Cod. TL12KY48SL
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12KY48SLL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO FRAME LIGHT



72

Cod. TL12KY42DF
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

72

Cod. TL12KY42DFL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO FRAME COPPER



72

Cod. TL12KY47DF
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

72

Cod. TL12KY47DFL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO FRAME GREY



72

Cod. TL12KY43DF
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

72

Cod. TL12KY43DFL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO FRAME DARK



72

Cod. TL12KY48DF
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

72

Cod. TL12KY48DFL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

* Prodotti venduti a scatole complete /Product sold in complete boxes

Questi materiali sono lavorati interamente a mano ed imperfezioni di superficie e differenze di tonalità sono caratteristiche nonchè garanzia di una autentica realizzazione artistica.
These materials are hand made, imperfections on the surface or slight differences in shade are peculiarity and guarantee of a real artistic production.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

Gres fine porcellanato


Porcelain stoneware

EN 14411 ANNEX G B1a GL


COLOR BODY PORCELAIN NATURAL & RECTIFIED LAPPATO WALL AND FLOOR

PACKING

formato size	pc / box	sq.mt / box	kg / box	box / plt	sq.mt / plt	kg / plt
60x120 (24"x48")	2	1,44	33	30	43,20	1005
60x120 (24"x48")	2	-	33	30	43,20	1005



60X120
(24"x48") Rett. Lap.



SHADE SPECTRUM

Moderate



ZAPHIR



40

Cod. TL12KH06R
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

48

Cod. TL12KH06
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO LOGO



35

Cod. TL12KH6RDP
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12KH6DP
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

FIRMA



35

Cod. TL12KH6RF
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12KH6F
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO L



35

Cod. TL12KH6RSL
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12KH6SL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO PATCHWORK°



75

Cod. TL12KH06RP
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

75

Cod. TL12KH06P
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO PLATINUM NET°



75

Cod. TL12KH6RPN
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

75

Cod. TL12KH6PN
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

* Prodotti venduti a scatole complete /Product sold in complete boxes

* Questi materiali sono lavorati interamente a mano ed imperfezioni di superficie e differenze di tonalità sono caratteristiche nonchè garanzia di una autentica realizzazione artistica.

* These materials are hand made, imperfections on the surface or slight differences in shade are peculiarity and guarantee of a real artistic production.

SAND



40

Cod. TL12KH05R
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

48

Cod. TL12KH05
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO LOGO



35

Cod. TL12KH5RDP
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12KH5DP
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

FIRMA



35

Cod. TL12KH5RF
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12KH5F
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO L



35

Cod. TL12KH5RSL
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12KH5SL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO PATCHWORK*



75

Cod. TL12KH05RP
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

75

Cod. TL12KH05P
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO PLATINUM NET*



75

Cod. TL12KH5RPN
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

75

Cod. TL12KH5PN
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

* Prodotti venduti a scatole complete /Product sold in complete boxes

* Questi materiali sono lavorati interamente a mano ed imperfezioni di superficie e differenze di tonalità sono caratteristiche nonchè garanzia di una autentica realizzazione artistica.

* These materials are hand made, imperfections on the surface or slight differences in shade are peculiarity and guarantee of a real artistic production.

RAMINA



40

Cod. TL12KH04R
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

48

Cod. TL12KH04
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO LOGO



35

Cod. TL12KH4RDP
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12KH4DP
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

FIRMA



35

Cod. TL12KH4RF
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12KH4F
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO L



35

Cod. TL12KH4RSL
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12KH4SL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO PATCHWORK°



76

Cod. TL12KH04RP
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

57

Cod. TL12KH04P
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO PLATINUM NET°



75

Cod. TL12KH4RPN
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

75

Cod. TL12KH4PN
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

* Prodotti venduti a scatole complete /Product sold in complete boxes

* Questi materiali sono lavorati interamente a mano ed imperfezioni di superficie e differenze di tonalità sono caratteristiche nonchè garanzia di una autentica realizzazione artistica.

* These materials are hand made, imperfections on the surface or slight differences in shade are peculiarity and guarantee of a real artistic production.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

Gres fine porcellanato


Porcelain stoneware

EN 14411 ANNEX G B1a GL

COLOR BODY PORCELAIN NATURAL & RECTIFIED LAPPATO WALL AND FLOOR


PACKING

formato size	pc / box	sq.mt / box	kg / box	box / plt	sq.mt / plt	kg / plt
60x120 (24"x48")	2	1,44	33	30	43,20	1005
60,5x121 (24"x48")	2	1,46	33	30	43,80	1005




60X120
(24"x48") Rett. Lap.

60x120
(24"x48") Nat.



SHADE SPECTRUM



BIANCO



35

Cod. TL25SP12

25x25 (10"x10") nat. Ret.

GRIGIO



35

Cod. TL25SP17

25x25 (10"x10") nat. Ret.

NERO



35

Cod. TL25SP18

25x25 (10"x10") nat. Ret.

DECORO PEARL



27

Cod. TL25SP12DL

25x25 (10"x10") nat. Ret.

DECORO SILVER



27

Cod. TL25SP17DL

25x25 (10"x10") nat. Ret.

DECORO BLACK



27

Cod. TL25SP18DL

25x25 (10"x10") nat. Ret.

I decori sono venduti in quantità minima di 1 Mq. (16 pz). Le facce sono casuali all'interno del packaging
decors are sold in min. quantity of 1 sqm (16 pcs). Patterns are random inside the box

DECORI MATISSE®



35

A Cod. TL25SP00DA


25x25 (10"x10") nat. Ret.



35

B Cod. TL25SP00DB

25x25 (10"x10") nat. Ret.



35

C Cod. TL25SP00DC

25x25 (10"x10") nat. Ret.

DECORO LOGO




27

Cod. TL25SP50

25x25 (10"x10") nat. Ret.

DECORI KLIME®



27

Cod. TL25SP00KL

25x25 (10"x10") nat. Ret.

I decori "Matisse" e "Klime" sono venduti in quantità minima di 1 mq (16 pz)
 Le facce sono casuali all'interno del packaging

*"Matisse" and "Klime" decors are sold in min. quantity of 1 sqm (16 pcs)
 Patterns are random inside the box*

* Prodotti venduti a scatole complete /Product sold in complete boxes

* Questi materiali sono lavorati interamente a mano ed imperfezioni di superficie e differenze di tonalità sono caratteristiche nonchè garanzia di una autentica realizzazione artistica.

** These materials are hand made, imperfections on the surface or slight differences in shade are peculiarity and guarantee of a real artistic production.*

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

Gres fine porcellanato


Porcelain stoneware

EN 14411 ANNEX G B1a GL


COLOR BODY PORCELAIN RECTIFIED WALL AND FLOOR

PACKING

formato size	pc / box	sq.mt / box	kg / box	box / plt	sq.mt / plt	kg / plt
25x25 (10"x10")	16	1	20,8	60	60	1263



25x25
(10"x10") Nat. Ret.



SHADE SPECTRUM

High



PETROLIO



40

Cod. TL45MB06
45x90 (18"x36") Nat.Ret.

DECORO LOGO



35

Cod. TL45MB6DP
45x90 (18"x36") Nat.Ret.

FIRMA



35

Cod. TL45MB6F
45x90 (18"x36") Nat.Ret.

DECORO L



35

Cod. TL45MB6SL
45x90 (18"x36") Nat.Ret.



40

Cod. TL22MB06
22,5x90 (9"x36") Nat.Ret.



35

Cod. TL22MB6DP
22,5x90 (9"x36") Nat.Ret.



35

Cod. TL22MB6F
22,5x90 (9"x36") Nat.Ret.

DECORO MOONLIGHT*



70

Cod. TL45MB06ML
45x90 (18"x36") Nat.Ret.

DECORO LOGO



27

Cod. TL22MC50
22,5x22,5 (9"x9") Ret.

* Prodotti venduti a scatole complete /Product sold in complete boxes

* Questi materiali sono lavorati interamente a mano ed imperfezioni di superficie e differenze di tonalità sono caratteristiche nonchè garanzia di una autentica realizzazione artistica.

* These materials are hand made, imperfections on the surface or slight differences in shade are peculiarity and guarantee of a real artistic production.

MIXCOLOR



40

Cod. TL45MB00
45x90 (18"x36") Nat.Ret.

DECORO LOGO



35

Cod. TL45MB00DP
45x90 (18"x36") Nat.Ret.

FIRMA



35

Cod. TL45MB00F
45x90 (18"x36") Nat.Ret.

DECORO L



35

Cod. TL45MB00 SL
45x90 (18"x36") Nat.Ret.



40

Cod. TL22MB00
22,5x90 (9"x36") Nat.Ret.



35

Cod. TL22MB00DP
22,5x90 (9"x36") Nat.Ret.



35

Cod. TL22MB00F
22,5x90 (9"x36") Nat.Ret.

DECORO MOONLIGHT*



70

Cod. TL45MB0ML
45x90 (18"x36") Nat.Ret.

DECORO LOGO



27

Cod. TL22MC50
22,5x22,5 (9"x9") Ret.

* Prodotti venduti a scatole complete /Product sold in complete boxes

* Questi materiali sono lavorati interamente a mano ed imperfezioni di superficie e differenze di tonalità sono caratteristiche nonchè garanzia di una autentica realizzazione artistica.

* These materials are hand made, imperfections on the surface or slight differences in shade are peculiarity and guarantee of a real artistic production.

BIANCO



40

Cod. TL45MB05
45x90 (18'x36') Nat.Ret.

DECORO LOGO



35

Cod. TL45MB5DP
45x90 (18'x36') Nat.Ret.

FIRMA



35

Cod. TL45MB5F
45x90 (18'x36') Nat.Ret.

DECORO L



35

Cod. TL45MB5SL
45x90 (18'x36') Nat.Ret.



40

Cod. TL22MB05
22,5x90 (9'x36') Nat.Ret.



35

Cod. TL22MB5DP
22,5x90 (9'x36') Nat.Ret.



35

Cod. TL22MB5F
22,5x90 (9'x36') Nat.Ret.

DECORO MOONLIGHT*



70

Cod. TL45MB06ML
45x90 (18'x36') Nat.Ret.

DECORO LOGO



27

Cod. TL22MC50
22,5x22,5 (9'x9') Ret.

* Prodotti venduti a scatole complete /Product sold in complete boxes
* Questi materiali sono lavorati interamente a mano ed imperfezioni di superficie e differenze di tonalità sono caratteristiche nonchè garanzia di una autentica realizzazione artistica.
* These materials are hand made, imperfections on the surface or slight differences in shade are peculiarity and guarantee of a real artistic production.

NERO



40

Cod. TL45MB08
45x90 (18"x36") Nat.Ret.

DECORO LOGO



35

Cod. TL45MB80P
45x90 (18"x36") Nat.Ret.

FIRMA



35

Cod. TL45MB8F
45x90 (18"x36") Nat.Ret.

DECORO L



35

Cod. TL45MB8SL
45x90 (18"x36") Nat.Ret.



40

Cod. TL22MB08
22,5x90 (9"x36") Nat.Ret.



35

Cod. TL22MB80P
22,5x90 (9"x36") Nat.Ret.



35

Cod. TL22MB8F
22,5x90 (9"x36") Nat.Ret.

DECORO MOONLIGHT*



70

Cod. TL45MB08ML
45x90 (18"x36") Nat.Ret.

DECORO LOGO



27

Cod. TL22MC50
22,5x22,5 (9"x9") Ret.

* Prodotti venduti a scatole complete /Product sold in complete boxes

* Questi materiali sono lavorati interamente a mano ed imperfezioni di superficie e differenze di tonalità sono caratteristiche nonchè garanzia di una autentica realizzazione artistica.

* These materials are hand made, imperfections on the surface or slight differences in shade are peculiarity and guarantee of a real artistic production.



CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

Gres fine porcellanato


Porcelain stoneware

EN 14411 ANNEX G B1a GL

COLOR BODY PORCELAIN RECTIFIED POLISHED WALL AND FLOOR

PACKING


formato size	pc / box	sq.mt / box	kg / box	box / plt	sq.mt / plt	kg / plt
22,5x90 (9"x36")	6	1,22	24,50	32	39,04	799
45x90 (18"x36")	3	1,22	24,50	32	39,04	799



45x90 (18"x36") Ret.



22,5x90 (9"x36") Ret.



SHADE SPECTRUM

High



GRIGIO



48

Cod. TL12NU03A
120x120 (48"x48") Ret.



48

Cod. TL60NU03A
60x120 (24"x48") Ret.

Cod. TL12NU03AL
120x120 (48"x48") Ret.Lap.

FIRMA



75

Cod. TL12NU03AF
120x120 (48"x48") Ret.


LOGO LASER



75

Cod. TL12NU03AD
120x120 (48"x48") Ret.

DECORO LOGO



27

Cod. TL80TR50D
20x20 (8"x8") Ret.

BLU



48

Cod. TL12NU06A
120x120 (48"x48") Ret.



48

Cod. TL60NU06A
60x120 (24"x48") Ret.

FIRMA



75

Cod. TL12NU06AF
120x120 (48"x48") Ret.


LOGO LASER



75

Cod. TL12NU06AD
120x120 (48"x48") Ret.

DECORO LOGO



27

Cod. TL80TR50D
20x20 (8"x8") Ret.



40

Cod. TLPTNU01

4 pz 120x120 (48"x48") = 240x240 (96"x96")

PATTERN a mq

misura su richiesta - *dimension on request*

pezzi numerati con schema di montaggio - *numbered pieces with assembly diagram*

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

Gres fine porcellanato


Porcelain stoneware

EN 14411 ANNEX G B1a GL


COLOR BODY PORCELAIN RECTIFIED WALL AND FLOOR

PACKING


formato size	pc / box	sq.mt / box	kg / box	box / plt	sq.mt / plt	kg / plt
120x120 (48"x48")	1	1,44	34	36	51,84	1239
60x120 (24"x48")	2	1,44	34	36	51,84	1239




120x120
(48"x48") Ret.



60x120
(48"x48") Ret.



SHADE SPECTRUM



Moderate




ACCIAIO



37

Cod. TL75LM03
75x75 (30"x30") Ret.

FIRMA



27

Cod. TL75LM03F
75x75 (30"x30") Ret.


LOGO LASER



48

Cod. TL75LM03DL
75x75 (30"x30") Ret.

DECORO TRACE °



70

Cod. TL75LM3TR
75x75 (30"x30") Nat. Ret.

DECORO LOGO



27

Cod. TL15MC50
15x15 (6"x6") Ret.


ACCIAIO BUBBLE



48

Cod. TL75LM11
75x75 (30"x30") Ret.

ACCIAIO BUBBLE FIRMA



27

Cod. TL75LM11F
75x75 (30"x30") Ret.

LOGO LASER ACCIAIO BUBBLE



48

Cod. TL75LM11DL
75x75 (30"x30") Ret.

DECORO BUBBLE TRACE°



70

Cod. TL75LM11TR
75x75 (30"x30") Nat Ret.

DECORO LOGO



27

Cod. TL15MC50
15x15 (6"x6") Ret.

* Prodotti venduti a scatole complete /Product sold in complete boxes

° Questi materiali sono lavorati interamente a mano ed imperfezioni di superficie e differenze di tonalità sono caratteristiche nonchè garanzia di una autentica realizzazione artistica.

° These materials are hand made, imperfections on the surface or slight differences in shade are peculiarity and guarantee of a real artistic production.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

Gres fine porcellanato


Porcelain stoneware

EN 14411 ANNEX G B1a GL


COLOR BODY PORCELAIN RECTIFIED POLISHED WALL AND FLOOR

PACKING

formato size	pc / box	sq.mt / box	kg / box	box / plt	sq.mt / plt	kg / plt
75x75 (30"x30")	2	1,125	24,72	42	47,25	1053,24



75x75
(30"x30") Ret.



SHADE SPECTRUM

Moderate



ROSSO



37

Cod. TL22MC01
22,5x90 (9"x36") Ret.



37

Cod. TL15MC01
15x90 (6"x36") Ret.

DECORO D



27

Cod. TL22MC01D
22,5x90 (9"x36") Ret.



27

Cod. TL15MC01D
15x90 (6"x36") Ret.

DECORO SUNSET*



72

Cod. TL22MC00SN
22,5x90 (9"x36") Nat. Ret.

DECORO LOGO



27

Cod. TL22MC50
22,5x22,5 (9"x9") Ret.



27

Cod. TL15MC50
15x15 (6"x6") Ret.

BIANCO



37

Cod. TL22MC05
22,5x90 (9"x36") Ret.Lap.



37

Cod. TL15MC05
15x90 (6"x36") Ret.Lap.

DECORO D



27

Cod. TL22MC05D
22,5x90 (9"x36") Ret.Lap.



27

Cod. TL15MC05D
15x90 (6"x36") Ret.Lap.

DECORO SUNSET*



72

Cod. TL22MC00SN
22,5x90 (9"x36") Nat. Ret.

NERO



37

Cod. TL22MC08
22,5x90 (9"x36") Ret.Lap.



37

Cod. TL15MC08
15x90 (6"x36") Ret.Lap.

DECORO D



27

Cod. TL22MC08D
22,5x90 (9"x36") Ret.Lap.



27

Cod. TL15MC08D
15x90 (6"x36") Ret.Lap.

DECORO SUNSET*



72

Cod. TL22MC00SN
22,5x90 (9"x36") Nat. Ret.

* Prodotti venduti a scatole complete /Product sold in complete boxes

* Questi materiali sono lavorati interamente a mano ed imperfezioni di superficie e differenze di tonalità sono caratteristiche nonchè garanzia di una autentica realizzazione artistica.

* These materials are hand made, imperfections on the surface or slight differences in shade are peculiarity and guarantee of a real artistic production.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

Gres fine porcellanato

Porcelain stoneware

EN 14411 ANNEX G B1a GL


COLOR BODY PORCELAIN RECTIFIED POLISHED WALL AND FLOOR

PACKING


formato size	pc / box	sq.mt / box	kg / box	box / plt	sq.mt / plt	kg / plt
22,5x90 (9"x36")	6	1,22	27,6	32	39,04	898,2
15x90 (6"x36")	9	1,22	26,1	48	58,56	1267,8



22,5x90 (9"x36")



15x90 (6"x36")




SHADE SPECTRUM



Hight




NERO




GRIGIO



RED



BIANCO



BEIGE




DECORO LOGO TL



ROSSO°



BLU°




GIALLO°



Decori ordine minimo 1mq / min. quantity of 1 sqm
Realizzati interamente a mano / Hand-glazed

GRANO°



BLUE NOTTE°




SOLE°



MAGENTA°



LIME°



Decori ordine minimo 1mq -/ min. quantity of 1 sqm
Realizzati interamente a mano / Hand-glazed

Adatto sia per pavimento - rivestimento e piscine / Suitable for floor - wall and pools

* Prodotti venduti a scatole complete / Product sold in complete boxes

* Questi materiali sono lavorati interamente a mano ed imperfezioni di superficie e differenze di tonalità sono caratteristiche nonchè garanzia di una autentica realizzazione artistica.

* These materials are hand made, imperfections on the surface or slight differences in shade are peculiarity and guarantee of a real artistic production.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

Gres fine porcellanato


Porcelain stoneware

EN 14411 ANNEX G B1a GL

COLOR BODY PORCELAIN NATURAL WALL AND FLOOR

PACKING

formato size	pc / box	sq.mt / box	kg / box	box / plt	sq.mt / plt	kg / plt
25x25 (10"x10")	9	0,94	21,5	48	45,12	1047



Esagono lato 20
(8") Ret.



10mm

SHADE SPECTRUM

Low




BIANCO



35

Cod. TL15SK05
15x15 (6'x6')

ROSSO



35

Cod. TL15SK07
15x15 (6'x6')


BLU



35

Cod. TL15SK06
15x15 (6'x6')

GIALLO



35

Cod. TL15SK09
15x15 (6'x6')

DECORO LOGO



27

Cod. TL15MC50
15x15 (6'x6')

Materiale non adatto per pavimento o piscine
Material unsuitable for floor or pool

* Prodotti venduti a scatole complete /Product sold in complete boxes

Questi materiali sono lavorati interamente a mano ed imperfezioni di superficie e differenze di tonalità sono caratteristiche nonchè garanzia di una autentica realizzazione artistica.
These materials are hand made, imperfections on the surface or slight differences in shade are peculiarity and guarantee of a real artistic production.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

Gres fine porcellanato

Porcelain stoneware

EN 14411 ANNEX G B1a GL


COLOR BODY PORCELAIN RECTIFIED WALL

PACKING

formato size	pc / box	sq.mt / box	kg / box	box / plt	sq.mt / plt	kg / plt
15x15 (6"x6")	48	1,08	21,60	60	64,80	1311

V3

↓
9mm



15x15
(6"x6") Ret.

SHADE SPECTRUM

High



WHITE



40

Cod. TL12SV45
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

Cod. TL12SV45L
60x120 (24"x48") Ret. Lap.

FIRMA



35

Cod. TL12SV45F
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12SV45FL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO L



35

Cod. TL12SV45SL
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12SV45SLL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

SILVER



40

Cod. TL12SV43
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

Cod. TL12SV43L
60x120 (24"x48") Ret. Lap.

FIRMA



35

Cod. TL12SV43F
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12SV43FL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

DECORO L



35

Cod. TL12SV43SL
60x120 (24"x48") Nat.Ret.

35

Cod. TL12SV43SLL
60x120 (24"x48") Ret.Lap.

* Prodotti venduti a scatole complete /Product sold in complete boxes

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

Gres fine porcellanato


Porcelain stoneware

EN 14411 ANNEX G B1a GL


COLOR BODY PORCELAIN NATURAL WALL AND FLOOR

PACKING

formato size	pc / box	sq.mt / box	kg / box	box / plt	sq.mt / plt	kg / plt
60x120 (24"x48")	2	1,44	33	30	43,20	1005



60x120
(24"x48") Ret.



SHADE SPECTRUM

Moderate



OAK



40

Cod. TL80TR01A
20x180 (8"x72") Ret.

FIRMA



70

Cod. TL80TR01AFN
20x180 (8"x72") Ret.

MAPLE



40

Cod. TL80TR02A
20x180 (8"x72") Ret.

FIRMA



70

Cod. TL80TR02AFN
20x180 (8"x72") Ret.

CHERRY



40

Cod. TL80TR03A
20x180 (8"x72") Ret.

FIRMA



70

Cod. TL80TR03AFN
20x180 (8"x72") Ret.

DECORO LOGO



27

Cod. TL80TR50D
20x20 (8"x8") Ret.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL DATA

Gres fine porcellanato


Porcelain stoneware

EN 14411 ANNEX G B1a GL


COLOR BODY PORCELAIN RECTIFIED WALL AND FLOOR

PACKING

formato size	pc / box	sq.mt / box	kg / box	box / plt	sq.mt / plt	kg / plt
20x180 (8'x72')	4	1,44	34,03	40	57,6	1411,2



SHADE SPECTRUM



20x180
(8'x72') Ret.

Moderate



	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	NORME NORMS NORMEN NORMES	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE REQUIRED BY THE NORMS NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES	VALORI VALUE WERT VALEUR
	Dimensioni Size Abmessungen Dimensions	UNI EN ISO 10545-2	Larghezza e lunghezza $\pm 0,6\%$ max Spessore $\pm 0,5\%$ max Rettilineità spigoli $\pm 0,5\%$ max Ortogonalità $\pm 0,6\%$ max Planarità $\pm 0,5\%$ max	Conforme According - Gemäß - Conforme Solo per la 1 ^a scelta Only for the 1st choice Nur für die erste Wahl Seulement pour le 1 ^{er} choix
	Assorbimento % Acqua Water Absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau %	UNI EN ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	0,1%
	Resistenza alla flessione Breaking Strength Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\geq 37 \text{ N/mm}^2$
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare alterazioni sulla superficie No sample must show alterations to surface Die Muster dürfen keine sichtbaren Schädigungen aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface	Non gelivo Frost proof Frostschwer Non gelés
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen chemischen Résistance à l'attaque chimique	UNI EN ISO 10545-13	Prodotti di uso domestico Domestic cleaners	GB
			Acidi e Basi Acids and Bases	GLB
	Resistenza alle macchie Stain resistance Flächen beständigkeit Résistance au tâches	UNI EN ISO 10545-14	1	5
	Dilatazione termica (da $+20^\circ \text{C}$ a $+100^\circ \text{C}$) Chemical resistance Beständigkeit gegen chemischen Résistance à l'attaque chimique	UNI EN ISO 10545-8	$\leq 9 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	$8,5 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechsel beständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545-9	I campioni non devono presentare difetti visibili No samples must show visible defects Kein Exemplare soll sichtbare Schäden aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de défauts visibles	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants
	Inalterabilità dei colori alla luce (raggi UV) Colour inalterability after exposure to UV rays Lichtechtheit der Färbung (UV-Beständigkeit) Inaltérabilité des couleurs à la lumière UV	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore No noticeable colour change Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs	Nessuna alterazione No change in colour Keine Veränderung Aucune altération
	Coefficiente d'attrito medio (valore inteso per materiali non levigati) Average coefficient of friction Mittlerer Reibungswert Coefficient de frottement moyen	ASTM C1028 B.C.R.A. DIN 51130	Dry	$\geq 0,60$
			Wet	$\geq 0,60$
			Dry	$\geq 0,60$
			Wet	$\geq 0,60$
	Cessione Cd Pb Cession of Cadmium and Lead Auflösung von Cadmium und Blei Dissolution de Cadmium et Plomb	UNI EN ISO 10545-9	Cd	$0,07 \text{ mg/dm}^2$
			Pb	$0,80 \text{ mg/dm}^2$
	Attaccabile agli acidi e alcali, pulire solo con alcool e detergenti neutri Attacked with acid and alkali, only clean with alcohol and detergents Neutral		Articoli contenenti smalti a base oro	
	Variazione di stonizzazione Color/Stone variation guideline			
	VI LOW			
	V2 MODERATE			
	V3 HIGH			
	V4 SUBSTANTIAL			
	CE			
	Certificazione di sicurezza per la radioattività Certification of radioactive safety Certification de sécurité pour la radioactivité Sicherheitszertifikat für radioaktive strahlung			
	Marchio di qualità ecologica europea European ecologic quality label Marque de qualité écologique Europäische ökologische Qualitätsmarke			
	ENERGIE CLASS LABEL INTERIOR A			
	Technical drawing			

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	NORME NORMS NORM NORMES	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE REQUIRED BY THE NORMS NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE PAR LES NORMES	VALORI GS VALUE GS WERT GS VALEUR GS
	Dimensioni Size Abmessungen Dimensions	UNI EN ISO 10545-2	Larghezza e lunghezza $\pm 0,6\%$ max Spessore $\pm 0,5\%$ max Rettilineità spigoli $\pm 0,5\%$ max Ortogonalità $\pm 0,6\%$ max Planarità $\pm 0,5\%$ max	Conforme According - Gemäß - Conforme Solo per la 1 ^a scelta Only for the 1st choice Nur für die erste Wahl Seulement pour le 1 ^{er} choix
	Assorbimento% Acqua Water Absorption % Wasseraufnahme % Absorption d'eau %	UNI EN ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	0,1%
	Resistenza alla flessione Breaking Strength Biegezugfestigkeit Resistance à la flexion	UNI EN ISO 10545-4	min. 35 N/mm ²	> 35 N/mm ²
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Resistance au gel	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare alterazioni sulla superficie No sample must show alteration to surface Die Muster dürfen weder Risse noch Schäden an der Oberfläche aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'altérations considérables de la surface	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalien Resistance à l'attaque chimique	UNI EN ISO 10545-13	Prodotti di uso domestico Domestic cleaners Acidi e Basi Acids and Bases	GB GA GLB GLA
	Resistenza alle macchie Stain resistance Flacken beständigkeit Résistance aux tâches	UNI EN ISO 10545-14	1	5
	Dilatazione termica (da +20° Ca +100°C) Chemical resistance Beständigkeit gegen chemikalien Resistance à l'attaque chimique	UNI EN ISO 10545-8	$\leq 9 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	$\leq 7 \times 10^{-4} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechsel beständigkeit Resistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545-9	I campioni non devono presentare difetti visibili No samples must show visible defects Kein Exemplare soll sichtbare Schäden aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de défauts visibles	Resistenti Resistant Widerstandsfähig Résistants
	Inalterabilità dei colori alla luce (raggi UV) Colour inalterability, after exposition to UV rays Lichtechtheit der Färbung (UV-Beständigkeit) Inaltérabilité des couleurs à la lumière UV	DIN 51094	Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore No noticeable colour change Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen Les échantillons ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs	Nessuna alterazione No change in colour Keine Veränderung Aucune altération
	Coefficiente d'attrito medio (valore inteso per materiali non levigati) Average coefficient of friction Mittlerer Reibungswert Coefficient de frottement moyen	ASTM C1028 B.C.R.A. DIN51130	Dry Wet Dry Wet Dry Wet	$\geq 0,60$ $\geq 0,60$ $\geq 0,60$ $\geq 0,60$ $\geq 0,60$ $\geq 0,60$
	Cessione Cd Pb Cession of Cadmium and Lead Auflösung von Cadmium und Blei Dissolution de Cadmium et Plomb	UNI EN ISO 10545-9	Cd Pb	0,07 mg/dm ² 0,80 mg/dm ² <0,006 mg/dm ² <0,037 mg/dm ²
	Attaccabile agli acidi e alcali, pulire solo con alcool e detergenti neutri Attacked with acid and alkali, only clean with alcohol and detergents Neutral		Articoli contenenti smalti a base oro	
	Variazione di stonizzazione Color/Shadow variation guideline		V1 LOW V2 MODERATE V3 HIGH V4 SUBSTANTIAL	
				
	Certificazione di sicurezza per la radioattività Certification of radioactive safety Certification de sécurité pour la radioactivité Sicherheitszertifikat für radioaktive strahlung			
	Marchio di qualità ecologica europea European ecologic quality label Marque de qualité écologique Europäische ökologische qualitätsmarke			
				
				

GRES FINE PORCELLANATO SMALTATO

Caratteristiche merceologiche di processo

Piastrelle in Gres Fine Porcellanato, omogeneamente greificato atutto spessore e composto da impasto chiaro finissimo di materie prime pregiate con aggiunta di feldspati e caolini, realizzate per pressatura, rifinite con smalti altamente selezionati e rese meccanicamente resistenti tramite un processo di sintetizzazione ad elevatissime temperature. Oiastrrelle ingelive, inassorbenti e resistenti agli attacchi chimici. Temperatura di cottura 1230° C.

Coformità alle norme

Il materiale è conforme ai requisiti previsti dalle norme internazionali UNI EN 14411 - ISO 13006 Annex G. Il mantenimento di tali parametri deve essere garantito dal Sistema di gestione della Qualità attivato dall'azienda e certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008.

Materiale completamente verificato appartenente al Gruppo Bla - E < 0,5 %. Requisiti previsti dalla norma UNI EN 14411 - ISO 13006 Annex G.

Piastrelle ottenute con un processo produttivo caratterizzato da un ridotto impatto ambientale.

FINE GLAZED PORCELAIN STONEWARE

Product and manufacturing features

Ceramic tiles in Fine Porcelain Stoneware , uniformly vitrified along its entire thickness and made of an extremely fine and clear mix of precious raw materials with added feldspars and kaolin, obtained by pressing , finished using top quality glazed and made mechanically resistant thanks to a sinterization process at high temperatures.

Ceramic tiles of slabs frost-proof, inabsorbent, and resistant to chemical attack. firing temperature 1230° C.

Compliance with standards

The material complies with the requirements provided for by International uni en 14411 - ISO 13006 Standards, Annex G.

These parameters must be

maintained and guaranteed by the Quality Management System established by the company and certified by the UNI EN ISO 9001 : 2008 standard.

Completely vitrified material belongin to Group Bla - E < 0,5 % Requirements provided for by international UNI EN 14411 - ISO 13006 Standards, Annex G.