

08

piatti doccia

MAGGIO 2013

I CONCI[®]
materiali per idealisti contemporanei

IT

SINTESI DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Prezzi IVA esclusa - Trasporto franco Sassuolo (MO) o franco fabbrica.

I prezzi indicati potranno subire nel corso dell'anno degli aumenti, dovuti a rincari improvvisi delle materie prime.

I prezzi indicati sul listino, se non diversamente specificato, si riferiscono alla superficie PATINATA I CONCI.

Al fine del miglioramento dei prodotti ci riserviamo di variare senza preavviso misure, spessori o caratteristiche tecniche.

Salvo diversa comunicazione il presente listino è valido fino al 31/12/2013.

Il dettaglio di tutte le condizioni di vendita è disponibile al CAP. 5 "TECNICHE" alla pag. 18.

EN

SUMMARY SHEET OF GENERAL CONDITIONS OF SALE

Vat excluded - Material delivered in Sassuolo (Modena Italy) or ex-works.

Prices described above could be subject during the year at some increases, due to unexpected rise in prices of raw materials.

If unspecified, prices mentioned in the price list refer to "I CONCI" PATINATA surface.

In order to better the product, we reserve to charge without notice measures and thickness of described size.

Except other communications, this price list is valid until 31/12/2013.

For all detailed conditions of sale please refer to CHAPTER.5 "TECNICHE" at page 18.

DE

ZUSAMMENFASSUNG DER ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNG

Preise ausgeschlossen Mehrwertsteuer - Transport ab Sassuolo (MO) oder ab Werk.

Die angegebene Preise können im Laufe des Jahr Preiserhöhungen erleiden, infolge der Preiserhöhung des Rohmaterial.

Die angegebene Preise der Preisliste, wenn nicht anders angegeben, berichten sich der PATINIERTERTE I CONCI Oberfläche.

Für die Verbesserung der Produkte reservieren wir uns, Maße, Stärken oder Kenndaten ohne Ankündigung zu ändern.

Sofern nicht anders angegeben ist die derzeitige Preisliste bis 31/12/2013 gültig.


Das Detail von alle Verkaufsbedingungen sind verfügbar (auf Italienisch und Englisch) im Kapitel 5 "TECNICHE" Seite 18.




PIATTI DOCCIA MASSELLO

A	B	C	D	E
- BIANCO ZARA - BIANCO CARRARA - CREAM STONE - CREMA PERLA - GIALLO SOLARE - GRIGIO STAR	- NARY BEIGE - PIETRA FOSSENA - TRAV. S.CATERINA CHIARO - TRAV. S.CATERINA ONICIATO - SAMARCANDA	- PIETRA GREY - GRIGIO IMPERIALE - TRAV. S.CATERINA VENATO	- BIANCO PERLA - BIANCO S.CATERINA - PIETRA BASALTINA - PIETRA BROWN	- BIANCO STATUARIO - ONICE MIELE - ONICE NUVOLATO EXTRA - ONICE BIANCO

Per altri colori/materiali richiedere preventivo e fattibilità. Per tutti i materiali indicati se non diversamente specificato la finitura standard è quella PATINATA.
Per bordo con finitura LUCIDA richiedere preventivo e fattibilità.


BRENTA							
			COD. ARTICOLO	MISURE CM	A € / CAD	B € / CAD	C € / CAD
PIATTO DOCCIA H CM.3 SCAVATO DA MASSELLO Realizzato su misura. A richiesta pedana antiscivolo con finitura SABBIAIA (senza costi aggiuntivi) Tappo in pietra e piletta di scarico inclusa. (Portata 0,52 lt/sec.)	PLKMB55A	fino a cm 80x100	1.340	1.540	1.830	1.890	a Preventivo
	PLKMB55B	da 80,1x100,1 fino a 90x140	1.550	1.800	2.190	2.300	a Preventivo
	PLKMB55C	da 90,1x140,1 fino a 100x180	1.910	2.240	2.770	2.910	a Preventivo

Se una delle due dimensioni non rientra tra quella indicata considerare la fascia di prezzo superiore.

BOLSENA							
			COD. ARTICOLO	MISURE CM	A € / CAD	B € / CAD	C € / CAD
PIATTO DOCCIA H CM.3 SCAVATO DA MASSELLO Realizzato su misura. A richiesta pedana antiscivolo con finitura SABBIAIA (senza costi aggiuntivi) Tappo in pietra. e piletta di scarico non inclusa.	PLKMB68A	fino a cm 80x100	1.820	1.870	2.000	2.060	a Preventivo
	PLKMB68B	da 80,1x100,1 fino a 90x140	2.140	2.220	2.420	2.520	a Preventivo
	PLKMB68C	da 90,1x140,1 fino a 100x180	2.530	2.650	2.940	3.080	a Preventivo


Piletta GEBERIT Ø 90mm (Portata 0,52 lt/sec.) **FCPL016** **87 €**

Se una delle due dimensioni non rientra tra quella indicata considerare la fascia di prezzo superiore.

STEP									
			COD. ARTICOLO	MISURE CM	A € / CAD	B € / CAD	C € / CAD	D € / CAD	E € / CAD
PIATTO DOCCIA H CM.5 SCAVATO DA MASSELLO Con sistema di scarico nascosto. (Portata 0,30 lt/sec.) Fornito con pedane antiscivolo SABBIAIA. Piletta di scarico non inclusa.			PLKMB69A	80x98,5	1.780	1.870	2.080	2.180	a Preventivo
			PLKMB69B	80x120	1.940	2.050	2.310	2.430	a Preventivo
			PLKMB69C	80x140	2.110	2.230	2.520	2.660	a Preventivo

Piletta GEBERIT Ø 90mm (Portata 0,30 lt/sec.) **FCPL016** **87 €**

MOLVENO




	COD. ARTICOLO	MISURE CM	A €/ CAD	B €/ CAD	C €/ CAD	D €/ CAD	E €/ CAD
PIATTO DOCCIA H CM.3 SCAVATO DA MASSELLO Realizzato su misura. A richiesta pedana antiscivolo con finitura SABBIAIA (senza costi aggiuntivi) Piletta di scarico non inclusa.	PLKMB70A	fino a cm 80x100	1.490	1.550	1.680	1.740	a Preventivo
	PLKMB70B	da 80,1x100,1 fino a 90x140	1.880	1.960	2.170	2.270	a Preventivo
	PLKMB70C	da 90,1x140,1 fino a 100x180	2.370	2.490	2.780	2.920	a Preventivo

Piletta lung. 70 cm h 6,5 cm (Portata 0,80 lt/sec.), fornita montata	FCPL007	467 €
Piletta lung. 80 cm h 6,5 cm (Portata 0,80 lt/sec.), fornita montata	FCPL009	467 €
Piletta lung. 90 cm h 6,5 cm (Portata 0,80 lt/sec.), fornita montata	FCPL006	485 €
Piletta lung. 100 cm h 6,5 cm (Portata 0,80 lt/sec.), fornita montata	FCPL008	505 €

Se una delle due dimensioni non rientra tra quella indicata considerare la fascia di prezzo superiore.

GARDA




	COD. ARTICOLO	MISURE CM	A €/ CAD	B €/ CAD	C €/ CAD	D €/ CAD	E €/ CAD
PIATTO DOCCIA H CM.5 SCAVATO DA MASSELLO Realizzato su misura. Sistema di scarico nascosto. A richiesta pedana antiscivolo con finitura SABBIAIA (senza costi aggiuntivi) Piletta non inclusa.	PLKMB71A	fino a cm 80x100	1.490	1.570	1.770	1.860	a Preventivo
	PLKMB71B	da 80,1x100,1 fino a 90x140	1.810	1.940	2.260	2.410	a Preventivo
	PLKMB71C	da 90,1x140,1 fino a 100x180	2.320	2.500	2.960	3.170	a Preventivo

Piletta GEBERIT Ø 60mm (Portata 0,30 lt/sec.)	FCPL015	57 €
---	---------	------

Se una delle due dimensioni non rientra tra quella indicata considerare la fascia di prezzo superiore.

GARDA Angolo



	COD. ARTICOLO	MISURE CM	A €/ CAD	B €/ CAD	C €/ CAD	D €/ CAD	E €/ CAD
PIATTO DOCCIA H CM.5 SCAVATO DA MASSELLO Realizzato su misura. Sistema di scarico nascosto. A richiesta pedana antiscivolo con finitura SABBIAIA (senza costi aggiuntivi) Piletta non inclusa.	PLKMB72A	fino a cm 80x100	1.490	1.570	1.770	1.860	a Preventivo
	PLKMB72B	da 80,1x100,1 fino a 90x140	1.810	1.940	2.260	2.410	a Preventivo
	PLKMB72C	da 90,1x140,1 fino a 100x180	2.320	2.500	2.960	3.170	a Preventivo

Piletta GEBERIT Ø 60mm (Portata 0,30 lt/sec.)	FCPL015	57 €
---	---------	------

Se una delle due dimensioni non rientra tra quella indicata considerare la fascia di prezzo superiore.

ISEO

SU TUTTA LA GAMMA DI MARMI E PIETRE.

Pietra Brown aumento + 10% - Bianco Statuario aumento + 30%.


Pietra Basaltina - Trav. S.Caterina Bianco - Nero Assoluto aumento + 20%.

Il Programma è caratterizzato dall'integrazione del bacino (piatto) completo di piletta sifonata con pedane in pietra o legno Teak.

Sono disponibili 5 misure: 74 x 74 cm, 84 x 84 cm, 94 x 94 cm, 74 x 124 cm e 84 x 124 cm.

Nella versione 74 x 124 cm e 84 x 124 cm la pedana viene suddivisa in 3 elementi. Altezza bacino h 8,2 cm.


BACINO




Bacino in acciaio: fornito già assemblato con cordolo in pietra perimetrale.
COMPLETO DI PILETTA SIFONATA.

PEDANE


Pedana in pietra massello
Sp. 3 cm



Pedana "ultralight" in pietra alleggerita
Sp. 2 cm




Pedana in legno teak
Sp. 3 cm



N.B. è consigliabile predisporre la lavorazione antiscivolo per materiali poco porosi es: - Pietra Gray - Bianco Perla - Pietra Brown...

SEZIONI




ISEO

SU TUTTA LA GAMMA DI MARMI E PIETRE.

Pietra Brown aumento + 10% - Bianco Statuario aumento + 30%.


Pietra Basaltina - Trav. S.Caterina Bianco - Nero Assoluto aumento + 20%.

cm 74 x 74




DESCRIZIONE -		PEDANE		
Piatto doccia con pedana cm 60 x 60 Piletta di scarico inclusa Portata 0,52 lt/sec	COD.	In pietra massello Sp. 3 cm	"ultralight" in pietra alleggerita Sp. 2 cm	In legno teak Sp. 3 cm
		PLK 507.P	PLK 507.U	PLK 507.T
	Peso pedana kg/cad	29	12	9
	€	2.010	2.330	2.815
Lavorazione antiscivolo Cod RV0701 €		40	40	

cm 84 x 84




DESCRIZIONE -		PEDANE		
Piatto doccia con pedana cm 70 x 70 Piletta di scarico inclusa Portata 0,52 lt/sec	COD.	In pietra massello Sp. 3 cm	"ultralight" in pietra alleggerita Sp. 2 cm	In legno teak Sp. 3 cm
		PLK 508.P	PLK 508.U	PLK 508.T
	Peso pedana kg/cad	19	9	11
	€	2.330	2.810	2.950
Lavorazione antiscivolo Cod RV0702 €		70	70	

cm 94 x 94




DESCRIZIONE -		PEDANE		
Piatto doccia con pedana cm 80 x 80 Piletta di scarico inclusa Portata 0,52 lt/sec	COD.	In pietra massello Sp. 3 cm	"ultralight" in pietra alleggerita Sp. 2 cm	In legno teak Sp. 3 cm
		PLK 509.P	PLK 509.U	PLK 509.T
	Peso pedana kg/cad	23	11	12
	€	2.590	3.160	3.280
Lavorazione antiscivolo Cod RV0702 €		70	70	

cm 124 x 74



DESCRIZIONE -		PEDANE		
Piatto doccia con pedana cm 110 x 60 Piletta di scarico inclusa Portata 0,52 lt/sec	COD.	In pietra massello Sp. 3 cm	"ultralight" in pietra alleggerita Sp. 2 cm	In legno teak Sp. 3 cm
		PLK 511.P	PLK 511.U	PLK 511.T
	Peso pedana kg/cad	17	9	13
	€	3.000	3.690	3.785
Lavorazione antiscivolo Cod RV0703 €		80	80	

cm 124 x 84



DESCRIZIONE -		PEDANE		
Piatto doccia con pedana cm 110 x 70 Piletta di scarico inclusa Portata 0,52 lt/sec	COD.	In pietra massello Sp. 3 cm	"ultralight" in pietra alleggerita Sp. 2 cm	In legno teak Sp. 3 cm
		PLK 510.P	PLK 510.U	PLK 510.T
	Peso pedana kg/cad	18	10	14
	€	3.110	3.880	3.882
Lavorazione antiscivolo Cod RV0703 €		80	80	

ISEO AD INCASSO

ISEO


SU TUTTA LA GAMMA DI MARMI E PIETRE.

Pietra Brown aumento + 10% - Bianco Statuario aumento + 30%.

Pietra Basaltina - Trav. S.Caterina Bianco - Nero Assoluto aumento + 20%.

Il Programma è caratterizzato da un sistema doccia filo pavimento da usare liberamente con i formati di serie spessore 1,1 cm o lastra su misura spessore 1,9 cm. Da posizionare prima il bacino completo di piletta sifonata. Sono disponibili 5 misure: 68 x 68 cm, 78 x 78 cm, 88 x 88 cm, 68 x 118 cm e 78 x 118 cm. Altezza bacino h 6,1 cm.


BACINO




Bacino inox di spessore 6,1 cm
COMPLETO DI PILETTA SIFONATA

PEDANE


Pedana in pietra
Sp. 3 cm




Pedana in pietra massello
Sp. 3 cm



Pedana "ultralight" in pietra alleggerita
Sp. 2 cm




Pedana in legno teak
Sp. 3 cm




N.B. è consigliabile predisporre la lavorazione antiscivolo per materiali poco porosi es: - Pietra Gray - Bianco Perla - Pietra Brown...

SEZIONI

per spessore 1,1 cm



per spessore 1,9 cm




ISEO

SU TUTTA LA GAMMA DI MARMI E PIETRE.

Pietra Brown aumento + 10% - Bianco Statuario aumento + 30%.

Pietra Basaltina - Trav. S.Caterina Bianco - Nero Assoluto aumento + 20%.



DESCRIZIONE


ART.

€

PIATTO DOCCIA ISEO mod. TONDO composto
da pedana circolare antiscivolo e 4 elementi sagomati.
Escluso bacino inox.

dimensioni esterne **cm 90 x 90 / 100 x 100**
dimensioni pedana circolare **cm Ø 60**

PLK512.PA

2.150


dimensioni esterne **cm 100 x 100 / 110 x 110**
dimensioni pedana circolare **cm Ø 70**

PLK513.PA

2.280

dimensioni esterne **cm 110 x 110 / 120 x 120**
dimensioni pedana circolare **cm Ø 80**


PLK514.PA

2.400

PIATTO DOCCIA ISEO mod. TONDO composto
da pedana circolare antiscivolo, corona perimetrale
e 4 elementi sagomati di chiusura.
Escluso bacino inox.

dimensioni esterne **cm 90 x 90 / 100 x 100**
dimensioni pedana circolare **cm Ø 60**

PLK515.PA

2.250

dimensioni esterne **cm 100 x 100 / 110 x 110**
dimensioni pedana circolare **cm Ø 70**

PLK516.PA

2.380

dimensioni esterne **cm 110 x 110 / 120 x 120**
dimensioni pedana circolare **cm Ø 80**

PLK517.PA

2.500

BACINO

bacino inox **cm 68 x 68**
per piatto doccia **cm 90 x 90**

PLK502.B

582**Bacino inox di spessore 6,1 cm**

Piletta di scarico inclusa.
Portata 0,52 lt/sec


bacino inox **cm 78 x 78**
per piatto doccia **cm 100 x 100**

PLK503.B


620

bacino inox **cm 88 x 88**
per piatto doccia **cm 110 x 110**

PLK504.B

680

SEZIONE



N.B.: Le pietre indicate sono tutte quelle che trovate sul listino "2"

ISEO AD INCASSO


ISEO

SU TUTTA LA GAMMA DI MARMI E PIETRE.

Pietra Brown aumento + 10% - Bianco Statuario aumento + 30%.


Pietra Basaltina - Trav. S.Caterina Bianco - Nero Assoluto aumento + 20%.

cm 68 x 68




DESCRIZIONE	BACINO	PEDANE		
Bacino 68 x 68 composto di pedana cm 60 x 60 COD. Piletta di scarico inclusa Portata 0,52 lt/sec	Acciaio	In pietra massello Sp. 3 cm	"ultralight" in pietra alleggerita Sp. 2 cm	In legno teak Sp. 3 cm
	PLK 502.B	PL1 502.P	PL1 502.U	FCPM062
	Peso pedana kg/cad	29	12	9
	€	582	373	696
Lavorazione antiscivolo Cod RV0701 €		40	40	

cm 78 x 78




DESCRIZIONE	BACINO	PEDANE		
Bacino 78 x 78 composto di pedana cm 70 x 70 COD. Piletta di scarico inclusa Portata 0,52 lt/sec	Acciaio	In pietra massello Sp. 3 cm	"ultralight" in pietra alleggerita Sp. 2 cm	In legno teak Sp. 3 cm
	PLK 503.B	PL1 503.P	PL1 503.U	FCPM059
	Peso pedana kg/cad	19	9	11
	€	620	607	1.087
Lavorazione antiscivolo Cod RV0702 €		70	70	

cm 88 x 88




DESCRIZIONE	BACINO	PEDANE		
Bacino 88 x 88 composto di pedana cm 80 x 80 COD. Piletta di scarico inclusa Portata 0,52 lt/sec	Acciaio	In pietra massello Sp. 3 cm	"ultralight" in pietra alleggerita Sp. 2 cm	In legno teak Sp. 3 cm
	PLK 504.B	PL1 504.P	PL1 504.U	FCPM060
	Peso pedana kg/cad	23	11	12
	€	680	710	1.275
Lavorazione antiscivolo Cod RV0702 €		70	70	

cm 118 x 68



DESCRIZIONE	BACINO	PEDANE		
Bacino 118 x 68 composto di pedana cm 110 x 60 COD. Piletta di scarico inclusa Portata 0,52 lt/sec	Acciaio	In pietra massello Sp. 3 cm	"ultralight" in pietra alleggerita Sp. 2 cm	In legno teak Sp. 3 cm
	PLK 505.B	PL1 505.P	PL1 505.U	FCPM061
	Peso pedana kg/cad	17	9	13
	€	752	903	1.595
Lavorazione antiscivolo Cod RV0703 €		80	80	

cm 118 x 78




DESCRIZIONE	BACINO	PEDANE		
Bacino 118 x 78 composto di pedana cm 110 x 70 COD. Piletta di scarico inclusa Portata 0,52 lt/sec	Acciaio	In pietra massello Sp. 3 cm	"ultralight" in pietra alleggerita Sp. 2 cm	In legno teak Sp. 3 cm
	PLK 506.B	PL1 506.P	PL1 506.U	FCPM063
	Peso pedana kg/cad	18	10	14
	€	752	930	1.695
Lavorazione antiscivolo Cod RV0703 €		80	80	

BUILT-IN SHOWER TRAY

ISEO


SU TUTTA LA GAMMA DI MARMI E PIETRE. ON ALL THE RANGE OF MARBLES AND STONES.
Pietra Brown aumento + 10% - Bianco Statuario aumento + 30%.
Pietra Basaltina - Trav. S.Caterina Bianco - Nero Assoluto aumento + 20%.





PARTICOLARE SEZIONE SECTION DETAIL

— = 3 mm per spessore colla,
 utilizzare colla tipo SUPERFLEX KERAKOLL
 Applied glue thickness 3 mm
 use adhesive such as SUPERFLEX KERAKOLL

PEDANA IN PIETRA MASSELLO



PEDANA ULTRALIGHT IN PIETRA



CONSIGLI PER LA POSA

Nel progetto di una doccia con le lastre perimetrali a misura, il posatore è obbligato ad attenersi alla posizione del bacino inox. Per facilitare la posa del pavimento doccia, si propone di lasciare una tolleranza di mm 6/7 dalle pareti, vedi disegno.

1. FASE

Realizzare il massetto di sottofondo per l'alloggiamento della vasca inox a secondo della quota scelta. Per quanto riguarda le pietre di sp. 11 mm o 19 mm, vedi disegno, suggeriamo di procedere con il posizionamento a secco della vasca inox, determinando la posizione della piletta di scarico e il collegamento al tubo di scarico. Successivamente incollare la vasca inox al massetto facendo sempre attenzione al livello del piano d'appoggio.

2. FASE

Utilizzare collante "Superflex" ditta Kerakoll o similari, sia per l'incollaggio del marmo e acciaio, sia per creare una membrana di spessore minimo 3 mm che garantisca l'impermeabilità della zona doccia. Consigliamo di far risalire lo strato della colla anche sulle pareti per circa 10 cm.

3. FASE

A piatto doccia posato con relativa pedana in marmo o teak, regolare i piedini per il raggiungimento della quota desiderata. Nel caso in cui la pedana faccia difficoltà ad entrare nella zona inox, è possibile, con martello in gomma, appiattire i gommini neri posizionati su entrambi i lati.

FITTING GUIDE

It is important for the fitter to bear in mind the position of the metal undertray when planning to fit a shower with surround tiles. A distance of between 6-7 mm from the walls should be left to make tiling the area around the shower easier.

STAGE 1

Measure the area and construct a base to support the metal undertray. When working with stones of a thickness between 11mm-19 mm (see fig) wait until the base has set, then proceed to fix the metal undertray, taking into consideration the position of the waste hole and connection to the waste pipe. Glue the metal undertray to the base and ensure the surface is level and completely supported.

STAGE 2

Use an adhesive such as 'superflex' by kerakoll to glue the marble and metal. Coat the entire shower area including the sides to a height of up to 10cms in order to form a sealing membrane thus making the area waterproof.

STAGE 3


Once the metal undertray and shower inset in marble or teak are in place, set the height by adjusting the feet. If the shower inset does not fit properly into the metal undertray, use a rubber hammer to flatten the rubber pads located on the sides.

ESEMPI DI UTILIZZO DEL PIATTO DOCCIA AD INCASSO I CONCI® VARIOUS COMBINATIONS FOR BUILT-IN SHOWER TRAY


ISEO

SU TUTTA LA GAMMA DI MARMI E PIETRE. ON ALL THE RANGE OF MARBLES AND STONES.
Pietra Brown aumento + 10% - Bianco Statuario aumento + 30%.
Pietra Basaltina - Trav. S.Caterina Bianco - Nero Assoluto aumento + 20%.


Bacino 118 x 68 cm - Pedana 110 x 60 cm
30x30 cm - 30x60 cm - 30x92 cm - sp. 1,1 cm
Metal undertray 118 x 68 cm - Inset 110 x 60 cm
30x30 cm - 30x60 cm - 30x92 cm - th. 1,1 cm




Bacino 118 x 78 cm - Pedana 110 x 70 cm
30x30 cm - graffiti A - sp. 1,1 cm
Metal undertray 118 x 78 cm - Inset 110 x 70 cm
30x30 cm - graffiti A - th. 1,1 cm




Bacino 68 x 68 cm - Pedana 60 x 60 cm
lastra a misura - sp. 1,9 cm
Metal undertray 68 x 68 cm - Inset 60 x 60 cm
cut to size slab - th. 1,9 cm




Bacino 78 x 78 cm - Pedana 70 x 70 cm
40x40 cm - graffiti B - sp. 1,1 cm
Metal undertray 78 x 78 cm - Inset 70 x 70 cm
40x40 cm - graffiti B - th. 1,1 cm



Bacino 88 x 88 cm - Pedana 80 x 80 cm
60x60 cm - 60x120 cm - sp. 1,1 cm
Metal undertray 88 x 88 cm - Inset 80 x 80 cm
60x60 cm - 60x120 cm - th. 1,1 cm



Bacino 88 x 88 cm - Pedana 80 x 80 cm
mosaico cm 1,5x1,5 - 3x3 cm - 3x6 cm - sp. 1,1 cm
Metal undertray 88 x 88 cm - Inset 80 x 80 cm
mosaic cm 1,5x1,5 - 3x3 cm - 3x6 cm - th. 1,1 cm



NOTE _____ I CONCI®

[illegible]

[illegible]

I Conci srl

Via Davide Albertario, 30
61032 Bellocchi di Fano (PU) Italy

Tel. +39 0721 855140

Fax +39 0721 854974

www.iconci.it

info@iconci.it