


ACCADEMIA





ACCADEMIA



ACCADEMIA

Tonalità morbide e avvolgenti per un prodotto che rende la casa un luogo di modernità ed eleganza dal fascino contemporaneo. Grandi formati ideali per ogni tipo di rivestimento, arricchiti da decorazioni di pregio che personalizzeranno i tuoi spazi con unicità e stile inconfondibile.

Soft and embracing tones for a product that makes home a place of modernity and elegance with contemporary charm. Large sizes ideal for any type of covering, enriched by precious decorations that will personalize your spaces with unique and unmistakable style.





ACCADEMIA








ACCADEMIA





ARTICOLO ARTICLE	SPESSORE THICKNESS	PEZZI/SC PC/BOX	M²/SC SQMT/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PALLET BOX/PALLET	MQ/PALLET SQMT/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
Fondo 80x80	10	2	1,28	30,20	40	51,20	1120
Fondo 20x80	10	7	1,12	21,00	45	50,40	950
Battiscopa 5x80	-	8	-	7,20	-	-	-
Filo 1,5x40	-	4	-	0,40	-	-	-
Lesena 7x40	-	4	-	2,20	-	-	-
Tozzetto 7x7	-	2	-	0,20	-	-	-
Battiscopa Neutro 7x40	-	4	-	5,00	-	-	-
Racc. Battiscopa 7x16	-	2	-	0,45	-	-	-
Cristalli S 31,3x28,8	-	12 Fogli	1,02	14,00	-	-	-
Cristalli M 31,3x32,9	-	11 Fogli	1,07	13,00	-	-	-
Cristalli L 31,3x34,1	-	10 Fogli	1,00	11,50	-	-	-
Cristalli S-M-L 31,3x31,2	-	11 Fogli	1,00	13,00	-	-	-
Cristalli MX2,5	-	12 Fogli	1,02	14,00	-	-	-
Mix Cristalli 31,3x30	-	11 Fogli	1,00	13,00	-	-	-
Burano 5x5	-	11 Fogli	1,00	13,00	-	-	-
Dec. Burano 5x5 posa 14	-	13 Fogli	1,00	15,30	-	-	-
Dec. Burano 5x5 posa 17	-	10 Fogli	1,09	11,50	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS	ARTICOLO ARTICLE	NORMA STANDARD	VALORI VALUE
Assorbimento d’acqua Water absorption	80x80	UNI EN ISO 10545-3	< 0,5%
Resistenza alla flessione Bending strength	80x80	10545-4	< _35 N/ mm³
Resistenza attacco chimico Chemical resistance	80x80	10545-13	GA ; GLA
Resistenza alle macchie Stain resistance	80x80	10545-14	Classe 4-5
Resistenza all’abrasione superficiale Resistance to surface abrasion	80x80	10545-7 (PEI)	D.D.
Resistenza al gelo Frost resistance	80x80	10545-12	Ingelivo



CERAMICA DI TREVISO

STABILIMENTO PRODUTTIVO:

via Amendola 1 - 31020 Villorba Treviso Italy -
tel. +39 0422 608500 r.a. - fax +39 0422 608317

SHOWROOM:

via Marthin Luther King 22
31020 Villorba Treviso Italy

SEDE LEGALE:

VERSO 25 srl
corso Canalgrande 64
41121 - Modena Italy

AMMINISTRAZIONE/MAGAZZINO:

via del Crociale 47
41042 - Fiorano Modenese Modena Italy

tel. +39 0536 925095 - fax +39 0536 845447

www.ceramicaditreviso.it - info@ceramicaditreviso.it


MADE IN ITALY

