

overhead showers / soffioni

updated to 06-02-2026



antoniolupi

IT _ Listino prezzi in punti
1 PUNTO = € 1,10
Iva esclusa

EN _ Price list in points
1 POINT = € 1,10

DE _ Preisliste im Punktsystem
1 PUNKT = € 1,10

FR _ Liste de prix en points
1 POINT = € 1,10

ES _ Tarifa de precios en puntos
1 PUNTO = € 1,10

RU _ ПРАЙС-ЛИСТ (ЦЕНЫ В ПУНКТАХ)
1 ЕДИНИЦА = € 1,10

overhead
showers /
soffioni

TUBO


2025

design_AL Studio





TUBO





TUBO





TUBO





TUBO



TUBO

NEW

- 42
- IT

Colonna doccia a parete per uso interno o esterno, in acciaio inox AISI 316/L getto Spray da 32 mm.
- EN


Wall-mounted shower for indoor or outdoor use, made of AISI 316/L stainless steel with 32 mm spray jet.
- DE

Wandduschsäule für den Innen- und Außenbereich, aus Edelstahl AISI 316/L Sprühstrahl 32 mm.
- FR

Colonne de douche murale pour usage intérieur ou extérieur, en acier inoxydable AISI 316/L, jet de 32 mm.
- ES

Columna de ducha a pared para interior o exterior, de acero inox AISI 316/L chorro Spray de 32 mm.
- RU

Настенная душевая стойка из нержавеющей стали AISI 316/L, для использования в интерьере или экстерьере. В комплекте с лейка - струя распыления диаметром 32 мм.



Finitura Acciaio Satinato
Satin Stainless Steel finish

H	Ø	L	ART.	
103,5	4,2	45	TUBO1	2.383

- IT

Corpo ad incasso universale.
- EN


Universal concealed valve.
- DE

Universal-Einbaukörper.
- FR

Corps d'encastrement universel.
- ES

Mecanismo empotrado universal.
- RU

Встраиваемая часть универсальная.



ART.
IN902

299

- IT

Colonna doccia da terra per uso interno o esterno, in acciaio inox AISI 316/L getto Spray da 32 mm, con miscelatore progressivo integrato, escluso di corpo a incasso.
- EN


Free-standing shower column for indoor or outdoor use, made of AISI 316/L stainless steel with 32 mm spray jet, with built-in progressive mixer, concealed valve not included.
- DE

Bodenstehende Duschsäule für den Innen- oder Außenbereich, aus Edelstahl AISI 316/L, Sprühstrahl 32 mm, mit integriertem progressivem Mischer, ohne Einbaukörper.
- FR

Colonne de douche sur pied pour usage intérieur ou extérieur, en acier inoxydable AISI 316/L, jet de 32 mm, avec mitigeur progressif intégré, sans corps d'encastrement.
- ES

Columna de ducha a suelo para interior o exterior, de acero inox AISI 316/L, chorro Spray de 32 mm, con mezclador progresivo integrado. No incluye mecanismo empotrado.
- RU

Напольная душевая стойка из нержавеющей стали AISI 316/L, для использования в интерьере или экстерьере. Лейка - струя распыления диаметром 32 мм, без встраиваемой части.



Finitura Acciaio Satinato
Satin Stainless Steel finish

H	Ø	L	ART.	
210	4,2	45	TUBO2	3.943

SPOT

2025

design_GI-RA



spray

cromo lucido_
polished chrome



chiodo_ *jet*

cromo lucido_
polished chrome

SPOT





SPOT

spray



cromo lucido_
polished chrome

chiodo_jet



cromo lucido_
polished chrome

spray / chiod_jet



cromo lucido_
polished chrome

spray / chiod_jet



bianco gofrato_
embossed white

spray / chiod_jet



acciaio satinato_
satin stainless steel

spray



acciaio satinato_
satin stainless steel

spray



mostarda gofrato_
embossed mostarda

spray



alga gofrato_
embossed alga

spray



pompeiano gofrato_
embossed pompeiano

chiodo_jet



bambola gofrato_
embossed bambola

chiodo_jet



cielo gofrato_
embossed cielo

chiodo_jet



smoke gofrato_
embossed smoke

SPOT

NEW

- IT

_

Soffione a soffitto in ottone con getto spray Ø 32 mm.
- EN

_

Brass ceiling shower head with Ø 32 mm spray jet.
- DE

_

Deckenkopfbrause aus Messing mit Sprühstrahl- Strahl Ø 32 mm.
- FR

_


Tête de douche pour plafond avec jet pluie Ø 32 mm.
- ES

_

Rociador a techo de latón con chorro spray de Ø 32 mm.
- RU

_

Потолочная душевая лейка из латуни Ø 32 мм со струей распыления.



			Verniciato goffrato Embossed lacquered	Finitura Acciaio Satinato Satin Stainless Steel finish	Finitura Cromo Lucido Polished Chrome finish
H	Ø	ART.			
6	6	SPOT10	374	358	338

- IT

_

Soffione a soffitto in ottone con getto a chiodo Ø 32 mm.
- EN

_

Brass ceiling shower head with Ø 32 mm nailhead jet.
- DE

_

Deckenkopfbrause aus Messing mit Laminar-Strahl Ø 32 mm.
- FR

_


Tête de douche pour plafond avec jet Ø 32 mm.
- ES

_

Rociador a techo de latón con chorro laminar de Ø 32 mm.
- RU

_

Потолочная душевая лейка из латуни Ø 32 мм с ламинарной струей.



			Verniciato goffrato Embossed lacquered	Finitura Acciaio Satinato Satin Stainless Steel finish	Finitura Cromo Lucido Polished Chrome finish
H	Ø	ART.			
6	6	SPOT11	374	358	338


METEOWHITE / FUORIMETEOWHITE

2024


design_Nevio Tellatin

Modello e design registrato, brevetto depositato
Registered model and design, patent filed

LED bianco 3000 K o 4000 K
white LED 3000 K or 4000 K








WHITE LED					
		BW	BAW	BNW	BGW
T	Telaio	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
	Frame	White	White	White	White
	Rahmen	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
	Encadrement	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
	Estructura	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
	Рама	Белый	Белый	Белый	Белый
S	Soffione	Bianco	Acciaio mirror AISI 304	Nero opaco	Grafite
	Showerhead	White	AISI 304 Mirror Steel	Matt black	
	Kopfbrause	Weiß	Strahlend. Stahl AISI 304	Schwarz matt	
	Tête de douche	Blanc	Acier inoxydable brillant AISI 304	Noir mat	
	Rociador	Blanco	Acero mirror AISI 304	Negro mate	
	Душевые лейки	Белый	Зеркальная сталь AISI 304	Черный матовый	

LED bianco 3000 K o 4000 K
white LED 3000 K or 4000 K




METEOWHITE

NEW




- IT** _ Soffione ad incasso a soffitto in acciaio AISI 304 disponibile in diverse finiture, illuminazione a LED bianco 3000 K o 4000 K comprensivo di trasformatore.
- EN** _ AISI 304 steel ceiling recessed shower head available in different finishes, 3000 K or 4000 K white LED lighting including transformer.
- DE** _ Einbaudeckenduschkopf aus Stahl AISI 304 in verschiedenen Ausführungen lieferbar, weiß LED- Beleuchtung 3000 K oder 4000 K, komplett mit Trafo.
- FR** _ Tête de douche à encastrer en acier AISI 304 disponible en différentes finitions avec LED blanc de 3000 K ou 4000 K et transformateur.
- ES** _ Rociador encastrable a techo de acero AISI 304 disponible en diversos acabados, iluminación Led blanco 3000 K o 4000 K con transformador.
- RU** _ Встраиваемая душевая лейка из стали AISI 304, в различных вариантах отделки, со светодиодной подсветкой белого цвета 3000K или 4000K, трансформатор в комплекте.

H	P	L	ART.	WHITE LED		
				BW	BAW	BNW / BGW
11	35	35	X1METEO	1.368	1.368	1.641




- IT** _ Soffione ad incasso a soffitto in acciaio AISI 304 disponibile in diverse finiture, illuminazione a LED bianco 3000 K o 4000 K comprensivo di trasformatore.
- EN** _ AISI 304 steel ceiling recessed shower head available in different finishes, 3000 K or 4000 K white LED lighting including transformer.
- DE** _ Einbaudeckenduschkopf aus Stahl AISI 304 in verschiedenen Ausführungen lieferbar, weiß LED- Beleuchtung 3000 K oder 4000 K, komplett mit Trafo.
- FR** _ Tête de douche à encastrer en acier AISI 304 disponible en différentes finitions avec LED blanc de 3000 K ou 4000 K et transformateur.
- ES** _ Rociador encastrable a techo de acero AISI 304 disponible en diversos acabados, iluminación Led blanco 3000 K o 4000 K con transformador.
- RU** _ Встраиваемая душевая лейка из стали AISI 304, в различных вариантах отделки, со светодиодной подсветкой белого цвета 3000K или 4000K, трансформатор в комплекте.

H	P	L	ART.	WHITE LED		
				BW	BAW	BNW / BGW
11	35	52	X2METEO	1.521	1.521	1.855



- 96** IT _ Soffione ad incasso a soffitto in acciaio AISI 304 con doccia centrale e cascata, disponibile in diverse finiture, illuminazione a LED bianco 3000 K o 4000 K comprensivo di trasformatore.
- EN _ AISI 304 steel ceiling recessed shower head with central shower and waterfall, available in different finishes, 3000 K or 4000 K white LED lighting including transformer.
- DE _ Einbaudeckenduschkopf aus Stahl AISI 304 mit zentraler Brause und Wasserfall, in verschiedenen Ausführungen lieferbar, weiß LED- Beleuchtung 3000 K und 4000 K, komplett mit Trafo.
- FR _ Tête de douche à encastrer en acier AISI 304 avec douche et cascade centrale, disponible en différentes finitions avec LED blanc de 3000K ou 4000K et transformateur.
- ES _ Rociador encastrable a techo de acero AISI 304 con ducha central y cascada, disponible en diversos acabados, iluminación Led blanco 3000 K o 4000 K con transformador.
- RU _ Встраиваемая душевая лейка из стали AISI 304 с центральным душем и каскадом, в различных вариантах отделки, со светодиодной подсветкой белого цвета 3000K или 4000K, трансформатор в комплекте.

H	P	L	ART.	WHITE LED		
				BW	BAW	BNW / BGW
11	35	52	X2CMETEO	2.470	2.470	2.915




- 99** IT _ Soffione ad incasso a soffitto in acciaio AISI 304 con doccia centrale e perimetrale, cascata, illuminazione a LED bianco 3000 K o 4000 K comprensivo di trasformatore.
- EN _ AISI 304 steel ceiling recessed shower head with central and perimeter shower, waterfall, 3000 K or 4000 K white LED lighting including transformer.
- DE _ Einbaudeckenduschkopf aus Stahl AISI 304 mit zentralem und umlaufendem Brausestrahl, Wasserfall, weiß LED- Beleuchtung 3000 K oder 4000 K, komplett mit Trafo.
- FR _ Tête de douche à encastrer en acier AISI 304 avec douche centrale et périmétrale et cascade, disponible en différentes finitions avec LED blanc de 3000K ou 4000K et transformateur.
- ES _ Rociador encastrable a techo de acero AISI 304 con ducha central y perimetral, cascada, iluminación Led blanco 3000 K o 4000 K con transformador.
- RU _ Встраиваемая душевая лейка из стали AISI 304 с центральным, периметральным душем и каскадом, со светодиодной подсветкой белого цвета 3000K или 4000K, трансформатор в комплекте.

H	P	L	ART.	WHITE LED		
					BAW	BNW / BGW
11	52	75	X3CMETEO		3.643	4.198

METEOWHITE

NEW



- 08

97
- IT

EN

DE

FR

ES

RU
- IT _ Soffione ad incasso a soffitto in acciaio AISI 304 con doccia centrale e perimetrale, doppia cascata, getto a chiodo, nebulizzatori, illuminazione a LED bianco 3000 K o 4000 K comprensivo di trasformatore. **Necessita di un miscelatore ad alta portata.**

EN _ AISI 304 stainless steel ceiling-recessed shower head with central and perimeter shower, double waterfall, nailhead jet, nebulizers, 3000 K or 4000 K white LED lighting including transformer. It needs a high flow rate mixer.

DE _ Einbaudeckenduschkopf aus Stahl AISI 304 mit zentralem und umlaufendem Brausestrahl, doppeltem Wasserfall, Laminar- und Sprüh- Strahl, weiß LED-Beleuchtung 3000 K oder 4000 K, komplett mit Trafo. Ein Mischer mit höher Durchflussleistung wird benötigt.

FR _ Tête de douche à encastrer en acier AISI 304 avec douche centrale, double cascade, gros jet et nébuliseurs, disponible en différentes finitions avec LED blanc de 3000K ou 4000K et transformateur. Mitigeur haut débit nécessaire.


ES _ Rociador encastrable a techo de acero AISI 304 con ducha central y perimetral, dos cascadas, chorro central y pulverizadores, iluminación Led blanco 3000 K o 4000 K con transformador. Necesita un mezclador de alto caudal.


RU _ Встраиваемая душевая лейка из стали AISI 304 с центральным, периметральным душем, двойным каскадом, сплошной струей и распылителями, светодиодной подсветкой белого цвета 3000К или 4000К, трансформатор в комплекте. Необходим смеситель с высокой пропускной способностью.

				WHITE LED	
H	P	L	ART.	BAW	BNW / BGW
11	75	100	XMETEOXXL	7.025	7.969

METEOXXL

LED bianco 3000 K o 4000 K
white LED 3000 K or 4000 K





- T Telaio**
Frame
Rahmen
Encadrement
Estructura
Рамa
- S Soffione**
Showerhead
Kopfbrause
Tête de douche
Rociador
Душевые лейки

WHITE LED

BW


Bianco
White
Weiß
Blanc
Blanco
Белый

Bianco
White
Weiß
Blanc
Blanco
Белый

BAW

Bianco
White
Weiß
Blanc
Blanco
Белый

Acciaio mirror AISI 304
AISI 304 Mirror Steel
Strahlend. Stahl AISI 304
Acier inoxydable brillant AISI 304
Acero mirror AISI 304
Зеркальная сталь AISI 304



- IT** _ Soffione a soffitto con struttura esterna in acciaio AISI 304, disponibile in diverse finiture, illuminazione a LED bianco 3000 K o 4000 K comprensivo di trasformatore.
- EN** _ Ceiling-mounted shower head with AISI 304 steel outer structure, available in different finishes, 3000 K or 4000 K white LED lighting including transformer.
- DE** _ Deckenduschkopf mit äußerer Stahlstruktur AISI 304 in verschiedenen Ausführungen lieferbar, weiß LED- Beleuchtung 3000 K oder 4000 K, komplett mit Trafo.
- FR** _ Tête de douche à fixer au plafond en acier AISI 304 disponible en différentes finitions avec LED blanc de 3000 K ou 4000 K et transformateur.
- ES** _ Rociador a techo con estructura externa de acero AISI 304 disponible en diversos acabados, iluminación Led blanco 3000 K o 4000 K con transformador.
- RU** _ Потолочная душевая лейка с внешним корпусом из стали AISI 304, в различных вариантах отделки, со светодиодной подсветкой белого цвета 3000K или 4000K, трансформатор в комплекте.

WHITE LED

BW

BAW


1.561

1.617

H P L ART.
9 35 35 X10FMS

FUORIMETEOWHITE

NEW



- IT

Soffione a soffitto con struttura esterna in acciaio AISI 304, disponibile in diverse finiture, illuminazione a LED bianco 3000 K o 4000 K comprensivo di trasformatore.
- EN

Ceiling-mounted shower head with AISI 304 steel outer structure, available in different finishes, 3000 K or 4000 K white LED lighting including transformer.
- DE


Deckenduschkopf mit äußerer Stahlstruktur AISI 304 in verschiedenen Ausführungen lieferbar, weiß LED- Beleuchtung 3000 K oder 4000 K, komplett mit Trafo.
- FR

Tête de douche à fixer au plafond en acier AISI 304 disponible en différentes finitions avec LED blanc de 3000 K ou 4000 K et transformateur.
- ES

Rociador a techo con estructura externa de acero AISI 304 disponible en diversos acabados, iluminación Led blanco 3000 K o 4000 K con transformador.
- RU

Потолочная душевая лейка с внешним корпусом из стали AISI 304, в различных вариантах отделки, со светодиодной подсветкой белого цвета 3000K или 4000K, трансформатор в комплекте.

H	P	L	ART.	WHITE LED	
				BW	BAW
9	35	52	X20FMS	1.880	1.966



- 96

IT

Soffione a soffitto con doccia centrale, cascata e struttura esterna in acciaio AISI 304, disponibile in diverse finiture, illuminazione a LED bianco 3000 K o 4000 K comprensivo di trasformatore.
- EN

Ceiling-mounted overhead shower with central shower, waterfall and outer structure made of AISI 304 steel, available in different finishes, 3000 K or 4000 K white LED lighting including transformer.
- DE

Deckenduschkopf mit zentraler Brause, Wasserfall und äußerer Stahlstruktur AISI 304 in verschiedenen Ausführungen lieferbar, weiß LED- Beleuchtung 3000 K oder 4000 K, komplett mit Trafo.
- FR

Tête de douche à fixer au plafond en acier AISI 304 avec douche et cascade centrale, disponible en différentes finitions avec LED blanc de 3000 K ou 4000 K et transformateur.
- ES

Rociador a techo con ducha central, cascada y estructura externa de acero AISI 304, disponible en diversos acabados, iluminación Led blanco 3000 K o 4000 K con transformador.
- RU

Потолочная душевая лейка с центральным душем, каскадом и внешним корпусом из стали AISI 304, в различных вариантах отделки, со светодиодной подсветкой белого цвета 3000K или 4000K, трансформатор в комплекте.

H	P	L	ART.	WHITE LED	
				BW	BAW
9	35	52	X20CFMS	2.833	2.833

METEO

2011

design_Nevio Tellatin

Modello e design registrato, brevetto depositato


Registered model and design, patent filed



METEO1

LED bianco dinamico da 3000 K a 4000 K
tunable white LED from 3000 K to 4000 K





METEO2C



METEO3C






METEO



DOCCIA PERIMETRALE
PERIMETER SHOWER




DOCCIA CENTRALE
CENTRAL SHOWER




CHIODO
JET



NEBULIZZATORI
NEBULIZER




CASCATA
WATERFALL



LED									
	A	B	BA	N	G	BL	BAL	BNL	BGL
T Telaio Frame Rahmen Encadrement Estructura Рама	Acciaio inox AISI 304 AISI 304 Stainless Steel Edelstahl AISI 304 Acier inoxydable AISI 304 Acero inox AISI 304 Нержавеющая сталь AISI 304	Bianco White Weiß Blanc Blanco Белый	Bianco White Weiß Blanc Blanco Белый	Nero opaco Matt black Schwarz matt Noir mat Negro mate Черный матовый	Grafite	Bianco White Weiß Blanc Blanco Белый	Bianco White Weiß Blanc Blanco Белый	Bianco White Weiß Blanc Blanco Белый	Bianco White Weiß Blanc Blanco Белый
S Soffione Showerhead Kopfbrause Tête de douche Rociador Душевые лейки	Acciaio mirror AISI 304 AISI 304 Mirror Steel Strahlend. Stahl AISI 304 Acier inoxydable brillant AISI 304 Acero mirror AISI 304 Зеркальная сталь AISI 304	Bianco White Weiß Blanc Blanco Белый	Acciaio mirror AISI 304 AISI 304 Mirror Steel Strahlend. Stahl AISI 304 Acier inoxydable brillant AISI 304 Acero mirror AISI 304 Зеркальная сталь AISI 304	Nero opaco Matt black Schwarz matt Noir mat Negro mate Черный матовый	Grafite	Bianco White Weiß Blanc Blanco Белый	Acciaio mirror AISI 304 AISI 304 Mirror Steel Strahlend. Stahl AISI 304 Acier inoxydable brillant AISI 304 Acero mirror AISI 304 Зеркальная сталь AISI 304	Nero opaco Matt black, Schwarz matt, Noir mat, Negro mate, Черный матовый,	Grafite



METEO



- IT** _ Soffione ad incasso a soffitto in acciaio AISI 304 disponibile in diverse finiture, con possibile illuminazione LED RGB e bianco dinamico da 3000 K a 4000 K.
La versione a led è comprensiva di telecomando waterproof e trasformatore.

EN _ Ceiling encased showerhead in stainless steel AISI 304 available in various finishes, with possible LED RGB and tunable white LED lighting from 3000 K to 4000 K.
The LED version includes a waterproof remote control and transformer.

DE _ Einbaudeckenduschkopf aus Stahl AISI 304 in verschiedenen Ausführungen lieferbar, auch mit möglicher RGB LED- Beleuchtung und abstimmbares Weiß von 3000 K bis 4000 K.
Bei der LED-Version sind eine wasserdichte Fernbedienung und ein Transformator vorhanden.

FR _ Tête de douche à encastrer en acier AISI 304 disponible en différentes finitions. Possibilité d’ajouter le système Led RGB avec blanc variable de 3000 k à 4000 k et fournis avec télécommande imperméable et transformateur.

ES _ Rociador encastrable de acero AISI 304 disponible en diversos acabados con posibilidad de incorporar iluminación Led RGB y luz Led blanca regulable de 3000 K a 4000 K.
La versión Led incluye mando a distancia impermeable y transformador.

RU _ Встраиваемая душевая лейка из стали AISI 304, различные варианты отделки, с возможностью установки светодиодной RGB подсветки и регулировки температуры свечения белого цвета от 3000 K до 4000 K.
Модель с LED подсветкой поставляется в комплекте с дистанционным водонепроницаемым пультом и трансформатором.

NEW

Per mercato USA e Canada
For US and Canadian markets



H	P	L	ART.	A	B	BA	N/G
11	35	35	METEO1S	1.168	1.282	1.282	1.608



H	P	L	ART.	A	B	BA	N/G	LED		
								BL	BAL	BNL/BGL
11	35	35	METEO1	1.068	1.182	1.182	1.508	2.078	2.078	2.354

- IT** _ Soffione ad incasso a soffitto in acciaio AISI 304 disponibile in diverse finiture, con possibile illuminazione LED RGB e bianco dinamico da 3000 K a 4000 K.
La versione a led è comprensiva di telecomando waterproof e trasformatore.

EN _ Ceiling encased showerhead in stainless steel AISI 304 available in various finishes, with possible LED RGB and tunable white LED lighting from 3000 K to 4000 K.
The LED version includes a waterproof remote control and transformer.

DE _ Einbaudeckenduschkopf aus Stahl AISI 304 in verschiedenen Ausführungen lieferbar, auch mit möglicher RGB LED- Beleuchtung und abstimmbarem Weiß von 3000 K bis 4000 K.
Bei der LED-Version sind eine wasserdichte Fernbedienung und ein Transformator vorhanden.

FR _ Tête de douche à encastrer en acier AISI 304 disponible en différentes finitions. Possibilité d’ajouter le système Led RGB avec blanc variable de 3000 k à 4000 k et fournis avec télécommande imperméable et transformateur.

ES _ Rociador encastrable de acero AISI 304 disponible en diversos acabados con posibilidad de incorporar iluminación Led RGB y luz Led blanca regulable de 3000 K a 4000 K.
La versión Led incluye mando a distancia impermeable y transformador.

RU _ Встраиваемая душевая лейка из стали AISI 304, различные варианты отделки, с возможностью установки светодиодной RGB подсветки и регулировки температуры свечения белого цвета от 3000 K до 4000 K.
Модель с LED подсветкой поставляется в комплекте с дистанционным водонепроницаемым пультом и трансформатором.

NEW


Per mercato USA e Canada
For US and Canadian markets



H	P	L	ART.	A	B	BA	N/G
11	35	52	METEO2S	1.384	1.421	1.421	1.891




H	P	L	ART.	A	B	BA	N/G	LED		
								BL	BAL	BNL/BGL
11	35	52	METEO2	1.284	1.321	1.321	1.791	2.269	2.269	2.602



- 96** **IT** _ Soffione ad incasso a soffitto in acciaio AISI 304 con doccia centrale e cascata, disponibile in diverse finiture, con possibile illuminazione LED RGB e bianco dinamico da 3000 K a 4000 K. La versione a led è comprensiva di telecomando waterproof e trasformatore.
- EN** _ Ceiling encased showerhead in stainless steel AISI 304 with central shower and waterfall, available in various finishes, with possible LED RGB and tunable white LED lighting from 3000 K to 4000 K. The LED version includes a waterproof remote control and transformer.
- DE** _ Einbaudeckenduschkopf aus Stahl AISI 304 mit zentraler Brause und Wasserfall, in verschiedenen Ausführungen lieferbar, auch mit möglicher RGB LED- Beleuchtung und abstimmbarem Weiß von 3000 K bis 4000 K. Bei der LED-Version sind eine wasserdichte Fernbedienung und ein Transformator vorhanden.
- FR** _ Tête de douche à encastrer en acier AISI 304 avec effet cascade, disponible en différentes finitions. Possibilité d'ajouter le système Led RGB avec blanc variable de 3000 k à 4000 k et fournis avec télécommande imperméable et transformateur.
- ES** _ Rociador encastrable de acero AISI 304 con ducha central y cascada, disponible en diversos acabados, con posibilidad de incorporar iluminación Led RGB y luz Led blanca regulable de 3000 K a 4000 K. La versión Led incluye mando a distancia impermeable y transformador.
- RU** _ Встраиваемая душевая лейка из стали AISI 304, с центральным душем и каскадом, различные варианты отделки, с возможностью установки светодиодной RGB подсветки и регулировки температуры свечения белого цвета от 3000 К до 4000 К. Модель с LED подсветкой поставляется в комплекте с дистанционным водонепроницаемым пультом и трансформатором


H	P	L	ART.	A	B	BA	N/G	LED		
								BL	BAL	BNL/BGL
11	35	52	METEO2C	2.335	2.417	2.417	2.992	3.368	3.368	3.815



- 99** **IT** _ Soffione ad incasso a soffitto in acciaio AISI 304 con doccia centrale e perimetrale, cascata e possibile illuminazione LED RGB e bianco dinamico da 3000 K a 4000 K. La versione a led è comprensiva di telecomando waterproof e trasformatore.
- EN** _ Ceiling encased showerhead in stainless steel AISI 304 with central and perimeter shower, waterfall, with possible LED RGB and tunable white LED lighting from 3000 K to 4000 K. The LED version includes a waterproof remote control and transformer.
- DE** _ Einbaudeckenduschkopf aus Stahl AISI 304 mit zentralem und umlaufendem Brausestrahl, Wasserfall, auch mit möglicher RGB LED- Beleuchtung und abstimmbarem Weiß von 3000 K bis 4000 K. Bei der LED-Version sind eine wasserdichte Fernbedienung und ein Transformator vorhanden.
- FR** _ Tête de douche à encastrer en acier AISI 304 avec douche centrale et périmétrale et cascade. Possibilité d'ajouter le système Led RGB avec blanc variable de 3000 k à 4000 k et fournis avec télécommande imperméable et transformateur.
- ES** _ Rociador encastrable de acero AISI 304 con ducha central y perimetral, cascada, con posibilidad de incorporar iluminación Led RGB y luz Led blanca regulable de 3000 K a 4000 K. La versión Led incluye mando a distancia impermeable y transformador.
- RU** _ Встраиваемая душевая лейка из стали AISI 304, с центральным, периметральным душем и каскадом. Различные варианты отделки, с возможностью установки светодиодной RGB подсветки и регулировки температуры свечения белого цвета от 3000 К до 4000 К. Модель с LED подсветкой поставляется в комплекте с дистанционным водонепроницаемым пультом и трансформатором.

H	P	L	ART.	BA	N/G	LED	
						BAL	BNL/BGL
11	52	75	METEO3C	3.318	4.124	4.541	5.096

METEO



- 08

97
- IT
- Soffione ad incasso a soffitto in acciaio AISI 304 con doccia centrale e perimetrale, doppia cascata, getto a chiodo, nebulizzatori e possibile illuminazione LED RGB e bianco dinamico da 3000 K a 4000 K. La versione a led è comprensiva di telecomando waterproof e trasformatore.**

Necessita di un miscelatore ad alta portata.
- EN
- Ceiling encased showerhead in stainless steel AISI 304 with central and perimeter shower, double waterfall, hard center jet, nebulizers, with possible LED RGB and tunable white LED lighting from 3000 K to 4000 K. The LED version includes a waterproof remote control and transformer.

It needs a high flow rate mixer.
- DE
- Einbaudeckenduschkopf aus Stahl AISI 304 mit zentralem und umlaufendem Brausestrahl, doppeltem Wasserfall, Strahldüse und Wassersprühdüsen, mit möglicher RGB LED-Beleuchtung und abstimmbarem Weiß von 3000 K bis 4000 K. Bei der LED-Version sind eine wasserdichte Fernbedienung und ein Transformator vorhanden. Ein Mischer mit höher Durchflussleistung wird benötigt.
- FR
- Tête de douche à encastrer en acier AISI 304 avec double cascade, gros jet et nébuliseurs. Possibilité d'ajouter le système Led RGB avec blanc variable de 3000 k à 4000 k et fournis avec télécommande imperméable et transformateur.

Mitigeur haut débit nécessaire.
- ES
- Rociador encastrable de acero AISI 304 con ducha central y perimetral, dos cascadas, chorro central y pulverizadores, con posibilidad de incorporar iluminación Led RGB y luz Led blanca regulable de 3000 K a 4000 K. La versión Led incluye mando a distancia impermeable y transformador.


Necesita un mezclador de alto caudal.
- RU
- Встраиваемая душевая лейка из стали AISI 304, с центральным, периметральным душем, двойным каскадом, сплошной струей и распылителями. Различные варианты отделки, с возможностью установки светодиодной RGB подсветки и регулировки температуры свечения белого цвета от 3000 К до 4000 К. Модель с LED подсветкой поставляется в комплекте с дистанционным водонепроницаемым пультом и трансформатором.

Необходим смеситель с высокой пропускной способностью.



H	P	L	ART.	BA	N/G	LED	
						BAL	BNL/BGL
11	75	100	METEOXXL	7.257	8.483	8.770	9.710

METEOXXL



FUORIMETEO SLIM

2011


design_Nevio Tellatin

Modello e design registrato, brevetto depositato
Registered model and design, patent filed




FMS20C





LED				
	B	BA	BL	BAL
T Telaio Frame Rahmen Encadrement Estructura Рама	Bianco White Weiß Blanc Blanco Белый	Bianco White Weiß Blanc Blanco Белый	Bianco White Weiß Blanc Blanco Белый	Bianco White Weiß Blanc Blanco Белый
S Soffione Showerhead Kopfbrause Tête de douche Rociador Душевые лейки	Bianco White Weiß Blanc Blanco Белый	Acciaio mirror AISI 304 AISI 304 Mirror Steel Strahlend. Stahl AISI 304 Acier inoxydable brillant AISI 304 Acero mirror AISI 304 Зеркальная сталь AISI 304	Bianco White Weiß Blanc Blanco Белый	Acciaio mirror AISI 304 AISI 304 Mirror Steel Strahlend. Stahl AISI 304 Acier inoxydable brillant AISI 304 Acero mirror AISI 304 Зеркальная сталь AISI 304



IT _ Soffione a soffitto con struttura esterna in acciaio AISI 304, disponibile in diverse finiture, con possibile illuminazione Led RGB e bianco dinamico da 3000 K a 4000 K.

La versione a led è comprensiva di telecomando waterproof e trasformatore.

EN _ Ceiling mounted showerhead with external frame in steel AISI 304 available in various finishes, with possible LED RGB and tunable white LED lighting from 3000 K to 4000 K.

The LED version includes a waterproof remote control and transformer.

DE _ Deckenduschkopf mit äußerer Stahlstruktur AISI 304 in verschiedenen Ausführungen lieferbar, auch mit RGB LED- Beleuchtung und abstimmbarem Weiß von 3000 K bis 4000 K.

Bei der LED-Version sind eine wasserdichte Fernbedienung und ein Transformator vorhanden.

FR _ Tête de douche à fixer au plafond en acier AISI 304 disponible en différentes finitions. Possibilité d'ajouter le système Led RGB avec blanc variable de 3000 k à 4000 k et fournis avec télécommande imperméable et transformateur.

ES _ Rociador a techo con estructura exterior de acero AISI 304 disponible en diversos acabados, con posibilidad de incorporar iluminación Led RGB y luz Led blanca regulable de 3000 K a 4000 K.


La versión Led incluye mando a distancia impermeable y transformador.

RU _ Потолочная душевая лейка с внешним корпусом из стали AISI 304, различные варианты отделки, с возможностью установки светодиодной RGB подсветки и регулировки температуры свечения белого цвета от 3000 K до 4000 K. Модель с LED подсветкой поставляется в комплекте с дистанционным водонепроницаемым пультом и трансформатором.



H	P	L	ART.	B	BA	LED	
						BL	BAL
9	35	35	FMS10	1.306	1.361	2.202	2.257

FUORIMETEO SLIM



- IT

Soffione a soffitto con struttura esterna in acciaio AISI 304, disponibile in diverse finiture, con possibile illuminazione Led RGB e bianco dinamico da 3000 K a 4000 K.

La versione a led è comprensiva di telecomando waterproof e trasformatore.
- EN

Ceiling mounted showerhead with external frame in steel AISI 304 available in various finishes, with possible LED RGB and tunable white LED lighting from 3000 K to 4000 K.

The LED version includes a waterproof remote control and transformer.
- DE

Deckenduschkopf mit äußerer Stahlstruktur AISI 304 in verschiedenen Ausführungen lieferbar, auch mit RGB LED- Beleuchtung und abstimmbarem Weiß von 3000 K bis 4000 K.

Bei der LED-Version sind eine wasserdichte Fernbedienung und ein Transformator vorhanden.
- FR

Tête de douche à fixer au plafond en acier AISI 304 disponible en différentes finitions. Possibilité d'ajouter le système Led RGB avec blanc variable de 3000 k à 4000 k et fournis avec télécommande imperméable et transformateur.
- ES


Rociador a techo con estructura exterior de acero AISI 304 disponible en diversos acabados, con posibilidad de incorporar iluminación Led RGB y luz Led blanca regulable de 3000 K a 4000 K.

La versión Led incluye mando a distancia impermeable y transformador.
- RU

Потолочная душевая лейка с внешним корпусом из стали AISI 304, различные варианты отделки, с возможностью установки светодиодной RGB подсветки и регулировки температуры свечения белого цвета от 3000 K до 4000 K. Модель с LED подсветкой поставляется в комплекте с дистанционным водонепроницаемым пультом и трансформатором.



H	P	L	ART.	B	BA	LED	
						BL	BAL
9	35	52	FMS20	1.629	1.717	2.577	2.665



- 96

IT

Soffione a soffitto con doccia centrale, cascata e struttura esterna in acciaio AISI 304, disponibile in diverse finiture, con possibile illuminazione Led RGB e bianco dinamico da 3000 K a 4000 K.

La versione a led è comprensiva di telecomando waterproof e trasformatore.
- EN

Ceiling mounted showerhead with central shower, waterfall and external frame in steel AISI 304, available in various finishes, with possible LED RGB and tunable white LED lighting from 3000 K to 4000 K.

The LED version includes a waterproof remote control and transformer.
- DE

Deckenduschkopf mit zentraler Brause, Wasserfall und äußerer Stahlstruktur AISI 304 in verschiedenen Ausführungen lieferbar, auch mit RGB LED- Beleuchtung und abstimmbarem Weiß von 3000 K bis 4000 K.

Bei der LED-Version sind eine wasserdichte Fernbedienung und ein Transformator vorhanden.
- FR

Tête de douche à encastrer en acier AISI 304 avec effet cascade, disponible en différentes finitions.

Possibilité d'ajouter le système Led RGB avec blanc variable de 3000 k à 4000 k et fournis avec télécommande imperméable et transformateur.
- ES

Rociador a techo con ducha central, cascada y estructura exterior de acero AISI 304 disponible en diversos acabados, con posibilidad de incorporar iluminación Led RGB y luz Led blanca regulable de 3000 K a 4000 K.

La versión Led incluye mando a distancia impermeable y transformador.
- RU

Потолочная душевая лейка с центральным душем, каскадом и внешним корпусом из стали AISI 304, различные варианты отделки, с возможностью установки светодиодной RGB подсветки и регулировки температуры свечения белого цвета от 3000 K до 4000 K. Модель с LED подсветкой поставляется в комплекте с дистанционным водонепроницаемым пультом и трансформатором.



H	P	L	ART.	B	BA	LED	
						BL	BAL
9	35	52	FMS20C	2.692	2.692	3.643	3.643

GHOST _ MODULO

2025

design_AL Studio



- IT** _ Scompare nel soffitto e si rivela sotto varie forme solo quando è in funzione, quando l'acqua fuoriesce per garantire un relax totale. Un progetto che ha rivoluzionato l'ambiente doccia nel 2019, un sistema che si è evoluto nel tempo e che ora trova nuove e molteplici possibilità di composizione grazie alla disposizione libera di nuovi moduli in base alle esigenze del progetto e allo spazio disponibile. Al soffione Ghost pioggia, è stato aggiunto il getto Spray, il getto a chiodo, il getto a cascata, la luce a led e il modulo con logo così da dar vita a Ghost Modulare, un tetris di opzioni integrate grazie alle quali definire scenari domestici personalizzati. Una volta definita la combinazione ideale e installata a soffitto, si procede con la stuccatura, rasatura e verniciatura, così da eliminare completamente le partizioni visibili tra i singoli moduli e creare la massima continuità della superficie nascondendo ogni meccanismo e delegando all'acqua il compito di creare un effetto scenografico.
- EN** _ It disappears in the ceiling and reveals itself in various forms only when it is in operation, when the water comes out to ensure total relaxation. A design that has revolutionized the shower environment in 2019, a system that has evolved over time and now finds new and multiple composition possibilities due to the free arrangement of new modules according to the needs of the project and the available space. To the Ghost rain showerhead, the spray jet, nail jet, waterfall jet, LED light and logo module have been added to give birth to Modular Ghost, a built-in option to define customized home scenarios. Once the ideal combination is defined and installed on the ceiling, we proceed with grouting, skimming, and painting to completely eliminate visible partitions between individual modules and create maximum surface continuity by concealing any mechanism and delegating the task of creating a scenic effect to water.
- DE** _ Er verschwindet in der Decke und zeigt sich nur dann in verschiedenen Formen, wenn er in Betrieb ist, wenn das Wasser entweicht und für absolute Entspannung sorgt. Ein Projekt, das den Duschraum im Jahr 2019 revolutioniert hat, ein System, das sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat und nun neue und vielfältige Kompositionsmöglichkeiten findet, dank der freien Anordnung neuer Module je nach den Bedürfnissen des Projekts und des verfügbaren Raums. Der Kopfbrause Ghost mit Regen- Strahl wurden der Spray-Strahl, der Laminar- Strahl, der Wasserfall- Strahl, die LED- Beleuchtung und das Modul mit Logo hinzugefügt, um das Modular Ghost zu schaffen, ein Tetris aus integrierten Optionen, dank dem es möglich ist, maßgeschneiderte häusliche Szenarien zu definieren. Nachdem die ideale Kombination definiert und an der Decke installiert wurde, wird es verfugt, geglättet und gestrichen, um die sichtbaren Unterteilungen zwischen den einzelnen Modulen vollständig zu beseitigen und eine maximale Kontinuität der Oberfläche zu schaffen, indem jeder Mechanismus verborgen wird und die Aufgabe, einen szenischen Effekt zu erzeugen, dem Wasser übertragen wird.
- FR** _ Il disparaît dans le plafond et ne se révèle sous différentes formes que lorsqu'il fonctionne, lorsque l'eau s'échappe pour offrir une détente totale. Un projet qui a révolutionné l'environnement de la douche en 2019, un système qui a évolué au fil du temps et qui trouve aujourd'hui de nouvelles et multiples possibilités de composition grâce à la libre disposition de nouveaux modules en fonction des besoins du projet et de l'espace disponible. A la tête de douche Ghost, nous avons ajouté le jet spray, le jet vertical, le jet en cascade, la lumière LED et le module avec logo pour créer le Ghost Modulaire, un tetris d'options intégrées avec lequel on peut définir des scénarios d'habitation personnalisés. Une fois la combinaison idéale définie et installée au plafond, nous procédons au jointoiment, à la mise à niveau et à l'installation du système d'éclairage. Une fois la combinaison idéale définie et installée au plafond, nous procédons au jointoiment, au lissage et à la peinture de manière à éliminer complètement les joints visibles entre les différents modules et à créer une continuité maximale de la surface, en dissimulant tout ce qui peut l'être et en déléguant à l'eau la tâche de créer un effet scénique.
- ES** _ Desaparece en el techo y solo se revela en diversas formas cuando está en funcionamiento, cuando el agua sale para garantizar una relajación total. Un proyecto que ha revolucionado el entorno de la ducha en 2019, un sistema que ha evolucionado con el tiempo y que ahora encuentra nuevas y múltiples posibilidades de composición gracias a la libre disposición de nuevos módulos en función de las necesidades del proyecto y del espacio disponible. Al rociador Ghost con lluvia se han añadido el chorro Spray, el chorro laminar, el chorro con cascada, la iluminación LED y el módulo con logotipo para crear el Ghost Modular, un tetris de opciones integradas gracias al cual se pueden definir escenarios personalizados para el hogar. Una vez definida la combinación ideal e instalada en el techo, se procede al rejuntado, alisado y pintado, a fin de eliminar por completo las particiones visibles entre los distintos módulos y crear la máxima continuidad de la superficie ocultando todos los mecanismos y delegando en el agua la función de crear un efecto escénico.
- RU** _ Скрывается в потолке и проявляется в различных формах только во время работы, когда из него вытекает вода, обеспечивая полный расслабляющий эффект. Проект, который произвел революцию в душевом пространстве в 2019 году, представляет собой систему, эволюционировавшую со временем. еперь он предлагает новые и многочисленные возможности для компоновки благодаря свободному размещению новых модулей в соответствии с требованиями проекта и доступным пространством. К потолочной душевой лейки Ghost с функцией "дождь" были добавлены функция "струя распыления Spray", ламинарная струя, каскад, светодиодная подсветка и модуль с логотипом, что дало жизнь Ghost Modulare — модульной системе, напоминающей тетрис из интегрированных опций. Благодаря этому можно создавать индивидуализированные сценарии для домашнего пространства. После определения идеальной комбинации и установки на потолок выполняются работы по затирке, выравниванию и окрашиванию поверхности. Это позволяет полностью устранить видимые разделения между отдельными модулями, создавая максимальную целостность поверхности, скрывая все механизмы и оставляя воде задачу создавать эффектный визуальный образ.

IT _ Prima della rasatura.
EN _ Before smoothing the ceiling.
DE _ Vor dem Glätten.
FR _ Avant le rasage.
ES _ Antes del alisado.
RU _ До выравнивания.




IT _ Dopo la rasatura.
EN _ After smoothing the ceiling.
DE _ Nach dem Glätten.
FR _ Après le rasage.
ES _ Después del alisado.
RU _ После выравнивания.



NEW

GHOST _ MODULO

pioggia_shower



cascata_waterfall



logo



led



spray



chiodo_jet



pioggia_shower



cascata_waterfall



logo



led



spray



chiodo_jet



NEW

GHOST _ MODULO

+ spray
+ chiodo_ *jet*
+ logo
+ led
+ cascata_ *waterfall*
+ pioggia_ *shower*

IT _ Dopo la rasatura.

EN _ After smoothing the ceiling.

DE _ Nach dem Glätten.

FR _ Après le rasage.

ES _ Después del alisado.

RU _ После выравнивания.




chiodo_
jet



spray



cascata
waterfall



pioggia
shower




IT _ Prima della rasatura.
EN _ Before smoothing the ceiling.
DE _ Vor dem Glätten.
FR _ Avant le rasage.
ES _ Antes del alisado.
RU _ До выравнивания.



NEW

GHOST _ MODULO

IT _ Dopo la rasatura.
EN _ After smoothing the ceiling.
DE _ Nach dem Glätten.
FR _ Après le rasage.
ES _ Después del alisado.
RU _ После выравнивания.



+ logo
+ led



+ logo
+ spray



+ logo
+ spray
+ led



+ logo
+ spray
+ chiodo_ *jet*



+ logo
+ led
+ chiodo_ *jet*



logo



NEW

GHOST _ MODULO

+ spray
+ chiodo_ *jet*
+ logo
+ led
+ cascata_ *waterfall*
+ pioggia_ *shower*



+ spray
+ chiodo_ *jet*
+ logo
+ led
+ cascata_ *waterfall*
+ pioggia_ *shower*



+ spray
+ chiodo_ *jet*
+ logo
+ led
+ cascata_ *waterfall*



+ cascata_ *waterfall*
+ pioggia_ *shower*



+ spray
+ logo
+ cascata_ *waterfall*



+ logo
+ chiodo_ *jet*
+ cascata_ *waterfall*



NEW

GHOST _ MODULO

- + logo
- + cascata_waterfall
- + led
- + chiodo_jet
- + spray

U



- + cascata_waterfall
- + chiodo_jet
- + led
- + pioggia_shower




U

- + cascata_waterfall
- + spray
- + led
- + pioggia_shower



U

- + spray
- + chiodo_jet
- + doccia_shower




U

- + spray
- + led
- + doccia_shower



U

- + chiodo_jet
- + led
- + doccia_shower



U



10

12,5

IT _ Modulo Led ad incasso a soffitto in Flumood, illuminazione 2700 K, completo di trasformatore.
EN _ Flumood ceiling-recessed Led module, 2700 K lighting, complete with transformer.
DE _ Flumood LED-Deckeneinbau-Kopfbrause, Farbtemperatur 2700 K, komplett mit Transformator.
FR _ Module LED en Flumood encastré dans le plafond, éclairage 2700 K, complet de transformateur.
ES _ Módulo LED para encastre a techo de Flumood, iluminación 2700 K, completo de transformador.
RU _ Потолочный встраиваемый модуль светодиодной подсветки из материала Flumood, 2700 K, в комплекте с трансформатором.

H	P	L	ART.	
1,3	10	12,5	GHOST_LED	517



10

12,5

IT _ Modulo soffione ad incasso a soffitto in Flumood con getto spray 32 mm.
EN _ Flumood ceiling recessed shower head module with 32 mm spray jet.
DE _ Flumood- Deckeneinbau-Kopfbrause mit Sprühstrahl 32 mm.
FR _ Module de tête de douche en Flumood encastré au plafond avec jet pluie de 32 mm.
ES _ Módulo rociador para encastre a techo de Flumood con chorro spray de 32 mm.
RU _ Потолочный встраиваемый модуль из материала Flumood с форсункой - струя распыления Spray 32 мм.

H	P	L	ART.	
1,3	10	12,5	GHOST_SPRAY	370



10

12,5

IT _ Modulo soffione ad incasso a soffitto in Flumood con getto a chiodo 32 mm.
EN _ Flumood ceiling recessed shower head module with 32 mm nailhead jet.
DE _ Flumood- Deckeneinbau-Kopfbrause mit Laminar- Strahl 32 mm.
FR _ Module de tête de douche en Flumood à encastré au plafond avec jet vertical de 32 mm.
ES _ Módulo rociador para encastre a techo de Flumood con chorro laminar de 32 mm.
RU _ Потолочный встраиваемый модуль из материала Flumood с форсункой ламинарной струи 32 мм.

H	P	L	ART.	
1,3	10	12,5	GHOST_CHIODO	370

GHOST _ MODULO

NEW



20

12,5

IT _ Modulo soffione ad incasso a soffitto in Flumood con getto a cascata perpendicolare.

EN _ Flumood ceiling-recessed overhead shower module with perpendicular cascade jet.

DE _ Flumood- Deckeneinbau-Kopfbrause mit senkrechtem Wasserfall.

FR _ Module de tête de douche en Flumood à encastré au plafond avec jet en cascade perpendiculaire.

ES _ Módulo rociador para encastre a techo de Flumood con chorro cascada perpendicular.

RU _ Потолочный встраиваемый модуль из материала Flumood с форсункой перпендикулярного каскада.

H	P	L	ART.	
1,3	12,5	20	GHOST_CASCATA	436

IT _ Modulo ad incasso a soffitto in Flumood con logo.

EN _ Flumood ceiling recessed module with logo.

DE _ Flumood Deckeneinbaumodul mit Logo.

FR _ Module en Flumood à encastré au plafond avec logo.

ES _ Módulo para encastre a techo de Flumood con logotipo.

RU _ Потолочный встраиваемый модуль из материала Flumood с логотипом.



12,5

10

H	P	L	ART.	
1,3	10	12,5	GHOST_LOGO	225

IT _ Soffione ad incasso a soffitto in Flumood con ugelli ispezionabili.

EN _ Encased Flumood showerhead with nozzles that can be inspected.

DE _ Flumood- Deckeneinbau-Kopfbrause mit Düsen mit Inspektionsmöglichkeit.

FR _ Tête de douche en Flumood à encastrer dans le plafond et jets inspectionnable pour l’entretien.

ES _ Rociador para encastre a techo de Flumood con boquillas inspeccionables.

RU _ Потолочная встраиваемая душевая лейка из материала Flumood со съёмными форсунками (для возможности очистки).



25

20

H	P	L	ART.	
3	25	20	GHOST	863

GHOST

2019

design_AL Studio



GHOST



- IT _ Soffione ad incasso a soffitto in Flumood con ugelli ispezionabili.
- EN _ Encased Flumood showerhead with nozzles that can be inspected.
- DE _ Flumood- Deckeneinbau-Kopfbrause mit Düsen mit Inspektionsmöglichkeit.
- FR _ Tête de douche en Flumood à encastrer dans le plafond et jets inspectionnable pour l’entretien.
- ES _ Rociador para encastrar a techo de Flumood con boquillas inspeccionables.
- RU _ Потолочная встраиваемая душевая лейка из материала Flumood со съёмными форсунками (для возможности очистки).



H	P	L	ART.
3	25	20	GHOST

863

GHOST



GHOST





GHOST_COMBI

pioggia
shower



cascata
waterfall





chiodo
jet



spray



GHOST_COMBI



- 08** IT _ Soffione ad incasso a soffitto in Flumood con getto a chiodo, spray e cascata, con ugelli ispezionabili. **95** **Necessita di un miscelatore ad alta portata.**
- EN** _ Encased ceiling showerhead in Flumood with nail, spray and waterfall jet, and inspectable nozzles. It needs a high flow rate mixer.
- DE** _ Flumood- Deckeneinbau-Kopfbrause mit Strahldüse, Spray und Wasserfall, inkl. Düsen mit Inspektionsmöglichkeit. Ein Mischer mit höher Durchflussleistung wird benötigt.
- FR** _ Tête de douche en Flumood à encastrer dans le plafond avec gros jet, spray, cascade et jets inspectables pour l'entretien. Mitigeur haut débit nécessaire.
- ES** _ Rociador de Flumood para encastrar a techo con chorro laminar, spray y cascada con boquillas inspeccionables. Necesita un mezclador de alto caudal.
- RU** _ Потолочная встраиваемая душевая лейка из материала Flumood с несколькими функциями: ламинарная струя, туман и каскад, со съёмными форсунками (для возможности очистки). Необходим смеситель с высокой пропускной способностью.

H	P	L	ART.	
4	53	25	GHOST_COMBI	1.804

GHOSTCOMBILED

led



cascata
waterfall



pioggia
shower



spray



GHOSTCOMBILED



- 08

IT

Soffione ad incasso a soffitto in Flumood con getto spray, cascata e pioggia, con ugelli ispezionabili. Completo di illuminazione a LED.

Necessita di un miscelatore ad alta portata.
- 99

EN

Encased ceiling showerhead in Flumood with spray, waterfall and rain shower and inspectable nozzles. Complete with LED lighting.

It needs a high flow rate mixer.
- DE

Flumood- Deckeneinbau-Kopfbrause mit Strahldüse, Spray und Wasserfall, inkl. Düsen mit Inspektionsmöglichkeit, komplett mit LED-Beleuchtung.

Ein Mischer mit höher Durchflussleistung wird benötigt.
- FR

Tête de douche en Flumood à encastrer dans le plafond avec gros jet, spray, cascade et jets inspectables pour l'entretien, avec Led.


Mitigeur haut débit nécessaire.
- ES

Rociador de Flumood para encastrar a techo con chorro spray, cascada y lluvia con boquillas inspeccionables. Con iluminación LED.

Necesita un mezclador de alto caudal.
- RU

Потолочная встраиваемая душевая лейка из материала Flumood с несколькими функциями: ламинарная струя, туман и каскад, со съёмными форсунками (для возможности очистки). В комплекте светодиодная подсветка.

Необходим смеситель с высокой пропускной способностью.



H	P	L	ART.	
4	53	25	GHOSTCOMBILED	1.962

METEO_OUT / METEO_IN

2014


design_Nevio Tellatin

Modello e design registrato, brevetto depositato
Registered model and design, patent filed





- IT** _ Struttura ad incasso a soffitto in Flumood con soffione in acciaio inox satinato AISI 304, illuminazione a LED bianco 3000 K o 4000 K comprensivo di trasformatore.
- EN** _ Ceiling encased Flumood frame with satin stainless steel AISI 304 showerhead, 3000 K or 4000 K white LED lighting including transformer.
- DE** _ Decke-Einbaustruktur aus Flumood mit Duschkopf aus satiniertem Edelstahl AISI 304, weiß LED- Beleuchtung 3000 K oder 4000 K, komplett mit Trafo.
- FR** _ Tête de douche à encastrer au plafond avec châssis en Flumood et partie centrale en acier inox satiné AISI 304. Avec LED blanc de 3000 K ou 4000 K et transformateur.
- ES** _ Estructura para encastre a techo de Flumood con rociador en acero inox satinado AISI 304, iluminación Led blanco 3000 K o 4000 K con transformador.
- RU** _ Потолочная встраиваемая структура из материала Flumood с лейкой из сатинированной нержавеющей стали AISI 304, со светодиодной подсветкой белого цвета 3000K или 4000K, трансформатор в комплекте.



WHITE LED				
H	P	L	ART.	
11	62	62	XMETEO_INW	1.206

LED bianco 3000 K o 4000 K
white LED 3000 K or 4000 K



METEO_IN

- IT

Struttura ad incasso a soffitto in Flumood con soffione in acciaio inox satinato AISI 304, con possibile illuminazione LED RGB e bianco dinamico da 3000 K a 4000 K.

La versione a led è comprensiva di telecomando waterproof e trasformatore.
- EN

Ceiling encased Flumood frame with satin stainless steel AISI 304 showerhead, with possible LED RGB and tunable white LED lighting from 3000 K to 4000 K.

The LED version includes a waterproof remote control and transformer.
- DE

Decke-Einbaustruktur aus Flumood mit Duschkopf aus satiniertem Edelstahl AISI 304, mit möglicher RGB LED- Beleuchtung und abstimmbarem Weiß von 3000 K bis 4000 K.

Bei der LED-Version sind eine wasserdichte Fernbedienung und ein Transformator vorhanden.
- FR


Tête de douche à encastrer au plafond avec châssis en Flumood et partie centrale en acier inox satiné AISI 304.

Possibilité d’ajouter le système Led RGB avec blanc variable de 3000 k à 4000 k et fournis avec télécommande imperméable et transformateur.
- ES

Estructura para encastrar a techo de Flumood con rociador en acero inox satinado AISI 304, con posibilidad de incorporar iluminación Led RGB y luz Led blanca regulable de 3000 K a 4000 K.

La versión Led incluye mando a distancia impermeable y transformador.
- RU

Потолочная встраиваемая структура из материала Flumood с лейкой из сатинированной нержавеющей стали AISI 304 с возможностью установки светодиодной RGB подсветки и регулировки температуры свечения белого цвета от 3000 K до 4000 K. Модель с LED подсветкой поставляется в комплекте с дистанционным водонепроницаемым пультом и трансформатором.



H	P	L	ART.
11	62	62	METEO_IN
	62	62	METEO_INL

929


LED

1.826

LED RGB



- IT** _ Struttura ad incasso a soffitto in Flumood con soffione in acciaio inox satinato AISI 304, illuminazione a LED bianco 3000 K o 4000 K comprensivo di trasformatore.
- EN** _ Ceiling encased Flumood frame with satin stainless steel AISI 304 showerhead, 3000 K or 4000 K white LED lighting including transformer.
- DE** _ Decke-Einbaustruktur aus Flumood mit Duschkopf aus satiniertem Edelstahl AISI 304, weiß LED- Beleuchtung 3000 K oder 4000 K, komplett mit Trafo.
- FR** _ Tête de douche à encastrer au plafond avec châssis en Flumood et partie centrale en acier inox satiné AISI 304. Avec LED blanc de 3000 K ou 4000 K et transformateur.
- ES** _ Estructura para encastre a techo de Flumood con rociador en acero inox satinado AISI 304, iluminación Led blanco 3000 K o 4000 K con transformador.
- RU** _ Потолочная встраиваемая структура из материала Flumood с лейкой из сатинированной нержавеющей стали AISI 304, со светодиодной подсветкой белого цвета 3000K или 4000K, трансформатор в комплекте.




					WHITE LED
H	P	L	ART.		
11	62	62	XMETEO_OUTW		1.286

LED bianco 3000 K o 4000 K
white LED 3000 K or 4000 K



METEO_OUT



IT _ Struttura ad incasso a soffitto in Flumood con soffione in acciaio inox satinato AISI 304, con possibile illuminazione LED RGB e bianco dinamico da 3000 K a 4000 K.

La versione a led è comprensiva di telecomando waterproof e trasformatore.

EN _ Ceiling encased Flumood frame with satin stainless steel AISI 304 showerhead, with possible LED RGB and tunable white LED lighting from 3000 K to 4000 K.

The LED version includes a waterproof remote control and transformer.

DE _ Decke-Einbaustruktur aus Flumood mit Duschkopf aus satiniertem Edelstahl AISI 304, mit möglicher RGB LED- Beleuchtung und abstimmbarem Weiß von 3000 K bis 4000 K.

Bei der LED-Version sind eine wasserdichte Fernbedienung und ein Transformator vorhanden.

FR _ Tête de douche à encastrer au plafond avec châssis en Flumood et partie centrale en acier inox satiné AISI 304. Possibilité d'ajouter le système Led RGB avec blanc variable de 3000 k à 4000 k et fournis avec télécommande imperméable et transformateur.

ES _ Estructura para encastrar a techo de Flumood con rociador en acero inox satinado AISI 304, con posibilidad de incorporar iluminación Led RGB y luz Led blanca regulable de 3000 K a 4000 K.

La versión Led incluye mando a distancia impermeable y transformador.

RU _ Потолочная встраиваемая структура из материала Flumood с лейкой из сатинированной нержавеющей стали AISI 304 с возможностью установки светодиодной RGB подсветки и регулировки температуры свечения белого цвета от 3000 K до 4000 K. Модель с LED подсветкой поставляется в комплекте с дистанционным водонепроницаемым пультом и трансформатором.

H	P	L	ART.
10	62	62	METEO_OUT
	62	62	METEO_OUTL

1.010

LED

1.906


LED RGB



RAINDROP

2019


design_Calvi Brambilla



RAINDROP



- IT _ Struttura ad incasso a soffitto in Flumood con soffione in acciaio inox satinato AISI 304.**
EN _ Ceiling encased Flumood frame with satin stainless steel AISI 304 showerhead.
DE _ Decke-Einbaustruktur aus Flumood mit Duschkopf aus satiniertem Edelstahl AISI 304.
FR _ Tête de douche à encastrer au plafond avec châssis en Flumood et partie centrale en acier inox satiné AISI 304.
ES _ Estructura para encastrar a techo de Flumood con rociador en acero inox satinado AISI 304.
RU _ Потолочная встраиваемая структура из материала Flumood с лейкой из сатинированной нержавеющей стали AISI 304.




H	P	L	ART.	
11	70	70	RAINDROP	959


ZENIT

2018

design_AL Studio



ZENIT10 / ZENIT11 / ZENITLED





ZENIT10 / ZENITLED



ZENIT11 / ZENITLED





ZENIT



IT _ Soffione in Delrin nero con struttura ad incasso a soffitto in alluminio nero con getto a chiodo.
EN _ Black Delrin shower with ceiling encasing structure in black aluminum and nail jet.
DE _ Duschkopf aus schwarzem Delrin mit Decke-Einbaustruktur aus schwarzem Aluminium und zentralem Laminar-Strahl.
FR _ Tête de douche en Derlin noir avec support à encastrer dans le plafond en aluminium noir avec gros jet.
ES _ Rociador de Delrin negro con estructura de aluminio negro para encastre a techo y chorro laminar.
RU _ Потолочная встраиваемая структура из алюминия в черном цвете с лейкой из материала Delrin черный. Прямая струя воды.

H	Ø	ART.	
6	8	ZENIT11	299



IT _ Soffione in Delrin nero con struttura ad incasso a soffitto in alluminio nero.
EN _ Black Delrin shower with ceiling encasing structure in black aluminum.
DE _ Duschkopf aus schwarzem Delrin mit Decke-Einbaustruktur aus schwarzem Aluminium.
FR _ Tête de douche en Delrin noir avec support à encastrer dans le plafond en aluminium noir.
ES _ Rociador de Delrin negro con estructura de aluminio negro para encastre a techo.
RU _ Потолочная встраиваемая структура из алюминия в черном цвете с лейкой из материала Delrin черный.

H	Ø	ART.	
6	8	ZENIT10	299



IT _ Lampada con struttura ad incasso a soffitto in alluminio nero e illuminazione a led.
EN _ Lamp with ceiling encasing structure in black aluminum and led lighting.
DE _ Lampe mit Decke-Einbaustruktur aus schwarzem Aluminium und Led-Beleuchtung.
FR _ Lampe led avec support en aluminium à encastrer dans le plafond.
ES _ Lámpara con estructura para encastre a techo de aluminio negro e iluminación led.
RU _ Светильник потолочный встраиваемый из алюминия в черном цвете и со светодиодной подстветкой.

H	Ø	ART.	
10	8	ZENITLED	299

LED

IP55

LAMATTONELLA


2014

design_Nevio Tellatin






LAMATTONELLA



LAMATTONELLA

IT _ Soffione modulare ad incasso a soffitto in acciaio inox.
EN _ Ceiling encased modular showerhead in stainless steel.
DE _ Modular-Einbaudeckenduschkopf aus Edelstahl.
FR _ Tête de douche modulable à encastrer, en acier inox.
ES _ Rociador modular para encastre a techo de acero inox.
RU _ Встраиваемая модульная душевая лейка из нержавеющей стали.




Nero opaco, Grafite
Matt black, Graphite

Acciaio Lucido AISI 304
AISI 304 Polished Stainless Steel

H	P	L	ART.		
0,5	25	25	LMN1_A	738	628

96 IT _ Soffione modulare ad incasso a soffitto con getto a chiodo in acciaio inox.
EN _ Ceiling encased modular showerhead with hard center jet in stainless steel.
DE _ Modular-Einbauduschkopf aus Edelstahl mit Laminar-Strahl.
FR _ Tête de douche modulable à encastrer avec gros jet en acier inox.
ES _ Rociador modular para encastre con chorro laminar de acero inox.
RU _ Встраиваемая модульная душевая лейка со сплошной струей из нержавеющей стали.




Nero opaco, Grafite
Matt black, Graphite

Acciaio Lucido AISI 304
AISI 304 Polished Stainless Steel

H	P	L	ART.		
0,5	25	25	LMN2_A	791	669

IT _ Soffione modulare ad incasso a soffitto con cascata in acciaio inox.
EN _ Ceiling encased modular showerhead with waterfall in stainless steel.
DE _ Modular-Einbaudeckenduschkopf aus Edelstahl mit Wasserfall.
FR _ Tête de douche modulable à encastrer avec cascade en acier inox.
ES _ Rociador modular para encastre con cascada de acero inox.
RU _ Встраиваемая модульная душевая лейка с каскадом из нержавеющей стали.



Nero opaco, Grafite
Matt black, Graphite

Acciaio Lucido AISI 304
AISI 304 Polished Stainless Steel

H	P	L	ART.		
0,5	25	25	LMN3_A	808	685



IT - Sfera in vetro pyrex Ø 110 mm, lampada LED da 8w 2700° K, IP67 completa di trasformatore da 24V.

EN - Pyrex glass sphere Ø 110 mm. LED lamp 8w, 2700K. IP67 complete with 24V transformer.

DE - Kugel aus Borosilikatglas Ø 110 mm, LED-Lampe 8w 2700 K, IP67 komplett mit Transformator 24V.





FR - Sphère en verre pyrex Ø 110 mm, lampe LED 8w 2700 K, IP67 complète de transformateur 24V.

ES - Esfera de vidrio pyrex Ø 110 mm, con lámpara LED 8w 2700 K, IP 67 equipada con transformador 24 V.

RU - Сфера из стекла pyrex, диаметр 110 мм. Светодиодный светильник на 8w, 2700 K, IP67, в комплекте с трансформатором на 24 V.








APOLLO2





APOLLO1









APOLLO1

IT _ I soffioni APOLLO 1, 2 e 3 si possono personalizzare, verniciando la struttura in finitura gofrata come da nostro campionario colori.

EN _ The APOLLO 1, 2 and 3 shower heads can be customized by painting the structure in an embossed finish as per our color samples.

DE _ Die APOLLO 1, 2 und 3 Duschköpfe können durch die raue Lackierung der Struktur, gemäß unserer Farbmusterkarte, personalisiert werden.

FR _ Les têtes de douche APOLLO 1, 2 et 3 peuvent être personnalisées en laquant la structure en finition.

ES _ Los rociadores APOLLO 1, 2 y 3 se pueden personalizar, lacando la estructura en acabado gofrado según nuestro muestrario de colores.

RU _ Душевые лейки APOLLO 1, 2 и 3 можно персонализировать, покрасив структуру в отделке gofrato в соответствии с нашей раскладкой цветов.





BAMBOLA GOFFRATO
EMBOSED "BAMBOLA"



FLORA GOFFRATO
EMBOSED "FLORA"



LAMBRETTA GOFFRATO
EMBOSED "LAMBRETTA"




COCCODRILLO GOFFRATO
EMBOSED "COCCODRILLO"










IT _ Soffione a parete in ottone.
EN _ Wall mounted brass showerhead.
DE _ Wandduschkopf aus Messing.
FR _ Tête de douche murale en laiton.
ES _ Rociador a pared de latón.
RU _ Настенная душевая лейка из латуни.




1

2

H	P	L	ART.		
25	20	7,5	APOLLO1	1.170	1.682

IT _ Soffione a parete in ottone, completo di illuminazione a LED con accensione automatica simultanea all'erogazione dell'acqua e spegnimento posticipato di 120 sec. Comprensivo di trasformatore.
EN _ Wall mounted brass showerhead complete with LED lighting that automatically turns on with the water supply and has a delayed shutdown of 120 sec. comes complete with transformer.
DE _ Wandduschkopf aus Messing komplett mit LED-Beleuchtung mit automatischer Einschaltung gleichzeitig mit der Wasserversorgung und 120 Sekunden verzögerter Abschaltung. Inklusive Transformator.
FR _ Tête de douche murale en laiton, complète avec éclairage LED et allumage automatique simultané à l'arrivée d'eau et arrêt différé de 120 secondes. Transformateur inclus.
ES _ Rociador a pared de latón con iluminación LED y encendido automático al mismo tiempo que el suministro del agua y apagado retardado de 120 segundos con transformador incluido.
RU _ Настенная душевая лейка из латуни, со светодиодной подсветкой с автоматическим включением одновременно с подачей воды и отложенным выключением на 120 сек. Трансформатор в комплекте.



1

2

H	P	L	ART.		
32,5	27	11	APOLLO2	1.827	2.340

APOLLO

- 1

Nero opaco

Matt black
- 2

Verniciato goffrato

Embossed lacquered

- IT

Soffione a soffitto in ottone, completo di illuminazione a LED con accensione automatica simultanea all'erogazione dell'acqua e spegnimento posticipato di 120 sec. Comprensivo di trasformatore.
- EN


Ceiling mounted brass showerhead complete with LED lighting that automatically turns on with the water supply and has a delayed shutdown of 120 sec. comes complete with transformer.
- DE

Deckduschkopf aus Messing komplett mit LED-Beleuchtung mit automatischer Einschaltung gleichzeitig mit der Wasserversorgung und 120 Sekunden verzögerter Abschaltung. Inklusive Transformator.
- FR

Tête de douche de plafond en laiton, complète avec éclairage LED et allumage automatique simultané à l'arrivée d'eau et arrêt différé de 120 secondes. Transformateur inclus.
- ES

Rociador a techo de latón con iluminación LED y encendido automático simultáneo al suministro del agua y apagado retardado de 120 segundos con transformador incluido.
- RU

Потолочная душевая лейка из латуни, со светодиодной подсветкой с автоматическим включением одновременно с подачей воды и отложенным выключением на 120 сек. Трансформатор в комплекте.



- 1
- 2

H	P	L	ART.		
40,5	11	25,5	APOLLO3	1.462	1.974



AZIMUT

2017

design_GI-RA

**Modello e design registrato
brevetto depositato**

*Registered model and design
patent filed*





AZIMUT





CORPO NERO OPACO | CILINDRO VERNICIATO TERRACOTTA GOFFRATO
MATT BLACK BODY | LACQUERED EMBOSSED "TERRACOTTA" CYLINDER



CORPO NERO OPACO | CILINDRO VERNICIATO COCCODRILLO GOFFRATO
MATT BLACK BODY | LACQUERED EMBOSSED "COCCODRILLO" CYLINDER



CORPO NERO OPACO | CILINDRO VERNICIATO NERO GOFFRATO
MATT BLACK BODY | LACQUERED EMBOSSED BLACK CYLINDER

- IT** _ Al corpo in nero opaco, si aggiunge la possibilità di personalizzare il cilindro in acciaio inox satinato, cromo lucido, grafite, o verniciato gofrato come da nostro campionario colori.
- EN** _ To the matt black body now you can customize the cylinder in satin stainless steel, polished chrome, graphite or embossed lacquered as per our color samples.
- DE** _ Zu der mattschwarzen Struktur kann der Zylinder auch in satiniertem Edelstahl, poliertem Chrom, Graphit oder in rauer Lackierung, gemäß unserer Farbmusterkarte, personalisiert werden.
- FR** _ Au corps noir mat, il est possible de personnaliser le cylindre en acier inoxydable satiné, chrome poli, graphite ou en couleur gaufré selon nos échantillons.
- ES** _ Al cuerpo negro mate se añade la posibilidad de personalizar el cilindro de acero inox satinado, cromo brillo, grafito o lacado gofrado según nuestro muestrario de colores.
- RU** _ Для корпуса в отделке перо опасо возможно изготовить цилиндр в отделках: acciaio inox satinato, cromo lucido, grafite или крашеный gofrato в соответствии с нашей раскладкой цветов.

1

- SA** **IT** _ Acciaio satinato AISI 304
EN _ Satin steel AISI304
DE _ Satinierter Stahl AISI 304
FR _ Acier satiné AISI 304
ES _ Acero satinado AISI 304
RU _ Сатинированная сталь AISI 304

2

- GR** **IT** _ Finitura grafite
EN _ Graphite finish
DE _ Ausführung Graphit
FR _ Finition graphite
ES _ Acabado grafito
RU _ Отделка графит

- LU** **IT** _ Finitura cromo lucido
EN _ Polished Chrome finish
DE _ Ausführung Hochglanz Chrom
FR _ Finition chrome brillant
ES _ Acabado cromo brillo
RU _ Отделка хром блестящий

- VO** **IT** _ Verniciato gofrato come da nostro campionario colori, aggiungere codice colore.
EN _ Embossed lacquered as per our color samples add color code.
DE _ Rau lackiert, gemäß unserer Farbmusterkarte, Farbcode hinzufügen.
FR _ Laqué gaufré selon nos échantillons de couleurs, ajouter le code de la couleur.
ES _ Lacado gofrado según nuestro muestrario de colores, añadir código de color.
RU _ Крашеный gofrato в соответствии с нашей раскладкой цветов. Добавить цветовой код.



AZIMUT	1	2
	Acciaio satinato AISI 304	Grafite, Cromo lucido, Verniciato goffrato
	AISI 304 satin stainless steel	Graphite, Polished chrome, Embossed lacquered

- IT

Soffione a parete o a soffitto in acciaio inox e corpo nero opaco, con cilindro nelle finiture **1 e 2**, regolazione del getto.
- EN

Wall or ceiling showerhead in stainless steel and body matt black, with cylinder in finishes **1** and **2** the jet can also be regulated.
- DE

Wand- oder Deckenduschkopf aus Edelstahl und Struktur schwarz matt, mit Zylinder in den Ausführungen **1** und **2** und regulierbarem Wasserstrahl.
- FR

Tête de douche mural ou de plafond en acier inoxydable et corps noir mat avec cylindre en finition **1** et **2**, et réglage des jets.
- ES

Rociador a pared o a techo de acero inox y cuerpo negro mate, con cilindro en los acabados **1** y **2** y regulación del chorro.
- RU

Настенная или потолочная душевая лейка из сатинированной нерж.стали, корпус в отделке nero opaco, цилиндр в отделках **1** и **2**, с регулируемым потоком.



				1	2
H	P	Ø	ART.		
9	17,5	8	AZIMUT	936	1.118

NEW

Per mercato USA e Canada
For US and Canadian markets

ART.	1	2
AZIMUTS	1.066	1.248

ESEMPI ARTICOLI DA ORDINARE - EXAMPLE OF HOW TO ORDER - BEISPIELE ARTIKEL ZUM BESTELLEN - EXEMPLE DES ARTICLES À COMMANDER - EJEMPLOS ARTÍCULOS A PEDIR - ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ АРТИКУЛОВ ПРИ ЗАКАЗЕ

- LU

IT

Finitura cromo lucido

EN

Polished Chrome finish

DE

Ausführung Hochglanz Chrom

FR

Finition chrome brillant

ES

Acabado cromo brillo

RU

Отделка хром блестящий

→ art. AZIMUTLU
- VO

IT

Verniciato goffrato come da nostro campionario colori, aggiungere codice colore.

EN

Embossed lacquered as per our color samples add color code.

DE

Rau lackiert, gemäß unserer Farbmusterkarte, Farbcode hinzufügen.

FR

Laqué gaufré selon nos échantillons de couleurs, ajouter le code de la couleur.

ES

Lacado gofrado según nuestro muestrario de colores, añadir código de color.

RU

Крашеный goffrato в соответствии с нашей раскладкой цветов. Добавить цветовой код.

→ art. AZIMUT5...



MEZZOAZIMUT

2025

design_GI-RA

**Modello e design registrato
brevetto depositato**

*Registered model and design
patent filed*



MEZZOAZIMUT

NEW

1
Acciaio satinato AISI 304
AISI 304 satin stainless steel

2
Grafite, Cromo lucido, Verniciato goffrato
Graphite, Polished chrome, Embossed lacquered

- IT _ Soffione a parete (getto Spray), versione a soffitto (getto chiodo e spray), corpo nero opaco, con cilindro in acciaio inox nelle finiture 1 e 2.
- EN _ Wall-mounted showerhead (spray jet), ceiling-mounted version (nail and spray jet), matt black body, with cylinder stainless steel in finishes 1 and 2.
- DE _ Wand- Duschkopf (Sprühstrahl), Version für Deckenmontage (Laminar und Sprüh- Strahl), mit Zylinder aus Edelstahl verfügbar in den Ausführungen 1 und 2.
- FR _ Tête de douche murale (jet pluie), version pour plafond (jet vertical et jet pluie), corps noir mat, avec cylindre en acier inoxydable dans les finitions 1 et 2.
- ES _ Rociador a pared (chorro Spray), versión a techo (chorro laminar y spray), estructura negro mate, con cilindro de acero inox en los acabados 1 y 2.
- RU _ Настенная душевая лейка (струя распыления), потолочная версия (ламинарная струя и струя распыления), корпус в отделке него орасо, цилиндр из нержавеющей стали в отделках 1 и 2.



			1	2
P	Ø	ART.		
11	4,5	MEZZOAZIMUT	615	682



MINIAZIMUT



MINIAZIMUT

- IT

_

Soffione a parete o a soffitto in acciaio inox e Delrin nero, con regolazione del getto.
- EN

_

Wall or ceiling showerhead in stainless steel and black Delrin, with jet regulation.
- DE

_

Wand- oder Deckenduschkopf aus Edelstahl und schwarzem Delrin, mit regulierbarem Wasserstrahl.
- FR

_


Tête de douche mural ou de plafond en acier inoxydable et Delrin noir avec jet réglable.
- ES

_

Rociador a pared o a techo de acero inox y Delrin negro, con regulación del chorro.
- RU

_

Настенная или потолочная душевая лейка из сатинированной нерж.стали и Delrin черный, с регулируемым потоком.



Acciaio Satinato AISI 304
AISI 304 Satin Stainless Steel

Grafite
Graphite

H	P	Ø	ART.		
4,5	8,4	3	MINIAZIMUT	415	554




IRIDE
2017

design_Marco Pisati



IRIDE_IN



16

Ø 25

- IT** _ Soffione a soffitto in acciaio inox satinato AISI 304, completo di diffusore in acrilico opalino e illuminazione a LED luce bianca 3000 K comprensivo di trasformatore.
- EN** _ Ceiling mount showerhead in stainless steel AISI 304, complete with matt acrylic light diffuser, white LED lighting 3000 K and transformer.
- DE** _ Deckenduschkopf aus satiniertem Edelstahl AISI 304, mit opalenem- Acryl Diffusor LED-Beleuchtung 3000 K inkl. Transformator.
- FR** _ Tête de douche à fixer au plafond en acier inox satiné AISI 304 avec diffuseur de lumière en acrylique opaline, LED blanc 3000 k et fournis avec transformateur.
- ES** _ Rociador a techo de acero inox satinado AISI 304, con cabezal en acrílico opalino e iluminación luz blanca Led 3000 K con transformador incluido.
- RU** _ Потолочная душевая лейка из сатинированной нерж.стали AISI 304, с диффузором из опалового акрила и светодиодной белой подсветкой 3000 K. В комплекте с трансформатором.

			LED
H	Ø	ART.	
16	25	IRIDE_IN	2.153



MEZZAVELA


2015

design_AL Studio



MEZZAVELA

IT _ Soffione a parete in acciaio inox.
EN _ Stainless steel wall mounted showerhead.
DE _ Wand-Duschkopf aus Edelstahl.
FR _ Tête de douche murale de acier inox.
ES _ Rociador a pared de acero inox.
RU _ Настенная душевая лейка из нержавеющей стали.



Acciaio Satinato AISI 304
AISI 304 Satin Stainless Steel

H	P	L	ART.	
12,3	46,2	27	MEZZAVELA	1.071



LASTRA


2015

design_AL Studio



LAstra

IT _ Soffione a parete in acciaio inox.
EN _ Wall mounted showerhead in stainless steel.
DE _ Wand-Duschkopf aus Edelstahl.
FR _ Tête de douche murale en acier inox.
ES _ Rociador a pared de acero inox.
RU _ Настенная душевая лейка из нержавеющей стали.



Acciaio Satinato AISI 304 Acciaio Lucido AISI 304
AISI 304 Satin Stainless Steel AISI 304 Polished Stainless Steel

H	P	L	ART.		
0,2	50,3	20,7	LAstra	850	
	50,3	20,7	LAstrALU		935



BILASTRA

2015

design_AL Studio



BILASTRA

- 96
- IT

_

Soffione a parete con cascata in acciaio inox.
- EN

_

Wall mounted waterfall showerhead in stainless steel.
- DE

_

Wand-Duschkopf mit Wasserfall aus Edelstahl.
- FR

_

Tête de douche murale en acier inoxydable avec effet cascade.
- ES

_

Rociador a pared con cascada de acero inox.
- RU

_

Настенная душевая лейка с каскадом, из нержавеющей стали.



Acciaio Satinato AISI 304

AISI 304 Satin Stainless Steel

Acciaio Lucido AISI 304

AISI 304 Polished Stainless Steel

H	P	L	ART.		
0,2	50,3	20,7	BILASTRA	1.178	
	50,3	20,7	BILASTRALU		1.293




VELA

2015

design_AL Studio



VELA



- IT** _ Colonna doccia a parete in acciaio inox completa di soffione, miscelatore termostatico (2), rubinetto di comando con deviatore a due vie (1) e doccetta con flessibile 150 cm.
- EN** _ Shower column in stainless steel complete with thermostatic mixer (2), command handle with 2-way diverter (1) and hand shower with hose 150 cm.
- DE** _ Wand-Duschbatterie aus satiniertem Edelstahl mit Kopfbrause, Thermostat (2), Umsteller (2 Wege) (1) und Handbrause mit flexiblem Schlauch 150 cm.
- FR** _ Colonne de douche murale en acier inoxydable complète de tête de douche, mitigeur thermostatique (2), commande et déviateur à deux vois (1) et douchette avec flexible de 150 cm.
- ES** _ Columna ducha a pared de acero inox con rociador, mezclador termostático (2), mando con desviador de 2 vías (1) y ducha de mano con flexible de 150 cm.
- RU** _ Настенная душевая колонна из нержавеющей стали, в комплекте с душевой лейкой, термостатическим смесителем (2), распределителем на два выхода (1) и ручным душем со шлангом 150 см.

Acciaio Satinato AISI 304
AISI 304 Satin Stainless Steel

H	P	L	ART.	
103	48,2	20,7	VELA	2.827





BRACCIO design AL Studio

IT _ Braccio a parete in acciaio predisposto per soffione Art. DISCO25SA e Art. DISCO25LU.
EN _ Wall support in steel for showerhead Art. DISCO25SA and Art. DISCO25LU.
DE _ Wandstange aus Stahl für Duschkopf Art. DISCO25SA und Art. DISCO25LU vorbereitet.
FR _ Bras à fixer au mur en acier prédisposé pour tête de douche Art. DISCO25SA et Art. DISCO25LU.
ES _ Barra de sujeción a pared de acero, preparado para cabezal Art. DISCO25SA y Art. DISCO25LU.
RU _ Держатель настенный стальной, предназначенный для лейки арт. DISCO25SA и арт. DISCO25LU.



		Acciaio Satinato AISI 304 AISI 304 Satin Stainless Steel	Acciaio Lucido AISI 304 AISI 304 Polished Stainless Steel
L	ART.		
33	BRACCIO33SA	224	
	BRACCIO33LU		247
40	BRACCIO40SA	272	
	BRACCIO40LU		300

DISCO design AL Studio

IT _ Soffione ultrasottile 2 mm in acciaio, con ugelli anticalcare intercambiabili in silicone, predisposto per Art. BRACCIO.
EN _ Ultra-thin overhead shower, with replaceable silicon nozzles resistant to limescale, prepared for use with Art. BRACCIO.
DE _ 2 mm extra-dünner Duschkopf aus Stahl mit austauschbaren Antikalkdüsen aus Silikon, vorbereitet für Art. BRACCIO.
FR _ Tête de douche ultra plate de 2 mm d'épaisseur avec système de sortie d'eau anti-calcaire changeable en silicone, prédisposée pour Art. BRACCIO.
ES _ Cabezal de ducha extrafino 2 mm de acero, con rociadores anti calcáreos intercambiables en silicona, preparado para Art. BRACCIO.
RU _ Лейка сверхтонкая 2 мм стальная, со сменными силиконовыми форсунками с антинакипной обработкой, предназначена для установки с настенным держателем арт. BRACCIO.



		Acciaio Satinato AISI 304 AISI 304 Satin Stainless Steel	Acciaio Lucido AISI 304 AISI 304 Polished Stainless Steel
Ø	ART.		
25	DISCO25SA	454	
	DISCO25LU		499



Prodotto interamente in Italia
Entirely made in Italy

©Antonio Lupi Design S.p.A. 2026

www.antoniolupi.it

Per essere costantemente informati su novità e prodotti in modo dettagliato, vi invitiamo a navigare nel nostro sito sempre aggiornato.

Nell'area download potrete scaricare tutto il materiale tecnico ed informativo che vi necessita.

To constantly be up to date in a detailed manner on novelties and products please navigate through our website.

In the download area you can find all the necessary technical information.

NOTA

Alla Antonio Lupi Design S.p.A. è riservata la facoltà di apportare ai propri modelli qualsiasi modifica estetica, tecnica, nelle dimensioni e nei colori, ritenuta necessaria, nonché la facoltà di sospendere la produzione in qualunque momento senza preavviso, rinunziata fin d'ora da parte del committente ogni conseguente richiesta risarcitoria.

Si declina ogni responsabilità relativa ad eventuali inesattezze contenute in questo catalogo, se dovute ad errori di stampa o trascrizioni.

Nessun contenuto di questo catalogo può essere copiato, riprodotto anche parzialmente, ripubblicato, trasmesso o distribuito in qualunque forma, senza autorizzazione scritta dell'Antonio Lupi Design S.p.a.

NOTE

Antonio Lupi Design S.p.A. reserves the right to make any and all necessary aesthetic, technical, colour or size modifications in order to enhance use and aesthetic value, and may suspend the production cycle at any moment without notice. Such instances may not be subject to claim by the client.

We decline all responsibilities for any possible uncertainties due to misprints in this catalogue.

None of the material in this catalogue can be copied, reproduced, republished or distributed in any or partial way unless a written authorization is given from the company Antonio Lupi Design S.p.a.

