

Ci piace costruire sogni. Progettare idee in grado di trasformare ogni singolo attimo della giornata in un momento unico. Per questo ci affidiamo ai suggerimenti dell'elemento naturale per eccellenza, l'acqua, per lasciarci guidare nella realizzazione di prodotti capaci di dare all'animo l'equilibrio necessario per raggiungere il benessere.



100%
MADE
IN ITALY
TUSCANY

Cuore toscano & passione italiana

La nostra storia ha delle radici solide, che profumano di tradizione e cultura, di arte e natura, di avanguardie e design. Una storia che poggia le sue basi in Toscana, al centro della penisola italiana, nel cuore di un paese che ha saputo fare del la creatività, della passione, della bellezza e dell'artigianalità il suo biglietto da visita nel mondo.

Per questo rivendichiamo le nostre origini. Per questo ricordiamo a tutti l'importanza di una filiera produttiva, dal progetto alla realizzazione del prodotto in ogni suo singolo elemento, interamente Made in Italy, orgogliosamente Made in Toscana.



100%
MADE
IN ITALY
TUSCANY

Artigianato & storia

Gli ingredienti dei nostri progetti e dei nostri prodotti mirano all'essenzialità. Materiali di primissima qualità lavorati seguendo iter e processi produttivi che si appoggiano ai capisaldi della storia della nostra terra e si fondono alla nobile tradizione artigiana che fa dell'eccellenza l'unico obiettivo da perseguire.

Perchè riteniamo possibile un'idea di innovazione e progresso utile per tutti. Perchè reputiamo necessario mettere l'uomo al centro di ogni nostro prodotto. Perchè consideriamo un privilegio dedicare tempo e lavoro al benessere comune.




OTTONE
CROMATO
20 MICRON

Il nostro processo di cromatura avviene in modo manuale, ci permette di immergere gli oggetti sino a raggiungere uno spessore di 20 Micron, contro gli 11 di un impianto automatizzato. L'unione tra l'utilizzo dell'Ottone come materia prima e la cromatura 20 Micron ci consente di avere la componentistica con una qualità e longevità superiore a qualsiasi altro concorrente, con la brillantatura che tutti oramai conoscono e apprezzano.

Design fatto a mano



Ricerca e stile. La personalità dei nostri prodotti è raccontata anche dall'artigianalità del suo processo produttivo, curato, in ogni suo singolo dettaglio, dalle mani esperte dei migliori professionisti, e dal design dei migliori progettisti.

Box&Co. Certified Quality



Qualità & competitività

I test eseguiti da Cosmob su tutto l'iter produttivo, ci mettono nella condizione di assicurare una qualità totale su tutti i singoli elementi costruttivi dei nostri prodotti: i profilati, i vetri e gli elementi di raccordo sempre realizzati in Ottone pieno con Cromatura Manuale 20 Micron. La stessa garanzia di qualità è assicurata dalle verifiche effettuate in laboratorio sulla resa funzionale del prodotto finale (viene testata, ad esempio, la totale rispondenza funzionale delle porte anche dopo un ciclo di 20.000 aperture). Grazie alla sicurezza resa da tali certificazioni Box&Co. è in grado di offrire al proprio cliente finale la garanzia Box&Co. Warranty® che prevede una garanzia dei prodotti di 5 Anni. Consideriamo la competitività come il risultato di una precisa scelta strategica, di un impegno, mirato al raggiungimento di una qualità riconosciuta. Per questo Box&Co. affida le verifiche su tutta la filiera produttiva a Cosmob, centro specializzato nell'accreditamento della qualità dei processi di sviluppo della competitività, della tecnologia, della ricerca, dell'innovazione e del design. Un partner affidabile che ci consente di offrire un prodotto eccellente e garantito nelle performance e con avanzate metodologie di progettazione.



SOLUZIONI
SU
MISURA

Personalizzazioni

Al fine di soddisfare il gusto dei nostri clienti, e per rispondere alle esigenze dei progettisti, Box & Co. arricchisce la sua proposta con le cabine doccia personalizzate.

Partendo dai prodotti presenti in questo listino, è possibile richiedere la personalizzazione di:

Dimensioni e forma: misure fuori standard, adattamento a elementi architettonici, o la richiesta di un vetro sagomato rientrano tra le modifiche da poter apportare ai nostri prodotti.

Finitura metallo: il metallo utilizzato nei nostri box doccia può essere sottoposto a finiture quali acciaio spazzolato, oro, bronzo e altre lavorazioni, per meglio assecondare lo stile di arredamento dell'ambiente circostante.

Vetro: la personalizzazione del vetro comprende la scelta tra vetro acidato, fumè o extrachiario, fino ad arrivare all'applicazione di sabbiature in base a disegni che rispecchino i gusti dei nostri clienti.



Quasar Lux



QL AMSD | p. 22



QL ANSS | p. 23



QL UYSD | p. 24



QL UXSS | p. 25



QL PSCD | p. 26



QL PSCS | p. 27

Box doccia scorrevole
Spessore vetro 8 mm
Categoria ★★★★★

Trattamento anticalcare Clean solution incluso
Altezza 200 cm

Tenax



D AMD | p. 30



D ANS | p. 31



D AMYD | p. 32



D ANXS | p. 33



D UYD | p. 34



D UXS | p. 35



D PAD | p. 36



D PAS | p. 37



D PXD | p. 38



D PYS | p. 39



D PYD | p. 40



D PXS | p. 41



D PZD | p. 42



D PZS | p. 43

Box doccia anta battente
Spessore vetro 8 mm
Categoria ★★★★★

Trattamento anticalcare Clean solution incluso
Altezza 200 cm

River



S AMD | p. 46



S ANS | p. 47



S AMYD | p. 48



S ANXS | p. 49



S PB | p. 50



S PD | p. 52

Box doccia anta battente Frameless
Spessore vetro 8 mm
Categoria ★★★★★

Trattamento anticalcare Clean solution incluso
Altezza 200 cm



S PS | p. 53



S PXD | p. 54



S PYS | p. 55

Quasar



Q ASS | p. 58



Q ALS | p. 59



Q AMSD | p. 60



Q ANSS | p. 61



Q AMS2 | p. 62



Q ANS2 | p. 63



Q UYSD | p. 64



Q UXSS | p. 65



Q US2 | p. 66



Q PS2 | p. 67



Q PSCD | p. 68



Q PSCS | p. 69



Q PSD | p. 70



Q PSS | p. 71

Mirage



M APAD | p. 74



M APAS | p. 75



M ASF | p. 76



M ALF | p. 77



M AMYD | p. 78



M ANXS | p. 79



M UYD | p. 80



M UXS | p. 81



M PYD | p. 82



M PXS | p. 83



M PZD | p. 84



M PZS | p. 85

Box doccia anta battente
Spessore vetro 6 mm
Categoria ★★★★★

Mirage Open



M AM | p. 88



M AN | p. 89



M ANX | p. 90



M AMY | p. 91

Box doccia anta fissa Walk-In
Spessore vetro 6 mm
Categoria ★★★★★

Fitz

Box doccia scorrevole
Spessore vetro 6 mm
Categoria ★★★



LALS | p. 101



LAMSD | p. 102



LANSS | p. 103



LUYSD | p. 104



LUXSS | p. 105



LPSD | p. 106



LPSS | p. 107

Yab

Box doccia anta battente
Spessore vetro 6 mm
Categoria ★★★



YATD | p. 110



YATS | p. 111



YASF | p. 112



YALF | p. 113



YAMD | p. 114



YANS | p. 115



YAMYD | p. 116



YANXS | p. 117



YUYD | p. 118



YUXS | p. 119



YPD | p. 120



YPS | p. 121



YPXD | p. 122



YPYS | p. 123



YPYD | p. 124



YPXS | p. 125



YPZD | p. 126



YPZS | p. 127

Xenon

Box doccia anta battente
Spessore vetro 6 mm
Categoria ★★★



XATD | p. 130



XATS | p. 131



XASF | p. 132



XALF | p. 133



XAMYD | p. 134



XANXS | p. 135



XUYD | p. 136



XUXS | p. 137



XPYD | p. 138



XPXS | p. 139



XPZD | p. 140



XPZS | p. 141

Etoile

Box doccia anta battente
Spessore vetro 6 mm
Categoria ★★



EAS | p. 144



JASF | p. 145



JATF | p. 146



KAL | p. 147



JALF | p. 148



KALP | p. 149



KAMB | p. 150



KANB | p. 151



KAMD | p. 152



KANS | p. 153



KAMPD | p. 154



KANPS | p. 155



JAMYD | p. 156



JANXS | p. 157



KUXD | p. 158



KUYD | p. 159



JUB | p. 160



KPB | p. 161



KPD | p. 162



KPS | p. 163



KPYD | p. 164



KPS | p. 165



JPYD | p. 166



JPS | p. 167

Etoile

Box doccia anta battente
Spessore vetro 6 mm
Categoria ★★



K PZD | p. 168



K PZS | p. 169



K PSFD | p. 170



K PSFS | p. 171

Etoile Open

Box doccia anta fissa Walk-In
Spessore vetro 6 mm
Categoria ★★



K AM | p. 174



K AN | p. 175



K AMX | p. 176



K ANY | p. 177



K ANX | p. 178



K AMY | p. 179



K UY | p. 180



K UX | p. 181

Vanilla

Box doccia scorrevole
Spessore vetro 6 mm
Categoria ★★



W ALS | p. 184



W AMNS2 | p. 185



W AMSD | p. 186



W ANSS | p. 187



W UYSD | p. 188



W UXSS | p. 189



W ULSD | p. 190



W ULSS | p. 191



W PSD | p. 192



W PSS | p. 193



W PS2 | p. 194

Vogue

Box doccia scorrevole
Spessore vetro 6 mm
Categoria ★★



V ALR | p. 198



V AB | p. 199



V APV | p. 200



V AMNR | p. 201



V AMNS2R | p. 202



V USR | p. 203



V UL | p. 204



V UB | p. 205



V PB | p. 206



V PV | p. 207



V PSR | p. 208



V PS2R | p. 209

Etoile Sopravasca

Sopravasca anta battente
Spessore vetro 6 mm
Categoria ★



EV1 | p. 213



EV2DD | p. 214



EV2SS | p. 215



EV2D | p. 216




EV2S | p. 217


Formula Piatti Doccia

Piatti doccia
Legno essenza Teak - Wengè
Categoria ★★★★★

Vasca acciaio



F0 | p. 220




F2 | p. 221



F4 | p. 222



F6 | p. 223




F14 | p. 224



F6S | p. 225



T6 | p. 226



T14 | p. 227

Condizioni generali di vendita

Ordini

Gli ordini si intendono accettati, da parte della Box ☞ Co., solo a seguito di conferma d'ordine in forma iscritta. Gli ordini potranno essere evasi anche parzialmente.

Termini di consegna

I termini di consegna sono indicativi, non sono mai impegnativi e si intendono sempre in giorni lavorativi. Resta inteso che in nessun caso Box ☞ Co. sarà tenuta a rifondere indennizzi per eventuali danni diretti o indiretti dovuti al ritardato o alla mancata spedizione o consegna, totale o parziale, qualunque sia la causa.

Variazione, ed annullamento ordini

Nessuna variazione, annullamento o modifica dei prodotti ordinati, potrà essere accettata senza la esplicita autorizzazione della Box ☞ Co.

Prezzi

I prezzi si intendono franco fabbrica , IVA esclusa. Box ☞ Co. si riserva la facoltà di effettuare variazioni degli stessi anche senza preavviso.

Pagamenti

Le condizioni di pagamento sono quelle concordate con ogni cliente. Nel caso di clienti nuovi, le stesse dovranno essere specificate nell'ordine di acquisto e confermate dalla Box ☞ Co. in forma iscritta. In caso di ritardato pagamento, verranno addebitati gli interessi di legge. Il mancato o ritardato pagamento di una fattura darà facoltà alla Box ☞ Co. di sospendere e/o annullare tutti gli ordini in corso.

Imballo

I prezzi di acquisto dei prodotti Box ☞ Co. sono comprensivi dei costi d'imballo. Qualora vi fossero richieste relative a esigenze particolari, verrà concordato un prezzo particolare in relazione al costo aggiuntivo sostenuto.

Resi di materiale

L'eventuale reso della merce non potrà essere accettato senza la esplicita autorizzazione della Box ☞ Co. In tal caso la merce dovrà essere recapitata presso la nostra sede in Porto Franco specificando nel documento di trasporto la data ed il numero di fattura di vendita originario. Quanto indicato rappresenta un requisito essenziale e pertanto qualora dovesse esserne in difetto , la merce verrà respinta al mittente.

Controversie legali


Le suddette condizioni vengono integralmente accettate con il conferimento dell'ordine. Per ogni controversia in merito, il Foro competente è quello di Montepulciano (Siena). Box ☞ Co. declina ogni responsabilità in caso di fuori squadra del piatto doccia o dei muri e/o pavimento che possano condizionare o impedire l'istallazione del prodotto. Box ☞ Co. non risponderà pertanto di perdite d'acqua o problemi di funzionamento da essi generati. Box ☞ Co. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti, nonché la facoltà di eliminarli dal catalogo in ogni momento e senza preavviso.

Garanzia prodotti Box ☞ Co. Warranty

I prodotti Box ☞ Co. sono coperti da garanzia come previsto dal Codice Civile Italiano e dalla normativa Europea in materia. La garanzia è di 5 ANNI dalla data di consegna del prodotto e potrà essere utilizzata solo dietro reclamo iscritto. La garanzia copre esclusivamente i difetti o mal funzionamenti del prodotto riconducibili a difetti di fabbricazione. Sono esclusi tutti gli altri difetti e/o mal funzionamenti derivanti da un utilizzo improprio del prodotto, da errori di installazione e messa in opera del prodotto, da successiva manipolazione dei prodotti e/o dalla loro esposizione ad agenti corrosivi e/o abrasivi anomali. Non sono coperte da garanzia tutte le parti in vetro (temperato secondo la norma UNI EN 12150-1) le cui rotture vengano contestate successivamente alla presa in carico del prodotto da parte del committente. Un prodotto sarà riconosciuto come effettivamente difettoso solo se ne è stata constatata la sua non conformità da parte di Box ☞ Co.

Uso e manutenzione prodotti

Non utilizzare mai detergenti abrasivi, acidi, alcalini, contenenti cloro, solventi o ossidanti. La pulizia deve essere sempre fatta usando prodotti detergenti neutri (PH7) attraverso l'utilizzo di panni morbidi e puliti, liberi da incrostazioni che potrebbero causare graffi. La zona doccia deve essere sufficientemente arieggiata dopo l'uso, per contrastare la formazione di muffa. La pulizia e cura dei vetri sabbiati /serigrafati deve essere sempre fatta usando panni morbidi e puliti, liberi da incrostazioni che potrebbero causare graffi e solo con detergenti neutri (PH7).



Quasar Lux


	<i>Box doccia scorrevole</i>
	<i>Spessore vetro 8 mm</i>
	<i>Altezza 200 cm</i>
	<i>Trattamento anticalcare Clean solution incluso</i>
	<i>Categoria ★★★★★</i>



QL AMSD



Caratteristiche	
Altezza cabina	200 cm
Spessore vetro	8 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	incluso
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Es. QL AMSD 80x120 BRI TRA

[illegible]


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



QL ANSS



Caratteristiche	
Altezza cabina	200 cm
Spessore vetro	8 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	incluso
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Es. QL ANSS 120x80 BRI TRA

[illegible]

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbatura a disegno	preventivo



A modern, glass-enclosed shower unit with a sliding door. The unit is made of clear glass with a silver-colored metal frame. Inside, there is a large square showerhead mounted on the wall, a handheld shower wand with a flexible hose, and a control panel with two buttons. The shower floor is white with a circular drain. The unit is shown against a plain white background.

[illegible]

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



A modern, walk-in shower enclosure with a glass door and side panel. The enclosure is made of clear glass with a silver-colored metal frame. Inside, there is a showerhead mounted on the wall, a handheld shower wand on a sliding bar, and a control panel with two buttons. The floor is white with a circular drain. The background is white.

[illegible]

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



QL PSCD



Codice articolo QL PSCD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. QL PSCD 150 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia	lato A				VET TRA	
100	99,5 - 102,5			42	€ 1.422,00	2
110	109,5 - 112,5			47	€ 1.458,00	2
120	119,5 - 122,5			52	€ 1.494,00	2
130	129,5 - 132,5			57	€ 1.530,00	2
140	139,5 - 142,5			62	€ 1.566,00	2
150	149,5 - 152,5			67	€ 1.612,00	2
160	159,5 - 162,5			72	€ 1.654,00	2
170	169,5 - 172,5			77	€ 1.695,00	2
180	179,5 - 182,5			82	€ 1.736,00	2
190	189,5 - 192,5			87	€ 1.777,00	2
200	199,5 - 202,5			92	€ 1.818,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino	Incremento listino	Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



QL PSCS




Codice articolo QL PSCS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. QL PSCS 150 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia	lato A				VET TRA	
100	99,5 - 102,5			42	€ 1.422,00	2
110	109,5 - 112,5			47	€ 1.458,00	2
120	119,5 - 122,5			52	€ 1.494,00	2
130	129,5 - 132,5			57	€ 1.530,00	2
140	139,5 - 142,5			62	€ 1.566,00	2
150	149,5 - 152,5			67	€ 1.612,00	2
160	159,5 - 162,5			72	€ 1.654,00	2
170	169,5 - 172,5			77	€ 1.695,00	2
180	179,5 - 182,5			82	€ 1.736,00	2
190	189,5 - 192,5			87	€ 1.777,00	2
200	199,5 - 202,5			92	€ 1.818,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino	Incremento listino	Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Tenax


Box doccia anta battente
Spessore vetro 8 mm
Altezza 200 cm
Trattamento anticalcare Clean solution incluso
Categoria ★★★★★



D AMD



Caratteristiche	
Altezza cabina	200 cm
Spessore vetro	8 mm
Estensibilità per lato	15-20 mm
Compensazione fuori squadra	15-20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	incluso
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo D AMD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]

Es. D AMD 80x80 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Tenax



Caratteristiche	
Altezza cabina	200 cm
Spessore vetro	8 mm
Estensibilità per lato	15-20 mm
Compensazione fuori squadra	15-20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	incluso
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo D ANS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]

Es. D ANS 80x80 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



D *AMYD*



Caratteristiche	
Altezza cabina	200 cm
Spessore vetro	8 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	incluso
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo D AMYD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. D AMYD 80x100 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Tenax



Caratteristiche	
Altezza cabina	200 cm
Spessore vetro	8 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	incluso
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo D ANXS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. D ANXS 100x80 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



D UYD



Caratteristiche	
Altezza cabina	200 cm
Spessore vetro	8 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	incluso
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo D UYD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. D UYD 80x120x80 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Tenax



Caratteristiche	
Altezza cabina	200 cm
Spessore vetro	8 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	incluso
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo D UXS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. D UXS 80x120x80 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



D PAD



Caratteristiche	
Altezza cabina	200 cm
Spessore vetro	8 mm
Estensibilità per lato	10-15 mm
Compensazione fuori squadra	10-15 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	incluso
Kit Trattamento anticalcare	€ 60

[illegible]


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



D PAS



Caratteristiche	
Altezza cabina	200 cm
Spessore vetro	8 mm
Estensibilità per lato	10-15 mm
Compensazione fuori squadra	10-15 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	incluso
Kit Trattamento anticalcare	€ 60

[illegible]


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbatura a disegno	preventivo



D PXD



Caratteristiche	
Altezza cabina	200 cm
Spessore vetro	8 mm
Estensibilità per lato	10-15 mm
Compensazione fuori squadra	10-15 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	incluso
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo D PXD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. D PXD 80 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



D PYS



Caratteristiche	
Altezza cabina	200 cm
Spessore vetro	8 mm
Estensibilità per lato	10-15 mm
Compensazione fuori squadra	10-15 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	incluso
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo D PYS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. D PYS 80 BRI TRA

[illegible]

*Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239*


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



D PYD



Caratteristiche	
Altezza cabina	200 cm
Spessore vetro	8 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	incluso
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo D PYD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. D PYD 100 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Tenax



Caratteristiche	
Altezza cabina	200 cm
Spessore vetro	8 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	incluso
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo D PXS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. D PXS 100 BRI TRA

[illegible]

*Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239*


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbatura a disegno	preventivo



D PZD



Caratteristiche	
Altezza cabina	200 cm
Spessore vetro	8 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	incluso
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo D PZD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. D PZD 120 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Tenax



Caratteristiche	
Altezza cabina	200 cm
Spessore vetro	8 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	incluso
Kit Trattamento anticalcare	€ 60




Codice articolo D PZD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. D PZD 120 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo




River

	<i>Box doccia anta battente Frameless</i>
	<i>Spessore vetro 8 mm</i>
	<i>Altezza 200 cm</i>
	<i>Trattamento anticalcare Clean solution incluso</i>
	<i>Categoria ★★★★★</i>



SAMD




Codice articolo S AMD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. S AMD 80x80 BRI TRA

*Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239*

46

SANS




Codice articolo S ANS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. S ANS 80x80 BRI TRA

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

47




S *AMYD*



Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

48

S ANXS



Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


49



S PB



Caratteristiche	
Altezza cabina	200 cm
Spessore vetro	8 mm
Estensibilità per lato	0 mm
Compensazione fuori squadra	0 mm
Verso apertura	interno/esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	incluso
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo S PB [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. S PB 70 BRI TRA


Dimensioni nominali	Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia	lato A			VET TRA	
70	70		66	€ 1.407,00	1
80	80		76	€ 1.463,00	1
90	90		86	€ 1.518,00	1

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	60%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiario	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



S PD




Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	60%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



S PS




Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	60%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



S P X D



Caratteristiche	
Altezza cabina	200 cm
Spessore vetro	8 mm
Estensibilità per lato	0 mm
Compensazione fuori squadra	0 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	incluso
Kit Trattamento anticalcare	€ 60

Codice articolo S PXD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. S PXD 100 BRI TRA


[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	60%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



River



Caratteristiche	
Altezza cabina	200 cm
Spessore vetro	8 mm
Estensibilità per lato	0 mm
Compensazione fuori squadra	0 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	incluso
Kit Trattamento anticalcare	€ 60

Codice articolo S PYS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. S PYS 100 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	60%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



A modern, curved glass shower enclosure with a rain showerhead and a handheld showerhead. The enclosure is made of clear glass with a silver-colored metal frame. It features a large rain showerhead at the top and a handheld showerhead on the side. The shower is set against a white wall.

PROMO SCONTO 50%



Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

58

A modern, square glass shower enclosure with a rain showerhead and a handheld showerhead. The enclosure is made of clear glass with a silver-colored metal frame. It features a large, rectangular rain showerhead at the top and a handheld showerhead on a sliding bar. The door has a vertical handle and a small square control panel. The base is a white, square tray.

PROMO SCONTO 50%



Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239



Q AMSD



Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

60

Q ANSS



Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

61



Caratteristiche

Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	si
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60

PROMO SCONTO 50% →

[illegible]

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



PROMO SCONTO 50%

Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	si
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60

[illegible]

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Q UYSD



Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

64

Q UXSS



Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

65



Q US2



Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

66

Q PS2



Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

67



Q PSCD

Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	10-20 mm
Compensazione fuori squadra	10-20 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	si
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60

PROMO SCONTO 50%

Codice articolo Q PSCD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. Q PSCD 150 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia	lato A				VET TRA	
100	99,5 - 102,5			42,5	€ 1.243,00	2
110	109,5 - 112,5			47,5	€ 1.265,00	2
120	119,5 - 122,5			52,5	€ 1.288,00	2
130	129,5 - 132,5			57,5	€ 1.310,00	2
140	139,5 - 142,5			62,5	€ 1.353,00	2
150	149,5 - 152,5			67,5	€ 1.395,00	2
160	159,5 - 162,5			72,5	€ 1.438,00	2
170	169,5 - 172,5			77,5	€ 1.481,00	2
180	179,5 - 182,5			82,5	€ 1.524,00	2
190	189,5 - 192,5			87,5	€ 1.566,00	2
200	199,5 - 202,5			92,5	€ 1.589,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino	Incremento listino	Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Q PSCS

Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	10-20 mm
Compensazione fuori squadra	10-20 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	si
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60

PROMO SCONTO 50%

Codice articolo Q PSCS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. Q PSCS 150 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia	lato A				VET TRA	
100	99,5 - 102,5			42,5	€ 1.243,00	2
110	109,5 - 112,5			47,5	€ 1.265,00	2
120	119,5 - 122,5			52,5	€ 1.288,00	2
130	129,5 - 132,5			57,5	€ 1.310,00	2
140	139,5 - 142,5			62,5	€ 1.353,00	2
150	149,5 - 152,5			67,5	€ 1.395,00	2
160	159,5 - 162,5			72,5	€ 1.438,00	2
170	169,5 - 172,5			77,5	€ 1.481,00	2
180	179,5 - 182,5			82,5	€ 1.524,00	2
190	189,5 - 192,5			87,5	€ 1.566,00	2
200	199,5 - 202,5			92,5	€ 1.589,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino	Incremento listino	Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo




Q PSD



PROMO
SCONTO 50%

Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	si
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo Q PSD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. Q PSD 170 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia	lato A				VET TRA	
120	118 - 122				€ 1.319,00	2
130	128 - 132				€ 1.341,00	2
140	138 - 142				€ 1.384,00	2
150	148 - 152				€ 1.426,00	2
160	158 - 162				€ 1.469,00	2
170	168 - 172				€ 1.512,00	2
180	178 - 182				€ 1.555,00	2
190	188 - 192				€ 1.597,00	2
200	198 - 202				€ 1.620,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino	Incremento listino	Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo




Q PSS



PROMO
SCONTO 50%

Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	si
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60




Codice articolo Q PSD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. Q PSD 170 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia	lato A				VET TRA	
120	118 - 122				€ 1.319,00	2
130	128 - 132				€ 1.341,00	2
140	138 - 142				€ 1.384,00	2
150	148 - 152				€ 1.426,00	2
160	158 - 162				€ 1.469,00	2
170	168 - 172				€ 1.512,00	2
180	178 - 182				€ 1.555,00	2
190	188 - 192				€ 1.597,00	2
200	198 - 202				€ 1.620,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino	Incremento listino	Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Mirage

Box doccia anta battente

Spessore vetro 6 mm

Categoria ★★★★★



PROMO SCONTO 50% -

[illegible]

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



PROMO SCONTO 50% -

[illegible]

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



A modern, curved glass shower enclosure with a rainfall showerhead and a handheld shower wand. The enclosure is made of clear glass with chrome hardware, including hinges and handles. It features a large, square rainfall showerhead at the top and a handheld shower wand on the side. The base is a white, curved tray with a central drain. The background is a plain white wall.

PROMO SCONTO 50%



Es. M ASF 90x90 BRI TRA

*Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239*

76

A modern, square glass shower enclosure with a rain showerhead and a handheld showerhead. The enclosure is made of clear glass with black frames and features a rain showerhead at the top and a handheld showerhead on the side. It is set against a white background.

PROMO SCONTO 50%



Es. M ALF 90x90 BRI TRA

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239




M AMYD



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	si
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60

PROMO SCONTO 50%



Codice articolo M AMYD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. M AMYD 80x100 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura		COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia		lato A	lato B			VET TRA	
80 x 80		75,5 - 77,5	75,5 - 77,5	53		€ 1.394,00	2
90 x 90		85,5 - 87,5	85,5 - 87,5	53		€ 1.433,00	2
70 x 90		65,5 - 67,5	85,5 - 87,5	53		€ 1.394,00	2
70 x 100		65,5 - 67,5	95,5 - 97,5	53		€ 1.394,00	2
70 x 120		65,5 - 67,5	115,5 - 117,5	53		€ 1.474,00	2
70 x 140		65,5 - 67,5	135,5 - 137,5	53		€ 1.535,00	3
72 x 90		67,5 - 69,5	85,5 - 87,5	53		€ 1.394,00	2
75 x 90		70,5 - 72,5	85,5 - 87,5	53		€ 1.394,00	2
80 x 100		75,5 - 77,5	95,5 - 97,5	53		€ 1.433,00	2
80 x 120		75,5 - 77,5	115,5 - 117,5	53		€ 1.494,00	2
90 x 120		85,5 - 87,5	115,5 - 117,5	53		€ 1.535,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo




M ANXS



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	si
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60

PROMO SCONTO 50%



Codice articolo M ANXS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. M ANXS 100x80 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura		COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia		lato A	lato B			VET TRA	
80 x 80		75,5 - 77,5	75,5 - 77,5	53		€ 1.394,00	2
90 x 90		85,5 - 87,5	85,5 - 87,5	53		€ 1.433,00	2
70 x 90		65,5 - 67,5	85,5 - 87,5	53		€ 1.394,00	2
100 x 70		95,5 - 97,5	65,5 - 67,5	53		€ 1.394,00	2
120 x 70		115,5 - 117,5	65,5 - 67,5	53		€ 1.474,00	2
140 x 70		135,5 - 137,5	65,5 - 67,5	53		€ 1.535,00	3
90 x 72		85,5 - 87,5	67,5 - 69,5	53		€ 1.394,00	2
90 x 75		85,5 - 87,5	70,5 - 72,5	53		€ 1.394,00	2
100 x 80		95,5 - 97,5	75,5 - 77,5	53		€ 1.433,00	2
120 x 80		115,5 - 117,5	75,5 - 77,5	53		€ 1.494,00	2
120 x 90		115,5 - 117,5	85,5 - 87,5	53		€ 1.535,00	2


Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo

M UYD



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
•Trattamento Clean Solution	€ 120
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo M UYD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. M UYD 80x120x80 BRI TRA

[illegible]


Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo

Mirage



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 120
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo M UXS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. M UXS 80x120x80 BRI TRA

[illegible]

Le tensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



PROMO SCONTO 50%

[illegible]

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



PROMO SCONTO 50%

[illegible]

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	si
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60

PROMO SCONTO 50% →

Diagram illustrating the shower door dimensions and components:

- Top view shows a door width of 4cm and a height of 3cm.
- Side view shows a door thickness of 1cm.
- Bottom view shows the door's profile and the distance A between the two doors.

[illegible]

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Caratteristiche

Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	si
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60

PROMO SCONTO 50% →

[illegible]

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	100%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo


Mirage Open



M AM



Caratteristiche	
Altezza cabina	200 cm
Spessore vetro	8 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	/
Chiusura magnetica	/
Reversibilità	no
Sormonto vetri	/
Grandezza imballo come grandezza cabina	sì
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo M AM [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. M AM 110x90 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbatura a disegno	preventivo


Mirage Open



M A N



Caratteristiche	
Altezza cabina	200 cm
Spessore vetro	8 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	/
Chiusura magnetica	/
Reversibilità	no
Sormonto vetri	/
Grandezza imballo come grandezza cabina	si
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo M AN [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. M AN 90x110 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	standard	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo


Mirage Open



M ANX



Caratteristiche	
Altezza cabina	200 cm
Spessore vetro	8 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	/
Chiusura magnetica	/
Reversibilità	no
Sormonto vetri	/
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo M ANX [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. M ANX 120x70 BRI TRA

[illegible]

*Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239*

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo




Mirage Open

M AMY



Caratteristiche	
Altezza cabina	200 cm
Spessore vetro	8 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	/
Chiusura magnetica	/
Reversibilità	no
Sormonto vetri	/
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60




Codice articolo M AMY [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. M AMY 70x120 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Fitz

Box doccia scorrevole

Spessore vetro 6 mm


Categoria ★★ ★



L ALS



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo L ALS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. L ALS 90x9 0 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia		lato A	lato B		VET TRA	
80 x 80		77 - 79	77 - 79	45	€ 1.251,00	2
90 x 90		87 - 89	87 - 89	52	€ 1.290,00	2
70 x 90		67 - 69	87 - 89	45,5	€ 1.251,00	2
90 x 70		87 - 89	67 - 69	45,5	€ 1.251,00	2
70 x 100		67 - 69	97 - 99	45,5	€ 1.270,00	2
100 x 70		97 - 99	67 - 69	45,5	€ 1.270,00	2
72 x 90		69 - 71	87 - 89	45,5	€ 1.254,00	2
90 x 72		87 - 89	69 - 71	45,5	€ 1.254,00	2
80 x 100		77 - 79	97 - 99	48,5	€ 1.290,00	2
100 x 80		97 - 99	77 - 79	48,5	€ 1.290,00	2
80 x 120		77 - 79	117 - 119	48,5	€ 1.330,00	2
120 x 80		117 - 119	77 - 79	48,5	€ 1.330,00	2
90 x 120		87 - 89	117 - 119	52	€ 1.351,00	2
120 x 90		117 - 119	87 - 89	52	€ 1.351,00	2


Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo

L AMSD



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo L AMSD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. L AMSD 80x120 BRI TRA

[illegible]


*Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239*

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo

Fitz



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60




Codice articolo L ANSS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. L ANSS 120x80 BRI TRA

[illegible]

Le tensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbatura a disegno	preventivo

L UYSD



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 225
Kit Trattamento anticalcare	€ 60


Codice articolo L UYSD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. L UYSD 80x120x80 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo

LUXSS



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 225
Kit Trattamento anticalcare	€ 60

Codice articolo L UXSS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. L UXSS 80x120x80 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbatura a disegno	preventivo


Fitz



L PSD



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	15-20 mm
Compensazione fuori squadra	15-20 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo L PSD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. L PSD 150 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia	lato A				VET TRA	
100	99 - 102,5			42	€ 1.024,00	2
110	109 - 112,5			47	€ 1.048,00	2
120	119 - 122,5			52	€ 1.072,00	2
130	129 - 132,5			57	€ 1.096,00	2
140	139 - 142,5			62	€ 1.120,00	2
150	149 - 152,5			67	€ 1.164,00	2
160	159 - 162,5			72	€ 1.210,00	2
170	169 - 172,5			77	€ 1.254,00	2
180	179 - 182,5			82	€ 1.299,00	2
190	189 - 192,5			87	€ 1.344,00	2
200	199 - 202,5			92	€ 1.388,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino	Incremento listino	Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo




Fitz

L PSS



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	15-20 mm
Compensazione fuori squadra	15-20 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60




Codice articolo L PSS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. L PSS 150 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia	lato A				VET TRA	
100	99 - 102,5			42	€ 1.024,00	2
110	109 - 112,5			47	€ 1.048,00	2
120	119 - 122,5			52	€ 1.072,00	2
130	129 - 132,5			57	€ 1.096,00	2
140	139 - 142,5			62	€ 1.120,00	2
150	149 - 152,5			67	€ 1.164,00	2
160	159 - 162,5			72	€ 1.210,00	2
170	169 - 172,5			77	€ 1.254,00	2
180	179 - 182,5			82	€ 1.299,00	2
190	189 - 192,5			87	€ 1.344,00	2
200	199 - 202,5			92	€ 1.388,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino	Incremento listino	Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Yab


	<i>Box doccia anta battente</i>
	<i>Spessore vetro 6 mm</i>
	<i>Categoria ★★ ★</i>



YATD



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo Y ATD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. Y ATD 90x70 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	non disponibile	Vetro	
altezza fuori standard	non disponibile	acidato - fumè	non disponibile
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	non disponibile
		sabbiatura a disegno	preventivo



Yab



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo Y ATS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. Y ATS 90x70 BRI TRA

[illegible]


Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	non disponibile	Vetro	
altezza fuori standard	non disponibile	acidato - fumè	non disponibile
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	non disponibile
		sabbiatura a disegno	preventivo

YASF



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo Y ASF [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. Y ASF 90x90 BRI TRA

[illegible]


Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	non disponibile	Vetro	
altezza fuori standard	non disponibile	acidato - fumè	non disponibile
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiari	non disponibile
		sabbiatura a disegno	preventivo

YALF



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo Y ALF [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. Y ALF 90x90 BRI TRA

Dimensioni nominali	Estensibilità		Apertura		COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia	lato A	lato B			VET TRA	
70 x 70	65,5 - 67,5	65,5 - 67,5	69		€ 1.209,00	2
80 x 80	75,5 - 77,5	75,5 - 77,5	81		€ 1.241,00	2
90 x 90	85,5 - 87,5	85,5 - 87,5	81		€ 1.273,00	2
70 x 90	65,5 - 67,5	85,5 - 87,5	73		€ 1.241,00	2
90 x 70	85,5 - 87,5	65,5 - 67,5	73		€ 1.241,00	2
72 x 90	67,5 - 69,5	85,5 - 87,5	73		€ 1.241,00	2
90 x 72	85,5 - 87,5	67,5 - 69,5	73		€ 1.241,00	2
70 x 100	65,5 - 67,5	95,5 - 97,5	73		€ 1.246,00	2
100 x 70	95,5 - 97,5	65,5 - 67,5	73		€ 1.246,00	2
80 x 100	75,5 - 77,5	95,5 - 97,5	81		€ 1.273,00	2
100 x 80	95,5 - 97,5	75,5 - 77,5	81		€ 1.273,00	2
80 x 120	75,5 - 77,5	115,5 - 117,5	81		€ 1.315,00	2
120 x 80	115,5 - 117,5	75,5 - 77,5	81		€ 1.315,00	2
90 x 120	85,5 - 87,5	115,5 - 117,5	81		€ 1.336,00	2
120 x 90	115,5 - 117,5	85,5 - 87,5	81		€ 1.336,00	2


Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo

Y AMD



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	15-20 mm
Compensazione fuori squadra	15-20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo Y AMD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. Y AMD 80x80 BRI TRA

[illegible]


*Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239*

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo

YANS



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	15-20 mm
Compensazione fuori squadra	15-20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo Y ANS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. Y ANS 80x80 BRI TRA

[illegible]

*Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239*


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Y AMYD



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	si
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo Y AMYD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. Y AMYD 80x100 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura		COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia		lato A	lato B			VET TRA	
80 x 80		75,5 - 77,5	75,5 - 77,5	56		€ 1.056,00	2
90 x 90		85,5 - 87,5	85,5 - 87,5	56		€ 1.158,00	2
70 x 90		65,5 - 67,5	85,5 - 87,5	56		€ 1.056,00	2
70 x 100		65,5 - 67,5	95,5 - 97,5	56		€ 1.107,00	2
70 x 120		65,5 - 67,5	115,5 - 117,5	56		€ 1.208,00	2
70 x 140		65,5 - 67,5	135,5 - 137,5	56		€ 1.289,00	3
72 x 90		67,5 - 69,5	85,5 - 87,5	56		€ 1.056,00	2
75 x 90		70,5 - 72,5	85,5 - 87,5	56		€ 1.056,00	2
80 x 100		75,5 - 77,5	95,5 - 97,5	56		€ 1.158,00	2
80 x 120		75,5 - 77,5	115,5 - 117,5	56		€ 1.260,00	2
90 x 120		85,5 - 87,5	115,5 - 117,5	56		€ 1.312,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Y ANXS



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	si
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo Y ANXS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. Y ANXS 100x80 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura		COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia		lato A	lato B			VET TRA	
80 x 80		75,5 - 77,5	75,5 - 77,5	56		€ 1.056,00	2
90 x 90		85,5 - 87,5	85,5 - 87,5	56		€ 1.158,00	2
70 x 90		65,5 - 67,5	85,5 - 87,5	56		€ 1.056,00	2
100 x 70		95,5 - 97,5	65,5 - 67,5	56		€ 1.107,00	2
120 x 70		115,5 - 117,5	65,5 - 67,5	56		€ 1.208,00	2
140 x 70		135,5 - 137,5	65,5 - 67,5	56		€ 1.289,00	3
90 x 72		85,5 - 87,5	67,5 - 69,5	56		€ 1.056,00	2
90 x 75		85,5 - 87,5	70,5 - 72,5	56		€ 1.056,00	2
100 x 80		95,5 - 97,5	75,5 - 77,5	56		€ 1.158,00	2
120 x 80		115,5 - 117,5	75,5 - 77,5	56		€ 1.260,00	2
120 x 90		115,5 - 117,5	85,5 - 87,5	56		€ 1.312,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Y UYD



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 225
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo Y UYD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. Y UYD 80x120x80 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Yab



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 225
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo Y UXS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. Y UXS 80x120x80 BRI TRA

[illegible]


Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo

Y PD



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	10-15 mm
Compensazione fuori squadra	10-15 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo Y PD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. Y PD 80 BRI TRA

[illegible]


*Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239*

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo

Y PS



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	10-15 mm
Compensazione fuori squadra	10-15 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo Y PS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. Y PS 80 BRI TRA

[illegible]

*Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239*




Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Y PXD



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	10-15 mm
Compensazione fuori squadra	10-15 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo Y PXD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. Y PXD 80 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239




Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Yab



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	10-15 mm
Compensazione fuori squadra	10-15 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo Y PYS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. Y PYS 80 BRI TRA

[illegible]


Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo

Y PYD



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo Y PYD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. Y PYD 80 BRI TRA

[illegible]


Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo

Yab



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo Y PXS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. Y PXS 80 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Y PZD



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo Y PZD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. Y PZD 120 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbatura a disegno	preventivo



Yab



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60




Codice articolo Y PZS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. Y PZS 120 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	150%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbatura a disegno	preventivo



Xenon

Box doccia anta battente

Spessore vetro 6 mm

Categoria ★★ ★

[illegible]


Xenon



X ATD



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo X ATD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. X ATD 90x70 BRI TRA

[illegible]

*Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239*

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	non disponibile	Vetro	
altezza fuori standard	non disponibile	acidato - fumè	non disponibile
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	non disponibile
		sabbiatura a disegno	preventivo


Xenon



XATS



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo X ATS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. X ATS 90x70 BRI TRA


[illegible]

*Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239*

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	non disponibile	Vetro	
altezza fuori standard	non disponibile	acidato - fumè	non disponibile
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	non disponibile
		sabbiatura a disegno	preventivo



X ASF



Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	non disponibile	Vetro	
altezza fuori standard	non disponibile	acidato - fumè	non disponibile
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	non disponibile
		sabbiatura a disegno	preventivo



XALF



Figure 1 consists of three diagrams labeled (a), (b), and (c) showing the dimensions of the test specimens. Diagram (a) is a cross-section of a specimen, showing a vertical plate of thickness 1 cm and a horizontal plate of thickness 3 cm. The distance between the inner faces of these plates is 4 cm. The total height of the specimen is labeled B. Diagram (b) is a top view of a specimen, showing a square frame with side length B. The distance between the inner faces of the vertical plates is labeled A. Diagram (c) is a cross-section of a specimen, showing a vertical plate of thickness 1 cm and a horizontal plate of thickness 4 cm. The distance between the inner faces of these plates is 3 cm. The total width of the specimen is labeled A.

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



X AMYD



Codice articolo X AMYD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. X AMYD 80x100 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia	lato A	lato B			VET TRA	
80 x 80	75,5 - 77,5	75,5 - 77,5	56		€ 1.056,00	2
90 x 90	85,5 - 87,5	85,5 - 87,5	56		€ 1.158,00	2
70 x 90	65,5 - 67,5	85,5 - 87,5	56		€ 1.056,00	2
70 x 100	65,5 - 67,5	95,5 - 97,5	56		€ 1.107,00	2
70 x 120	65,5 - 67,5	115,5 - 117,5	56		€ 1.208,00	2
70 x 140	65,5 - 67,5	135,5 - 137,5	56		€ 1.289,00	3
72 x 90	67,5 - 69,5	85,5 - 87,5	56		€ 1.056,00	2
75 x 90	70,5 - 72,5	85,5 - 87,5	56		€ 1.056,00	2
80 x 100	75,5 - 77,5	95,5 - 97,5	56		€ 1.158,00	2
80 x 120	75,5 - 77,5	115,5 - 117,5	56		€ 1.260,00	2
90 x 120	85,5 - 87,5	115,5 - 117,5	56		€ 1.312,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino	Incremento listino	Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



X ANXS



Codice articolo X ANXS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. X ANXS 100x80 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia	lato A	lato B			VET TRA	
80 x 80	75,5 - 77,5	75,5 - 77,5	56		€ 1.056,00	2
90 x 90	85,5 - 87,5	85,5 - 87,5	56		€ 1.158,00	2
70 x 90	65,5 - 67,5	85,5 - 87,5	56		€ 1.056,00	2
100 x 70	95,5 - 97,5	65,5 - 67,5	56		€ 1.107,00	2
120 x 70	115,5 - 117,5	65,5 - 67,5	56		€ 1.208,00	2
140 x 70	135,5 - 137,5	65,5 - 67,5	56		€ 1.289,00	3
90 x 72	85,5 - 87,5	67,5 - 69,5	56		€ 1.056,00	2
90 x 75	85,5 - 87,5	70,5 - 72,5	56		€ 1.056,00	2
100 x 80	95,5 - 97,5	75,5 - 77,5	56		€ 1.158,00	2
120 x 80	115,5 - 117,5	75,5 - 77,5	56		€ 1.260,00	2
120 x 90	115,5 - 117,5	85,5 - 87,5	56		€ 1.312,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino	Incremento listino	Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo


Xenon



X UYD



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 225
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo X UYD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. X UYD 80x120x80 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo


Xenon



X UXS



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 225
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo X UXS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. X UXS 80x120x80 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbatura a disegno	preventivo


Xenon



X PYD



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo X PYD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. X PYD 80 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo


Xenon



X PXS



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo X PXS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. X PXS 80 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo


Xenon



X PZD



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo X PZD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. X PZD 120 BRI TRA

[illegible]

Le tensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo


Xenon



X PZS



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo X PZS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. X PZS 120 BRI TRA

[illegible]


Le sensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo

EAS



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	interno/esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo E AS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. E AS 80X80 BRI TRA


[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	non disponibile	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	non disponibile	Vetro	
altezza fuori standard	non disponibile	acidato - fumè	non disponibile
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	non disponibile	extrachiari	non disponibile
		sabbiatura a disegno	preventivo



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	interno/esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo J ASF [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. J ASF 80X80 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	non disponibile	Vetro	
altezza fuori standard	10%	acidato - fumè	non disponibile
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiari	non disponibile
		sabbiatura a disegno	preventivo

Etoile




Etoile



JATF



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	interno/esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo J ATF [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. J ATF 70x90 BRI TRA


[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	non disponibile	Vetro	
altezza fuori standard	10%	acidato - fumè	non disponibile
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	non disponibile
		sabbiatura a disegno	preventivo



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	interno/esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo K AL [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. K AL 70x90 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



J ALF



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	interno/esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo J ALF [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. J ALF 70x90 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia		lato A	lato B		VET TRA	
70 x 70		65,5 - 67,5	65,5 - 67,5	45,5	€ 1.164,00	2
80 x 80		75,5 - 77,5	75,5 - 77,5	59,5	€ 1.201,00	2
90 x 90		85,5 - 87,5	85,5 - 87,5	73,5	€ 1.239,00	2
70 x 90		65,5 - 67,5	85,5 - 87,5	61,5	€ 1.201,00	2
90 x 70		85,5 - 87,5	65,5 - 67,5	61,5	€ 1.201,00	2
70 x 100		65,5 - 67,5	95,5 - 97,5	61,5	€ 1.220,00	2
100 x 70		95,5 - 97,5	65,5 - 67,5	61,5	€ 1.220,00	2
72 x 90		67,5 - 69,5	85,5 - 87,5	62,5	€ 1.205,00	2
90 x 72		85,5 - 87,5	67,5 - 69,5	62,5	€ 1.205,00	2
80 x 100		75,5 - 77,5	95,5 - 97,5	67	€ 1.239,00	2
100 x 80		95,5 - 97,5	75,5 - 77,5	67	€ 1.239,00	2
90 x 120		85,5 - 87,5	115,5 - 117,5	73,5	€ 1.294,00	2
120 x 90		115,5 - 117,5	85,5 - 87,5	73,5	€ 1.294,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino	Incremento listino	Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



K ALP



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	interno/esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo K ALP [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. K ALP 70x90 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia		lato A	lato B		VET TRA	
70 x 70		65,5 - 67,5	65,5 - 67,5		€ 1.296,00	2
80 x 80		75,5 - 77,5	75,5 - 77,5		€ 1.315,00	2
90 x 90		85,5 - 87,5	85,5 - 87,5		€ 1.347,00	2
70 x 90		65,5 - 67,5	85,5 - 87,5		€ 1.315,00	2
90 x 70		85,5 - 87,5	65,5 - 67,5		€ 1.315,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino	Incremento listino	Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



K AMB



Codice articolo K AMB [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. K AMB 70x90 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia		lato A	lato B		VET TRA	
70 x 70		65,5 - 67,5	66,5 - 69	52	€ 1.143,00	2
80 x 80		75,5 - 77,5	76,5 - 79	62	€ 1.159,00	2
90 x 90		85,5 - 87,5	86,5 - 89	72	€ 1.176,00	2
70 x 90		65,5 - 67,5	86,5 - 89	72	€ 1.159,00	2
70 x 100		65,5 - 67,5	96,5 - 99	82	€ 1.172,00	2
70 x 120		65,5 - 67,5	116,5 - 119	102	€ 1.190,00	2
72 x 90		67,5 - 69,5	86,5 - 89	72	€ 1.159,00	2
75 x 90		70,5 - 72,5	86,5 - 89	72	€ 1.159,00	2
80 x 100		75,5 - 77,5	96,5 - 99	82	€ 1.176,00	2
80 x 120		75,5 - 77,5	116,5 - 119	102	€ 1.212,00	2
90 x 120		85,5 - 87,5	116,5 - 119	102	€ 1.235,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino	Incremento listino	Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



K ANB



Codice articolo K ANB [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. K ANB 90x70 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia		lato A	lato B		VET TRA	
70 x 70		66,5 - 69	65,5 - 67,5	52	€ 1.143,00	2
80 x 80		76,5 - 79	75,5 - 77,5	62	€ 1.159,00	2
90 x 90		86,5 - 89	85,5 - 87,5	72	€ 1.176,00	2
90 x 70		86,5 - 89	65,5 - 67,5	72	€ 1.159,00	2
100 x 70		96,5 - 99	65,5 - 67,5	82	€ 1.172,00	2
120 x 70		116,5 - 119	65,5 - 67,5	102	€ 1.190,00	2
90 x 72		86,5 - 89	67,5 - 69,5	72	€ 1.159,00	2
90 x 75		86,5 - 89	70,5 - 72,5	72	€ 1.159,00	2
100 x 80		96,5 - 99	75,5 - 77,5	82	€ 1.176,00	2
120 x 80		116,5 - 119	75,5 - 77,5	102	€ 1.212,00	2
120 x 90		116,5 - 119	85,5 - 87,5	102	€ 1.235,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino	Incremento listino	Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



K AMD



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Es. K AMD 70x90 BRI TRA

[illegible]

La testibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



KANS



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Es. K ANS 90x70 BRI TRA

[illegible]

La tensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



K *AMPD*



Codice articolo K AMPD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. K AMPD 70x90 BRI TRA

[illegible]

*Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239*

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Etoile



Codice articolo K ANPS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. K ANPS 90x70 BRI TRA

[illegible]

*Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239*


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbatura a disegno	preventivo



J AMYD



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo J AMYD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. J AMYD 70x90 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Etoile



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo J ANXS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. J ANXS 90x70 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



K UXD



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 225
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo K UXD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. K UXD 70x90x70 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia		lato A	lato B		VET TRA	
90 x 90 x 90	85 - 87	85,5 - 87,5	57		€ 1.375,00	3
70 x 90 x 70	85 - 87	65,5 - 67,5	57		€ 1.320,00	3
70 x 100 x 70	95 - 97	65,5 - 67,5	57		€ 1.347,00	3
70 x 120 x 70	115 - 117	65,5 - 67,5	57		€ 1.401,00	3
72 x 90 x 72	85 - 87	67,5 - 69,5	57		€ 1.325,00	3
75 x 90 x 75	85 - 87	70,5 - 72,5	57		€ 1.333,00	3
80 x 100 x 80	95 - 97	75,5 - 77,5	57		€ 1.375,00	3
80 x 120 x 80	115 - 117	75,5 - 77,5	57		€ 1.428,00	3
90 x 120 x 90	115 - 117	85,5 - 87,5	57		€ 1.456,00	3

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino	Incremento listino	Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



K UYS



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 225
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo K UYS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. K UYS 70x90x70 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia		lato A	lato B		VET TRA	
90 x 90 x 90	85 - 87	85,5 - 87,5	57		€ 1.375,00	3
70 x 90 x 70	85 - 87	65,5 - 67,5	57		€ 1.320,00	3
70 x 100 x 70	95 - 97	65,5 - 67,5	57		€ 1.347,00	3
70 x 120 x 70	115 - 117	65,5 - 67,5	57		€ 1.401,00	3
72 x 90 x 72	85 - 87	67,5 - 69,5	57		€ 1.325,00	3
75 x 90 x 75	85 - 87	70,5 - 72,5	57		€ 1.333,00	3
80 x 100 x 80	95 - 97	75,5 - 77,5	57		€ 1.375,00	3
80 x 120 x 80	115 - 117	75,5 - 77,5	57		€ 1.428,00	3
90 x 120 x 90	115 - 117	85,5 - 87,5	57		€ 1.456,00	3

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino	Incremento listino	Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



JUB



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	interno/esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 225
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo J UB [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. J UB 70x90x70 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Etoile



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	interno/esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo K PB [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. K PB 90 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura		COL BRI		Nr colli	
rif. piatto doccia		lato A				VET TRA			
65		63 - 67		46		€ 815,00		1	
70		68 - 72		51		€ 815,00		1	
75		73 - 77		56		€ 828,00		1	
80		78 - 82		61		€ 828,00		1	
85		83 - 87		66		€ 845,00		1	
90		88 - 92		71		€ 845,00		1	
95		93 - 97		76		€ 861,00		1	
100		98 - 102		81		€ 861,00		1	
105		103 - 107		86		€ 877,00		1	
110		108 - 112		91		€ 877,00		1	
115		113 - 117		96		€ 895,00		1	
120		118 - 122		101		€ 895,00		1	

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



K PD



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo K PD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. K PD 90 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



K PS



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo K PS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. K PS 90 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbatura a disegno	preventivo


Etoile



K PXD



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo K PXD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. K PXD 90 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbatura a disegno	preventivo


Etoile



K PYS



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo K PYS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. K PYS 90 BRI TRA

[illegible]


Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbatura a disegno	preventivo

J PYD



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo J PYD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. J PYD 90 BRI TRA

[illegible]


Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo

J PXS



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo J PXS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. J PXS 90 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



K PZD



Codice articolo K PZD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. K PZD 140 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia		lato A			VET TRA	
120	120 - 124			57	€ 1.070,00	2
130	130 - 134			57	€ 1.090,00	2
140	140 - 144			57	€ 1.111,00	2
150	150 - 154			57	€ 1.152,00	2
160	160 - 164			57	€ 1.193,00	2
170	170 - 174			57	€ 1.234,00	2
180	180 - 184			57	€ 1.276,00	2
190	190 - 194			57	€ 1.317,00	2
200	200 - 204			57	€ 1.358,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino	Incremento listino	Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo



K PZS



Codice articolo K PZS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. K PZS 140 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia		lato A			VET TRA	
120	120 - 124			57	€ 1.070,00	2
130	130 - 134			57	€ 1.090,00	2
140	140 - 144			57	€ 1.111,00	2
150	150 - 154			57	€ 1.152,00	2
160	160 - 164			57	€ 1.193,00	2
170	170 - 174			57	€ 1.234,00	2
180	180 - 184			57	€ 1.276,00	2
190	190 - 194			57	€ 1.317,00	2
200	200 - 204			57	€ 1.358,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino	Incremento listino	Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	8%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	12%
		sabbiatura a disegno	preventivo




A modern, minimalist shower enclosure with a glass door and a fixed glass panel, featuring a large square showerhead and a handheld shower wand.

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

164

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

165



Etoile Open

Box doccia anta fissa Walk-In

Spessore vetro 6 mm

Categoria ★★


Etoile Open



K AM



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	/
Chiusura magnetica	/
Reversibilità	no
Sormonto vetri	/
Grandezza imballo come grandezza cabina	si
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo K AM [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. K AM 100x90 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	200%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	10%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	15%
		sabbiatura a disegno	preventivo


Etoile Open



KAN



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	/
Chiusura magnetica	/
Reversibilità	no
Sormonto vetri	/
Grandezza imballo come grandezza cabina	si
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo K AN [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. K AN 90x100 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	200%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	10%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	15%
		sabbiatura a disegno	preventivo


Etoile Open



K AMX



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	/
Chiusura magnetica	/
Reversibilità	no
Sormonto vetri	/
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo K AMX [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. K AMX 70x100 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	200%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	10%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	15%
		sabbiatura a disegno	preventivo


Etoile Open



K ANY



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	/
Chiusura magnetica	/
Reversibilità	no
Sormonto vetri	/
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo K ANY [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. K ANY 100x70 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	200%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	10%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	15%
		sabbatura a disegno	preventivo


Etoile Open



K ANX



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	/
Chiusura magnetica	/
Reversibilità	no
Sormonto vetri	/
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo K ANX [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. K ANX 100x70 BRI TRA

[illegible]

Le tensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	200%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	10%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiario	15%
		sabbiatura a disegno	preventivo


Etoile Open



K AMY



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	/
Chiusura magnetica	/
Reversibilità	no
Sormonto vetri	/
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo K AMY [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. K AMY 70X100 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	200%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	10%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiari	15%
		sabbiatura a disegno	preventivo


Etoile Open



K U Y



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	/
Chiusura magnetica	/
Reversibilità	no
Sormonto vetri	/
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo K UY [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. K UY 80x120x80 BRI TRA

[illegible]

*Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239*

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	200%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	10%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	15%
		sabbiatura a disegno	preventivo


Etoile Open



K U X



Caratteristiche	
Altezza cabina	190 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	/
Chiusura magnetica	/
Reversibilità	no
Sormonto vetri	/
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo K UX [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. K UX 80x120x80 BRI TRA

[illegible]

*Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239*


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	200%
altezza 2m	10%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	10%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	15%
		sabbiatura a disegno	preventivo



W ALS



Caratteristiche	
Altezza cabina	192,5 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	25 mm
Compensazione fuori squadra	25 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	si
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo W ALS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. W ALS 90x90 BRI TRA

Dimensioni nominali	Estensibilità		Apertura		COL BRI	Nr colli
	rif. piatto doccia	lato A	lato B		VET TRA	
70 x 70		66 - 68,5	66 - 68,5	36,5	€ 840,00	2
80 x 80		76 - 78,5	76 - 78,5	43,5	€ 873,00	2
90 x 90		86 - 88,5	86 - 88,5	50,5	€ 906,00	2
70 x 90		66 - 68,5	86 - 88,5	44	€ 873,00	2
90 x 70		86 - 88,5	66 - 68,5	44	€ 873,00	2
70 x 100		66 - 68,5	96 - 98,5	44	€ 889,00	2
100 x 70		96 - 98,5	66 - 68,5	44	€ 889,00	2
72 x 90		68 - 70,5	86 - 88,5	45,5	€ 873,00	2
90 x 72		86 - 88,5	68 - 70,5	45,5	€ 873,00	2
80 x 100		76 - 78,5	96 - 98,5	47	€ 906,00	2
100 x 80		96 - 98,5	76 - 78,5	47	€ 906,00	2
80 x 120		76 - 78,5	116 - 118,5	47	€ 927,00	2
120 x 80		116 - 118,5	76 - 78,5	47	€ 927,00	2
90 x 120		86 - 88,5	116 - 118,5	50,5	€ 955,00	2
120 x 90		116 - 118,5	86 - 88,5	50,5	€ 955,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	10%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	preventivo
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	30%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	30%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo



W AMNS2



Caratteristiche	
Altezza cabina	192,5 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	25 mm
Compensazione fuori squadra	25 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	si
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo W AMNS2 [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. W AMNS2 80x120 BRI TRA

Dimensioni nominali	Estensibilità		Apertura		COL BRI	Nr colli
	rif. piatto doccia	lato A	lato B		VET TRA	
70 x 120		66 - 68,5	116,5 - 121,5	46	€ 955,00	3
70 x 140		66 - 68,5	136,5 - 141,5	56	€ 987,00	3
80 x 120		76 - 78,5	116,5 - 121,5	46	€ 966,00	3
90 x 120		86 - 88,5	116,5 - 121,5	46	€ 976,00	3

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	10%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	preventivo
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	30%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	30%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo

[illegible][illegible]

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	10%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	preventivo
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	30%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	30%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo

[illegible]


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	10%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	preventivo
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	30%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	30%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo



W UYSD



Caratteristiche	
Altezza cabina	192,5 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	25 mm
Compensazione fuori squadra	25 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 225
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo W UYSD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. W UYSD 80X120X80 BRI TRA

[illegible]

*Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239*


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	10%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	preventivo
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	30%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	30%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Vanilla



Caratteristiche	
Altezza cabina	192,5 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	25 mm
Compensazione fuori squadra	25 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 225
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo W UXSS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. W UXSS 80X120X80 BRI TRA

[illegible]

*Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239*

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	10%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	preventivo
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	30%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	30%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo



W ULSD



Codice articolo W ULSD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. W ULSD 80X120X80 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	10%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	preventivo
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	30%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	30%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Vanilla



Codice articolo W ULSS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. W ULSS 80X120X80 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	10%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	preventivo
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	30%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	30%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo

Vanilla



W PSD

Caratteristiche	
Altezza cabina	192,5 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	25 mm
Compensazione fuori squadra	25 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	si
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	si
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60

Codice articolo W PSD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. W PSD 150 BRI TRA

Dimensioni nominali	Estensibilità		Apertura		COL BRI	Nr colli
	rif. piatto doccia	lato A	lato B		VET TRA	
100		95 - 100			€ 674,00	1
110		105 - 110			€ 691,00	2
120		115 - 120			€ 702,00	2
130		125 - 130			€ 724,00	2
140		135 - 140			€ 746,00	2
150		145 - 150			€ 779,00	2
160		155 - 160			€ 817,00	2
170		165 - 170			€ 862,00	2
180		175 - 180			€ 917,00	2
190		185 - 190			€ 983,00	2
200		195 - 200			€ 1.066,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	10%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	preventivo
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	30%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	30%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Vanilla

W PSS

Caratteristiche	
Altezza cabina	192,5 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	25 mm
Compensazione fuori squadra	25 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	si
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	si
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60

Codice articolo W PSS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. W PSS 150 BRI TRA

Dimensioni nominali	Estensibilità		Apertura		COL BRI	Nr colli
	rif. piatto doccia	lato A	lato B		VET TRA	
100		95 - 100			€ 674,00	1
110		105 - 110			€ 691,00	2
120		115 - 120			€ 702,00	2
130		125 - 130			€ 724,00	2
140		135 - 140			€ 746,00	2
150		145 - 150			€ 779,00	2
160		155 - 160			€ 817,00	2
170		165 - 170			€ 862,00	2
180		175 - 180			€ 917,00	2
190		185 - 190			€ 983,00	2
200		195 - 200			€ 1.066,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	10%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	preventivo
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	30%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	30%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo



W PS2



Caratteristiche	
Altezza cabina	192,5 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	25 mm
Compensazione fuori squadra	25 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	si
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	si
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60




Codice articolo W PS2 [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. W PS2 150 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura		COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia		lato A	lato B			VET TRA	
110		105 - 110		41		€ 800,00	2
120		115 - 120		46		€ 813,00	2
130		125 - 130		51		€ 829,00	2
140		135 - 140		56		€ 856,00	2
150		145 - 150		61		€ 889,00	2
160		155 - 160		66		€ 927,00	2
170		165 - 170		71		€ 972,00	2
180		175 - 180		76		€ 1.021,00	2
190		185 - 190		81		€ 1.082,00	2
200		195 - 200		86		€ 1.154,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	10%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	preventivo
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	30%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	30%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Vogue

Box doccia scorrevole

Spessore vetro 6 mm

Categoria ★★



V ALR



Codice articolo V ALR [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. V ALR 90x90 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia		lato A	lato B		VET TRA	
70 x 70		66 - 68,5	66 - 68,5	36,5	€ 840,00	2
80 x 80		76 - 78,5	76 - 78,5	43,5	€ 873,00	2
90 x 90		86 - 88,5	86 - 88,5	50,5	€ 906,00	2
70 x 90		66 - 68,5	86 - 88,5	44	€ 873,00	2
70 x 100		66 - 68,5	96 - 98,5	44	€ 889,00	2
72 x 90		68 - 70,5	86 - 88,5	45,5	€ 873,00	2
80 x 100		76 - 78,5	96 - 98,5	47	€ 906,00	2
80 x 120		76 - 78,5	116 - 118,5	47	€ 927,00	2
90 x 120		86 - 88,5	116 - 118,5	50,5	€ 955,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino	Incremento listino	Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	10%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	preventivo
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	30%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	30%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo



V AB



Codice articolo V AB [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. V AB 90x90 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia		lato A	lato B		VET TRA	
70 x 70		66 - 68,5	66,5 - 71,5	43	€ 881,00	2
80 x 80		76 - 78,5	76,5 - 81,5	53	€ 898,00	2
90 x 90		86 - 88,5	86,5 - 91,5	63	€ 922,00	2
70 x 90		66 - 68,5	86,5 - 91,5	43	€ 898,00	2
70 x 100		66 - 68,5	96,5 - 101,5	43	€ 909,00	2
72 x 90		68 - 70,5	86,5 - 91,5	45	€ 898,00	2
75 x 90		71 - 73,5	86,5 - 91,5	48	€ 904,00	2
80 x 100		76 - 78,5	96,5 - 101,5	53	€ 922,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino	Incremento listino	Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	10%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	preventivo
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	30%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	30%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo



V APV



Caratteristiche	
Altezza cabina	195 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	25 mm
Compensazione fuori squadra	25 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	si
Reversibilità	si
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo V APV [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. V APV 80x80 BRI TRA

Dimensioni nominali	Estensibilità		Apertura		COL BRI	Nr colli
	rif. piatto doccia	lato A	lato B		VET TRA	
70 x 70		66 - 68,5	66,5 - 71,5	46	€ 819,00	2
80 x 80		76 - 78,5	76,5 - 81,5	51	€ 837,00	2
90 x 90		86 - 88,5	86,5 - 91,5	61	€ 861,00	2
70 x 90		66 - 68,5	86,5 - 91,5	61	€ 837,00	2
72 x 90		68 - 70,5	86,5 - 91,5	61	€ 837,00	2
75 x 90		71 - 73,5	86,5 - 91,5	61	€ 847,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	10%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	preventivo
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	30%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	30%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo



V AMNR



Caratteristiche	
Altezza cabina	195 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	25 mm
Compensazione fuori squadra	25 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	si
Reversibilità	si
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo V AMNR [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. V AMNR 80x120 BRI TRA

Dimensioni nominali	Estensibilità		Apertura		COL BRI	Nr colli
	rif. piatto doccia	lato A	lato B		VET TRA	
70 x 100		66 - 68,5	96 - 101	38,5	€ 856,00	2
70 x 120		66 - 68,5	116 - 121	48,5	€ 878,00	3
70 x 140		66 - 68,5	136 - 141	58,5	€ 905,00	3
80 x 100		76 - 78,5	96 - 101	38,5	€ 867,00	2
80 x 120		76 - 78,5	116 - 121	48,5	€ 889,00	3
90 x 120		86 - 88,5	116 - 121	48,5	€ 905,00	3

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	10%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	preventivo
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	30%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	30%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo



V AMNS2R



Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

196

V USSR



Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


197



VUL



Caratteristiche	
Altezza cabina	195 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	25 mm
Compensazione fuori squadra	25 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	si
Reversibilità	si
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 225
Kit Trattamento anticalcare	€ 60

[illegible]

Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	10%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	preventivo
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	30%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	30%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo



VUB



Caratteristiche	
Altezza cabina	195 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	25 mm
Compensazione fuori squadra	25 mm
Verso apertura	interno/esterno
Chiusura magnetica	sì
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 225
Kit Trattamento anticalcare	€ 60

[illegible]

Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	10%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	preventivo
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	30%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	30%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo



V PB



Caratteristiche	
Altezza cabina	195 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	25 mm
Compensazione fuori squadra	25 mm
Verso apertura	interno/esterno
Chiusura magnetica	si
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	si
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo V PB [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. V PB 90 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia		lato A			VET TRA	
60		55 - 60		43	€ 717,00	1
65		60 - 65		48	€ 717,00	1
70		65 - 70		53	€ 724,00	1
75		70 - 75		58	€ 724,00	1
80		75 - 80		63	€ 731,00	1
85		80 - 85		68	€ 731,00	1
90		85 - 90		73	€ 742,00	1
95		90 - 95		78	€ 742,00	1
100		95 - 100		83	€ 753,00	1
105		100 - 105		88	€ 764,00	1
110		105 - 110		93	€ 775,00	1
115		110 - 115		98	€ 786,00	1
120		115 - 120		103	€ 798,00	1

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino	Incremento listino	Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	10%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	preventivo
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	30%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	30%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo



V PV



Caratteristiche	
Altezza cabina	195 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	25 mm
Compensazione fuori squadra	25 mm
Verso apertura	esterno
Chiusura magnetica	si
Reversibilità	si
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	si
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo V PV [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. V PV 90 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia		lato A			VET TRA	
65		60 - 65		41	€ 662,00	1
70		65 - 70		46	€ 662,00	1
75		70 - 75		46	€ 673,00	1
80		75 - 80		51	€ 673,00	1
85		80 - 85		56	€ 686,00	1
90		85 - 90		61	€ 686,00	1

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino	Incremento listino	Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	10%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	preventivo
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	30%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	30%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo



V PSR



Caratteristiche	
Altezza cabina	195 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	25 mm
Compensazione fuori squadra	25 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	si
Reversibilità	si
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	si
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo V PSR [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. V PSR 150 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia	lato A				VET TRA	
100	95 - 100			38,5	€ 674,00	1
110	105 - 110			43,5	€ 691,00	2
120	115 - 120			48,5	€ 702,00	2
130	125 - 130			53,5	€ 724,00	2
140	135 - 140			58,5	€ 746,00	2
150	145 - 150			63,5	€ 779,00	2
160	155 - 160			68,5	€ 817,00	2
170	165 - 170			73,5	€ 862,00	2
180	175 - 180			78,5	€ 917,00	2
190	185 - 190			83,5	€ 674,00	2
200	195 - 200			88,5	€ 1.066,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino	Incremento listino	Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	preventivo
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	30%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	30%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo



V PS2R



Caratteristiche	
Altezza cabina	195 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	25 mm
Compensazione fuori squadra	25 mm
Verso apertura	interno
Chiusura magnetica	si
Reversibilità	no
Sormonto vetri	no
Grandezza imballo come grandezza cabina	si
Trattamento Clean Solution	€ 150
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo V PS2R [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. V PS2R 150 BRI TRA

Dimensioni nominali		Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia	lato A				VET TRA	
110	105 - 110			41	€ 800,00	2
120	115 - 120			46	€ 813,00	2
130	125 - 130			51	€ 829,00	2
140	135 - 140			56	€ 856,00	2
150	145 - 150			61	€ 889,00	2
160	155 - 160			66	€ 927,00	2
170	165 - 170			71	€ 972,00	2
180	175 - 180			76	€ 1.021,00	2
190	185 - 190			81	€ 1.082,00	2
200	195 - 200			86	€ 1.154,00	2

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239


Personalizzazioni	Incremento listino	Incremento listino	Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	preventivo
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	30%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	30%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo



E V1



Caratteristiche	
Altezza cabina	140 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	interno/esterno
Chiusura magnetica	/
Reversibilità con vetro trasparente	si
Sormonto vetri	/
Grandezza imballo come grandezza cabina	si
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo E V1 [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. E V1 85 BRI TRA

Dimensioni nominali	Estensibilità		Apertura	COL BRI	Nr colli
rif. piatto doccia	lato A			VET TRA	
85	83 - 85			€ 478,00	1


Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99. Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo

Etoile Sopravasca

 E_{V2DD} 

Caratteristiche	
Altezza cabina	140 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	interno/esterno
Chiusura magnetica	/
Reversibilità	no
Sormonto vetri	/
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo E V2DD [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. E V2DD 125 BRI TRA

[illegible]

*Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239*

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo


Etoile Sopravasca



E V2SS



Caratteristiche	
Altezza cabina	140 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	interno/esterno
Chiusura magnetica	/
Reversibilità	no
Sormonto vetri	/
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo E V2SS [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. E V2SS 125 BRI TRA

[illegible]

Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo


Etoile Sopravasca



E V2D



Caratteristiche	
Altezza cabina	140 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	interno/esterno
Chiusura magnetica	/
Reversibilità	no
Sormonto vetri	/
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60



Codice articolo E V2D [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. E V2D 130 BRI TRA

[illegible]

*Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239*

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo


Etoile Sopravasca



E V2S



Caratteristiche	
Altezza cabina	140 cm
Spessore vetro	6 mm
Estensibilità per lato	20 mm
Compensazione fuori squadra	20 mm
Verso apertura	interno/esterno
Chiusura magnetica	/
Reversibilità	no
Sormonto vetri	/
Grandezza imballo come grandezza cabina	no
Trattamento Clean Solution	€ 75
Kit Trattamento anticalcare	€ 60




Codice articolo E V2S [Dimensioni nominali] [COL] [VET]
Es. E V2S 130 BRI TRA

[illegible]

*Le estensibilità delle cabine doccia sono impostate perché le stesse rimangano al centro del bordo piatto di 5cm. Si considera il piatto doccia incassato di 1cm cioè un piatto 80x100 dopo la posa delle piastrelle rimane visibile per 79x99.
Per condizioni diverse compilare scheda rilievo misure - pag. 228-239*

Personalizzazioni	Incremento listino		Incremento listino
Dimensioni / forma		Finitura Metallo	
lato A / lato B fuori standard	0%	acciaio spazzolato - oro - bronzo	non disponibile
altezza 2m	20%	Vetro	
altezza fuori standard	20%	acidato - fumè	12%
adattamento a muretti / vetro sagomato ecc.	20%	extrachiaro	18%
		sabbiatura a disegno	preventivo



Formula Piatti Doccia

Piatti doccia
Legno essenza Teak - Wengè
Vasca acciaio
Categoria ★★★★★


Piatti Doccia Formula



F0



Posizionamento




Codice articolo F0 [Posizionamento] [Dim1 x Dim2] [Finitura] [Essenza]
Es. F0 A-SX 80x120 LUC TEK


Finitura	ACC - acciaio scoth brite / LUC - acciaio lucido				
Essenza	TEK - teak				
	Dim 2				
Dim 1	fino 80	da 81 a 100	da 101 a 130	da 131 a 180	da 181 a 220
da 70 a 80	€ 1.515,00	€ 1.657,00	€ 1.807,00	€ 2.150,00	€ 2.475,00
da 81 a 90		€ 1.844,00	€ 1.988,00	€ 2.338,00	€ 2.775,00
Finitura	ACC - acciaio scoth brite / LUC - acciaio lucido				
Essenza	WEN - wenge				
	Dim 2				
Dim 1	fino 80	da 81 a 100	da 101 a 130	da 131 a 180	da 181 a 220
da 70 a 80	€ 1.640,00	€ 1.782,00	€ 1.932,00	€ 2.275,00	€ 2.600,00
da 81 a 90		€ 1.969,00	€ 2.113,00	€ 2.463,00	€ 2.900,00



F2



Posizionamento




Codice articolo F0 [Posizionamento] [Dim1 x Dim2] [Finitura] [Essenza]
Es. F2 L 80x120 LUC TEK

Finitura	ACC - acciaio scoth brite / LUC - acciaio lucido				
Essenza	TEK - teak				
	Dim 2				
Dim 1	fino 80	da 81 a 100	da 101 a 130	da 131 a 180	da 181 a 220
da 70 a 80	€ 1.713,00	€ 1.850,00	€ 2.013,00	€ 2.350,00	€ 2.738,00
da 81 a 90		€ 2.025,00	€ 2.150,00	€ 2.563,00	€ 2.975,00
Finitura	ACC - acciaio scoth brite / LUC - acciaio lucido				
Essenza	WEN - wenge				
	Dim 2				
Dim 1	fino 80	da 81 a 100	da 101 a 130	da 131 a 180	da 181 a 220
da 70 a 80	€ 1.838,00	€ 1.975,00	€ 2.138,00	€ 2.475,00	€ 2.863,00
da 81 a 90		€ 2.150,00	€ 2.275,00	€ 2.688,00	€ 3.100,00

Piatti Doccia Formula



F4



Posizionamento



A	A-DX	A-SX	L	N	I

Codice articolo F0 [Posizionamento] [Dim1 x Dim2] [Finitura] [Essenza]
Es. F4 A-DX 80x120 LUC TEK

Finitura	ACC - acciaio scoth brite / LUC - acciaio lucido				
Essenza	TEK - teak				
	Dim 2				
Dim 1	fino 80	da 81 a 100	da 101 a 130	da 131 a 180	da 181 a 220
da 70 a 80	€ 1.888,00	€ 2.013,00	€ 2.225,00	€ 2.575,00	€ 2.988,00
da 81 a 90		€ 2.213,00	€ 2.413,00	€ 2.775,00	€ 3.238,00
Finitura	ACC - acciaio scoth brite / LUC - acciaio lucido				
Essenza	WEN - wenge				
	Dim 2				
Dim 1	fino 80	da 81 a 100	da 101 a 130	da 131 a 180	da 181 a 220
da 70 a 80	€ 2.013,00	€ 2.138,00	€ 2.350,00	€ 2.700,00	€ 3.113,00
da 81 a 90		€ 2.338,00	€ 2.538,00	€ 2.900,00	€ 3.363,00



F6



Posizionamento

A	A-DX	A-SX	L	N	I


Codice articolo F0 [Posizionamento] [Dim1 x Dim2] [Finitura] [Essenza]
Es. F6 N 80x120 LUC TEK

Finitura	ACC - acciaio scoth brite / LUC - acciaio lucido				
Essenza	TEK - teak				
	Dim 2				
Dim 1	fino 80	da 81 a 100	da 101 a 130	da 131 a 180	da 181 a 220
da 70 a 80	€ 2.119,00	€ 2.263,00	€ 2.563,00	€ 2.888,00	€ 3.388,00
da 81 a 90	€	€ 2.488,00	€ 2.688,00	€ 3.075,00	€ 3.650,00
Finitura	ACC - acciaio scoth brite / LUC - acciaio lucido				
Essenza	WEN - wenge				
	Dim 2				
Dim 1	fino 80	da 81 a 100	da 101 a 130	da 131 a 180	da 181 a 220
da 70 a 80	€ 2.244,00	€ 2.388,00	€ 2.688,00	€ 3.013,00	€ 3.513,00
da 81 a 90		€ 2.613,00	€ 2.813,00	€ 3.200,00	€ 3.775,00


Piatti Doccia Formula



F14



Posizionamento



Codice articolo F0 [Posizionamento] [Dim1 x Dim2] [Finitura] [Essenza]
Es. F4 A-DX 80x120 LUC TEK

Finitura	ACC - acciaio scoth brite / LUC - acciaio lucido				
Essenza	TEK - teak				
	Dim 2				
Dim 1	fino 80	da 81 a 100	da 101 a 130	da 131 a 180	da 181 a 220
da 70 a 80	€ 2.188,00	€ 2.313,00	€ 2.613,00	€ 2.963,00	€ 3.438,00
da 81 a 90	€	€ 2.513,00	€ 2.813,00	€ 3.163,00	€ 3.738,00
Finitura	ACC - acciaio scoth brite / LUC - acciaio lucido				
Essenza	WEN - wenge				
	Dim 2				
Dim 1	fino 80	da 81 a 100	da 101 a 130	da 131 a 180	da 181 a 220
da 70 a 80	€ 2.313,00	€ 2.438,00	€ 2.738,00	€ 3.088,00	€ 3.563,00
da 81 a 90		€ 2.638,00	€ 2.938,00	€ 3.288,00	€ 3.863,00


Piatti Doccia Formula



F6S



Posizionamento




Codice articolo F0 [Posizionamento] [Dim1 x Dim2] [Finitura] [Essenza]
Es. F6S I 80x120 LUC TEK

Finitura	ACC - acciaio scoth brite / LUC - acciaio lucido				
Essenza	TEK - teak				
	Dim 2				
Dim 1	fino 80	da 81 a 100	da 101 a 130	da 131 a 180	da 181 a 220
da 70 a 80	€ 1.700,00	€ 1.813,00	€ 2.000,00	€ 2.363,00	€ 2.650,00
da 81 a 90	€	€ 1.938,00	€ 2.188,00	€ 2.575,00	€ 2.888,00
Finitura	ACC - acciaio scoth brite / LUC - acciaio lucido				
Essenza	WEN - wenge				
	Dim 2				
Dim 1	fino 80	da 81 a 100	da 101 a 130	da 131 a 180	da 181 a 220
da 70 a 80	€ 1.825,00	€ 1.938,00	€ 2.125,00	€ 2.488,00	€ 2.775,00
da 81 a 90	€	€ 2.063,00	€ 2.313,00	€ 2.700,00	€ 3.013,00


Piatti Doccia Formula



T6



Posizionamento




Codice articolo F0 [Posizionamento] [Dim1 x Dim2] [Finitura] [Essenza]
Es. T6 A-SX 80x120 LUC TEK

Finitura	ACC - acciaio scoth brite / LUC - acciaio lucido				
Essenza	TEK - teak				
	Dim 2				
Dim 1	fino 80	da 81 a 100	da 101 a 130	da 131 a 180	da 181 a 220
da 70 a 80	€ 2.638,00	€ 3.063,00	€ 3.350,00	€ 3.688,00	€ 4.438,00
da 81 a 90	€	€ 3.225,00	€ 3.488,00	€ 3.863,00	€ 4.688,00
Finitura	ACC - acciaio scoth brite / LUC - acciaio lucido				
Essenza	WEN - wenge				
	Dim 2				
Dim 1	fino 80	da 81 a 100	da 101 a 130	da 131 a 180	da 181 a 220
da 70 a 80	€ 2.763,00	€ 3.188,00	€ 3.475,00	€ 3.813,00	€ 4.563,00
da 81 a 90	€	€ 3.350,00	€ 3.613,00	€ 3.988,00	€ 4.813,00




Piatti Doccia Formula

T14




Posizionamento




Codice articolo F0 [Posizionamento] [Dim1 x Dim2] [Finitura] [Essenza]
Es. T14 L 80x120 LUC TEK

Finitura	ACC - acciaio scoth brite / LUC - acciaio lucido				
Essenza	TEK - teak				
	Dim 2				
Dim 1	fino 80	da 81 a 100	da 101 a 130	da 131 a 180	da 181 a 220
da 70 a 80	€ 3.325,00	€ 3.813,00	€ 4.163,00	€ 4.563,00	€ 5.375,00
da 81 a 90		€ 4.000,00	€ 4.325,00	€ 4.763,00	€ 5.650,00
Finitura	ACC - acciaio scoth brite / LUC - acciaio lucido				
Essenza	WEN - wenge				
	Dim 2				
Dim 1	fino 80	da 81 a 100	da 101 a 130	da 131 a 180	da 181 a 220
da 70 a 80	€ 3.450,00	€ 3.938,00	€ 4.288,00	€ 4.688,00	€ 5.500,00
da 81 a 90	€	€ 4.125,00	€ 4.450,00	€ 4.888,00	€ 5.775,00


Con piatto doccia




Modello 2016-A1




Modello 2016-A2



Modello 2016-A3




Modello 2016-A4




Modello 2016-A5


Filo pavimento



Modello 2016-B1




Modello 2016-B2




Modello 2016-B3


Anomale




Modello 2016-C1A




Modello 2016-C1B




Modello 2016-C2A




Modello 2016-C2B




Modello 2016-C3A




Modello 2016-C3B




Modello 2016-C4A




Modello 2016-C4B




Modello 2016-23A



Modello 2016-23B




Modello 2016-25A



Modello 2016-25B



Modello 2016-31A




Modello 2016-31B

Operatore: _____ Data: _____

Cliente: _____ Email: _____ Tel: _____

Ordine ☐ Preventivo ☐

Modello Cabina Doccia: _____ COL: _____ VET: _____ (es. PP AMYD DOR ACI)

Trattamento anticalcare ☐


B1= _____ mm

L1= _____ mm

L2= _____ mm

L3= _____ mm

Note:


Firma

Operatore: _____ Data: _____

Cliente: _____ Email: _____ Tel: _____

Ordine ☐ Preventivo ☐

Modello Cabina Doccia: _____ COL: _____ VET: _____ (es. PP AMYD DOR ACI)

Trattamento anticalcare ☐


B1= _____ mm

B2= _____ mm

LA= _____ mm

LU= _____ mm

Note:

Firma


Operatore: _____ Data: _____

Cliente: _____ Email: _____ Tel: _____

Ordine ☐ **Preventivo** ☐

Modello Cabina Doccia: _____ COL: _____ VET: _____ (es. PP AMYD DOR ACI)

Trattamento anticalcare ☐



B1= _____ mm
B2= _____ mm
B3= _____ mm
LA1= _____ mm
LA2= _____ mm
LU= _____ mm

Note:

Firma


Operatore: _____ Data: _____

Cliente: _____ Email: _____ Tel: _____

Ordine ☐ **Preventivo** ☐

Modello Cabina Doccia: _____ COL: _____ VET: _____ (es. PP AMYD DOR ACI)

Trattamento anticalcare ☐



LA= _____ mm
LU= _____ mm
B1= _____ mm
B2= _____ mm
R= _____ mm
D= _____ mm

Note:

Firma


Operatore: _____ Data: _____

Cliente: _____ Email: _____ Tel: _____

Ordine ☐ **Preventivo** ☐

Modello Cabina Doccia: _____ COL: _____ VET: _____ (es. PP AMYD DOR ACI)

Trattamento anticalcare ☐



LA= _____ mm
LU= _____ mm
DA= _____ mm
DT= _____ mm
DU= _____ mm
B1= _____ mm
B2= _____ mm
B3= _____ mm

Note:

Firma


Operatore: _____ Data: _____

Cliente: _____ Email: _____ Tel: _____

Ordine ☐ **Preventivo** ☐

Modello Cabina Doccia: _____ COL: _____ VET: _____ (es. PP AMYD DOR ACI)

Trattamento anticalcare ☐



L1= _____ mm
L2= _____ mm
L3= _____ mm

Note:


Firma

Operatore: _____ Data: _____
Cliente: _____ Email: _____ Tel: _____

Ordine ☐ Preventivo ☐

Modello Cabina Doccia: _____ COL: _____ VET: _____ (es. PP AMYD DOR ACI)

Trattamento anticalcare ☐



D1= _____ mm
D2= _____ mm
LA= _____ mm
LU= _____ mm

Note: _____


Firma _____

Operatore: _____ Data: _____
Cliente: _____ Email: _____ Tel: _____

Ordine ☐ Preventivo ☐

Modello Cabina Doccia: _____ COL: _____ VET: _____ (es. PP AMYD DOR ACI)

Trattamento anticalcare ☐



D1= _____ mm
D2= _____ mm
LA1= _____ mm
LA2= _____ mm
LU= _____ mm

Note: _____


Firma _____

Operatore: _____ Data: _____
Cliente: _____ Email: _____ Tel: _____

Ordine ☐ Preventivo ☐

Modello Cabina Doccia: _____ COL: _____ VET: _____ (es. PP AMYD DOR ACI)

Trattamento anticalcare ☐



H= _____ mm
LA= _____ mm
LB= _____ mm
B1= _____ mm
B2= _____ mm
B3= _____ mm

Note: _____


Firma _____

Operatore: _____ Data: _____
Cliente: _____ Email: _____ Tel: _____

Ordine ☐ Preventivo ☐

Modello Cabina Doccia: _____ COL: _____ VET: _____ (es. PP AMYD DOR ACI)

Trattamento anticalcare ☐



D1= _____ mm
D2= _____ mm
LA1= _____ mm
LA2= _____ mm
LU= _____ mm

Note: _____


Firma _____

Operatore: _____ Data: _____
Cliente: _____ Email: _____ Tel: _____

Ordine ☐ **Preventivo** ☐

Modello Cabina Doccia: _____ COL: _____ VET: _____ (es. PP AMYD DOR ACI)

Trattamento anticalcare ☐



H= _____ mm
LA= _____ mm
LB= _____ mm
B1= _____ mm
B2= _____ mm
B3= _____ mm

Note: _____


Firma _____

Operatore: _____ Data: _____
Cliente: _____ Email: _____ Tel: _____

Ordine ☐ **Preventivo** ☐

Modello Cabina Doccia: _____ COL: _____ VET: _____ (es. PP AMYD DOR ACI)

Trattamento anticalcare ☐



H= _____ mm
LA= _____ mm
LB= _____ mm
B1= _____ mm
B2= _____ mm
B3= _____ mm

Note: _____


Firma _____

Operatore: _____ Data: _____
Cliente: _____ Email: _____ Tel: _____

Ordine ☐ **Preventivo** ☐

Modello Cabina Doccia: _____ COL: _____ VET: _____ (es. PP AMYD DOR ACI)

Trattamento anticalcare ☐



H= _____ mm
LA= _____ mm
LB= _____ mm
B1= _____ mm
B2= _____ mm
B3= _____ mm
D= _____ mm

Note: _____


Firma _____

Operatore: _____ Data: _____
Cliente: _____ Email: _____ Tel: _____

Ordine ☐ **Preventivo** ☐

Modello Cabina Doccia: _____ COL: _____ VET: _____ (es. PP AMYD DOR ACI)

Trattamento anticalcare ☐



H= _____ mm
LA= _____ mm
LB= _____ mm
B1= _____ mm
B2= _____ mm
B3= _____ mm
D= _____ mm

Note: _____


Firma _____

Operatore: _____ Data: _____
Cliente: _____ Email: _____ Tel: _____

Ordine ☐ Preventivo ☐

Modello Cabina Doccia: _____ COL: _____ VET: _____ (es. PP AMYD DOR ACI)

Trattamento anticalcare ☐



H= _____ mm
LA= _____ mm
LB= _____ mm
B1= _____ mm
B2= _____ mm
B3= _____ mm
B4= _____ mm
D= _____ mm

Note: _____


Firma _____

Operatore: _____ Data: _____
Cliente: _____ Email: _____ Tel: _____

Ordine ☐ Preventivo ☐

Modello Cabina Doccia: _____ COL: _____ VET: _____ (es. PP AMYD DOR ACI)

Trattamento anticalcare ☐



H= _____ mm
LA= _____ mm
LB= _____ mm
B1= _____ mm
B2= _____ mm
B3= _____ mm
B4= _____ mm
D= _____ mm

Note: _____


Firma _____

Operatore: _____ Data: _____
Cliente: _____ Email: _____ Tel: _____

Ordine ☐ Preventivo ☐

Modello Cabina Doccia: _____ COL: _____ VET: _____ (es. PP AMYD DOR ACI)

Trattamento anticalcare ☐



H= _____ mm
LA= _____ mm
LB= _____ mm
D1= _____ mm
D2= _____ mm
B= _____ mm
B1= _____ mm
B2= _____ mm
A= _____ mm

Note: _____


Firma _____

Operatore: _____ Data: _____
Cliente: _____ Email: _____ Tel: _____

Ordine ☐ Preventivo ☐

Modello Cabina Doccia: _____ COL: _____ VET: _____ (es. PP AMYD DOR ACI)

Trattamento anticalcare ☐



H= _____ mm
LA= _____ mm
LB= _____ mm
D1= _____ mm
D2= _____ mm
B= _____ mm
B1= _____ mm
B2= _____ mm
A= _____ mm

Note: _____


Firma _____

Operatore: _____ Data: _____
Cliente: _____ Email: _____ Tel: _____

Ordine ☐ Preventivo ☐

Modello Cabina Doccia: _____ COL: _____ VET: _____ (es. PP AMYD DOR ACI)

Trattamento anticalcare ☐



LA= _____ mm
LB= _____ mm
D= _____ mm
B= _____ mm
B1= _____ mm
B2= _____ mm
A= _____ mm

Note:


Firma

Operatore: _____ Data: _____
Cliente: _____ Email: _____ Tel: _____

Ordine ☐ Preventivo ☐

Modello Cabina Doccia: _____ COL: _____ VET: _____ (es. PP AMYD DOR ACI)

Trattamento anticalcare ☐



LA= _____ mm
LB= _____ mm
D= _____ mm
B= _____ mm
B1= _____ mm
B2= _____ mm
A= _____ mm

Note:


Firma

Operatore: _____ Data: _____
Cliente: _____ Email: _____ Tel: _____

Ordine ☐ Preventivo ☐

Modello Cabina Doccia: _____ COL: _____ VET: _____ (es. PP AMYD DOR ACI)

Trattamento anticalcare ☐



LA1= _____ mm
LA2= _____ mm
LU1= _____ mm
LU2= _____ mm
A= _____ mm
B= _____ mm

Note:


Firma

Operatore: _____ Data: _____
Cliente: _____ Email: _____ Tel: _____

Ordine ☐ Preventivo ☐

Modello Cabina Doccia: _____ COL: _____ VET: _____ (es. PP AMYD DOR ACI)

Trattamento anticalcare ☐



LA1= _____ mm
LA2= _____ mm
LU1= _____ mm
LU2= _____ mm
A= _____ mm
B= _____ mm

Note:

Firma

Note

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Note

[illegible]

Note

[illegible]