



IXS acciaio inox Aisi 316L

design EQB



index

pag.

info tecniche	70/71
lavabo	72/76
bidet	76
doccia incasso	77/78
deviatori incasso	78/80
doccia incasso termostatico	80/83
kit doccia	83
soffioni / bracci	83/86
doccia complementi	87
componi set doccia	88/89
vasca	90
bagno complementi	90/91
accessori rubinetteria	91/92
coordinati	92

valuta listino:
price value:

euro
€



CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/02_ixs.pdf




FORATURA DEI PIANI SANITARI

I miscelatori lavabo/bidet monoforo prevedono un foro di diametro 35 mm nel piano sanitario.

DRILLING PLANS HEALTH

The sink / hole bidet mixers provide a hole diameter of 35 mm in the health plan.

MONOFORO >>




INSTALLAZIONE LAVABI A MURO

Distanza verticale consigliata tra l'uscita dell'acqua ed il bordo superiore del lavabo 8÷10 cm.

WALL-MOUNTED WASHBASIN INSTALLATION

Recommended vertical distance between the water outlet and the upper edge of the sink 8÷10 cm.



CONSIGLIO TECNICO

Tutti i miscelatori della collezione IXS vengono collaudati nel loro funzionamento al momento dell'assemblaggio. Per garantire la durata delle cartucce nel tempo, si consiglia di spurgare bene l'impianto idraulico prima del montaggio (per rimuovere eventuali detriti) e di installare rubinetti sottolavabo con filtro (art. 4520N).

N.B.: Qualora il piano lavabo avesse uno spessore superiore a 4 cm specificare la misura al momento dell'ordine.

TECHNICAL ADVICE

All mixers of the IXS collection are perfectly tested. To guarantee the perfect functionality of the cartridge for a long time, we advise to clean the sanitary plant before installing the mixer. Moreover we advise to install angle valve with filter (art. 4520N).

Attention: If the lavatory top is more than cm 4 thick, please point it out when placing the order.

RISPARMIO IDRICO

Per il risparmio idrico, tutte le bocche lavabo e bidet hanno aeratori con portata del flusso a 5 lt/min, sostituibili con aeratori di portata superiore qualora la bocca di erogazione venga utilizzata per il riempimento vasca.

I soffioni doccia sono dotati di limitatore di portata del flusso a 12 lt/min che non può essere rimosso.

Le doccette 455013 e 454025 sono dotati di valvola di non ritorno.

SAVING WATER

For the saving water, all the basin and bidet spout have aerator with flow rate at 5lt/min, interchangeable with more flow rate aerator, in the case of using spout for fill up the bath.

The ceiling are provided by flow rate limiter at 12 lt/min, which could not be remove.

The hand shower 455013 and 454025 are provided by no return valve.

NOVITÀ: INCASSI WATERPROOF

Le principali caratteristiche che differenziano gli incassi universali "waterproof" da quelli "standard" sono:

- impedire all'umidità di entrare nella parete grazie alla membrana impermeabilizzante da installare sotto al rivestimento;

- scaricare ogni eventuale condensa/perdita fuori dalla parete tramite l'involucro ermetico.

NEW: WATERPROOF RECESSES

The main characteristics that differentiate universal "waterproof" from "standard" collections are:

- prevent moisture from entering the wall thanks to the water-repellent membrane to be installed under the coating;

- discharge any condensation/leakage out of the wall through the airtight enclosure.

NOVITÀ: MAPPATURA LEED

Gli articoli contrassegnati da questo simbolo soddisfano alcuni crediti del sistema di rating internazionale della sostenibilità LEED® - Leadership in Energy and Environmental Design, un sistema di certificazione degli edifici che viene applicato in oltre 140 Paesi nel mondo per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili ed aree territoriali ad alte prestazioni.

I crediti di LEED NC V4.1 a cui i prodotti di Bellosta Rubinetterie possono contribuire sono nelle seguenti aree: Water Efficiency, Energy and Atmosphere, Material and Resources.



NEW: LEED MAPPING

Items marked with this symbol meet certain LEED® - Leadership in Energy and Environmental Design, international sustainability rating system a building certification system that is applied in over 140 countries worldwide for the design, construction and management of sustainable buildings and high-performance spatial areas.

The LEED NC V4.1 credits to which Bellosta Rubinetterie products can contribute are in the following areas: Water Efficiency, Energy and Atmosphere, Material and Resources.

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI


I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.

Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:

progettazione@bellostarubinetterie.com

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS: progettazione@bellostarubinetterie.com



progetto
"sumisura"

SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI INCASSO 2/3 USCITE

Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATION SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3

These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.




SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE

Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT

Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.



MATERIALE E FINITURE

Gli articoli della collezione IXS sono prodotti in ACCIAIO INOX AISI 316L SPAZZOLATO - codice 77 - quindi non realizzabile in nessun'altra finitura.

I comandi termostatici ed i soffioni doccia ultrasottili Revivre SLIM sono prodotti in acciaio inox AISI 316L spazzolato con inserti in ottone nickel spazzolato (codice 82).

Per sifoni e pilette doccia si consiglia di utilizzare la finitura nickel spazzolato (codice 35).

Attenzione essendo materiale e lavorazione di natura diversa, la tonalità e la resistenza da corrosione sono differenti.

MATERIAL AND FINISHES

The items of the IXS collection are produced in AISI 316L STAINLESS STEEL BRUSHED - code 77 - therefore could not be made in any other finish.

The thermostatic mixer and the ultra-thin Revivre SLIM shower heads are produced in brushed AISI 316L stainless steel with brushed nickel brass inserts (code 82).

For siphons and shower waste it is recommended to use the brushed nickel finish (code 35).

The material and processing are made in different ways, so the shade and corrosion resistance will be different.

DATI TECNICI PER IMPIANTO IDRAULICO SOFFIONI

Pressione minima di esercizio: 2 bar
Pressione di esercizio - campo di impiego ottimale consigliato: 3+4 bar
Pressione massima di esercizio: 5 bar (Per pressioni idrauliche superiori si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione)
Temperatura massima d'esercizio: 65°C
Richiesto scarico a pavimento DN40 secondo la normativa europea EN274 (31 l/min con piatto doccia senza battente idraulico)

TECHNICAL DATA FOR HYDRAULIC PLANT CEILING

Minimum pressure: 2 bar
Pressure - optimal recommended use: 3+4 bar
Maximum pressure: 5 bar (for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)
Maximum temperature: 65°C
Requested floor waste DN40 on the European law EN274 (31 l/min with flat shower without hydraulic batten)

CARATTERISTICHE ACCIAIO INOX E PULIZIA

Rubinetteria in acciaio inossidabile AISI 316L spazzolato. L'acciaio inox AISI 316L, offre la migliore resistenza alla corrosione, alla cessione ed all'attacco batterico degli acciai inossidabili. La scelta dell'inox, in generale, è dettata dalla presenza di ambienti particolarmente aggressivi, assicurando l'inalterabilità nel tempo anche riducendo la necessità di manutenzione. L'assenza di un rivestimento protettivo elimina ogni possibile fessurazione superficiale innescando di corrosione nella rubinetteria tradizionale.

Pulire giornalmente con detergente non aggressivo e spugna non abrasiva, sciacquare con abbondante acqua calda. Asciugare con straccio di cotone o utilizzare alcol denaturato. Passare lo straccio nel senso della spazzolatura originale. L'acciaio inox AISI 316L permette inoltre il rispetto di svariate normative e leggi internazionali nel settore dell'acqua potabile. Ogni 10 giorni aggiungere alla manutenzione giornaliera la pulizia con prodotto specifico cremoso.

SI: acqua con 20% di aceto e crema per acciaio
NO: prodotti contenenti cloruri e prodotti per la pulizia dell'argento

FEATURES AND CLEANING STAINLESS STEEL

AISI 316L stainless steel brushed faucet. The stainless steel AISI 316L, offers the best resistance for the corrosion, for the decay and for the bacterial attack. The stainless steel chose, in general, is taken in the reason of particular aggressive ambient, by assure the unchanged time and by reducing the needs of maintenance. The absence of protective covering takes out any possible outward hairline crack that could make erosion on the traditional faucet.

Daily cleaning with a not aggressive detergent and no abrasive sponge, rinse with a lot of hot water. Dry with a dust cloth or using denatured alcohol. Pass the cloth in the sense of original brushing. The stainless steel AISI 316L allowed the respect of many rules and international laws about the drinking water. Every 10 days add, to the daily cleaning, a specific creamy product.

YES: water with 20% vinegar and creamy for steel
NO: products with chloride and for the silver cleaning

4505/S



MISCELATORE LAVABO MONOFORO
BASIN MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 125
- > flessibili di alimentazione
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 4520N)
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar
- > senza scarico

COD. FINITURA


77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO 494



ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO LAVABO
BASIN WASTE
77-4536

SIFONE
SIPHON
35-0133/L



RICAMBI SPARE PARTS	AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454038	CARTUCCIA CARTRIDGE 455039	SET FLESSIBILI SET HOSES 444013	MANIGLIA HANDLE 77-454001	BASETTA BASE 77-454040

4505/P/S



MISCELATORE LAVABO MONOFORO BOCCA PROLUNGATA
BASIN MIXER EXTENDED SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 175
- > flessibili di alimentazione
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 4520N)
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar
- > senza scarico

COD. FINITURA


77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO 504



ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO LAVABO
BASIN WASTE
77-4536

SIFONE
SIPHON
35-0133/L



RICAMBI SPARE PARTS	AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454038	CARTUCCIA CARTRIDGE 455039	SET FLESSIBILI SET HOSES 444013	MANIGLIA HANDLE 77-454001	BASETTA BASE 77-454040


454002 | 454003 | 454004

PROLUNGHE MISCELATORE LAVABO
EXTENSIONS FOR BASIN

- > diametro 34 mm
- > altezza 50 mm, 100 mm, 150 mm

COD. FINITURA

77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO	454002	454003	454004
	51	67	181



ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO LAVABO
BASIN WASTE
77-4536

SIFONE
SIPHON
35-0133/L

4505/1



MISCELATORE LAVABO MONOFORO ALTO BOCCA PROLUNGATA
HIGHER BASIN MIXER EXTENDED SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 175
- > flessibili di alimentazione
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 4520N)
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > senza scarico


COD. FINITURA

77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO 552

ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO LAVABO
BASIN WASTE
77-4536

SIFONE
SIPHON
35-0133/L



RICAMBI
SPARE PARTS

AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454038	CARTUCCIA CARTRIDGE 455039	SET FLESSIBILI SET HOSES 444043	MANIGLIA HANDLE 77-454001	BASSETTA BASE 77-454040
--	----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

4505/3/B/E + 454006 [p. inc. inox] oppure 454045 [p. inc. ottone]



MISCELATORE LAVABO DA PARETE
WALL BASIN MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 185
- > ingressi da 1/2"
- > rosoni separati
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > senza scarico

COD. FINITURA

77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO 374


77-454006 PARTE INCASSO INOX 417

86-454045 PARTE INCASSO OTTONE 210

ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO LAVABO
BASIN WASTE
77-4536

SIFONE
SIPHON
35-0133/L



77-454006

86-454045



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 454030, 454031, 454032.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION: 454030, 454031, 454032.

RICAMBI
SPARE PARTS

AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454038	CARTUCCIA CARTRIDGE 025002	MANIGLIA HANDLE 77-454007	ROSONE BOCCA SPOUT ROSE WINDOW 77-454036	ROSONE MIX MIXER ROSE WINDOW 77-454009	CILINDRO E COPRICARTUCCIA CYLINDER AND RETAINING RING FOR CART. 77-454013/E
--	----------------------------------	---------------------------------	--	--	---

4505/3/2/E + 454006 [p. inc. inox] oppure 454045 [p. inc. ottone]

MISCELATORE LAVABO DA PARETE SU PIASTRA
WALL BASIN MIXER ON PLATE

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 185
- > ingressi da 1/2"
- > piastra unica rettangolare
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > senza scarico

COD. FINITURA

77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO 414


77-454006 PARTE INCASSO INOX 417

86-454045 PARTE INCASSO OTTONE 210

ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO LAVABO
BASIN WASTE
77-4536

SIFONE
SIPHON
35-0133/L



77-454006

86-454045



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 454030, 454031, 454032.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION: 454030, 454031, 454032.

RICAMBI
SPARE PARTS

AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454038	CARTUCCIA CARTRIDGE 025002	MANIGLIA HANDLE 77-454007	PIASTRA PLATE 77-454011	CILINDRO E COPRICARTUCCIA CYLINDER AND RETAINING RING FOR CART. 77-454013/E
--	----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---

4505/R/A

MISCELATORE REMOTO

REMOTE MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico

ACCESSORI CONSIGLIATI



SCARICO LAVABO
BASIN WASTE
77-4536

SIFONE
SIPHON
35-0133/L

COD. FINITURA

77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO

436



RICAMBI
SPARE PARTS

CARTUCCIA
CARTRIDGE
455039

SET FLESSIBILI
SET HOSES
444013

MANIGLIA
HANDLE
77-454001

BASETTA
BASE
77-454012

4505/R/B/E + 454013 [p. inc. inox] oppure 454046 [p. inc.ottone] oppure 454146 [p. inc. waterproof]

MISCELATORE INCASSO REMOTO

BUILT-IN REMOTE MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico
- > utilizzabile anche come incasso doccia
- > uscita superiore

ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO LAVABO
BASIN WASTE
77-4536

SIFONE
SIPHON
35-0133/L

COD. FINITURA

77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO

168



77-454013



86-454046



86-454146



77-454013

PARTE INCASSO INOX

209

86-454046


PARTE INCASSO OTTONE

200

86-454146

PARTE INCASSO OTTONE WP

152



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 454030, 454031, 454032.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION: 454030, 454031, 454032.

RICAMBI
SPARE PARTS

CARTUCCIA
CARTRIDGE
025002

MANIGLIA
HANDLE
77-454007

ROSENE
ROSE WINDOW
77-454009

CILINDRO E COPRICARTUCCIA
CYLINDER AND RETAINING RING FOR CART.
77-454013/E

4505/R/BQ/E + 454013 [p. inc. inox] oppure 454046 [p. inc.ottone] oppure 454146 [p. inc. waterproof]

MISCELATORE INCASSO REMOTO

BUILT-IN REMOTE MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico
- > utilizzabile anche come incasso doccia
- > uscita superiore
- > rosone quadro

ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO LAVABO
BASIN WASTE
77-4536

SIFONE
SIPHON
35-0133/L

COD. FINITURA

77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO

231



77-454013



86-454046



86-454146



77-454013

PARTE INCASSO INOX

209

86-454046


PARTE INCASSO OTTONE

200

86-454146

PARTE INCASSO OTTONE WP

152



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 454030, 454031, 454032.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION: 454030, 454031, 454032.

RICAMBI
SPARE PARTS

CARTUCCIA
CARTRIDGE
025002

MANIGLIA
HANDLE
77-454007

ROSENE
ROSE WINDOW
77-454014

CILINDRO E COPRICARTUCCIA
CYLINDER AND RETAINING RING FOR CART.
77-454013/E

454030 | 454031 | 454032

KIT PROLUNGA MIX INCASSO
BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT
> lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
> kit fondello prolunga cartuccia miscelatore + bicchiere esterno sostitutivo in finitura
> per art. 4505/3/B/E, 4505/3/2/E, 4505/R/B/E, 4505/R/BQ/E



COD. FINITURA	454030	454031	454032
77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO	168	186	214

IXS
inox
AISI 316L

454008




BOCCA LAVABO DA PARETE
WALL WASH SPOUT
> interasse bocca 185
> attacco da 1/2"

ACCESSORI CONSIGLIATI
SCARICO LAVABO
BASIN WASTE
77-4536
SIFONE
SIPHON
35-0133/L



COD. FINITURA	249
77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO	



RICAMBI SPARE PARTS	AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454038	ROSONE BOCCA SPOUT ROSE WINDOW 77-454036


454041

BOCCA LAVABO DA PARETE
WALL WASH SPOUT
> interasse bocca 185
> rosone quadro
> attacco da 1/2"

ACCESSORI CONSIGLIATI
SCARICO LAVABO
BASIN WASTE
77-4536
SIFONE
SIPHON
35-0133/L



COD. FINITURA	315
77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO	



RICAMBI SPARE PARTS	AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454038	ROSONE BOCCA SPOUT ROSE WINDOW 77-454043

4505/1/C

BOCCA MONOFORO GIREVOLE
SWINGING WASH SPOUT


- > interasse bocca 180
- > bocca girevole 360°
- > attacco da 1/2"

ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO LAVABO BASIN WASTE	SIFONE SIPHON
77-4536	35-0133/L

COD. FINITURA

77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO 483



RICAMBI SPARE PARTS	AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454038	BASSETTA BASE 77-454068

4507/S



MISCELATORE BIDET MONOFORO
BIDET MIXER


- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 110
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar
- > senza scarico
- > aeratore snodato
- > flessibili di alimentazione

ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO BIDET BIDET WASTE	SIFONE SIPHON
77-4536	35-011/B

COD. FINITURA

77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO 548



RICAMBI SPARE PARTS	AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454038	CARTUCCIA CARTRIDGE 455039	SET FLESSIBILI SET HOSES 444013	MANIGLIA HANDLE 77-454001	BASSETTA BASE 77-454040	SNODINO AERATORE JOINT WITH AREATOR 77-454005

454024

BOCCA BIDET DA PARETE
WALL BIDET SPOUT


- > interasse bocca 160
- > attacco da 1/2"
- > senza scarico

ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO BIDET BIDET WASTE	SIFONE SIPHON
77-4536	35-011/B

COD. FINITURA

77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO 335




RICAMBI SPARE PARTS	AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454038	ROSONE BOCCA SPOUT ROSE WINDOW 77-454036	SNODINO CON AERATORE JOINT WITH AREATOR 77-454005

4500/E + 454020


MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO 2 USCITE
BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > corpo incasso in acciaio inox



COD. FINITURA	
77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO	335
77-454020	PARTE INCASSO INOX 549

ACCESSORI CONSIGLIATI
PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
35-8816/E + 775025




PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 454030, 454031, 454032.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION: 454030, 454031, 454032.

RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 755058	CARTUCCIA CARTRIDGE 025002	MANIGLIA APERTURA OPENING HANDLE 77-454007	MANIGLIA DEVIATORE DIVERTER HANDLE 77-454021	PIASTRA PLATE 77-454015	CILINDRO E COPRICARTUCCIA CYLINDER AND RETAINING RING FOR CART. 77-454013/E

4500/Q/E + 454020


MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO 2 USCITE
BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > corpo incasso in acciaio inox
- > piastra unica rettangolare



COD. FINITURA	
77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO	352
77-454020	PARTE INCASSO INOX 549

ACCESSORI CONSIGLIATI
PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
35-8816/E + 775025




PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 454030, 454031, 454032.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION: 454030, 454031, 454032.

RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 755058	CARTUCCIA CARTRIDGE 025002	MANIGLIA APERTURA OPENING HANDLE 77-454007	MANIGLIA DEVIATORE DIVERTER HANDLE 77-454021	PIASTRA PLATE 77-454016	CILINDRO E COPRICARTUCCIA CYLINDER AND RETAINING RING FOR CART. 77-454013/E

4500/1/P/E + 454074


MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO E DOCCETTA
BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER AND HAND SHOWER

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > flessibile PVC 150 cm
- > doccetta monogetto inox c/anticalcare
- > ingressi da 1/2"
- > uscita superiore da 1/2"



COD. FINITURA	
77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO	746
77-454074	PARTE INCASSO INOX 664

ACCESSORI CONSIGLIATI
PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
35-8816/E + 775025



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 454030, 454031, 454032.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION: 454030, 454031, 454032.

RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 755058	CARTUCCIA CARTRIDGE 025002	MANIGLIA APERTURA OPENING HANDLE 77-454007	MANIGLIA DEVIATORE DIVERTER HANDLE 77-454021	PIASTRA PLATE 77-454075	DOCCETTA HANDSET 77-455013	FLESSIBILE HOSE 77-455016
	CILINDRO E COPRICARTUCCIA CYLINDER AND RETAINING RING FOR CART. 77-454013/E						

4500/1/PQ/E + 454074

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO E DOCCETTA
BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER AND HAND SHOWER

- > cartuccia tradizionale

> deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura

> flessibile PVC 150 cm


> doccetta monogetto inox c/anticalcare
- > ingressi da 1/2"

> uscita superiore da 1/2"



> piastra rettangolare

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
35-8816/E + 775025



COD. FINITURA	
77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO	763
77-454074	PARTE INCASSO INOX 664



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 454030, 454031, 454032.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION: 454030, 454031, 454032.

RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 755058	CARTUCCIA CARTRIDGE 025002	MANIGLIA APERTURA OPENING HANDLE 77-454007	MANIGLIA DEVIATORE DIVERTER HANDLE 77-454021	PIASTRA PLATE 77-454077	DOCCETTA HANDSET 77-455013	FLESSIBILE HOSE 77-455016
	CILINDRO E COPRICARTUCCIA CYLINDER AND RETAINING RING FOR CART. 77-454013/E						

454030 | 454031 | 454032

KIT PROLUNGA MIX INCASSO
BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT

- > lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
- > kit fondello prolunga cartuccia miscelatore + bicchiere esterno sostitutivo in finitura
- > per art. 4500/E, 4500/Q/E, 4500/1/P/E, 4500/1/PQ/E ordinare 2 pz




COD. FINITURA		454030	454031	454032
77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO		168	186	214

4503/2/E + 454047 [p. inc. inox] oppure 454049 [p. inc. ottone] oppure 454149 [p. inc. waterproof]

DEVIATORE INCASSO CON 2 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 2 OUT

- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto



77-454047




86-454049



86-454149




COD. FINITURA	
77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO	210
77-454047	PARTE INCASSO INOX 280
86-454049	PARTE INCASSO OTTONE 180
86-454149	PARTE INCASSO OTTONE WP 145



RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 755058	MANIGLIA HANDLE 77-454021	ROSONE ROSE WINDOW 77-454009	CILINDRO E COPRICARTUCCIA CYLINDER AND RETAINING RING FOR CART. 77-454013/E

4503/2Q/E + 454047 [p. inc. inox] oppure 454049 [p. inc. ottone] oppure 454149 [p. inc. waterproof]



77-454047



86-454049




86-454149




DEVIATORE INCASSO 2 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 2 OUT
> deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
> rosone quadro
> attacchi da 1/2"
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

COD. FINITURA		
77-	INOX AISI 316L SPAZZOLATO	222
77-454047	PARTE INCASSO INOX	280
86-454049	PARTE INCASSO OTTONE	180
86-454149	PARTE INCASSO OTTONE WP	145



RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 755058	MANIGLIA HANDLE 77-454021	ROSONE ROSE WINDOW 77-454014	CILINDRO E COPRICARTUCCIA CYLINDER AND RETAINING RING FOR CART. 77-454013/E

4503/3/E + 034127 [p. incasso] oppure 034227 [p. incasso waterproof]



034127




034227



DEVIATORE INCASSO 3 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 3 OUT
> deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
> attacchi da 1/2"
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

COD. FINITURA		
77-	INOX AISI 316L SPAZZOLATO	353
034127	PARTE INCASSO	144
034227	PARTE INCASSO WATERPROOF	145



RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA DEVIATRICE (034127) DIVERTER CARTRIDGE (034127) 635011	CARTUCCIA DEVIATRICE (034227) DIVERTER CARTRIDGE (034227) 635015	MANIGLIA HANDLE 77-454051	ROSONE ROSE WINDOW 77-454053	FLANGIA VITONE FLANGE VALVE 035364

4503/3Q/E + 034127 [p. incasso] oppure 034227 [p. incasso waterproof]



034127




034227



DEVIATORE INCASSO 3 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 3 OUT
> deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
> corpo incasso in ottone
> rosone quadro
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto
> attacchi da 1/2"

COD. FINITURA		
77-	INOX AISI 316L SPAZZOLATO	366
034127	PARTE INCASSO	144
034227	PARTE INCASSO WATERPROOF	145



RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 635011	CARTUCCIA DEVIATRICE (034227) DIVERTER CARTRIDGE (034227) 635015	MANIGLIA HANDLE 77-454051	ROSONE ROSE WINDOW 77-454054	FLANGIA VITONE FLANGE VALVE 035364

036129001 | 036129003

NOVITÀ

KIT PROLUNGA PER DEVIATORE
EXTENSION KIT FOR DIVERTER

> lunghezza 2 cm, 3 cm
> per art.: 4503/2/E, 4503/2Q/E, 4503/3/E, 4503/3Q/E



036129001	SENZA FINITURA	144
036129003	SENZA FINITURA	144

IXS
inox
AISI 316L

4512/P/E + 484020 [p. incasso] oppure 484120 [p. incasso waterproof]

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT


> cartuccia termostatica > vitone ceramico 90°
> apertura con rotazione antioraria > interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 1/2" > uscite laterali destra da 1/2" > incasso in ottone con B-BOX
> incasso regolabile min 76 > posizionabile orizzontalmente > piastra unica

COD. FINITURA	
82- INOX AISI 316L / NK SPAZZOLATO	537

484020	PARTE INCASSO	440
484120	PARTE INCASSO WATERPROOF	411

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
35-8816/E + 775025



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E
ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 094021, 094025.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECES-
SARY EXTENSION: 094021, 094025.

RICAMBI SPARE PARTS	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE 055134	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE 775007	MANIGLIA TEMPERATURA TEMPERATURE HANDLE 77-454055	MANIGLIA DEVIATORE DIVERTER HANDLE 77-454059	PIASTRA PLATE 77-454060	FERMA PIASTRA STOP TAP 35-774044

4512/PQ/E + 484020 [p. incasso] oppure 484120 [p. incasso waterproof]

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT



> cartuccia termostatica > vitone ceramico 90° > apertura con rotazione antioraria > interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 1/2" > uscite laterali destra da 1/2" > incasso in ottone con B-BOX
> incasso regolabile min 76 > posizionabile orizzontalmente > piastra unica rettangolare

COD. FINITURA	
82- INOX AISI 316L / NK SPAZZOLATO	552

484020	PARTE INCASSO	440
484120	PARTE INCASSO WATERPROOF	411

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
35-8816/E + 775025



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E
ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 094021, 094025.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECES-
SARY EXTENSION: 094021, 094025.

RICAMBI SPARE PARTS	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE 055134	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE 775007	MANIGLIA TEMPERATURA TEMPERATURE HANDLE 77-454055	MANIGLIA DEVIATORE DIVERTER HANDLE 77-454059	PIASTRA PLATE 77-454064	FERMA PIASTRA TAP STOP 35-774044

4512/2/P/E + 484021 [p. incasso] oppure 484121 [p. incasso waterproof]

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2" > uscite laterali da 1/2"
- > incasso in ottone con B-BOX > incasso regolabile min 76 > piastra unica

ACCESSORI CONSIGLIATI


PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
35-8816/E + 775025

COD. FINITURA

82- INOX AISI 316L / NK SPAZZOLATO 537

484021 PARTE INCASSO 340

484121 PARTE INCASSO WATERPROOF 411



484021

484121



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E
ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 094021, 094025.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECES-
SARY EXTENSION: 094021, 094025.

RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 035346	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE 775007	MANIGLIA TEMPERATURA TEMPERATURE HANDLE 77-454055	MANIGLIA DEVIATORE DIVERTER HANDLE 77-454059	PIASTRA PLATE 77-454056	FLANGIA VITONE FLANGE VALVE 035364	FERMA PIASTRA STOP TAP 35-484027

4512/2/PQ/E + 484021 [p. incasso] oppure 484121 [p. incasso waterproof]

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2" > uscite laterali da 1/2"
- > incasso in ottone con B-BOX > incasso regolabile min 76 > piastra unica rettangolare

ACCESSORI CONSIGLIATI


PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
35-8816/E + 775025

COD. FINITURA

82- INOX AISI 316L / NK SPAZZOLATO 553

484021 PARTE INCASSO 340

484121 PARTE INCASSO WATERPROOF 411



484021

484121



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E
ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 094021, 094025.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECES-
SARY EXTENSION: 094021, 094025.

RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 035346	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE 775007	MANIGLIA TEMPERATURA TEMPERATURE HANDLE 77-454055	MANIGLIA DEVIATORE DIVERTER HANDLE 77-454059	PIASTRA PLATE 77-454061	FLANGIA VITONE FLANGE VALVE 035364	FERMA PIASTRA STOP TAP 35-484027

4512/3/P/E + 484022 [p. incasso] oppure 484122 [p. incasso waterproof]

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 3 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 3 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2" > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso in ottone con B-BOX > incasso regolabile min 76 > piastra unica

ACCESSORI CONSIGLIATI


PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
35-8816/E + 775025

COD. FINITURA

82- INOX AISI 316L / NK SPAZZOLATO 537

484022 PARTE INCASSO 440

484122 PARTE INCASSO WATERPROOF 411



484022

484122



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E
ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 094021, 094025.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECES-
SARY EXTENSION: 094021, 094025.

RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 035345	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE 775007	MANIGLIA TEMPERATURA TEMPERATURE HANDLE 77-454055	MANIGLIA DEVIATORE DIVERTER HANDLE 77-454059	PIASTRA PLATE 77-454057	FLANGIA VITONE FLANGE VALVE 035364	FERMA PIASTRA STOP TAP 35-484027

4512/3/PQ/E + 484022 [p. incasso] oppure 484122 [p. incasso waterproof]

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 3 USCITE

BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 3 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso in ottone con B-BOX
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso regolabile min 76
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > piastra unica rettangolare

COD. FINITURA

82- INOX AISI 316L / NK SPAZZOLATO

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

35-8816/E + 775025



484022


484122



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 094021, 094025.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION: 094021, 094025.



484022

PARTE INCASSO

440

484122

PARTE INCASSO WATERPROOF

411

RICAMBI
SPARE PARTS

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
035345

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
775007

MANIGLIA TEMPERATURA
TEMPERATURE HANDLE
77-454055

MANIGLIA DEVIATORE
DIVERTER HANDLE
77-454059

PIASTRA
PLATE
77-454062

FLANGIA VITONE
FLANGE VALVE
035364

FERMA PIASTRA
STOP TAP
35-484027

4512/4/P/E + 484023 [p. incasso] oppure 484123 [p. incasso waterproof]

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 4 USCITE

BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 4 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/doppia chiusura
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso in ottone con B-BOX
- > interasse 70 mm
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso regolabile min 76

COD. FINITURA

82- INOX AISI 316L / NK SPAZZOLATO

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

35-8816/E + 775025



484023


484123



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 094021, 094025.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION: 094021, 094025.



484023

PARTE INCASSO

440

484123

PARTE INCASSO WATERPROOF

411

RICAMBI
SPARE PARTS

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
035344

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
775007

MANIGLIA TEMPERATURA
TEMPERATURE HANDLE
77-454055

MANIGLIA DEVIATORE
DIVERTER HANDLE
77-54059

PIASTRA
PLATE
77-454058

FLANGIA VITONE
FLANGE VALVE
035364

FERMA PIASTRA
STOP TAP
35-484027

4512/4/PQ/E + 484023 [p. incasso] oppure 484123 [p. incasso waterproof]

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 4 USCITE

BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 4 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/doppia chiusura
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso in ottone con B-BOX
- > interasse 70 mm
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > piastra unica rettangolare

COD. FINITURA

82- INOX AISI 316L / NK SPAZZOLATO

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

35-8816/E + 775025



484023


484123



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 094021, 094025.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION: 094021, 094025.



484023

PARTE INCASSO

440

484123

PARTE INCASSO WATERPROOF

411

RICAMBI
SPARE PARTS

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
035344

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
775007

MANIGLIA TEMPERATURA
TEMPERATURE HANDLE
77-454055


MANIGLIA DEVIATORE
DIVERTER HANDLE
77-454059

PIASTRA
PLATE
77-454063

FLANGIA VITONE
FLANGE VALVE
035364

FERMA PIASTRA
STOP TAP
35-484027

094021 | 094025



KIT PROLUNGA MIX INCASSO TERMOSTATICO
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER EXTENSION KIT
> lunghezza 3 cm
> 094021 per art. 4512/2/P/E, 4512/3/P/E, 4512/4/P/E, 4512/2/PQ/E, 4512/3/PQ/E, 4512/4/PQ/E
> 094025 per art. 4512/P/E, 4512/PQ/E

094021	2/3/4 OUT	170
094025	1 OUT	170

454090

NOVITÀ



KIT DOCCIA TONDO Ø 250
ROUND SHOWER KIT DIAMETER 250
> soffione per doccia ø 250 mm
> braccio doccia da parete L 350 mm
> supporto doccia completo

ACCESSORI CONSIGLIATI
PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
35-8816/E + 775025

COD. FINITURA	
77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO	453

RICAMBI SPARE PARTS	DOCCETTA HANDSET 77-445013	FLESSIBILE HOSE 77-455016


754076



SOFFIONE 200X200 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING 200X200
> erogazione a pioggia
> ugelli siliconici anticalcare
> limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
> snodo orientabile da 1/2"

ACCESSORI CONSIGLIATI
PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
35-8816/E + 775025

COD. FINITURA	
82- INOX AISI 316L SPAZZOLATO / NK SPAZZOLATO	546





IXS
inox
AISI 316L

754077

SOFFIONE 300X300 ULTRASOTTILE

ULTRA THIN CEILING 300X300

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

ACCESSORI CONSIGLIATI



PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

35-8816/E + 775025

COD. FINITURA

82- INOX AISI 316L SPAZZOLATO / NK SPAZZOLATO

796



044049

SOFFIONE Ø200 ULTRASOTTILE

ULTRA THIN CEILING DIAMETER 200

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

ACCESSORI CONSIGLIATI



PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

35-8816/E + 775025

COD. FINITURA

82- INOX AISI 316L SPAZZOLATO / NK SPAZZOLATO

492



044050

SOFFIONE Ø 300 ULTRASOTTILE

ULTRA THIN CEILING DIAMETER 300

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

ACCESSORI CONSIGLIATI



PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

35-8816/E + 775025

COD. FINITURA

82- INOX AISI 316L SPAZZOLATO / NK SPAZZOLATO

730




455048

BRACCIO DOCCIA DA PARETE
WALL SHOWER ARM
> lunghezza 400 mm
> rosone tondo
> attacco da 1/2"



COD. FINITURA
77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO 255




RICAMBI SPARE PARTS	ROSONE ROSE WINDOW 77-455057

455049

BRACCIO DOCCIA DA PARETE
WALL SHOWER ARM
> lunghezza 400 mm
> rosone quadro
> attacco da 1/2"



COD. FINITURA
77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO 307




RICAMBI SPARE PARTS	ROSONE ROSE WINDOW 77-455056

454070

BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO
HEAD SHOWER ARM
> altezza 74 mm
> rosone tondo
> attacco da 1/2"



COD. FINITURA
77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO 195



RICAMBI SPARE PARTS	ROSONE ROSE WINDOW 77-455057




IXS
inox
AISI 316L

454071


BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO
HEAD SHOWER ARM

- > altezza 74 mm
- > rosone quadro
- > attacco da 1/2"



COD. FINITURA

77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO 248



RICAMBI
SPARE PARTS
ROSONE
ROSE WINDOW
77-455056

454072


BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO
HEAD SHOWER ARM

- > altezza 250 mm
- > rosone tondo
- > attacco da 1/2"



COD. FINITURA

77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO 220



RICAMBI
SPARE PARTS
ROSONE
ROSE WINDOW
77-455057

454073


BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO
HEAD SHOWER ARM

- > altezza 250 mm
- > rosone quadro
- > attacco da 1/2"



COD. FINITURA

77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO 272



RICAMBI
SPARE PARTS
ROSONE
ROSE WINDOW
77-455056

4503/1/A




SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT

- > flessibile in PVC 150 cm
- > presa acqua con supporto fisso
- > attacchi da 1/2"
- > doccetta monogetto inox c/anticalcare

COD. FINITURA

77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO **358**



IXS
inox
AISI 316L

RICAMBI
SPARE PARTS

DOCCETTA
HANDSET
77-455013

FLESSIBILE
HOSE
77-455016

4503/1/AQ




SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT

- > flessibile in PVC 150 cm
 - > attacchi da 1/2"
 - > doccetta monogetto inox c/anticalcare
 - > rosone quadro
- > presa acqua con supporto fisso

COD. FINITURA

77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO **450**



RICAMBI
SPARE PARTS

DOCCETTA
HANDSET
77-455013

FLESSIBILE
HOSE
77-455016

4530N




SALISCENDI INOX COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION

- > flessibile in PVC 150 cm
- > supporto doccetta scorrevole orientabile
- > presa acqua da 1/2"
- > doccetta monogetto inox c/anticalcare

COD. FINITURA

77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO **956**



RICAMBI
SPARE PARTS

DOCCETTA
HANDSET
77-455013

FLESSIBILE
HOSE
77-455016


454019

GANCIO INCASSO FISSO
BUILT-IN FIXED HOOK

COD. FINITURA

77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO

185




454042

GANCIO INCASSO FISSO ROSONE QUADRO
BUILT-IN FIXED HOOK SQUARE ROSE WINDOW

COD. FINITURA

77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO

291




455021

PRESA D'ACQUA
WATER CONNECTION

COD. FINITURA

77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO

171




455013

DOCCETTA CILINDRICA MONOGETTO INOX
"INOX" CYLINDRICAL MONO JET HANDSET



COD. FINITURA		
77-	INOX AISI 316L SPAZZOLATO	153



455016

FLESSIBILE 1/2"F X 1/2"F CONICO L=150 CM
HOSE 1/2"F X 1/2"F CONICAL L CM 150




COD. FINITURA		
77-	INOX AISI 316L SPAZZOLATO	95

4530/1N

ASTA SALISCENDI
WALL PIPE
> supporto doccetta scorrevole orientabile




COD. FINITURA		
77-	INOX AISI 316L SPAZZOLATO	593



4501/4/AE + 734012




IXS
inox
AISI 316L



MISCELATORE VASCA C/ATTACCO A PAVIMENTO
FLOOR BATH MIXER

- > cartuccia tradizionale per erogazione alla bocca > cartuccia tradizionale per erogazione alla doccetta
- > interasse bocca 235
- > flessibile in PVC 150 cm
- > doccetta monogetto inox c/anticalcare
- > attacchi da 1/2"
- > gancio incorporato

COD. FINITURA	
77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO	2118
734012	PARTE INCASSO 418



RICAMBI SPARE PARTS	AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454066	CART. DOCCETTA HAND SHOWER CARTRIDGE 444021	CARTUCCIA BOCCA SPOUT CARTRIDGE 045176	MANIGLIA DOCCETTA HAND SHOWER HANDLE 77-454001	MANIGLIA BOCCA SPOUT HANDLE 77-454065	BASETTA BASE 77-454067	DOCCETTA HANDSET 77-455013
	FLESSIBILE HOSE 77-455016						


4503 | 4503/Q



BOCCA VASCA DA PARETE
WALL BATH SPOUT

- > interasse bocca 185
- > attacchi da 1/2"
- > rosone tondo (art. 4503)
- > rosone quadro (art. 4503/Q)

COD. FINITURA	
77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO	4503 249 4503/Q 315



RICAMBI SPARE PARTS	AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 254003	ROSONE BOCCA TONDO ROUND SPOUT ROSE WINDOW 77-454036	ROSONE BOCCA QUADRO SQUARE SPOUT ROSE WINDOW 77-454043


4540/E + 654099



PASSO RAPIDO 3/4"
BUILT-IN RAPID FLOW COCK 3/4"

- > vitone tradizionale
- > abbinare a saracinesca
- > corpo incasso in ottone
- > ingressi da 3/4"

COD. FINITURA	
77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO	266
654099	PARTE INCASSO 139



RICAMBI SPARE PARTS	VITONE TRADIZIONALE TRADITIONAL VALVE 654067	MANIGLIA HANDLE 77-454023	ROSONE ROSE WINDOW 77-454037

4540/E + 654100




PASSO RAPIDO 1"
BUILT-IN RAPID FLOW COCK 1"

- > **vitone tradizionale**
- > abbinare a saracinesca
- > corpo incasso in ottone
- > ingressi da 1"

COD. FINITURA77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO 266

654100	PARTE INCASSO INOX	139
--------	--------------------	-----



IXS
inox
AISI 316L

**RICAMBI
SPARE PARTS**

VITONE TRADIZIONALE
TRADITIONAL VALVE
654067

MANIGLIA
HANDLE
77-454023

ROSONE
ROSE WINDOW
77-454037

4532/2/E + 035212




SARACINESCA
GATE VALVE
> attacchi da 3/4"
> corpo incasso in ottone

COD. FINITURA

77-	INOX AISI 316L SPAZZOLATO	263
------------	----------------------------------	------------

035212	PARTE INCASSO	60
--------	---------------	----



**RICAMBI
SPARE PARTS**

MANIGLIA
HANDLE
77-454023


ROSONE
ROSE WINDOW
77-454037

4536

SCARICO UNIVERSALE STOP&GO 1"1/4 CON TAPO INOX
ALL-PURPOSE POP-UP WASTE 1"1/4 WITH "INOX" STOPPER

**COD. FINITURA**

77-	INOX AISI 316L SPAZZOLATO	105
------------	----------------------------------	------------



**RICAMBI
SPARE PARTS**

TAPPO STOP&GO
POP UP CAP
77-455010


4520N

RUBINETTO SOTTOLAVABO CON FILTRO
UNDER BASIN TAP WITH FILTER

- > entrata 1/2"
- > uscita 3/8"
- > filtro interno per raccolta macro impurità

COD. FINITURA

77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO 222




4503/ID

IDROSCOPINO COMPLETO
COMPLETE HYDROBRUSH

- > vitone ceramico 90°
- > apertura incorporata
- > flessibile in PVC da 90 cm
- > getto spray frontale c/anticalcare
- > apertura con rotazione antioraria
- > attacco da 1/2"
- > alimentazione acqua singola

COD. FINITURA

77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO 1415



RICAMBI
SPARE PARTS

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
775007

SUPPORTO+MANIGLIA
SUPPORT+HANDLE
77-454029

DOCCETTA
HANDSET
77-454025

FLESSIBILE
HOSE
77-455044

018/10+

NOVITÀ

PIASTRA INOX PER CASSETTA WC
PLATE FOR WC

- > piastra WC con pulsanti tondi
- > compatibile GEBERIT Sigma 8 cm e Sigma 12 Cm
- > compatibile TECE 2003-2020 e 2021-NOW
- > compatibile VIEGA 3H-3L-3F
- > compatibile OLI 74 Plus e EXPERT Plus e QUADRA Plus e 120 Plus

COD. FINITURA

77- INOX AISI 316L SPAZZOLATO 386

