




PLISSET

design EQB




index

pag.

info tecniche	96/97
lavabo	98/104
bidet	104/105
doccia incasso	105/109
deviatori incasso	109/111
doccia incasso termostatico	111/115
articoli consigliati wellness	116
doccia esterno	117
vasca	117/119
bagno complementi	119/121

valuta listino:
price value:

euro
€



CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/03_plisset.pdf

FORATURA DEI PIANI SANITARI


I miscelatori lavabo/bidet monoforo prevedono un foro di diametro 35 mm nel piano sanitario. Le batterie lavabo 3 fori sono dotate di vitone ceramico destro con apertura a 1/4 di giro (90°); l'interasse consigliato è di 110 mm e foratura come da schema sottostante.

DRILLING PLANS HEALTH

The sink / hole bidet mixers provide a hole diameter of 35 mm in the health plan. The sink batteries 3 holes are equipped with ceramic cartridge Right-open 1/4 turn (90°); the recommended distance is 110 mm, drilling as per the diagram below.

MONOFORO >>
ONE HOLE >>

3 FORI >>
3 HOLES >>




INSTALLAZIONE LAVABI A MURO

Distanza verticale consigliata tra l'uscita dell'acqua ed il bordo superiore del lavabo 8÷10 cm.

WALL-MOUNTED WASHBASIN INSTALLATION

Recommended vertical distance between the water outlet and the upper edge of the sink 8÷10 cm.



CONSIGLIO TECNICO

Tutti i miscelatori della collezione PLISSET vengono collaudati nel loro funzionamento al momento dell'assemblaggio. Per garantire la durata delle cartucce nel tempo, si consiglia di spurgare bene l'impianto idraulico prima del montaggio (per rimuovere eventuali detriti) e di installare rubinetti sottolavabo con filtro (art. 020). N.B.: Qualora il piano lavabo avesse uno spessore superiore a 4 cm specificare la misura al momento dell'ordine.

TECHNICAL ADVICE

All mixers of the PLISSET collection are perfectly tested. To guarantee the perfect functionality of the cartridge for a long time, we advise to clean the sanitary plant before installing the mixer. Moreover we advise to install angle valve with filter (art. 020). Attention: If the lavatory top is more than cm 4 thick, please point it out when placing the order.

RISPARMIO IDRICO

Per il risparmio idrico, tutte le bocche lavabo e bidet hanno aeratori con portata del flusso a 5 lt/min, sostituibili con aeratori di portata superiore qualora la bocca di erogazione venga utilizzata per il riempimento vasca.

SAVING WATER

For the saving water, all the basin and bidet spout have aerator with flow rate at 5lt/min, interchangeable with more flow rate aerator, in the case of using spout for fill up the bath.

NOVITÀ: INCASSI WATERPROOF

Le principali caratteristiche che differenziano gli incassi universali "waterproof" da quelli "standard" sono:

- impedire all'umidità di entrare nella parete grazie alla membrana impermeabilizzante da installare sotto al rivestimento;
- scaricare ogni eventuale condensa/perdita fuori dalla parete tramite l'involucro ermetico.

NEW: WATERPROOF RECESSES

The main characteristics that differentiate universal "waterproof" from "standard" collections are:

- prevent moisture from entering the wall thanks to the water-repellent membrane to be installed under the coating;
- discharge any condensation/leakage out of the wall through the airtight enclosure.


PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.

Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
progettazione@bellostarubinetterie.com

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
progettazione@bellostarubinetterie.com




progetto
"sumisura"

SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI INCASSO 2/3/4 USCITE: 4203/2/1/E, 4203/3/1/E, 4203/4/1/E

Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/4: 4203/2/1/E, 4203/3/1/E, 4203/4/1/E

These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.




SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE: 4212/2/P/E, 4212/3/P/E, 4212/4/P/E

Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT: 4212/2/P/E, 4212/3/P/E, 4212/4/P/E

Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.




SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO 2/3 USCITE: 1200/2/42/E, 1200/3/42/E

Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 2/3 OUT: 1200/2/42/E, 1200/3/42/E

These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.



SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE CON INCASSI 125002 E 125003: 1212/2/P42/E, 1212/3/P42/E


DEVIATORE A 2 USCITE: leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione si incrementa la portata dell'acqua.

DEVIATORE A 3 USCITE: leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite, tra un'uscita e la successiva vi è sempre una posizione di STOP. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione si incrementa la portata dell'acqua fino al massimo in posizione di uscita, continuando la rotazione decresce la portata fino al raggiungimento della successiva posizione di STOP.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT WITH INNER SET 125002 AND 125003: 1212/2/P42/E, 1212/3/P42/E

2-OUT DIVERTER: position lever at 12 o'clock = closed diverter. Turning to the right or left activates the outputs. Starting from the STOP position, the water flow increases during rotation.

3-OUT DIVERTER: position lever at 12 o'clock = closed diverter. Turning to the right or left activates the outputs, between one output and the next there is always a STOP position. Starting from the STOP position, while the rotation increases the water flow to the maximum in the output position, continuing rotation decreases the flow until reaching the next STOP position.



4205/S [mix] + 424001 [maniglia]

MISCELATORE LAVABO MONOFORO BASIN MIXER


- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 125
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar
- > senza scarico
- > flessibili di alimentazione
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 020)

ACCESSORI CONSIGLIATI

- SCARICO LAVABO
BASIN WASTE
0136/U
[in finitura]
- SIFONE
SIPHON
0133/L
[in finitura]
- TUBETTO MIX
PIPE FOR MIXER
035090
[in finitura]

COD. FINITURA	4205/S	424001
01- CROMATO	199	86
03- ORO/ARGENTO	328	141
04- DORATO	427	184
05- BRONZO SATINATO	328	141
06- RAME VECCHIO	328	141
07- VECCHIO ARGENTO	328	141
08- CANNA DI FUCILE	427	184
10- VERDERAME	427	184
11- NERO ANTRACITE	427	184
12- OTTONE LUCIDO	298	129
13- OTTONE NATURALE	258	111
14- BIANCO LUCIDO	288	124
19- NERO LUCIDO	288	124
28- NICKEL SATINATO	328	141
30- NICKEL LUCIDO	328	141
33- CROMO SATINATO	328	141
34- CROMO SPAZZOLATO	338	146
35- NICKEL SPAZZOLATO	328	141
66- BIANCO OPACO	288	124
67- NERO OPACO	288	124
68- RAME OPACO	328	141
69- ARGENTO OPACO	328	141

COD. FINITURA	4205/S	424001
71- ORO OPACO	427	184
72- BRONZO OPACO	328	141
75- DORATO SPAZZOLATO	457	197
87- ORO ROSA	457	197
88- OTTONE SISAL	298	129
89- INDUSTRIAL	427	184
92- POMICE OPACO	368	159
93- ARENARIA OPACO	368	159
94- TUSCANY SPAZZOLATO	368	159
95- RAME ACIDATO	427	184
96- CEMENTO OPACO	368	159
A1- BRINA OPACO	368	159
A2- TUSCANY C. LUCIDO	368	159
A3- OTTONE ACIDATO	427	184
A4- BASALTO OPACO	368	159
B6- OTTONE BURATTATO	258	111
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	308	168
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	308	168
B2- BLACK GUN METAL PVD	398	172
B3- NICKEL PVD	398	172
B4- MATT GOLD PVD	398	172



RICAMBI SPARE PARTS

AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454038	CARTUCCIA CARTRIDGE 455039	SET FLESSIBILI SET HOSES 444013	BASSETTA BASE 444004 [in finitura]
--	----------------------------------	---------------------------------------	--

4205/P/S [mix] + 424001 [maniglia]

MISCELATORE LAVABO MONOFORO BOCCA PROLUNGATA BASIN MIXER EXTENDED SPOUT


- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 175
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar
- > senza scarico
- > flessibili di alimentazione
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 020)

ACCESSORI CONSIGLIATI

- SCARICO LAVABO
BASIN WASTE
0136/U
[in finitura]
- SIFONE
SIPHON
0133/L
[in finitura]
- TUBETTO MIX
PIPE FOR MIXER
035090
[in finitura]

COD. FINITURA	4205/P/S	424001
01- CROMATO	212	86
03- ORO/ARGENTO	349	141
04- DORATO	455	184
05- BRONZO SATINATO	349	141
06- RAME VECCHIO	349	141
07- VECCHIO ARGENTO	349	141
08- CANNA DI FUCILE	455	184
10- VERDERAME	455	184
11- NERO ANTRACITE	455	184
12- OTTONE LUCIDO	318	129
13- OTTONE NATURALE	275	111
14- BIANCO LUCIDO	307	124
19- NERO LUCIDO	307	124
28- NICKEL SATINATO	349	141
30- NICKEL LUCIDO	349	141
33- CROMO SATINATO	349	141
34- CROMO SPAZZOLATO	360	146
35- NICKEL SPAZZOLATO	349	141
66- BIANCO OPACO	307	124
67- NERO OPACO	307	124
68- RAME OPACO	349	141
69- ARGENTO OPACO	349	141

COD. FINITURA	4205/P/S	424001
71- ORO OPACO	455	184
72- BRONZO OPACO	349	141
75- DORATO SPAZZOLATO	487	197
87- ORO ROSA	487	197
88- OTTONE SISAL	318	129
89- INDUSTRIAL	455	184
92- POMICE OPACO	392	159
93- ARENARIA OPACO	392	159
94- TUSCANY SPAZZOLATO	392	159
95- RAME ACIDATO	455	184
96- CEMENTO OPACO	392	159
A1- BRINA OPACO	392	159
A2- TUSCANY C. LUCIDO	392	159
A3- OTTONE ACIDATO	455	184
A4- BASALTO OPACO	392	159
B6- OTTONE BURATTATO	275	111
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	413	168
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	413	168
B2- BLACK GUN METAL PVD	424	172
B3- NICKEL PVD	424	172
B4- MATT GOLD PVD	424	172




RICAMBI SPARE PARTS

AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454038	CARTUCCIA CARTRIDGE 455039	SET FLESSIBILI SET HOSES 444013	BASSETTA BASE 444004 [in finitura]
--	----------------------------------	---------------------------------------	--


474015 | 474016 | 474017

PROLUNGHE MISCELATORE LAVABO
EXTENSIONS FOR BASIN

> diametro 34 mm
> altezza 50 mm, 100 mm, 150 mm



COD. FINITURA	474015	474016	474017	COD. FINITURA	474015	474016	474017
01- CROMATO	61	78	130	71- ORO OPACO	131	167	279
03- ORO/ARGENTO	100	128	214	72- BRONZO OPACO	100	128	214
04- DORATO	131	167	279	75- DORATO SPAZZOLATO	140	179	299
05- BRONZO SATINATO	100	128	214	87- ORO ROSA	140	179	299
06- RAME VECCHIO	100	128	214	88- OTTONE SISAL	91	117	195
07- VECCHIO ARGENTO	100	128	214	89- INDUSTRIAL	131	167	279
08- CANNA DI FUCILE	131	167	279	92- POMICE OPACO	112	144	240
10- VERDERAME	131	167	279	93- ARENARIA OPACO	112	144	240
11- NERO ANTRACITE	131	167	279	94- TUSCANY SPAZZOLATO	112	144	240
12- OTTONE LUCIDO	91	117	195	95- RAME ACIDATO	131	167	279
13- OTTONE NATURALE	79	101	169	96- CEMENTO OPACO	112	144	240
14- BIANCO LUCIDO	88	113	188	A1- BRINA OPACO	112	144	240
19- NERO LUCIDO	88	113	188	A2- TUSCANY C. LUCIDO	112	144	240
28- NICKEL SATINATO	100	128	214	A3- OTTONE ACIDATO	131	167	279
30- NICKEL LUCIDO	100	128	214	A4- BASALTO OPACO	112	144	240
33- CROMO SATINATO	100	128	214	B6- OTTONE BURATTATO	79	101	169
34- CROMO SPAZZOLATO	103	132	221	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	118	152	253
35- NICKEL SPAZZOLATO	100	128	214	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	118	152	253
66- BIANCO OPACO	88	113	188				
67- NERO OPACO	88	113	188	B2- BLACK GUN METAL PVD	122	156	260
68- RAME OPACO	100	128	214	B3- NICKEL PVD	122	156	260
69- ARGENTO OPACO	100	128	214	B4- MATT GOLD PVD	122	156	260



4205/1 [mix] + 424001 [maniglia]

MISCELATORE LAVABO MONOFORO ALTO BOCCA PROLUNGATA
HIGHER BASIN MIXER EXTENDED SPOUT


> cartuccia tradizionale
> interasse bocca 175
> flessibili di alimentazione
> limitatore di portata 5 l/min 3bar
> senza scarico
> abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 020)

ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO LAVABO
BASIN WASTE
SIFONE
SIPHON
0136/U
[in finitura]
0133/L
[in finitura]



COD. FINITURA	4205/1	424001	COD. FINITURA	4205/1	424001
01- CROMATO	324	86	71- ORO OPACO	696	184
03- ORO/ARGENTO	534	141	72- BRONZO OPACO	534	141
04- DORATO	696	184	75- DORATO SPAZZOLATO	745	197
05- BRONZO SATINATO	534	141	87- ORO ROSA	745	197
06- RAME VECCHIO	534	141	88- OTTONE SISAL	486	129
07- VECCHIO ARGENTO	534	141	89- INDUSTRIAL	696	184
08- CANNA DI FUCILE	696	184	92- POMICE OPACO	599	159
10- VERDERAME	696	184	93- ARENARIA OPACO	599	159
11- NERO ANTRACITE	696	184	94- TUSCANY SPAZZOLATO	599	159
12- OTTONE LUCIDO	486	129	95- RAME ACIDATO	696	184
13- OTTONE NATURALE	421	111	96- CEMENTO OPACO	599	159
14- BIANCO LUCIDO	469	124	A1- BRINA OPACO	599	159
19- NERO LUCIDO	469	124	A2- TUSCANY C. LUCIDO	599	159
28- NICKEL SATINATO	534	141	A3- OTTONE ACIDATO	696	184
30- NICKEL LUCIDO	534	141	A4- BASALTO OPACO	599	159
33- CROMO SATINATO	534	141	B6- OTTONE BURATTATO	421	111
34- CROMO SPAZZOLATO	550	146	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	631	168
35- NICKEL SPAZZOLATO	534	141	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	631	168
66- BIANCO OPACO	469	124			
67- NERO OPACO	469	124	B2- BLACK GUN METAL PVD	648	172
68- RAME OPACO	534	141	B3- NICKEL PVD	648	172
69- ARGENTO OPACO	534	141	B4- MATT GOLD PVD	648	172



RICAMBI SPARE PARTS	AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454038	CARTUCCIA CARTRIDGE 455039	SET FLESSIBILI SET HOSES 444043	BASETTA BASE 444004 [in finitura]

4205/3/B/E [p. esterne] + 424002 [maniglia] + 894001

MISCELATORE LAVABO DA PARETE BOCCA PROLUNGATA

WALL BASIN EXTENDED SPOUT MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 185
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > senza scarico
- > ingressi da 1/2"
- > rosoni separati

ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO LAVABO BASIN WASTE	SIFONE SIPHON
0136/U [in finitura]	0133/L [in finitura]

COD. FINITURA	4205/3/B/E	424002	COD. FINITURA	4205/3/B/E	424002
01- CROMATO	144	86	71- ORO OPACO	309	184
03- ORO/ARGENTO	237	141	72- BRONZO OPACO	237	141
04- DORATO	309	184	75- DORATO SPAZZOLATO	331	197
05- BRONZO SATINATO	237	141	87- ORO ROSA	331	197
06- RAME VECCHIO	237	141	88- OTTONE SISAL	216	129
07- VECCHIO ARGENTO	237	141	89- INDUSTRIAL	309	184
08- CANNA DI FUCILE	309	184	92- POMICE OPACO	266	159
10- VERDERAME	309	184	93- ARENARIA OPACO	266	159
11- NERO ANTRACITE	309	184	94- TUSCANY SPAZZOLATO	266	159
12- OTTONE LUCIDO	216	129	95- RAME ACIDATO	309	184
13- OTTONE NATURALE	187	111	96- CEMENTO OPACO	266	159
14- BIANCO LUCIDO	208	124	A1- BRINA OPACO	266	159
19- NERO LUCIDO	208	124	A2- TUSCANY C. LUCIDO	266	159
28- NICKEL SATINATO	237	141	A3- OTTONE ACIDATO	309	184
30- NICKEL LUCIDO	237	141	A4- BASALTO OPACO	266	159
33- CROMO SATINATO	237	141	B6- OTTONE BURATTATO	187	111
34- CROMO SPAZZOLATO	244	146	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	280	167
35- NICKEL SPAZZOLATO	237	141	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	200	167
66- BIANCO OPACO	208	124			
67- NERO OPACO	208	124	B2- BLACK GUN METAL PVD	288	172
68- RAME OPACO	237	141	B3- NICKEL PVD	288	172
69- ARGENTO OPACO	237	141	B4- MATT GOLD PVD	288	172
01-894001			PARTE INCASSO		127

RICAMBI SPARE PARTS


AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY
454038

CARTUCCIA
CARTRIDGE
025002

ROSONE BOCCA
SPOUT ROSE WINDOW
464017 [in finitura]

ROSONE MIX
MIXER ROSE WINDOW
894013 [in finitura]

CILINDRO E COPRICARTUCCIA
CYLINDER AND RETAINING RING FOR CART.
104033/E [in finitura]



!
PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
104009, 104010, 104011.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 104009, 104010, 104011.

4205/3/C/E [p. esterne] + 424002 [maniglia] + 894001

MISCELATORE LAVABO DA PARETE BOCCA EXTRA PROLUNGATA

WALL BASIN EXTRA EXTENDED SPOUT MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 215
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico
- > rosoni separati

ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO LAVABO BASIN WASTE	SIFONE SIPHON
0136/U [in finitura]	0133/L [in finitura]

COD. FINITURA	4205/3/C/E	424002	COD. FINITURA	4205/3/C/E	424002
01- CROMATO	159	86	71- ORO OPACO	341	184
03- ORO/ARGENTO	262	141	72- BRONZO OPACO	262	141
04- DORATO	341	184	75- DORATO SPAZZOLATO	365	197
05- BRONZO SATINATO	262	141	87- ORO ROSA	365	197
06- RAME VECCHIO	262	141	88- OTTONE SISAL	238	129
07- VECCHIO ARGENTO	262	141	89- INDUSTRIAL	341	184
08- CANNA DI FUCILE	341	184	92- POMICE OPACO	294	159
10- VERDERAME	341	184	93- ARENARIA OPACO	294	159
11- NERO ANTRACITE	341	184	94- TUSCANY SPAZZOLATO	294	159
12- OTTONE LUCIDO	238	129	95- RAME ACIDATO	341	184
13- OTTONE NATURALE	206	111	96- CEMENTO OPACO	294	159
14- BIANCO LUCIDO	230	124	A1- BRINA OPACO	294	159
19- NERO LUCIDO	230	124	A2- TUSCANY C. LUCIDO	294	159
28- NICKEL SATINATO	262	141	A3- OTTONE ACIDATO	341	184
30- NICKEL LUCIDO	262	141	A4- BASALTO OPACO	294	159
33- CROMO SATINATO	262	141	B6- OTTONE BURATTATO	206	111
34- CROMO SPAZZOLATO	270	146	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	310	167
35- NICKEL SPAZZOLATO	262	141	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	310	167
66- BIANCO OPACO	230	124			
67- NERO OPACO	230	124	B2- BLACK GUN METAL PVD	318	172
68- RAME OPACO	262	141	B3- NICKEL PVD	318	172
69- ARGENTO OPACO	262	141	B4- MATT GOLD PVD	318	172
01-894001			PARTE INCASSO		127

RICAMBI SPARE PARTS


AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY
454038

CARTUCCIA
CARTRIDGE
025002

ROSONE BOCCA
SPOUT ROSE WINDOW
464017 [in finitura]

ROSONE MIX
MIXER ROSE WINDOW
894013 [in finitura]

CILINDRO E COPRICARTUCCIA
CYLINDER AND RETAINING RING FOR CART.
104033/E [in finitura]



!
PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
104009, 104010, 104011.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 104009, 104010, 104011.

4205/3/2/E [p. esterne] + 424002 [maniglia] + 894001

MISCELATORE LAVABO DA PARETE BOCCA PROLUNGATA SU PIASTRA
WALL BASIN MIXER EXTENDED SPOUT ON PLATE

- > cartuccia tradizionale

> interasse bocca 185

> limitatore di portata 5l/min 3bar

> senza scarico
- > ingressi da 1/2"

> piastra unica rettangolare

ACCESSORI CONSIGLIATI

- SCARICO LAVABO
BASIN WASTE


0136/U
[in finitura]
- SIFONE
SIPHON

0133/L
[in finitura]



COD. FINITURA	4205/3/2/E	424002	COD. FINITURA	4205/3/2/E	424002
01- CROMATO	231	86	71- ORO OPACO	496	184
03- ORO/ARGENTO	381	141	72- BRONZO OPACO	381	141
04- DORATO	496	184	75- DORATO SPAZZOLATO	531	197
05- BRONZO SATINATO	381	141	87- ORO ROSA	531	197
06- RAME VECCHIO	381	141	88- OTTONE SISAL	346	129
07- VECCHIO ARGENTO	381	141	89- INDUSTRIAL	496	184
08- CANNA DI FUCILE	496	184	92- POMICE OPACO	427	159
10- VERDERAME	496	184	93- ARENARIA OPACO	427	159
11- NERO ANTRACITE	496	184	94- TUSCANY SPAZZOLATO	427	159
12- OTTONE LUCIDO	346	129	95- RAME ACIDATO	496	184
13- OTTONE NATURALE	300	111	96- CEMENTO OPACO	427	159
14- BIANCO LUCIDO	334	124	A1- BRINA OPACO	427	159
19- NERO LUCIDO	334	124	A2- TUSCANY C. LUCIDO	427	159
28- NICKEL SATINATO	381	141	A3- OTTONE ACIDATO	496	184
30- NICKEL LUCIDO	381	141	A4- BASALTO OPACO	427	159
33- CROMO SATINATO	381	141	B6- OTTONE BURATTATO	300	111
34- CROMO SPAZZOLATO	392	146	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	450	167
35- NICKEL SPAZZOLATO	381	141	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	450	167
66- BIANCO OPACO	334	124			
67- NERO OPACO	334	124	B2- BLACK GUN METAL PVD	462	172
68- RAME OPACO	381	141	B3- NICKEL PVD	462	172
69- ARGENTO OPACO	381	141	B4- MATT GOLD PVD	462	172

01-894001 PARTE INCASSO 127



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 104009, 104010, 104011.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION: 104009, 104010, 104011.

RICAMBI
SPARE PARTS

- AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY

454038
- CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002
- PIASTRA
PLATE

044060 [in finitura]
- CILINDRO E COPRICARTUCCIA
CYLINDER AND RETAINING RING FOR CART.

104033/E [in finitura]

4205/3/3/E [p. esterne] + 424002 [maniglia] + 894001

MISCELATORE LAVABO DA PARETE BOCCA EXTRA PROLUNGATA SU PIASTRA
WALL BASIN MIXER EXTRA EXTENDED SPOUT ON PLATE

- > cartuccia tradizionale

> interasse bocca 215

> ingressi da 1/2"

> senza scarico
- > limitatore di portata 5l/min 3bar

> piastra unica rettangolare

ACCESSORI CONSIGLIATI

- SCARICO LAVABO
BASIN WASTE


0136/U
[in finitura]
- SIFONE
SIPHON

0133/L
[in finitura]



COD. FINITURA	4205/3/3/E	424002	COD. FINITURA	4205/3/3/E	424002
01- CROMATO	246	86	71- ORO OPACO	528	184
03- ORO/ARGENTO	405	141	72- BRONZO OPACO	405	141
04- DORATO	528	184	75- DORATO SPAZZOLATO	565	197
05- BRONZO SATINATO	405	141	87- ORO ROSA	565	197
06- RAME VECCHIO	405	141	88- OTTONE SISAL	369	129
07- VECCHIO ARGENTO	405	141	89- INDUSTRIAL	528	184
08- CANNA DI FUCILE	528	184	92- POMICE OPACO	455	159
10- VERDERAME	528	184	93- ARENARIA OPACO	455	159
11- NERO ANTRACITE	528	184	94- TUSCANY SPAZZOLATO	455	159
12- OTTONE LUCIDO	369	129	95- RAME ACIDATO	528	184
13- OTTONE NATURALE	319	111	96- CEMENTO OPACO	455	159
14- BIANCO LUCIDO	356	124	A1- BRINA OPACO	455	159
19- NERO LUCIDO	356	124	A2- TUSCANY C. LUCIDO	455	159
28- NICKEL SATINATO	405	141	A3- OTTONE ACIDATO	528	184
30- NICKEL LUCIDO	405	141	A4- BASALTO OPACO	455	159
33- CROMO SATINATO	405	141	B6- OTTONE BURATTATO	319	111
34- CROMO SPAZZOLATO	418	146	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	479	167
35- NICKEL SPAZZOLATO	405	141	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	479	167
66- BIANCO OPACO	356	124			
67- NERO OPACO	356	124	B2- BLACK GUN METAL PVD	492	172
68- RAME OPACO	405	141	B3- NICKEL PVD	492	172
69- ARGENTO OPACO	405	141	B4- MATT GOLD PVD	492	172

01-894001 PARTE INCASSO 127



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 104009, 104010, 104011.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION: 104009, 104010, 104011.

RICAMBI
SPARE PARTS

- AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY

454038
- CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002
- PIASTRA
PLATE

044060 [in finitura]
- CILINDRO E COPRICARTUCCIA
CYLINDER AND RETAINING RING FOR CART.

104033/E [in finitura]

4205/R/A [mix] + 424001 [maniglia]

MISCELATORE REMOTO
REMOTE MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico

COD. FINITURA	4205/R/A	424001
01- CROMATO	236	86
03- ORO/ARGENTO	389	141
04- DORATO	507	184
05- BRONZO SATINATO	389	141
06- RAME VECCHIO	389	141
07- VECCHIO ARGENTO	389	141
08- CANNA DI FUCILE	507	184
10- VERDERAME	507	184
11- NERO ANTRACITE	507	184
12- OTTONE LUCIDO	354	129
13- OTTONE NATURALE	306	111
14- BIANCO LUCIDO	342	124
19- NERO LUCIDO	342	124
28- NICKEL SATINATO	389	141
30- NICKEL LUCIDO	389	141
33- CROMO SATINATO	389	141
34- CROMO SPAZZOLATO	401	146
35- NICKEL SPAZZOLATO	389	141
66- BIANCO OPACO	342	124
67- NERO OPACO	342	124
68- RAME OPACO	389	141
69- ARGENTO OPACO	389	141


COD. FINITURA	4205/R/A	424001
71- ORO OPACO	507	184
72- BRONZO OPACO	389	141
75- DORATO SPAZZOLATO	542	197
87- ORO ROSA	542	197
88- OTTONE SISAL	354	129
89- INDUSTRIAL	507	184
92- POMICE OPACO	436	159
93- ARENARIA OPACO	436	159
94- TUSCANY SPAZZOLATO	436	159
95- RAME ACIDATO	507	184
96- CEMENTO OPACO	436	159
A1- BRINA OPACO	436	159
A2- TUSCANY C. LUCIDO	436	159
A3- OTTONE ACIDATO	507	184
A4- BASALTO OPACO	436	159
B6- OTTONE BURATTATO	306	111
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	460	168
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	460	168
B2- BLACK GUN METAL PVD	472	172
B3- NICKEL PVD	472	172
B4- MATT GOLD PVD	472	172

ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO LAVABO
BASIN WASTE
0136/U
[in finitura]

SIFONE
SIPHON
0133/L
[in finitura]

TUBETTO MIX
PIPE FOR MIXER
035090
[in finitura]



RICAMBI
SPARE PARTS

CARTUCCIA
CARTRIDGE
455039

SET FLESSIBILI
SET HOSES
444013

BASSETTA
BASE
444004 [in finitura]

4205/R/B/E [p. esterne] + 424002 [maniglia] + 104033 [p. incasso] oppure 104133 [p. incasso waterproof]

MISCELATORE INCASSO REMOTO
BUILT-IN REMOTE MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > uscita superiore
- > senza scarico
- > utilizzabile anche come incasso doccia


ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO LAVABO
BASIN WASTE
0136/U
[in finitura]


SIFONE
SIPHON
0133/L
[in finitura]

COD. FINITURA	4205/R/B/E	424002
01- CROMATO	74	86
03- ORO/ARGENTO	122	141
04- DORATO	159	184
05- BRONZO SATINATO	122	141
06- RAME VECCHIO	122	141
07- VECCHIO ARGENTO	122	141
08- CANNA DI FUCILE	159	184
10- VERDERAME	159	184
11- NERO ANTRACITE	159	184
12- OTTONE LUCIDO	111	129
13- OTTONE NATURALE	96	111
14- BIANCO LUCIDO	107	124
19- NERO LUCIDO	107	124
28- NICKEL SATINATO	122	141
30- NICKEL LUCIDO	122	141
33- CROMO SATINATO	122	141
34- CROMO SPAZZOLATO	125	146
35- NICKEL SPAZZOLATO	122	141
66- BIANCO OPACO	107	124
67- NERO OPACO	107	124
68- RAME OPACO	122	141
69- ARGENTO OPACO	122	141

COD. FINITURA	4205/R/B/E	424002
71- ORO OPACO	159	184
72- BRONZO OPACO	122	141
75- DORATO SPAZZOLATO	170	197
87- ORO ROSA	170	197
88- OTTONE SISAL	111	129
89- INDUSTRIAL	159	184
92- POMICE OPACO	136	159
93- ARENARIA OPACO	136	159
94- TUSCANY SPAZZOLATO	136	159
95- RAME ACIDATO	159	184
96- CEMENTO OPACO	136	159
A1- BRINA OPACO	136	159
A2- TUSCANY C. LUCIDO	136	159
A3- OTTONE ACIDATO	159	184
A4- BASALTO OPACO	136	159
B6- OTTONE BURATTATO	96	111
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	144	167
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	144	167
B2- BLACK GUN METAL PVD	148	172
B3- NICKEL PVD	148	172
B4- MATT GOLD PVD	148	172



104033



104133



01-104033
01-104133

PARTE INCASSO 138
PARTE INCASSO WATERPROOF 87

RICAMBI
SPARE PARTS

CARTUCCIA
CARTRIDGE
025002

ROSONE
ROSE WINDOW
894013 [in finitura]

CILINDRO E COPRICARTUCCIA
CYLINDER AND RETAINING RING FOR CART.
104033/E [in finitura]



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
104009, 104010, 104011.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 104009, 104010, 104011.


104009 | 104010 | 104011

KIT PROLUNGA MIX INCASSO
BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT

> lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
> kit fondello prolunga cartuccia miscelatore + bicchiere esterno sostitutivo in finitura
> per art. 4205/R/B/E, 4205/3/3/E, 4205/3/2/E, 4205/3/C/E, 4205/3/B/E



COD. FINITURA	104009	104010	104011	COD. FINITURA	104009	104010	104011
01- CROMATO	134	152	183	71- ORO OPACO	321	364	439
03- ORO/ARGENTO	247	281	338	72- BRONZO OPACO	247	281	338
04- DORATO	321	364	439	75- DORATO SPAZZOLATO	341	387	466
05- BRONZO SATINATO	247	281	338	87- ORO ROSA	341	387	466
06- RAME VECCHIO	247	281	338	88- OTTONE SISAL	227	258	311
07- VECCHIO ARGENTO	247	281	338	89- INDUSTRIAL	321	364	439
08- CANNA DI FUCILE	321	364	439	92- POMICE OPACO	268	304	366
10- VERDERAME	321	364	439	93- ARENARIA OPACO	268	304	366
11- NERO ANTRACITE	321	364	439	94- TUSCANY SPAZZOLATO	268	304	366
12- OTTONE LUCIDO	227	258	311	95- RAME ACIDATO	321	364	439
13- OTTONE NATURALE	174	197	237	96- CEMENTO OPACO	268	304	366
14- BIANCO LUCIDO	201	228	274	A1- BRINA OPACO	268	304	366
19- NERO LUCIDO	201	228	274	A2- TUSCANY C. LUCIDO	268	304	366
28- NICKEL SATINATO	247	281	338	A3- OTTONE ACIDATO	321	364	439
30- NICKEL LUCIDO	247	281	338	A4- BASALTO OPACO	268	304	366
33- CROMO SATINATO	247	281	338	B6- OTTONE BURATTATO	174	197	237
34- CROMO SPAZZOLATO	261	296	356	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	294	334	402
35- NICKEL SPAZZOLATO	247	281	338	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	294	334	402
66- BIANCO OPACO	201	228	274				
67- NERO OPACO	201	228	274	B2- BLACK GUN METAL PVD	294	334	402
68- RAME OPACO	247	281	338	B3- NICKEL PVD	294	334	402
69- ARGENTO OPACO	247	281	338	B4- MATT GOLD PVD	294	334	402



464008 | 464014


BOCCA LAVABO DA PARETE
WALL WASH SPOUT L 185

> interasse bocca 185 / 215
> limitatore di portata 5 l/min 3 bar
> attacco da 1/2"
> rosone tondo



ACCESSORI CONSIGLIATI
SCARICO LAVABO
BASIN WASTE
SIFONE
SIPHON
0136/U
[in finitura]
0133/L
[in finitura]

COD. FINITURA	464008	464014	COD. FINITURA	464008	464014
01- CROMATO	110	129	71- ORO OPACO	236	277
03- ORO/ARGENTO	181	212	72- BRONZO OPACO	181	212
04- DORATO	236	277	75- DORATO SPAZZOLATO	252	296
05- BRONZO SATINATO	181	212	87- ORO ROSA	252	296
06- RAME VECCHIO	181	212	88- OTTONE SISAL	165	193
07- VECCHIO ARGENTO	181	212	89- INDUSTRIAL	236	277
08- CANNA DI FUCILE	236	277	92- POMICE OPACO	203	238
10- VERDERAME	236	277	93- ARENARIA OPACO	203	238
11- NERO ANTRACITE	236	277	94- TUSCANY SPAZZOLATO	203	238
12- OTTONE LUCIDO	165	193	95- RAME ACIDATO	236	277
13- OTTONE NATURALE	143	167	96- CEMENTO OPACO	203	238
14- BIANCO LUCIDO	159	187	A1- BRINA OPACO	203	238
19- NERO LUCIDO	159	187	A2- TUSCANY C. LUCIDO	203	238
28- NICKEL SATINATO	181	212	A3- OTTONE ACIDATO	236	277
30- NICKEL LUCIDO	181	212	A4- BASALTO OPACO	203	238
33- CROMO SATINATO	181	212	B6- OTTONE BURATTATO	143	167
34- CROMO SPAZZOLATO	187	219	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	214	251
35- NICKEL SPAZZOLATO	181	212	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	214	251
66- BIANCO OPACO	159	187			
67- NERO OPACO	159	187	B2- BLACK GUN METAL PVD	220	258
68- RAME OPACO	181	212	B3- NICKEL PVD	220	258
69- ARGENTO OPACO	181	212	B4- MATT GOLD PVD	220	258



RICAMBI SPARE PARTS	AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454038	ROSONE BOCCA SPOUT ROSE WINDOW 464017 [in finitura]


4605/1/C

BOCCA MONOFORO GIREVOLE SWINGING WASH SPOUT


- > interasse bocca 185
- > bocca girevole 360°
- > limitatore di portata 5 l/min 3 bar
- > attacco da 1/2"

ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO LAVABO BASIN WASTE	SIFONE SIPHON
0136/U [in finitura]	0133/L [in finitura]



COD. FINITURA			COD. FINITURA		
01-	CROMATO	216	71-	ORO OPACO	464
03-	ORO/ARGENTO	356	72-	BRONZO OPACO	356
04-	DORATO	464	75-	DORATO SPAZZOLATO	496
05-	BRONZO SATINATO	356	87-	ORO ROSA	496
06-	RAME VECCHIO	356	88-	OTTONE SISAL	324
07-	VECCHIO ARGENTO	356	89-	INDUSTRIAL	464
08-	CANNA DI FUCILE	464	92-	POMICE OPACO	399
10-	VERDERAME	464	93-	ARENARIA OPACO	399
11-	NERO ANTRACITE	464	94-	TUSCANY SPAZZOLATO	399
12-	OTTONE LUCIDO	324	95-	RAME ACIDATO	464
13-	OTTONE NATURALE	280	96-	CEMENTO OPACO	399
14-	BIANCO LUCIDO	313	A1-	BRINA OPACO	399
19-	NERO LUCIDO	313	A2-	TUSCANY C. LUCIDO	399
28-	NICKEL SATINATO	356	A3-	OTTONE ACIDATO	464
30-	NICKEL LUCIDO	356	A4-	BASALTO OPACO	399
33-	CROMO SATINATO	356	B6-	OTTONE BURATTATO	280
34-	CROMO SPAZZOLATO	367	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	421
35-	NICKEL SPAZZOLATO	356	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	421
66-	BIANCO OPACO	313			
67-	NERO OPACO	313	B2-	BLACK GUN METAL PVD	432
68-	RAME OPACO	356	B3-	NICKEL PVD	432
69-	ARGENTO OPACO	356	B4-	MATT GOLD PVD	432



RICAMBI SPARE PARTS	AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454038	BASETTA BASE 464022 [in finitura]

4207/S [mix] + 424001 [maniglia]

MISCELATORE BIDET MONOFORO BIDET MIXER


- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 112
- > limitatore di portata 5 l/min 3 Bar
- > senza scarico
- > aeratore snodato
- > flessibili di alimentazione

ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO BIDET BIDET WASTE	SIFONE SIPHON
0136/U [in finitura]	011/B [in finitura]
TUBETTO MIX PIPE FOR MIXER 035090 [in finitura]	



COD. FINITURA		4207/S	424001	COD. FINITURA		4207/S	424001
01-	CROMATO	199	86	71-	ORO OPACO	427	184
03-	ORO/ARGENTO	328	141	72-	BRONZO OPACO	328	141
04-	DORATO	427	184	75-	DORATO SPAZZOLATO	457	197
05-	BRONZO SATINATO	328	141	87-	ORO ROSA	457	197
06-	RAME VECCHIO	328	141	88-	OTTONE SISAL	298	129
07-	VECCHIO ARGENTO	328	141	89-	INDUSTRIAL	427	184
08-	CANNA DI FUCILE	427	184	92-	POMICE OPACO	368	159
10-	VERDERAME	427	184	93-	ARENARIA OPACO	368	159
11-	NERO ANTRACITE	427	184	94-	TUSCANY SPAZZOLATO	368	159
12-	OTTONE LUCIDO	298	129	95-	RAME ACIDATO	427	184
13-	OTTONE NATURALE	258	111	96-	CEMENTO OPACO	368	159
14-	BIANCO LUCIDO	288	124	A1-	BRINA OPACO	368	159
19-	NERO LUCIDO	288	124	A2-	TUSCANY C. LUCIDO	368	159
28-	NICKEL SATINATO	328	141	A3-	OTTONE ACIDATO	427	184
30-	NICKEL LUCIDO	328	141	A4-	BASALTO OPACO	368	159
33-	CROMO SATINATO	328	141	B6-	OTTONE BURATTATO	258	111
34-	CROMO SPAZZOLATO	338	146	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	308	168
35-	NICKEL SPAZZOLATO	328	141	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	308	168
66-	BIANCO OPACO	288	124				
67-	NERO OPACO	288	124	B2-	BLACK GUN METAL PVD	398	172
68-	RAME OPACO	328	141	B3-	NICKEL PVD	398	172
69-	ARGENTO OPACO	328	141	B4-	MATT GOLD PVD	398	172



RICAMBI SPARE PARTS	AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454038	CARTUCCIA CARTRIDGE 455039	SET FLESSIBILI SET HOSES 444013	BASETTA BASE 444004 [in finitura]



464003

BOCCA BIDET DA PARETE
WALL BIDET SPOUT

- > interasse bocca 160
- > aeratore snodato
- > attacco da 1/2" > rosone tondo
- > OPTIONAL: limitatore di flusso, vedi pag. 66/67

ACCESSORI CONSIGLIATI

- SCARICO BIDET
BIDET WASTE



0136/U
[in finitura]
- SIFONE
SIPHON

011/B
[in finitura]



COD. FINITURA		
01-	CROMATO	157
03-	ORO/ARGENTO	259
04-	DORATO	337
05-	BRONZO SATINATO	259
06-	RAME VECCHIO	259
07-	VECCHIO ARGENTO	259
08-	CANNA DI FUCILE	337
10-	VERDERAME	337
11-	NERO ANTRACITE	337
12-	OTTONE LUCIDO	235
13-	OTTONE NATURALE	204
14-	BIANCO LUCIDO	227
19-	NERO LUCIDO	227
28-	NICKEL SATINATO	259
30-	NICKEL LUCIDO	259
33-	CROMO SATINATO	259
34-	CROMO SPAZZOLATO	266
35-	NICKEL SPAZZOLATO	259
66-	BIANCO OPACO	227
67-	NERO OPACO	227
68-	RAME OPACO	259
69-	ARGENTO OPACO	259

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	337
72-	BRONZO OPACO	259
75-	DORATO SPAZZOLATO	361
87-	ORO ROSA	361
88-	OTTONE SISAL	235
89-	INDUSTRIAL	337
92-	POMICE OPACO	290
93-	ARENARIA OPACO	290
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	290
95-	RAME ACIDATO	337
96-	CEMENTO OPACO	290
A1-	BRINA OPACO	290
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	290
A3-	OTTONE ACIDATO	337
A4-	BASALTO OPACO	290
B6-	OTTONE BURATTATO	204
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	306
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	306
B2-	BLACK GUN METAL PVD	314
B3-	NICKEL PVD	314
B4-	MATT GOLD PVD	314



RICAMBI
SPARE PARTS

- SNODINO AERATORE
JOINT WITH AERATOR

014076 [in finitura]
- ROSONE BOCCA
SPOUT ROSE WINDOW

464017 [in finitura]


4221/E [p. esterne] + 424002 [maniglia] + 104018 [p. incasso] oppure 104118 [p. incasso waterproof]

MISCELATORE INCASSO
BUILT-IN MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > uscita superiore > incasso con B-BOX


ACCESSORI CONSIGLIATI

- PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
- 8816/E + 775025
[in finitura]



COD. FINITURA	4221/E	424002
01-	CROMATO	69
03-	ORO/ARGENTO	113
04-	DORATO	148
05-	BRONZO SATINATO	113
06-	RAME VECCHIO	113
07-	VECCHIO ARGENTO	113
08-	CANNA DI FUCILE	148
10-	VERDERAME	148
11-	NERO ANTRACITE	148
12-	OTTONE LUCIDO	103
13-	OTTONE NATURALE	89
14-	BIANCO LUCIDO	100
19-	NERO LUCIDO	100
28-	NICKEL SATINATO	113
30-	NICKEL LUCIDO	113
33-	CROMO SATINATO	113
34-	CROMO SPAZZOLATO	117
35-	NICKEL SPAZZOLATO	113
66-	BIANCO OPACO	100
67-	NERO OPACO	100
68-	RAME OPACO	113
69-	ARGENTO OPACO	113

COD. FINITURA	4221/E	424002
71-	ORO OPACO	148
72-	BRONZO OPACO	113
75-	DORATO SPAZZOLATO	158
87-	ORO ROSA	158
88-	OTTONE SISAL	103
89-	INDUSTRIAL	148
92-	POMICE OPACO	127
93-	ARENARIA OPACO	127
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	127
95-	RAME ACIDATO	148
96-	CEMENTO OPACO	127
A1-	BRINA OPACO	127
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	127
A3-	OTTONE ACIDATO	148
A4-	BASALTO OPACO	127
B6-	OTTONE BURATTATO	89
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	134
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	134
B2-	BLACK GUN METAL PVD	138
B3-	NICKEL PVD	138
B4-	MATT GOLD PVD	138




PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 104009, 104010, 104011.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION: 104009, 104010, 104011.

01-104018	PARTE INCASSO	138
01-104118	PARTE INCASSO WATERPROOF	99

104018

104118



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX

RICAMBI
SPARE PARTS

- CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002
- PIASTRA
PLATE


884027 [in finitura]
- CILINDRO E COPRICARTUCCIA
CYLINDER AND RETAINING RING FOR CART.

104033/E [in finitura]

104009 | 104010 | 104011

KIT PROLUNGA MIX INCASSO BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT

- > lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
- > kit fondello prolunga cartuccia miscelatore + bicchiere esterno sostitutivo in finitura
- > per art.: 4221/E



COD. FINITURA	104009	104010	104011
01- CROMATO	134	152	183
03- ORO/ARGENTO	247	281	338
04- DORATO	321	364	439
05- BRONZO SATINATO	247	281	338
06- RAME VECCHIO	247	281	338
07- VECCHIO ARGENTO	247	281	338
08- CANNA DI FUCILE	321	364	439
10- VERDERAME	321	364	439
11- NERO ANTRACITE	321	364	439
12- OTTONE LUCIDO	227	258	311
13- OTTONE NATURALE	174	197	237
14- BIANCO LUCIDO	201	228	274
19- NERO LUCIDO	201	228	274
28- NICKEL SATINATO	247	281	338
30- NICKEL LUCIDO	247	281	338
33- CROMO SATINATO	247	281	338
34- CROMO SPAZZOLATO	261	296	356
35- NICKEL SPAZZOLATO	247	281	338
66- BIANCO OPACO	201	228	274
67- NERO OPACO	201	228	274
68- RAME OPACO	247	281	338
69- ARGENTO OPACO	247	281	338

COD. FINITURA	104009	104010	104011
71- ORO OPACO	321	364	439
72- BRONZO OPACO	247	281	338
75- DORATO SPAZZOLATO	341	387	466
87- ORO ROSA	341	387	466
88- OTTONE SISAL	227	258	311
89- INDUSTRIAL	321	364	439
92- POMICE OPACO	268	304	366
93- ARENARIA OPACO	268	304	366
94- TUSCANY SPAZZOLATO	268	304	366
95- RAME ACIDATO	321	364	439
96- CEMENTO OPACO	268	304	366
A1- BRINA OPACO	268	304	366
A2- TUSCANY C. LUCIDO	268	304	366
A3- OTTONE ACIDATO	321	364	439
A4- BASALTO OPACO	268	304	366
B6- OTTONE BURATTATO	174	197	237
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	294	334	402
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	294	334	402
B2- BLACK GUN METAL PVD	294	334	402
B3- NICKEL PVD	294	334	402
B4- MATT GOLD PVD	294	334	402

4200/E [p. esterne] + 424002 [maniglia] + 104002

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE AUTOMATICO 2 USCITE BUILT-IN MIXER WITH AUTOMATIC DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > attacchi da 1/2" > uscita principale inferiore da 3/4" > incasso con B-BOX
- > OPTIONAL: art. 014021001, piastra Ø 170 mm, vedi sezione ricambi

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]




INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX

COD. FINITURA	4200/E	424002
01- CROMATO	80	86
03- ORO/ARGENTO	132	141
04- DORATO	172	184
05- BRONZO SATINATO	132	141
06- RAME VECCHIO	132	141
07- VECCHIO ARGENTO	132	141
08- CANNA DI FUCILE	172	184
10- VERDERAME	172	184
11- NERO ANTRACITE	172	184
12- OTTONE LUCIDO	120	129
13- OTTONE NATURALE	104	111
14- BIANCO LUCIDO	116	124
19- NERO LUCIDO	116	124
28- NICKEL SATINATO	132	141
30- NICKEL LUCIDO	132	141
33- CROMO SATINATO	132	141
34- CROMO SPAZZOLATO	136	146
35- NICKEL SPAZZOLATO	132	141
66- BIANCO OPACO	116	124
67- NERO OPACO	116	124
68- RAME OPACO	132	141
69- ARGENTO OPACO	132	141

01-104002

COD. FINITURA	4200/E	424002
71- ORO OPACO	172	184
72- BRONZO OPACO	132	141
75- DORATO SPAZZOLATO	184	197
87- ORO ROSA	184	197
88- OTTONE SISAL	120	129
89- INDUSTRIAL	172	184
92- POMICE OPACO	148	159
93- ARENARIA OPACO	148	159
94- TUSCANY SPAZZOLATO	148	159
95- RAME ACIDATO	172	184
96- CEMENTO OPACO	148	159
A1- BRINA OPACO	148	159
A2- TUSCANY C. LUCIDO	148	159
A3- OTTONE ACIDATO	172	184
A4- BASALTO OPACO	148	159
B6- OTTONE BURATTATO	104	111
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	156	167
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	156	167
B2- BLACK GUN METAL PVD	160	172
B3- NICKEL PVD	160	172
B4- MATT GOLD PVD	160	172

PARTE INCASSO



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 104006, 104007, 104008.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION: 104006, 104007, 104008.

RICAMBI
SPARE PARTS

DEVIATORE
DIVERTER
105029

CARTUCCIA
CARTRIDGE
025002

P. EST. DEVIATORE
DIVERTER EXTERNAL PARTS
104001/E [in finitura]

PIASTRA
PLATE
014021 [in finitura]

CILINDRO E COPRICARTUCCIA
CYLINDER AND RETAINING RING FOR CART.
104033/E [in finitura]

4200/1/P/E [p. esterne] + 424002 [maniglia] + 724027

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE AUTOMATICO E DOCCETTA
BUILT-IN MIXER WITH AUTOMATIC DIVERTER AND HAND SHOWER

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > attacchi da 1/2" > flessibile PVC 150 cm > uscita principale fianco sinistro
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo

ACCESSORI CONSIGLIATI


PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]



INCASSO
UNIVERSALE

COD. FINITURA	4200/1/P/E	424002	COD. FINITURA	4200/1/P/E	424002
01- CROMATO	245	86	71- ORO OPACO	526	184
03- ORO/ARGENTO	404	141	72- BRONZO OPACO	404	141
04- DORATO	526	184	75- DORATO SPAZZOLATO	563	197
05- BRONZO SATINATO	404	141	87- ORO ROSA	563	197
06- RAME VECCHIO	404	141	88- OTTONE SISAL	367	129
07- VECCHIO ARGENTO	404	141	89- INDUSTRIAL	526	184
08- CANNA DI FUCILE	526	184	92- POMICE OPACO	453	159
10- VERDERAME	526	184	93- ARENARIA OPACO	453	159
11- NERO ANTRACITE	526	184	94- TUSCANY SPAZZOLATO	453	159
12- OTTONE LUCIDO	367	129	95- RAME ACIDATO	526	184
13- OTTONE NATURALE	318	111	96- CEMENTO OPACO	453	159
14- BIANCO LUCIDO	355	124	A1- BRINA OPACO	453	159
19- NERO LUCIDO	355	124	A2- TUSCANY C. LUCIDO	453	159
28- NICKEL SATINATO	404	141	A3- OTTONE ACIDATO	526	184
30- NICKEL LUCIDO	404	141	A4- BASALTO OPACO	453	159
33- CROMO SATINATO	404	141	B6- OTTONE BURATTATO	318	111
34- CROMO SPAZZOLATO	416	146	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	477	167
35- NICKEL SPAZZOLATO	404	141	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	478	167
66- BIANCO OPACO	355	124			
67- NERO OPACO	355	124	B2- BLACK GUN METAL PVD	490	172
68- RAME OPACO	404	141	B3- NICKEL PVD	490	172
69- ARGENTO OPACO	404	141	B4- MATT GOLD PVD	490	172

01-724027 PARTE INCASSO 522



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
104006, 104007, 104008.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 104006, 104007, 104008.

RICAMBI SPARE PARTS	DEVIATORE DIVERTER 724030	CARTUCCIA CARTRIDGE 025002	P. EST. DEVIATORE DIVERTER EXTERNAL PARTS 104001/E [in finitura]	PIASTRA PLATE 724029 [in finitura]	DOCCETTA HANDSET 445043 [in finitura]	DOCCETTA HANDSET 445004 [solo 01]	CILINDRO E COPRICARTUCCIA CYLINDER AND RETAINING RING FOR CART. 104033/E [in finitura]
	FLESSIBILE HOSE 655016 [in finitura]	FLESSIBILE HOSE 915003 [in finitura]					

104006 | 104007 | 104008

KIT PROLUNGA MIX INCASSO CON DEVIAZIONE
BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT WITH DIVERTER

- > lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
- > kit fondello prolunga cartuccia miscelatore e albero deviatore + bicchieri esterni sostitutivi in finitura
- > per art.: 4200/E, 4200/1/P/E



COD. FINITURA	104006	104007	104008	COD. FINITURA	104006	104007	104008
01- CROMATO	171	193	224	71- ORO OPACO	410	463	537
03- ORO/ARGENTO	316	357	414	72- BRONZO OPACO	316	357	414
04- DORATO	410	463	537	75- DORATO SPAZZOLATO	436	492	571
05- BRONZO SATINATO	316	357	414	87- ORO ROSA	436	492	571
06- RAME VECCHIO	316	357	414	88- OTTONE SISAL	290	328	380
07- VECCHIO ARGENTO	316	357	414	89- INDUSTRIAL	410	463	537
08- CANNA DI FUCILE	410	463	537	92- POMICE OPACO	342	386	448
10- VERDERAME	410	463	537	93- ARENARIA OPACO	342	386	448
11- NERO ANTRACITE	410	463	537	94- TUSCANY SPAZZOLATO	342	386	448
12- OTTONE LUCIDO	290	328	380	95- RAME ACIDATO	410	463	537
13- OTTONE NATURALE	222	250	291	96- CEMENTO OPACO	342	386	448
14- BIANCO LUCIDO	256	289	336	A1- BRINA OPACO	342	386	448
19- NERO LUCIDO	256	289	336	A2- TUSCANY C. LUCIDO	342	386	448
28- NICKEL SATINATO	316	357	414	A3- OTTONE ACIDATO	410	463	537
30- NICKEL LUCIDO	316	357	414	A4- BASALTO OPACO	342	386	448
33- CROMO SATINATO	316	357	414	B6- OTTONE BURATTATO	222	250	291
34- CROMO SPAZZOLATO	333	376	436	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	376	424	492
35- NICKEL SPAZZOLATO	316	357	414	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	376	424	492
66- BIANCO OPACO	256	289	336				
67- NERO OPACO	256	289	336	B2- BLACK GUN METAL PVD	376	424	492
68- RAME OPACO	316	357	414	B3- NICKEL PVD	376	424	492
69- ARGENTO OPACO	316	357	414	B4- MATT GOLD PVD	376	424	492

1200/2/42/E [p. esterne] + 424009 [maniglia] + 124034

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO 2 USCITE


BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia tradizionale > non compatibile con incasso universale 104002
- > incasso senza B-BOX > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > ingressi laterali da 1/2" > interasse 75 mm
- > uscite laterale e superiore da 1/2" > incasso regolabile min 45

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]

COD. FINITURA	1200/2/42/E	424009	COD. FINITURA	1200/2/42/E	424009
01- CROMATO	131	104	71- ORO OPACO	281	223
03- ORO/ARGENTO	216	171	72- BRONZO OPACO	216	171
04- DORATO	281	223	75- DORATO SPAZZOLATO	301	239
05- BRONZO SATINATO	216	171	87- ORO ROSA	301	239
06- RAME VECCHIO	216	171	88- OTTONE SISAL	196	156
07- VECCHIO ARGENTO	216	171	89- INDUSTRIAL	281	223
08- CANNA DI FUCILE	281	223	92- POMICE OPACO	242	192
10- VERDERAME	281	223	93- ARENARIA OPACO	242	192
11- NERO ANTRACITE	281	223	94- TUSCANY SPAZZOLATO	242	192
12- OTTONE LUCIDO	196	156	95- RAME ACIDATO	281	223
13- OTTONE NATURALE	170	135	96- CEMENTO OPACO	242	192
14- BIANCO LUCIDO	189	150	A1- BRINA OPACO	242	192
19- NERO LUCIDO	189	150	A2- TUSCANY C. LUCIDO	242	192
28- NICKEL SATINATO	216	171	A3- OTTONE ACIDATO	281	223
30- NICKEL LUCIDO	216	171	A4- BASALTO OPACO	242	192
33- CROMO SATINATO	216	171	B6- OTTONE BURATTATO	170	135
34- CROMO SPAZZOLATO	222	176	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	255	202
35- NICKEL SPAZZOLATO	216	171	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	124	202
66- BIANCO OPACO	189	150			
67- NERO OPACO	189	150	B2- BLACK GUN METAL PVD	262	208
68- RAME OPACO	216	171	B3- NICKEL PVD	262	208
69- ARGENTO OPACO	216	171	B4- MATT GOLD PVD	262	208
01-124034			PARTE INCASSO		222



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
125098, 125104.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 125098, 125104.

RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 635010	CARTUCCIA CARTRIDGE 025002	PIASTRA PLATE 122009 [in finitura]
------------------------	--	----------------------------------	--

1200/3/42/E [p. esterne] + 424009 [maniglia] + 124035

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO 3 USCITE


BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 3 OUT

- > cartuccia tradizionale > non compatibile con incasso universale 104002
- > incasso senza B-BOX > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
- > ingressi laterali da 1/2" > interasse 75 mm
- > uscite laterale e superiore da 1/2" > incasso regolabile min 45

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]

COD. FINITURA	1200/3/42/E	424009	COD. FINITURA	1200/3/42/E	424009
01- CROMATO	131	104	71- ORO OPACO	281	223
03- ORO/ARGENTO	216	171	72- BRONZO OPACO	216	171
04- DORATO	281	223	75- DORATO SPAZZOLATO	301	239
05- BRONZO SATINATO	216	171	87- ORO ROSA	301	239
06- RAME VECCHIO	216	171	88- OTTONE SISAL	196	156
07- VECCHIO ARGENTO	216	171	89- INDUSTRIAL	281	223
08- CANNA DI FUCILE	281	223	92- POMICE OPACO	242	192
10- VERDERAME	281	223	93- ARENARIA OPACO	242	192
11- NERO ANTRACITE	281	223	94- TUSCANY SPAZZOLATO	242	192
12- OTTONE LUCIDO	196	156	95- RAME ACIDATO	281	223
13- OTTONE NATURALE	170	135	96- CEMENTO OPACO	242	192
14- BIANCO LUCIDO	189	150	A1- BRINA OPACO	242	192
19- NERO LUCIDO	189	150	A2- TUSCANY C. LUCIDO	242	192
28- NICKEL SATINATO	216	171	A3- OTTONE ACIDATO	281	223
30- NICKEL LUCIDO	216	171	A4- BASALTO OPACO	242	192
33- CROMO SATINATO	216	171	B6- OTTONE BURATTATO	170	135
34- CROMO SPAZZOLATO	222	176	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	255	202
35- NICKEL SPAZZOLATO	216	171	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	255	202
66- BIANCO OPACO	189	150			
67- NERO OPACO	189	150	B2- BLACK GUN METAL PVD	262	208
68- RAME OPACO	216	171	B3- NICKEL PVD	262	208
69- ARGENTO OPACO	216	171	B4- MATT GOLD PVD	262	208
01-124035			PARTE INCASSO		241



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
125098, 125104.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 125098, 125104.

RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 635015	CARTUCCIA CARTRIDGE 025002	PIASTRA PLATE 122011 [in finitura]
------------------------	--	----------------------------------	--



125098 | 125104


KIT PROLUNGA
EXTENSION KIT

> lunghezza 3 cm
> art. 125098: kit fondello prolunga cartuccia miscelatore + prolunga bicchiere esterno in finitura
> art. 125104: kit prolunga deviatore meccanico
> per art.: 1200/2/42/E, 1200/3/42/E



COD. FINITURA	125098	125104
01- CROMATO	110	37
03- ORO/ARGENTO	203	68
04- DORATO	264	88
05- BRONZO SATINATO	203	68
06- RAME VECCHIO	203	68
07- VECCHIO ARGENTO	203	68
08- CANNA DI FUCILE	264	88
10- VERDERAME	264	88
11- NERO ANTRACITE	264	88
12- OTTONE LUCIDO	187	62
13- OTTONE NATURALE	143	48
14- BIANCO LUCIDO	165	55
19- NERO LUCIDO	165	55
28- NICKEL SATINATO	203	68
30- NICKEL LUCIDO	203	68
33- CROMO SATINATO	203	68
34- CROMO SPAZZOLATO	214	72
35- NICKEL SPAZZOLATO	203	68
66- BIANCO OPACO	165	55
67- NERO OPACO	165	55
68- RAME OPACO	203	68
69- ARGENTO OPACO	203	68

COD. FINITURA	125098	125104
71- ORO OPACO	264	88
72- BRONZO OPACO	203	68
75- DORATO SPAZZOLATO	280	94
87- ORO ROSA	280	94
88- OTTONE SISAL	187	62
89- INDUSTRIAL	264	88
92- POMICE OPACO	220	74
93- ARENARIA OPACO	220	74
94- TUSCANY SPAZZOLATO	220	74
95- RAME ACIDATO	264	88
96- CEMENTO OPACO	220	74
A1- BRINA OPACO	220	74
A2- TUSCANY C. LUCIDO	220	74
A3- OTTONE ACIDATO	264	88
A4- BASALTO OPACO	220	74
B6- OTTONE BURATTATO	143	48
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	242	81
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	242	81
B2- BLACK GUN METAL PVD	242	81
B3- NICKEL PVD	242	81
B4- MATT GOLD PVD	242	81



4203/2/1/E [p. esterne] + 424005 [maniglia] + 914016 [p. incasso] oppure 914116 [p. incasso waterproof]


DEVIATORE INCASSO 2 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 2 OUT

> deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
> attacchi da 1/2"
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto



COD. FINITURA	4203/2/1/E	424005
01- CROMATO	107	86
03- ORO/ARGENTO	176	141
04- DORATO	230	184
05- BRONZO SATINATO	176	141
06- RAME VECCHIO	176	141
07- VECCHIO ARGENTO	176	141
08- CANNA DI FUCILE	230	184
10- VERDERAME	230	184
11- NERO ANTRACITE	230	184
12- OTTONE LUCIDO	160	129
13- OTTONE NATURALE	139	111
14- BIANCO LUCIDO	155	124
19- NERO LUCIDO	155	124
28- NICKEL SATINATO	176	141
30- NICKEL LUCIDO	176	141
33- CROMO SATINATO	176	141
34- CROMO SPAZZOLATO	181	146
35- NICKEL SPAZZOLATO	176	141
66- BIANCO OPACO	155	124
67- NERO OPACO	155	124
68- RAME OPACO	176	141
69- ARGENTO OPACO	176	141


COD. FINITURA	4203/2/1/E	424005
71- ORO OPACO	230	184
72- BRONZO OPACO	176	141
75- DORATO SPAZZOLATO	246	197
87- ORO ROSA	246	197
88- OTTONE SISAL	160	129
89- INDUSTRIAL	230	184
92- POMICE OPACO	197	159
93- ARENARIA OPACO	197	159
94- TUSCANY SPAZZOLATO	197	159
95- RAME ACIDATO	230	184
96- CEMENTO OPACO	197	159
A1- BRINA OPACO	197	159
A2- TUSCANY C. LUCIDO	197	159
A3- OTTONE ACIDATO	230	184
A4- BASALTO OPACO	197	159
B6- OTTONE BURATTATO	139	111
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	208	167
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	208	167
B2- BLACK GUN METAL PVD	214	172
B3- NICKEL PVD	214	172
B4- MATT GOLD PVD	214	172



914016



914116



914016	PARTE INCASSO	102
914116	PARTE INCASSO WATERPROOF	145


RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 635010	PIASTRA PLATE 464023 [in finitura]	FLANGIA VITONE FLANGE VALVE 035364

4203/3/1/E [p. esterne] + **424005** [maniglia] + **034127** [p. incasso] oppure **034227** [p. incasso waterproof]

DEVIATORE INCASSO 3 USCITE

BUILT-IN DIVERTER 3 OUT

- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto



034127




034227



COD. FINITURA	4203/3/1E	424005	COD. FINITURA	4203/3/1E	424005
01- CROMATO	107	86	71- ORO OPACO	230	184
03- ORO/ARGENTO	176	141	72- BRONZO OPACO	176	141
04- DORATO	230	184	75- DORATO SPAZZOLATO	246	197
05- BRONZO SATINATO	176	141	87- ORO ROSA	246	197
06- RAME VECCHIO	176	141	88- OTTONE SISAL	160	129
07- VECCHIO ARGENTO	176	141	89- INDUSTRIAL	230	184
08- CANNA DI FUCILE	230	184	92- POMICE OPACO	197	159
10- VERDERAME	230	184	93- ARENARIA OPACO	197	159
11- NERO ANTRACITE	230	184	94- TUSCANY SPAZZOLATO	197	159
12- OTTONE LUCIDO	160	129	95- RAME ACIDATO	230	184
13- OTTONE NATURALE	139	111	96- CEMENTO OPACO	197	159
14- BIANCO LUCIDO	155	124	A1- BRINA OPACO	197	159
19- NERO LUCIDO	155	124	A2- TUSCANY C. LUCIDO	197	159
28- NICKEL SATINATO	176	141	A3- OTTONE ACIDATO	230	184
30- NICKEL LUCIDO	176	141	A4- BASALTO OPACO	197	159
33- CROMO SATINATO	176	141	B6- OTTONE BURATTATO	139	111
34- CROMO SPAZZOLATO	181	146	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	208	167
35- NICKEL SPAZZOLATO	176	141	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	208	167
66- BIANCO OPACO	155	124			
67- NERO OPACO	155	124	B2- BLACK GUN METAL PVD	214	172
68- RAME OPACO	176	141	B3- NICKEL PVD	214	172
69- ARGENTO OPACO	176	141	B4- MATT GOLD PVD	214	172

034127	PARTE INCASSO	144
034227	PARTE INCASSO WATERPROOF	145



RICAMBI
SPARE PARTS

CARTUCCIA DEVIATRICE (034127)
DIVERTER CARTRIDGE (034127)
635011

CARTUCCIA DEVIATRICE (034227)
DIVERTER CARTRIDGE (034227)
635015

PIASTRA
PLATE
464024 [in finitura]



FLANGIA VITONE
FLANGE VALVE
035364

4203/4/1/E [p. esterne] + **424005** [maniglia] + **034128**

DEVIATORE INCASSO 4 USCITE


BUILT-IN DIVERTER 4 OUT

- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto



COD. FINITURA	4203/4/1E	424005	COD. FINITURA	4203/4/1E	424005
01- CROMATO	107	86	71- ORO OPACO	230	184
03- ORO/ARGENTO	176	141	72- BRONZO OPACO	176	141
04- DORATO	230	184	75- DORATO SPAZZOLATO	246	197
05- BRONZO SATINATO	176	141	87- ORO ROSA	246	197
06- RAME VECCHIO	176	141	88- OTTONE SISAL	160	129
07- VECCHIO ARGENTO	176	141	89- INDUSTRIAL	230	184
08- CANNA DI FUCILE	230	184	92- POMICE OPACO	197	159
10- VERDERAME	230	184	93- ARENARIA OPACO	197	159
11- NERO ANTRACITE	230	184	94- TUSCANY SPAZZOLATO	197	159
12- OTTONE LUCIDO	160	129	95- RAME ACIDATO	230	184
13- OTTONE NATURALE	139	111	96- CEMENTO OPACO	197	159
14- BIANCO LUCIDO	155	124	A1- BRINA OPACO	197	159
19- NERO LUCIDO	155	124	A2- TUSCANY C. LUCIDO	197	159
28- NICKEL SATINATO	176	141	A3- OTTONE ACIDATO	230	184
30- NICKEL LUCIDO	176	141	A4- BASALTO OPACO	197	159
33- CROMO SATINATO	176	141	B6- OTTONE BURATTATO	139	111
34- CROMO SPAZZOLATO	181	146	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	208	167
35- NICKEL SPAZZOLATO	176	141	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	208	167
66- BIANCO OPACO	155	124			
67- NERO OPACO	155	124	B2- BLACK GUN METAL PVD	214	172
68- RAME OPACO	176	141	B3- NICKEL PVD	214	172
69- ARGENTO OPACO	176	141	B4- MATT GOLD PVD	214	172

034128	PARTE INCASSO	159
---------------	----------------------	------------



RICAMBI
SPARE PARTS

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
635012

PIASTRA
PLATE
464025 [in finitura]

FLANGIA VITONE
FLANGE VALVE
035364



036129001 | 036129003


NOVITÀ

KIT PROLUNGA PER DEVIATORE
EXTENSION KIT FOR DIVERTER

> lunghezza 2 cm, 3 cm
> per art.: 4203/2/1/E, 4203/3/1/E, 4203/4/1/E



036129001	SENZA FINITURA	144
036129003	SENZA FINITURA	144



4212/P/E [p. esterne] + 424003 [maniglia] + 484020 [p. incasso] oppure 484120 [p. incasso waterproof]

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT

> cartuccia termostatica > vitone ceramico 90°
> apertura con rotazione antioraria > interasse 70 mm
> ingressi inferiori da 1/2" > uscita laterale destra da 1/2" > incasso con B-BOX
> incasso regolabile min 76 > posizionabile orizzontalmente


ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]



COD. FINITURA	4212/P/E	424003	COD. FINITURA	4212/P/E	424003
01- CROMATO	214	190	71- ORO OPACO	460	408
03- ORO/ARGENTO	353	313	72- BRONZO OPACO	353	313
04- DORATO	460	408	75- DORATO SPAZZOLATO	492	436
05- BRONZO SATINATO	353	313	87- ORO ROSA	492	436
06- RAME VECCHIO	353	313	88- OTTONE SISAL	321	285
07- VECCHIO ARGENTO	353	313	89- INDUSTRIAL	460	408
08- CANNA DI FUCILE	460	408	92- POMICE OPACO	395	351
10- VERDERAME	460	408	93- ARENARIA OPACO	395	351
11- NERO ANTRACITE	460	408	94- TUSCANY SPAZZOLATO	395	351
12- OTTONE LUCIDO	321	285	95- RAME ACIDATO	460	408
13- OTTONE NATURALE	278	247	96- CEMENTO OPACO	395	351
14- BIANCO LUCIDO	310	275	A1- BRINA OPACO	395	351
19- NERO LUCIDO	310	275	A2- TUSCANY C. LUCIDO	395	351
28- NICKEL SATINATO	353	313	A3- OTTONE ACIDATO	460	408
30- NICKEL LUCIDO	353	313	A4- BASALTO OPACO	395	351
33- CROMO SATINATO	353	313	B6- OTTONE BURATTATO	278	247
34- CROMO SPAZZOLATO	363	323	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	417	370
35- NICKEL SPAZZOLATO	353	313	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	417	370
66- BIANCO OPACO	310	275			
67- NERO OPACO	310	275	B2- BLACK GUN METAL PVD	428	380
68- RAME OPACO	353	313	B3- NICKEL PVD	428	380
69- ARGENTO OPACO	353	313	B4- MATT GOLD PVD	428	380

484020	PARTE INCASSO	440
484120	PARTE INCASSO WATERPROOF	411



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 094021, 094025.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION: 094021, 094025.

484020

484120



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX

RICAMBI SPARE PARTS	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE 055134	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE 775007	PIASTRA PLATE 884034 [in finitura]	FERMA PIASTRA STOP TAP 774044 [in finitura]

PREZZI IN EURO.
PRICES IN EURO.

PER ORDINARE L'ARTICOLO, ANTEPORRE IL CODICE FINITURA AL CODICE PRODOTTO.
TO ORDER THE ITEM, PUT THE FINISH CODE AHEAD OF THE PRODUCT CODE.

PREZZI RICAMBI: VEDI SEZIONE DEDICATA - VOL. 2.
SPARE PARTS PRICES: SEE DEDICATED SECTION - VOL. 2.

4212/2/P/E [p. esterne] + 424003 [maniglia] + 484021 [p. incasso] oppure 484121 [p. incasso waterproof]

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2" > uscite laterali da 1/2"
- > incasso con B-BOX > incasso regolabile min 76

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
[in finitura]



484021

484121



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX

COD. FINITURA	4212/2/P/E	424003
01- CROMATO	214	190
03- ORO/ARGENTO	353	313
04- DORATO	460	408
05- BRONZO SATINATO	353	313
06- RAME VECCHIO	353	313
07- VECCHIO ARGENTO	353	313
08- CANNA DI FUCILE	460	408
10- VERDERAME	460	408
11- NERO ANTRACITE	460	408
12- OTTONE LUCIDO	321	285
13- OTTONE NATURALE	278	247
14- BIANCO LUCIDO	310	275
19- NERO LUCIDO	310	275
28- NICKEL SATINATO	353	313
30- NICKEL LUCIDO	353	313
33- CROMO SATINATO	353	313
34- CROMO SPAZZOLATO	363	323
35- NICKEL SPAZZOLATO	353	313
66- BIANCO OPACO	310	275
67- NERO OPACO	310	275
68- RAME OPACO	353	313
69- ARGENTO OPACO	353	313

COD. FINITURA	4212/2/P/E	424003
71- ORO OPACO	460	408
72- BRONZO OPACO	353	313
75- DORATO SPAZZOLATO	492	436
87- ORO ROSA	492	436
88- OTTONE SISAL	321	285
89- INDUSTRIAL	460	408
92- POMICE OPACO	395	351
93- ARENARIA OPACO	395	351
94- TUSCANY SPAZZOLATO	395	351
95- RAME ACIDATO	460	408
96- CEMENTO OPACO	395	351
A1- BRINA OPACO	395	351
A2- TUSCANY C. LUCIDO	395	351
A3- OTTONE ACIDATO	460	408
A4- BASALTO OPACO	395	351
B6- OTTONE BURATTATO	278	247
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	417	370
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	417	370
B2- BLACK GUN METAL PVD	428	380
B3- NICKEL PVD	428	380
B4- MATT GOLD PVD	428	380

484021

PARTE INCASSO

340

484121

PARTE INCASSO WATERPROOF

411

RICAMBI
SPARE PARTS


CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
035346

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
775007

PIASTRA
PLATE
484028 [in finitura]

FLANGIA VITONE
FLANGE VALVE
035364

FERMA PIASTRA
STOP TAP
484027 [in finitura]



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
094021, 094025.

FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 094021, 094025.

4212/3/P/E [p. esterne] + 424003 [maniglia] + 484022 [p. incasso] oppure 484122 [p. incasso waterproof]

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 3 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 3 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura > interasse 70 mm > ingressi inferiori da 1/2" > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso con B-BOX > incasso regolabile min 76

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
[in finitura]



484022

484122



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX

COD. FINITURA	4212/3/P/E	424003
01- CROMATO	214	190
03- ORO/ARGENTO	353	313
04- DORATO	460	408
05- BRONZO SATINATO	353	313
06- RAME VECCHIO	353	313
07- VECCHIO ARGENTO	353	313
08- CANNA DI FUCILE	460	408
10- VERDERAME	460	408
11- NERO ANTRACITE	460	408
12- OTTONE LUCIDO	321	285
13- OTTONE NATURALE	278	247
14- BIANCO LUCIDO	310	275
19- NERO LUCIDO	310	275
28- NICKEL SATINATO	353	313
30- NICKEL LUCIDO	353	313
33- CROMO SATINATO	353	313
34- CROMO SPAZZOLATO	363	323
35- NICKEL SPAZZOLATO	353	313
66- BIANCO OPACO	310	275
67- NERO OPACO	310	275
68- RAME OPACO	353	313
69- ARGENTO OPACO	353	313

COD. FINITURA	4212/3/P/E	424003
71- ORO OPACO	460	408
72- BRONZO OPACO	353	313
75- DORATO SPAZZOLATO	492	436
87- ORO ROSA	492	436
88- OTTONE SISAL	321	285
89- INDUSTRIAL	460	408
92- POMICE OPACO	395	351
93- ARENARIA OPACO	395	351
94- TUSCANY SPAZZOLATO	395	351
95- RAME ACIDATO	460	408
96- CEMENTO OPACO	395	351
A1- BRINA OPACO	395	351
A2- TUSCANY C. LUCIDO	395	351
A3- OTTONE ACIDATO	460	408
A4- BASALTO OPACO	395	351
B6- OTTONE BURATTATO	278	247
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	417	370
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	417	370
B2- BLACK GUN METAL PVD	428	380
B3- NICKEL PVD	428	380
B4- MATT GOLD PVD	428	380

484022

PARTE INCASSO

440

484122

PARTE INCASSO WATERPROOF

411

RICAMBI
SPARE PARTS


CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
035345

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
775007

PIASTRA
PLATE
484029 [in finitura]

FLANGIA VITONE
FLANGE VALVE
035364

FERMA PIASTRA
STOP TAP
484027 [in finitura]



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
094021, 094025.

FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 094021, 094025.

4212/4/P/E [p. esterne] + 424003 [maniglia] + 484023 [p. incasso] oppure 484123 [p. incasso waterproof]

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 4 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 4 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/doppia chiusura
- > interasse 70 mm
- > incasso in ottone con B-BOX
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso regolabile min 76
- > uscite laterali e superiore da 1/2"

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]




484023

484123



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX

COD. FINITURA	4212/4/P/E	424003	COD. FINITURA	4212/4/P/E	424003
01- CROMATO	214	190	71- ORO OPACO	460	408
03- ORO/ARGENTO	353	313	72- BRONZO OPACO	353	313
04- DORATO	460	408	75- DORATO SPAZZOLATO	492	436
05- BRONZO SATINATO	353	313	87- ORO ROSA	492	436
06- RAME VECCHIO	353	313	88- OTTONE SISAL	321	285
07- VECCHIO ARGENTO	353	313	89- INDUSTRIAL	460	408
08- CANNA DI FUCILE	460	408	92- POMICE OPACO	395	351
10- VERDERAME	460	408	93- ARENARIA OPACO	395	351
11- NERO ANTRACITE	460	408	94- TUSCANY SPAZZOLATO	395	351
12- OTTONE LUCIDO	321	285	95- RAME ACIDATO	460	408
13- OTTONE NATURALE	278	247	96- CEMENTO OPACO	395	351
14- BIANCO LUCIDO	310	275	A1- BRINA OPACO	395	351
19- NERO LUCIDO	310	275	A2- TUSCANY C. LUCIDO	395	351
28- NICKEL SATINATO	353	313	A3- OTTONE ACIDATO	460	408
30- NICKEL LUCIDO	353	313	A4- BASALTO OPACO	395	351
33- CROMO SATINATO	353	313	B6- OTTONE BURATTATO	278	247
34- CROMO SPAZZOLATO	363	323	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	417	370
35- NICKEL SPAZZOLATO	353	313	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	417	370
66- BIANCO OPACO	310	275			
67- NERO OPACO	310	275	B2- BLACK GUN METAL PVD	428	380
68- RAME OPACO	353	313	B3- NICKEL PVD	428	380
69- ARGENTO OPACO	353	313	B4- MATT GOLD PVD	428	380
484023			PARTE INCASSO		440
484123			PARTE INCASSO WATERPROOF		411



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
094021, 094025.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 094021, 094025.

RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 035344	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE 775007	PIASTRA PLATE 484030 [in finitura]	FLANGIA VITONE FLANGE VALVE 035364	FERMA PIASTRA STOP TAP 484027 [in finitura]

094021 | 094025

KIT PROLUNGA MIX INCASSO TERMOSTATICO
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER EXTENSION KIT

- > lunghezza 3 cm
- > 094021 per art. 4212/2/P/E, 4212/3/P/E, 4212/4/P/E
- > 094025 per art. 4212/P/E

094021	2/3/4 OUT	170
094025	1 OUT	170




1212/P42/E [p. esterne] + 424004 [maniglia] + 125001

MISCELATORE TERMOSTATICO 1 USCITA SENZA B-BOX

BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT WITHOUT B-BOX

- > cartuccia termostatica > vitone ceramico con rotazione di 90°
- > non compatibile con incasso universale 484020 > incasso senza B-BOX
- > incasso regolabile min 70 > apertura con rotazione antioraria > interasse 80 mm
- > ingressi laterali da 1/2" > uscita superiore da 1/2"



NON COMPATIBILE
CON INCASSO
UNIVERSALE

COD. FINITURA	1212/P42/E	424004	COD. FINITURA	1212/P42/E	424004
01- CROMATO	358	104	71- ORO OPACO	769	223
03- ORO/ARGENTO	590	171	72- BRONZO OPACO	590	171
04- DORATO	769	223	75- DORATO SPAZZOLATO	823	239
05- BRONZO SATINATO	590	171	87- ORO ROSA	823	239
06- RAME VECCHIO	590	171	88- OTTONE SISAL	NO	NO
07- VECCHIO ARGENTO	590	171	89- INDUSTRIAL	769	223
08- CANNA DI FUCILE	769	223	92- POMICE OPACO	662	192
10- VERDERAME	769	223	93- ARENARIA OPACO	662	192
11- NERO ANTRACITE	769	223	94- TUSCANY SPAZZOLATO	662	192
12- OTTONE LUCIDO	NO	NO	95- RAME ACIDATO	769	223
13- OTTONE NATURALE	NO	NO	96- CEMENTO OPACO	662	192
14- BIANCO LUCIDO	519	150	A1- BRINA OPACO	662	192
19- NERO LUCIDO	519	150	A2- TUSCANY C. LUCIDO	NO	NO
28- NICKEL SATINATO	590	171	A3- OTTONE ACIDATO	769	223
30- NICKEL LUCIDO	590	171	A4- BASALTO OPACO	662	192
33- CROMO SATINATO	590	171	B6- OTTONE BURATTATO	NO	NO
34- CROMO SPAZZOLATO	608	176	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	698	202
35- NICKEL SPAZZOLATO	590	171	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	698	202
66- BIANCO OPACO	519	150			
67- NERO OPACO	519	150	B2- BLACK GUN METAL PVD	716	208
68- RAME OPACO	590	171	B3- NICKEL PVD	716	208
69- ARGENTO OPACO	590	171	B4- MATT GOLD PVD	716	208

01-125001

PARTE INCASSO

414

RICAMBI
SPARE PARTS

VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
125078

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
755041


PIASTRA
PLATE
125007 [in finitura]

MANIGLIA TEMPERATURA
TEMPERATURE HANDLE
122008 [in finitura]

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
[in finitura]



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
125100, 125101.


FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 125100, 125101.

1212/2/P42/E [p. esterne] + 424004 [maniglia] + 125002

MISCELATORE TERMOSTATICO 2 USCITE SENZA B-BOX

BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 2 OUT WITHOUT B-BOX

- > cartuccia termostatica > non compatibile con incasso universale 484021
- > incasso senza B-BOX > deviatore meccanico a dischi ceramici x uscite c/chiusura
- > ingressi laterali da 1/2" > uscite superiore e laterale da 1/2"
- > incasso regolabile min 70 > interasse 80 mm



NON COMPATIBILE
CON INCASSO
UNIVERSALE

COD. FINITURA	1212/2/P42/E	424004	COD. FINITURA	1212/2/P42/E	424004
01- CROMATO	358	104	71- ORO OPACO	769	223
03- ORO/ARGENTO	590	171	72- BRONZO OPACO	591	171
04- DORATO	769	223	75- DORATO SPAZZOLATO	823	239
05- BRONZO SATINATO	591	171	87- ORO ROSA	823	239
06- RAME VECCHIO	590	171	88- OTTONE SISAL	NO	NO
07- VECCHIO ARGENTO	590	171	89- INDUSTRIAL	769	223
08- CANNA DI FUCILE	769	223	92- POMICE OPACO	662	192
10- VERDERAME	769	223	93- ARENARIA OPACO	662	192
11- NERO ANTRACITE	769	223	94- TUSCANY SPAZZOLATO	662	192
12- OTTONE LUCIDO	NO	NO	95- RAME ACIDATO	769	223
13- OTTONE NATURALE	NO	NO	96- CEMENTO OPACO	662	192
14- BIANCO LUCIDO	519	150	A1- BRINA OPACO	662	192
19- NERO LUCIDO	519	150	A2- TUSCANY C. LUCIDO	NO	NO
28- NICKEL SATINATO	590	171	A3- OTTONE ACIDATO	769	223
30- NICKEL LUCIDO	590	171	A4- BASALTO OPACO	662	192
33- CROMO SATINATO	590	171	B6- OTTONE BURATTATO	NO	NO
34- CROMO SPAZZOLATO	608	176	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	698	202
35- NICKEL SPAZZOLATO	590	171	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	698	202
66- BIANCO OPACO	519	150			
67- NERO OPACO	519	150	B2- BLACK GUN METAL PVD	716	208
68- RAME OPACO	590	171	B3- NICKEL PVD	716	208
69- ARGENTO OPACO	590	171	B4- MATT GOLD PVD	716	208

01-125002

PARTE INCASSO

566

RICAMBI
SPARE PARTS

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
125079

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
755041


PIASTRA
PLATE
125061 [in finitura]

MANIGLIA TEMPERATURA
TEMPERATURE HANDLE
122008 [in finitura]

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
[in finitura]



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
125100, 125101.

FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 125100, 125101.

1212/3/P42/E [p. esterne] + 424004 [maniglia] + 125003

MISCELATORE TERMOSTATICO 3 USCITE SENZA B-BOX
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 3 OUT WITHOUT B-BOX

- > cartuccia termostatica

> incasso senza B-BOX

> ingressi laterali da 1/2"

> incasso regolabile min 70
- > non compatibile con incasso universale 484022


> deviatore meccanico a dischi ceramici x uscite c/doppia chiusura

> uscite superiore e laterali da 1/2"

> interasse 80 mm

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]



NON COMPATIBILE
CON INCASSO
UNIVERSALE


COD. FINITURA	1212/3/P42/E	424004
01- CROMATO	358	104
03- ORO/ARGENTO	590	171
04- DORATO	769	223
05- BRONZO SATINATO	590	171
06- RAME VECCHIO	590	171
07- VECCHIO ARGENTO	590	171
08- CANNA DI FUCILE	769	223
10- VERDERAME	769	223
11- NERO ANTRACITE	769	223
12- OTTONE LUCIDO	NO	NO
13- OTTONE NATURALE	NO	NO
14- BIANCO LUCIDO	519	150
19- NERO LUCIDO	519	150
28- NICKEL SATINATO	590	171
30- NICKEL LUCIDO	590	171
33- CROMO SATINATO	590	171
34- CROMO SPAZZOLATO	608	176
35- NICKEL SPAZZOLATO	590	171
66- BIANCO OPACO	519	150
67- NERO OPACO	519	150
68- RAME OPACO	590	171
69- ARGENTO OPACO	590	171

01-125003

COD. FINITURA	1212/3/P42/E	424004
71- ORO OPACO	769	223
72- BRONZO OPACO	590	171
75- DORATO SPAZZOLATO	823	239
87- ORO ROSA	823	239
88- OTTONE SISAL	NO	NO
89- INDUSTRIAL	769	223
92- POMICE OPACO	662	192
93- ARENARIA OPACO	662	192
94- TUSCANY SPAZZOLATO	662	192
95- RAME ACIDATO	769	223
96- CEMENTO OPACO	662	192
A1- BRINA OPACO	662	192
A2- TUSCANY C. LUCIDO	NO	NO
A3- OTTONE ACIDATO	769	223
A4- BASALTO OPACO	662	192
B6- OTTONE BURATTATO	NO	NO
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	698	202
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	698	202
B2- BLACK GUN METAL PVD	716	208
B3- NICKEL PVD	716	208
B4- MATT GOLD PVD	716	208

PARTE INCASSO

596



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
125100, 125101.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 125100, 125101.

RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 125080	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE 755041	PIASTRA PLATE 125008 [in finitura]	MANIGLIA TEMPERATURA TEMPERATURE HANDLE 122008 [in finitura]

125100 | 125101

KIT PROLUNGA
EXTENSION KIT

- > lunghezza 3 cm
- > art. 125100: kit prolunga cartuccia termostatica
- > art. 125101: kit prolunga vitone/deviatore
- > per art. 1212/P42/E, 1212/2/P42/E, 1212/3/P42/E



COD. FINITURA	125100
01- CROMATO	119
03- ORO/ARGENTO	220
04- DORATO	285
05- BRONZO SATINATO	220
06- RAME VECCHIO	220
07- VECCHIO ARGENTO	220
08- CANNA DI FUCILE	285
10- VERDERAME	285
11- NERO ANTRACITE	285
12- OTTONE LUCIDO	202
13- OTTONE NATURALE	154
14- BIANCO LUCIDO	178
19- NERO LUCIDO	178
28- NICKEL SATINATO	220
30- NICKEL LUCIDO	220
33- CROMO SATINATO	220
34- CROMO SPAZZOLATO	232
35- NICKEL SPAZZOLATO	220
66- BIANCO OPACO	178
67- NERO OPACO	178
68- RAME OPACO	220
69- ARGENTO OPACO	220

125101

COD. FINITURA	125100
71- ORO OPACO	285
72- BRONZO OPACO	220
75- DORATO SPAZZOLATO	303
87- ORO ROSA	303
88- OTTONE SISAL	202
89- INDUSTRIAL	285
92- POMICE OPACO	238
93- ARENARIA OPACO	238
94- TUSCANY SPAZZOLATO	238
95- RAME ACIDATO	285
96- CEMENTO OPACO	238
A1- BRINA OPACO	238
A2- TUSCANY C. LUCIDO	238
A3- OTTONE ACIDATO	285
A4- BASALTO OPACO	238
B6- OTTONE BURATTATO	154
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	261
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	261
B2- BLACK GUN METAL PVD	261
B3- NICKEL PVD	261
B4- MATT GOLD PVD	261

SENZA FINITURA

31

PER COMANDI TERMOSTATICI ALTA PORTATA, CONSULTARE LISTINO WELLNESS REVIVRE.

FOR HIGH FLOW RATE THERMOSTATIC MIXER, LOOK AT THE WELLNESS REVIVRE LIST.



8812/H/P/E
+ 774035

1 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



8812/2H/P/E
+ 774036

2 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



8812/3H/P/E
+ 774033

3 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



8812/4H/P/E
+ 774034

4 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



8812/H/E
+ 884036

1 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



8812/2H/E
+ 884037

2 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



8812/3H/E
+ 884038

3 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE



8812/4H/E
+ 884039

4 OUT
ALTA PORTATA
HIGH FLOW RATE

DOCCIA COMPLEMENTI CONSIGLIATI:
PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LISTINO WELLNESS REVIVRE.

SUGGESTED "DOCCIA COMPLEMENTI":
FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE WELLNESS REVIVRE LIST.




4403/1/A, 4403/1
SUPPORTO DOCCIA COMPLETO
FULL SHOWER SUPPORT



0530N
SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA
COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION



0413/4/SP
STELO DOCCIA
ROD SHOWER



0413/5/1/SP
CURVA PRESA ACQUA C/STELO COMPLETO
CURVE WATER CONNECTOR WITH COMPLETE ROD

KIT DOCCIA, SOFFIONI E BRACCI CONSIGLIATI:
PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LISTINO WELLNESS REVIVRE.


SUGGESTED "KIT DOCCIA, SOFFIONI E BRACCI":
FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE WELLNESS REVIVRE LIST.



NOVITÀ
044102 | 044125
KIT DOCCIA TONDO Ø 250
ROUND SHOWER KIT DIAMETER 250



045230
SOFFIONE Ø 200 OTTONE
BRASS CEILING DIAMETER 200



045174
SOFFIONE Ø 300 OTTONE
BRASS CEILING DIAMETER 300



884055
BRACCIO DA PARETE MM 350
WALL ARM MM 350



044054
BRACCIO A SOFFITTO MM 250
CEILING ARM MM 250

COMPONI IL TUO SET DOCCIA:
PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LISTINO WELLNESS REVIVRE.

DESIGN YOUR SHOWER SET:
FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE WELLNESS REVIVRE LIST.



014083
GANCIO INCASSO FISSO
BUILT-IN FIXED HOOK



014084
SUPPORTO ESTERNO FISSO
EXTERNAL FIXED SUPPORT



445043 OTTONE
DOCCETTA MONOGETTO
MONO JET HAND SHOWER



915001 ABS
DOCCETTA MONOGETTO
MONO JET HAND SHOWER



915003
FLESSIBILE TUBO PVC L150 CM
PVC TUBE FLEXIBLE L150 CM



655016
FLESSIBILE TRECCIA OTTONE L150 CM
BRASS FLEXIBLE L150 CM



0530/1N
ASTA SALISCENDI
WALL PIPE

4209/1 [p. esterne] + 424008 [maniglia]

MISCELATORE DOCCIA ESTERNO
EXTERNAL SHOWER MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > senza set doccia
- > attacchi da 1/2"



ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]



COD. FINITURA	4209/1	424008
01- CROMATO	330	104
03- ORO/ARGENTO	544	171
04- DORATO	709	223
05- BRONZO SATINATO	544	171
06- RAME VECCHIO	544	171
07- VECCHIO ARGENTO	544	171
08- CANNA DI FUCILE	709	223
10- VERDERAME	709	223
11- NERO ANTRACITE	709	223
12- OTTONE LUCIDO	495	156
13- OTTONE NATURALE	429	135
14- BIANCO LUCIDO	478	150
19- NERO LUCIDO	478	150
28- NICKEL SATINATO	544	171
30- NICKEL LUCIDO	544	171
33- CROMO SATINATO	544	171
34- CROMO SPAZZOLATO	561	176
35- NICKEL SPAZZOLATO	544	171
66- BIANCO OPACO	478	150
67- NERO OPACO	478	150
68- RAME OPACO	544	171
69- ARGENTO OPACO	544	171

COD. FINITURA	4209/1	424008
71- ORO OPACO	709	223
72- BRONZO OPACO	544	171
75- DORATO SPAZZOLATO	758	239
87- ORO ROSA	758	239
88- OTTONE SISAL	495	156
89- INDUSTRIAL	709	223
92- POMICE OPACO	610	192
93- ARENARIA OPACO	610	192
94- TUSCANY SPAZZOLATO	610	192
95- RAME ACIDATO	709	223
96- CEMENTO OPACO	610	192
A1- BRINA OPACO	610	192
A2- TUSCANY C. LUCIDO	610	192
A3- OTTONE ACIDATO	709	223
A4- BASALTO OPACO	610	192
B6- OTTONE BURATTATO	429	135
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	643	202
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	643	202
B2- BLACK GUN METAL PVD	660	208
B3- NICKEL PVD	660	208
B4- MATT GOLD PVD	660	208



RICAMBI
SPARE PARTS

CARTUCCIA
CARTRIDGE
025002
ECCENTRICO (1 PZ)
ROSETTE (1 PC)
014017 [in finitura]

4201/A [p. esterne] + 424008 [maniglia]

MISCELATORE VASCA ESTERNO
EXTERNAL BATH MIXER

- > cartuccia tradizionale > interasse bocca 173
- > deviatore a trazione con ritorno automatico e blocco per basse pressioni
- > flessibile in PVC 150 cm > supporto a parete fisso > attacchi da 1/2"
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo


ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO VASCA
BATH WASTE
012
[in finitura]



COD. FINITURA	4201/A	424008
01- CROMATO	489	104
03- ORO/ARGENTO	806	171
04- DORATO	1051	223
05- BRONZO SATINATO	806	171
06- RAME VECCHIO	806	171
07- VECCHIO ARGENTO	806	171
08- CANNA DI FUCILE	1051	223
10- VERDERAME	1051	223
11- NERO ANTRACITE	1051	223
12- OTTONE LUCIDO	733	156
13- OTTONE NATURALE	635	135
14- BIANCO LUCIDO	709	150
19- NERO LUCIDO	709	150
28- NICKEL SATINATO	806	171
30- NICKEL LUCIDO	806	171
33- CROMO SATINATO	806	171
34- CROMO SPAZZOLATO	831	176
35- NICKEL SPAZZOLATO	806	171
66- BIANCO OPACO	709	150
67- NERO OPACO	709	150
68- RAME OPACO	806	171
69- ARGENTO OPACO	806	171

COD. FINITURA	4201/A	424008
71- ORO OPACO	1051	223
72- BRONZO OPACO	806	171
75- DORATO SPAZZOLATO	1124	239
87- ORO ROSA	1124	239
88- OTTONE SISAL	733	156
89- INDUSTRIAL	1051	223
92- POMICE OPACO	904	192
93- ARENARIA OPACO	904	192
94- TUSCANY SPAZZOLATO	904	192
95- RAME ACIDATO	1051	223
96- CEMENTO OPACO	904	192
A1- BRINA OPACO	904	192
A2- TUSCANY C. LUCIDO	904	192
A3- OTTONE ACIDATO	1051	223
A4- BASALTO OPACO	904	192
B6- OTTONE BURATTATO	635	135
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	953	202
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	953	202
B2- BLACK GUN METAL PVD	978	208
B3- NICKEL PVD	978	208
B4- MATT GOLD PVD	978	208



RICAMBI
SPARE PARTS

CARTUCCIA
CARTRIDGE
025002
FLESSIBILE
HOSE
655016 [in finitura]
DEVIATORE
DIVERTER
484060 [in finitura]
AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY
454066
ECCENTRICO (1 PZ)
ROSETTE (1 PC)
014017 [in finitura]
DOCCETTA
HANDSET
445043 [in finitura]
DOCCETTA
HANDSET
445004 [solo 01]
FLESSIBILE
HOSE
915003 [in finitura]

4201/4/AE [p. esterne] + 424007 [maniglia] + 734012


MISCELATORE VASCA C/ATTACCO A PAVIMENTO FLOOR BATH MIXER

- > cartuccia tradizionale per erogazione alla bocca e alla doccia
- > interasse bocca 235 > attacchi da 1/2" > flessibile in PVC 150 cm
- > gancio incorporato
- > doccia monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccia in metallo

ACCESSORI CONSIGLIATI


SCARICO VASCA
BATH WASTE

012
[in finitura]



COD. FINITURA	4201/4/AE	424007
01- CROMATO	1477	104
03- ORO/ARGENTO	2437	171
04- DORATO	3175	223
05- BRONZO SATINATO	2437	171
06- RAME VECCHIO	2437	171
07- VECCHIO ARGENTO	2437	171
08- CANNA DI FUCILE	3175	223
10- VERDERAME	3175	223
11- NERO ANTRACITE	3175	223
12- OTTONE LUCIDO	2215	156
13- OTTONE NATURALE	1920	135
14- BIANCO LUCIDO	2141	150
19- NERO LUCIDO	2141	150
28- NICKEL SATINATO	2437	171
30- NICKEL LUCIDO	2437	171
33- CROMO SATINATO	2437	171
34- CROMO SPAZZOLATO	2510	176
35- NICKEL SPAZZOLATO	2437	171
66- BIANCO OPACO	2141	150
67- NERO OPACO	2141	150
68- RAME OPACO	2437	171
69- ARGENTO OPACO	2437	171

COD. FINITURA	4201/4/AE	424007
71- ORO OPACO	3175	223
72- BRONZO OPACO	2437	171
75- DORATO SPAZZOLATO	3397	239
87- ORO ROSA	3397	239
88- OTTONE SISAL	2215	156
89- INDUSTRIAL	3175	223
92- POMICE OPACO	2732	192
93- ARENARIA OPACO	2732	192
94- TUSCANY SPAZZOLATO	2732	192
95- RAME ACIDATO	3175	223
96- CEMENTO OPACO	2732	192
A1- BRINA OPACO	2732	192
A2- TUSCANY C. LUCIDO	2732	192
A3- OTTONE ACIDATO	3175	223
A4- BASALTO OPACO	2732	192
B6- OTTONE BURATTATO	1920	135
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	2880	202
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	2880	202
B2- BLACK GUN METAL PVD	2954	208
B3- NICKEL PVD	2954	208
B4- MATT GOLD PVD	2954	208



734012

PARTE INCASSO

418

RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA BOCCA SPOUT CARTRIDGE 045176	CARTUCCIA DOCCETTA HANDSET CARTRIDGE 444021	AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454066	MANIGLIA DOCCETTA HANDSET HANDLE 464001 [in finitura]	BASSETTA BASE 464029 [in finitura]	DOCCETTA HANDSET 445043 [in finitura]	DOCCETTA HANDSET 445004 [solo 01]
	FLESSIBILE HOSE 915003 [in finitura]	FLESSIBILE HOSE 655016 [in finitura]					

4603

BOCCA VASCA DA PARETE WALL BATH SPOUT

- > interasse bocca 185
- > attacchi da 1/2"

ACCESSORI CONSIGLIATI


SCARICO VASCA
BATH WASTE

012
[in finitura]



COD. FINITURA	
01- CROMATO	102
03- ORO/ARGENTO	168
04- DORATO	219
05- BRONZO SATINATO	168
06- RAME VECCHIO	168
07- VECCHIO ARGENTO	168
08- CANNA DI FUCILE	219
10- VERDERAME	219
11- NERO ANTRACITE	219
12- OTTONE LUCIDO	153
13- OTTONE NATURALE	132
14- BIANCO LUCIDO	147
19- NERO LUCIDO	147
28- NICKEL SATINATO	168
30- NICKEL LUCIDO	168
33- CROMO SATINATO	168
34- CROMO SPAZZOLATO	173
35- NICKEL SPAZZOLATO	168
66- BIANCO OPACO	147
67- NERO OPACO	147
68- RAME OPACO	168
69- ARGENTO OPACO	168

COD. FINITURA	
71- ORO OPACO	219
72- BRONZO OPACO	168
75- DORATO SPAZZOLATO	234
87- ORO ROSA	234
88- OTTONE SISAL	153
89- INDUSTRIAL	219
92- POMICE OPACO	188
93- ARENARIA OPACO	188
94- TUSCANY SPAZZOLATO	188
95- RAME ACIDATO	219
96- CEMENTO OPACO	188
A1- BRINA OPACO	188
A2- TUSCANY C. LUCIDO	188
A3- OTTONE ACIDATO	219
A4- BASALTO OPACO	188
B6- OTTONE BURATTATO	132
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	198
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	198
B2- BLACK GUN METAL PVD	204
B3- NICKEL PVD	204
B4- MATT GOLD PVD	204



RICAMBI SPARE PARTS	AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 254003	ROSONE BOCCA SPOUT ROSE WINDOW 464017 [in finitura]
------------------------	--	---

4208/E [p. esterne] + 424006 [maniglia] + 054027

RUBINETTO D'ARRESTO 3/4"


BUILT-IN STOP COCK 3/4"

> vitone ceramico 90°

> ingressi da 3/4"

COD. FINITURA	4208/E	424006
01- CROMATO	65	104
03- ORO/ARGENTO	107	171
04- DORATO	139	223
05- BRONZO SATINATO	107	171
06- RAME VECCHIO	107	171
07- VECCHIO ARGENTO	107	171
08- CANNA DI FUCILE	139	223
10- VERDERAME	139	223
11- NERO ANTRACITE	139	223
12- OTTONE LUCIDO	97	156
13- OTTONE NATURALE	84	135
14- BIANCO LUCIDO	94	150
19- NERO LUCIDO	94	150
28- NICKEL SATINATO	107	171
30- NICKEL LUCIDO	107	171
33- CROMO SATINATO	107	171
34- CROMO SPAZZOLATO	110	176
35- NICKEL SPAZZOLATO	107	171
66- BIANCO OPACO	94	150
67- NERO OPACO	94	150
68- RAME OPACO	107	171
69- ARGENTO OPACO	107	171

COD. FINITURA	4208/E	424006
71- ORO OPACO	139	223
72- BRONZO OPACO	107	171
75- DORATO SPAZZOLATO	149	239
87- ORO ROSA	149	239
88- OTTONE SISAL	97	156
89- INDUSTRIAL	139	223
92- POMICE OPACO	120	192
93- ARENARIA OPACO	120	192
94- TUSCANY SPAZZOLATO	120	192
95- RAME ACIDATO	139	223
96- CEMENTO OPACO	120	192
A1- BRINA OPACO	120	192
A2- TUSCANY C. LUCIDO	120	192
A3- OTTONE ACIDATO	139	223
A4- BASALTO OPACO	120	192
B6- OTTONE BURATTATO	84	135
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	126	202
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	126	202
B2- BLACK GUN METAL PVD	130	208
B3- NICKEL PVD	130	208
B4- MATT GOLD PVD	130	208



054027

PARTE INCASSO

83

RICAMBI
SPARE PARTS

VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055001 DX

ROSONE
ROSE WINDOW
724035 [in finitura]

4240/E [p. esterne] + 424006 [maniglia] + 654099

PASSO RAPIDO 3/4"

BUILT-IN RAPID FLOW COCK 3/4"


> vitone tradizionale

> abbinare a saracinesca

> ingressi da 3/4"

COD. FINITURA	4240/E	424006
01- CROMATO	80	104
03- ORO/ARGENTO	132	171
04- DORATO	172	223
05- BRONZO SATINATO	132	171
06- RAME VECCHIO	132	171
07- VECCHIO ARGENTO	132	171
08- CANNA DI FUCILE	172	223
10- VERDERAME	172	223
11- NERO ANTRACITE	172	223
12- OTTONE LUCIDO	120	156
13- OTTONE NATURALE	104	135
14- BIANCO LUCIDO	116	150
19- NERO LUCIDO	116	150
28- NICKEL SATINATO	132	171
30- NICKEL LUCIDO	132	171
33- CROMO SATINATO	132	171
34- CROMO SPAZZOLATO	136	176
35- NICKEL SPAZZOLATO	132	171
66- BIANCO OPACO	116	150
67- NERO OPACO	116	150
68- RAME OPACO	132	171
69- ARGENTO OPACO	132	171

COD. FINITURA	4240/E	424006
71- ORO OPACO	172	223
72- BRONZO OPACO	132	171
75- DORATO SPAZZOLATO	184	239
87- ORO ROSA	184	239
88- OTTONE SISAL	120	156
89- INDUSTRIAL	172	223
92- POMICE OPACO	148	192
93- ARENARIA OPACO	148	192
94- TUSCANY SPAZZOLATO	148	192
95- RAME ACIDATO	172	223
96- CEMENTO OPACO	148	192
A1- BRINA OPACO	148	192
A2- TUSCANY C. LUCIDO	148	192
A3- OTTONE ACIDATO	172	223
A4- BASALTO OPACO	148	192
B6- OTTONE BURATTATO	104	135
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	156	202
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	156	202
B2- BLACK GUN METAL PVD	160	208
B3- NICKEL PVD	160	208
B4- MATT GOLD PVD	160	208



654099

PARTE INCASSO

139

RICAMBI
SPARE PARTS

VITONE TRADIZIONALE
TRADITIONAL VALVE
654067

ROSONE
ROSE WINDOW
884023 [in finitura]





4240/E [p. esterne] + 424006 [maniglia] + 654100

PASSO RAPIDO 1"
BUILT-IN RAPID FLOW COCK 1"
> vitone tradizionale
> abbinare a saracinesca
> ingressi da 1"



COD. FINITURA	4240/E	424006
01- CROMATO	80	104
03- ORO/ARGENTO	132	171
04- DORATO	172	223
05- BRONZO SATINATO	132	171
06- RAME VECCHIO	132	171
07- VECCHIO ARGENTO	132	171
08- CANNA DI FUCILE	172	223
10- VERDERAME	172	223
11- NERO ANTRACITE	172	223
12- OTTONE LUCIDO	120	156
13- OTTONE NATURALE	104	135
14- BIANCO LUCIDO	116	150
19- NERO LUCIDO	116	150
28- NICKEL SATINATO	132	171
30- NICKEL LUCIDO	132	171
33- CROMO SATINATO	132	171
34- CROMO SPAZZOLATO	136	176
35- NICKEL SPAZZOLATO	132	171
66- BIANCO OPACO	116	150
67- NERO OPACO	116	150
68- RAME OPACO	132	171
69- ARGENTO OPACO	132	171

COD. FINITURA	4240/E	424006
71- ORO OPACO	172	223
72- BRONZO OPACO	132	171
75- DORATO SPAZZOLATO	184	239
87- ORO ROSA	184	239
88- OTTONE SISAL	120	156
89- INDUSTRIAL	172	223
92- POMICE OPACO	148	192
93- ARENARIA OPACO	148	192
94- TUSCANY SPAZZOLATO	148	192
95- RAME ACIDATO	172	223
96- CEMENTO OPACO	148	192
A1- BRINA OPACO	148	192
A2- TUSCANY C. LUCIDO	148	192
A3- OTTONE ACIDATO	172	223
A4- BASALTO OPACO	148	192
B6- OTTONE BURATTATO	104	135
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	156	202
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	156	202
B2- BLACK GUN METAL PVD	160	208
B3- NICKEL PVD	160	208
B4- MATT GOLD PVD	160	208



PLISSET

654100

PARTE INCASSO

139

RICAMBI
SPARE PARTS
VITONE TRADIZIONALE
TRADITIONAL VALVE
654067

ROSONE
ROSE WINDOW
884023 [in finitura]


4232/2/E [p. esterne] + 424006 [maniglia] + 035212

SARACINESCA
GATE VALVE
> attacchi da 3/4"
> OPTIONAL: coprivotone prolungato, vedi pag. 66



COD. FINITURA	4232/2/E	424006
01- CROMATO	70	104
03- ORO/ARGENTO	115	171
04- DORATO	150	223
05- BRONZO SATINATO	115	171
06- RAME VECCHIO	115	171
07- VECCHIO ARGENTO	115	171
08- CANNA DI FUCILE	150	223
10- VERDERAME	150	223
11- NERO ANTRACITE	150	223
12- OTTONE LUCIDO	105	156
13- OTTONE NATURALE	91	135
14- BIANCO LUCIDO	101	150
19- NERO LUCIDO	101	150
28- NICKEL SATINATO	115	171
30- NICKEL LUCIDO	115	171
33- CROMO SATINATO	115	171
34- CROMO SPAZZOLATO	119	176
35- NICKEL SPAZZOLATO	115	171
66- BIANCO OPACO	101	150
67- NERO OPACO	101	150
68- RAME OPACO	115	171
69- ARGENTO OPACO	115	171

COD. FINITURA	4232/2/E	424006
71- ORO OPACO	150	223
72- BRONZO OPACO	115	171
75- DORATO SPAZZOLATO	161	239
87- ORO ROSA	161	239
88- OTTONE SISAL	105	156
89- INDUSTRIAL	150	223
92- POMICE OPACO	129	192
93- ARENARIA OPACO	129	192
94- TUSCANY SPAZZOLATO	129	192
95- RAME ACIDATO	150	223
96- CEMENTO OPACO	129	192
A1- BRINA OPACO	129	192
A2- TUSCANY C. LUCIDO	129	192
A3- OTTONE ACIDATO	150	223
A4- BASALTO OPACO	129	192
B6- OTTONE BURATTATO	91	135
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	136	202
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	136	202
B2- BLACK GUN METAL PVD	140	208
B3- NICKEL PVD	140	208
B4- MATT GOLD PVD	140	208



035212

PARTE INCASSO

60

RICAMBI
SPARE PARTS
ROSONE
ROSE WINDOW
884023 [in finitura]