




DIAMOND

design EQB

index

	pag.
info tecniche	124/125
lavabo	126/132
bidet	132/133
doccia incasso	133/137
deviatori incasso	137/139
doccia incasso termostatico	139/143
articoli consigliati wellness	144
doccia esterno	145
vasca	145/147
bagno complementi	147/149



valuta listino:	euro
price value:	€



CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/04_diamond.pdf

FORATURA DEI PIANI SANITARI


I miscelatori lavabo/bidet monoforo prevedono un foro di diametro 35 mm nel piano sanitario. Le batterie lavabo 3 fori sono dotate di vitone ceramico destro con apertura a 1/4 di giro (90°); l'interasse consigliato è di 110 mm e foratura come da schema sottostante.

DRILLING PLANS HEALTH

The sink / hole bidet mixers provide a hole diameter of 35 mm in the health plan. The sink batteries 3 holes are equipped with ceramic cartridge Right-open 1/4 turn (90°); the recommended distance is 110 mm, drilling as per the diagram below.

MONOFORO >> ONE HOLE >>

3 FORI >> 3 HOLES >>




INSTALLAZIONE LAVABI A MURO

Distanza verticale consigliata tra l'uscita dell'acqua ed il bordo superiore del lavabo 8÷10 cm.

WALL-MOUNTED WASHBASIN INSTALLATION

Recommended vertical distance between the water outlet and the upper edge of the sink 8÷10 cm.



CONSIGLIO TECNICO

Tutti i miscelatori della collezione DIAMOND vengono collaudati nel loro funzionamento al momento dell'assemblaggio. Per garantire la durata delle cartucce nel tempo, si consiglia di spurgare bene l'impianto idraulico prima del montaggio (per rimuovere eventuali detriti) e di installare rubinetti sottolavabo con filtro (art. 020). N.B.: Qualora il piano lavabo avesse uno spessore superiore a 4 cm specificare la misura al momento dell'ordine.

TECHNICAL ADVICE

All mixers of the DIAMOND collection are perfectly tested. To guarantee the perfect functionality of the cartridge for a long time, we advise to clean the sanitary plant before installing the mixer. Moreover we advise to install angle valve with filter (art. 020).

Attention: If the lavatory top is more than cm 4 thick, please point it out when placing the order.

RISPARMIO IDRICO

Per il risparmio idrico, tutte le bocche lavabo e bidet hanno aeratori con portata del flusso a 5 lt/min, sostituibili con aeratori di portata superiore qualora la bocca di erogazione venga utilizzata per il riempimento vasca.

SAVING WATER

For the saving water, all the basin and bidet spout have aerator with flow rate at 5lt/min, interchangeable with more flow rate aerator, in the case of using spout for fill up the bath.

NOVITÀ: INCASSI WATERPROOF

Le principali caratteristiche che differenziano gli incassi universali "waterproof" da quelli "standard" sono:

- impedire all'umidità di entrare nella parete grazie alla membrana impermeabilizzante da installare sotto al rivestimento;
- scaricare ogni eventuale condensa/perdita fuori dalla parete tramite l'involucro ermetico.

NEW: WATERPROOF RECESSES

The main characteristics that differentiate universal "waterproof" from "standard" collections are:

- prevent moisture from entering the wall thanks to the water-repellent membrane to be installed under the coating;
- discharge any condensation/leakage out of the wall through the airtight enclosure.

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.


Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:

progettazione@bellostarubinetterie.com

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:

progettazione@bellostarubinetterie.com




progetto
"sumisura"

SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI INCASSO 2/3/4 USCITE: 4203/2/1/E, 4203/3/1/E, 4203/4/1/E

Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/4: 4203/2/1/E, 4203/3/1/E, 4203/4/1/E

These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.




SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE: 4212/2/P/E, 4212/3/P/E, 4212/4/P/E

Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT: 4212/2/P/E, 4212/3/P/E, 4212/4/P/E

Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.




SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO 2/3 USCITE: 1200/2/42/E, 1200/3/42/E

Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 2/3 OUT: 1200/2/42/E, 1200/3/42/E

These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.



SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE CON INCASSI 125002 E 125003: 1212/2/P42/E, 1212/3/P42/E



DEVIATORE A 2 USCITE: leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione si incrementa la portata dell'acqua.

DEVIATORE A 3 USCITE: leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite, tra un'uscita e la successiva vi è sempre una posizione di STOP. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione si incrementa la portata dell'acqua fino al massimo in posizione di uscita, continuando la rotazione decresce la portata fino al raggiungimento della successiva posizione di STOP.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT WITH INNER SET 125002 AND 125003: 1212/2/P42/E, 1212/3/P42/E

2-OUT DIVERTER: position lever at 12 o'clock = closed diverter. Turning to the right or left activates the outputs. Starting from the STOP position, the water flow increases during rotation.

3-OUT DIVERTER: position lever at 12 o'clock = closed diverter. Turning to the right or left activates the outputs, between one output and the next there is always a STOP position. Starting from the STOP position, while the rotation increases the water flow to the maximum in the output position, continuing rotation decreases the flow until reaching the next STOP position.



DIAMOND

4205/S [mix] + 434001 [maniglia]

MISCELATORE LAVABO MONOFORO BASIN MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar
- > senza scarico
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 020)
- > interasse bocca 125
- > flessibili di alimentazione


ACCESSORI CONSIGLIATI

- SCARICO LAVABO
BASIN WASTE
0136/U
[in finitura]
- SIFONE
SIPHON
0133/L
[in finitura]
- TUBETTO MIX
PIPE FOR MIXER
035090
[in finitura]



COD. FINITURA	4205/S	434001
01- CROMATO	199	128
03- ORO/ARGENTO	328	211
04- DORATO	427	275
05- BRONZO SATINATO	328	211
06- RAME VECCHIO	328	211
07- VECCHIO ARGENTO	328	211
08- CANNA DI FUCILE	427	275
10- VERDERAME	427	275
11- NERO ANTRACITE	427	275
12- OTTONE LUCIDO	298	192
13- OTTONE NATURALE	258	166
14- BIANCO LUCIDO	288	185
19- NERO LUCIDO	288	185
28- NICKEL SATINATO	328	211
30- NICKEL LUCIDO	328	211
33- CROMO SATINATO	328	211
34- CROMO SPAZZOLATO	338	217
35- NICKEL SPAZZOLATO	328	211
66- BIANCO OPACO	288	185
67- NERO OPACO	288	185
68- RAME OPACO	328	211
69- ARGENTO OPACO	328	211

COD. FINITURA	4205/S	434001
71- ORO OPACO	427	275
72- BRONZO OPACO	328	211
75- DORATO SPAZZOLATO	457	294
87- ORO ROSA	457	294
88- OTTONE SISAL	298	192
89- INDUSTRIAL	427	275
92- POMICE OPACO	368	236
93- ARENARIA OPACO	368	236
94- TUSCANY SPAZZOLATO	368	236
95- RAME ACIDATO	427	275
96- CEMENTO OPACO	368	236
A1- BRINA OPACO	368	236
A2- TUSCANY C. LUCIDO	368	236
A3- OTTONE ACIDATO	427	275
A4- BASALTO OPACO	368	236
B6- OTTONE BURATTATO	258	166
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	308	249
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	308	249
B2- BLACK GUN METAL PVD	398	237
B3- NICKEL PVD	398	256
B4- MATT GOLD PVD	398	256



RICAMBI SPARE PARTS

AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454038	CARTUCCIA CARTRIDGE 455039	SET FLESSIBILI SET HOSES 444013	BASSETTA BASE 444004 [in finitura]
--	----------------------------------	---------------------------------------	--

4205/P/S [mix] + 434001 [maniglia]

MISCELATORE LAVABO MONOFORO BOCCA PROLUNGATA BASIN MIXER EXTENDED SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar
- > senza scarico
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 020)
- > interasse bocca 175
- > flessibili di alimentazione


ACCESSORI CONSIGLIATI

- SCARICO LAVABO
BASIN WASTE
0136/U
[in finitura]
- SIFONE
SIPHON
0133/L
[in finitura]
- TUBETTO MIX
PIPE FOR MIXER
035090
[in finitura]



COD. FINITURA	4205/P/S	434001
01- CROMATO	212	128
03- ORO/ARGENTO	349	211
04- DORATO	455	275
05- BRONZO SATINATO	349	211
06- RAME VECCHIO	349	211
07- VECCHIO ARGENTO	349	211
08- CANNA DI FUCILE	455	275
10- VERDERAME	455	275
11- NERO ANTRACITE	455	275
12- OTTONE LUCIDO	318	192
13- OTTONE NATURALE	275	166
14- BIANCO LUCIDO	307	185
19- NERO LUCIDO	307	185
28- NICKEL SATINATO	349	211
30- NICKEL LUCIDO	349	211
33- CROMO SATINATO	349	211
34- CROMO SPAZZOLATO	360	217
35- NICKEL SPAZZOLATO	349	211
66- BIANCO OPACO	307	185
67- NERO OPACO	307	185
68- RAME OPACO	349	211
69- ARGENTO OPACO	349	211

COD. FINITURA	4205/P/S	434001
71- ORO OPACO	455	275
72- BRONZO OPACO	349	211
75- DORATO SPAZZOLATO	487	294
87- ORO ROSA	487	294
88- OTTONE SISAL	318	192
89- INDUSTRIAL	455	275
92- POMICE OPACO	392	236
93- ARENARIA OPACO	392	236
94- TUSCANY SPAZZOLATO	392	236
95- RAME ACIDATO	455	275
96- CEMENTO OPACO	392	236
A1- BRINA OPACO	392	236
A2- TUSCANY C. LUCIDO	392	236
A3- OTTONE ACIDATO	455	275
A4- BASALTO OPACO	392	236
B6- OTTONE BURATTATO	275	166
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	413	249
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	413	249
B2- BLACK GUN METAL PVD	424	237
B3- NICKEL PVD	424	256
B4- MATT GOLD PVD	424	256



RICAMBI SPARE PARTS

AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454038	CARTUCCIA CARTRIDGE 455039	SET FLESSIBILI SET HOSES 444013	BASSETTA BASE 444004 [in finitura]
--	----------------------------------	---------------------------------------	--



474015 | 474016 | 474017


PROLUNGHE MISCELATORE LAVABO
EXTENSIONS FOR BASIN

> diametro 34 mm
> altezza 50 mm, 100 mm, 150 mm



COD. FINITURA	474015	474016	474017
01- CROMATO	61	78	130
03- ORO/ARGENTO	100	128	214
04- DORATO	131	167	279
05- BRONZO SATINATO	100	128	214
06- RAME VECCHIO	100	128	214
07- VECCHIO ARGENTO	100	128	214
08- CANNA DI FUCILE	131	167	279
10- VERDERAME	131	167	279
11- NERO ANTRACITE	131	167	279
12- OTTONE LUCIDO	91	117	195
13- OTTONE NATURALE	79	101	169
14- BIANCO LUCIDO	88	113	188
19- NERO LUCIDO	88	113	188
28- NICKEL SATINATO	100	128	214
30- NICKEL LUCIDO	100	128	214
33- CROMO SATINATO	100	128	214
34- CROMO SPAZZOLATO	103	132	221
35- NICKEL SPAZZOLATO	100	128	214
66- BIANCO OPACO	88	113	188
67- NERO OPACO	88	113	188
68- RAME OPACO	100	128	214
69- ARGENTO OPACO	100	128	214

COD. FINITURA	474015	474016	474017
71- ORO OPACO	131	167	279
72- BRONZO OPACO	100	128	214
75- DORATO SPAZZOLATO	140	179	299
87- ORO ROSA	140	179	299
88- OTTONE SISAL	91	117	195
89- INDUSTRIAL	131	167	279
92- POMICE OPACO	112	144	240
93- ARENARIA OPACO	112	144	240
94- TUSCANY SPAZZOLATO	112	144	240
95- RAME ACIDATO	131	167	279
96- CEMENTO OPACO	112	144	240
A1- BRINA OPACO	112	144	240
A2- TUSCANY C. LUCIDO	112	144	240
A3- OTTONE ACIDATO	131	167	279
A4- BASALTO OPACO	112	144	240
B6- OTTONE BURATTATO	79	101	169
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	118	152	253
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	118	152	253
B2- BLACK GUN METAL PVD	122	156	260
B3- NICKEL PVD	122	156	260
B4- MATT GOLD PVD	122	156	260



4205/1 [mix] + 434001 [maniglia]

MISCELATORE LAVABO MONOFORO ALTO BOCCA PROLUNGATA
HIGHER BASIN MIXER EXTENDED SPOUT


> cartuccia tradizionale > interasse bocca 175
> limitatore di portata 5 l/min 3bar > flessibili di alimentazione
> senza scarico
> abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 020)

ACCESSORI CONSIGLIATI
SCARICO LAVABO
BASIN WASTE
SIFONE
SIPHON
0136/U
[in finitura]
0133/L
[in finitura]



COD. FINITURA	4205/1	434001
01- CROMATO	324	128
03- ORO/ARGENTO	534	211
04- DORATO	696	275
05- BRONZO SATINATO	534	211
06- RAME VECCHIO	534	211
07- VECCHIO ARGENTO	534	211
08- CANNA DI FUCILE	696	275
10- VERDERAME	696	275
11- NERO ANTRACITE	696	275
12- OTTONE LUCIDO	486	192
13- OTTONE NATURALE	421	166
14- BIANCO LUCIDO	469	185
19- NERO LUCIDO	469	185
28- NICKEL SATINATO	534	211
30- NICKEL LUCIDO	534	211
33- CROMO SATINATO	534	211
34- CROMO SPAZZOLATO	550	217
35- NICKEL SPAZZOLATO	534	211
66- BIANCO OPACO	469	185
67- NERO OPACO	469	185
68- RAME OPACO	534	211
69- ARGENTO OPACO	534	211

COD. FINITURA	4205/1	434001
71- ORO OPACO	696	275
72- BRONZO OPACO	534	211
75- DORATO SPAZZOLATO	745	294
87- ORO ROSA	745	294
88- OTTONE SISAL	486	192
89- INDUSTRIAL	696	275
92- POMICE OPACO	599	236
93- ARENARIA OPACO	599	236
94- TUSCANY SPAZZOLATO	599	236
95- RAME ACIDATO	696	275
96- CEMENTO OPACO	599	236
A1- BRINA OPACO	599	236
A2- TUSCANY C. LUCIDO	599	236
A3- OTTONE ACIDATO	696	275
A4- BASALTO OPACO	599	236
B6- OTTONE BURATTATO	421	166
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	631	249
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	631	249
B2- BLACK GUN METAL PVD	648	237
B3- NICKEL PVD	648	256
B4- MATT GOLD PVD	648	256



RICAMBI SPARE PARTS	AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454038	CARTUCCIA CARTRIDGE 455039	SET FLESSIBILI SET HOSES 444043	BASSETTA BASE 444004 [in finitura]

4205/3/B/E [mix] + 434002 [maniglia] + 894001

MISCELATORE LAVABO DA PARETE BOCCA PROLUNGATA

WALL BASIN EXTENDED SPOUT MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > senza scarico
- > rosoni separati
- > interasse bocca 185
- > ingressi da 1/2"

ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO LAVABO BASIN WASTE	SIFONE SIPHON
0136/U [in finitura]	0133/L [in finitura]

COD. FINITURA	4205/3/B/E	434002
01- CROMATO	144	128
03- ORO/ARGENTO	237	211
04- DORATO	309	275
05- BRONZO SATINATO	237	211
06- RAME VECCHIO	237	211
07- VECCHIO ARGENTO	237	211
08- CANNA DI FUCILE	309	275
10- VERDERAME	309	275
11- NERO ANTRACITE	309	275
12- OTTONE LUCIDO	216	192
13- OTTONE NATURALE	187	166
14- BIANCO LUCIDO	208	185
19- NERO LUCIDO	208	185
28- NICKEL SATINATO	237	211
30- NICKEL LUCIDO	237	211
33- CROMO SATINATO	237	211
34- CROMO SPAZZOLATO	244	217
35- NICKEL SPAZZOLATO	237	211
66- BIANCO OPACO	208	185
67- NERO OPACO	208	185
68- RAME OPACO	237	211
69- ARGENTO OPACO	237	211

COD. FINITURA	4205/3/B/E	434002
71- ORO OPACO	309	275
72- BRONZO OPACO	237	211
75- DORATO SPAZZOLATO	331	294
87- ORO ROSA	331	294
88- OTTONE SISAL	216	192
89- INDUSTRIAL	309	275
92- POMICE OPACO	266	236
93- ARENARIA OPACO	266	236
94- TUSCANY SPAZZOLATO	266	236
95- RAME ACIDATO	309	275
96- CEMENTO OPACO	266	236
A1- BRINA OPACO	266	236
A2- TUSCANY C. LUCIDO	266	236
A3- OTTONE ACIDATO	309	275
A4- BASALTO OPACO	266	236
B6- OTTONE BURATTATO	187	166
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	280	249
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	200	249
B2- BLACK GUN METAL PVD	288	256
B3- NICKEL PVD	288	256
B4- MATT GOLD PVD	288	256

01-894001

PARTE INCASSO

127

RICAMBI
SPARE PARTS


AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY
454038

CARTUCCIA
CARTRIDGE
025002

ROSONE BOCCA
SPOUT ROSE WINDOW
464017 [in finitura]

ROSONE MIX
MIXER ROSE WINDOW
894013 [in finitura]

CILINDRO E COPRICARTUCCIA
CYLINDER AND RETAINING RING FOR CART.
104033/E [in finitura]



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
104009, 104010, 104011.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 104009, 104010, 104011.

4205/3/C/E [mix] + 434002 [maniglia] + 894001

MISCELATORE LAVABO DA PARETE BOCCA EXTRA PROLUNGATA

WALL BASIN EXTRA EXTENDED SPOUT MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico
- > rosoni separati
- > interasse bocca 215

ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO LAVABO BASIN WASTE	SIFONE SIPHON
0136/U [in finitura]	0133/L [in finitura]

COD. FINITURA	4205/3/C/E	434002
01- CROMATO	159	128
03- ORO/ARGENTO	262	211
04- DORATO	341	275
05- BRONZO SATINATO	262	211
06- RAME VECCHIO	262	211
07- VECCHIO ARGENTO	262	211
08- CANNA DI FUCILE	341	275
10- VERDERAME	341	275
11- NERO ANTRACITE	341	275
12- OTTONE LUCIDO	238	192
13- OTTONE NATURALE	206	166
14- BIANCO LUCIDO	230	185
19- NERO LUCIDO	230	185
28- NICKEL SATINATO	262	211
30- NICKEL LUCIDO	262	211
33- CROMO SATINATO	262	211
34- CROMO SPAZZOLATO	270	217
35- NICKEL SPAZZOLATO	262	211
66- BIANCO OPACO	230	185
67- NERO OPACO	230	185
68- RAME OPACO	262	211
69- ARGENTO OPACO	262	211

COD. FINITURA	4205/3/C/E	434002
71- ORO OPACO	341	275
72- BRONZO OPACO	262	211
75- DORATO SPAZZOLATO	365	294
87- ORO ROSA	365	294
88- OTTONE SISAL	238	192
89- INDUSTRIAL	341	275
92- POMICE OPACO	294	236
93- ARENARIA OPACO	294	236
94- TUSCANY SPAZZOLATO	294	236
95- RAME ACIDATO	341	275
96- CEMENTO OPACO	294	236
A1- BRINA OPACO	294	236
A2- TUSCANY C. LUCIDO	294	236
A3- OTTONE ACIDATO	341	275
A4- BASALTO OPACO	294	236
B6- OTTONE BURATTATO	206	166
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	310	249
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	310	249
B2- BLACK GUN METAL PVD	318	256
B3- NICKEL PVD	318	256
B4- MATT GOLD PVD	318	256

01-894001

PARTE INCASSO

127

RICAMBI
SPARE PARTS


AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY
454038

CARTUCCIA
CARTRIDGE
025002

ROSONE BOCCA
SPOUT ROSE WINDOW
464017 [in finitura]

ROSONE MIX
MIXER ROSE WINDOW
894013 [in finitura]

CILINDRO E COPRICARTUCCIA
CYLINDER AND RETAINING RING FOR CART.
104033/E [in finitura]



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
104009, 104010, 104011.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 104009, 104010, 104011.

4205/R/A [mix] + 434001 [maniglia]

MISCELATORE REMOTO

BASIN MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico




COD. FINITURA	4205/R/A	434001
01- CROMATO	236	128
03- ORO/ARGENTO	389	211
04- DORATO	507	275
05- BRONZO SATINATO	389	211
06- RAME VECCHIO	389	211
07- VECCHIO ARGENTO	389	211
08- CANNA DI FUCILE	507	275
10- VERDERAME	507	275
11- NERO ANTRACITE	507	275
12- OTTONE LUCIDO	354	192
13- OTTONE NATURALE	306	166
14- BIANCO LUCIDO	342	185
19- NERO LUCIDO	342	185
28- NICKEL SATINATO	389	211
30- NICKEL LUCIDO	389	211
33- CROMO SATINATO	389	211
34- CROMO SPAZZOLATO	401	217
35- NICKEL SPAZZOLATO	389	211
66- BIANCO OPACO	342	185
67- NERO OPACO	342	185
68- RAME OPACO	389	211
69- ARGENTO OPACO	389	211

COD. FINITURA	4205/R/A	434001
71- ORO OPACO	507	275
72- BRONZO OPACO	389	211
75- DORATO SPAZZOLATO	542	294
87- ORO ROSA	542	294
88- OTTONE SISAL	354	192
89- INDUSTRIAL	507	275
92- POMICE OPACO	436	236
93- ARENARIA OPACO	436	236
94- TUSCANY SPAZZOLATO	436	236
95- RAME ACIDATO	507	275
96- CEMENTO OPACO	436	236
A1- BRINA OPACO	436	236
A2- TUSCANY C. LUCIDO	436	236
A3- OTTONE ACIDATO	507	275
A4- BASALTO OPACO	436	236
B6- OTTONE BURATTATO	306	166
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	460	249
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	460	249
B2- BLACK GUN METAL PVD	472	237
B3- NICKEL PVD	472	256
B4- MATT GOLD PVD	472	256

ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO LAVABO BASIN WASTE	SIFONE SIPHON
0136/U [in finitura]	0133/L [in finitura]
TUBETTO MIX PIPE FOR MIXER	
035090 [in finitura]	



RICAMBI SPARE PARTS

CARTUCCIA
CARTRIDGE
455039

SET FLESSIBILI
SET HOSES
444013

BASETTA
BASE
444004 [in finitura]

4205/R/B/E [p. esterna] + 434002 [maniglia] + 104033 [p. inc.] oppure 104133 [p. inc. waterproof]

MISCELATORE INCASSO REMOTO

BUILT-IN REMOTE MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > uscita superiore
- > senza scarico
- > utilizzabile anche come incasso doccia

> ingressi da 1/2"




COD. FINITURA	4205/R/B/E	434002
01- CROMATO	74	128
03- ORO/ARGENTO	122	211
04- DORATO	159	275
05- BRONZO SATINATO	122	211
06- RAME VECCHIO	122	211
07- VECCHIO ARGENTO	122	211
08- CANNA DI FUCILE	159	275
10- VERDERAME	159	275
11- NERO ANTRACITE	159	275
12- OTTONE LUCIDO	111	192
13- OTTONE NATURALE	96	166
14- BIANCO LUCIDO	107	185
19- NERO LUCIDO	107	185
28- NICKEL SATINATO	122	211
30- NICKEL LUCIDO	122	211
33- CROMO SATINATO	122	211
34- CROMO SPAZZOLATO	125	217
35- NICKEL SPAZZOLATO	122	211
66- BIANCO OPACO	107	185
67- NERO OPACO	107	185
68- RAME OPACO	122	211
69- ARGENTO OPACO	122	211

COD. FINITURA	4205/R/B/E	434002
71- ORO OPACO	159	275
72- BRONZO OPACO	122	211
75- DORATO SPAZZOLATO	170	294
87- ORO ROSA	170	294
88- OTTONE SISAL	111	192
89- INDUSTRIAL	159	275
92- POMICE OPACO	136	236
93- ARENARIA OPACO	136	236
94- TUSCANY SPAZZOLATO	136	236
95- RAME ACIDATO	159	275
96- CEMENTO OPACO	136	236
A1- BRINA OPACO	136	236
A2- TUSCANY C. LUCIDO	136	236
A3- OTTONE ACIDATO	159	275
A4- BASALTO OPACO	136	236
B6- OTTONE BURATTATO	96	166
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	144	249
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	144	249
B2- BLACK GUN METAL PVD	148	256
B3- NICKEL PVD	148	256
B4- MATT GOLD PVD	148	256

ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO LAVABO BASIN WASTE	SIFONE SIPHON
0136/U [in finitura]	0133/L [in finitura]



104033



104133



01-104033
01-104133

PARTE INCASSO 138
PARTE INCASSO WATERPROOF 87

RICAMBI SPARE PARTS

CARTUCCIA
CARTRIDGE
025002

ROSONE MIX
ROSE WINDOW
894013 [in finitura]

CILINDRO E COPRICARTUCCIA
CYLINDER AND RETAINING RING FOR CART.
104033/E [in finitura]



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
104009, 104010, 104011.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 104009, 104010, 104011.




104009 | 104010 | 104011

KIT PROLUNGA MIX INCASSO
BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT

> lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
> kit fondello prolunga cartuccia miscelatore + bicchiere esterno sostitutivo in finitura
> per art. 4205/R/B/E, 4205/3/3/E, 4205/3/2/E, 4205/3/C/E, 4205/3/B/E



COD. FINITURA	104009	104010	104011	COD. FINITURA	104009	104010	104011
01- CROMATO	134	152	183	71- ORO OPACO	321	364	439
03- ORO/ARGENTO	247	281	338	72- BRONZO OPACO	247	281	338
04- DORATO	321	364	439	75- DORATO SPAZZOLATO	341	387	466
05- BRONZO SATINATO	247	281	338	87- ORO ROSA	341	387	466
06- RAME VECCHIO	247	281	338	88- OTTONE SISAL	227	258	311
07- VECCHIO ARGENTO	247	281	338	89- INDUSTRIAL	321	364	439
08- CANNA DI FUCILE	321	364	439	92- POMICE OPACO	268	304	366
10- VERDERAME	321	364	439	93- ARENARIA OPACO	268	304	366
11- NERO ANTRACITE	321	364	439	94- TUSCANY SPAZZOLATO	268	304	366
12- OTTONE LUCIDO	227	258	311	95- RAME ACIDATO	321	364	439
13- OTTONE NATURALE	174	197	237	96- CEMENTO OPACO	268	304	366
14- BIANCO LUCIDO	201	228	274	A1- BRINA OPACO	268	304	366
19- NERO LUCIDO	201	228	274	A2- TUSCANY C. LUCIDO	268	304	366
28- NICKEL SATINATO	247	281	338	A3- OTTONE ACIDATO	321	364	439
30- NICKEL LUCIDO	247	281	338	A4- BASALTO OPACO	268	304	366
33- CROMO SATINATO	247	281	338	B6- OTTONE BURATTATO	174	197	237
34- CROMO SPAZZOLATO	261	296	356	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	294	334	402
35- NICKEL SPAZZOLATO	247	281	338	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	294	334	402
66- BIANCO OPACO	201	228	274				
67- NERO OPACO	201	228	274	B2- BLACK GUN METAL PVD	294	334	402
68- RAME OPACO	247	281	338	B3- NICKEL PVD	294	334	402
69- ARGENTO OPACO	247	281	338	B4- MATT GOLD PVD	294	334	402



464008 | 464014


BOCCA LAVABO DA PARETE
WALL WASH SPOUT L185

> interasse bocca 185 / 215
> limitatore di portata 5 l/min 3 bar
> attacco da 1/2"
> rosone tondo



COD. FINITURA	464008	464014	COD. FINITURA	464008	464014
01- CROMATO	110	129	71- ORO OPACO	236	277
03- ORO/ARGENTO	181	212	72- BRONZO OPACO	181	212
04- DORATO	236	277	75- DORATO SPAZZOLATO	252	296
05- BRONZO SATINATO	181	212	87- ORO ROSA	252	296
06- RAME VECCHIO	181	212	88- OTTONE SISAL	165	193
07- VECCHIO ARGENTO	181	212	89- INDUSTRIAL	236	277
08- CANNA DI FUCILE	236	277	92- POMICE OPACO	203	238
10- VERDERAME	236	277	93- ARENARIA OPACO	203	238
11- NERO ANTRACITE	236	277	94- TUSCANY SPAZZOLATO	203	238
12- OTTONE LUCIDO	165	193	95- RAME ACIDATO	236	277
13- OTTONE NATURALE	143	167	96- CEMENTO OPACO	203	238
14- BIANCO LUCIDO	159	187	A1- BRINA OPACO	203	238
19- NERO LUCIDO	159	187	A2- TUSCANY C. LUCIDO	203	238
28- NICKEL SATINATO	181	212	A3- OTTONE ACIDATO	236	277
30- NICKEL LUCIDO	181	212	A4- BASALTO OPACO	203	238
33- CROMO SATINATO	181	212	B6- OTTONE BURATTATO	143	167
34- CROMO SPAZZOLATO	187	219	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	214	251
35- NICKEL SPAZZOLATO	181	212	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	214	251
66- BIANCO OPACO	159	187			
67- NERO OPACO	159	187	B2- BLACK GUN METAL PVD	220	258
68- RAME OPACO	181	212	B3- NICKEL PVD	220	258
69- ARGENTO OPACO	181	212	B4- MATT GOLD PVD	220	258

ACCESSORI CONSIGLIATI
SCARICO LAVABO
BASIN WASTE
SIFONE
SIPHON
0136/U
[in finitura]
0133/L
[in finitura]



RICAMBI SPARE PARTS	AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454038	ROSONE BOCCA SPOUT ROSE WINDOW 464017 [in finitura]

4605/1/C

BOCCA MONOFORO GIREVOLE SWINGING WASH SPOUT

- > interasse bocca 185
- > bocca girevole 360°
- > limitatore di portata 5 l/min 3 bar
- > attacco da 1/2"


ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO LAVABO BASIN WASTE	SIFONE SIPHON
0136/U [in finitura]	0133/L [in finitura]



COD. FINITURA	
01- CROMATO	216
03- ORO/ARGENTO	356
04- DORATO	464
05- BRONZO SATINATO	356
06- RAME VECCHIO	356
07- VECCHIO ARGENTO	356
08- CANNA DI FUCILE	464
10- VERDERAME	464
11- NERO ANTRACITE	464
12- OTTONE LUCIDO	324
13- OTTONE NATURALE	280
14- BIANCO LUCIDO	313
19- NERO LUCIDO	313
28- NICKEL SATINATO	356
30- NICKEL LUCIDO	356
33- CROMO SATINATO	356
34- CROMO SPAZZOLATO	367
35- NICKEL SPAZZOLATO	356
66- BIANCO OPACO	313
67- NERO OPACO	313
68- RAME OPACO	356
69- ARGENTO OPACO	356

COD. FINITURA	
71- ORO OPACO	464
72- BRONZO OPACO	356
75- DORATO SPAZZOLATO	496
87- ORO ROSA	496
88- OTTONE SISAL	324
89- INDUSTRIAL	464
92- POMICE OPACO	399
93- ARENARIA OPACO	399
94- TUSCANY SPAZZOLATO	399
95- RAME ACIDATO	464
96- CEMENTO OPACO	399
A1- BRINA OPACO	399
A2- TUSCANY C. LUCIDO	399
A3- OTTONE ACIDATO	464
A4- BASALTO OPACO	399
B6- OTTONE BURATTATO	280
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	421
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	421
B2- BLACK GUN METAL PVD	432
B3- NICKEL PVD	432
B4- MATT GOLD PVD	432



RICAMBI SPARE PARTS

AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454038	BASSETTA BASE 464022 [in finitura]
--	--

4207/S [mix] + 434001 [maniglia]

MISCELATORE BIDET MONOFORO BIDET MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > aeratore snodato
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico
- > interasse bocca 112
- > limitatore di portata 5 l/min 3 Bar


ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO BIDET BIDET WASTE	SIFONE SIPHON
0136/U [in finitura]	011/B [in finitura]
TUBETTO MIX PIPE FOR MIXER 035090 [in finitura]	



COD. FINITURA	4207/S	434001
01- CROMATO	199	128
03- ORO/ARGENTO	328	211
04- DORATO	427	275
05- BRONZO SATINATO	328	211
06- RAME VECCHIO	328	211
07- VECCHIO ARGENTO	328	211
08- CANNA DI FUCILE	427	275
10- VERDERAME	427	275
11- NERO ANTRACITE	427	275
12- OTTONE LUCIDO	298	192
13- OTTONE NATURALE	258	166
14- BIANCO LUCIDO	288	185
19- NERO LUCIDO	288	185
28- NICKEL SATINATO	328	211
30- NICKEL LUCIDO	328	211
33- CROMO SATINATO	328	211
34- CROMO SPAZZOLATO	338	217
35- NICKEL SPAZZOLATO	328	211
66- BIANCO OPACO	288	185
67- NERO OPACO	288	185
68- RAME OPACO	328	211
69- ARGENTO OPACO	328	211

COD. FINITURA	4207/S	434001
71- ORO OPACO	427	275
72- BRONZO OPACO	328	211
75- DORATO SPAZZOLATO	457	294
87- ORO ROSA	457	294
88- OTTONE SISAL	298	192
89- INDUSTRIAL	427	275
92- POMICE OPACO	368	236
93- ARENARIA OPACO	368	236
94- TUSCANY SPAZZOLATO	368	236
95- RAME ACIDATO	427	275
96- CEMENTO OPACO	368	236
A1- BRINA OPACO	368	236
A2- TUSCANY C. LUCIDO	368	236
A3- OTTONE ACIDATO	427	275
A4- BASALTO OPACO	368	236
B6- OTTONE BURATTATO	258	166
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	308	249
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	308	249
B2- BLACK GUN METAL PVD	398	237
B3- NICKEL PVD	398	256
B4- MATT GOLD PVD	398	256



RICAMBI SPARE PARTS

AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454038	CARTUCCIA CARTRIDGE 455039	SET FLESSIBILI SET HOSES 444013	BASSETTA BASE 444004 [in finitura]
--	----------------------------------	---------------------------------------	--



464003

BOCCA BIDET DA PARETE
WALL BIDET SPOUT


- > interasse bocca 160
- > aeratore snodato
- > attacco da 1/2" > rosone tondo
- > OPTIONAL: limitatore di flusso, vedi pag. 66/67

ACCESSORI CONSIGLIATI

- SCARICO BIDET
BIDET WASTE



0136/U
[in finitura]
- SIFONE
SIPHON

011/B
[in finitura]



COD. FINITURA		
01-	CROMATO	157
03-	ORO/ARGENTO	259
04-	DORATO	337
05-	BRONZO SATINATO	259
06-	RAME VECCHIO	259
07-	VECCHIO ARGENTO	259
08-	CANNA DI FUCILE	337
10-	VERDERAME	337
11-	NERO ANTRACITE	337
12-	OTTONE LUCIDO	235
13-	OTTONE NATURALE	204
14-	BIANCO LUCIDO	227
19-	NERO LUCIDO	227
28-	NICKEL SATINATO	259
30-	NICKEL LUCIDO	259
33-	CROMO SATINATO	259
34-	CROMO SPAZZOLATO	266
35-	NICKEL SPAZZOLATO	259
66-	BIANCO OPACO	227
67-	NERO OPACO	227
68-	RAME OPACO	259
69-	ARGENTO OPACO	259

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	337
72-	BRONZO OPACO	259
75-	DORATO SPAZZOLATO	361
87-	ORO ROSA	361
88-	OTTONE SISAL	235
89-	INDUSTRIAL	337
92-	POMICE OPACO	290
93-	ARENARIA OPACO	290
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	290
95-	RAME ACIDATO	337
96-	CEMENTO OPACO	290
A1-	BRINA OPACO	290
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	290
A3-	OTTONE ACIDATO	337
A4-	BASALTO OPACO	290
B6-	OTTONE BURATTATO	204
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	306
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	306
B2-	BLACK GUN METAL PVD	314
B3-	NICKEL PVD	314
B4-	MATT GOLD PVD	314



RICAMBI SPARE PARTS	SNODINO AERATORE JOINT WITH AERATOR	ROSONE BOCCA SPOUT ROSE WINDOW
	014076 [in finitura]	464017 [in finitura]


4221/E [parte esterna] + 434002 [maniglia] + 104018 [p. incasso] oppure 104118 [p. incasso waterproof]

MISCELATORE INCASSO
BUILT-IN MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > uscita superiore > incasso con B-BOX


ACCESSORI CONSIGLIATI

- PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
- 8816/E + 775025
[in finitura]



COD. FINITURA	4221/E	434002
01-	69	128
03-	113	211
04-	148	275
05-	113	211
06-	113	211
07-	113	211
08-	148	275
10-	148	275
11-	148	275
12-	103	192
13-	89	166
14-	100	185
19-	100	185
28-	113	211
30-	113	211
33-	113	211
34-	117	217
35-	113	211
66-	100	185
67-	100	185
68-	113	211
69-	113	211

COD. FINITURA	4221/E	434002
71-	148	275
72-	113	211
75-	158	294
87-	158	294
88-	103	192
89-	148	275
92-	127	236
93-	127	236
94-	127	236
95-	148	275
96-	127	236
A1-	127	236
A2-	127	236
A3-	148	275
A4-	127	236
B6-	89	166
E2-	134	249
E3-	134	249
B2-	138	256
B3-	138	256
B4-	138	256



104018 104118



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX

01-104018
01-104118

PARTE INCASSO 138
PARTE INCASSO WATERPROOF 99



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 104009, 104010, 104011.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION: 104009, 104010, 104011.


RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA CARTRIDGE	PIASTRA PLATE	CILINDRO E COPRICARTUCCIA CYLINDER AND RETAINING RING FOR CART.
	025002	884027 [in finitura]	104033/E [in finitura]

104009 | 104010 | 104011

KIT PROLUNGA MIX INCASSO

BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT

- > lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
- > kit fondello prolunga cartuccia miscelatore + bicchiere esterno sostitutivo in finitura
- > per art.: 4221/E




COD. FINITURA	104009	104010	104011	COD. FINITURA	104009	104010	104011
01- CROMATO	134	152	183	71- ORO OPACO	321	364	439
03- ORO/ARGENTO	247	281	338	72- BRONZO OPACO	247	281	338
04- DORATO	321	364	439	75- DORATO SPAZZOLATO	341	387	466
05- BRONZO SATINATO	247	281	338	87- ORO ROSA	341	387	466
06- RAME VECCHIO	247	281	338	88- OTTONE SISAL	227	258	311
07- VECCHIO ARGENTO	247	281	338	89- INDUSTRIAL	321	364	439
08- CANNA DI FUCILE	321	364	439	92- POMICE OPACO	268	304	366
10- VERDERAME	321	364	439	93- ARENARIA OPACO	268	304	366
11- NERO ANTRACITE	321	364	439	94- TUSCANY SPAZZOLATO	268	304	366
12- OTTONE LUCIDO	227	258	311	95- RAME ACIDATO	321	364	439
13- OTTONE NATURALE	174	197	237	96- CEMENTO OPACO	268	304	366
14- BIANCO LUCIDO	201	228	274	A1- BRINA OPACO	268	304	366
19- NERO LUCIDO	201	228	274	A2- TUSCANY C. LUCIDO	268	304	366
28- NICKEL SATINATO	247	281	338	A3- OTTONE ACIDATO	321	364	439
30- NICKEL LUCIDO	247	281	338	A4- BASALTO OPACO	268	304	366
33- CROMO SATINATO	247	281	338	B6- OTTONE BURATTATO	174	197	237
34- CROMO SPAZZOLATO	261	296	356	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	294	334	402
35- NICKEL SPAZZOLATO	247	281	338	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	294	334	402
66- BIANCO OPACO	201	228	274				
67- NERO OPACO	201	228	274	B2- BLACK GUN METAL PVD	294	334	402
68- RAME OPACO	247	281	338	B3- NICKEL PVD	294	334	402
69- ARGENTO OPACO	247	281	338	B4- MATT GOLD PVD	294	334	402

4200/E [parte esterna] + 434002 [maniglia] + 104002

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE AUTOMATICO 2 USCITE

BUILT-IN MIXER WITH AUTOMATIC DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > attacchi da 1/2" > uscita principale inferiore da 3/4" > incasso con B-BOX
- > OPTIONAL: art. 014021001, piastra Ø 170 mm, vedi sezione ricambi



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX

COD. FINITURA	4200/E	434002	COD. FINITURA	4200/E	434002
01- CROMATO	80	128	71- ORO OPACO	172	275
03- ORO/ARGENTO	132	211	72- BRONZO OPACO	132	211
04- DORATO	172	275	75- DORATO SPAZZOLATO	184	294
05- BRONZO SATINATO	132	211	87- ORO ROSA	184	294
06- RAME VECCHIO	132	211	88- OTTONE SISAL	120	192
07- VECCHIO ARGENTO	132	211	89- INDUSTRIAL	172	275
08- CANNA DI FUCILE	172	275	92- POMICE OPACO	148	236
10- VERDERAME	172	275	93- ARENARIA OPACO	148	236
11- NERO ANTRACITE	172	275	94- TUSCANY SPAZZOLATO	148	236
12- OTTONE LUCIDO	120	192	95- RAME ACIDATO	172	275
13- OTTONE NATURALE	104	166	96- CEMENTO OPACO	148	236
14- BIANCO LUCIDO	116	185	A1- BRINA OPACO	148	236
19- NERO LUCIDO	116	185	A2- TUSCANY C. LUCIDO	148	236
28- NICKEL SATINATO	132	211	A3- OTTONE ACIDATO	172	275
30- NICKEL LUCIDO	132	211	A4- BASALTO OPACO	148	236
33- CROMO SATINATO	132	211	B6- OTTONE BURATTATO	104	166
34- CROMO SPAZZOLATO	136	217	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	156	249
35- NICKEL SPAZZOLATO	132	211	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	156	249
66- BIANCO OPACO	116	185			
67- NERO OPACO	116	185	B2- BLACK GUN METAL PVD	160	256
68- RAME OPACO	132	211	B3- NICKEL PVD	160	256
69- ARGENTO OPACO	132	211	B4- MATT GOLD PVD	160	256

01-104002


PARTE INCASSO

281

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
[in finitura]



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
104006, 104007, 104008.

FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 104006, 104007, 104008.

RICAMBI
SPARE PARTS

DEVIATORE
DIVERTER
105029

CARTUCCIA
CARTRIDGE
025002

P. EST. DEVIATORE
DIVERTER EXTERNAL PARTS
104001/E [in finitura]

PIASTRA
PLATE
014021 [in finitura]

CILINDRO E COPRICARTUCCIA
CYLINDER AND RETAINING RING FOR CART.
104033/E [in finitura]



4200/1/P/E [parte esterna] + 434002 [maniglia] + 724027

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE AUTOMATICO E DOCCETTA
BUILT-IN MIXER WITH AUTOMATIC DIVERTER AND HAND SHOWER

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a pressione 2 uscite c/ritorno automatico e blocco meccanico basse pressioni
- > attacchi da 1/2" > flessibile PVC 150 cm > uscita principale fianco sinistro
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo

ACCESSORI CONSIGLIATI


PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]




INCASSO
UNIVERSALE

COD. FINITURA	4200/1/P/E	434002	COD. FINITURA	4200/1/P/E	434002
01- CROMATO	245	128	71- ORO OPACO	526	275
03- ORO/ARGENTO	404	211	72- BRONZO OPACO	404	211
04- DORATO	526	275	75- DORATO SPAZZOLATO	563	294
05- BRONZO SATINATO	404	211	87- ORO ROSA	563	294
06- RAME VECCHIO	404	211	88- OTTONE SISAL	367	192
07- VECCHIO ARGENTO	404	211	89- INDUSTRIAL	526	275
08- CANNA DI FUCILE	526	275	92- POMICE OPACO	453	236
10- VERDERAME	526	275	93- ARENARIA OPACO	453	236
11- NERO ANTRACITE	526	275	94- TUSCANY SPAZZOLATO	453	236
12- OTTONE LUCIDO	367	192	95- RAME ACIDATO	526	275
13- OTTONE NATURALE	318	166	96- CEMENTO OPACO	453	236
14- BIANCO LUCIDO	355	185	A1- BRINA OPACO	453	236
19- NERO LUCIDO	355	185	A2- TUSCANY C. LUCIDO	453	236
28- NICKEL SATINATO	404	211	A3- OTTONE ACIDATO	526	275
30- NICKEL LUCIDO	404	211	A4- BASALTO OPACO	453	236
33- CROMO SATINATO	404	211	B6- OTTONE BURATTATO	318	166
34- CROMO SPAZZOLATO	416	217	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	477	249
35- NICKEL SPAZZOLATO	404	211	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	478	249
66- BIANCO OPACO	355	185			
67- NERO OPACO	355	185	B2- BLACK GUN METAL PVD	490	256
68- RAME OPACO	404	211	B3- NICKEL PVD	490	256
69- ARGENTO OPACO	404	211	B4- MATT GOLD PVD	490	256

01-724027 PARTE INCASSO 522



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
104006, 104007, 104008.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 104006, 104007, 104008.



DIAMOND

RICAMBI SPARE PARTS	DEVIATORE DIVERTER 724030	CARTUCCIA CARTRIDGE 025002	P. EST. DEVIATORE DIVERTER EXTERNAL PARTS 104001/E [in finitura]	PIASTRA PLATE 724029 [in finitura]	DOCCETTA HANDSET 445043 [in finitura]	DOCCETTA HANDSET 445004 [solo 01]	CILINDRO E COPRICARTUCCIA CYLINDER AND RETAINING RING FOR CART. 104033/E [in finitura]
	FLESSIBILE HOSE 655016 [in finitura]	FLESSIBILE HOSE 915003 [in finitura]					

104006 | 104007 | 104008

KIT PROLUNGA MIX INCASSO CON DEVIAZIONE
BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT WITH DIVERTER

- > lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
- > kit fondello prolunga cartuccia miscelatore e albero deviatore + bicchieri esterni sostitutivi in finitura
- > per art.: 4200/E, 4200/1/P/E




COD. FINITURA	104006	104007	104008	COD. FINITURA	104006	104007	104008
01- CROMATO	171	193	224	71- ORO OPACO	410	463	537
03- ORO/ARGENTO	316	357	414	72- BRONZO OPACO	316	357	414
04- DORATO	410	463	537	75- DORATO SPAZZOLATO	436	492	571
05- BRONZO SATINATO	316	357	414	87- ORO ROSA	436	492	571
06- RAME VECCHIO	316	357	414	88- OTTONE SISAL	290	328	380
07- VECCHIO ARGENTO	316	357	414	89- INDUSTRIAL	410	463	537
08- CANNA DI FUCILE	410	463	537	92- POMICE OPACO	342	386	448
10- VERDERAME	410	463	537	93- ARENARIA OPACO	342	386	448
11- NERO ANTRACITE	410	463	537	94- TUSCANY SPAZZOLATO	342	386	448
12- OTTONE LUCIDO	290	328	380	95- RAME ACIDATO	410	463	537
13- OTTONE NATURALE	222	250	291	96- CEMENTO OPACO	342	386	448
14- BIANCO LUCIDO	256	289	336	A1- BRINA OPACO	342	386	448
19- NERO LUCIDO	256	289	336	A2- TUSCANY C. LUCIDO	342	386	448
28- NICKEL SATINATO	316	357	414	A3- OTTONE ACIDATO	410	463	537
30- NICKEL LUCIDO	316	357	414	A4- BASALTO OPACO	342	386	448
33- CROMO SATINATO	316	357	414	B6- OTTONE BURATTATO	222	250	291
34- CROMO SPAZZOLATO	333	376	436	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	376	424	492
35- NICKEL SPAZZOLATO	316	357	414	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	376	424	492
66- BIANCO OPACO	256	289	336				
67- NERO OPACO	256	289	336	B2- BLACK GUN METAL PVD	376	424	492
68- RAME OPACO	316	357	414	B3- NICKEL PVD	376	424	492
69- ARGENTO OPACO	316	357	414	B4- MATT GOLD PVD	376	424	492

1200/2/42/E [parte esterna] + 434009 [maniglia] + 124034

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO 2 USCITE

BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia tradizionale
- > incasso senza B-BOX
- > ingressi laterali da 1/2"
- > uscite laterale e superiore da 1/2"
- > non compatibile con incasso universale 104002
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > interasse 75 mm
- > incasso regolabile min 45



NON COMPATIBILE
CON INCASSO
UNIVERSALE

COD. FINITURA	1200/2/42/E	434009
01- CROMATO	131	146
03- ORO/ARGENTO	216	240
04- DORATO	281	313
05- BRONZO SATINATO	216	240
06- RAME VECCHIO	216	240
07- VECCHIO ARGENTO	216	240
08- CANNA DI FUCILE	281	313
10- VERDERAME	281	313
11- NERO ANTRACITE	281	313
12- OTTONE LUCIDO	196	219
13- OTTONE NATURALE	170	189
14- BIANCO LUCIDO	189	211
19- NERO LUCIDO	189	211
28- NICKEL SATINATO	216	240
30- NICKEL LUCIDO	216	240
33- CROMO SATINATO	216	240
34- CROMO SPAZZOLATO	222	248
35- NICKEL SPAZZOLATO	216	240
66- BIANCO OPACO	189	211
67- NERO OPACO	189	211
68- RAME OPACO	216	240
69- ARGENTO OPACO	216	240


01-124034

COD. FINITURA	1200/2/42/E	434009
71- ORO OPACO	281	313
72- BRONZO OPACO	216	240
75- DORATO SPAZZOLATO	301	335
87- ORO ROSA	301	335
88- OTTONE SISAL	196	219
89- INDUSTRIAL	281	313
92- POMICE OPACO	242	270
93- ARENARIA OPACO	242	270
94- TUSCANY SPAZZOLATO	242	270
95- RAME ACIDATO	281	313
96- CEMENTO OPACO	242	270
A1- BRINA OPACO	242	270
A2- TUSCANY C. LUCIDO	242	270
A3- OTTONE ACIDATO	281	313
A4- BASALTO OPACO	242	270
B6- OTTONE BURATTATO	170	189
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	255	284
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	124	284
B2- BLACK GUN METAL PVD	262	292
B3- NICKEL PVD	262	292
B4- MATT GOLD PVD	262	292

PARTE INCASSO

222

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE8816/E + 775025
[in finitura]

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
125098, 125104.

FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 125098, 125104.


RICAMBI
SPARE PARTSCARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
635010CARTUCCIA
CARTRIDGE
025002PIASTRA
PLATE
122009 [in finitura]

1200/3/42/E [parte esterna] + 434009 [maniglia] + 124035

MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE MECCANICO 3 USCITE

BUILT-IN MIXER WITH MECHANICAL DIVERTER 3 OUT

- > cartuccia tradizionale
- > incasso senza B-BOX
- > ingressi laterali da 1/2"
- > uscite laterale e superiore da 1/2"
- > non compatibile con incasso universale 104002
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
- > interasse 75 mm
- > incasso regolabile min 45



NON COMPATIBILE
CON INCASSO
UNIVERSALE

COD. FINITURA	1200/3/42/E	434009
01- CROMATO	131	146
03- ORO/ARGENTO	216	240
04- DORATO	281	313
05- BRONZO SATINATO	216	240
06- RAME VECCHIO	216	240
07- VECCHIO ARGENTO	216	240
08- CANNA DI FUCILE	281	313
10- VERDERAME	281	313
11- NERO ANTRACITE	281	313
12- OTTONE LUCIDO	196	219
13- OTTONE NATURALE	170	189
14- BIANCO LUCIDO	189	211
19- NERO LUCIDO	189	211
28- NICKEL SATINATO	216	240
30- NICKEL LUCIDO	216	240
33- CROMO SATINATO	216	240
34- CROMO SPAZZOLATO	222	248
35- NICKEL SPAZZOLATO	216	240
66- BIANCO OPACO	189	211
67- NERO OPACO	189	211
68- RAME OPACO	216	240
69- ARGENTO OPACO	216	240


01-124035

COD. FINITURA	1200/3/42/E	434009
71- ORO OPACO	281	313
72- BRONZO OPACO	216	240
75- DORATO SPAZZOLATO	301	335
87- ORO ROSA	301	335
88- OTTONE SISAL	196	219
89- INDUSTRIAL	281	313
92- POMICE OPACO	242	270
93- ARENARIA OPACO	242	270
94- TUSCANY SPAZZOLATO	242	270
95- RAME ACIDATO	281	313
96- CEMENTO OPACO	242	270
A1- BRINA OPACO	242	270
A2- TUSCANY C. LUCIDO	242	270
A3- OTTONE ACIDATO	281	313
A4- BASALTO OPACO	242	270
B6- OTTONE BURATTATO	170	189
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	255	284
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	255	284
B2- BLACK GUN METAL PVD	262	292
B3- NICKEL PVD	262	292
B4- MATT GOLD PVD	262	292

PARTE INCASSO

241

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE8816/E + 775025
[in finitura]

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
125098, 125104.

FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 125098, 125104.

RICAMBI
SPARE PARTSCARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
635015CARTUCCIA
CARTRIDGE
025002PIASTRA
PLATE
122011 [in finitura]



125098 | 125104


KIT PROLUNGA
EXTENSION KIT

> lunghezza 3 cm
> art. 125098: kit fondello prolunga cartuccia miscelatore + prolunga bicchiere esterno in finitura
> art. 125104: kit prolunga deviatore meccanico
> per art.: 1200/2/42/E, 1200/3/42/E



COD. FINITURA	125098	125104
01- CROMATO	110	37
03- ORO/ARGENTO	203	68
04- DORATO	264	88
05- BRONZO SATINATO	203	68
06- RAME VECCHIO	203	68
07- VECCHIO ARGENTO	203	68
08- CANNA DI FUCILE	264	88
10- VERDERAME	264	88
11- NERO ANTRACITE	264	88
12- OTTONE LUCIDO	187	62
13- OTTONE NATURALE	143	48
14- BIANCO LUCIDO	165	55
19- NERO LUCIDO	165	55
28- NICKEL SATINATO	203	68
30- NICKEL LUCIDO	203	68
33- CROMO SATINATO	203	68
34- CROMO SPAZZOLATO	214	72
35- NICKEL SPAZZOLATO	203	68
66- BIANCO OPACO	165	55
67- NERO OPACO	165	55
68- RAME OPACO	203	68
69- ARGENTO OPACO	203	68


COD. FINITURA	125098	125104
71- ORO OPACO	264	88
72- BRONZO OPACO	203	68
75- DORATO SPAZZOLATO	280	94
87- ORO ROSA	280	94
88- OTTONE SISAL	187	62
89- INDUSTRIAL	264	88
92- POMICE OPACO	220	74
93- ARENARIA OPACO	220	74
94- TUSCANY SPAZZOLATO	220	74
95- RAME ACIDATO	264	88
96- CEMENTO OPACO	220	74
A1- BRINA OPACO	220	74
A2- TUSCANY C. LUCIDO	220	74
A3- OTTONE ACIDATO	264	88
A4- BASALTO OPACO	220	74
B6- OTTONE BURATTATO	143	48
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	242	81
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	242	81
B2- BLACK GUN METAL PVD	242	81
B3- NICKEL PVD	242	81
B4- MATT GOLD PVD	242	81



4203/2/1/E [parte esterna] + 434005 [maniglia] + 914016 [p. incasso] oppure 914116 [p. incasso waterproof]


DEVIATORE INCASSO 2 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 2 OUT

> deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
> attacchi da 1/2"
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto



COD. FINITURA	4203/2/1/E	434005
01- CROMATO	107	128
03- ORO/ARGENTO	176	211
04- DORATO	230	275
05- BRONZO SATINATO	176	211
06- RAME VECCHIO	176	211
07- VECCHIO ARGENTO	176	211
08- CANNA DI FUCILE	230	275
10- VERDERAME	230	275
11- NERO ANTRACITE	230	275
12- OTTONE LUCIDO	160	192
13- OTTONE NATURALE	139	166
14- BIANCO LUCIDO	155	185
19- NERO LUCIDO	155	185
28- NICKEL SATINATO	176	211
30- NICKEL LUCIDO	176	211
33- CROMO SATINATO	176	211
34- CROMO SPAZZOLATO	181	217
35- NICKEL SPAZZOLATO	176	211
66- BIANCO OPACO	155	185
67- NERO OPACO	155	185
68- RAME OPACO	176	211
69- ARGENTO OPACO	176	211

COD. FINITURA	4203/2/1/E	434005
71- ORO OPACO	230	275
72- BRONZO OPACO	176	211
75- DORATO SPAZZOLATO	246	294
87- ORO ROSA	246	294
88- OTTONE SISAL	160	192
89- INDUSTRIAL	230	275
92- POMICE OPACO	197	236
93- ARENARIA OPACO	197	236
94- TUSCANY SPAZZOLATO	197	236
95- RAME ACIDATO	230	275
96- CEMENTO OPACO	197	236
A1- BRINA OPACO	197	236
A2- TUSCANY C. LUCIDO	197	236
A3- OTTONE ACIDATO	230	275
A4- BASALTO OPACO	197	236
B6- OTTONE BURATTATO	139	166
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	208	249
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	208	249
B2- BLACK GUN METAL PVD	214	256
B3- NICKEL PVD	214	256
B4- MATT GOLD PVD	214	256



914016



914116



914016	PARTE INCASSO	102
914116	PARTE INCASSO WATERPROOF	145

RICAMBI
SPARE PARTS

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
635010


PIASTRA
PLATE
464023 [in finitura]

FLANGIA VITONE
FLANGE VALVE
035364

4203/3/1/E [parte esterna] + **434005** [maniglia] + **034127** [p. incasso] oppure **034227** [p. incasso waterproof]

DEVIATORE INCASSO 3 USCITE BUILT-IN DIVERTER 3 OUT


- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto



034127




034227



COD. FINITURA	4203/3/1E	434005
01- CROMATO	107	128
03- ORO/ARGENTO	176	211
04- DORATO	230	275
05- BRONZO SATINATO	176	211
06- RAME VECCHIO	176	211
07- VECCHIO ARGENTO	176	211
08- CANNA DI FUCILE	230	275
10- VERDERAME	230	275
11- NERO ANTRACITE	230	275
12- OTTONE LUCIDO	160	192
13- OTTONE NATURALE	139	166
14- BIANCO LUCIDO	155	185
19- NERO LUCIDO	155	185
28- NICKEL SATINATO	176	211
30- NICKEL LUCIDO	176	211
33- CROMO SATINATO	176	211
34- CROMO SPAZZOLATO	181	217
35- NICKEL SPAZZOLATO	176	211
66- BIANCO OPACO	155	185
67- NERO OPACO	155	185
68- RAME OPACO	176	211
69- ARGENTO OPACO	176	211

COD. FINITURA	4203/3/1E	434005
71- ORO OPACO	230	275
72- BRONZO OPACO	176	211
75- DORATO SPAZZOLATO	246	294
87- ORO ROSA	246	294
88- OTTONE SISAL	160	192
89- INDUSTRIAL	230	275
92- POMICE OPACO	197	236
93- ARENARIA OPACO	197	236
94- TUSCANY SPAZZOLATO	197	236
95- RAME ACIDATO	230	275
96- CEMENTO OPACO	197	236
A1- BRINA OPACO	197	236
A2- TUSCANY C. LUCIDO	197	236
A3- OTTONE ACIDATO	230	275
A4- BASALTO OPACO	197	236
B6- OTTONE BURATTATO	139	166
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	208	249
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	208	249
B2- BLACK GUN METAL PVD	214	256
B3- NICKEL PVD	214	256
B4- MATT GOLD PVD	214	256

034127	PARTE INCASSO	144
034227	PARTE INCASSO WATERPROOF	145



RICAMBI
SPARE PARTS

CARTUCCIA DEVIATRICE (034127)
DIVERTER CARTRIDGE (034127)
635011

CARTUCCIA DEVIATRICE (034227)
DIVERTER CARTRIDGE (034227)
635015


PIASTRA
PLATE
464024 [in finitura]

FLANGIA VITONE
FLANGE VALVE
035364

4203/4/1/E [parte esterna] + **434005** [maniglie] + **034128**

DEVIATORE INCASSO 4 USCITE BUILT-IN DIVERTER 4 OUT


- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto



COD. FINITURA	4203/4/1E	434005
01- CROMATO	107	128
03- ORO/ARGENTO	176	211
04- DORATO	230	275
05- BRONZO SATINATO	176	211
06- RAME VECCHIO	176	211
07- VECCHIO ARGENTO	176	211
08- CANNA DI FUCILE	230	275
10- VERDERAME	230	275
11- NERO ANTRACITE	230	275
12- OTTONE LUCIDO	160	192
13- OTTONE NATURALE	139	166
14- BIANCO LUCIDO	155	185
19- NERO LUCIDO	155	185
28- NICKEL SATINATO	176	211
30- NICKEL LUCIDO	176	211
33- CROMO SATINATO	176	211
34- CROMO SPAZZOLATO	181	217
35- NICKEL SPAZZOLATO	176	211
66- BIANCO OPACO	155	185
67- NERO OPACO	155	185
68- RAME OPACO	176	211
69- ARGENTO OPACO	176	211

COD. FINITURA	4203/4/1E	434005
71- ORO OPACO	230	275
72- BRONZO OPACO	176	211
75- DORATO SPAZZOLATO	246	294
87- ORO ROSA	246	294
88- OTTONE SISAL	160	192
89- INDUSTRIAL	230	275
92- POMICE OPACO	197	236
93- ARENARIA OPACO	197	236
94- TUSCANY SPAZZOLATO	197	236
95- RAME ACIDATO	230	275
96- CEMENTO OPACO	197	236
A1- BRINA OPACO	197	236
A2- TUSCANY C. LUCIDO	197	236
A3- OTTONE ACIDATO	230	275
A4- BASALTO OPACO	197	236
B6- OTTONE BURATTATO	139	166
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	208	249
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	208	249
B2- BLACK GUN METAL PVD	214	256
B3- NICKEL PVD	214	256
B4- MATT GOLD PVD	214	256

034128	PARTE INCASSO	159
---------------	----------------------	------------



RICAMBI
SPARE PARTS

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
635012

PIASTRA
PLATE
464025 [in finitura]

FLANGIA VITONE
FLANGE VALVE
035364



036129001 | 036129003


NOVITÀ

KIT PROLUNGA PER DEVIATORE
EXTENSION KIT FOR DIVERTER

> lunghezza 2 cm, 3 cm
> per art.: 4203/2/1/E, 4203/3/1/E, 4203/4/1/E



036129001	SENZA FINITURA	144
036129003	SENZA FINITURA	144




4212/P/E [parte esterna] + 434003 [maniglie] + 484020 [p. incasso] oppure 484120 [p. incasso waterproof]

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT

> cartuccia termostatica
> apertura con rotazione antioraria
> ingressi inferiori da 1/2"
> incasso con B-BOX
> vitone ceramico 90°
> interasse 70 mm
> uscita laterale destra da 1/2"
> incasso regolabile min 76
> posizionabile orizzontalmente


ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]



COD. FINITURA	4212/P/E	434003	COD. FINITURA	4212/P/E	434003
01- CROMATO	214	274	71- ORO OPACO	460	589
03- ORO/ARGENTO	353	452	72- BRONZO OPACO	353	452
04- DORATO	460	589	75- DORATO SPAZZOLATO	492	630
05- BRONZO SATINATO	353	452	87- ORO ROSA	492	630
06- RAME VECCHIO	353	452	88- OTTONE SISAL	321	411
07- VECCHIO ARGENTO	353	452	89- INDUSTRIAL	460	589
08- CANNA DI FUCILE	460	589	92- POMICE OPACO	395	506
10- VERDERAME	460	589	93- ARENARIA OPACO	395	506
11- NERO ANTRACITE	460	589	94- TUSCANY SPAZZOLATO	395	506
12- OTTONE LUCIDO	321	411	95- RAME ACIDATO	460	589
13- OTTONE NATURALE	278	356	96- CEMENTO OPACO	395	506
14- BIANCO LUCIDO	310	397	A1- BRINA OPACO	395	506
19- NERO LUCIDO	310	397	A2- TUSCANY C. LUCIDO	395	506
28- NICKEL SATINATO	353	452	A3- OTTONE ACIDATO	460	589
30- NICKEL LUCIDO	353	452	A4- BASALTO OPACO	395	506
33- CROMO SATINATO	353	452	B6- OTTONE BURATTATO	278	356
34- CROMO SPAZZOLATO	363	465	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	417	534
35- NICKEL SPAZZOLATO	353	452	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	417	534
66- BIANCO OPACO	310	397			
67- NERO OPACO	310	397	B2- BLACK GUN METAL PVD	428	548
68- RAME OPACO	353	452	B3- NICKEL PVD	428	548
69- ARGENTO OPACO	353	452	B4- MATT GOLD PVD	428	548

484020	PARTE INCASSO	440
484120	PARTE INCASSO WATERPROOF	411



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 094021, 094025.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION: 094021, 094025.



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX

RICAMBI SPARE PARTS	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE 055134	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE 775007	PIASTRA PLATE 884034 [in finitura]	FERMA PIASTRA STOP TAP 774044 [in finitura]


4212/2/P/E [parte esterna] + **434003** [maniglie] + **484021** [p. incasso] oppure **484121** [p. incasso waterproof]

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 2 OUT

- > **cartuccia termostatica**
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura
- > uscite laterali da 1/2"
- > incasso regolabile min 76

ACCESSORI CONSIGLIATI


PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX

COD. FINITURA		4212/2/P/E	434003	COD. FINITURA		4212/2/P/E	434003
01-	CROMATO	214	274	71-	ORO OPACO	460	589
03-	ORO/ARGENTO	353	452	72-	BRONZO OPACO	353	452
04-	DORATO	460	589	75-	DORATO SPAZZOLATO	492	630
05-	BRONZO SATINATO	353	452	87-	ORO ROSA	492	630
06-	RAME VECCHIO	353	452	88-	OTTONE SISAL	321	411
07-	VECCHIO ARGENTO	353	452	89-	INDUSTRIAL	460	589
08-	CANNA DI FUCILE	460	589	92-	POMICE OPACO	395	506
10-	VERDERAME	460	589	93-	ARENARIA OPACO	395	506
11-	NERO ANTRACITE	460	589	94-	TUSCANY SPAZZOLATO	395	506
12-	OTTONE LUCIDO	321	411	95-	RAME ACIDATO	460	589
13-	OTTONE NATURALE	278	356	96-	CEMENTO OPACO	395	506
14-	BIANCO LUCIDO	310	397	A1-	BRINA OPACO	395	506
19-	NERO LUCIDO	310	397	A2-	TUSCANY C. LUCIDO	395	506
28-	NICKEL SATINATO	353	452	A3-	OTTONE ACIDATO	460	589
30-	NICKEL LUCIDO	353	452	A4-	BASALTO OPACO	395	506
33-	CROMO SATINATO	353	452	B6-	OTTONE BURATTATO	278	356
34-	CROMO SPAZZOLATO	363	465	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	417	534
35-	NICKEL SPAZZOLATO	353	452	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	417	534
66-	BIANCO OPACO	310	397				
67-	NERO OPACO	310	397	B2-	BLACK GUN METAL PVD	428	548
68-	RAME OPACO	353	452	B3-	NICKEL PVD	428	548
69-	ARGENTO OPACO	353	452	B4-	MATT GOLD PVD	428	548

484021	PARTE INCASSO	340
484121	PARTE INCASSO WATERPROOF	411



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 094021.094025.

FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION: 094021, 094025.

**RICAMBI
SPARE PARTS**

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
035346

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
775007

PIASTRA
PLATE
484028 [in finitura]

FLANGIA VITONE
FLANGE VALVE
035364

FERMA PIASTRA
STOP TAP
484027 [in finitura]


4212/3/P/E [parte esterna] + **434003** [maniglie] + **484022** [p. incasso] oppure **484122** [p. incasso waterproof]

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 3 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 3 OUT

- > **cartuccia termostatica**
- > interasse 70 mm
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso regolabile min 76

ACCESSORI CONSIGLIATI


PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX

COD. FINITURA		4212/3/P/E	434003	COD. FINITURA		4212/3/P/E	434003
01-	CROMATO	214	274	71-	ORO OPACO	460	589
03-	ORO/ARGENTO	353	452	72-	BRONZO OPACO	353	452
04-	DORATO	460	589	75-	DORATO SPAZZOLATO	492	630
05-	BRONZO SATINATO	353	452	87-	ORO ROSA	492	630
06-	RAME VECCHIO	353	452	88-	OTTONE SISAL	321	411
07-	VECCHIO ARGENTO	353	452	89-	INDUSTRIAL	460	589
08-	CANNA DI FUCILE	460	589	92-	POMICE OPACO	395	506
10-	VERDERAME	460	589	93-	ARENARIA OPACO	395	506
11-	NERO ANTRACITE	460	589	94-	TUSCANY SPAZZOLATO	395	506
12-	OTTONE LUCIDO	321	411	95-	RAME ACIDATO	460	589
13-	OTTONE NATURALE	278	356	96-	CEMENTO OPACO	395	506
14-	BIANCO LUCIDO	310	397	A1-	BRINA OPACO	395	506
19-	NERO LUCIDO	310	397	A2-	TUSCANY C. LUCIDO	395	506
28-	NICKEL SATINATO	353	452	A3-	OTTONE ACIDATO	460	589
30-	NICKEL LUCIDO	353	452	A4-	BASALTO OPACO	395	506
33-	CROMO SATINATO	353	452	B6-	OTTONE BURATTATO	278	356
34-	CROMO SPAZZOLATO	363	465	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	417	534
35-	NICKEL SPAZZOLATO	353	452	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	417	534
66-	BIANCO OPACO	310	397				
67-	NERO OPACO	310	397	B2-	BLACK GUN METAL PVD	428	548
68-	RAME OPACO	353	452	B3-	NICKEL PVD	428	548
69-	ARGENTO OPACO	353	452	B4-	MATT GOLD PVD	428	548

484022	PARTE INCASSO	440
484122	PARTE INCASSO WATERPROOF	411



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 094021.094025.

FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION: 094021, 094025.

**RICAMBI
SPARE PARTS**

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
035345

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
775007

PIASTRA
PLATE
484029 [in finitura]

FLANGIA VITONE
FLANGE VALVE
035364

FERMA PIASTRA
STOP TAP
484027 [in finitura]



4212/4/P/E [parte esterna] + 434003 [maniglie] + 484023 [p. incasso] oppure 484123 [p. incasso waterproof]

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 4 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 4 OUT

- > cartuccia termostatica

> interasse 70 mm


> uscite laterali e superiore da 1/2"

> incasso in ottone con B-BOX
- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/doppia chiusura

> ingressi inferiori da 1/2"

> incasso regolabile min 76

ACCESSORI CONSIGLIATI
PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]




484023

484123




INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX

COD. FINITURA	4212/4/P/E	434003	COD. FINITURA	4212/4/P/E	434003
01- CROMATO	214	274	71- ORO OPACO	460	589
03- ORO/ARGENTO	353	452	72- BRONZO OPACO	353	452
04- DORATO	460	589	75- DORATO SPAZZOLATO	492	630
05- BRONZO SATINATO	353	452	87- ORO ROSA	492	630
06- RAME VECCHIO	353	452	88- OTTONE SISAL	321	411
07- VECCHIO ARGENTO	353	452	89- INDUSTRIAL	460	589
08- CANNA DI FUCILE	460	589	92- POMICE OPACO	395	506
10- VERDERAME	460	589	93- ARENARIA OPACO	395	506
11- NERO ANTRACITE	460	589	94- TUSCANY SPAZZOLATO	395	506
12- OTTONE LUCIDO	321	411	95- RAME ACIDATO	460	589
13- OTTONE NATURALE	278	356	96- CEMENTO OPACO	395	506
14- BIANCO LUCIDO	310	397	A1- BRINA OPACO	395	506
19- NERO LUCIDO	310	397	A2- TUSCANY C. LUCIDO	395	506
28- NICKEL SATINATO	353	452	A3- OTTONE ACIDATO	460	589
30- NICKEL LUCIDO	353	452	A4- BASALTO OPACO	395	506
33- CROMO SATINATO	353	452	B6- OTTONE BURATTATO	278	356
34- CROMO SPAZZOLATO	363	465	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	417	534
35- NICKEL SPAZZOLATO	353	452	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	417	534
66- BIANCO OPACO	310	397			
67- NERO OPACO	310	397	B2- BLACK GUN METAL PVD	428	548
68- RAME OPACO	353	452	B3- NICKEL PVD	428	548
69- ARGENTO OPACO	353	452	B4- MATT GOLD PVD	428	548
484023	PARTE INCASSO		440		
484123	PARTE INCASSO WATERPROOF		411		



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA: 094021, 094025.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION: 094021, 094025.



DIAMOND

RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 035344	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE 775007	PIASTRA PLATE 484030 [in finitura]	FLANGIA VITONE FLANGE VALVE 035364	FERMA PIASTRA STOP TAP 484027 [in finitura]

094021 | 094025

KIT PROLUNGA MIX INCASSO TERMOSTATICO
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER EXTENSION KIT

- > lunghezza 3 cm
- > 094021 per art. 4212/2/P/E, 4212/3/P/E, 4212/4/P/E
- > 094025 per art. 4212/P/E



094021	2/3/4 OUT	170
094025	1 OUT	170


1212/P42/E [parte esterna] + 434004 [maniglia] + 125001

MISCELATORE TERMOSTATICO 1 USCITA SENZA B-BOX BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT WITHOUT B-BOX

- > cartuccia termostatica
- > non compatibile con incasso universale 484020
- > incasso regolabile min 70
- > interasse 80 mm
- > vitone ceramico con rotazione di 90°
- > incasso senza B-BOX
- > apertura con rotazione antioraria
- > uscita superiore da 1/2"

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]




**NON COMPATIBILE
CON INCASSO
UNIVERSALE**

COD. FINITURA	1212/P42/E	434004
01- CROMATO	358	146
03- ORO/ARGENTO	590	240
04- DORATO	769	313
05- BRONZO SATINATO	590	240
06- RAME VECCHIO	590	240
07- VECCHIO ARGENTO	590	240
08- CANNA DI FUCILE	769	313
10- VERDERAME	769	313
11- NERO ANTRACITE	769	313
12- OTTONE LUCIDO	537	219
13- OTTONE NATURALE	465	189
14- BIANCO LUCIDO	519	211
19- NERO LUCIDO	519	211
28- NICKEL SATINATO	590	240
30- NICKEL LUCIDO	590	240
33- CROMO SATINATO	590	240
34- CROMO SPAZZOLATO	608	248
35- NICKEL SPAZZOLATO	590	240
66- BIANCO OPACO	519	211
67- NERO OPACO	519	211
68- RAME OPACO	590	240
69- ARGENTO OPACO	590	240

01-125001

COD. FINITURA	1212/P42/E	434004
71- ORO OPACO	769	313
72- BRONZO OPACO	590	240
75- DORATO SPAZZOLATO	823	335
87- ORO ROSA	823	335
88- OTTONE SISAL	537	219
89- INDUSTRIAL	769	313
92- POMICE OPACO	662	270
93- ARENARIA OPACO	662	270
94- TUSCANY SPAZZOLATO	662	270
95- RAME ACIDATO	769	313
96- CEMENTO OPACO	662	270
A1- BRINA OPACO	662	270
A2- TUSCANY C. LUCIDO	662	270
A3- OTTONE ACIDATO	769	313
A4- BASALTO OPACO	662	270
B6- OTTONE BURATTATO	465	189
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	698	284
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	698	284
B2- BLACK GUN METAL PVD	716	292
B3- NICKEL PVD	716	292
B4- MATT GOLD PVD	716	292

PARTE INCASSO



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
125100, 125101.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 125100, 125101.

RICAMBI
SPARE PARTS

VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
125078

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
755041

PIASTRA
PLATE
125007 [in finitura]

MANIGLIA TEMPERATURA
TEMPERATURE HANDLE
122008 [in finitura]


1212/2/P42/E [parte esterna] + 434004 [maniglia] + 125002

MISCELATORE TERMOSTATICO 2 USCITE SENZA B-BOX BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 2 OUT WITHOUT B-BOX

- > cartuccia termostatica
- > incasso senza B-BOX
- > ingressi laterali da 1/2"
- > incasso regolabile min 70
- > non compatibile con incasso universale 484021
- > deviatore meccanico a dischi ceramici x uscite c/chiusura
- > uscite superiore e laterale da 1/2"
- > interasse 80 mm

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]




**NON COMPATIBILE
CON INCASSO
UNIVERSALE**

COD. FINITURA	1212/2/P42/E	434004
01- CROMATO	358	146
03- ORO/ARGENTO	590	240
04- DORATO	769	313
05- BRONZO SATINATO	591	240
06- RAME VECCHIO	590	240
07- VECCHIO ARGENTO	590	240
08- CANNA DI FUCILE	769	313
10- VERDERAME	769	313
11- NERO ANTRACITE	769	313
12- OTTONE LUCIDO	537	219
13- OTTONE NATURALE	465	189
14- BIANCO LUCIDO	519	211
19- NERO LUCIDO	519	211
28- NICKEL SATINATO	590	240
30- NICKEL LUCIDO	590	240
33- CROMO SATINATO	590	240
34- CROMO SPAZZOLATO	608	248
35- NICKEL SPAZZOLATO	590	240
66- BIANCO OPACO	519	211
67- NERO OPACO	519	211
68- RAME OPACO	590	240
69- ARGENTO OPACO	590	240

01-125002

COD. FINITURA	1212/2/P42/E	434004
71- ORO OPACO	769	313
72- BRONZO OPACO	591	240
75- DORATO SPAZZOLATO	823	335
87- ORO ROSA	823	335
88- OTTONE SISAL	537	219
89- INDUSTRIAL	769	313
92- POMICE OPACO	662	270
93- ARENARIA OPACO	662	270
94- TUSCANY SPAZZOLATO	662	270
95- RAME ACIDATO	769	313
96- CEMENTO OPACO	662	270
A1- BRINA OPACO	662	270
A2- TUSCANY C. LUCIDO	662	270
A3- OTTONE ACIDATO	769	313
A4- BASALTO OPACO	662	270
B6- OTTONE BURATTATO	465	189
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	698	284
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	698	284
B2- BLACK GUN METAL PVD	716	292
B3- NICKEL PVD	716	292
B4- MATT GOLD PVD	716	292

PARTE INCASSO



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
125100, 125101.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 125100, 125101.

RICAMBI
SPARE PARTS

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
125079

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
755041

PIASTRA
PLATE
125061 [in finitura]

MANIGLIA TEMPERATURA
TEMPERATURE HANDLE
122008 [in finitura]




1212/3/P42/E [parte esterna] + 434004 [maniglia] + 125003

MISCELATORE TERMOSTATICO 3 USCITE SENZA B-BOX
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 3 OUT WITHOUT B-BOX

- > cartuccia termostatica
- > incasso senza B-BOX
- > deviatore meccanico a dischi ceramici x uscite c/doppia chiusura
- > uscite superiore e laterali da 1/2"
- > non compatibile con incasso universale 484022
- > ingressi laterali da 1/2"
- > interasse 80 mm
- > incasso regolabile min 70

ACCESSORI CONSIGLIATI


PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]



NON COMPATIBILE
CON INCASSO
UNIVERSALE

COD. FINITURA	1212/3/P42/E	434004	COD. FINITURA	1212/3/P42/E	434004
01- CROMATO	358	146	71- ORO OPACO	769	313
03- ORO/ARGENTO	590	240	72- BRONZO OPACO	590	240
04- DORATO	769	313	75- DORATO SPAZZOLATO	823	335
05- BRONZO SATINATO	590	240	87- ORO ROSA	823	335
06- RAME VECCHIO	590	240	88- OTTONE SISAL	537	219
07- VECCHIO ARGENTO	590	240	89- INDUSTRIAL	769	313
08- CANNA DI FUCILE	769	313	92- POMICE OPACO	662	270
10- VERDERAME	769	313	93- ARENARIA OPACO	662	270
11- NERO ANTRACITE	769	313	94- TUSCANY SPAZZOLATO	662	270
12- OTTONE LUCIDO	537	219	95- RAME ACIDATO	769	313
13- OTTONE NATURALE	465	189	96- CEMENTO OPACO	662	270
14- BIANCO LUCIDO	519	211	A1- BRINA OPACO	662	270
19- NERO LUCIDO	519	211	A2- TUSCANY C. LUCIDO	662	270
28- NICKEL SATINATO	590	240	A3- OTTONE ACIDATO	769	313
30- NICKEL LUCIDO	590	240	A4- BASALTO OPACO	662	270
33- CROMO SATINATO	590	240	B6- OTTONE BURATTATO	465	189
34- CROMO SPAZZOLATO	608	248	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	698	284
35- NICKEL SPAZZOLATO	590	240	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	698	284
66- BIANCO OPACO	519	211			
67- NERO OPACO	519	211	B2- BLACK GUN METAL PVD	716	292
68- RAME OPACO	590	240	B3- NICKEL PVD	716	292
69- ARGENTO OPACO	590	240	B4- MATT GOLD PVD	716	292

01-125003 PARTE INCASSO 596



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
125100, 125101.
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 125100, 125101.

RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 125080	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE 755041	PIASTRA PLATE 125008 [in finitura]	MANIGLIA TEMPERATURA TEMPERATURE HANDLE 122008 [in finitura]

125100 | 125101

KIT PROLUNGA
EXTENSION KIT

- > lunghezza 3 cm
- > art. 125100: kit prolunga cartuccia termostatica
- > art. 125101: kit prolunga vitone/deviatore
- > per art. 1212/P42/E, 1212/2/P42/E, 1212/3/P42/E



COD. FINITURA	125100	COD. FINITURA	125100
01- CROMATO	119	71- ORO OPACO	285
03- ORO/ARGENTO	220	72- BRONZO OPACO	220
04- DORATO	285	75- DORATO SPAZZOLATO	303
05- BRONZO SATINATO	220	87- ORO ROSA	303
06- RAME VECCHIO	220	88- OTTONE SISAL	202
07- VECCHIO ARGENTO	220	89- INDUSTRIAL	285
08- CANNA DI FUCILE	285	92- POMICE OPACO	238
10- VERDERAME	285	93- ARENARIA OPACO	238
11- NERO ANTRACITE	285	94- TUSCANY SPAZZOLATO	238
12- OTTONE LUCIDO	202	95- RAME ACIDATO	285
13- OTTONE NATURALE	154	96- CEMENTO OPACO	238
14- BIANCO LUCIDO	178	A1- BRINA OPACO	238
19- NERO LUCIDO	178	A2- TUSCANY C. LUCIDO	238
28- NICKEL SATINATO	220	A3- OTTONE ACIDATO	285
30- NICKEL LUCIDO	220	A4- BASALTO OPACO	238
33- CROMO SATINATO	220	B6- OTTONE BURATTATO	154
34- CROMO SPAZZOLATO	232	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	261
35- NICKEL SPAZZOLATO	220	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	261
66- BIANCO OPACO	178		
67- NERO OPACO	178	B2- BLACK GUN METAL PVD	261
68- RAME OPACO	220	B3- NICKEL PVD	261
69- ARGENTO OPACO	220	B4- MATT GOLD PVD	261
125101			31



PER COMANDI TERMOSTATICI ALTA PORTATA, CONSULTARE LISTINO WELLNESS REVIVRE.

FOR HIGH FLOW RATE THERMOSTATIC MIXER, LOOK AT THE WELLNESS REVIVRE LIST.

							
8812/H/P/E + 774035	8812/2H/P/E + 774036	8812/3H/P/E + 774033	8812/4H/P/E + 774034	8812/H/E + 884036	8812/2H/E + 884037	8812/3H/E + 884038	8812/4H/E + 884039
1 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	2 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	3 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	4 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	1 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	2 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	3 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	4 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE

DOCCIA COMPLEMENTI CONSIGLIATI:
PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LISTINO WELLNESS REVIVRE.

SUGGESTED "DOCCIA COMPLEMENTI":
FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE WELLNESS REVIVRE LIST.

			
4403/1/A, 4403/1	0530N	0413/4/SP	0413/5/1/SP
SUPPORTO DOCCIA COMPLETO FULL SHOWER SUPPORT	SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION	STELO DOCCIA ROD SHOWER	CURVA PRESA ACQUA C/STELO COMPLETO CURVE WATER CONNECTOR WITH COMPLETE ROD

KIT DOCCIA, SOFFIONI E BRACCI CONSIGLIATI:
PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LISTINO WELLNESS REVIVRE.

SUGGESTED "KIT DOCCIA, SOFFIONI E BRACCI":
FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE WELLNESS REVIVRE LIST.

				
044102 044125	045230	045174	884055	044054
KIT DOCCIA TONDO Ø 250 ROUND SHOWER KIT DIAMETER 250	SOFFIONE Ø 200 OTTONE BRASS CEILING DIAMETER 200	SOFFIONE Ø 300 OTTONE BRASS CEILING DIAMETER 300	BRACCIO DA PARETE MM 350 WALL ARM MM 350	BRACCIO A SOFFITTO MM 250 CEILING ARM MM 250

COMPONI IL TUO SET DOCCIA:
PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LISTINO WELLNESS REVIVRE.

DESIGN YOUR SHOWER SET:
FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE WELLNESS REVIVRE LIST.

						
014083	014084	445043 OTTONE	915001 ABS	915003	655016	0530/1N
GANCIO INCASSO FISSO BUILT-IN FIXED HOOK	SUPPORTO ESTERNO FISSO EXTERNAL FIXED SUPPORT	DOCCETTA MONOGETTO MONO JET HAND SHOWER	DOCCETTA MONOGETTO MONO JET HAND SHOWER	FLESSIBILE TUBO PVC L150 CM PVC TUBE FLEXIBLE L150 CM	FLESSIBILE TRECCIA OTTONE L150 CM BRASS FLEXIBLE L150 CM	ASTA SALISCENDI WALL PIPE



4209/1 [mix] + 434008 [maniglia]

MISCELATORE DOCCIA ESTERNO
EXTERNAL SHOWER MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > senza set doccia
- > attacchi da 1/2"


ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]



COD. FINITURA	4209/1	434008
01- CROMATO	330	146
03- ORO/ARGENTO	544	240
04- DORATO	709	313
05- BRONZO SATINATO	544	240
06- RAME VECCHIO	544	240
07- VECCHIO ARGENTO	544	240
08- CANNA DI FUCILE	709	313
10- VERDERAME	709	313
11- NERO ANTRACITE	709	313
12- OTTONE LUCIDO	495	219
13- OTTONE NATURALE	429	189
14- BIANCO LUCIDO	478	211
19- NERO LUCIDO	478	211
28- NICKEL SATINATO	544	240
30- NICKEL LUCIDO	544	240
33- CROMO SATINATO	544	240
34- CROMO SPAZZOLATO	561	248
35- NICKEL SPAZZOLATO	544	240
66- BIANCO OPACO	478	211
67- NERO OPACO	478	211
68- RAME OPACO	544	240
69- ARGENTO OPACO	544	240

COD. FINITURA	4209/1	434008
71- ORO OPACO	709	313
72- BRONZO OPACO	544	240
75- DORATO SPAZZOLATO	758	335
87- ORO ROSA	758	335
88- OTTONE SISAL	495	219
89- INDUSTRIAL	709	313
92- POMICE OPACO	610	270
93- ARENARIA OPACO	610	270
94- TUSCANY SPAZZOLATO	610	270
95- RAME ACIDATO	709	313
96- CEMENTO OPACO	610	270
A1- BRINA OPACO	610	270
A2- TUSCANY C. LUCIDO	610	270
A3- OTTONE ACIDATO	709	313
A4- BASALTO OPACO	610	270
B6- OTTONE BURATTATO	429	189
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	643	284
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	643	284
B2- BLACK GUN METAL PVD	660	292
B3- NICKEL PVD	660	292
B4- MATT GOLD PVD	660	292



RICAMBI
SPARE PARTS

CARTUCCIA
CARTRIDGE
025002

ECCENTRICO (1 PZ)
ROSETTE (1 PC)
014017 [in finitura]

4201/A [mix] + 434008 [maniglia]

MISCELATORE VASCA ESTERNO
EXTERNAL BATH MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a trazione con ritorno automatico e blocco per basse pressioni
- > flessibile in PVC 150 cm
- > supporto a parete fisso
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo


ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO VASCA
BATH WASTE
012
[in finitura]



COD. FINITURA	4201/A	434008
01- CROMATO	489	146
03- ORO/ARGENTO	806	240
04- DORATO	1051	313
05- BRONZO SATINATO	806	240
06- RAME VECCHIO	806	240
07- VECCHIO ARGENTO	806	240
08- CANNA DI FUCILE	1051	313
10- VERDERAME	1051	313
11- NERO ANTRACITE	1051	313
12- OTTONE LUCIDO	733	219
13- OTTONE NATURALE	635	189
14- BIANCO LUCIDO	709	211
19- NERO LUCIDO	709	211
28- NICKEL SATINATO	806	240
30- NICKEL LUCIDO	806	240
33- CROMO SATINATO	806	240
34- CROMO SPAZZOLATO	831	248
35- NICKEL SPAZZOLATO	806	240
66- BIANCO OPACO	709	211
67- NERO OPACO	709	211
68- RAME OPACO	806	240
69- ARGENTO OPACO	806	240

COD. FINITURA	4201/A	434008
71- ORO OPACO	1051	313
72- BRONZO OPACO	806	240
75- DORATO SPAZZOLATO	1124	335
87- ORO ROSA	1124	335
88- OTTONE SISAL	733	219
89- INDUSTRIAL	1051	313
92- POMICE OPACO	904	270
93- ARENARIA OPACO	904	270
94- TUSCANY SPAZZOLATO	904	270
95- RAME ACIDATO	1051	313
96- CEMENTO OPACO	904	270
A1- BRINA OPACO	904	270
A2- TUSCANY C. LUCIDO	904	270
A3- OTTONE ACIDATO	1051	313
A4- BASALTO OPACO	904	270
B6- OTTONE BURATTATO	635	189
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	953	284
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	953	284
B2- BLACK GUN METAL PVD	978	292
B3- NICKEL PVD	978	292
B4- MATT GOLD PVD	978	292



RICAMBI
SPARE PARTS

CARTUCCIA
CARTRIDGE
025002

DEVIATORE
DIVERTER
484060 [in finitura]

AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY
454066

ECCENTRICO (1 PZ)
ROSETTE (1 PC)
014017 [in finitura]

DOCCETTA
HANDSET
445043 [in finitura]

DOCCETTA
HANDSET
445004 [solo 01]

FLESSIBILE
HOSE
655016 [in finitura]

FLESSIBILE
HOSE
915003 [in finitura]


4201/4/AE [parte esterna] + 434007 [maniglia] + 734012

MISCELATORE VASCA C/ATTACCO A PAVIMENTO FLOOR BATH MIXER

- > cartuccia tradizionale per erogazione alla bocca e alla doccia
- > interasse bocca 235
- > attacchi da 1/2" > flessibile in PVC 150 cm > gancio incorporato
- > doccia monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccia in metallo


ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO VASCA
BATH WASTE
012
[in finitura]



COD. FINITURA	4201/4/AE	434007
01- CROMATO	1477	146
03- ORO/ARGENTO	2437	240
04- DORATO	3175	313
05- BRONZO SATINATO	2437	240
06- RAME VECCHIO	2437	240
07- VECCHIO ARGENTO	2437	240
08- CANNA DI FUCILE	3175	313
10- VERDERAME	3175	313
11- NERO ANTRACITE	3175	313
12- OTTONE LUCIDO	2215	219
13- OTTONE NATURALE	1920	189
14- BIANCO LUCIDO	2141	211
19- NERO LUCIDO	2141	211
28- NICKEL SATINATO	2437	240
30- NICKEL LUCIDO	2437	240
33- CROMO SATINATO	2437	240
34- CROMO SPAZZOLATO	2510	248
35- NICKEL SPAZZOLATO	2437	240
66- BIANCO OPACO	2141	211
67- NERO OPACO	2141	211
68- RAME OPACO	2437	240
69- ARGENTO OPACO	2437	240

COD. FINITURA	4201/4/AE	434007
71- ORO OPACO	3175	313
72- BRONZO OPACO	2437	240
75- DORATO SPAZZOLATO	3397	335
87- ORO ROSA	3397	335
88- OTTONE SISAL	2215	219
89- INDUSTRIAL	3175	313
92- POMICE OPACO	2732	270
93- ARENARIA OPACO	2732	270
94- TUSCANY SPAZZOLATO	2732	270
95- RAME ACIDATO	3175	313
96- CEMENTO OPACO	2732	270
A1- BRINA OPACO	2732	270
A2- TUSCANY C. LUCIDO	2732	270
A3- OTTONE ACIDATO	3175	313
A4- BASALTO OPACO	2732	270
B6- OTTONE BURATTATO	1920	189
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	2880	284
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	2880	284
B2- BLACK GUN METAL PVD	2954	292
B3- NICKEL PVD	2954	292
B4- MATT GOLD PVD	2954	292



734012

PARTE INCASSO

418

RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA BOCCA SPOUT CARTRIDGE 045176	CARTUCCIA DOCCETTA HANDSET CARTRIDGE 444021	AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454066	MANIGLIA DOCCETTA HANDSET HANDLE 464001 [in finitura]	BASSETTA BASE 464029 [in finitura]	DOCCETTA HANDSET 445043 [in finitura]	DOCCETTA HANDSET 445004 [solo 01]
	FLESSIBILE HOSE 915003 [in finitura]	FLESSIBILE HOSE 655016 [in finitura]					

4603

BOCCA VASCA DA PARETE WALL BATH SPOUT

- > interasse bocca 185
- > attacchi da 1/2"


ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO VASCA
BATH WASTE
012
[in finitura]



COD. FINITURA	
01- CROMATO	102
03- ORO/ARGENTO	168
04- DORATO	219
05- BRONZO SATINATO	168
06- RAME VECCHIO	168
07- VECCHIO ARGENTO	168
08- CANNA DI FUCILE	219
10- VERDERAME	219
11- NERO ANTRACITE	219
12- OTTONE LUCIDO	153
13- OTTONE NATURALE	132
14- BIANCO LUCIDO	147
19- NERO LUCIDO	147
28- NICKEL SATINATO	168
30- NICKEL LUCIDO	168
33- CROMO SATINATO	168
34- CROMO SPAZZOLATO	173
35- NICKEL SPAZZOLATO	168
66- BIANCO OPACO	147
67- NERO OPACO	147
68- RAME OPACO	168
69- ARGENTO OPACO	168

COD. FINITURA	
71- ORO OPACO	219
72- BRONZO OPACO	168
75- DORATO SPAZZOLATO	234
87- ORO ROSA	234
88- OTTONE SISAL	153
89- INDUSTRIAL	219
92- POMICE OPACO	188
93- ARENARIA OPACO	188
94- TUSCANY SPAZZOLATO	188
95- RAME ACIDATO	219
96- CEMENTO OPACO	188
A1- BRINA OPACO	188
A2- TUSCANY C. LUCIDO	188
A3- OTTONE ACIDATO	219
A4- BASALTO OPACO	188
B6- OTTONE BURATTATO	132
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	198
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	198
B2- BLACK GUN METAL PVD	204
B3- NICKEL PVD	204
B4- MATT GOLD PVD	204



RICAMBI SPARE PARTS	AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 254003	ROSONE BOCCA SPOUT ROSE WINDOW 464017 [in finitura]
------------------------	--	---

044071

SUPPORTO DOCCIA BV TONDO COMPLETO

COMPLETE ROUND HAND SHOWER SET FOR BATH RIM

> flessibile in PVC 150 cm

- > attacco da 1/2"



> doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo

**COD. FINITURA**

01-	CROMATO	165
03-	ORO/ARGENTO	288
04-	DORATO	363
05-	BRONZO SATINATO	288
06-	RAME VECCHIO	288
07-	VECCHIO ARGENTO	288
08-	CANNA DI FUCILE	363
10-	VERDERAME	363
11-	NERO ANTRACITE	363
12-	OTTONE LUCIDO	247
13-	OTTONE NATURALE	214
14-	BIANCO LUCIDO	239
19-	NERO LUCIDO	239
28-	NICKEL SATINATO	288
30-	NICKEL LUCIDO	288
33-	CROMO SATINATO	288
34-	CROMO SPAZZOLATO	297
35-	NICKEL SPAZZOLATO	288
66-	BIANCO OPACO	239
67-	NERO OPACO	239
68-	RAME OPACO	288
69-	ARGENTO OPACO	288

COD. FINITURA

71-	ORO OPACO	363
72-	BRONZO OPACO	288
75-	DORATO SPAZZOLATO	396
87-	ORO ROSA	396
88-	OTTONE SISAL	247
89-	INDUSTRIAL	363
92-	POMICE OPACO	313
93-	ARENARIA OPACO	313
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	313
95-	RAME ACIDATO	363
96-	CEMENTO OPACO	313
A1-	BRINA OPACO	313
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	313
A3-	OTTONE ACIDATO	363
A4-	BASALTO OPACO	313
B6-	OTTONE BURATTATO	214
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	363
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	363
B2-	BLACK GUN METAL PVD	363
B3-	NICKEL PVD	363
B4-	MATT GOI D PVD	363



DIAMOND

**RICAMBI
SPARE PARTS**

DOCETTA
HANDSET

445043 [in finitura]

DOCETTA
HANDSET

445004 [solo 01]

FLESSIBILE HOSE

805029 [in finitura]

FLESSIBILE HOSE

990105 [in finitura]


4208/E [parte esterna] + **434006** [maniglia] + **054025**

RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"

BUILT-IN STOP COCK 1/2"

> vitone ceramico 90°


- > ingressi da 1/2"

**COD. FINITURA**

01-	CROMATO	65	146
03-	ORO/ARGENTO	107	240
04-	DORATO	139	313
05-	BRONZO SATINATO	107	240
06-	RAME VECCHIO	107	240
07-	VECCHIO ARGENTO	107	240
08-	CANNA DI FUCILE	139	313
10-	VERDERAME	139	313
11-	NERO ANTRACITE	139	313
12-	OTTONE LUCIDO	97	219
13-	OTTONE NATURALE	84	189
14-	BIANCO LUCIDO	94	211
19-	NERO LUCIDO	94	211
28-	NICKEL SATINATO	107	240
30-	NICKEL LUCIDO	107	240
33-	CROMO SATINATO	107	240
34-	CROMO SPAZZOLATO	110	248
35-	NICKEL SPAZZOLATO	107	240
66-	BIANCO OPACO	94	211
67-	NERO OPACO	94	211
68-	RAME OPACO	107	240
69-	ARGENTO OPACO	107	240

COD. FINITURA

71-	ORO OPACO	139	313
72-	BRONZO OPACO	107	240
75-	DORATO SPAZZOLATO	149	335
87-	ORO ROSA	149	335
88-	OTTONE SISAL	97	219
89-	INDUSTRIAL	139	313
92-	POMICE OPACO	120	270
93-	ARENARIA OPACO	120	270
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	120	270
95-	RAME ACIDATO	139	313
96-	CEMENTO OPACO	120	270
A1-	BRINA OPACO	120	270
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	120	270
A3-	OTTONE ACIDATO	139	313
A4-	BASALTO OPACO	120	270
B6-	OTTONE BURATTATO	84	189
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	126	284
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	126	284
B2-	BLACK GUN METAL PVD	130	292
B3-	NICKEL PVD	130	292
B4-	MATT GOLD PVD	130	292



054025

PARTE INCASSO DX

56

**RICAMBI
SPARE PARTS**

VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055001 DX

ROSONE
ROSE W/NDOW


ROSE WINDOW
724035 [in finitura]

4208/E [parte esterna] + 434006 [maniglia] + 054027

RUBINETTO D'ARRESTO 3/4"


BUILT-IN STOP COCK 3/4"

> vitone ceramico 90°
> ingressi da 3/4"



COD. FINITURA	4208/E	434006
01- CROMATO	65	146
03- ORO/ARGENTO	107	240
04- DORATO	139	313
05- BRONZO SATINATO	107	240
06- RAME VECCHIO	107	240
07- VECCHIO ARGENTO	107	240
08- CANNA DI FUCILE	139	313
10- VERDERAME	139	313
11- NERO ANTRACITE	139	313
12- OTTONE LUCIDO	97	219
13- OTTONE NATURALE	84	189
14- BIANCO LUCIDO	94	211
19- NERO LUCIDO	94	211
28- NICKEL SATINATO	107	240
30- NICKEL LUCIDO	107	240
33- CROMO SATINATO	107	240
34- CROMO SPAZZOLATO	110	248
35- NICKEL SPAZZOLATO	107	240
66- BIANCO OPACO	94	211
67- NERO OPACO	94	211
68- RAME OPACO	107	240
69- ARGENTO OPACO	107	240

COD. FINITURA	4208/E	434006
71- ORO OPACO	139	313
72- BRONZO OPACO	107	240
75- DORATO SPAZZOLATO	149	335
87- ORO ROSA	149	335
88- OTTONE SISAL	97	219
89- INDUSTRIAL	139	313
92- POMICE OPACO	120	270
93- ARENARIA OPACO	120	270
94- TUSCANY SPAZZOLATO	120	270
95- RAME ACIDATO	139	313
96- CEMENTO OPACO	120	270
A1- BRINA OPACO	120	270
A2- TUSCANY C. LUCIDO	120	270
A3- OTTONE ACIDATO	139	313
A4- BASALTO OPACO	120	270
B6- OTTONE BURATTATO	84	189
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	126	284
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	126	284
B2- BLACK GUN METAL PVD	130	292
B3- NICKEL PVD	130	292
B4- MATT GOLD PVD	130	292



054027

PARTE INCASSO DX

83

RICAMBI
SPARE PARTS

VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055001 DX


ROSONE
ROSE WINDOW
724035 [in finitura]

4240/E [parte esterna] + 434006 [maniglia] + 654099

PASSO RAPIDO 3/4"


BUILT-IN RAPID FLOW COCK 3/4"

> vitone tradizionale
> abbinare a saracinesca
> ingressi da 3/4"



COD. FINITURA	4240/E	434006
01- CROMATO	80	146
03- ORO/ARGENTO	132	240
04- DORATO	172	313
05- BRONZO SATINATO	132	240
06- RAME VECCHIO	132	240
07- VECCHIO ARGENTO	132	240
08- CANNA DI FUCILE	172	313
10- VERDERAME	172	313
11- NERO ANTRACITE	172	313
12- OTTONE LUCIDO	120	219
13- OTTONE NATURALE	104	189
14- BIANCO LUCIDO	116	211
19- NERO LUCIDO	116	211
28- NICKEL SATINATO	132	240
30- NICKEL LUCIDO	132	240
33- CROMO SATINATO	132	240
34- CROMO SPAZZOLATO	136	248
35- NICKEL SPAZZOLATO	132	240
66- BIANCO OPACO	116	211
67- NERO OPACO	116	211
68- RAME OPACO	132	240
69- ARGENTO OPACO	132	240

COD. FINITURA	4240/E	434006
71- ORO OPACO	172	313
72- BRONZO OPACO	132	240
75- DORATO SPAZZOLATO	184	335
87- ORO ROSA	184	335
88- OTTONE SISAL	120	219
89- INDUSTRIAL	172	313
92- POMICE OPACO	148	270
93- ARENARIA OPACO	148	270
94- TUSCANY SPAZZOLATO	148	270
95- RAME ACIDATO	172	313
96- CEMENTO OPACO	148	270
A1- BRINA OPACO	148	270
A2- TUSCANY C. LUCIDO	148	270
A3- OTTONE ACIDATO	172	313
A4- BASALTO OPACO	148	270
B6- OTTONE BURATTATO	104	189
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	156	284
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	156	284
B2- BLACK GUN METAL PVD	160	292
B3- NICKEL PVD	160	292
B4- MATT GOLD PVD	160	292



654099

PARTE INCASSO

139

RICAMBI
SPARE PARTS

VITONE TRADIZIONALE
TRADITIONAL VALVE
654067


ROSONE
ROSE WINDOW
884023 [in finitura]

4240/E [parte esterna] + **434006** [maniglia] + **654100**

PASSO RAPIDO 1"



BUILT-IN RAPID FLOW COCK 1"

- > **vitone tradizionale**
- > abbinare a saracinesca
- > ingressi da 1"



COD. FINITURA		4240/E	434006
01-	CROMATO	80	146
03-	ORO/ARGENTO	132	240
04-	DORATO	172	313
05-	BRONZO SATINATO	132	240
06-	RAME VECCHIO	132	240
07-	VECCHIO ARGENTO	132	240
08-	CANNA DI FUCILE	172	313
10-	VERDERAME	172	313
11-	NERO ANTRACITE	172	313
12-	OTTONE LUCIDO	120	219
13-	OTTONE NATURALE	104	189
14-	BIANCO LUCIDO	116	211
19-	NERO LUCIDO	116	211
28-	NICKEL SATINATO	132	240
30-	NICKEL LUCIDO	132	240
33-	CROMO SATINATO	132	240
34-	CROMO SPAZZOLATO	136	248
35-	NICKEL SPAZZOLATO	132	240
66-	BIANCO OPACO	116	211
67-	NERO OPACO	116	211
68-	RAME OPACO	132	240
69-	ARGENTO OPACO	132	240

COD. FINITURA		4240/E	434006
71-	ORO OPACO	172	313
72-	BRONZO OPACO	132	240
75-	DORATO SPAZZOLATO	184	335
87-	ORO ROSA	184	335
88-	OTTONE SISAL	120	219
89-	INDUSTRIAL	172	313
92-	POMICE OPACO	148	270
93-	ARENARIA OPACO	148	270
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	148	270
95-	RAME ACIDATO	172	313
96-	CEMENTO OPACO	148	270
A1-	BRINA OPACO	148	270
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	148	270
A3-	OTTONE ACIDATO	172	313
A4-	BASALTO OPACO	148	270
B6-	OTTONE BURATTATO	104	189
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	156	284
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	156	284
B2-	BLACK GUN METAL PVD	160	292
B3-	NICKEL PVD	160	292
B4-	MATT GOLD PVD	160	292



DIAMOND

654100

PARTE INCASSO

139

**RICAMBI
SPARE PARTS**

VITONE TRADIZIONALE
TRADITIONAL VALVE
654067

ROSONE
ROSE WINDOW


884023 [in finitura]

4232/2/E [parte esterna] + **434006** [maniglia] + **035212**

SARACINESCA


SARACINES GATE VALVE

- > attacchi da 3/4"
- > OPTIONAL: coprivotone prolungato, vedi pag. 66



COD. FINITURA		4232/2/E	434006
01-	CROMATO	70	146
03-	ORO/ARGENTO	115	240
04-	DORATO	150	313
05-	BRONZO SATINATO	115	240
06-	RAME VECCHIO	115	240
07-	VECCHIO ARGENTO	115	240
08-	CANNA DI FUCILE	150	313
10-	VERDERAME	150	313
11-	NERO ANTRACITE	150	313
12-	OTTONE LUCIDO	105	219
13-	OTTONE NATURALE	91	189
14-	BIANCO LUCIDO	101	211
19-	NERO LUCIDO	101	211
28-	NICKEL SATINATO	115	240
30-	NICKEL LUCIDO	115	240
33-	CROMO SATINATO	115	240
34-	CROMO SPAZZOLATO	119	248
35-	NICKEL SPAZZOLATO	115	240
66-	BIANCO OPACO	101	211
67-	NERO OPACO	101	211
68-	RAME OPACO	115	240
69-	ARGENTO OPACO	115	240

COD. FINITURA		4232/2/E	434006
71-	ORO OPACO	150	313
72-	BRONZO OPACO	115	240
75-	DORATO SPAZZOLATO	161	335
87-	ORO ROSA	161	335
88-	OTTONE SISAL	105	219
89-	INDUSTRIAL	150	313
92-	POMICE OPACO	129	270
93-	ARENARIA OPACO	129	270
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	129	270
95-	RAME ACIDATO	150	313
96-	CEMENTO OPACO	129	270
A1-	BRINA OPACO	129	270
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	129	270
A3-	OTTONE ACIDATO	150	313
A4-	BASALTO OPACO	129	270
B6-	OTTONE BURATTATO	91	189
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	136	284
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	136	284
B2-	BLACK GUN METAL PVD	140	292
B3-	NICKEL PVD	140	292
B4-	MATT GOLD PVD	140	292



035212

PARTE INCASSO

60

**RICAMBI
SPARE PARTS**

ROSONE
ROSE WINDOW
884023 [in finitura]