




APERIO

design ARCH. FRANCO SEGRE + MICHELE ROSA

index

pag.

info tecniche	326/327
lavabo	328/331
bidet	331
deviatori incasso	332/333
doccia incasso termostatico	334/336
articoli consigliati wellness	336/337
vasca	337/338
bagno complementi	338/339

valuta listino:
price value:

euro
€



CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/11_aperio.pdf


FORATURA DEI PIANI SANITARI

I miscelatori lavabo/bidet monoforo prevedono un foro di diametro 35 mm nel piano sanitario.

DRILLING PLANS HEALTH

The sink / hole bidet mixers provide a hole diameter of 35 mm in the health plan.

MONOFORO >>




INSTALLAZIONE LAVABI A MURO

Distanza verticale consigliata tra l'uscita dell'acqua ed il bordo superiore del lavabo 8÷10 cm.

WALL-MOUNTED WASHBASIN INSTALLATION

Recommended vertical distance between the water outlet and the upper edge of the sink 8÷10 cm.



CONSIGLIO TECNICO

Tutti i miscelatori della collezione APERIO vengono collaudati nel loro funzionamento al momento dell'assemblaggio. Per garantire la durata delle cartucce nel tempo, si consiglia di spurgare bene l'impianto idraulico prima del montaggio (per rimuovere eventuali detriti) e di installare rubinetti sottolavabo con filtro (art. 020).

N.B.: Qualora il piano lavabo avesse uno spessore superiore a 5 cm specificare la misura al momento dell'ordine.

TECHNICAL ADVICE

All mixers of the APERIO collection are perfectly tested. To guarantee the perfect functionality of the cartridge for a long time, we advise to clean the sanitary plant before installing the mixer. Moreover we advise to install angle valve with filter (art. 020).

Attention: If the lavatory top is more than cm 5 thick, please point it out when placing the order.

RISPARMIO IDRICO

Per il risparmio idrico, tutte le bocche lavabo e bidet hanno aeratori con portata del flusso a 5 lt/min, sostituibili con aeratori di portata superiore qualora la bocca di erogazione venga utilizzata per il riempimento vasca.

SAVING WATER

For the saving water, all the basin and bidet spout have aerator with flow rate at 5lt/min, interchangeable with more flow rate aerator, in the case of using spout for fill up the bath.

ARTICOLI BREVETTATI

Articoli 2705/S, 2705/A, 2705/B, 2705/S/T/E, 2707/S:
brevetti depositati

PATENTED ARTICLES

Articles 2705/S, 2705/A, 2705/B, 2705/S/T/E, 2707/S:
patents registered

NOVITÀ: INCASSI WATERPROOF

Le principali caratteristiche che differenziano gli incassi universali "waterproof" da quelli "standard" sono:

- impedire all'umidità di entrare nella parete grazie alla membrana impermeabilizzante da installare sotto al rivestimento;
- scaricare ogni eventuale condensa/perdita fuori dalla parete tramite l'involucro ermetico.

NEW: WATERPROOF RECESSES

The main characteristics that differentiate universal "waterproof" from "standard" collections are:

- prevent moisture from entering the wall thanks to the water-repellent membrane to be installed under the coating;
- discharge any condensation/leakage out of the wall through the airtight enclosure.

NOVITÀ: MAPPATURA LEED

Gli articoli contrassegnati da questo simbolo soddisfano alcuni crediti del sistema di rating internazionale della sostenibilità LEED® - Leadership in Energy and Environmental Design, un sistema di certificazione degli edifici che viene applicato in oltre 140 Paesi nel mondo per la progettazione, costruzione e gestione di edifici sostenibili ed aree territoriali ad alte prestazioni.

I crediti di LEED NC V4.1 a cui i prodotti di Bellosta Rubinetterie possono contribuire sono nelle seguenti aree: Water Efficiency, Energy and Atmosphere, Material and Resources.



NEW: LEED MAPPING

Items marked with this symbol meet certain LEED® - Leadership in Energy and Environmental Design, international sustainability rating system a building certification system that is applied in over 140 countries worldwide for the design, construction and management of sustainable buildings and high-performance spatial areas.

The LEED NC V4.1 credits to which Bellosta Rubinetterie products can contribute are in the following areas: Water Efficiency, Energy and Atmosphere, Material and Resources.


PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.

Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
progettazione@bellostarubinetterie.com

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
progettazione@bellostarubinetterie.com



progetto
"sumisura"

SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI INCASSO 2/3/4 USCITE


Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATION SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/4


These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.



2 OUT



3 OUT



4 OUT

SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE


Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT


Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.



2 OUT



3 OUT



4 OUT

2705/S




MISCELATORE LAVABO MONOFORO
BASIN MIXER

- > cartuccia progressiva senza chiusura
- > chiusura e regolazione del flusso c/inclinazione della canna
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > senza scarico
- > interasse bocca da 112 a 162
- > flessibili di alimentazione

COD. FINITURA		COD. FINITURA	
01-	CROMATO 724	71-	ORO OPACO 1375
03-	ORO/ARGENTO 1122	72-	BRONZO OPACO 1122
04-	DORATO 1375	75-	DORATO SPAZZOLATO 1520
05-	BRONZO SATINATO 1122	87-	ORO ROSA 1520
06-	RAME VECCHIO 1122	88-	OTTONE SISAL 1049
07-	VECCHIO ARGENTO 1122	89-	INDUSTRIAL 1375
08-	CANNA DI FUCILE 1375	92-	POMICE OPACO 1303
10-	VERDERAME 1375	93-	ARENARIA OPACO 1303
11-	NERO ANTRACITE 1375	94-	TUSCANY SPAZZOLATO 1303
12-	OTTONE LUCIDO 1049	95-	RAME ACIDATO 1375
13-	OTTONE NATURALE 941	96-	CEMENTO OPACO 1303
14-	BIANCO LUCIDO 1013	A1-	BRINA OPACO 1303
19-	NERO LUCIDO 1013	A2-	TUSCANY C. LUCIDO 1303
28-	NICKEL SATINATO 1122	A3-	OTTONE ACIDATO 1375
30-	NICKEL LUCIDO 1122	A4-	BASALTO OPACO 1303
33-	CROMO SATINATO 1122	B6-	OTTONE BURATTATO 941
34-	CROMO SPAZZOLATO 1158	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO 1411
35-	NICKEL SPAZZOLATO 1122	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO 1411
66-	BIANCO OPACO 1013		
67-	NERO OPACO 1013	B2-	BLACK GUN METAL PVD 1448
68-	RAME OPACO 1122	B3-	NICKEL PVD 1448
69-	ARGENTO OPACO 1122	B4-	MATT GOLD PVD 1448

ACCESSORI CONSIGLIATI

- SCARICO LAVABO
BASIN WASTE
- SIFONE
SIPHON
- 0136/U
[in finitura]
- 0133/L
[in finitura]
- TUBETTO MIX
PIPE FOR MIXER
- 035090
[in finitura]



RICAMBI
SPARE PARTS

AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454038	CARTUCCIA CARTRIDGE 275005	SET FLESSIBILI SET HOSES 444013	LEVA TEMPERATURA TEMPERATURE LEVER 276001 [in finitura]
--	----------------------------------	---------------------------------------	---

2705/A


MISCELATORE LAVABO MEDIUM MONOFORO
BASIN MIXER "MEDIUM SIZE"

- > cartuccia progressiva senza chiusura
- > chiusura e regolazione del flusso c/inclinazione della canna
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > senza scarico
- > interasse bocca da 112 a 183
- > flessibili di alimentazione

COD. FINITURA		COD. FINITURA	
01-	CROMATO 785	71-	ORO OPACO 1491
03-	ORO/ARGENTO 1216	72-	BRONZO OPACO 1216
04-	DORATO 1491	75-	DORATO SPAZZOLATO 1648
05-	BRONZO SATINATO 1216	87-	ORO ROSA 1648
06-	RAME VECCHIO 1216	88-	OTTONE SISAL 1138
07-	VECCHIO ARGENTO 1216	89-	INDUSTRIAL 1491
08-	CANNA DI FUCILE 1491	92-	POMICE OPACO 1413
10-	VERDERAME 1491	93-	ARENARIA OPACO 1413
11-	NERO ANTRACITE 1491	94-	TUSCANY SPAZZOLATO 1413
12-	OTTONE LUCIDO 1138	95-	RAME ACIDATO 1491
13-	OTTONE NATURALE 1020	96-	CEMENTO OPACO 1413
14-	BIANCO LUCIDO 1099	A1-	BRINA OPACO 1413
19-	NERO LUCIDO 1099	A2-	TUSCANY C. LUCIDO 1413
28-	NICKEL SATINATO 1216	A3-	OTTONE ACIDATO 1491
30-	NICKEL LUCIDO 1216	A4-	BASALTO OPACO 1413
33-	CROMO SATINATO 1216	B6-	OTTONE BURATTATO 1020
34-	CROMO SPAZZOLATO 1256	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO 1530
35-	NICKEL SPAZZOLATO 1216	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO 1530
66-	BIANCO OPACO 1099		
67-	NERO OPACO 1099	B2-	BLACK GUN METAL PVD 1570
68-	RAME OPACO 1216	B3-	NICKEL PVD 1570
69-	ARGENTO OPACO 1216	B4-	MATT GOLD PVD 1570

ACCESSORI CONSIGLIATI

- SCARICO LAVABO
BASIN WASTE
- SIFONE
SIPHON
- 0136/U
[in finitura]
- 0133/L
[in finitura]
- TUBETTO MIX
PIPE FOR MIXER
- 035090
[in finitura]



RICAMBI
SPARE PARTS

AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454038	CARTUCCIA CARTRIDGE 275005	SET FLESSIBILI SET HOSES 444013	LEVA TEMPERATURA TEMPERATURE LEVER 276001 [in finitura]
--	----------------------------------	---------------------------------------	---

LEVA TEMPERATURA
TEMPERATURE LEVER
276001 [in finitura]

Technical drawing of the nozzle assembly showing two views:

- Top View (Side Profile):** Shows the nozzle body with a central orifice. Dimensions include:
 - Total length: 36
 - Distance from tip to start of threaded section: 23 + 36 (consigliata)
 - Threaded section length: 54 + 6
 - Nozzle diameter: IN 1/2"
 - Outlet diameter: OUT 1/2"
 - Minimum distance from base to nozzle body: MIN. 37 (consigliata 50)
- Bottom View (Front View):** Shows the circular base of the nozzle with a diameter of Ø 65.



FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION: 104009, 104010, 104011.

ROSONE MIX
MIXER ROSE WINDOW
274008 [in finitura]

132

104009 | 104010 | 104011

KIT PROLUNGA MIX INCASSO
BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT

- > lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
- > kit fondello prolunga cartuccia miscelatore + bicchiere esterno sostitutivo in finitura
- > per art. 2705/R/B/E




COD. FINITURA	104009	104010	104011	COD. FINITURA	104009	104010	104011
01- CROMATO	134	152	183	71- ORO OPACO	321	364	439
03- ORO/ARGENTO	247	281	338	72- BRONZO OPACO	247	281	338
04- DORATO	321	364	439	75- DORATO SPAZZOLATO	341	387	466
05- BRONZO SATINATO	247	281	338	87- ORO ROSA	341	387	466
06- RAME VECCHIO	247	281	338	88- OTTONE SISAL	227	258	311
07- VECCHIO ARGENTO	247	281	338	89- INDUSTRIAL	321	364	439
08- CANNA DI FUCILE	321	364	439	92- POMICE OPACO	268	304	366
10- VERDERAME	321	364	439	93- ARENARIA OPACO	268	304	366
11- NERO ANTRACITE	321	364	439	94- TUSCANY SPAZZOLATO	268	304	366
12- OTTONE LUCIDO	227	258	311	95- RAME ACIDATO	321	364	439
13- OTTONE NATURALE	174	197	237	96- CEMENTO OPACO	268	304	366
14- BIANCO LUCIDO	201	228	274	A1- BRINA OPACO	268	304	366
19- NERO LUCIDO	201	228	274	A2- TUSCANY C. LUCIDO	268	304	366
28- NICKEL SATINATO	247	281	338	A3- OTTONE ACIDATO	321	364	439
30- NICKEL LUCIDO	247	281	338	A4- BASALTO OPACO	268	304	366
33- CROMO SATINATO	247	281	338	B6- OTTONE BURATTATO	174	197	237
34- CROMO SPAZZOLATO	261	296	356	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	294	334	402
35- NICKEL SPAZZOLATO	247	281	338	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	294	334	402
66- BIANCO OPACO	201	228	274				
67- NERO OPACO	201	228	274	B2- BLACK GUN METAL PVD	294	334	402
68- RAME OPACO	247	281	338	B3- NICKEL PVD	294	334	402
69- ARGENTO OPACO	247	281	338	B4- MATT GOLD PVD	294	334	402

2705/S/T/E + 734012


MISCELATORE LAVABO C/ATTACCHI A PAVIMENTO
FLOOR BASIN MIXER

- > cartuccia progressiva senza chiusura
- > chiusura e regolazione del flusso c/inclinazione della canna > interasse bocca da 112 a 183
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > ingressi da 1/2" > senza scarico

ACCESSORI CONSIGLIATI
SCARICO LAVABO
BASIN WASTE
0136/U
[in finitura]



COD. FINITURA		COD. FINITURA	
01- CROMATO	1574	71- ORO OPACO	2990
03- ORO/ARGENTO	2439	72- BRONZO OPACO	2439
04- DORATO	2990	75- DORATO SPAZZOLATO	3305
05- BRONZO SATINATO	2439	87- ORO ROSA	3305
06- RAME VECCHIO	2439	88- OTTONE SISAL	2282
07- VECCHIO ARGENTO	2439	89- INDUSTRIAL	2990
08- CANNA DI FUCILE	2990	92- POMICE OPACO	2833
10- VERDERAME	2990	93- ARENARIA OPACO	2833
11- NERO ANTRACITE	2990	94- TUSCANY SPAZZOLATO	2833
12- OTTONE LUCIDO	2282	95- RAME ACIDATO	2990
13- OTTONE NATURALE	2046	96- CEMENTO OPACO	2833
14- BIANCO LUCIDO	2203	A1- BRINA OPACO	2833
19- NERO LUCIDO	2203	A2- TUSCANY C. LUCIDO	2833
28- NICKEL SATINATO	2439	A3- OTTONE ACIDATO	2990
30- NICKEL LUCIDO	2439	A4- BASALTO OPACO	2833
33- CROMO SATINATO	2439	B6- OTTONE BURATTATO	2046
34- CROMO SPAZZOLATO	2518	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	3069
35- NICKEL SPAZZOLATO	2439	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	3069
66- BIANCO OPACO	2203		
67- NERO OPACO	2203	B2- BLACK GUN METAL PVD	3148
68- RAME OPACO	2439	B3- NICKEL PVD	3148
69- ARGENTO OPACO	2439	B4- MATT GOLD PVD	3148
734012		PARTE INCASSO	418



RICAMBI SPARE PARTS	AERATORE C/CHIAVE AERATOR W/KEY 454038	CARTUCCIA CARTRIDGE 275005	BASE BASE 274020 [in finitura]	LEVA TEMPERATURA TEMPERATURE LEVER 276001 [in finitura]



274009 | 274010



BOCCA LAVABO DA PARETE
WALL BASIN SPOUT

- > interasse bocca 180 | 200
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar
- > attacco da 1/2"


ACCESSORI CONSIGLIATI

- SCARICO LAVABO
BASIN WASTE
0136/U
[in finitura]
- SIFONE
SIPHON
0133/L
[in finitura]



COD. FINITURA	274009	274010
01- CROMATO	206	223
03- ORO/ARGENTO	319	345
04- DORATO	391	423
05- BRONZO SATINATO	319	345
06- RAME VECCHIO	319	345
07- VECCHIO ARGENTO	319	345
08- CANNA DI FUCILE	391	423
10- VERDERAME	391	423
11- NERO ANTRACITE	391	423
12- OTTONE LUCIDO	298	323
13- OTTONE NATURALE	267	289
14- BIANCO LUCIDO	288	312
19- NERO LUCIDO	288	312
28- NICKEL SATINATO	319	345
30- NICKEL LUCIDO	319	345
33- CROMO SATINATO	319	345
34- CROMO SPAZZOLATO	329	356
35- NICKEL SPAZZOLATO	319	345
66- BIANCO OPACO	288	312
67- NERO OPACO	288	312
68- RAME OPACO	319	345
69- ARGENTO OPACO	319	345

COD. FINITURA	274009	274010
71- ORO OPACO	391	423
72- BRONZO OPACO	319	345
75- DORATO SPAZZOLATO	432	468
87- ORO ROSA	432	468
88- OTTONE SISAL	298	323
89- INDUSTRIAL	391	423
92- POMICE OPACO	370	401
93- ARENARIA OPACO	370	401
94- TUSCANY SPAZZOLATO	370	401
95- RAME ACIDATO	391	423
96- CEMENTO OPACO	370	401
A1- BRINA OPACO	370	401
A2- TUSCANY C. LUCIDO	370	401
A3- OTTONE ACIDATO	391	423
A4- BASALTO OPACO	370	401
B6- OTTONE BURATTATO	267	289
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	401	434
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	401	434
B2- BLACK GUN METAL PVD	412	446
B3- NICKEL PVD	412	446
B4- MATT GOLD PVD	412	446



RICAMBI
SPARE PARTS
AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY
454038

2707/S

MISCELATORE BIDET MONOFORO
BIDET MIXER

- > cartuccia progressiva senza chiusura
- > chiusura e regolazione del flusso c/inclinazione della canna
- > aeratore snodato
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > senza scarico
- > interasse bocca da 83 a 114
- > flessibili di alimentazione


ACCESSORI CONSIGLIATI

- SCARICO BIDET
BIDET WASTE
0136/U
[in finitura]
- SIFONE
SIPHON
011/B
[in finitura]
- TUBETTO MIX
PIPE FOR MIXER
035090
[in finitura]



COD. FINITURA	
01- CROMATO	724
03- ORO/ARGENTO	1122
04- DORATO	1375
05- BRONZO SATINATO	1122
06- RAME VECCHIO	1122
07- VECCHIO ARGENTO	1122
08- CANNA DI FUCILE	1375
10- VERDERAME	1375
11- NERO ANTRACITE	1375
12- OTTONE LUCIDO	1049
13- OTTONE NATURALE	941
14- BIANCO LUCIDO	1013
19- NERO LUCIDO	1013
28- NICKEL SATINATO	1122
30- NICKEL LUCIDO	1122
33- CROMO SATINATO	1122
34- CROMO SPAZZOLATO	1158
35- NICKEL SPAZZOLATO	1122
66- BIANCO OPACO	1013
67- NERO OPACO	1013
68- RAME OPACO	1122
69- ARGENTO OPACO	1122

COD. FINITURA	
71- ORO OPACO	1375
72- BRONZO OPACO	1122
75- DORATO SPAZZOLATO	1520
87- ORO ROSA	1520
88- OTTONE SISAL	1049
89- INDUSTRIAL	1375
92- POMICE OPACO	1303
93- ARENARIA OPACO	1303
94- TUSCANY SPAZZOLATO	1303
95- RAME ACIDATO	1375
96- CEMENTO OPACO	1303
A1- BRINA OPACO	1303
A2- TUSCANY C. LUCIDO	1303
A3- OTTONE ACIDATO	1375
A4- BASALTO OPACO	1303
B6- OTTONE BURATTATO	941
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	1411
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	1411
B2- BLACK GUN METAL PVD	1448
B3- NICKEL PVD	1448
B4- MATT GOLD PVD	1448



RICAMBI
SPARE PARTS
AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY
454038
CARTUCCIA
CARTRIDGE
275005
SET FLESSIBILI
SET HOSES
444013
LEVA TEMPERATURA
TEMPERATURE LEVER
276001 [in finitura]



2703/2/1/E + 914016 [parte incasso] oppure **914116** [p. incasso waterproof]

DEVIATORE INCASSO 2 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 2 OUT


- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto




914016



914116



COD. FINITURA		COD. FINITURA	
01-	CROMATO	262	
03-	ORO/ARGENTO	406	
04-	DORATO	497	
05-	BRONZO SATINATO	406	
06-	RAME VECCHIO	406	
07-	VECCHIO ARGENTO	406	
08-	CANNA DI FUCILE	497	
10-	VERDERAME	497	
11-	NERO ANTRACITE	497	
12-	OTTONE LUCIDO	379	
13-	OTTONE NATURALE	340	
14-	BIANCO LUCIDO	366	
19-	NERO LUCIDO	366	
28-	NICKEL SATINATO	406	
30-	NICKEL LUCIDO	406	
33-	CROMO SATINATO	406	
34-	CROMO SPAZZOLATO	419	
35-	NICKEL SPAZZOLATO	406	
66-	BIANCO OPACO	366	
67-	NERO OPACO	366	
68-	RAME OPACO	406	
69-	ARGENTO OPACO	406	
914016		PARTE INCASSO	102
914116		PARTE INCASSO WATERPROOF	145
		71-	ORO OPACO
		72-	BRONZO OPACO
		75-	DORATO SPAZZOLATO
		87-	ORO ROSA
		88-	OTTONE SISAL
		89-	INDUSTRIAL
		92-	POMICE OPACO
		93-	ARENARIA OPACO
		94-	TUSCANY SPAZZOLATO
		95-	RAME ACIDATO
		96-	CEMENTO OPACO
		A1-	BRINA OPACO
		A2-	TUSCANY C. LUCIDO
		A3-	OTTONE ACIDATO
		A4-	BASALTO OPACO
		B6-	OTTONE BURATTATO
		E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO
		E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO
		B2-	BLACK GUN METAL PVD
		B3-	NICKEL PVD
		B4-	MATT GOLD PVD



RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 635010	MANIGLIA HANDLE 274007 [in finitura]	PIASTRA PLATE 274021 [in finitura]

2703/3/1/E + 034127 [p. incasso] oppure **034227** [p. incasso waterproof]

DEVIATORE INCASSO 3 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 3 OUT


- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto




034127



034227



COD. FINITURA		COD. FINITURA	
01-	CROMATO	262	
03-	ORO/ARGENTO	406	
04-	DORATO	497	
05-	BRONZO SATINATO	406	
06-	RAME VECCHIO	406	
07-	VECCHIO ARGENTO	406	
08-	CANNA DI FUCILE	497	
10-	VERDERAME	497	
11-	NERO ANTRACITE	497	
12-	OTTONE LUCIDO	379	
13-	OTTONE NATURALE	340	
14-	BIANCO LUCIDO	366	
19-	NERO LUCIDO	366	
28-	NICKEL SATINATO	406	
30-	NICKEL LUCIDO	406	
33-	CROMO SATINATO	406	
34-	CROMO SPAZZOLATO	419	
35-	NICKEL SPAZZOLATO	406	
66-	BIANCO OPACO	366	
67-	NERO OPACO	366	
68-	RAME OPACO	406	
69-	ARGENTO OPACO	406	
034127		PARTE INCASSO	144
034227		PARTE INCASSO WATERPROOF	145
		71-	ORO OPACO
		72-	BRONZO OPACO
		75-	DORATO SPAZZOLATO
		87-	ORO ROSA
		88-	OTTONE SISAL
		89-	INDUSTRIAL
		92-	POMICE OPACO
		93-	ARENARIA OPACO
		94-	TUSCANY SPAZZOLATO
		95-	RAME ACIDATO
		96-	CEMENTO OPACO
		A1-	BRINA OPACO
		A2-	TUSCANY C. LUCIDO
		A3-	OTTONE ACIDATO
		A4-	BASALTO OPACO
		B6-	OTTONE BURATTATO
		E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO
		E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO
		B2-	BLACK GUN METAL PVD
		B3-	NICKEL PVD
		B4-	MATT GOLD PVD




RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA DEVIATRICE (034127) DIVERTER CARTRIDGE (034127) 635011	CARTUCCIA DEVIATRICE (034227) DIVERTER CARTRIDGE (034227) 635015	MANIGLIA HANDLE 274007 [in finitura]	PIASTRA PLATE 274022 [in finitura]



2703/4/1/E + 034128


DEVIATORE INCASSO 4 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 2 OUT

- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto



COD. FINITURA		
01-	CROMATO	262
03-	ORO/ARGENTO	406
04-	DORATO	497
05-	BRONZO SATINATO	406
06-	RAME VECCHIO	406
07-	VECCHIO ARGENTO	406
08-	CANNA DI FUCILE	497
10-	VERDERAME	497
11-	NERO ANTRACITE	497
12-	OTTONE LUCIDO	379
13-	OTTONE NATURALE	340
14-	BIANCO LUCIDO	366
19-	NERO LUCIDO	366
28-	NICKEL SATINATO	406
30-	NICKEL LUCIDO	406
33-	CROMO SATINATO	406
34-	CROMO SPAZZOLATO	419
35-	NICKEL SPAZZOLATO	406
66-	BIANCO OPACO	366
67-	NERO OPACO	366
68-	RAME OPACO	406
69-	ARGENTO OPACO	406

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	497
72-	BRONZO OPACO	406
75-	DORATO SPAZZOLATO	550
87-	ORO ROSA	550
88-	OTTONE SISAL	379
89-	INDUSTRIAL	497
92-	POMICE OPACO	471
93-	ARENARIA OPACO	471
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	471
95-	RAME ACIDATO	497
96-	CEMENTO OPACO	471
A1-	BRINA OPACO	471
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	471
A3-	OTTONE ACIDATO	497
A4-	BASALTO OPACO	471
B6-	OTTONE BURATTATO	340
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	510
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	510
B2-	BLACK GUN METAL PVD	524
B3-	NICKEL PVD	524
B4-	MATT GOLD PVD	524



034128	PARTE INCASSO	159
--------	---------------	-----

RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE	MANIGLIA HANDLE	PIASTRA PLATE
	635012	274007 [in finitura]	274023 [in finitura]

036129001 | 036129003


NOVITÀ

KIT PROLUNGA PER DEVIATORE
EXTENSION KIT FOR DIVERTER

- > lunghezza 2 cm, 3 cm
- > per art.: 2703/2/1/E, 2703/3/1/E, 2703/4/1/E



036129001	SENZA FINITURA	144
036129003	SENZA FINITURA	144



2712/P/E + 484020 [parte incasso] oppure 484120 [p. incasso waterproof]

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA

BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT

- > cartuccia termostatica
- > interasse 70 mm
- > incasso con B-BOX
- > vitone ceramico 90°
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso regolabile min 76
- > apertura con rotazione antioraria
- > uscita laterale destra da 1/2"

ACCESSORI CONSIGLIATI


PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
[in finitura]



484020

484120



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX

COD. FINITURA

01- CROMATO	484
03- ORO/ARGENTO	750
04- DORATO	919
05- BRONZO SATINATO	750
06- RAME VECCHIO	750
07- VECCHIO ARGENTO	750
08- CANNA DI FUCILE	919
10- VERDERAME	919
11- NERO ANTRACITE	919
12- OTTONE LUCIDO	701
13- OTTONE NATURALE	629
14- BIANCO LUCIDO	677
19- NERO LUCIDO	677
28- NICKEL SATINATO	750
30- NICKEL LUCIDO	750
33- CROMO SATINATO	750
34- CROMO SPAZZOLATO	774
35- NICKEL SPAZZOLATO	750
66- BIANCO OPACO	677
67- NERO OPACO	677
68- RAME OPACO	750
69- ARGENTO OPACO	750

484020


484120

COD. FINITURA

71- ORO OPACO	919
72- BRONZO OPACO	750
75- DORATO SPAZZOLATO	1016
87- ORO ROSA	1016
88- OTTONE SISAL	701
89- INDUSTRIAL	919
92- POMICE OPACO	871
93- ARENARIA OPACO	871
94- TUSCANY SPAZZOLATO	871
95- RAME ACIDATO	919
96- CEMENTO OPACO	871
A1- BRINA OPACO	871
A2- TUSCANY C. LUCIDO	871
A3- OTTONE ACIDATO	919
A4- BASALTO OPACO	871
B6- OTTONE BURATTATO	629
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	943
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	943
B2- BLACK GUN METAL PVD	968
B3- NICKEL PVD	968
B4- MATT GOLD PVD	968

PARTE INCASSO

PARTE INCASSO WATERPROOF



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
094021, 094025.

FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 094021, 094025.

RICAMBI
SPARE PARTS

VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055134

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
775007

MANIGLIA TEMPERATURA
TEMPERATURE HANDLE
274012 [in finitura]

MANIGLIA DEVIATORE
DIVERTER HANDLE
274013 [in finitura]

PIASTRA
PLATE
884034 [in finitura]

FERMA PIASTRA
STOP TAP
774044 [in finitura]

2712/2/P/E + 484021 [parte incasso] oppure 484121 [p. incasso waterproof]

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 2 USCITE

BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura
- > interasse 70 mm
- > incasso con B-BOX
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso regolabile min 76
- > uscite laterali da 1/2"

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
[in finitura]



484021

484121



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX

COD. FINITURA

01- CROMATO	484
03- ORO/ARGENTO	750
04- DORATO	919
05- BRONZO SATINATO	750
06- RAME VECCHIO	750
07- VECCHIO ARGENTO	750
08- CANNA DI FUCILE	919
10- VERDERAME	919
11- NERO ANTRACITE	919
12- OTTONE LUCIDO	701
13- OTTONE NATURALE	629
14- BIANCO LUCIDO	677
19- NERO LUCIDO	677
28- NICKEL SATINATO	750
30- NICKEL LUCIDO	750
33- CROMO SATINATO	750
34- CROMO SPAZZOLATO	774
35- NICKEL SPAZZOLATO	750
66- BIANCO OPACO	677
67- NERO OPACO	677
68- RAME OPACO	750
69- ARGENTO OPACO	750

484021


484121

COD. FINITURA

71- ORO OPACO	919
72- BRONZO OPACO	750
75- DORATO SPAZZOLATO	1016
87- ORO ROSA	1016
88- OTTONE SISAL	701
89- INDUSTRIAL	919
92- POMICE OPACO	871
93- ARENARIA OPACO	871
94- TUSCANY SPAZZOLATO	871
95- RAME ACIDATO	919
96- CEMENTO OPACO	871
A1- BRINA OPACO	871
A2- TUSCANY C. LUCIDO	871
A3- OTTONE ACIDATO	919
A4- BASALTO OPACO	871
B6- OTTONE BURATTATO	629
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	943
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	943
B2- BLACK GUN METAL PVD	968
B3- NICKEL PVD	968
B4- MATT GOLD PVD	968

PARTE INCASSO

PARTE INCASSO WATERPROOF



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
094021, 094025.

FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 094021, 094025.

RICAMBI
SPARE PARTS

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
035346

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
775007

MANIGLIA TEMPERATURA
TEMPERATURE HANDLE
274012 [in finitura]

MANIGLIA DEVIATORE
DIVERTER HANDLE
274013 [in finitura]

PIASTRA
PLATE
484028 [in finitura]

FLANGIA VITONE
FLANGE VALVE
035364

FERMA PIASTRA
STOP TAP
484027 [in finitura]

2712/3/P/E + 484022 [parte incasso] oppure 484122 [p. incasso waterproof]

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 3 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 3 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso regolabile min 76
- > interasse 70 mm



484022

484122



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX

COD. FINITURA

01-	CROMATO	484
03-	ORO/ARGENTO	750
04-	DORATO	919
05-	BRONZO SATINATO	750
06-	RAME VECCHIO	750
07-	VECCHIO ARGENTO	750
08-	CANNA DI FUCILE	919
10-	VERDERAME	919
11-	NERO ANTRACITE	919
12-	OTTONE LUCIDO	701
13-	OTTONE NATURALE	629
14-	BIANCO LUCIDO	677
19-	NERO LUCIDO	677
28-	NICKEL SATINATO	750
30-	NICKEL LUCIDO	750
33-	CROMO SATINATO	750
34-	CROMO SPAZZOLATO	774
35-	NICKEL SPAZZOLATO	750
66-	BIANCO OPACO	677
67-	NERO OPACO	677
68-	RAME OPACO	750
69-	ARGENTO OPACO	750

484022

484122

COD. FINITURA

71-	ORO OPACO	919
72-	BRONZO OPACO	750
75-	DORATO SPAZZOLATO	1016
87-	ORO ROSA	1016
88-	OTTONE SISAL	701
89-	INDUSTRIAL	919
92-	POMICE OPACO	871
93-	ARENARIA OPACO	871
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	871
95-	RAME ACIDATO	919
96-	CEMENTO OPACO	871
A1-	BRINA OPACO	871
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	871
A3-	OTTONE ACIDATO	919
A4-	BASALTO OPACO	871
B6-	OTTONE BURATTATO	629
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	943
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	943
B2-	BLACK GUN METAL PVD	968
B3-	NICKEL PVD	968
B4-	MATT GOLD PVD	968


PARTE INCASSO

PARTE INCASSO WATERPROOF

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
[in finitura]



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
094021, 094025.

FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 094021, 094025.

RICAMBI
SPARE PARTS

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
035345

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
775007

MANIGLIA TEMPERATURA
TEMPERATURE HANDLE
274012 [in finitura]

MANIGLIA DEVIATORE
DIVERTER HANDLE
274013 [in finitura]

PIASTRA
PLATE
484029 [in finitura]

FLANGIA VITONE
FLANGE VALVE
035364

FERMA PIASTRA
STOP TAP
484027 [in finitura]

2712/4/P/E + 484023 [parte incasso] oppure 484123 [p. incasso waterproof]

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 4 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 4 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/doppia chiusura
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso con B-BOX
- > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso regolabile min 76
- > interasse 70 mm



484023

484123



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX

COD. FINITURA

01-	CROMATO	484
03-	ORO/ARGENTO	750
04-	DORATO	919
05-	BRONZO SATINATO	750
06-	RAME VECCHIO	750
07-	VECCHIO ARGENTO	750
08-	CANNA DI FUCILE	919
10-	VERDERAME	919
11-	NERO ANTRACITE	919
12-	OTTONE LUCIDO	701
13-	OTTONE NATURALE	629
14-	BIANCO LUCIDO	677
19-	NERO LUCIDO	677
28-	NICKEL SATINATO	750
30-	NICKEL LUCIDO	750
33-	CROMO SATINATO	750
34-	CROMO SPAZZOLATO	774
35-	NICKEL SPAZZOLATO	750
66-	BIANCO OPACO	677
67-	NERO OPACO	677
68-	RAME OPACO	750
69-	ARGENTO OPACO	750

484023

484123

COD. FINITURA

71-	ORO OPACO	919
72-	BRONZO OPACO	750
75-	DORATO SPAZZOLATO	1016
87-	ORO ROSA	1016
88-	OTTONE SISAL	701
89-	INDUSTRIAL	919
92-	POMICE OPACO	871
93-	ARENARIA OPACO	871
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	871
95-	RAME ACIDATO	919
96-	CEMENTO OPACO	871
A1-	BRINA OPACO	871
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	871
A3-	OTTONE ACIDATO	919
A4-	BASALTO OPACO	871
B6-	OTTONE BURATTATO	629
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	943
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	943
B2-	BLACK GUN METAL PVD	968
B3-	NICKEL PVD	968
B4-	MATT GOLD PVD	968


PARTE INCASSO

PARTE INCASSO WATERPROOF

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
[in finitura]



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGES-
SO VERIFICARE LO SPESSORE DEL PANNEL-
LO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA:
094021, 094025.

FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK
THE PANEL THICKNESS AND ORDER THE NE-
CESSARY EXTENSION: 094021, 094025.

RICAMBI
SPARE PARTS

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
035344

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
775007

MANIGLIA TEMPERATURA
TEMPERATURE HANDLE
274012 [in finitura]

MANIGLIA DEVIATORE
DIVERTER HANDLE
274013 [in finitura]

PIASTRA
PLATE
484030 [in finitura]


FLANGIA VITONE
FLANGE VALVE
035364

FERMA PIASTRA
STOP TAP
484027 [in finitura]

094021 | 094025

KIT PROLUNGA MIX INCASSO TERMOSTATICO
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER EXTENSION KIT
> lunghezza 3 cm
> 094021 per art. 2712/2/P/E, 2712/3/P/E, 2712/4/P/E
> 094025 per art. 2712/P/E

094021	2/3/4 OUT	170
094025	1 OUT	170



PER COMANDI TERMOSTATICI ALTA PORTATA, CONSULTARE LISTINO WELLNESS REVIVRE.

FOR HIGH FLOW RATE THERMOSTATIC MIXER, LOOK AT THE WELLNESS REVIVRE LIST.

8812/H/P/E + 774035	8812/2H/P/E + 774036	8812/3H/P/E + 774033	8812/4H/P/E + 774034	8812/H/E + 884036	8812/2H/E + 884037	8812/3H/E + 884038	8812/4H/E + 884039
1 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	2 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	3 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	4 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	1 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	2 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	3 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE	4 OUT ALTA PORTATA HIGH FLOW RATE

DOCCIA COMPLEMENTI CONSIGLIATI:
PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE LISTINO WELLNESS REVIVRE.

SUGGESTED "DOCCIA COMPLEMENTI":
FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE WELLNESS REVIVRE LIST.

2703/1/A SUPPORTO DOCCIA COMPLETO FULL SHOWER SUPPORT	2730 SALISCENDI COMPLETO C/PRESA D'ACQUA COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION




SOFFIONI E BRACCI CONSIGLIATI:
PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE
LISTINO WELLNESS REVIVRE.

SUGGESTED "BRACCI E SOFFIONI":
FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE
WELLNESS REVIVRE LIST.



045230
SOFFIONE Ø 200 OTTONE
BRASS CEILING DIAMETER 200



045174
SOFFIONE Ø 300 OTTONE
BRASS CEILING DIAMETER 300



884055
BRACCIO DA PARETE MM 350
WALL ARM MM 350



044054
BRACCIO A SOFFITTO MM 250
CEILING ARM MM 250

COMPONI IL TUO SET DOCCIA:
PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE
LISTINO WELLNESS REVIVRE.

DESIGN YOUR SHOWER SET:
FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE
WELLNESS REVIVRE LIST.



274014
GANCIO INCASSO FISSO
BUILT-IN FIXED HOOK



445043 OTTONE
DOCCETTA MONOGETTO
MONO JET HAND SHOWER



915001 ABS
DOCCETTA MONOGETTO
MONO JET HAND SHOWER



915003
FLESSIBILE TUBO PVC L150 CM
PVC TUBE FLEXIBLE L150 CM



655016
FLESSIBILE TRECCIA OTTONE L150 CM
BRASS FLEXIBLE L150 CM



2730/1
ASTA SALISCENDI
WALL PIPE

2703


BOCCA VASCA DA PARETE
WALL BATH SPOUT
> interasse bocca 180
> attacco da 1/2"

ACCESSORI CONSIGLIATI
SCARICO VASCA
BATH WASTE
012
[in finitura]



COD. FINITURA		
01-	CROMATO	236
03-	ORO/ARGENTO	365
04-	DORATO	448
05-	BRONZO SATINATO	365
06-	RAME VECCHIO	365
07-	VECCHIO ARGENTO	365
08-	CANNA DI FUCILE	448
10-	VERDERAME	448
11-	NERO ANTRACITE	448
12-	OTTONE LUCIDO	342
13-	OTTONE NATURALE	306
14-	BIANCO LUCIDO	330
19-	NERO LUCIDO	330
28-	NICKEL SATINATO	365
30-	NICKEL LUCIDO	365
33-	CROMO SATINATO	365
34-	CROMO SPAZZOLATO	377
35-	NICKEL SPAZZOLATO	365
66-	BIANCO OPACO	330
67-	NERO OPACO	330
68-	RAME OPACO	365
69-	ARGENTO OPACO	365

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	448
72-	BRONZO OPACO	365
75-	DORATO SPAZZOLATO	495
87-	ORO ROSA	495
88-	OTTONE SISAL	342
89-	INDUSTRIAL	448
92-	POMICE OPACO	424
93-	ARENARIA OPACO	424
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	424
95-	RAME ACIDATO	448
96-	CEMENTO OPACO	424
A1-	BRINA OPACO	424
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	424
A3-	OTTONE ACIDATO	448
A4-	BASALTO OPACO	424
B6-	OTTONE BURATTATO	306
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	460
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	460
B2-	BLACK GUN METAL PVD	472
B3-	NICKEL PVD	472
B4-	MATT GOLD PVD	472




**RICAMBI
SPARE PARTS**
AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY
254004

PREZZI IN EURO.
PRICES IN EURO.

PER ORDINARE L'ARTICOLO, ANTEPORRE IL CODICE FINITURA AL CODICE PRODOTTO.
TO ORDER THE ITEM, PUT THE FINISH CODE AHEAD OF THE PRODUCT CODE.

PREZZI RICAMBI: VEDI SEZIONE DEDICATA - VOL. 2.
SPARE PARTS PRICES: SEE DEDICATED SECTION - VOL. 2.




044071

SUPPORTO DOCCIA BV TONDO COMPLETO
COMPLETE ROUND HAND SHOWER SET FOR BATH RIM

- > flessibile in PVC 150 cm
- > attacco da 1/2"
- > doccetta monogetto cilindrica in ABS c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo



COD. FINITURA			COD. FINITURA		
01-	CROMATO	165	71-	ORO OPACO	363
03-	ORO/ARGENTO	288	72-	BRONZO OPACO	288
04-	DORATO	363	75-	DORATO SPAZZOLATO	396
05-	BRONZO SATINATO	288	87-	ORO ROSA	396
06-	RAME VECCHIO	288	88-	OTTONE SISAL	247
07-	VECCHIO ARGENTO	288	89-	INDUSTRIAL	363
08-	CANNA DI FUCILE	363	92-	POMICE OPACO	313
10-	VERDERAME	363	93-	ARENARIA OPACO	313
11-	NERO ANTRACITE	363	94-	TUSCANY SPAZZOLATO	313
12-	OTTONE LUCIDO	247	95-	RAME ACIDATO	363
13-	OTTONE NATURALE	214	96-	CEMENTO OPACO	313
14-	BIANCO LUCIDO	239	A1-	BRINA OPACO	313
19-	NERO LUCIDO	239	A2-	TUSCANY C. LUCIDO	313
28-	NICKEL SATINATO	288	A3-	OTTONE ACIDATO	363
30-	NICKEL LUCIDO	288	A4-	BASALTO OPACO	313
33-	CROMO SATINATO	288	B6-	OTTONE BURATTATO	214
34-	CROMO SPAZZOLATO	297	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	363
35-	NICKEL SPAZZOLATO	288	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	363
66-	BIANCO OPACO	239			
67-	NERO OPACO	239	B2-	BLACK GUN METAL PVD	363
68-	RAME OPACO	288	B3-	NICKEL PVD	363
69-	ARGENTO OPACO	288	B4-	MATT GOLD PVD	363



RICAMBI SPARE PARTS	DOCCETTA HANDSET 445004 [in finitura]	DOCCETTA HANDSET 445004 [solo 01]	FLESSIBILE HOSE 805029 [in finitura]	FLESSIBILE HOSE 990105 [in finitura]


2708/E + 054025 oppure 2708/E + 054026

RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"
BUILT-IN STOP COCK 1/2"

- > vitone ceramico 90°
- > ingressi da 1/2"



COD. FINITURA			COD. FINITURA		
01-	CROMATO	266	71-	ORO OPACO	505
03-	ORO/ARGENTO	412	72-	BRONZO OPACO	412
04-	DORATO	505	75-	DORATO SPAZZOLATO	558
05-	BRONZO SATINATO	412	87-	ORO ROSA	558
06-	RAME VECCHIO	412	88-	OTTONE SISAL	385
07-	VECCHIO ARGENTO	412	89-	INDUSTRIAL	505
08-	CANNA DI FUCILE	505	92-	POMICE OPACO	478
10-	VERDERAME	505	93-	ARENARIA OPACO	478
11-	NERO ANTRACITE	505	94-	TUSCANY SPAZZOLATO	478
12-	OTTONE LUCIDO	385	95-	RAME ACIDATO	505
13-	OTTONE NATURALE	345	96-	CEMENTO OPACO	478
14-	BIANCO LUCIDO	372	A1-	BRINA OPACO	478
19-	NERO LUCIDO	372	A2-	TUSCANY C. LUCIDO	478
28-	NICKEL SATINATO	412	A3-	OTTONE ACIDATO	505
30-	NICKEL LUCIDO	412	A4-	BASALTO OPACO	478
33-	CROMO SATINATO	412	B6-	OTTONE BURATTATO	345
34-	CROMO SPAZZOLATO	425	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	518
35-	NICKEL SPAZZOLATO	412	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	518
66-	BIANCO OPACO	372			
67-	NERO OPACO	372	B2-	BLACK GUN METAL PVD	532
68-	RAME OPACO	412	B3-	NICKEL PVD	532
69-	ARGENTO OPACO	412	B4-	MATT GOLD PVD	532



054025	PARTE INCASSO DX	56
054026	PARTE INCASSO SX	56

RICAMBI SPARE PARTS	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE 055002 SX	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE 055001 DX	MANIGLIA HANDLE 274016 [in finitura]	ROSONE ROSE WINDOW 274017 [in finitura]




2708/E + 054027 oppure 2708/E + 054028

RUBINETTO D'ARRESTO 3/4"
BUILT-IN STOP COCK 3/4"
> vitone ceramico 90°
> ingressi da 3/4"



COD. FINITURA		COD. FINITURA	
01-	CROMATO 266	71-	ORO OPACO 505
03-	ORO/ARGENTO 412	72-	BRONZO OPACO 412
04-	DORATO 505	75-	DORATO SPAZZOLATO 558
05-	BRONZO SATINATO 412	87-	ORO ROSA 558
06-	RAME VECCHIO 412	88-	OTTONE SISAL 385
07-	VECCHIO ARGENTO 412	89-	INDUSTRIAL 505
08-	CANNA DI FUCILE 505	92-	POMICE OPACO 478
10-	VERDERAME 505	93-	ARENARIA OPACO 478
11-	NERO ANTRACITE 505	94-	TUSCANY SPAZZOLATO 478
12-	OTTONE LUCIDO 385	95-	RAME ACIDATO 505
13-	OTTONE NATURALE 345	96-	CEMENTO OPACO 478
14-	BIANCO LUCIDO 372	A1-	BRINA OPACO 478
19-	NERO LUCIDO 372	A2-	TUSCANY C. LUCIDO 478
28-	NICKEL SATINATO 412	A3-	OTTONE ACIDATO 505
30-	NICKEL LUCIDO 412	A4-	BASALTO OPACO 478
33-	CROMO SATINATO 412	B6-	OTTONE BURATTATO 345
34-	CROMO SPAZZOLATO 425	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO 518
35-	NICKEL SPAZZOLATO 412	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO 518
66-	BIANCO OPACO 372		
67-	NERO OPACO 372	B2-	BLACK GUN METAL PVD 532
68-	RAME OPACO 412	B3-	NICKEL PVD 532
69-	ARGENTO OPACO 412	B4-	MATT GOLD PVD 532
054027		PARTE INCASSO DX 83	
054028		PARTE INCASSO SX 83	



RICAMBI SPARE PARTS	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE 055002 SX	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE 055001 DX	MANIGLIA HANDLE 274016 [in finitura]	ROSONE ROSE WINDOW 274017 [in finitura]

