



B-TRONIC

RUBINETTI ELETTRONICI

design EQB



B-TRONIC

index

pag.

info tecniche	572
da appoggio	573/575
a parete	576/578
optional	579


valuta listino:
price value:

euro
€



CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/21_bttronic.pdf



1) Gruppo elettrovalvola con regolazione della temperatura, valvole di non ritorno e filtri incorporati.
1) Electro valve group with temperature regulator, no came back valve and built-in filters.



2) Gruppo batterie al litio incluse.
2) Lithium group batteries included.



3) Trasformatore di rete per alimentazione rete fissa opzionale.
3) Transformer for power supply optional.



4) Gruppo infrarossi programmabile con powersaving (alla accensione il sistema chiude la valvola e verifica lo stato di accendimento o meno del sensore):

A_ Sensore non e' accecato (alimentazione da trasformatore) il sistema esegue i seguenti parametri:

- tempo di check (frequenza d'impulso): 6 impulsi al secondo
- antivandalo: 20s (tempo di costante permanenza accendimento)
- comfort time: 10s (tempo di ritardo chiusura valvola dall'ultimo rilascio di accendimento).

B_ Sensore e' accecato (alimentazione da batteria/powersaving) il sistema mostra a mezzo della accensione di un led il riconoscimento di tale richiesta ed in seguito esegue i seguenti parametri:

- tempo di check 1: 6 impulsi al secondo, per un tempo massimo di circa 1h30, successivamente interviene check 2.

- tempo di check 2: 3 impulsi al secondo, si torna al check1 alla prima verifica accendimento. check2 e' lo stato di risparmio energetico.

- antivandalo: 20s (tempo di costante permanenza accendimento)
- comfort time: 10s (tempo di ritardo chiusura valvola dall'ultimo rilascio di accendimento).

4) IR group program by powersaving (at start the system close the valve and verify the counter sinked or not of the sense):

A_ The sense is not counter sinked (supply by transformer) the system makes these parameters:

- check time (impulse frequency): 6 impulses at second
- no vandal proof: 20s (steady time of counter sinked)
- comfort time: 10s (delay time of closed valve from the last time of counter sinked).

B_ The sense is counter sinked (supply by battery/powersaving) the system shows by led ignition this request and then makes these parameters:

- time check 1: 6 impulses for a maximum time of 1h30, then goes to check 2

- time check 2: 3 impulses, come back to check 1 at the first verify of counter sinked. Check 2 is the mode of energy saving

- no vandal proof: 20s (steady time of counter sinked)
- comfort time: 10s (delay time of closed valve from the last time of counter sinked).



5) Compensazione algoritmica di risposta sensore alla repentina variazione di temperatura locale.
5) Algorithm compensation of sense reply of the local temperature variation.



6) Protezione alla inversione di polarità delle batterie.
6) Care for the reversing polarity of batteries.



7) Protezione al cortocircuito driver valvola.
7) Care for the short circuit of driver valve.



8) Quando le batterie devono essere sostituite la valvola si blocca in modalità chiusa. Ad ogni successiva richiesta utente il LED interno al sensore lampeggerà velocemente senza che la valvola venga più aperta fino al cambio batterie.

8) When the batteries have to be supplant, the valve is on closed way. From now at new request from anyone the internal LED sense will flash quickly free till the valve it will be open till the battery change.



9) Distanza di sensing lineare: 100mm +/- 20mm.
9) Distance sensing line: 100mm +/- 20mm.



10) Sensing a 100mm: -1.8mm + 1.8mm.
10) Sensing a 100mm: -1.8mm + 1.8mm.



11) Temperatura operativa: da un minimo di -10C ad un massimo di +60C.

11) Operator temperature: from less -10C than max +60C.



12) Sensore adatto a qualunque condizione d'illuminamento artificiale e/o naturale.

12) Useful sense for any light natural or not condition.

Prodotti elettronici certificati
Electronic products certified



PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.


Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:

progettazione@bellostarubinetterie.com

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:

progettazione@bellostarubinetterie.com



progetto
"sumisura"

0405/S/EL

BAMBU'

MISCELATORE CON ATTIVATORE INFRAROSSO LAVABO
BASIN MIXER WITH INFRARED ACTIVATOR

- > attivatore ad infrarosso con campo di azione da 80 a 120 mm
- > impostazione temperatura manuale
- > pacchetto batterie incluso
- > gestione con trasformatore per corrente opzionale: art. 755056, pag. 579
- > flessibili di alimentazione
- > interasse bocca 126
- > gruppo elettrovalvole incluso
- > senza scarico

ACCESSORI CONSIGLIATI

- SCARICO LAVABO
BASIN WASTE


0136/U
[in finitura]
- SIFONE
SIPHON

0133/L
[in finitura]



COD. FINITURA	
01- CROMATO	1282
03- ORO/ARGENTO	2115
04- DORATO	2756
05- BRONZO SATINATO	2115
06- RAME VECCHIO	2115
07- VECCHIO ARGENTO	2115
08- CANNA DI FUCILE	2756
10- VERDERAME	2756
11- NERO ANTRACITE	2756
12- OTTONE LUCIDO	1923
13- OTTONE NATURALE	1666
14- BIANCO LUCIDO	1858
19- NERO LUCIDO	1858
28- NICKEL SATINATO	2115
30- NICKEL LUCIDO	2115
33- CROMO SATINATO	1987
34- CROMO SPAZZOLATO	2051
35- NICKEL SPAZZOLATO	1987
66- BIANCO OPACO	1730
67- NERO OPACO	1730
68- RAME OPACO	2115
69- ARGENTO OPACO	1987

COD. FINITURA	
71- ORO OPACO	2756
72- BRONZO OPACO	2115
75- DORATO SPAZZOLATO	2820
87- ORO ROSA	2948
88- OTTONE SISAL	1923
89- INDUSTRIAL	2756
92- POMICE OPACO	2371
93- ARENARIA OPACO	2371
94- TUSCANY SPAZZOLATO	2371
95- RAME ACIDATO	2756
96- CEMENTO OPACO	2371
A1- BRINA OPACO	2371
A2- TUSCANY C. LUCIDO	2371
A3- OTTONE ACIDATO	2756
A4- BASALTO OPACO	2371
B6- OTTONE BURATTATO	1666
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	2499
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	2499
B2- BLACK GUN METAL PVD	2564
B3- NICKEL PVD	2564
B4- MATT GOLD PVD	2564



RICAMBI SPARE PARTS	AERATORE AERATOR	BASETTA BASE	SENSORE IR IR SENSOR	KIT BATTERIE BATTERY KIT	GRUPPO ELETTROVALVOLA ELECTRIC VALVE GROUP	PROLUNGA INFRAROSSO INFRARED EXTENSION CORD
	014073 [in finitura]	014079 [in finitura]	755026	755025	754050 [in finitura]	755068

8305/S/EL

FUNTANIN BIJOUX

MISCELATORE CON ATTIVATORE INFRAROSSO LAVABO C/SWAROVSKI
BASIN MIXER WITH INFRARED ACTIVATOR WITH SWAROVSKI

- > attivatore ad infrarosso con campo di azione da 80 a 120 mm
- > interasse bocca 110
- > gruppo elettrovalvole incluso
- > gestione con trasformatore per corrente opzionale: art. 755056, pag. 579
- > luce a LED incorporata con variazione in base alla temperatura
- > flessibili di alimentazione
- > impostazione temperatura manuale
- > pacchetto batterie incluso
- > erogazione libera a cascata
- > bocca con SWAROVSKI

ACCESSORI CONSIGLIATI

- SCARICO LAVABO
BASIN WASTE


0136/U
[in finitura]
- SIFONE
SIPHON

0133/L
[in finitura]



COD. FINITURA	
01- CROMATO	2423
03- ORO/ARGENTO	3876
04- DORATO	4724
05- BRONZO SATINATO	3876
06- RAME VECCHIO	3876
07- VECCHIO ARGENTO	NO
08- CANNA DI FUCILE	NO
10- VERDERAME	NO
11- NERO ANTRACITE	NO
12- OTTONE LUCIDO	NO
13- OTTONE NATURALE	3149
14- BIANCO LUCIDO	NO
19- NERO LUCIDO	NO
28- NICKEL SATINATO	3876
30- NICKEL LUCIDO	NO
33- CROMO SATINATO	3876
34- CROMO SPAZZOLATO	3997
35- NICKEL SPAZZOLATO	3876
66- BIANCO OPACO	3392
67- NERO OPACO	3392
68- RAME OPACO	3876
69- ARGENTO OPACO	3876

COD. FINITURA	
71- ORO OPACO	NO
72- BRONZO OPACO	NO
75- DORATO SPAZZOLATO	NO
87- ORO ROSA	5330
88- OTTONE SISAL	3513
89- INDUSTRIAL	NO
92- POMICE OPACO	4361
93- ARENARIA OPACO	4361
94- TUSCANY SPAZZOLATO	NO
95- RAME ACIDATO	NO
96- CEMENTO OPACO	4361
A1- BRINA OPACO	4361
A2- TUSCANY C. LUCIDO	NO
A3- OTTONE ACIDATO	NO
A4- BASALTO OPACO	4361
B6- OTTONE BURATTATO	3149
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	4724
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	4724
B2- BLACK GUN METAL PVD	4846
B3- NICKEL PVD	4846
B4- MATT GOLD PVD	4846



RICAMBI SPARE PARTS	SENSORE IR IR SENSOR	KIT BATTERIE BATTERY KIT	GRUPPO ELETTROVALVOLA ELECTRIC VALVE GROUP	PROLUNGA INFRAROSSO INFRARED EXTENSION CORD
	755026	755025	754050 [in finitura]	755068



B-TRONIC

B-TRONIC

8105/S/EL

DA APPOGGIO

FUNTANIN

MISCELATORE CON ATTIVATORE INFRAROSSO LAVABO

BASIN MIXER WITH INFRARED ACTIVATOR


- > attivatore ad infrarosso con campo di azione da 80 a 120 mm
- > impostazione temperatura manuale
- > pacchetto batterie incluso
- > gestione con trasformatore per corrente opzionale: art. 755056, pag. 579
- > luce a LED incorporata con variazione in base alla temperatura
- > flessibili di alimentazione
- > interasse bocca 110
- > gruppo elettrovalvole incluso
- > erogazione libera a cascata
- > senza scarico

ACCESSORI CONSIGLIATI

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| SCARICO LAVABO
BASIN WASTE | SIFONE
SIPHON |
| 8036/U
[in finitura] | 8033
[in finitura] |



COD. FINITURA		COD. FINITURA	
01-	CROMATO	2292	
03-	ORO/ARGENTO	3667	
04-	DORATO	4469	
05-	BRONZO SATINATO	3667	
06-	RAME VECCHIO	3667	
07-	VECCHIO ARGENTO	NO	
08-	CANNA DI FUCILE	NO	
10-	VERDERAME	NO	
11-	NERO ANTRACITE	NO	
12-	OTTONE LUCIDO	NO	
13-	OTTONE NATURALE	2979	
14-	BIANCO LUCIDO	NO	
19-	NERO LUCIDO	NO	
28-	NICKEL SATINATO	3667	
30-	NICKEL LUCIDO	NO	
33-	CROMO SATINATO	3667	
34-	CROMO SPAZZOLATO	3781	
35-	NICKEL SPAZZOLATO	3667	
66-	BIANCO OPACO	3208	
67-	NERO OPACO	3208	
68-	RAME OPACO	3667	
69-	ARGENTO OPACO	3667	
71-	ORO OPACO	NO	
72-	BRONZO OPACO	NO	
75-	DORATO SPAZZOLATO	NO	
87-	ORO ROSA	5042	
88-	OTTONE SISAL	3323	
89-	INDUSTRIAL	NO	
92-	POMICE OPACO	4125	
93-	ARENARIA OPACO	4125	
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	NO	
95-	RAME ACIDATO	NO	
96-	CEMENTO OPACO	4125	
A1-	BRINA OPACO	4125	
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	NO	
A3-	OTTONE ACIDATO	NO	
A4-	BASALTO OPACO	4125	
B6-	OTTONE BURATTATO	2979	
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	4469	
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	4469	
B2-	BLACK GUN METAL PVD	4584	
B3-	NICKEL PVD	4584	
B4-	MATT GOLD PVD	4584	



RICAMBI
SPARE PARTS

SENSORE IR
IR SENSOR
755026

KIT BATTERIE
BATTERY KIT
755025

GRUPPO ELETTROVALVOLA
ELECTRIC VALVE GROUP
754050 [in finitura]

PROLUNGA INFRAROSSO
INFRARED EXTENSION CORD
755068

7505/N/S/EL

ZEHN

MISCELATORE CON ATTIVATORE INFRAROSSO LAVABO

BASIN MIXER WITH INFRARED ACTIVATOR


- > attivatore ad infrarosso con campo di azione da 80 a 120 mm
- > impostazione temperatura manuale
- > pacchetto batterie incluso
- > gestione con trasformatore per corrente opzionale: art. 755056, pag. 579
- > flessibili di alimentazione
- > interasse bocca 130
- > gruppo elettrovalvole incluso
- > senza scarico

ACCESSORI CONSIGLIATI

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| SCARICO LAVABO
BASIN WASTE | SIFONE
SIPHON |
| 6536/U
[in finitura] | 6533
[in finitura] |



COD. FINITURA		COD. FINITURA	
01-	CROMATO	1445	
03-	ORO/ARGENTO	2312	
04-	DORATO	2817	
05-	BRONZO SATINATO	2312	
06-	RAME VECCHIO	2312	
07-	VECCHIO ARGENTO	2312	
08-	CANNA DI FUCILE	2817	
10-	VERDERAME	2817	
11-	NERO ANTRACITE	2817	
12-	OTTONE LUCIDO	2095	
13-	OTTONE NATURALE	1878	
14-	BIANCO LUCIDO	2022	
19-	NERO LUCIDO	2022	
28-	NICKEL SATINATO	2312	
30-	NICKEL LUCIDO	2312	
33-	CROMO SATINATO	2312	
34-	CROMO SPAZZOLATO	2384	
35-	NICKEL SPAZZOLATO	2312	
66-	BIANCO OPACO	2022	
67-	NERO OPACO	2022	
68-	RAME OPACO	2312	
69-	ARGENTO OPACO	2312	
71-	ORO OPACO	2673	
72-	BRONZO OPACO	2312	
75-	DORATO SPAZZOLATO	3179	
87-	ORO ROSA	3179	
88-	OTTONE SISAL	2095	
89-	INDUSTRIAL	2817	
92-	POMICE OPACO	2601	
93-	ARENARIA OPACO	2601	
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	2601	
95-	RAME ACIDATO	2817	
96-	CEMENTO OPACO	2601	
A1-	BRINA OPACO	2601	
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	2601	
A3-	OTTONE ACIDATO	2817	
A4-	BASALTO OPACO	2601	
B6-	OTTONE BURATTATO	1878	
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	2817	
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	2817	
B2-	BLACK GUN METAL PVD	2890	
B3-	NICKEL PVD	2890	
B4-	MATT GOLD PVD	2890	



RICAMBI
SPARE PARTS

AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY
795004

BASSETTA
BASE
754010 [in finitura]

SENSORE IR
IR SENSOR
755026

KIT BATTERIE
BATTERY KIT
755025

GRUPPO ELETTROVALVOLA
ELECTRIC VALVE GROUP
754050 [in finitura]

PROLUNGA INFRAROSSO
INFRARED EXTENSION CORD
755068



0805/4/S/EL

EDWARD

MISCELATORE CON ATTIVATORE INFRAROSSO LAVABO
BASIN MIXER WITH INFRARED ACTIVATOR

- > attivatore ad infrarosso con campo di azione da 80 a 120 mm
 - > impostazione temperatura manuale
 - > pacchetto batterie incluso
 - > gestione con trasformatore per corrente opzionale: art. 755056, pag. 579
 - > flessibili di alimentazione
- > interesse bocca 130
- > gruppo elettrovalvole incluso

ACCESSORI CONSIGLIATI

- SCARICO LAVABO
BASIN WASTE


0136/U
[in finitura]
- SIFONE
SIPHON

0133/L
[in finitura]



COD. FINITURA		
01-	CROMATO	1393
03-	ORO/ARGENTO	2437
04-	DORATO	2925
05-	BRONZO SATINATO	2298
06-	RAME VECCHIO	2298
07-	VECCHIO ARGENTO	2298
08-	CANNA DI FUCILE	3064
10-	VERDERAME	3064
11-	NERO ANTRACITE	3064
12-	OTTONE LUCIDO	1950
13-	OTTONE NATURALE	1810
14-	BIANCO LUCIDO	2019
19-	NERO LUCIDO	2019
28-	NICKEL SATINATO	2437
30-	NICKEL LUCIDO	2437
33-	CROMO SATINATO	2437
34-	CROMO SPAZZOLATO	2507
35-	NICKEL SPAZZOLATO	2437
66-	BIANCO OPACO	2019
67-	NERO OPACO	2019
68-	RAME OPACO	2437
69-	ARGENTO OPACO	2437

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	3064
72-	BRONZO OPACO	2437
75-	DORATO SPAZZOLATO	3343
87-	ORO ROSA	3343
88-	OTTONE SISAL	2089
89-	INDUSTRIAL	3064
92-	POMICE OPACO	2577
93-	ARENARIA OPACO	2577
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	2577
95-	RAME ACIDATO	3064
96-	CEMENTO OPACO	2577
A1-	BRINA OPACO	2577
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	2577
A3-	OTTONE ACIDATO	3064
A4-	BASALTO OPACO	2577
B6-	OTTONE BURATTATO	1810
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	2716
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	2716
B2-	BLACK GUN METAL PVD	2786
B3-	NICKEL PVD	2786
B4-	MATT GOLD PVD	2786



RICAMBI SPARE PARTS	AERATORE AERATOR	SENSORE IR IR SENSOR	KIT BATTERIE BATTERY KIT	GRUPPO ELETTROVALVOLA ELECTRIC VALVE GROUP	PROLUNGA INFRAROSSO INFRARED EXTENSION CORD
	034013 [in finitura]	755026	755025	754050 [in finitura]	755068



B-TRONIC

B-TRONIC

A PARETE

0421/EL/E + 045175

MISCELATORE REMOTO CON ATTIVATORE INFRAROSSO LAVABO BASIN MIXER WITH INFRARED ACTIVATOR

- > attivatore ad infrarosso con campo di azione da 80 a 120 mm
- > impostazione temperatura manuale > gruppo elettrovalvole incluso
- > pacchetto batterie incluso
- > gestione con trasformatore per corrente opzionale: art. 755056, pag. 579
- > senza scarico > piastra tonda

ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO LAVABO
BASIN WASTE

0136/U
[in finitura]


SIFONE
SIPHON

0133/L
[in finitura]



COD. FINITURA		
01-	CROMATO	1049
03-	ORO/ARGENTO	1730
04-	DORATO	2255
05-	BRONZO SATINATO	1730
06-	RAME VECCHIO	1730
07-	VECCHIO ARGENTO	1730
08-	CANNA DI FUCILE	2255
10-	VERDERAME	2255
11-	NERO ANTRACITE	2255
12-	OTTONE LUCIDO	1573
13-	OTTONE NATURALE	1363
14-	BIANCO LUCIDO	1521
19-	NERO LUCIDO	1521
28-	NICKEL SATINATO	1730
30-	NICKEL LUCIDO	1730
33-	CROMO SATINATO	1625
34-	CROMO SPAZZOLATO	1678
35-	NICKEL SPAZZOLATO	1625
66-	BIANCO OPACO	1416
67-	NERO OPACO	1416
68-	RAME OPACO	1730
69-	ARGENTO OPACO	1625
045175		

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	2255
72-	BRONZO OPACO	1730
75-	DORATO SPAZZOLATO	2307
87-	ORO ROSA	2412
88-	OTTONE SISAL	1573
89-	INDUSTRIAL	2255
92-	POMICE OPACO	1940
93-	ARENARIA OPACO	1940
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	1940
95-	RAME ACIDATO	2255
96-	CEMENTO OPACO	1940
A1-	BRINA OPACO	1940
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	1940
A3-	OTTONE ACIDATO	2255
A4-	BASALTO OPACO	1940
B6-	OTTONE BURATTATO	1363
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	2045
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	2045
B2-	BLACK GUN METAL PVD	2098
B3-	NICKEL PVD	2098
B4-	MATT GOLD PVD	2098
PARTE INCASSO		
14		



RICAMBI SPARE PARTS

ROSONE
ROSE WINDOW
884027 [in finitura]

SENSORE IR
IR SENSOR
755026

KIT BATTERIE
BATTERY KIT
755025

GRUPPO ELETTROVALVOLA
ELECTRIC VALVE GROUP
754050 [in finitura]

PROLUNGA INFRAROSSO
INFRARED EXTENSION CORD
755068

ABBINAMENTI CONSIGLIATI BOCCHE LAVABO:
PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE
LE COLLEZIONI DI RIFERIMENTO

SUGGESTED BASIN SPOUT:
FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE
COLLECTIONS



464008 LIKE
BOCCA LAVABO DA PARETE
WALL BASIN SPOUT



484003 JEANS
BOCCA LAVABO DA PARETE
WALL BASIN SPOUT



4605/1/C LIKE
BOCCA MONOFORO GIREVOLE
SWINGING BASIN SPOUT



0405/26 BAMBU'
BOCCA LAVABO DA PAVIMENTO
FLOOR BASIN SPOUT



894019 STILLE
BOCCA A SOFFITTO
CEILING SPOUT

0421/Q/EL/E + 045175

MISCELATORE REMOTO CON ATTIVATORE INFRAROSSO LAVABO
REMOTE BASIN MIXER WITH INFRARED ACTIVATOR


- > attivatore ad infrarosso con campo di azione da 80 a 120 mm > impostazione temperatura manuale
- > gruppo elettrovalvole incluso > pacchetto batterie incluso
- > gestione con trasformatore per corrente opzionale: art. 755056, pag. 579
- > senza scarico > piastra quadra

ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO LAVABO BASIN WASTE	SIFONE SIPHON
6536/U [in finitura]	6533 [in finitura]



COD. FINITURA		COD. FINITURA	
01- CROMATO	1066	71- ORO OPACO	2291
03- ORO/ARGENTO	1758	72- BRONZO OPACO	1758
04- DORATO	2291	75- DORATO SPAZZOLATO	2345
05- BRONZO SATINATO	1758	87- ORO ROSA	2451
06- RAME VECCHIO	1758	88- OTTONE SISAL	1599
07- VECCHIO ARGENTO	1758	89- INDUSTRIAL	2291
08- CANNA DI FUCILE	2291	92- POMICE OPACO	1972
10- VERDERAME	2291	93- ARENARIA OPACO	1972
11- NERO ANTRACITE	2291	94- TUSCANY SPAZZOLATO	1972
12- OTTONE LUCIDO	1599	95- RAME ACIDATO	2291
13- OTTONE NATURALE	1385	96- CEMENTO OPACO	1972
14- BIANCO LUCIDO	1545	A1- BRINA OPACO	1972
19- NERO LUCIDO	1545	A2- TUSCANY C. LUCIDO	1972
28- NICKEL SATINATO	1758	A3- OTTONE ACIDATO	2291
30- NICKEL LUCIDO	1758	A4- BASALTO OPACO	1972
33- CROMO SATINATO	1652	B6- OTTONE BURATTATO	1385
34- CROMO SPAZZOLATO	1705	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	2078
35- NICKEL SPAZZOLATO	1652	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	2078
66- BIANCO OPACO	1439		
67- NERO OPACO	1439	B2- BLACK GUN METAL PVD	2132
68- RAME OPACO	1758	B3- NICKEL PVD	2132
69- ARGENTO OPACO	1652	B4- MATT GOLD PVD	2132



045175 PARTE INCASSO 14

RICAMBI SPARE PARTS	ROSONE ROSE WINDOW 654009 [in finitura]	SENSORE IR IR SENSOR 755026	KIT BATTERIE BATTERY KIT 755025	GRUPPO ELETTROVALVOLA ELECTRIC VALVE GROUP 754050 [in finitura]	PROLUNGA INFRAROSSO INFRARED EXTENSION CORD 755068

ABBINAMENTI CONSIGLIATI BOCCHE LAVABO:
PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE
LE COLLEZIONI DI RIFERIMENTO

SUGGESTED BASIN SPOUT:
FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE
COLLECTIONS



794004 B-UNO/B-DUE
BOCCA LAVABO DA PARETE
WALL BASIN SPOUT



484011 JEANS/JQ
BOCCA LAVABO DA PARETE
WALL BASIN SPOUT



7505/N1/C ZEHN
BOCCA LAVABO MONOFORO ALTA
HIGHER WASH SPOUT



7705/26 BEETHOVEN
BOCCA LAVABO DA PAVIMENTO
FLOOR BASIN SPOUT



794019 STILLE
BOCCA A SOFFITTO
CEILING SPOUT



B-TRONIC

B-TRONIC

A PARETE

1321/K/EL/E + 045175

MISCELATORE REMOTO CON ATTIVATORE INFRAROSSO LAVABO REMOTE BASIN MIXER WITH INFRARED ACTIVATOR


- > attivatore ad infrarosso con campo di azione da 80 a 120 mm
- > impostazione temperatura manuale
- > gruppo elettrovalvole incluso
- > gestione con trasformatore per corrente opzionale: art. 755056, pag. 579
- > senza scarico
- > pacchetto batterie incluso
- > piastra classic

ACCESSORI CONSIGLIATI

SCARICO LAVABO BASIN WASTE	SIFONE SIPHON
0136/U [in finitura]	011/L [in finitura]



COD. FINITURA			COD. FINITURA		
01-	CROMATO	1088	71-	ORO OPACO	2393
03-	ORO/ARGENTO	1904	72-	BRONZO OPACO	1904
04-	DORATO	2284	75-	DORATO SPAZZOLATO	2611
05-	BRONZO SATINATO	1795	87-	ORO ROSA	2611
06-	RAME VECCHIO	1795	88-	OTTONE SISAL	1632
07-	VECCHIO ARGENTO	1795	89-	INDUSTRIAL	2393
08-	CANNA DI FUCILE	2393	92-	POMICE OPACO	2012
10-	VERDERAME	2393	93-	ARENARIA OPACO	2012
11-	NERO ANTRACITE	2393	94-	TUSCANY SPAZZOLATO	2012
12-	OTTONE LUCIDO	1523	95-	RAME ACIDATO	2393
13-	OTTONE NATURALE	1414	96-	CEMENTO OPACO	2012
14-	BIANCO LUCIDO	1577	A1-	BRINA OPACO	2012
19-	NERO LUCIDO	1577	A2-	TUSCANY C. LUCIDO	2012
28-	NICKEL SATINATO	1904	A3-	OTTONE ACIDATO	2393
30-	NICKEL LUCIDO	1904	A4-	BASALTO OPACO	2012
33-	CROMO SATINATO	1904	B6-	OTTONE BURATTATO	1414
34-	CROMO SPAZZOLATO	1958	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	2121
35-	NICKEL SPAZZOLATO	1904	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	2121
66-	BIANCO OPACO	1577			
67-	NERO OPACO	1577	B2-	BLACK GUN METAL PVD	2176
68-	RAME OPACO	1904	B3-	NICKEL PVD	2176
69-	ARGENTO OPACO	1904	B4-	MATT GOLD PVD	2176
045175			PARTE INCASSO 14		



RICAMBI SPARE PARTS

ROSONE ROSE WINDOW 104054 [in finitura]	SENSORE IR IR SENSOR 755026	KIT BATTERIE BATTERY KIT 755025	GRUPPO ELETTROVALVOLA ELECTRIC VALVE GROUP 754050 [in finitura]	PROLUNGA INFRAROSSO INFRARED EXTENSION CORD 755068
---	-----------------------------------	---------------------------------------	---	--

ABBINAMENTI CONSIGLIATI BOCCHE LAVABO:
PER SOLUZIONI ALTERNATIVE E LISTINO PREZZI, CONSULTARE
LE COLLEZIONI DI RIFERIMENTO

SUGGESTED BASIN SPOUT:
FOR ALTERNATIVE SOLUTIONS AND PRICE LIST, SEE THE
COLLECTIONS



084057 EDWARD
BOCCA LAVABO DA PARETE
WALL BASIN SPOUT




174014 STRESA
BOCCA LAVABO DA PARETE
WALL BASIN SPOUT



144017 STILLE
BOCCA LAVABO A SOFFITTO
CEILING SPOUT

755056


TRASFORMATORE PER KIT IR
TRANSFORMER FOR IR KIT



755056

SENZA FINITURA

133





B-TRONIC