


MICROFONO

design ARCH. FRANCO SEGRE + MICHELE ROSA



index

pag.

info tecniche	38/39
composizioni doccia	40
stelo doccia	41
sistema doccia da parete	41
supporto doccia	42
miscelatore incasso	42
deviatori incasso	43/44
doccia incasso termostatico	44/46

valuta listino:
price value:

euro
€



CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST


www.bellostarubinetterie.com/online/01_microfono.pdf

SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI INCASSO 2/3/4 USCITE

Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATION SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/4

These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.




SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE

Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT

Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.



DATI TECNICI PER IMPIANTO IDRAULICO COLLEZIONE "MICROFONO"

Pressione minima di esercizio: 2 bar
Pressione di esercizio - campo di impiego ottimale consigliato: 3÷4 bar
Pressione massima di esercizio: 5 bar (Per pressioni idrauliche superiori si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione)
Temperatura massima d'esercizio: 65°C
Richiesto scarico a pavimento DN40 secondo la normativa europea EN274 (31 l/min con piatto doccia senza battente idraulico)

THECNICAL DATES FOR HYDRAULIC PLANT "MICROFONO" COLLECTION


Minimum pressure: 2 bar
Pressure - optimal recommended use: 3÷4 bar
Maximum pressure: 5 bar (for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)
Maximum temperature: 65°C
Requested floor waste DN40 on the european law EN274 (31 l/min with flat shower without hydraulic batten)

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
progettazione@bellostarubinetterie.com

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
progettazione@bellostarubinetterie.com




SCHEMA FUNZIONAMENTO STELO REGOLABILE

Lo stelo della serie MICROFONO è regolabile in altezza e inclinazione.
Per modificare altezza ruotare in senso antiorario la maniglia centrale, posizionare colonna ad altezza desiderata e bloccare nuovamente la maniglia ruotandola in senso orario.
Per modificare inclinazione del soffione ruotare in senso antiorario la maniglietta laterale, posizionare soffione con inclinazione desiderata e bloccare nuovamente la maniglietta ruotandola in senso orario.

FUNCTION SCHEME FOR REGULABLE STEM

The stem of the MICROFONO series could be regulated in height and inclination.
To modify the height, turn the central handle counter-clockwise, position the column at the desired height and lock the handle again turning it clock-wise.
To change the angle of ceiling, turn the counter-clockwise side handle, position the ceiling with the desired angle and lock the handle again by turning it clock-wise.



**MODALITÀ SOFFIONE
CEILING MODE**
**MODALITÀ SALISCENDI
WALL PIPE MODE**
**MODALITÀ DOCCETTA DI SERVIZIO
HAND SHOWER MODE**

MICROFONO


COMPOSIZIONI DOCCIA

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2 bar ed una portata d'acqua di 18 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2 bar and a water flow about 18 lt/min. Suggest waste hole Ø90
PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.



ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO
01-6905/R/B/E + 01-104033	1	€ 249
01-6903/3/1/E + 034127	1	€ 282
01-6913/5/1	1	€ 1924
01-6903/1/A	1	€ 313
78-6931/D/SP	1	€ 2564
01-8816/E + 775025	1	€ 48
01-0920/2/E + 094016	2	€ 634
TOTALE		€ 6014



ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO
01-6912/3/P/E + 694012	1	€ 1242
01-6913/5/1	1	€ 1924
78-6931/D/SP	1	€ 2564
01-8816/E + 775025	1	€ 48
01-0920/2/E + 094016	2	€ 634
TOTALE		€ 6412

6913/5/1




STELO DOCCIA REGOLABILE
REGULABLE ROD SHOWER

- > stelo regolabile in altezza
- > doccetta estraibile snodata ø80 in ottone
- > con 4 diffusori anticalcare orientabili
- > ingresso da 1/2"

- > flessibile PVC 260 cm
- > presa acqua H 1050±1150 consigliata

COD. FINITURA		
01-	CROMATO	1924
03-	ORO/ARGENTO	2501
04-	DORATO	2789
05-	BRONZO SATINATO	2501
06-	RAME VECCHIO	2501
07-	VECCHIO ARGENTO	2501
08-	CANNA DI FUCILE	2789
10-	VERDERAME	2789
11-	NERO ANTRACITE	2789
12-	OTTONE LUCIDO	2405
13-	OTTONE NATURALE	2212
14-	BIANCO LUCIDO	2308
19-	NERO LUCIDO	2308
28-	NICKEL SATINATO	2501
30-	NICKEL LUCIDO	2501
33-	CROMO SATINATO	2501
34-	CROMO SPAZZOLATO	2597
35-	NICKEL SPAZZOLATO	2501
66-	BIANCO OPACO	2308
67-	NERO OPACO	2308
68-	RAME OPACO	2501
69-	ARGENTO OPACO	2501

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	2789
72-	BRONZO OPACO	2501
75-	DORATO SPAZZOLATO	3463
87-	ORO ROSA	3463
88-	OTTONE SISAL	2405
89-	INDUSTRIAL	2789
92-	POMICE OPACO	2693
93-	ARENARIA OPACO	2693
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	2693
95-	RAME ACIDATO	2789
96-	CEMENTO OPACO	2693
A1-	BRINA OPACO	2693
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	2693
A3-	OTTONE ACIDATO	2789
A4-	BASALTO OPACO	2789
B6-	OTTONE BURATTATO	2212
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	2789
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	2789
B2-	BLACK GUN METAL PVD	2789
B3-	NICKEL PVD	2789
B4-	MATT GOLD PVD	2789



RICAMBI
SPARE PARTS

AERATORE DIFFUSORE
DIFFUSER AERATOR (1PZ)
694006

DOCCETTA
HANDSET
694002 [in finitura]

FLESSIBILE
HOSE
695005-67 [in finitura]

6931/D/SP




SISTEMA DOCCIA DA PARETE
WALL SHOWER SYSTEM

- > erogazione solo pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > singolo attacco a parete da 1/2"

COD. FINITURA		
78-	INOX 304 LUCIDO/CROMO	2564
03-	ORO/ARGENTO	3333
04-	DORATO	3717
05-	BRONZO SATINATO	3333
06-	RAME VECCHIO	3333
07-	VECCHIO ARGENTO	3333
08-	CANNA DI FUCILE	3717
10-	VERDERAME	3717
11-	NERO ANTRACITE	NO
12-	OTTONE LUCIDO	NO
13-	OTTONE NATURALE	NO
14-	BIANCO LUCIDO	3076
19-	NERO LUCIDO	3076
28-	NICKEL SATINATO	3333
30-	NICKEL LUCIDO	3333
33-	CROMO SATINATO	3333
34-	CROMO SPAZZOLATO	3461
35-	NICKEL SPAZZOLATO	3333
66-	BIANCO OPACO	3076
67-	NERO OPACO	3076
68-	RAME OPACO	3333
69-	ARGENTO OPACO	3333

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	3717
72-	BRONZO OPACO	3333
75-	DORATO SPAZZOLATO	4615
87-	ORO ROSA	4615
88-	OTTONE SISAL	NO
89-	INDUSTRIAL	3717
92-	POMICE OPACO	3589
93-	ARENARIA OPACO	3589
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	3589
95-	RAME ACIDATO	3717
96-	CEMENTO OPACO	3589
A1-	BRINA OPACO	3589
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	NO
A3-	OTTONE ACIDATO	3717
A4-	BASALTO OPACO	3717
B6-	OTTONE BURATTATO	NO
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	3717
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	3717
B2-	BLACK GUN METAL PVD	3717
B3-	NICKEL PVD	3717
B4-	MATT GOLD PVD	3717



RICAMBI
SPARE PARTS

FLESSIBILE
HOSE
695001-67 [in finitura]

MICROFONO

SUPPORTO DOCCIA | MISCELATORE INCASSO

6903/1/A


SUPPORTO DOCCIA COMPLETO FULL SHOWER SUPPORT

- > flessibile in PVC 150 cm
- > presa acqua con supporto fisso
- > doccetta monogetto cilindrica in abs c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo



COD. FINITURA	
01- CROMATO	313
03- ORO/ARGENTO	406
04- DORATO	453
05- BRONZO SATINATO	406
06- RAME VECCHIO	406
07- VECCHIO ARGENTO	406
08- CANNA DI FUCILE	453
10- VERDERAME	453
11- NERO ANTRACITE	453
12- OTTONE LUCIDO	391
13- OTTONE NATURALE	359
14- BIANCO LUCIDO	375
19- NERO LUCIDO	375
28- NICKEL SATINATO	406
30- NICKEL LUCIDO	406
33- CROMO SATINATO	406
34- CROMO SPAZZOLATO	422
35- NICKEL SPAZZOLATO	406
66- BIANCO OPACO	375
67- NERO OPACO	375
68- RAME OPACO	406
69- ARGENTO OPACO	406

COD. FINITURA	
71- ORO OPACO	453
72- BRONZO OPACO	406
75- DORATO SPAZZOLATO	563
87- ORO ROSA	563
88- OTTONE SISAL	391
89- INDUSTRIAL	453
92- POMICE OPACO	438
93- ARENARIA OPACO	438
94- TUSCANY SPAZZOLATO	438
95- RAME ACIDATO	453
96- CEMENTO OPACO	438
A1- BRINA OPACO	438
A2- TUSCANY C. LUCIDO	438
A3- OTTONE ACIDATO	453
A4- BASALTO OPACO	453
B6- OTTONE BURATTATO	359
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	453
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	453
B2- BLACK GUN METAL PVD	453
B3- NICKEL PVD	453
B4- MATT GOLD PVD	453



RICAMBI SPARE PARTS

GANCIO HOOK 694005 [in finitura]	DOCCETTA HANDSET 445004 [solo 01]	DOCCETTA HANDSET 445043 [in finitura]	FLESSIBILE HOSE 915003-67 [in finitura]
--	---	---	---

6905/R/B/E + 104033 [parte incasso] oppure 104133 [p. incasso waterproof]

MISCELATORE INCASSO REMOTO BUILT-IN REMOTE MIXER


- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > uscita superiore
- > senza scarico



104033




104133



COD. FINITURA	
01- CROMATO	111
03- ORO/ARGENTO	144
04- DORATO	160
05- BRONZO SATINATO	144
06- RAME VECCHIO	144
07- VECCHIO ARGENTO	144
08- CANNA DI FUCILE	160
10- VERDERAME	160
11- NERO ANTRACITE	160
12- OTTONE LUCIDO	138
13- OTTONE NATURALE	127
14- BIANCO LUCIDO	133
19- NERO LUCIDO	133
28- NICKEL SATINATO	144
30- NICKEL LUCIDO	144
33- CROMO SATINATO	144
34- CROMO SPAZZOLATO	149
35- NICKEL SPAZZOLATO	144
66- BIANCO OPACO	133
67- NERO OPACO	133
68- RAME OPACO	144
69- ARGENTO OPACO	144

COD. FINITURA	
71- ORO OPACO	160
72- BRONZO OPACO	144
75- DORATO SPAZZOLATO	199
87- ORO ROSA	199
88- OTTONE SISAL	138
89- INDUSTRIAL	160
92- POMICE OPACO	155
93- ARENARIA OPACO	155
94- TUSCANY SPAZZOLATO	155
95- RAME ACIDATO	160
96- CEMENTO OPACO	155
A1- BRINA OPACO	155
A2- TUSCANY C. LUCIDO	155
A3- OTTONE ACIDATO	160
A4- BASALTO OPACO	160
B6- OTTONE BURATTATO	127
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	160
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	160
B2- BLACK GUN METAL PVD	160
B3- NICKEL PVD	160
B4- MATT GOLD PVD	160



01-104033	PARTE INCASSO	138
01-104133	P. INC. WATERPROOF	87

RICAMBI SPARE PARTS

MANIGLIA HANDLE 694004 [in finitura]	ROSONE ROSE WINDOW 894013 [in finitura]	CARTUCCIA CARTRIDGE 025002
--	---	----------------------------------



6903/2/1/E [parte esterna] + 914016 oppure 914116 [p. incasso waterproof]


DEVIATORE INCASSO 2 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 2 OUT
> deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
> attacchi da 1/2"




914016



914116



COD. FINITURA			COD. FINITURA		
01-	CROMATO	138	71-	ORO OPACO	200
03-	ORO/ARGENTO	179	72-	BRONZO OPACO	179
04-	DORATO	200	75-	DORATO SPAZZOLATO	248
05-	BRONZO SATINATO	179	87-	ORO ROSA	248
06-	RAME VECCHIO	179	88-	OTTONE SISAL	172
07-	VECCHIO ARGENTO	179	89-	INDUSTRIAL	200
08-	CANNA DI FUCILE	200	92-	POMICE OPACO	193
10-	VERDERAME	200	93-	ARENARIA OPACO	193
11-	NERO ANTRACITE	200	94-	TUSCANY SPAZZOLATO	193
12-	OTTONE LUCIDO	172	95-	RAME ACIDATO	200
13-	OTTONE NATURALE	158	96-	CEMENTO OPACO	193
14-	BIANCO LUCIDO	165	A1-	BRINA OPACO	193
19-	NERO LUCIDO	165	A2-	TUSCANY C. LUCIDO	193
28-	NICKEL SATINATO	179	A3-	OTTONE ACIDATO	200
30-	NICKEL LUCIDO	179	A4-	BASALTO OPACO	200
33-	CROMO SATINATO	179	B6-	OTTONE BURATTATO	158
34-	CROMO SPAZZOLATO	186	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	200
35-	NICKEL SPAZZOLATO	179	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	200
66-	BIANCO OPACO	165			
67-	NERO OPACO	165	B2-	BLACK GUN METAL PVD	200
68-	RAME OPACO	179	B3-	NICKEL PVD	200
69-	ARGENTO OPACO	179	B4-	MATT GOLD PVD	200



914016	PARTE INCASSO	102
914116	P. INC. WATERPROOF	145

RICAMBI SPARE PARTS	MANIGLIA HANDLE 694004 [in finitura]	ROSONE ROSE WINDOW 464023 [in finitura]	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 635010	FLANGIA VITONE FLANGE VALVE 035364

6903/3/1/E + 034127 [p. incasso] oppure 034227 [p. incasso waterproof]


DEVIATORE INCASSO 3 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 3 OUT
> deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
> attacchi da 1/2"




034127



034227



COD. FINITURA		COD. FINITURA			
01-	CROMATO	138	71-	ORO OPACO	200
03-	ORO/ARGENTO	179	72-	BRONZO OPACO	179
04-	DORATO	200	75-	DORATO SPAZZOLATO	248
05-	BRONZO SATINATO	179	87-	ORO ROSA	248
06-	RAME VECCHIO	179	88-	OTTONE SISAL	172
07-	VECCHIO ARGENTO	179	89-	INDUSTRIAL	200
08-	CANNA DI FUCILE	200	92-	POMICE OPACO	193
10-	VERDERAME	200	93-	ARENARIA OPACO	193
11-	NERO ANTRACITE	200	94-	TUSCANY SPAZZOLATO	193
12-	OTTONE LUCIDO	172	95-	RAME ACIDATO	200
13-	OTTONE NATURALE	158	96-	CEMENTO OPACO	193
14-	BIANCO LUCIDO	165	A1-	BRINA OPACO	193
19-	NERO LUCIDO	165	A2-	TUSCANY C. LUCIDO	193
28-	NICKEL SATINATO	179	A3-	OTTONE ACIDATO	200
30-	NICKEL LUCIDO	179	A4-	BASALTO OPACO	200
33-	CROMO SATINATO	179	B6-	OTTONE BURATTATO	158
34-	CROMO SPAZZOLATO	186	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	200
35-	NICKEL SPAZZOLATO	179	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	200
66-	BIANCO OPACO	165			
67-	NERO OPACO	165	B2-	BLACK GUN METAL PVD	200
68-	RAME OPACO	179	B3-	NICKEL PVD	200
69-	ARGENTO OPACO	179	B4-	MATT GOLD PVD	200



034127	PARTE INCASSO	144
034227	P. INC. WATERPROOF	145


RICAMBI SPARE PARTS	MANIGLIA HANDLE 694004 [in finitura]	ROSONE ROSE WINDOW 464024 [in finitura]	CARTUCCIA DEVIATRICE (034127) DIVERTER CARTRIDGE (034127) 635011	CARTUCCIA DEVIATRICE (034227) DIVERTER CARTRIDGE (034227) 635015	FLANGIA VITONE FLANGE VALVE 035364

6903/4/1/E + 034128

DEVIATORE INCASSO 4 USCITE


BUILT-IN DIVERTER 4 OUT

- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"



COD. FINITURA			COD. FINITURA		
01-	CROMATO	138	71-	ORO OPACO	200
03-	ORO/ARGENTO	179	72-	BRONZO OPACO	179
04-	DORATO	200	75-	DORATO SPAZZOLATO	248
05-	BRONZO SATINATO	179	87-	ORO ROSA	248
06-	RAME VECCHIO	179	88-	OTTONE SISAL	172
07-	VECCHIO ARGENTO	179	89-	INDUSTRIAL	200
08-	CANNA DI FUCILE	200	92-	POMICE OPACO	193
10-	VERDERAME	200	93-	ARENARIA OPACO	193
11-	NERO ANTRACITE	200	94-	TUSCANY SPAZZOLATO	193
12-	OTTONE LUCIDO	172	95-	RAME ACIDATO	200
13-	OTTONE NATURALE	158	96-	CEMENTO OPACO	193
14-	BIANCO LUCIDO	165	A1-	BRINA OPACO	193
19-	NERO LUCIDO	165	A2-	TUSCANY C. LUCIDO	193
28-	NICKEL SATINATO	179	A3-	OTTONE ACIDATO	200
30-	NICKEL LUCIDO	179	A4-	BASALTO OPACO	200
33-	CROMO SATINATO	179	B6-	OTTONE BURATTATO	158
34-	CROMO SPAZZOLATO	186	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	200
35-	NICKEL SPAZZOLATO	179	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	200
66-	BIANCO OPACO	165			
67-	NERO OPACO	165	B2-	BLACK GUN METAL PVD	200
68-	RAME OPACO	179	B3-	NICKEL PVD	200
69-	ARGENTO OPACO	179	B4-	MATT GOLD PVD	200

034128 PARTE INCASSO 159



RICAMBI SPARE PARTS


MANIGLIA HANDLE 694004 [in finitura]	ROSONE ROSE WINDOW 464025 [in finitura]	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 635012	FLANGIA VITONE FLANGE VALVE 035364
--	---	--	--

6912/P/E + 484020 [parte incasso] oppure 484120 [p. incasso waterproof]

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA

BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT


- > cartuccia termostatica
- > apertura con rotazione antioraria
- > ingressi lato destro da 1/2"
- > incasso con B-Box
- > vitone ceramico 90°
- > interasse 70 mm
- > uscita superiore da 1/2"
- > incasso regolabile min 76



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX

COD. FINITURA			COD. FINITURA		
01-	CROMATO	412	71-	ORO OPACO	597
03-	ORO/ARGENTO	535	72-	BRONZO OPACO	535
04-	DORATO	597	75-	DORATO SPAZZOLATO	741
05-	BRONZO SATINATO	535	87-	ORO ROSA	741
06-	RAME VECCHIO	535	88-	OTTONE SISAL	515
07-	VECCHIO ARGENTO	535	89-	INDUSTRIAL	597
08-	CANNA DI FUCILE	597	92-	POMICE OPACO	576
10-	VERDERAME	597	93-	ARENARIA OPACO	576
11-	NERO ANTRACITE	597	94-	TUSCANY SPAZZOLATO	576
12-	OTTONE LUCIDO	515	95-	RAME ACIDATO	597
13-	OTTONE NATURALE	473	96-	CEMENTO OPACO	576
14-	BIANCO LUCIDO	494	A1-	BRINA OPACO	576
19-	NERO LUCIDO	494	A2-	TUSCANY C. LUCIDO	576
28-	NICKEL SATINATO	535	A3-	OTTONE ACIDATO	597
30-	NICKEL LUCIDO	535	A4-	BASALTO OPACO	597
33-	CROMO SATINATO	535	B6-	OTTONE BURATTATO	473
34-	CROMO SPAZZOLATO	556	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	597
35-	NICKEL SPAZZOLATO	535	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	597
66-	BIANCO OPACO	494			
67-	NERO OPACO	494	B2-	BLACK GUN METAL PVD	597
68-	RAME OPACO	535	B3-	NICKEL PVD	597
69-	ARGENTO OPACO	535	B4-	MATT GOLD PVD	597
484020			PARTE INCASSO		
484120			P INC. WATERPROOF		

484020 PARTE INCASSO 440
484120 P. INC. WATERPROOF 411



RICAMBI SPARE PARTS

MANIGLIA TEMPERATURA TEMPERATURE HANDLE 694007 [in finitura]	MANIGLIA DEVIATORE DIVERTER HANDLE 694008 [in finitura]	PIASTRA PLATE 694016 [in finitura]	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE 055134	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE 775007	FERMA PIASTRA STOP TAP 774044 [in finitura]
--	---	--	--	--	---

6912/2/P/E + 694011

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 1 + 1 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 1 + 1 OUT

- > cartuccia termostatica

> interasse 70 mm

> uscita superiore da 1/2"

> incasso regolabile min 76

> doccetta monogetto cilindrica in abs c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura


> ingressi lato destro da 1/2"

> incasso con B-Box

> gancio doccia integrato



COD. FINITURA		COD. FINITURA	
01-	CROMATO 694	71-	ORO OPACO 1006
03-	ORO/ARGENTO 902	72-	BRONZO OPACO 902
04-	DORATO 1006	75-	DORATO SPAZZOLATO 1249
05-	BRONZO SATINATO 902	87-	ORO ROSA 1249
06-	RAME VECCHIO 902	88-	OTTONE SISAL 867
07-	VECCHIO ARGENTO 902	89-	INDUSTRIAL 1006
08-	CANNA DI FUCILE 1006	92-	POMICE OPACO 971
10-	VERDERAME 1006	93-	ARENARIA OPACO 971
11-	NERO ANTRACITE 1006	94-	TUSCANY SPAZZOLATO 971
12-	OTTONE LUCIDO 867	95-	RAME ACIDATO 1006
13-	OTTONE NATURALE 798	96-	CEMENTO OPACO 971
14-	BIANCO LUCIDO 832	A1-	BRINA OPACO 971
19-	NERO LUCIDO 832	A2-	TUSCANY C. LUCIDO 971
28-	NICKEL SATINATO 902	A3-	OTTONE ACIDATO 1006
30-	NICKEL LUCIDO 902	A4-	BASALTO OPACO 1006
33-	CROMO SATINATO 902	B6-	OTTONE BURATTATO 798
34-	CROMO SPAZZOLATO 936	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO 1006
35-	NICKEL SPAZZOLATO 902	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO 1006
66-	BIANCO OPACO 832		
67-	NERO OPACO 832	B2-	BLACK GUN METAL PVD 1006
68-	RAME OPACO 902	B3-	NICKEL PVD 1006
69-	ARGENTO OPACO 902	B4-	MATT GOLD PVD 1006



694011 PARTE INCASSO 548

RICAMBI SPARE PARTS	DOCCETTA HANDSET 445004 [solo 01]	DOCCETTA HANDSET 445043 [in finitura]	FLESSIBILE HOSE 915003-67 [in finitura]	MANIGLIA TEMPERATURA TEMPERATURE HANDLE 694007 [in finitura]	MANIGLIA DEVIATORE DIVERTER HANDLE 694008 [in finitura]	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 035346	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE 775007
	FERMA PIASTRA STOP TAP 484027 [in finitura]	FLANGIA VITONE FLANGE VALVE 035364	PIASTRA PLATE 694014 [in finitura]				

6912/3/P/E + 694012

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 1 + 2 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 1 + 2 OUT

- > cartuccia termostatica

> deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura

> interasse 70 mm

> ingressi lato destro da 1/2"

> incasso con B-Box

> incasso regolabile min 76


> gancio doccia integrato

> doccetta monogetto cilindrica in abs c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo
- > interasse 70 mm

> uscite inferiore + superiore da 1/2"



COD. FINITURA		COD. FINITURA	
01-	CROMATO 694	71-	ORO OPACO 1006
03-	ORO/ARGENTO 902	72-	BRONZO OPACO 902
04-	DORATO 1006	75-	DORATO SPAZZOLATO 1249
05-	BRONZO SATINATO 902	87-	ORO ROSA 1249
06-	RAME VECCHIO 902	88-	OTTONE SISAL 867
07-	VECCHIO ARGENTO 902	89-	INDUSTRIAL 1006
08-	CANNA DI FUCILE 1006	92-	POMICE OPACO 971
10-	VERDERAME 1006	93-	ARENARIA OPACO 971
11-	NERO ANTRACITE 1006	94-	TUSCANY SPAZZOLATO 971
12-	OTTONE LUCIDO 867	95-	RAME ACIDATO 1006
13-	OTTONE NATURALE 798	96-	CEMENTO OPACO 971
14-	BIANCO LUCIDO 832	A1-	BRINA OPACO 971
19-	NERO LUCIDO 832	A2-	TUSCANY C. LUCIDO 971
28-	NICKEL SATINATO 902	A3-	OTTONE ACIDATO 1006
30-	NICKEL LUCIDO 902	A4-	BASALTO OPACO 1006
33-	CROMO SATINATO 902	B6-	OTTONE BURATTATO 798
34-	CROMO SPAZZOLATO 936	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO 1006
35-	NICKEL SPAZZOLATO 902	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO 1006
66-	BIANCO OPACO 832		
67-	NERO OPACO 832	B2-	BLACK GUN METAL PVD 1006
68-	RAME OPACO 902	B3-	NICKEL PVD 1006
69-	ARGENTO OPACO 902	B4-	MATT GOLD PVD 1006



694012 PARTE INCASSO 548

RICAMBI SPARE PARTS	DOCCETTA HANDSET 445004 [solo 01]	DOCCETTA HANDSET 445043 [in finitura]	FLESSIBILE HOSE 915003-67 [in finitura]	MANIGLIA TEMPERTATURA TEMPERATURE HANDLE 694007 [in finitura]	MANIGLIA DEVIATORE DIVERTER HANDLE 694008 [in finitura]	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 035345	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE 775007
	FERMA PIASTRA STOP TAP 484027 [in finitura]	FLANGIA VITONE FLANGE VALVE 035364	PIASTRA PLATE 694015 [in finitura]				

MICROFONO

DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO

6912/4/P/E + 694013

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 1+3 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 1+3 OUT

- > cartuccia termostatica

> interasse 70 mm

> 2 uscite inferiori + uscita superiore da 1/2"


> incasso regolabile min 76

> doccetta monogetto cilindrica in abs c/anticalcare, per finiture diverse da cromo doccetta in metallo
- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/chiusura

> ingressi lato destro da 1/2"

> incasso con B-Box

> gancio doccia integrato



COD. FINITURA			COD. FINITURA			
01-	CROMATO	694	71-	ORO OPACO	1006	
03-	ORO/ARGENTO	902	72-	BRONZO OPACO	902	
04-	DORATO	1006	75-	DORATO SPAZZOLATO	1249	
05-	BRONZO SATINATO	902	87-	ORO ROSA	1249	
06-	RAME VECCHIO	902	88-	OTTONE SISAL	867	
07-	VECCHIO ARGENTO	902	89-	INDUSTRIAL	1006	
08-	CANNA DI FUCILE	1006	92-	POMICE OPACO	971	
10-	VERDERAME	1006	93-	ARENARIA OPACO	971	
11-	NERO ANTRACITE	1006	94-	TUSCANY SPAZZOLATO	971	
12-	OTTONE LUCIDO	867	95-	RAME ACIDATO	1006	
13-	OTTONE NATURALE	798	96-	CEMENTO OPACO	971	
14-	BIANCO LUCIDO	832	A1-	BRINA OPACO	971	
19-	NERO LUCIDO	832	A2-	TUSCANY C. LUCIDO	971	
28-	NICKEL SATINATO	902	A3-	OTTONE ACIDATO	1006	
30-	NICKEL LUCIDO	902	A4-	BASALTO OPACO	1006	
33-	CROMO SATINATO	902	B6-	OTTONE BURATTATO	798	
34-	CROMO SPAZZOLATO	936	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	1006	
35-	NICKEL SPAZZOLATO	902	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	1006	
66-	BIANCO OPACO	832				
67-	NERO OPACO	832	B2-	BLACK GUN METAL PVD	1006	
68-	RAME OPACO	902	B3-	NICKEL PVD	1006	
69-	ARGENTO OPACO	902	B4-	MATT GOLD PVD	1006	
694013			PARTE INCASSO			548

RICAMBI SPARE PARTS	DOCCETTA HANDSET 445004 [solo 01]	DOCCETTA HANDSET 445043 [in finitura]	FLESSIBILE HOSE 915003-67 [in finitura]	MANIGLIA TEMPERATURA TEMPERATURE HANDLE 694007 [in finitura]	MANIGLIA DEVIATORE DIVERTER HANDLE 694008 [in finitura]	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 035344	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE 775007
	FERMA PIASTRA STOP TAP 484027 [in finitura]	FLANGIA VITONE FLANGE VALVE 035364	PIASTRA PLATE 694010 [in finitura]				

MICROFONO

