



SOFFIONI TONDI

design EQB

index

pag.

info tecniche	28/29
composizioni doccia	76
Ø 200	77/78
Ø 300	78/80
Ø 400	80
Ø 500	81
Ø 200 classic	81/82
Ø 300 classic	82/83


SOFFIONI
TONDI

valuta listino:
price value:

euro
€



CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST


www.bellostarubINETterie.com/online/04_soffioni_tondi.pdf

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
progettazione@bellostarubinetterie.com

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS



Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
progettazione@bellostarubinetterie.com



progetto
"sumisura"

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 12 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 90.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 12 lt/min. Suggest waste hole Ø90
PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum wall depth not less than mm 90.



ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO
01-635009	1	€ 931
01-884055	1	€ 109
01-6300/ME + 01-104002	1	€ 513
01-6303/1/A-01	1	€ 304
01-8820/2/E + 094016	2	€ 634
01-8816/E + 775025	1	€ 48
TOTALE		€ 2539

ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO
78-044050	1	€ 543
01-884056	1	€ 130
01-4800/1/P/E + 01-724027	1	€ 782
01-8820/2/E + 094016	2	€ 634
01-8816/E + 775025	1	€ 48
TOTALE		€ 2137

Ø 200

SOFFIONI TONDI



045115


ABS

SOFFIONE TONDO STANDARD Ø200 ABS
STANDARD ABS ROUND CEILING DIAMETER 200

- > erogazione a pioggia
- > ugelli silicone anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

COD. FINITURA

01- CROMATO123



RICAMBI SPARE PARTS	SNODO JOINT	LIMITATORE DI FLUSSO FLOW RESTRICTOR
	045236 [in finitura]	045161

044049


ACCIAIO INOX 304 - SLIM

SOFFIONE Ø200 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING DIAMETER 200

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

COD. FINITURA

78- INOX 304 LUCIDO/CROMO345



RICAMBI SPARE PARTS	SNODO JOINT	LIMITATORE DI FLUSSO FLOW RESTRICTOR
	045158 [in finitura]	045161

045230

OTTONE


SOFFIONE TONDO STANDARD Ø200 OTTONE
BRASS ROUND CEILING DIAMETER 200

- > erogazione a pioggia
- > ugelli silicone anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"



COD. FINITURA		
01-	CROMATO	398
03-	ORO/ARGENTO	636
04-	DORATO	776
05-	BRONZO SATINATO	636
06-	RAME VECCHIO	636
07-	VECCHIO ARGENTO	636
08-	CANNA DI FUCILE	776
10-	VERDERAME	776
11-	NERO ANTRACITE	776
12-	OTTONE LUCIDO	577
13-	OTTONE NATURALE	517
14-	BIANCO LUCIDO	557
19-	NERO LUCIDO	557
28-	NICKEL SATINATO	636
30-	NICKEL LUCIDO	636
33-	CROMO SATINATO	636
34-	CROMO SPAZZOLATO	656
35-	NICKEL SPAZZOLATO	636
66-	BIANCO OPACO	557
67-	NERO OPACO	557
68-	RAME OPACO	636
69-	ARGENTO OPACO	636

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	776
72-	BRONZO OPACO	636
75-	DORATO SPAZZOLATO	875
87-	ORO ROSA	875
88-	OTTONE SISAL	577
89-	INDUSTRIAL	776
92-	POMICE OPACO	716
93-	ARENARIA OPACO	716
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	716
95-	RAME ACIDATO	776
96-	CEMENTO OPACO	716
A1-	BRINA OPACO	716
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	716
A3-	OTTONE ACIDATO	776
A4-	BASALTO OPACO	716
B6-	OTTONE BURATTATO	517
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	776
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	776
B2-	BLACK GUN METAL PVD	776
B3-	NICKEL PVD	776
B4-	MATT GOLD PVD	776



RICAMBI SPARE PARTS	SNODO JOINT	LIMITATORE DI FLUSSO FLOW RESTRICTOR
	045237 [in finitura]	045161

125019


ABS

SOFFIONE TONDO STANDARD Ø300 ABS SPECIAL
SPECIAL ABS ROUND CEILING DIAMETER 300

- > erogazione a pioggia
- > ugelli silicone anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"



COD. FINITURA		
01-	CROMATO	365



RICAMBI SPARE PARTS	SNODO JOINT	LIMITATORE DI FLUSSO FLOW RESTRICTOR
	125144 [in finitura]	045161

Ø 300

SOFFIONI TONDI



045174

OTTONE


SOFFIONE TONDO STANDARD Ø300 OTTONE
BRASS ROUND CEILING DIAMETER 300

- > erogazione a pioggia
- > ugelli silicone anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"



COD. FINITURA		
01-	CROMATO	480
03-	ORO/ARGENTO	768
04-	DORATO	936
05-	BRONZO SATINATO	768
06-	RAME VECCHIO	768
07-	VECCHIO ARGENTO	768
08-	CANNA DI FUCILE	936
10-	VERDERAME	936
11-	NERO ANTRACITE	936
12-	OTTONE LUCIDO	696
13-	OTTONE NATURALE	624
14-	BIANCO LUCIDO	672
19-	NERO LUCIDO	672
28-	NICKEL SATINATO	768
30-	NICKEL LUCIDO	768
33-	CROMO SATINATO	768
34-	CROMO SPAZZOLATO	792
35-	NICKEL SPAZZOLATO	768
66-	BIANCO OPACO	672
67-	NERO OPACO	672
68-	RAME OPACO	768
69-	ARGENTO OPACO	768

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	936
72-	BRONZO OPACO	768
75-	DORATO SPAZZOLATO	1056
87-	ORO ROSA	1056
88-	OTTONE SISAL	696
89-	INDUSTRIAL	936
92-	POMICE OPACO	864
93-	ARENARIA OPACO	864
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	864
95-	RAME ACIDATO	936
96-	CEMENTO OPACO	864
A1-	BRINA OPACO	864
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	864
A3-	OTTONE ACIDATO	936
A4-	BASALTO OPACO	864
B6-	OTTONE BURATTATO	624
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	936
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	936
B2-	BLACK GUN METAL PVD	936
B3-	NICKEL PVD	936
B4-	MATT GOLD PVD	936



RICAMBI SPARE PARTS	SNODO JOINT 655203 [in finitura]	LIMITATORE DI FLUSSO FLOW RESTRICTOR 045161

044050


ACCIAIO INOX 304 - SLIM

SOFFIONE Ø300 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING DIAMETER 300

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"



COD. FINITURA		
78-	INOX 304 LUCIDO/CROMO	543



RICAMBI SPARE PARTS	SNODO JOINT 045158 [in finitura]	LIMITATORE DI FLUSSO FLOW RESTRICTOR 045161

PREZZI IN EURO.
PRICES IN EURO.

PER ORDINARE L'ARTICOLO, ANTEPORRE IL CODICE FINITURA AL CODICE PRODOTTO.
TO ORDER THE ITEM, PUT THE FINISH CODE AHEAD OF THE PRODUCT CODE.

PREZZI RICAMBI: VEDI SEZIONE DEDICATA.
SPARE PARTS PRICES: SEE DEDICATED SECTION.

635009

OTTONE


SOFFIONE DOCCIA STANDARD Ø305 OTTONE
BRASS CEILING SHOWER Ø305

- > soffione ottone Ø305
- > limitatore di portata 12l/min bar
- > snodo orientabile da 1/2"
- > ugelli anticalcare



COD. FINITURA		
01-	CROMATO	931
03-	ORO/ARGENTO	1489
04-	DORATO	1815
05-	BRONZO SATINATO	1489
06-	RAME VECCHIO	1489
07-	VECCHIO ARGENTO	1489
08-	CANNA DI FUCILE	1815
10-	VERDERAME	1815
11-	NERO ANTRACITE	1815
12-	OTTONE LUCIDO	1349
13-	OTTONE NATURALE	1210
14-	BIANCO LUCIDO	1303
19-	NERO LUCIDO	1303
28-	NICKEL SATINATO	1489
30-	NICKEL LUCIDO	1489
33-	CROMO SATINATO	1489
34-	CROMO SPAZZOLATO	1536
35-	NICKEL SPAZZOLATO	1489
66-	BIANCO OPACO	1303
67-	NERO OPACO	1303
68-	RAME OPACO	1489
69-	ARGENTO OPACO	1489

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	1815
72-	BRONZO OPACO	1489
75-	DORATO SPAZZOLATO	2048
87-	ORO ROSA	2048
88-	OTTONE SISAL	1349
89-	INDUSTRIAL	1815
92-	POMICE OPACO	1675
93-	ARENARIA OPACO	1675
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	1675
95-	RAME ACIDATO	1815
96-	CEMENTO OPACO	1675
A1-	BRINA OPACO	1675
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	1675
A3-	OTTONE ACIDATO	1815
A4-	BASALTO OPACO	1675
B6-	OTTONE BURATTATO	1210
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	1815
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	1815
B2-	BLACK GUN METAL PVD	1815
B3-	NICKEL PVD	1815
B4-	MATT GOLD PVD	1815



RICAMBI SPARE PARTS	SNODO JOINT 045238 [in finitura]	LIMITATORE DI FLUSSO FLOW RESTRICTOR 045161

044051


ACCIAIO INOX 304 - SLIM

SOFFIONE Ø400 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING DIAMETER 400

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"



COD. FINITURA		
78-	INOX 304 LUCIDO/CROMO	759



RICAMBI SPARE PARTS	SNODO JOINT 045158 [in finitura]	LIMITATORE DI FLUSSO FLOW RESTRICTOR 045161



044052


ACCIAIO INOX 304 - SLIM

SOFFIONE Ø500 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING DIAMETER 500

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

COD. FINITURA

78- INOX 304 LUCIDO/CROMO **976**



**RICAMBI
SPARE PARTS**

SNODO
JOINT
045158 [in finitura]

LIMITATORE DI FLUSSO
FLOW RESTRICTOR
045161

**SOFFIONI
TONDI**

055264

NOVITÀ

SOFFIONE DOCCIA Ø200 CLASSIC OTTONE C/ANTICALCARE
CLASSIC BRASS SHOWER CEILING DIAMETER 200

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > snodo orientabile da 1/2"




COD. FINITURA

01- CROMATO	247
03- ORO/ARGENTO	395
04- DORATO	481
05- BRONZO SATINATO	395
06- RAME VECCHIO	395
07- VECCHIO ARGENTO	395
08- CANNA DI FUCILE	481
10- VERDERAME	481
11- NERO ANTRACITE	481
12- OTTONE LUCIDO	358
13- OTTONE NATURALE	321
14- BIANCO LUCIDO	345
19- NERO LUCIDO	345
28- NICKEL SATINATO	395
30- NICKEL LUCIDO	395
33- CROMO SATINATO	395
34- CROMO SPAZZOLATO	407
35- NICKEL SPAZZOLATO	395
66- BIANCO OPACO	345
67- NERO OPACO	345
68- RAME OPACO	395
69- ARGENTO OPACO	395

COD. FINITURA

71- ORO OPACO	481
72- BRONZO OPACO	395
75- DORATO SPAZZOLATO	543
87- ORO ROSA	543
88- OTTONE SISAL	358
89- INDUSTRIAL	481
92- POMICE OPACO	444
93- ARENARIA OPACO	444
94- TUSCANY SPAZZOLATO	444
95- RAME ACIDATO	481
96- CEMENTO OPACO	444
A1- BRINA OPACO	444
A2- TUSCANY C. LUCIDO	444
A3- OTTONE ACIDATO	481
A4- BASALTO OPACO	444
B6- OTTONE BURATTATO	321
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	481
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	481
B2- BLACK GUN METAL PVD	481
B3- NICKEL PVD	481
B4- MATT GOLD PVD	481



055068

OTTONE


SOFFIONE DOCCIA STANDARD Ø200 CLASSIC OTTONE
"CLASSIC" BRASS ROUND CEILING DIAMETER 200

- > erogazione a pioggia
- > ugelli in ottone
- > snodo orientabile da 1/2"



COD. FINITURA		
01-	CROMATO	435
03-	ORO/ARGENTO	696
04-	DORATO	848
05-	BRONZO SATINATO	696
06-	RAME VECCHIO	696
07-	VECCHIO ARGENTO	696
08-	CANNA DI FUCILE	848
10-	VERDERAME	848
11-	NERO ANTRACITE	848
12-	OTTONE LUCIDO	630
13-	OTTONE NATURALE	565
14-	BIANCO LUCIDO	609
19-	NERO LUCIDO	609
28-	NICKEL SATINATO	696
30-	NICKEL LUCIDO	696
33-	CROMO SATINATO	696
34-	CROMO SPAZZOLATO	717
35-	NICKEL SPAZZOLATO	696
66-	BIANCO OPACO	609
67-	NERO OPACO	609
68-	RAME OPACO	696
69-	ARGENTO OPACO	696

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	848
72-	BRONZO OPACO	696
75-	DORATO SPAZZOLATO	957
87-	ORO ROSA	957
88-	OTTONE SISAL	630
89-	INDUSTRIAL	848
92-	POMICE OPACO	783
93-	ARENARIA OPACO	783
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	783
95-	RAME ACIDATO	848
96-	CEMENTO OPACO	783
A1-	BRINA OPACO	783
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	783
A3-	OTTONE ACIDATO	848
A4-	BASALTO OPACO	783
B6-	OTTONE BURATTATO	565
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	848
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	848
B2-	BLACK GUN METAL PVD	848
B3-	NICKEL PVD	848
B4-	MATT GOLD PVD	848



RICAMBI
SPARE PARTS
SNODO
JOINT
055297 [in finitura]

SOFFIONI
TONDI

035383


ACCIAIO INOX 304 - YOUNG

SOFFIONE Ø300 A CAMPANA
DOME CEILING Ø300

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 15 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"



COD. FINITURA		
78-	INOX 304 LUCIDO/CROMO	536





035370

OTTONE


SOFFIONE STANDARD CLASSIC Ø300 OTTONE
CLASSIC BRASS CEILING DIAMETER 300

- > erogazione a pioggia
- > senza ugelli
- > portata minima 18 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"



COD. FINITURA		
01-	CROMATO	557
03-	ORO/ARGENTO	891
04-	DORATO	1086
05-	BRONZO SATINATO	891
06-	RAME VECCHIO	891
07-	VECCHIO ARGENTO	891
08-	CANNA DI FUCILE	1086
10-	VERDERAME	1086
11-	NERO ANTRACITE	1086
12-	OTTONE LUCIDO	807
13-	OTTONE NATURALE	724
14-	BIANCO LUCIDO	779
19-	NERO LUCIDO	779
28-	NICKEL SATINATO	891
30-	NICKEL LUCIDO	891
33-	CROMO SATINATO	891
34-	CROMO SPAZZOLATO	919
35-	NICKEL SPAZZOLATO	891
66-	BIANCO OPACO	779
67-	NERO OPACO	779
68-	RAME OPACO	891
69-	ARGENTO OPACO	891

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	1086
72-	BRONZO OPACO	891
75-	DORATO SPAZZOLATO	1225
87-	ORO ROSA	1225
88-	OTTONE SISAL	807
89-	INDUSTRIAL	1086
92-	POMICE OPACO	1002
93-	ARENARIA OPACO	1002
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	1002
95-	RAME ACIDATO	1086
96-	CEMENTO OPACO	1002
A1-	BRINA OPACO	1002
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	1002
A3-	OTTONE ACIDATO	1086
A4-	BASALTO OPACO	1002
B6-	OTTONE BURATTATO	724
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	1086
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	1086
B2-	BLACK GUN METAL PVD	1086
B3-	NICKEL PVD	1086
B4-	MATT GOLD PVD	1086



RICAMBI SPARE PARTS	SNODO JOINT 055297 [in finitura]

144001


ACCIAIO INOX 304 - SLIM

SOFFIONE SAGOMATO ULTRASOTTILE 300
ULTRA THIN SHAPED CEILING 300

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12l/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"



COD. FINITURA		
78-	INOX 304 LUCIDO/CROMO	1343



RICAMBI SPARE PARTS	SNODO JOINT 045158 [in finitura]	LIMITATORE DI FLUSSO FLOW RESTRICTOR 045161