



SOFFIONI QUADRI

design EQB

index

pag.

info tecniche	28/29
composizioni doccia	86
200x200	87/88
300x300	88/89
400x400	90
500x500	90
260x390	91
300 esagonale	91
355x355 classic	92

valuta listino:
price value:

euro
€

SOFFIONI
QUADRI



CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST


www.bellostarubinetterie.com/online/05_soffioni_quadri.pdf

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
progettazione@bellostarubinetterie.com


PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
progettazione@bellostarubinetterie.com



Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 12 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 90.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 12 lt/min. Suggest waste hole Ø90
PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum wall depth not less than mm 90.



ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO
01-125084	1	€ 1189
01-125018	1	€ 248
01-1200/2/78/E + 01-124034	1	€ 442
01-6503/1/A	1	€ 230
01-8816/E + 775025	1	€ 48
TOTALE		€ 2157



655060


ABS

SOFFIONE QUADRO 200X200 ABS STANDARD
STANDARD ABS SQUARE CEILING 200X200

- > erogazione a pioggia
- > ugelli silicone anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

COD. FINITURA

01- CROMATO130



RICAMBI SPARE PARTS	SNODO JOINT	LIMITATORE DI FLUSSO FLOW RESTRICTOR
	655202 [in finitura]	045161

754076


ACCIAIO INOX 304 - SLIM

SOFFIONE 200X200 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING 200X200

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

COD. FINITURA

78- INOX 304 LUCIDO/CROMO408



RICAMBI SPARE PARTS	SNODO JOINT	LIMITATORE DI FLUSSO FLOW RESTRICTOR
	045158 [in finitura]	045161

125017

OTTONE


SOFFIONE QUADRO 200X200 OTTONE
BRASS SQUARE CEILING 200X200

- > erogazione a pioggia
- > ugelli silicone anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"



COD. FINITURA		
01-	CROMATO	462
03-	ORO/ARGENTO	739
04-	DORATO	900
05-	BRONZO SATINATO	739
06-	RAME VECCHIO	739
07-	VECCHIO ARGENTO	739
08-	CANNA DI FUCILE	900
10-	VERDERAME	900
11-	NERO ANTRACITE	900
12-	OTTONE LUCIDO	669
13-	OTTONE NATURALE	600
14-	BIANCO LUCIDO	646
19-	NERO LUCIDO	646
28-	NICKEL SATINATO	739
30-	NICKEL LUCIDO	739
33-	CROMO SATINATO	739
34-	CROMO SPAZZOLATO	762
35-	NICKEL SPAZZOLATO	739
66-	BIANCO OPACO	646
67-	NERO OPACO	646
68-	RAME OPACO	739
69-	ARGENTO OPACO	739

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	900
72-	BRONZO OPACO	739
75-	DORATO SPAZZOLATO	1016
87-	ORO ROSA	1016
88-	OTTONE SISAL	669
89-	INDUSTRIAL	900
92-	POMICE OPACO	831
93-	ARENARIA OPACO	831
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	831
95-	RAME ACIDATO	900
96-	CEMENTO OPACO	831
A1-	BRINA OPACO	831
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	831
A3-	OTTONE ACIDATO	900
A4-	BASALTO OPACO	831
B6-	OTTONE BURATTATO	NO
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	900
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	900
B2-	BLACK GUN METAL PVD	900
B3-	NICKEL PVD	900
B4-	MATT GOLD PVD	900



RICAMBI
SPARE PARTS

SNODO
JOINT
125141 [in finitura]

LIMITATORE DI FLUSSO
FLOW RESTRICTOR
045161

125020


ABS

SOFFIONE QUADRO 300X300 ABS SPECIAL
SPECIAL ABS SQUARE CEILING 300X300

- > erogazione a pioggia
- > ugelli silicone anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"



COD. FINITURA		
01-	CROMATO	391



RICAMBI
SPARE PARTS

SNODO
JOINT
125142 [in finitura]

LIMITATORE DI FLUSSO
FLOW RESTRICTOR
045161

655177

OTTONE


SOFFIONE QUADRO 300X300 OTTONE
BRASS SQUARE CEILING 300X300

- > erogazione a pioggia
- > ugelli silicone anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"



COD. FINITURA		
01-	CROMATO	514
03-	ORO/ARGENTO	822
04-	DORATO	1002
05-	BRONZO SATINATO	822
06-	RAME VECCHIO	822
07-	VECCHIO ARGENTO	822
08-	CANNA DI FUCILE	1002
10-	VERDERAME	1002
11-	NERO ANTRACITE	1002
12-	OTTONE LUCIDO	NO
13-	OTTONE NATURALE	NO
14-	BIANCO LUCIDO	719
19-	NERO LUCIDO	719
28-	NICKEL SATINATO	822
30-	NICKEL LUCIDO	822
33-	CROMO SATINATO	822
34-	CROMO SPAZZOLATO	848
35-	NICKEL SPAZZOLATO	822
66-	BIANCO OPACO	719
67-	NERO OPACO	719
68-	RAME OPACO	822
69-	ARGENTO OPACO	822

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	1002
72-	BRONZO OPACO	822
75-	DORATO SPAZZOLATO	1130
87-	ORO ROSA	1130
88-	OTTONE SISAL	NO
89-	INDUSTRIAL	1002
92-	POMICE OPACO	925
93-	ARENARIA OPACO	925
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	925
95-	RAME ACIDATO	1002
96-	CEMENTO OPACO	925
A1-	BRINA OPACO	925
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	NO
A3-	OTTONE ACIDATO	1002
A4-	BASALTO OPACO	925
B6-	OTTONE BURATTATO	NO
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	1002
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	1002
B2-	BLACK GUN METAL PVD	1002
B3-	NICKEL PVD	1002
B4-	MATT GOLD PVD	1002



RICAMBI SPARE PARTS	SNODO JOINT	LIMITATORE DI FLUSSO FLOW RESTRICTOR
	655203 [in finitura]	045161

754077


ACCIAIO INOX 304 - SLIM

SOFFIONE 300X300 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING 300X300

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"



COD. FINITURA		
78-	INOX 304 LUCIDO/CROMO	669



RICAMBI SPARE PARTS	SNODO JOINT	LIMITATORE DI FLUSSO FLOW RESTRICTOR
	045158 [in finitura]	045161

754078


ACCIAIO INOX 304 - SLIM

SOFFIONE 400X400 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING 400X400

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

COD. FINITURA

78- INOX 304 LUCIDO/CROMO 896



RICAMBI SPARE PARTS	SNODO JOINT	LIMITATORE DI FLUSSO FLOW RESTRICTOR
	045158 [in finitura]	045161

754079


ACCIAIO INOX 304 - SLIM

SOFFIONE 500X500 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING 500X500

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"

COD. FINITURA

78- INOX 304 LUCIDO/CROMO 1006



RICAMBI SPARE PARTS	SNODO JOINT	LIMITATORE DI FLUSSO FLOW RESTRICTOR
	045158 [in finitura]	045161



125084

ACCIAIO


SOFFIONE RETTANGOLARE 260X390 ACCIAIO
STEEL RECTANGULAR CEILING 260X390

- > erogazione a pioggia
- > ugelli silicone anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"



COD. FINITURA		
01-	CROMATO	1189
03-	ORO/ARGENTO	1713
04-	DORATO	2088
05-	BRONZO SATINATO	1713
06-	RAME VECCHIO	1713
07-	VECCHIO ARGENTO	1713
08-	CANNA DI FUCILE	2088
10-	VERDERAME	2088
11-	NERO ANTRACITE	2088
12-	OTTONE LUCIDO	NO
13-	OTTONE NATURALE	NO
14-	BIANCO LUCIDO	1499
19-	NERO LUCIDO	1499
28-	NICKEL SATINATO	1713
30-	NICKEL LUCIDO	1713
33-	CROMO SATINATO	1713
34-	CROMO SPAZZOLATO	1767
35-	NICKEL SPAZZOLATO	1713
66-	BIANCO OPACO	1499
67-	NERO OPACO	1499
68-	RAME OPACO	1713
69-	ARGENTO OPACO	1713

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	2088
72-	BRONZO OPACO	1713
75-	DORATO SPAZZOLATO	2356
87-	ORO ROSA	2356
88-	OTTONE SISAL	NO
89-	INDUSTRIAL	2318
92-	POMICE OPACO	2140
93-	ARENARIA OPACO	2140
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	1927
95-	RAME ACIDATO	2318
96-	CEMENTO OPACO	2140
A1-	BRINA OPACO	2140
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	NO
A3-	OTTONE ACIDATO	2318
A4-	BASALTO OPACO	2140
B6-	OTTONE BURATTATO	NO
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	2318
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	2318
B2-	BLACK GUN METAL PVD	2318
B3-	NICKEL PVD	2318
B4-	MATT GOLD PVD	2318



RICAMBI SPARE PARTS	SNODO JOINT	LIMITATORE DI FLUSSO FLOW RESTRICTOR
	125143 [in finitura]	045161

L3-140V

ACCIAIO


SOFFIONE ESAGONALE 300
ESAGONAL CEILING 300

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > snodo orientabile da 1/2"



COD. FINITURA		
01-	CROMATO	1010
03-	ORO/ARGENTO	1616
04-	DORATO	1969
05-	BRONZO SATINATO	1616
06-	RAME VECCHIO	1616
07-	VECCHIO ARGENTO	1616
08-	CANNA DI FUCILE	1969
10-	VERDERAME	1969
11-	NERO ANTRACITE	1969
12-	OTTONE LUCIDO	NO
13-	OTTONE NATURALE	NO
14-	BIANCO LUCIDO	1414
19-	NERO LUCIDO	1414
28-	NICKEL SATINATO	1616
30-	NICKEL LUCIDO	1616
33-	CROMO SATINATO	1616
34-	CROMO SPAZZOLATO	1666
35-	NICKEL SPAZZOLATO	1616
66-	BIANCO OPACO	1414
67-	NERO OPACO	1414
68-	RAME OPACO	1616
69-	ARGENTO OPACO	1616

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	1969
72-	BRONZO OPACO	1616
75-	DORATO SPAZZOLATO	2222
87-	ORO ROSA	2222
88-	OTTONE SISAL	NO
89-	INDUSTRIAL	1969
92-	POMICE OPACO	1818
93-	ARENARIA OPACO	1818
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	1818
95-	RAME ACIDATO	1969
96-	CEMENTO OPACO	1818
A1-	BRINA OPACO	1818
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	NO
A3-	OTTONE ACIDATO	1969
A4-	BASALTO OPACO	1818
B6-	OTTONE BURATTATO	NO
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	1969
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	1969
B2-	BLACK GUN METAL PVD	1969
B3-	NICKEL PVD	1969
B4-	MATT GOLD PVD	1969



RICAMBI SPARE PARTS	SNODO JOINT	LIMITATORE DI FLUSSO FLOW RESTRICTOR
	045158 [in finitura]	045161

104044

ACCIAIO INOX 304 - SLIM


SOFFIONE CLASSIC 355X355 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CLASSIC CEILING 355X355

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"


COD. FINITURA

78- INOX 304 LUCIDO/CROMO

1329



RICAMBI SPARE PARTS	SNODO JOINT	LIMITATORE DI FLUSSO FLOW RESTRICTOR
	045158 [in finitura]	045161



SOFFIONI
QUADRI