

SISTEMI DOCCIA DA PARETE

design EQB

SISTEMI
DOCCIA
PARETE

index

pag.

info tecniche	28/29
composizioni doccia	136
tondo Ø200 c/braccio	137
tondo Ø155 c/carter	137
tondo c/carter	138
tondo ultrasottile	139
quadro 155x155 c/carter	139
quadro s/carter	140
quadro c/carter	140/142
quadro ultrasottile	142
classic ultrasottile	143

valuta listino:
price value:

euro
€




CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/10_sistemi_parete.pdf

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
progettazione@bellostarubinetterie.com



progetto
"sumisura"

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS


Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
progettazione@bellostarubinetterie.com

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 10 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 80.


For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 10 lt/min. Suggest waste hole Ø90
PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum wall depth not less than mm 80.

Per il corretto funzionamento è consigliabile una pressione dinamica di almeno 2 bar ed una portata d'acqua di 15 lt/min. Scarico consigliato foro Ø90.
ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della parete di almeno mm 100.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 2 bar and a water flow about 15 lt/min. Suggest waste hole Ø90
PAY ATTENTION: For this featuring is necessary a minimum wall depth not less than mm 100.



ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO
73-124011	1	€ 1009
01-7712/2/AX/E + 01-124031	1	€ 562
01-6503/1/A	1	€ 230
01-8816/E + 775025	1	€ 48
TOTALE		€ 1849



ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO
73-1531/D/SL	1	€ 4358
01-1712/3K/E + 484022	1	€ 1286
01-1403/1/A	1	€ 253
01-8816/E + 775025	1	€ 48
TOTALE		€ 5945

4831/A/P

YOUNG


SOFFIONE Ø200 DA PARETE CON BRACCIO
WALL SHOWER Ø200 WITH ARM

- > modello con braccio ad arco
- > erogazione solo pioggia
- > limitatore di portata 9 lt/min 3 bar
- > attacco a parete da 1/2"
- > interasse 400 mm
- > ugelli siliconici anticalcare

COD. FINITURA

78- INOX 304 LUCIDO/CROMO

447



4831/A

YOUNG

SOFFIONE Ø155 CON CARTER DA PARETE
WALL CEILING SHOWER Ø155 WITH CARTER


- > modello con carter cilindrico
- > erogazione solo pioggia
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > ugelli siliconici anticalcare
- > attacco a parete da 1/2"

COD. FINITURA

73-	INOX 304 LUCIDO	730
03-	ORO/ARGENTO	1058
04-	DORATO	1058
05-	BRONZO SATINATO	949
06-	RAME VECCHIO	949
07-	VECCHIO ARGENTO	949
08-	CANNA DI FUCILE	1058
10-	VERDERAME	949
11-	NERO ANTRACITE	1058
12-	OTTONE LUCIDO	NO
13-	OTTONE NATURALE	NO
14-	BIANCO LUCIDO	949
19-	NERO LUCIDO	949
28-	NICKEL SATINATO	949
30-	NICKEL LUCIDO	1058
33-	CROMO SATINATO	949
34-	CROMO SPAZZOLATO	1058
35-	NICKEL SPAZZOLATO	949
66-	BIANCO OPACO	949
67-	NERO OPACO	949
68-	RAME OPACO	949
69-	ARGENTO OPACO	949

COD. FINITURA

71-	ORO OPACO	1058
72-	BRONZO OPACO	949
75-	DORATO SPAZZOLATO	1168
87-	ORO ROSA	1058
88-	OTTONE SISAL	NO
89-	INDUSTRIAL	949
92-	POMICE OPACO	949
93-	ARENARIA OPACO	949
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	949
95-	RAME ACIDATO	949
96-	CEMENTO OPACO	949
A1-	BRINA OPACO	949
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	NO
A3-	OTTONE ACIDATO	949
A4-	BASALTO OPACO	949
B6-	OTTONE BURATTATO	NO
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	1058
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	1058
B2-	BLACK GUN METAL PVD	1058
B3-	NICKEL PVD	1058
B4-	MATT GOLD PVD	1058



8831/D/SP

BLUE

SISTEMA DOCCIA PIOGGIA DA PARETE
WALL SHOWER RAINING SYSTEM

- > modello con carter di copertura

> ugelli siliconici anticalcare


> attacco a parete da 1/2"
- > erogazione solo pioggia

> portata minima 12 lt/min 3 atm



COD. FINITURA		
73-	INOX 304 LUCIDO	1502
03-	ORO/ARGENTO	2177
04-	DORATO	2177
05-	BRONZO SATINATO	1952
06-	RAME VECCHIO	1952
07-	VECCHIO ARGENTO	1952
08-	CANNA DI FUCILE	2177
10-	VERDERAME	1952
11-	NERO ANTRACITE	2177
12-	OTTONE LUCIDO	NO
13-	OTTONE NATURALE	NO
14-	BIANCO LUCIDO	1952
19-	NERO LUCIDO	1952
28-	NICKEL SATINATO	1952
30-	NICKEL LUCIDO	2177
33-	CROMO SATINATO	1952
34-	CROMO SPAZZOLATO	2177
35-	NICKEL SPAZZOLATO	1952
66-	BIANCO OPACO	1952
67-	NERO OPACO	1952
68-	RAME OPACO	1952
69-	ARGENTO OPACO	1952

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	2177
72-	BRONZO OPACO	1952
75-	DORATO SPAZZOLATO	2403
87-	ORO ROSA	2177
88-	OTTONE SISAL	NO
89-	INDUSTRIAL	1952
92-	POMICE OPACO	1952
93-	ARENARIA OPACO	1952
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	1952
95-	RAME ACIDATO	1952
96-	CEMENTO OPACO	1952
A1-	BRINA OPACO	1952
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	NO
A3-	OTTONE ACIDATO	1952
A4-	BASALTO OPACO	1952
B6-	OTTONE BURATTATO	NO
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	2177
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	2177
B2-	BLACK GUN METAL PVD	2177
B3-	NICKEL PVD	2177
B4-	MATT GOLD PVD	2177



RICAMBI
SPARE PARTS

CARTUCCIA INTERNA PIOGGIA
RAIN INTERNAL CARTRIDGE
756301V

8831/D/SL14

BLUE

SISTEMA DOCCIA 2 OUT DA PARETE
WALL SHOWER SYSTEM 2 OUT

- > modello con carter di copertura

> ugelli siliconici anticalcare


> doppio attacco a parete da 1/2"
- > erogazione a pioggia e lama cervicale

> portata minima 12 lt/min 3 atm



COD. FINITURA		
73-	INOX 304 LUCIDO	1693
03-	ORO/ARGENTO	2454
04-	DORATO	2454
05-	BRONZO SATINATO	2200
06-	RAME VECCHIO	2200
07-	VECCHIO ARGENTO	2200
08-	CANNA DI FUCILE	2454
10-	VERDERAME	2200
11-	NERO ANTRACITE	2454
12-	OTTONE LUCIDO	NO
13-	OTTONE NATURALE	NO
14-	BIANCO LUCIDO	2200
19-	NERO LUCIDO	2200
28-	NICKEL SATINATO	2200
30-	NICKEL LUCIDO	2454
33-	CROMO SATINATO	2200
34-	CROMO SPAZZOLATO	2454
35-	NICKEL SPAZZOLATO	2200
66-	BIANCO OPACO	2200
67-	NERO OPACO	2200
68-	RAME OPACO	2200
69-	ARGENTO OPACO	2200

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	2454
72-	BRONZO OPACO	2200
75-	DORATO SPAZZOLATO	2708
87-	ORO ROSA	2454
88-	OTTONE SISAL	NO
89-	INDUSTRIAL	2200
92-	POMICE OPACO	2200
93-	ARENARIA OPACO	2200
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	2200
95-	RAME ACIDATO	2200
96-	CEMENTO OPACO	2200
A1-	BRINA OPACO	2200
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	NO
A3-	OTTONE ACIDATO	2200
A4-	BASALTO OPACO	2200
B6-	OTTONE BURATTATO	NO
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	2454
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	2454
B2-	BLACK GUN METAL PVD	2454
B3-	NICKEL PVD	2454
B4-	MATT GOLD PVD	2454



RICAMBI
SPARE PARTS

CARTUCCIA INTERNA PIOGGIA
RAIN INTERNAL CARTRIDGE
756301V



8831/D/SL

ACCIAIO INOX 304 - SLIM

SISTEMA DOCCIA 2 OUT DA PARETE
WALL SHOWER SYSTEM 2 OUT

- > modello ultrasottile a parete


> ugelli siliconici anticalcare

> doppio attacco a parete da 1/2"
- > erogazione a pioggia e lama cervicale

> portata minima 12 lt/min 3 bar

COD. FINITURA

73- INOX 304 LUCIDO 3023



SISTEMI
DOCCIA
PARETE

RICAMBI
SPARE PARTS
CARTUCCIA INTERNA PIOGGIA
RAIN INTERNAL CARTRIDGE
756301V

7831/A

YOUNG

SOFFIONE 155X155 CON CARTER DA PARETE
WALL CEILING SHOWER 155X155 WITH CARTER

- > modello con carter quadro

> ugelli siliconici anticalcare

> attacco a parete da 1/2"
- > erogazione solo pioggia


> limitatore di portata 12 lt/min 3 bar

COD. FINITURA

73-	INOX 304 LUCIDO	788
03-	ORO/ARGENTO	1142
04-	DORATO	1142
05-	BRONZO SATINATO	1024
06-	RAME VECCHIO	1024
07-	VECCHIO ARGENTO	1024
08-	CANNA DI FUCILE	1142
10-	VERDERAME	1024
11-	NERO ANTRACITE	1142
12-	OTTONE LUCIDO	NO
13-	OTTONE NATURALE	NO
14-	BIANCO LUCIDO	1024
19-	NERO LUCIDO	1024
28-	NICKEL SATINATO	1024
30-	NICKEL LUCIDO	1142
33-	CROMO SATINATO	1024
34-	CROMO SPAZZOLATO	1142
35-	NICKEL SPAZZOLATO	1024
66-	BIANCO OPACO	1024
67-	NERO OPACO	1024
68-	RAME OPACO	1024
69-	ARGENTO OPACO	1024

COD. FINITURA

71-	ORO OPACO	1142
72-	BRONZO OPACO	1024
75-	DORATO SPAZZOLATO	1260
87-	ORO ROSA	1142
88-	OTTONE SISAL	NO
89-	INDUSTRIAL	1024
92-	POMICE OPACO	1024
93-	ARENARIA OPACO	1024
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	1024
95-	RAME ACIDATO	1024
96-	CEMENTO OPACO	1024
A1-	BRINA OPACO	1024
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	NO
A3-	OTTONE ACIDATO	1024
A4-	BASALTO OPACO	1024
B6-	OTTONE BURATTATO	NO
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	1142
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	1142
B2-	BLACK GUN METAL PVD	1142
B3-	NICKEL PVD	1142
B4-	MATT GOLD PVD	1142



124011

BLUE

SISTEMA DOCCIA PIOGGIA DA PARETE
WALL SHOWER RAINING SYSTEM


- > modello senza carter di copertura

> erogazione solo pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare

> portata minima 12 lt/min 3 atm
- > attacco a parete da 1/2"

COD. FINITURA

73- INOX 304 LUCIDO 1009



RICAMBI
SPARE PARTS
CARTUCCIA INTERNA PIOGGIA
RAIN INTERNAL CARTRIDGE
125145

5131/D/SP

BLUE

SISTEMA DOCCIA PIOGGIA DA PARETE
WALL SHOWER RAINING SYSTEM

- > modello con carter di copertura

> erogazione solo pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare


> portata minima 12 lt/min 3 atm
- > attacco a parete da 1/2"

COD. FINITURA

73-	INOX 304 LUCIDO	791
03-	ORO/ARGENTO	1146
04-	DORATO	1146
05-	BRONZO SATINATO	1028
06-	RAME VECCHIO	1028
07-	VECCHIO ARGENTO	1028
08-	CANNA DI FUCILE	1146
10-	VERDERAME	1028
11-	NERO ANTRACITE	1146
12-	OTTONE LUCIDO	NO
13-	OTTONE NATURALE	NO
14-	BIANCO LUCIDO	1028
19-	NERO LUCIDO	1028
28-	NICKEL SATINATO	1028
30-	NICKEL LUCIDO	1146
33-	CROMO SATINATO	1028
34-	CROMO SPAZZOLATO	1146
35-	NICKEL SPAZZOLATO	1028
66-	BIANCO OPACO	1028
67-	NERO OPACO	1028
68-	RAME OPACO	1028
69-	ARGENTO OPACO	1028

COD. FINITURA

71-	ORO OPACO	1146
72-	BRONZO OPACO	1028
75-	DORATO SPAZZOLATO	1265
87-	ORO ROSA	1146
88-	OTTONE SISAL	NO
89-	INDUSTRIAL	1028
92-	POMICE OPACO	1028
93-	ARENARIA OPACO	1028
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	1028
95-	RAME ACIDATO	1028
96-	CEMENTO OPACO	1028
A1-	BRINA OPACO	1028
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	NO
A3-	OTTONE ACIDATO	1028
A4-	BASALTO OPACO	1028
B6-	OTTONE BURATTATO	NO
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	1146
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	1146
B2-	BLACK GUN METAL PVD	1146
B3-	NICKEL PVD	1146
B4-	MATT GOLD PVD	1146



RICAMBI
SPARE PARTS
CARTUCCIA INTERNA PIOGGIA
RAIN INTERNAL CARTRIDGE
515005

5131/D/SL

BLUE


SISTEMA DOCCIA 2 OUT DA PARETE
WALL SHOWER SYSTEM 2 OUT

- > modello con carter di copertura

> ugelli siliconici anticalcare


> doppio attacco a parete da 1/2"
- > erogazione a pioggia e lama cervicale

> portata minima 12 lt/min 3 atm



COD. FINITURA		
73-	INOX 304 LUCIDO	955
03-	ORO/ARGENTO	1384
04-	DORATO	1384
05-	BRONZO SATINATO	1241
06-	RAME VECCHIO	1241
07-	VECCHIO ARGENTO	1241
08-	CANNA DI FUCILE	1384
10-	VERDERAME	1241
11-	NERO ANTRACITE	1384
12-	OTTONE LUCIDO	NO
13-	OTTONE NATURALE	NO
14-	BIANCO LUCIDO	1241
19-	NERO LUCIDO	1241
28-	NICKEL SATINATO	1241
30-	NICKEL LUCIDO	1384
33-	CROMO SATINATO	1241
34-	CROMO SPAZZOLATO	1384
35-	NICKEL SPAZZOLATO	1241
66-	BIANCO OPACO	1241
67-	NERO OPACO	1241
68-	RAME OPACO	1241
69-	ARGENTO OPACO	1241

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	1384
72-	BRONZO OPACO	1241
75-	DORATO SPAZZOLATO	1528
87-	ORO ROSA	1384
88-	OTTONE SISAL	NO
89-	INDUSTRIAL	1241
92-	POMICE OPACO	1241
93-	ARENARIA OPACO	1241
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	1241
95-	RAME ACIDATO	1241
96-	CEMENTO OPACO	1241
A1-	BRINA OPACO	1241
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	NO
A3-	OTTONE ACIDATO	1241
A4-	BASALTO OPACO	1241
B6-	OTTONE BURATTATO	NO
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	1384
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	1384
B2-	BLACK GUN METAL PVD	1384
B3-	NICKEL PVD	1384
B4-	MATT GOLD PVD	1384



RICAMBI
SPARE PARTS
CARTUCCIA INTERNA PIOGGIA
RAIN INTERNAL CARTRIDGE
515005

7531/D/SP

BLUE

SISTEMA DOCCIA PIOGGIA DA PARETE
WALL SHOWER RAINING SYSTEM

- > modello con carter di copertura

> ugelli siliconici anticalcare


> attacco a parete da 1/2"
- > erogazione solo pioggia

> portata minima 12 lt/min 3 atm



COD. FINITURA		
73-	INOX 304 LUCIDO	1502
03-	ORO/ARGENTO	2177
04-	DORATO	2177
05-	BRONZO SATINATO	1952
06-	RAME VECCHIO	1952
07-	VECCHIO ARGENTO	1952
08-	CANNA DI FUCILE	2177
10-	VERDERAME	1952
11-	NERO ANTRACITE	2177
12-	OTTONE LUCIDO	NO
13-	OTTONE NATURALE	NO
14-	BIANCO LUCIDO	1952
19-	NERO LUCIDO	1952
28-	NICKEL SATINATO	1952
30-	NICKEL LUCIDO	2177
33-	CROMO SATINATO	1952
34-	CROMO SPAZZOLATO	2177
35-	NICKEL SPAZZOLATO	1952
66-	BIANCO OPACO	1952
67-	NERO OPACO	1952
68-	RAME OPACO	1952
69-	ARGENTO OPACO	1952

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	2177
72-	BRONZO OPACO	1952
75-	DORATO SPAZZOLATO	2403
87-	ORO ROSA	2177
88-	OTTONE SISAL	NO
89-	INDUSTRIAL	1952
92-	POMICE OPACO	1952
93-	ARENARIA OPACO	1952
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	1952
95-	RAME ACIDATO	1952
96-	CEMENTO OPACO	1952
A1-	BRINA OPACO	1952
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	NO
A3-	OTTONE ACIDATO	1952
A4-	BASALTO OPACO	1952
B6-	OTTONE BURATTATO	NO
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	2177
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	2177
B2-	BLACK GUN METAL PVD	2177
B3-	NICKEL PVD	2177
B4-	MATT GOLD PVD	2177



RICAMBI
SPARE PARTS
CARTUCCIA INTERNA PIOGGIA
RAIN INTERNAL CARTRIDGE
756301V

7531/D/SL14

BLUE

SISTEMA DOCCIA 2 OUT DA PARETE
WALL SHOWER SYSTEM 2 OUT

- > modello con carter di copertura

> ugelli siliconici anticalcare


> doppio attacco a parete da 1/2"
- > erogazione a pioggia e lama cervicale

> portata minima 12 lt/min 3 atm



COD. FINITURA		
73-	INOX 304 LUCIDO	1693
03-	ORO/ARGENTO	2454
04-	DORATO	2454
05-	BRONZO SATINATO	2200
06-	RAME VECCHIO	2200
07-	VECCHIO ARGENTO	2200
08-	CANNA DI FUCILE	2454
10-	VERDERAME	2200
11-	NERO ANTRACITE	2454
12-	OTTONE LUCIDO	NO
13-	OTTONE NATURALE	NO
14-	BIANCO LUCIDO	2200
19-	NERO LUCIDO	2200
28-	NICKEL SATINATO	2200
30-	NICKEL LUCIDO	2454
33-	CROMO SATINATO	2200
34-	CROMO SPAZZOLATO	2454
35-	NICKEL SPAZZOLATO	2200
66-	BIANCO OPACO	2200
67-	NERO OPACO	2200
68-	RAME OPACO	2200
69-	ARGENTO OPACO	2200

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	2454
72-	BRONZO OPACO	2200
75-	DORATO SPAZZOLATO	2708
87-	ORO ROSA	2454
88-	OTTONE SISAL	NO
89-	INDUSTRIAL	2200
92-	POMICE OPACO	2200
93-	ARENARIA OPACO	2200
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	2200
95-	RAME ACIDATO	2200
96-	CEMENTO OPACO	2200
A1-	BRINA OPACO	2200
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	NO
A3-	OTTONE ACIDATO	2200
A4-	BASALTO OPACO	2200
B6-	OTTONE BURATTATO	NO
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	2454
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	2454
B2-	BLACK GUN METAL PVD	2454
B3-	NICKEL PVD	2454
B4-	MATT GOLD PVD	2454



RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA INTERNA PIOGGIA RAIN INTERNAL CARTRIDGE 756301V

7531/D/SL

ACCIAIO INOX 304 - SLIM

SISTEMA DOCCIA 2 OUT DA PARETE
WALL SHOWER SYSTEM 2 OUT

- > modello ultrasottile a parete


> ugelli siliconici anticalcare

> doppio attacco a parete da 1/2"
- > erogazione a pioggia e lama cervicale

> portata minima 12 lt/min 3 bar



COD. FINITURA		
73-	INOX 304 LUCIDO	3023



1531/D/SL


ACCIAIO INOX 304 - SLIM

SISTEMA DOCCIA 2 OUT DA PARETE
WALL SHOWER SYSTEM 2 OUT

- > modello ultrasottile a parete
- > erogazione a pioggia e lama cervicale
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 bar
- > doppio attacco a parete da 1/2"

COD. FINITURA

73- INOX 304 LUCIDO 4358



SISTEMI
DOCCIA
PARETE

**RICAMBI
SPARE PARTS**
CARTUCCIA INTERNA PIOGGIA
RAIN INTERNAL CARTRIDGE
756301V