




COLONNE OUTDOOR



design EQB

index

pag.

info tecniche	332
composizioni doccia	333
da parete	334/335
soffione Ø 50	336/337
soffione Ø 90	338/341
soffione Ø 300	342/345

valuta listino:
price value:

euro
€



CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/18_colonne_outdoor.pdf

COLONNE OUTDOOR

INFO TECNICHE

SPECIFICA TECNICA GENERALE - ACCIAIO INOX 316L SPAZZOLATO, COLLEZIONE OUTDOOR

Per installazioni ove le temperature discendono al di sotto degli 0°C si consiglia il rimessaggio invernale.

CARATTERISTICHE ACCIAIO INOX 316L SPAZZOLATO E PULIZIA COLLEZIONE OUTDOOR

La collezione per docce da esterno OUTDOOR è realizzata in **acciaio inossidabile AISI 316L**, finitura spazzolata. L'acciaio inox AISI 316L, offre la migliore resistenza alla corrosione, alla cessione ed all'attacco batterico degli acciai inossidabili. La scelta dell'inox, in generale, è dettata dalla presenza di ambienti particolarmente aggressivi, assicurando l'inalterabilità nel tempo anche riducendo la necessità di manutenzione. L'assenza di un rivestimento protettivo elimina ogni possibile fessurazione superficiale innesco di corrosione nella rubinetteria tradizionale.

Pulire giornalmente con detergente non aggressivo e spugna non abrasiva, sciacquare con abbondante acqua calda. Asciugare con straccio di cotone o utilizzare alcol denaturato. Passare lo straccio nel senso della spazzolatura originale.

L'acciaio inox AISI 316L permette inoltre il rispetto di svariate normative e leggi internazionali nel settore dell'acqua potabile. Ogni 10 giorni aggiungere alla manutenzione giornaliera la pulizia con prodotto specifico cremoso.

SI: acqua con 20% di aceto e crema per acciaio

NO: prodotti contenenti cloruri e prodotti per la pulizia dell'argento

CARATTERISTICHE DOCCETTA - OUTDOOR:

Gli articoli 0413/6/T/E, 0413/6/T2/E, 4713/6/T/E e 4713/6/T2/E sono caratterizzati da deviatore per doccetta, con effetto pioggia e nebulizzazione.

HANDSHOWER FEATURES - OUTDOOR:

The articles 0413/6/T/E, 0413/6/T2/E, 4713/6/T/E and 4713/6/T2/E are featured by diverter for handshower raining and spray.

GENERAL TECHNICAL ADVICE - BRUSHING STAINLESS INOX 316L, OUTDOOR COLLECTION

For installation where the temperature are dowing under 0°C, we suggest the winter storage.

FEATURES AND CLEANING BRUSHING STAINLESS STEEL 316L OUTDOOR COLLECTION

The OUTDOOR outdoor showers collection is made in **stainless steel AISI 316L**, brushing finished. The stainless steel AISI 316L, offer the best resistance for the corrosion, for the decay and for the bacterial attack.

The stainless steel chose, in general, is take in the reason of particular aggressive ambient, by assure the unchanged time and by reducing the needs of maintenance.

The absence of protective covering take out any possible outward hairline crack that could make erosion on the traditional faucet.

Daily cleaning with a not aggressive detergent and no abrasive sponge, rinse with a lot of hot water. Dry with a dust cloth or using denatured alcohol.

Pass the cloth in the sense of original brushing. The stainless steel AISI 316L allowed the respect of many rules and international laws about the drinking water. Every 10 days add, to the daily cleaning, a specific creamy product.

YES: water with 20% vinegar and creamy for steel

NO: products with chloride and for the silver cleaning

OUTDOOR - MANIGLIA FABRIQUE:

I quattro articoli della collezione Outdoor sono disponibili con maniglia FABRIQUE, ordinabile in tutte le finiture e flessibile satinato in tinta con la colonna doccia.


OUTDOOR - FABRIQUE HANDLE:

The four items of the Outdoor collection are available with handles FABRIQUE, available in all finishes and satin hose by matching the shower column.



PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
 Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
 progettazione@bellostarubinetterie.com




progetto
 "sumisura"

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS


Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
 progettazione@bellostarubinetterie.com

Per il corretto funzionamento è consigliaibile una pressione dinamica di almeno 1.5 bar ed una portata d'acqua di 12 lt/min. Scarico consigliato griglia DN 40
 ATTENZIONE: per questa combinazione è necessario uno spessore minimo della pavimentazione di almeno mm 80.

For the correct function it's suggest to have a dynamic pressure not less than 1.5 bar and a water flow about 12lt/min. Suggest waste grill DN40
 PAY ATTENTION: For this featurig is necessary a minimum floor depth not less than mm 80.



ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO
77-0413/6/T/E + 044077	1	€ 3638



ARTICOLO	QUANTITA'	PREZZO
77-0413/6/T1/E + 044077	1	€ 3207



COLONNE
OUTDOOR

COLONNE OUTDOOR


DA PARETE

0413/6/T6/E + 045125

NOVITÀ

COLONNA DOCCIA DA PARETE
WALL SHOWER COLUMN
> funzione pioggia
> H. 1425 mm

COD. FINITURA	0413/6/T6/E
77- INOX AISI 316L	2137
045125	PARTE INCASSO 140




RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA MIX MIX CARTRIDGE 455070	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 455071

0413/6/T7/E + 045125

NOVITÀ

COLONNA DOCCIA DA PARETE
WALL SHOWER COLUMN
> funzione pioggia con doccetta
> H. 1425 mm

COD. FINITURA	0413/6/T7/E
77- INOX AISI 316L	2533
045125	PARTE INCASSO 140



RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA MIX MIX CARTRIDGE 455070	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 455071	DOCCETTA HANDSET 77-455072	FLESSIBILE HOSE 77-455073
------------------------	--	--	----------------------------------	---------------------------------



COLONNE
OUTDOOR

COLONNE OUTDOOR

SOFFIONE Ø 50

0413/6/T4/E + 045124


NOVITÀ

COLONNA DOCCIA
SHOWER COLUMN

> funzione pioggia
> H. 2350 mm

COD. FINITURA	0413/6/T4/E
77- INOX AISI 316L	1765

045124	PARTE INCASSO	230
--------	---------------	-----



RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA MIX MIX CARTRIDGE 455070	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 455071

SOFFIONE Ø 50


COLONNE OUTDOOR

0413/6/T5/E + 045124

NOVITÀ

COLONNA DOCCIA
SHOWER COLUMN
> funzione pioggia con doccetta
> H. 2350 mm

COD. FINITURA	0413/6/T5/E
77- INOX AISI 316L	2136
045124	PARTE INCASSO 230



RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA MIX MIX CARTRIDGE	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE	DOCCETTA HANDSET	FLESSIBILE HOSE
	455070	455071	77-455072	77-455073

COLONNE OUTDOOR


SOFFIONE Ø 90

0413/6/T3/E + 044077

COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO
FLOOR SHOWER COLUMN

- > cartuccia tradizionale
- > miscelatore monocomando incorporato
- > ugelli siliconici anticalcare
- > smontaggio per rimessaggio invernale
- > soffione a pioggia Ø90
- > portata minima 12 lt/min 3 atm

COD. FINITURA		0413/6/T3/E
77-	INOX AISI 316L	2688
044077	PARTE INCASSO	157



RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA CARTRIDGE 025002

4713/6/T3/E [p. esterne] + 044077 [p. incasso] + 476001 [maniglia]




COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO
FLOOR SHOWER COLUMN

- > cartuccia tradizionale
- > miscelatore monocomando incorporato
- > soffione a pioggia Ø90
- > portata minima 12 lt/min 3 atm
- > ugelli siliconici anticalcare
- > smontaggio per rimessaggio invernale

COD. FINITURA	4713/6/T3/E
77- INOX AISI 316L	2977

COD. FINITURA	476001	COD. FINITURA	476001
01- CROMATO	68	71- ORO OPACO	146
03- ORO/ARGENTO	112	72- BRONZO OPACO	112
04- DORATO	146	75- DORATO SPAZZOLATO	156
05- BRONZO SATINATO	112	87- ORO ROSA	156
06- RAME VECCHIO	112	88- OTTONE SISAL	102
07- VECCHIO ARGENTO	112	89- INDUSTRIAL	146
08- CANNA DI FUCILE	146	92- POMICE OPACO	125
10- VERDERAME	146	93- ARENARIA OPACO	125
11- NERO ANTRACITE	146	94- TUSCANY SPAZZOLATO	125
12- OTTONE LUCIDO	102	95- RAME ACIDATO	146
13- OTTONE NATURALE	88	96- CEMENTO OPACO	125
14- BIANCO LUCIDO	98	A1- BRINA OPACO	125
19- NERO LUCIDO	98	A2- TUSCANY C. LUCIDO	125
28- NICKEL SATINATO	112	A3- OTTONE ACIDATO	146
30- NICKEL LUCIDO	112	A4- BASALTO OPACO	125
33- CROMO SATINATO	112	B1- ROSSO "FABRIQUE"	68
34- CROMO SPAZZOLATO	115	B6- OTTONE BURATTATO	88
35- NICKEL SPAZZOLATO	112	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	132
66- BIANCO OPACO	98	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	132
67- NERO OPACO	98	B2- BLACK GUN METAL PVD	136
68- RAME OPACO	112	B3- NICKEL PVD	136
69- ARGENTO OPACO	112	B4- MATT GOLD PVD	136

044077	PARTE INCASSO	157
--------	---------------	-----



RICAMBI SPARE PARTS	CORPO MANIGLIA HANDLE BODY 77-474022	CARTUCCIA CARTRIDGE 025002

COLONNE OUTDOOR

SOFFIONE Ø 90


0413/6/T/E + 044077

COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO CON DOCCETTA
FLOOR SHOWER COLUMN WITH HANDSHOWER

- > cartuccia tradizionale
- > soffione a pioggia Ø90
- > deviatore automatico a trazione e blocco meccanico per le basse pressioni
- > flessibile in PVC da 150 cm
- > portata minima 12 lt/min 3 atm
- > miscelatore monocomando incorporato
- > doccetta con doppio getto: pioggia e spray nebulizzatore
- > ugelli siliconici anticalcare
- > smontaggio per rimessaggio invernale

COD. FINITURA	0413/6/T/E
77- INOX AISI 316L	3481

044077	PARTE INCASSO	157
--------	---------------	-----



RICAMBI SPARE PARTS	DOCCETTA HANDSET 77-044079	FLESSIBILE HOSE 77-045181	DEVIATORE DIVERTER 045057 [in finitura]	CARTUCCIA CARTRIDGE 025002


4713/6/T/E [p. esterne] + 476001 [maniglia] + 044077



COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO
FLOOR SHOWER COLUMN

- > cartuccia tradizionale
- > miscelatore monocomando incorporato
- > soffione a pioggia Ø90
- > portata minima 12 lt/min 3 atm
- > ugelli siliconici anticalcare
- > smontaggio per rimessaggio invernale

COD. FINITURA		4713/6/T/E	
77- INOX AISI 316L		3770	
COD. FINITURA	476001	COD. FINITURA	476001
01- CROMATO	68	71- ORO OPACO	146
03- ORO/ARGENTO	112	72- BRONZO OPACO	112
04- DORATO	146	75- DORATO SPAZZOLATO	156
05- BRONZO SATINATO	112	87- ORO ROSA	156
06- RAME VECCHIO	112	88- OTTONE SISAL	102
07- VECCHIO ARGENTO	112	89- INDUSTRIAL	146
08- CANNA DI FUCILE	146	92- POMICE OPACO	125
10- VERDERAME	146	93- ARENARIA OPACO	125
11- NERO ANTRACITE	146	94- TUSCANY SPAZZOLATO	125
12- OTTONE LUCIDO	102	95- RAME ACIDATO	146
13- OTTONE NATURALE	88	96- CEMENTO OPACO	125
14- BIANCO LUCIDO	98	A1- BRINA OPACO	125
19- NERO LUCIDO	98	A2- TUSCANY C. LUCIDO	125
28- NICKEL SATINATO	112	A3- OTTONE ACIDATO	146
30- NICKEL LUCIDO	112	A4- BASALTO OPACO	125
33- CROMO SATINATO	112	B1- ROSSO "FABRIQUE"	68
34- CROMO SPAZZOLATO	115	B6- OTTONE BURATTATO	88
35- NICKEL SPAZZOLATO	112	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	132
66- BIANCO OPACO	98	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	132
67- NERO OPACO	98	B2- BLACK GUN METAL PVD	136
68- RAME OPACO	112	B3- NICKEL PVD	136
69- ARGENTO OPACO	112	B4- MATT GOLD PVD	136
044077		PARTE INCASSO	157



RICAMBI SPARE PARTS	CORPO MANIGLIA HANDLE BODY 77-474022	DOCETTA HANDSET 77-044079	FLESSIBILE HOSE 77-455016	DEVIATORE DIVERTER 045057 [in finitura]	CARTUCCIA CARTRIDGE 025002



COLONNE
OUTDOOR

COLONNE OUTDOOR

SOFFIONE Ø 300


0413/6/T1/E + 044077

COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO
FLOOR SHOWER COLUMN

- > **cartuccia tradizionale**
- > miscelatore monocomando incorporato
- > soffione a pioggia Ø300
- > ugelli siliconici anticalcare > portata minima 12 lt/min 3 atm
- > smontaggio per rimessaggio invernale

COD. FINITURA	0413/6/T1/E
77- INOX AISI 316L	3050

044077	PARTE INCASSO	157
--------	---------------	-----



RICAMBI SPARE PARTS	CARTUCCIA CARTRIDGE 025002

4713/6/T1/E [p. esterne] + 476001 [maniglia] + 044077




COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO
FLOOR SHOWER COLUMN

- > cartuccia tradizionale
- > miscelatore monocomando incorporato
- > soffione a pioggia Ø300
- > portata minima 12 lt/min 3 atm
- > ugelli silconici anticalcare
- > smontaggio per rimessaggio invernale

COD. FINITURA	4713/6/T1/E
77- INOX AISI 316L	3339

COD. FINITURA	476001	COD. FINITURA	476001
01- CROMATO	68	71- ORO OPACO	146
03- ORO/ARGENTO	112	72- BRONZO OPACO	112
04- DORATO	146	75- DORATO SPAZZOLATO	156
05- BRONZO SATINATO	112	87- ORO ROSA	156
06- RAME VECCHIO	112	88- OTTONE SISAL	102
07- VECCHIO ARGENTO	112	89- INDUSTRIAL	146
08- CANNA DI FUCILE	146	92- POMICE OPACO	125
10- VERDERAME	146	93- ARENARIA OPACO	125
11- NERO ANTRACITE	146	94- TUSCANY SPAZZOLATO	125
12- OTTONE LUCIDO	102	95- RAME ACIDATO	146
13- OTTONE NATURALE	88	96- CEMENTO OPACO	125
14- BIANCO LUCIDO	98	A1- BRINA OPACO	125
19- NERO LUCIDO	98	A2- TUSCANY C. LUCIDO	125
28- NICKEL SATINATO	112	A3- OTTONE ACIDATO	146
30- NICKEL LUCIDO	112	A4- BASALTO OPACO	125
33- CROMO SATINATO	112	B1- ROSSO "FABRIQUE"	68
34- CROMO SPAZZOLATO	115	B6- OTTONE BURATTATO	88
35- NICKEL SPAZZOLATO	112	E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	132
66- BIANCO OPACO	98	E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	132
67- NERO OPACO	98	B2- BLACK GUN METAL PVD	136
68- RAME OPACO	112	B3- NICKEL PVD	136
69- ARGENTO OPACO	112	B4- MATT GOLD PVD	136

044077	PARTE INCASSO	157
--------	---------------	-----



RICAMBI SPARE PARTS	CORPO MANIGLIA HANDLE BODY 77-474022	CARTUCCIA CARTRIDGE 025002

COLONNE OUTDOOR

SOFFIONE Ø 300


0413/6/T2/E + 044077

COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO CON DOCCETTA
FLOOR SHOWER COLUMN WITH HANDSHOWER

- > cartuccia tradizionale
- > miscelatore monocomando incorporato
- > soffione a pioggia Ø300
- > doccetta con doppio getto: pioggia e spray nebulizzatore
- > deviatore automatico a trazione e blocco meccanico per le basse pressioni
- > flessibile in PVC da 150 cm
- > ugelli siliconici anticalcare
- > portata minima 12 lt/min 3 atm
- > smontaggio per rimessaggio invernale

COD. FINITURA	0413/6/T2/E
77- INOX AISI 316L	3842

044077	PARTE INCASSO	157
--------	---------------	-----



RICAMBI SPARE PARTS	DOCCETTA HANDSET 77-044079	FLESSIBILE HOSE 77-045181	DEVIATORE DIVERTER 045057 [in finitura]	CARTUCCIA CARTRIDGE 025002


4713/6/T2/E [p. esterne] + **476001** [maniglia] + **044077**

COLONNA DOCCIA DA PAVIMENTO CON DOCCETTA
FLOOR SHOWER COLUMN WITH HANDSHOWER

- > **cartuccia tradizionale**
- > soffione a pioggia Ø300
- > deviatore automatico a trazione e blocco meccanico per le basse pressioni
- > flessibile in PVC da 150 cm
- > portata minima 12 lt/min 3 atm
- > miscelatore monocomando incorporato
- > doccetta con doppio getto: pioggia e spray nebulizzatore
- > ugelli silicologici anticalcare
- > smontaggio per rimessaggio invernale



COD. FINITURA		4713/6/T2/E	
77- INOX AISI 316L		4130	
COD. FINITURA		476001	
01-	CROMATO	68	
03-	ORO/ARGENTO	112	
04-	DORATO	146	
05-	BRONZO SATINATO	112	
06-	RAME VECCHIO	112	
07-	VECCHIO ARGENTO	112	
08-	CANNA DI FUCILE	146	
10-	VERDERAME	146	
11-	NERO ANTRACITE	146	
12-	OTTONE LUCIDO	102	
13-	OTTONE NATURALE	88	
14-	BIANCO LUCIDO	98	
19-	NERO LUCIDO	98	
28-	NICKEL SATINATO	112	
30-	NICKEL LUCIDO	112	
33-	CROMO SATINATO	112	
34-	CROMO SPAZZOLATO	115	
35-	NICKEL SPAZZOLATO	112	
66-	BIANCO OPACO	98	
67-	NERO OPACO	98	
68-	RAME OPACO	112	
69-	ARGENTO OPACO	112	
COD. FINITURA		476001	
71-	ORO OPACO	146	
72-	BRONZO OPACO	112	
75-	DORATO SPAZZOLATO	156	
87-	ORO ROSA	156	
88-	OTTONE SISAL	102	
89-	INDUSTRIAL	146	
92-	POMICE OPACO	125	
93-	ARENARIA OPACO	125	
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	125	
95-	RAME ACIDATO	146	
96-	CEMENTO OPACO	125	
A1-	BRINA OPACO	125	
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	125	
A3-	OTTONE ACIDATO	146	
A4-	BASALTO OPACO	125	
B1-	ROSSO "FABRIQUE"	68	
B6-	OTTONE BURATTATO	88	
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	132	
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	132	
B2-	BLACK GUN METAL PVD	136	
B3-	NICKEL PVD	136	
B4-	MATT GOLD PVD	136	
044077		PARTE INCASSO	
		157	



RICAMBI SPARE PARTS	CORPO MANIGLIA HANDLE BODY	DOCCETTA HANDSET	FLESSIBILE HOSE	DEVIATORE DIVERTER	CARTUCCIA CARTRIDGE
	77-474022	77-044079	77-455016	045057 [in finitura]	025002