



COMANDI OVALE HP

design EQB


index

pag.

info tecniche	388/389
doccia incasso termostatico 3/4"	390/394
deviatori incasso 3/4"	395/396
rubinetti d'arresto	396
rubinetti incasso con filtro	397

valuta listino:
price value:

euro
€



COMANDI
OVALE
HP



CONSULTA LISTINO ON LINE
CHECK ON LINE PRICE LIST

www.bellostarubinetterie.com/online/23_comandi_ovaleHP.pdf

NOTA VALIDA PER TUTTI I MISCELATORI INCASSO ALTA PORTATA

Campo di funzionamento da 0,5 bar a 5 bar (per pressioni superiori inserire limitatori di portata). Portata a 3 bar, singola uscita circa 40 l/min.

NOTE FOR ALL BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER HIGH RATE

From 0,5 bar to 5 bar (for more pressure used flow-limit). From 3 bar, at one way 40 l/min

COMANDI TERMOSTATICI AD ALTA PORTATA

Tutti i comandi termostatici ad alta portata possono essere installati in verticale (con entrate dell'acqua calda e fredda rivolte verso il basso) o in orizzontale (con entrate dell'acqua calda e fredda rivolte verso il lato destro).

Blocco di sicurezza a 38 °C

Temperatura minima di esercizio: 3°C FREDDA (consigliata 15°C)

Temperatura massima di esercizio: 80°C CALDA (consigliata 65°C) Differenziale termico consigliato: 50°C

Pressione minima di esercizio: 0.5 bar

Pressione massima di esercizio: 5 bar (per pressioni superiori si raccomanda di installare un limitatore di pressione)

Pressione d'esercizio consigliata: 3 bar

Sistema di sicurezza con blocco dell'erogazione, in caso di mancanza di una delle due acque

Dotati di filtri in acciaio inox per il trattenimento delle impurità

HIGH RATE THERMOSTATIC MIXER

All high rate thermostatic mixer can be installed in vertical (with hot and cold water inlets pointing down) or horizontally (with hot and cold water directed toward the right side).

Safety block at 38° C

Minimum working temperature 3°C COLD WATER (suggested 15°C)

Maximum working temperature 80°C HOT WATER (suggested 65°C)

Suggested temperature differential: 50°C

Minimum pressure of working: 0.5 bar

Maximum operating pressure: 5 bar (For higher hydraulic pressures we recommend to install a pressure reducer)

Pressure of working advised: 3 bar

Safety system with water supply block in case either hot or cold water is missing

Supplied with steel filter to keep the impurity out

CARATTERISTICHE DEI TERMOSTATICI ALTA PORTATA DA 1 A 4 USCITE CON PIASTRE UNITE E SINGOLE VINCOLATE

1) Tutte le uscite sono indipendenti (si possono aprire in contemporanea – in questo caso, logicamente, la portata si ripartisce su tutte le vie aperte).

2) I rubinetti singoli presentano l'erogazione dell'acqua verso destra (o verso l'alto se installati in orizzontale).

3) I termostatici da 1 a 4 uscite presentano tutte le vie di erogazione dell'acqua verso destra (o tutte verso l'alto se installati in orizzontale).

4) A 3 bar, le portate per una singola uscita sono di 40 l/min circa.

FUNZIONAMENTO:

Sia con scaldabagni a gas che elettrici ad accumulo

Impianti centralizzati

Caldaie murali e da terra ad accumulo

ATTENZIONE:

Si consiglia, di contattare il proprio termoidraulico di fiducia per una corretta e funzionale installazione del miscelatore termostatico, sia con i dispositivi di riscaldamento sopraelencati, che con altre tipologie.

FEATURES OF HIGH CAPACITY THERMOSTATIC MIXERS FROM 1 TILL 4 EXITS WITH OPTION OF ONE OR SEPARATE RESTRICTED WALL CONTROLS

1) All the outflows are unconnected (they can be open at the same time – obviously in this case the water-flow capacity divides onto all the open ways).

2) The single taps have the water-flow towards the right hand-side (or towards the top if they are sep up in the horizontal position).

3) The thermostatic mixers with one/four outflows have all the water-flow gateways towards the right hand-side (or all the gateways towards the top if they are set up in the horizontal position).

4) To three bars, the single gateway water-flow capacities are about 40 l/min.

INSTRUCTIONS:

It works both with electrical and gas water heater

Central heating systems

Wall and floor boiler

ATTENTION:


It is strongly recommended that the product is only installed by a fully qualified plumber who is aware of the installation and the pressure requirements of the system (both for the heating systems above mentioned and others).

SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE

Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT

Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.



SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI 2/3/5 USCITE 3/4"


DEVIATORI 2/3 USCITE: Leva in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

DEVIATORI 5 USCITE: Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.

SCHEME OPERATION SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3/5 3/4"

SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3: Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.

SWITCHES FLUSH OUTPUT 5: These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.




PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.
Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
progettazione@bellostarubinetterie.com

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:
progettazione@bellostarubinetterie.com



COMANDI
OVALE
HP

8012/H/P/E + 774035

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA HP THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 1 OUT HIGH FLOW RATE

- > cartuccia termostatica
- > apertura con rotazione antioraria
- > ingressi inferiori da 3/4"
- > incasso con B-Box
- > vitone ceramico 90°
- > interasse 70 mm
- > uscite laterali destra da 3/4"
- > incasso regolabile min 76
- > posizionabile orizzontalmente


ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]



COD. FINITURA		COD. FINITURA	
01-	CROMATO	568	
03-	ORO/ARGENTO	908	
04-	DORATO	1107	
05-	BRONZO SATINATO	908	
06-	RAME VECCHIO	908	
07-	VECCHIO ARGENTO	NO	
08-	CANNA DI FUCILE	NO	
10-	VERDERAME	NO	
11-	NERO ANTRACITE	NO	
12-	OTTONE LUCIDO	NO	
13-	OTTONE NATURALE	738	
14-	BIANCO LUCIDO	NO	
19-	NERO LUCIDO	NO	
28-	NICKEL SATINATO	908	
30-	NICKEL LUCIDO	NO	
33-	CROMO SATINATO	908	
34-	CROMO SPAZZOLATO	937	
35-	NICKEL SPAZZOLATO	908	
66-	BIANCO OPACO	795	
67-	NERO OPACO	795	
68-	RAME OPACO	908	
69-	ARGENTO OPACO	908	
71-	ORO OPACO	NO	
72-	BRONZO OPACO	NO	
75-	DORATO SPAZZOLATO	NO	
87-	ORO ROSA	1249	
88-	OTTONE SISAL	NO	
89-	INDUSTRIAL	NO	
92-	POMICE OPACO	1022	
93-	ARENARIA OPACO	1022	
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	NO	
95-	RAME ACIDATO	NO	
96-	CEMENTO OPACO	1022	
A1-	BRINA OPACO	1022	
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	NO	
A3-	OTTONE ACIDATO	NO	
A4-	BASALTO OPACO	1022	
B6-	OTTONE BURATTATO	738	
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	1107	
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	1107	
B2-	BLACK GUN METAL PVD	1107	
B3-	NICKEL PVD	1107	
B4-	MATT GOLD PVD	1107	

774035 PARTE INCASSO 559



RICAMBI SPARE PARTS	MANIGLIA TEMPERATURA TEMPERATURE HANDLE	MANIGLIA APERTURA OPENING HANDLE	PIASTRA PLATE	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE	FERMA PIASTRA STOP TAP
	804042 [in finitura]	804043 [in finitura]	884034 [in finitura]	055134	775007	774044 [in finitura]

8012/2H/P/E + 774036

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 2 USCITE HP THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 2 OUT HIGH FLOW RATE

- > cartuccia termostatica
- > 2 aperture con rotazione antioraria
- > uscite laterali destra da 3/4"
- > posizionabile orizzontalmente
- > vitone ceramico 90°
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 3/4"
- > incasso con B-Box
- > incasso regolabile min 76


ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]



COD. FINITURA		COD. FINITURA	
01-	CROMATO	722	
03-	ORO/ARGENTO	1155	
04-	DORATO	1407	
05-	BRONZO SATINATO	1155	
06-	RAME VECCHIO	1155	
07-	VECCHIO ARGENTO	NO	
08-	CANNA DI FUCILE	NO	
10-	VERDERAME	NO	
11-	NERO ANTRACITE	NO	
12-	OTTONE LUCIDO	NO	
13-	OTTONE NATURALE	938	
14-	BIANCO LUCIDO	NO	
19-	NERO LUCIDO	NO	
28-	NICKEL SATINATO	1155	
30-	NICKEL LUCIDO	NO	
33-	CROMO SATINATO	1155	
34-	CROMO SPAZZOLATO	1191	
35-	NICKEL SPAZZOLATO	1155	
66-	BIANCO OPACO	1010	
67-	NERO OPACO	1010	
68-	RAME OPACO	1155	
69-	ARGENTO OPACO	1155	
71-	ORO OPACO	NO	
72-	BRONZO OPACO	NO	
75-	DORATO SPAZZOLATO	NO	
87-	ORO ROSA	1588	
88-	OTTONE SISAL	NO	
89-	INDUSTRIAL	NO	
92-	POMICE OPACO	1299	
93-	ARENARIA OPACO	1299	
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	NO	
95-	RAME ACIDATO	NO	
96-	CEMENTO OPACO	1299	
A1-	BRINA OPACO	1299	
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	NO	
A3-	OTTONE ACIDATO	NO	
A4-	BASALTO OPACO	1299	
B6-	OTTONE BURATTATO	938	
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	1407	
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	1407	
B2-	BLACK GUN METAL PVD	1407	
B3-	NICKEL PVD	1407	
B4-	MATT GOLD PVD	1407	

774036 PARTE INCASSO 648



RICAMBI SPARE PARTS	MANIGLIA TEMPERATURA TEMPERATURE HANDLE	MANIGLIA APERTURA OPENING HANDLE	PIASTRA PLATE	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE	FERMA PIASTRA STOP TAP
	804042 [in finitura]	804043 [in finitura]	884033 [in finitura]	055134	775007	774044 [in finitura]



8012/3H/P/E + 774033

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 3 USCITE HP
THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 3 OUT HIGH FLOW RATE

- > cartuccia termostatica

> 3 aperture con rotazione antioraria

> uscite laterali destra da 3/4"

> posizionabile orizzontalmente
- > vitone ceramico 90°


> interasse 70 mm

> incasso con B-Box
- > ingressi inferiori da 3/4"

> incasso regolabile min 76


ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]



COD. FINITURA	
01- CROMATO	901
03- ORO/ARGENTO	1441
04- DORATO	1756
05- BRONZO SATINATO	1441
06- RAME VECCHIO	1441
07- VECCHIO ARGENTO	NO
08- CANNA DI FUCILE	NO
10- VERDERAME	NO
11- NERO ANTRACITE	NO
12- OTTONE LUCIDO	NO
13- OTTONE NATURALE	1171
14- BIANCO LUCIDO	NO
19- NERO LUCIDO	NO
28- NICKEL SATINATO	1441
30- NICKEL LUCIDO	NO
33- CROMO SATINATO	1441
34- CROMO SPAZZOLATO	1486
35- NICKEL SPAZZOLATO	1441
66- BIANCO OPACO	1261
67- NERO OPACO	1261
68- RAME OPACO	1441
69- ARGENTO OPACO	1441

COD. FINITURA	
71- ORO OPACO	NO
72- BRONZO OPACO	NO
75- DORATO SPAZZOLATO	NO
87- ORO ROSA	1982
88- OTTONE SISAL	NO
89- INDUSTRIAL	NO
92- POMICE OPACO	1621
93- ARENARIA OPACO	1621
94- TUSCANY SPAZZOLATO	NO
95- RAME ACIDATO	NO
96- CEMENTO OPACO	1621
A1- BRINA OPACO	1621
A2- TUSCANY C. LUCIDO	NO
A3- OTTONE ACIDATO	NO
A4- BASALTO OPACO	1621
B6- OTTONE BURATTATO	1171
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	1756
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	1756
B2- BLACK GUN METAL PVD	1756
B3- NICKEL PVD	1756
B4- MATT GOLD PVD	1756



774033

PARTE INCASSO

755

RICAMBI SPARE PARTS	MANIGLIA TEMPERATURA TEMPERATURE HANDLE 804042 [in finitura]	MANIGLIA APERTURA OPENING HANDLE 804043 [in finitura]	PIASTRA PLATE 884032 [in finitura]	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE 055134	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE 775007	FERMA PIASTRA STOP TAP 774044 [in finitura]

8012/4H/P/E + 774034

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 4 USCITE HP
THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 4 OUT HIGH FLOW RATE

- > cartuccia termostatica

> 4 aperture con rotazione antioraria

> ingressi inferiori da 3/4"

> incasso regolabile min 76
- > vitone ceramico 90°

> interasse 70 mm

> uscite laterali destra da 3/4"

> posizionabile orizzontalmente
- > incasso con B-Box


ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]



COD. FINITURA	
01- CROMATO	1089
03- ORO/ARGENTO	1742
04- DORATO	2123
05- BRONZO SATINATO	1742
06- RAME VECCHIO	1742
07- VECCHIO ARGENTO	NO
08- CANNA DI FUCILE	NO
10- VERDERAME	NO
11- NERO ANTRACITE	NO
12- OTTONE LUCIDO	NO
13- OTTONE NATURALE	1415
14- BIANCO LUCIDO	NO
19- NERO LUCIDO	NO
28- NICKEL SATINATO	1742
30- NICKEL LUCIDO	NO
33- CROMO SATINATO	1742
34- CROMO SPAZZOLATO	1796
35- NICKEL SPAZZOLATO	1742
66- BIANCO OPACO	1524
67- NERO OPACO	1524
68- RAME OPACO	1742
69- ARGENTO OPACO	1742

COD. FINITURA	
71- ORO OPACO	NO
72- BRONZO OPACO	NO
75- DORATO SPAZZOLATO	NO
87- ORO ROSA	2395
88- OTTONE SISAL	NO
89- INDUSTRIAL	NO
92- POMICE OPACO	1960
93- ARENARIA OPACO	1960
94- TUSCANY SPAZZOLATO	NO
95- RAME ACIDATO	NO
96- CEMENTO OPACO	1960
A1- BRINA OPACO	1960
A2- TUSCANY C. LUCIDO	NO
A3- OTTONE ACIDATO	NO
A4- BASALTO OPACO	1960
B6- OTTONE BURATTATO	1415
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	2123
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	2123
B2- BLACK GUN METAL PVD	2123
B3- NICKEL PVD	2123
B4- MATT GOLD PVD	2123



774034

PARTE INCASSO

842

RICAMBI SPARE PARTS	MANIGLIA TEMPERATURA TEMPERATURE HANDLE 804042 [in finitura]	MANIGLIA APERTURA OPENING HANDLE 804043 [in finitura]	PIASTRA PLATE 884031 [in finitura]	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE 055134	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE 775007	FERMA PIASTRA STOP TAP 774044 [in finitura]

8012/H/E + 884036

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA HP THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 1 OUT HIGH FLOW RATE


- > cartuccia termostatica
- > apertura con rotazione antioraria
- > ingressi inferiori da 3/4"
- > incasso senza B-Box
- > vitone ceramico 90°
- > interasse 70 mm
- > uscite laterali destra da 3/4"
- > incasso regolabile min 76
- > posizionabile orizzontalmente

COD. FINITURA		COD. FINITURA	
01-	CROMATO	529	
03-	ORO/ARGENTO	846	
04-	DORATO	1031	
05-	BRONZO SATINATO	846	
06-	RAME VECCHIO	846	
07-	VECCHIO ARGENTO	NO	
08-	CANNA DI FUCILE	NO	
10-	VERDERAME	NO	
11-	NERO ANTRACITE	NO	
12-	OTTONE LUCIDO	NO	
13-	OTTONE NATURALE	687	
14-	BIANCO LUCIDO	NO	
19-	NERO LUCIDO	NO	
28-	NICKEL SATINATO	846	
30-	NICKEL LUCIDO	NO	
33-	CROMO SATINATO	846	
34-	CROMO SPAZZOLATO	872	
35-	NICKEL SPAZZOLATO	846	
66-	BIANCO OPACO	740	
67-	NERO OPACO	740	
68-	RAME OPACO	846	
69-	ARGENTO OPACO	846	
71-	ORO OPACO	NO	
72-	BRONZO OPACO	NO	
75-	DORATO SPAZZOLATO	NO	
87-	ORO ROSA	1163	
88-	OTTONE SISAL	NO	
89-	INDUSTRIAL	NO	
92-	POMICE OPACO	952	
93-	ARENARIA OPACO	952	
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	NO	
95-	RAME ACIDATO	NO	
96-	CEMENTO OPACO	952	
A1-	BRINA OPACO	952	
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	NO	
A3-	OTTONE ACIDATO	NO	
A4-	BASALTO OPACO	952	
B6-	OTTONE BURATTATO	687	
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	1031	
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	1031	
B2-	BLACK GUN METAL PVD	1031	
B3-	NICKEL PVD	1031	
B4-	MATT GOLD PVD	1031	

884036 PARTE INCASSO 498

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]



RICAMBI SPARE PARTS	MANIGLIA TEMPERATURA TEMPERATURE HANDLE 804042 [in finitura]	MANIGLIA APERTURA OPENING HANDLE 804043 [in finitura]	PIASTRA PLATE 884035 [in finitura]	ROSONE ROSE WINDOW 884044 [in finitura]	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE 055134	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE 775007
	FERMA PIASTRA STOP TAP 774044 [in finitura]					

8012/2H/E + 884037

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 2 USCITE HP THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 2 OUT HIGH FLOW RATE


- > cartuccia termostatica
- > 2 aperture con rotazione antioraria
- > ingressi inferiori da 3/4"
- > incasso senza B-Box
- > vitone ceramico 90°
- > interasse 70 mm
- > uscite laterali destra da 3/4"
- > incasso regolabile min 76
- > posizionabile orizzontalmente

COD. FINITURA		COD. FINITURA	
01-	CROMATO	724	
03-	ORO/ARGENTO	1158	
04-	DORATO	1411	
05-	BRONZO SATINATO	1158	
06-	RAME VECCHIO	1158	
07-	VECCHIO ARGENTO	NO	
08-	CANNA DI FUCILE	NO	
10-	VERDERAME	NO	
11-	NERO ANTRACITE	NO	
12-	OTTONE LUCIDO	NO	
13-	OTTONE NATURALE	941	
14-	BIANCO LUCIDO	NO	
19-	NERO LUCIDO	NO	
28-	NICKEL SATINATO	1158	
30-	NICKEL LUCIDO	NO	
33-	CROMO SATINATO	1158	
34-	CROMO SPAZZOLATO	1194	
35-	NICKEL SPAZZOLATO	1158	
66-	BIANCO OPACO	1013	
67-	NERO OPACO	1013	
68-	RAME OPACO	1158	
69-	ARGENTO OPACO	1158	
71-	ORO OPACO	NO	
72-	BRONZO OPACO	NO	
75-	DORATO SPAZZOLATO	NO	
87-	ORO ROSA	1592	
88-	OTTONE SISAL	NO	
89-	INDUSTRIAL	NO	
92-	POMICE OPACO	1303	
93-	ARENARIA OPACO	1303	
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	NO	
95-	RAME ACIDATO	NO	
96-	CEMENTO OPACO	1303	
A1-	BRINA OPACO	1303	
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	NO	
A3-	OTTONE ACIDATO	NO	
A4-	BASALTO OPACO	1303	
B6-	OTTONE BURATTATO	941	
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	1411	
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	1411	
B2-	BLACK GUN METAL PVD	1411	
B3-	NICKEL PVD	1411	
B4-	MATT GOLD PVD	1411	

884037 PARTE INCASSO 595

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]



RICAMBI SPARE PARTS	MANIGLIA TEMPERATURA TEMPERATURE HANDLE 804042 [in finitura]	MANIGLIA APERTURA OPENING HANDLE 804043 [in finitura]	PIASTRA PLATE 884035 [in finitura]	ROSONE ROSE WINDOW 884044 [in finitura]	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE 055134	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE 775007
	FERMA PIASTRA STOP TAP 774044 [in finitura]					



8012/3H/E + 884038

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 3 USCITE HP
THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 3 OUT HIGH FLOW RATE


- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico 90°
- > 3 aperture con rotazione antioraria
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 3/4"
- > uscite laterali destra da 3/4"
- > incasso senza B-Box
- > incasso regolabile min 76
- > posizionabile orizzontalmente

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]



COD. FINITURA		COD. FINITURA			
01-	CROMATO	919	71-	ORO OPACO	NO
03-	ORO/ARGENTO	1470	72-	BRONZO OPACO	NO
04-	DORATO	1792	75-	DORATO SPAZZOLATO	NO
05-	BRONZO SATINATO	1470	87-	ORO ROSA	2021
06-	RAME VECCHIO	1470	88-	OTTONE SISAL	NO
07-	VECCHIO ARGENTO	NO	89-	INDUSTRIAL	NO
08-	CANNA DI FUCILE	NO	92-	POMICE OPACO	1654
10-	VERDERAME	NO	93-	ARENARIA OPACO	1654
11-	NERO ANTRACITE	NO	94-	TUSCANY SPAZZOLATO	NO
12-	OTTONE LUCIDO	NO	95-	RAME ACIDATO	NO
13-	OTTONE NATURALE	1194	96-	CEMENTO OPACO	1654
14-	BIANCO LUCIDO	NO	A1-	BRINA OPACO	1654
19-	NERO LUCIDO	NO	A2-	TUSCANY C. LUCIDO	NO
28-	NICKEL SATINATO	1470	A3-	OTTONE ACIDATO	NO
30-	NICKEL LUCIDO	NO	A4-	BASALTO OPACO	1654
33-	CROMO SATINATO	1470	B6-	OTTONE BURATTATO	1194
34-	CROMO SPAZZOLATO	1516	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	1792
35-	NICKEL SPAZZOLATO	1470	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	1792
66-	BIANCO OPACO	1286			
67-	NERO OPACO	1286	B2-	BLACK GUN METAL PVD	1792
68-	RAME OPACO	1470	B3-	NICKEL PVD	1792
69-	ARGENTO OPACO	1470	B4-	MATT GOLD PVD	1792
884038		PARTE INCASSO			698



RICAMBI SPARE PARTS	MANIGLIA TEMPERATURA TEMPERATURE HANDLE 804042 [in finitura]	MANIGLIA APERTURA OPENING HANDLE 804043 [in finitura]	PIASTRA PLATE 884035 [in finitura]	ROSONE ROSE WINDOW 884044 [in finitura]	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE 055134	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE 775007
	FERMA PIASTRA STOP TAP 774044 [in finitura]					

8012/4H/E + 884039

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 4 USCITE HP
THERMOSTATIC BUILT-IN MIXER 4 OUT HIGH FLOW RATE


- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico 90°
- > 4 aperture con rotazione antioraria
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 3/4"
- > uscite laterali destra da 3/4"
- > incasso senza B-Box
- > incasso regolabile min 76
- > posizionabile orizzontalmente

ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]



COD. FINITURA		COD. FINITURA			
01-	CROMATO	1116	71-	ORO OPACO	NO
03-	ORO/ARGENTO	1785	72-	BRONZO OPACO	NO
04-	DORATO	2176	75-	DORATO SPAZZOLATO	NO
05-	BRONZO SATINATO	1785	87-	ORO ROSA	2455
06-	RAME VECCHIO	1785	88-	OTTONE SISAL	NO
07-	VECCHIO ARGENTO	NO	89-	INDUSTRIAL	NO
08-	CANNA DI FUCILE	NO	92-	POMICE OPACO	2008
10-	VERDERAME	NO	93-	ARENARIA OPACO	2008
11-	NERO ANTRACITE	NO	94-	TUSCANY SPAZZOLATO	NO
12-	OTTONE LUCIDO	NO	95-	RAME ACIDATO	NO
13-	OTTONE NATURALE	1450	96-	CEMENTO OPACO	2008
14-	BIANCO LUCIDO	NO	A1-	BRINA OPACO	2008
19-	NERO LUCIDO	NO	A2-	TUSCANY C. LUCIDO	NO
28-	NICKEL SATINATO	1785	A3-	OTTONE ACIDATO	NO
30-	NICKEL LUCIDO	NO	A4-	BASALTO OPACO	2008
33-	CROMO SATINATO	1785	B6-	OTTONE BURATTATO	1450
34-	CROMO SPAZZOLATO	1841	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	2176
35-	NICKEL SPAZZOLATO	1785	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	2176
66-	BIANCO OPACO	1562			
67-	NERO OPACO	1562	B2-	BLACK GUN METAL PVD	2176
68-	RAME OPACO	1785	B3-	NICKEL PVD	2176
69-	ARGENTO OPACO	1785	B4-	MATT GOLD PVD	2176
884039		PARTE INCASSO		779	



RICAMBI SPARE PARTS	MANIGLIA TEMPERATURA TEMPERATURE HANDLE 804042 [in finitura]	MANIGLIA APERTURA OPENING HANDLE 804043 [in finitura]	PIASTRA PLATE 884035 [in finitura]	ROSONE ROSE WINDOW 884044 [in finitura]	VITONE CERAMICO CERAMIC VALVE 055134	CART. TERMOSTATICA THERMOSTATIC CARTRIDGE 775007
	FERMA PIASTRA STOP TAP 774044 [in finitura]					

8012/SH/E + 884040

MISCELATORE TERMOSTATICO S/CHIUSURA HP
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER HIGH FLOW RATE NO CLOSING

- > cartuccia termostatica
- > senza chiusura
- > ingressi inferiori da 3/4"
- > uscita superiore da 3/4"
- > incasso senza B-Box
- > incasso regolabile min 76
- > posizionabile orizzontalmente


ACCESSORI CONSIGLIATI

PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE
8816/E + 775025
[in finitura]



COD. FINITURA			COD. FINITURA		
01-	CROMATO	350	71-	ORO OPACO	NO
03-	ORO/ARGENTO	560	72-	BRONZO OPACO	NO
04-	DORATO	682	75-	DORATO SPAZZOLATO	NO
05-	BRONZO SATINATO	560	87-	ORO ROSA	770
06-	RAME VECCHIO	560	88-	OTTONE SISAL	NO
07-	VECCHIO ARGENTO	NO	89-	INDUSTRIAL	NO
08-	CANNA DI FUCILE	NO	92-	POMICE OPACO	630
10-	VERDERAME	NO	93-	ARENARIA OPACO	630
11-	NERO ANTRACITE	NO	94-	TUSCANY SPAZZOLATO	NO
12-	OTTONE LUCIDO	NO	95-	RAME ACIDATO	NO
13-	OTTONE NATURALE	455	96-	CEMENTO OPACO	630
14-	BIANCO LUCIDO	NO	A1-	BRINA OPACO	630
19-	NERO LUCIDO	NO	A2-	TUSCANY C. LUCIDO	NO
28-	NICKEL SATINATO	560	A3-	OTTONE ACIDATO	NO
30-	NICKEL LUCIDO	NO	A4-	BASALTO OPACO	630
33-	CROMO SATINATO	560	B6-	OTTONE BURATTATO	455
34-	CROMO SPAZZOLATO	577	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	682
35-	NICKEL SPAZZOLATO	560	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	682
66-	BIANCO OPACO	489			
67-	NERO OPACO	489	B2-	BLACK GUN METAL PVD	682
68-	RAME OPACO	560	B3-	NICKEL PVD	682
69-	ARGENTO OPACO	560	B4-	MATT GOLD PVD	682

884040 PARTE INCASSO 251



RICAMBI
SPARE PARTS

MANIGLIA TEMPERATURA
TEMPERATURE HANDLE
804042 [in finitura]

PIASTRA
PLATE
884035 [in finitura]

CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC CARTRIDGE
775007

094025 | 094022 | 094023 | 094024

KIT PROLUNGA MIX INCASSO TERMOSTATICO
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER EXTENSION KIT

- > lunghezza 3 cm
- > 094025 per art. 8012/H/P/E, 8012/H/E, 8012/SH/E
- > 094022 per art. 8012/2H/P/E, 8012/2H/E
- > 094023 per art. 8012/3H/P/E, 8012/3H/E
- > 094024 per art. 8012/4H/P/E, 8012/4H/E

094025	1 out	170
094022	2 out	281
094023	3 out	392
094024	4 out	504






8103/2H/E + 774047

DEVIATORE INCASSO 2 USCITE HP
BUILT-IN DIVERTER 2 OUT HIGH FLOW RATE
> deviatore a dischi ceramici 2 uscite con chiusura
> attacchi da 1/2"
> alta portata
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

COD. FINITURA		
01-	CROMATO	195
03-	ORO/ARGENTO	312
04-	DORATO	380
05-	BRONZO SATINATO	312
06-	RAME VECCHIO	312
07-	VECCHIO ARGENTO	NO
08-	CANNA DI FUCILE	NO
10-	VERDERAME	NO
11-	NERO ANTRACITE	NO
12-	OTTONE LUCIDO	NO
13-	OTTONE NATURALE	253
14-	BIANCO LUCIDO	NO
19-	NERO LUCIDO	NO
28-	NICKEL SATINATO	312
30-	NICKEL LUCIDO	NO
33-	CROMO SATINATO	312
34-	CROMO SPAZZOLATO	321
35-	NICKEL SPAZZOLATO	312
66-	BIANCO OPACO	273
67-	NERO OPACO	273
68-	RAME OPACO	312
69-	ARGENTO OPACO	312

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	NO
72-	BRONZO OPACO	NO
75-	DORATO SPAZZOLATO	NO
87-	ORO ROSA	429
88-	OTTONE SISAL	NO
89-	INDUSTRIAL	NO
92-	POMICE OPACO	351
93-	ARENARIA OPACO	351
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	NO
95-	RAME ACIDATO	NO
96-	CEMENTO OPACO	351
A1-	BRINA OPACO	351
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	NO
A3-	OTTONE ACIDATO	NO
A4-	BASALTO OPACO	351
B6-	OTTONE BURATTATO	253
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	380
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	380
B2-	BLACK GUN METAL PVD	380
B3-	NICKEL PVD	380
B4-	MATT GOLD PVD	380

774047 **PARTE INCASSO** **218**



RICAMBI
SPARE PARTS

MANIGLIA HANDLE 814006 [in finitura]	ROSONE ROSE WINDOW 884047 [in finitura]	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 775019
--	---	--


8103/3H/E + 774048

DEVIATORE INCASSO 3 USCITE HP
BUILT-IN DIVERTER 3 OUT HIGH FLOW RATE
> deviatore a dischi ceramici 3 uscite con chiusura
> attacchi da 1/2"
> alta portata
> abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

COD. FINITURA		
01-	CROMATO	195
03-	ORO/ARGENTO	312
04-	DORATO	380
05-	BRONZO SATINATO	312
06-	RAME VECCHIO	312
07-	VECCHIO ARGENTO	NO
08-	CANNA DI FUCILE	NO
10-	VERDERAME	NO
11-	NERO ANTRACITE	NO
12-	OTTONE LUCIDO	NO
13-	OTTONE NATURALE	253
14-	BIANCO LUCIDO	NO
19-	NERO LUCIDO	NO
28-	NICKEL SATINATO	312
30-	NICKEL LUCIDO	NO
33-	CROMO SATINATO	312
34-	CROMO SPAZZOLATO	321
35-	NICKEL SPAZZOLATO	312
66-	BIANCO OPACO	273
67-	NERO OPACO	273
68-	RAME OPACO	312
69-	ARGENTO OPACO	312

COD. FINITURA		
71-	ORO OPACO	NO
72-	BRONZO OPACO	NO
75-	DORATO SPAZZOLATO	NO
87-	ORO ROSA	429
88-	OTTONE SISAL	NO
89-	INDUSTRIAL	NO
92-	POMICE OPACO	351
93-	ARENARIA OPACO	351
94-	TUSCANY SPAZZOLATO	NO
95-	RAME ACIDATO	NO
96-	CEMENTO OPACO	351
A1-	BRINA OPACO	351
A2-	TUSCANY C. LUCIDO	NO
A3-	OTTONE ACIDATO	NO
A4-	BASALTO OPACO	351
B6-	OTTONE BURATTATO	253
E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	380
E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	380
B2-	BLACK GUN METAL PVD	380
B3-	NICKEL PVD	380
B4-	MATT GOLD PVD	380

774048 **PARTE INCASSO** **226**



RICAMBI
SPARE PARTS

MANIGLIA HANDLE 814006 [in finitura]	ROSONE ROSE WINDOW 884046 [in finitura]	CARTUCCIA DEVIATRICE DIVERTER CARTRIDGE 775021
--	---	--



COMANDI
OVALE
HP


8103/5H/E + 774049

DEVIATORE INCASSO 5 USCITE HP
BUILT-IN DIVERTER 5 OUT HIGH FLOW RATE
 > deviatore a dischi ceramici 5 uscite senza chiusura
 > 1 ingresso inferiore da 3/4"
 > uscite equivalenti da 1/2" a stella
 > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto



COD. FINITURA	
01- CROMATO	195
03- ORO/ARGENTO	312
04- DORATO	380
05- BRONZO SATINATO	312
06- RAME VECCHIO	312
07- VECCHIO ARGENTO	NO
08- CANNA DI FUCILE	NO
10- VERDERAME	NO
11- NERO ANTRACITE	NO
12- OTTONE LUCIDO	NO
13- OTTONE NATURALE	253
14- BIANCO LUCIDO	NO
19- NERO LUCIDO	NO
28- NICKEL SATINATO	312
30- NICKEL LUCIDO	NO
33- CROMO SATINATO	312
34- CROMO SPAZZOLATO	321
35- NICKEL SPAZZOLATO	312
66- BIANCO OPACO	273
67- NERO OPACO	273
68- RAME OPACO	312
69- ARGENTO OPACO	312

COD. FINITURA	
71- ORO OPACO	NO
72- BRONZO OPACO	NO
75- DORATO SPAZZOLATO	NO
87- ORO ROSA	429
88- OTTONE SISAL	NO
89- INDUSTRIAL	NO
92- POMICE OPACO	351
93- ARENARIA OPACO	351
94- TUSCANY SPAZZOLATO	NO
95- RAME ACIDATO	NO
96- CEMENTO OPACO	351
A1- BRINA OPACO	351
A2- TUSCANY C. LUCIDO	NO
A3- OTTONE ACIDATO	NO
A4- BASALTO OPACO	351
B6- OTTONE BURATTATO	253
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	380
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	380
B2- BLACK GUN METAL PVD	380
B3- NICKEL PVD	380
B4- MATT GOLD PVD	380



774049

PARTE INCASSO

263

RICAMBI
SPARE PARTS


MANIGLIA
HANDLE
814006 [in finitura]

ROSONE
ROSE WINDOW
884045 [in finitura]

CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE
775019


8008/H/E + 774032

RUBINETTO D'ARRESTO HP
BUILT-IN STOP COCK HIGH FLOW RATE
 > vitone ceramico 90°
 > attacchi da 3/4"



COD. FINITURA	
01- CROMATO	214
03- ORO/ARGENTO	342
04- DORATO	417
05- BRONZO SATINATO	342
06- RAME VECCHIO	342
07- VECCHIO ARGENTO	NO
08- CANNA DI FUCILE	NO
10- VERDERAME	NO
11- NERO ANTRACITE	NO
12- OTTONE LUCIDO	NO
13- OTTONE NATURALE	278
14- BIANCO LUCIDO	NO
19- NERO LUCIDO	NO
28- NICKEL SATINATO	342
30- NICKEL LUCIDO	NO
33- CROMO SATINATO	342
34- CROMO SPAZZOLATO	353
35- NICKEL SPAZZOLATO	342
66- BIANCO OPACO	299
67- NERO OPACO	299
68- RAME OPACO	342
69- ARGENTO OPACO	342

COD. FINITURA	
71- ORO OPACO	NO
72- BRONZO OPACO	NO
75- DORATO SPAZZOLATO	NO
87- ORO ROSA	470
88- OTTONE SISAL	NO
89- INDUSTRIAL	NO
92- POMICE OPACO	385
93- ARENARIA OPACO	385
94- TUSCANY SPAZZOLATO	NO
95- RAME ACIDATO	NO
96- CEMENTO OPACO	385
A1- BRINA OPACO	385
A2- TUSCANY C. LUCIDO	NO
A3- OTTONE ACIDATO	NO
A4- BASALTO OPACO	385
B6- OTTONE BURATTATO	278
E2- GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	417
E3- GUN METAL SPAZZ. OPACO	417
B2- BLACK GUN METAL PVD	417
B3- NICKEL PVD	417
B4- MATT GOLD PVD	417



774032

PARTE INCASSO

144

RICAMBI
SPARE PARTS

MANIGLIA
HANDLE
804043 [in finitura]


ROSONE
ROSE WINDOW
884044 [in finitura]

VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE
055134

COMANDI
OVALE
HP

8020/2/E + 094016

RUBINETTO INCASSO CON FILTRO
BUILT-IN STOP COCK WITH FILTER
> attacchi da 3/4"
> filtro interno per raccolta macro impurità
> rosone ovale



COD. FINITURA			COD. FINITURA		
01-	CROMATO	97	71-	ORO OPACO	NO
03-	ORO/ARGENTO	155	72-	BRONZO OPACO	NO
04-	DORATO	189	75-	DORATO SPAZZOLATO	NO
05-	BRONZO SATINATO	155	87-	ORO ROSA	213
06-	RAME VECCHIO	155	88-	OTTONE SISAL	NO
07-	VECCHIO ARGENTO	NO	89-	INDUSTRIAL	NO
08-	CANNA DI FUCILE	NO	92-	POMICE OPACO	174
10-	VERDERAME	NO	93-	ARENARIA OPACO	174
11-	NERO ANTRACITE	NO	94-	TUSCANY SPAZZOLATO	NO
12-	OTTONE LUCIDO	NO	95-	RAME ACIDATO	NO
13-	OTTONE NATURALE	126	96-	CEMENTO OPACO	174
14-	BIANCO LUCIDO	NO	A1-	BRINA OPACO	174
19-	NERO LUCIDO	NO	A2-	TUSCANY C. LUCIDO	NO
28-	NICKEL SATINATO	155	A3-	OTTONE ACIDATO	NO
30-	NICKEL LUCIDO	NO	A4-	BASALTO OPACO	174
33-	CROMO SATINATO	155	B6-	OTTONE BURATTATO	126
34-	CROMO SPAZZOLATO	160	E2-	GUN METAL SPAZZ. LUCIDO	189
35-	NICKEL SPAZZOLATO	155	E3-	GUN METAL SPAZZ. OPACO	189
66-	BIANCO OPACO	135			
67-	NERO OPACO	135	B2-	BLACK GUN METAL PVD	189
68-	RAME OPACO	155	B3-	NICKEL PVD	189
69-	ARGENTO OPACO	155	B4-	MATT GOLD PVD	189
094016			PARTE INCASSO		
			220		

