


Rubinetti  
**Mixers**

# BOSSINI

Catalogo Listino Prezzi 21  
Catalogue Price List



Sede amministrativa / Head office:  
25014 Castenedolo (Brescia) Italy  
Via G. Matteotti, 170/A  
Tel. +39 030 2134 211  
Fax +39 030 2134 290

info@bossini.it  
www.bossini.it

**BOSSINI**  
SHOWER SYSTEMS

MADE IN ITALY



AUMENTO  
INCREASE  
НАЦЕНКА **9,8%**

01/05/2022

# Index

**Oki Line**

**Cube Line**

**Liberty Line**

**Stainless Steel Collections**

**HIGH FLOW Thermostatic mixers 1-6 outlets**

Alta portata HP ( High Pressure )

Alta portata LP ( Low Pressure )

**Informazioni Tecniche / Technical information**

Shower installation solutions

**Universal Mixers**

**Parti di Ricambio / Spare Parts**

# Since 1960 - Made in Italy

# History

## Unità produttive



Design, qualità e una continua ricerca tecnologica volta all'innovazione stanno alla base del successo che dal 1960 accompagna la costante crescita di Bossini Spa in Italia e nel mondo.

Fondata da Leonardo Bossini, la società si avvale oggi dell'operato di 168 dipendenti all'interno di due unità produttive ed esporta in oltre 60 Paesi nel mondo.

Leader riconosciuta nel mercato docce e accessori, Bossini si rivolge con i suoi prodotti ad una clientela posizionata in un target medio-alto garantendo alti standard di sicurezza, una particolare attenzione all'impatto ambientale ed il massimo della funzionalità.

Certificata UNI EN ISO 9001/2015, IATF 16949: 2016 e UNI EN ISO 14001-2015, Bossini è sinonimo di qualità di prodotto e, grazie ad una sempre rinnovata strategia commerciale, è in grado di rispondere a qualsiasi richiesta avanzata dal mercato, orientandosi per particolari progetti della propria clientela sul tailor made only made in Italy.



## Production plants

*Design, quality and continuous technological research centred on innovation are the foundation of the success that, since 1960, has accompanied Bossini Spa in its persistent growth, both in Italy and around the world.*

*Founded by Leonardo Bossini, today the company is supported by a team of 168 employees across two production units and exports to over 60 countries around the world.*

*A recognised leader in the shower and accessories market, Bossini's products are aimed at customers in the medium-high target group, guaranteeing high standards of security, special attention to the environmental impact and maximum functionality.*

*UNI EN ISO 9001:2015, IATF 16949: 2016 and UNI EN ISO 14001:2015 certified, Bossini is synonymous with product quality and, thanks to a constantly renewed business strategy, it is capable of responding to any demands presented by the market, with Bossini basing specific projects undertaken for its clients on the tailor-made, only made in Italy concept.*

## Projects Reference



Burj al-Arab  
Abu Dhabi  
United Arab Emirates



Hotel La Lama  
Roma  
Italy



Hotel Mondial  
Berlin  
Germany



MGM  
Las Vegas  
USA



Hotel Metropol  
Moscow  
Russia



Euler Hotel  
Basel  
Switzerland



Hotel Le Royal Monceau  
Paris  
France



Hotel Ritz  
Barcelona  
Spain



Atlantis The Palm  
Dubai  
United Arab Emirates



Bluewaters Island  
Dubai  
United Arab Emirates



# Oki Line

Per chi ama la perfezione del cerchio

Oki for the perfection of the circle

Die Vollkommenheit des Kreises


La perfection du cercle

La perfección del círculo

Для тех, кто любит совершенство круга



Z005301 LAVABO OKI




Packaging Box: 8 pz/pcs  
25x40x60

Miscelatore monocomando lavabo con scarico 1"1/4.  
Single lever basin mixer with 1"1/4 pop-up waste.  
Einhebel Waschtischmischer mit Ablaufgarnitur 1"1/4.  
Mitigeur mecanique lavabo avec vidage 1"1/4.  
Monomando lavabo con desagüe 1"1/4.  
Смеситель для раковины с заглушкой 1"1/4.

| Codice/Code    | Finitura/Finish             | Box Euro      |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Z005301</b> | 030 cromo/chrome            | <b>221,50</b> |
|                | 021 oro/gold                | <b>421,50</b> |
|                | 073 nero opaco/mat black    | <b>289,00</b> |
|                | 094 nichel sp./satin nickel | <b>355,00</b> |

Z005303 LAVABO OKI




Packaging Box: 8 pz/pcs  
25x40x60

Miscelatore monocomando alto lavabo con scarico 1"1/4.  
High single lever basin mixer with 1"1/4 pop-up waste.  
Hoch Einhebel Waschtischmischer mit Ablaufgarnitur 1"1/4.  
Mitigeur mecanique lavabo haut avec vidage 1"1/4.  
Monomando lavabo alto con desagüe 1"1/4.  
Смеситель для раковины высокий с заглушкой 1"1/4.

| Codice/Code    | Finitura/Finish             | Box Euro      |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Z005303</b> | 030 cromo/chrome            | <b>309,00</b> |
|                | 021 oro/gold                | <b>587,00</b> |
|                | 073 nero opaco/mat black    | <b>401,00</b> |
|                | 094 nichel sp./satin nickel | <b>494,00</b> |

Z005401 BIDET OKI




Packaging Box: 8 pz/pcs  
25x40x60

Miscelatore monocomando bidet con scarico 1"1/4.  
Single lever bidet mixer with 1"1/4 pop-up waste.  
Einhebel Bidetmischer mit Ablaufgarnitur 1"1/4.  
Mitigeur mecanique de bidet avec vidage 1"1/4.  
Monomando bidé con desagüe 1"1/4.  
Смеситель для биде с заглушкой 1"1/4.

| Codice/Code    | Finitura/Finish             | Box Euro      |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Z005401</b> | 030 cromo/chrome            | <b>221,50</b> |
|                | 021 oro/gold                | <b>421,50</b> |
|                | 073 nero opaco/mat black    | <b>289,00</b> |
|                | 094 nichel sp./satin nickel | <b>355,00</b> |

Z000301




Packaging Box: 8 pz/pcs  
13x7,5x7,5

Piletta di scarico Clic Clac 1" 1/4  
1" 1/4 Click Clack waste  
Ablaufventil Click-Clack 1" 1/4  
Vidage Clic Clac 1" 1/4  
Válvula desague Click Clack 1" 1/4  
Сливом Clic-Clac 1" 1/4

| Codice/Code    | Finitura/Finish             | Box Euro     |
|----------------|-----------------------------|--------------|
| <b>Z000301</b> | 030 cromo/chrome            | <b>40,10</b> |
|                | 021 oro/gold                | <b>65,00</b> |
|                | 073 nero opaco/mat black    | <b>52,10</b> |
|                | 094 nichel sp./satin nickel | <b>65,00</b> |



Z005302 LAVABO OKI




Packaging Box: 8 pz/pcs  
25x40x60

Miscelatore monocomando da incasso con bocca fissa 22 cm, senza scarico.  
Concealed wash basin mixer, 22 cm fixed spout, without waste.  
Einhebel Waschtischmischer Unterputz, fester Auslauf 22 cm, ohne Ablaufgarnitur.  
Mélangeur mecanique lavabo mural, avec bec fixe 22 cm, sans vidage.  
Monomando lavabo mural empotrar, caño fijo 22 cm, sin desagüe.  
Смеситель механический встраиваемый с изливом 22 см, без заглушки.

| Codice/Code    | Finitura/Finish             | Box Euro      |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Z005302</b> | 030 cromo/chrome            | <b>285,50</b> |
|                | 021 oro/gold                | <b>543,00</b> |
|                | 073 nero opaco/mat black    | <b>371,50</b> |
|                | 094 nichel sp./satin nickel | <b>457,50</b> |

Z005101 VASCA-DOCCIA OKI




Packaging Box: 8 pz/pcs  
25x40x60

Miscelatore monocomando esterno con deviatore automatico, supporto doccia fisso integrato e attacco flessibile 1/2".  
Exposed single lever bath/shower mixer with automatic diverter, fixed shower bracket and 1/2" hose connection.  
Einhebel Wannenmischer Aufputz, automatischer Umsteller, Brausehalter und Brauseschlauchanschluss 1/2".  
Mitigeur mecanique bain douche avec inverseur, automatique support de douche fixe et sortie pour flexible 1/2".  
Monomando baño-ducha con desviador, automático soporte de ducha fijo y salida por flexible de 1/2".  
Смеситель наружный с автоматическим девиатором, интегрированный держатель для душевой лейки и гибкое соединение 1/2".

| Codice/Code    | Finitura/Finish             | Box Euro      |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Z005101</b> | 030 cromo/chrome            | <b>341,00</b> |
|                | 021 oro/gold                | <b>631,00</b> |
|                | 073 nero opaco/mat black    | <b>479,00</b> |
|                | 094 nichel sp./satin nickel | <b>546,00</b> |

Z005130 DOCCIA MONOCOMANDO ESTERNO OKI




Packaging Box: 12 pz/pcs  
35x50x35

Miscelatore monocomando esterno doccia con uscita da 1/2"  
Exposed single lever shower mixer with 1/2" outlet  
Aufputz Einhebel Brausebatterie mit 1/2" Schlauchanschluss  
Mitigeur mécanique de douche avec connexion flexible 1/2"  
Monomando ducha con conexión flexible de 1/2"  
Наружная душевая группа с выходом на 1/2"

| Codice/Code    | Finitura/Finish             | Box Euro      |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Z005130</b> | 030 cromo/chrome            | <b>150,00</b> |
|                | 021 oro/gold                | <b>273,50</b> |
|                | 073 nero opaco/mat black    | <b>225,50</b> |
|                | 094 nichel sp./satin nickel | <b>258,00</b> |

Z005131 DOCCIA TERMOSTATICO ESTERNO OKI




Packaging Box: 12 pz/pcs  
35x50x35

Miscelatore termostatico esterno doccia con uscita da 1/2"  
Exposed thermostatic shower mixer with 1/2" outlet  
Aufputz Thermostat Brausebatterie mit 1/2" Schlauchanschluss  
Mitigeur de douche thermostatique avec connexion flexible 1/2"  
Termostático ducha con conexión flexible 1/2"  
Наружная душевая группа с выходом на 1/2".

| Codice/Code    | Finitura/Finish             | Box Euro      |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Z005131</b> | 030 cromo/chrome            | <b>257,50</b> |
|                | 021 oro/gold                | <b>462,50</b> |
|                | 073 nero opaco/mat black    | <b>333,00</b> |
|                | 094 nichel sp./satin nickel | <b>450,00</b> |



V40004 MISCELATORE TERMOSTATICO - THERMOSTATIC MIXER



Miscelatore termostatico esterno con mensola portaoggetti e ripiano in vetro, con uscita da 1/2"

Exposed thermostatic shower mixer complete with shelf and glass plate, with 1/2" outlet

Aufputz Thermostat Brausebatterie mit Ablage und Platte aus Glas, mit 1/2" Schlauchanschlüssen


Mitigreur thermostatique externe pour douche avec étagère et plaque en verre, connection flexible 1/2"

Mezclador ducha termostático externo con repisa y estante en vidrio, con conexión flexible 1/2"

Смеситель термостатический наружный в комплекте с подставкой и полкой из стекла, подключение 1/2"

| Codice/Code | Finitura/Finish  | Box Euro |
|-------------|------------------|----------|
| V40004      | 030 cromo/chrome | 397,00   |

V40003 MISCELATORE MONOCOMANDO - SINGLE LEVER MIXER



Miscelatore monocomando esterno con mensola portaoggetti e ripiano in vetro, con uscita da 1/2"

Exposed single lever shower mixer complete with shelf and glass plate, with 1/2" outlet

Aufputz Einhebelbrausebatterie mit Ablage und Platte aus Glas, mit 1/2" Schlauchanschlüssen


Mitigreur mécanique externe pour douche avec étagère et plaque en verre, connection flexible 1/2"

Mezclador ducha monomando externo con repisa y estante en vidrio, con conexión flexible 1/2"

Смеситель механический наружный в комплекте с подставкой и полкой из стекла, подключение 1/2"

| Codice/Code | Finitura/Finish  | Box Euro |
|-------------|------------------|----------|
| V40003      | 030 cromo/chrome | 290,00   |

Z005350 MISCELATORE TERMOSTATICO 2 VIE - 2 WAYS THERMOSTATIC MIXER



Miscelatore termostatico alta portata con deviatore 2 vie, supporto doccia e presa acqua, attacchi da 3/4"

High flow thermostatic mixer complete with 2-ways diverter and water supply with shower holder, 3/4" connections

Hochdurchfluss Thermostat-Mischbatterie mit 2-Wege Umsteller und Brausehalter mit Wandanschlussbogen, 3/4" Anschlüsse

Mitigreur thermostatique haut débit avec inverseur 2 voies et sortie murale avec support douchette, raccords 3/4"


Mezclador termostático de alta capacidad con desviador de 2 vías, soporte ducha con toma de agua, conexiones de 3/4"

Смеситель термостатический высокой пропускной способности с девиатором на 2 выхода и держателем с водорозеткой, подключение на 3/4"

| Codice/Code | Finitura/Finish  | Box Euro |
|-------------|------------------|----------|
| Z005350     | 030 cromo/chrome | 697,00   |



Z005351 KIT MISCELATORE TERMOSTATICO 2 VIE - KIT 2 WAYS THERMOSTATIC MIXER



Kit miscelatore termostatico alta portata con deviatore due vie, supporto doccia e presa acqua, attacchi da 3/4", doccia ZEN e flessibile doppia agg. 150 cm

Shower set consisting of high flow thermostatic mixer complete with 2-ways diverter and water supply with shower holder, 3/4" connections, ZEN hand shower and double interlock hose 150 cm

Duschset bestehend aus Hochdurchfluss Thermostat-Mischbatterie mit 2-Wege Umsteller und Brausehalter mit Wandanschlussbogen, 3/4" Anschlüsse, Handbrause ZEN mit Schlauch


Ensemble douche composé par mitigueur thermostatique haut débit, inverseur 2 voies, sortie murale avec support douchette, raccords 3/4", douchette ZEN et flexible double agrafage 150 cm

Conjunto ducha con mezclador termostático de alta capacidad, desviador de 2 vías, soporte ducha con toma de agua, conexiones de 3/4", mango ducha ZEN y flexible doble grafado 150 cm

Комплект: смеситель термостатический высокой пропускной способности с девиатором на 2 выхода и держателем с водорозеткой, подключение на 3/4", ручной душ ZEN и шланг 150 cm

| Codice/Code | Finitura/Finish  | Box Euro |
|-------------|------------------|----------|
| Z005351     | 030 cromo/chrome | 738,00   |

Z005360 MISCELATORE MONOCOMANDO 2 VIE - 2 WAYS SINGLE LEVER MIXER



Miscelatore monocomando con deviatore 2 vie, supporto doccia e presa acqua, attacchi da 1/2"

Single lever mixer complete with 2-ways diverter and water supply with shower holder, 1/2" connections

Unterputz-Einbaukörper für Einhebelbatterie mit 2-Wege Umsteller und Brausehalter mit Wandanschlussbogen, 1/2" Anschlüsse


Mitigreur mécanique avec inverseur 2 voies et sortie murale avec support douchette, raccords 1/2"

Mezclador monomando con desviador de 2 vías, soporte ducha con toma de agua, conexiones de 1/2"

Смеситель механический с девиатором на 2 выхода и держатель с водорозеткой, соединение на 1/2"

| Codice/Code | Finitura/Finish  | Box Euro |
|-------------|------------------|----------|
| Z005360     | 030 cromo/chrome | 279,00   |

Z005361 KIT MISCELATORE MONOCOMANDO 2 VIE - KIT 2 WAYS SINGLE LEVER MIXER



Kit miscelatore monocomando con deviatore due vie, supporto doccia e presa acqua, attacchi da 1/2", doccia ZEN e flessibile doppia agg. 15 cm

Shower set consisting of single lever mixer with 2-ways diverter and water supply with shower holder, 1/2" connections, ZEN hand shower and double interlock hose 150 cm

Duschset bestehend aus Unterputz-Einbaukörper für Einhebelbatterie mit 2-Wege Umsteller und Brausehalter mit Wandanschlussbogen, 1/2" Anschlüsse, Handbrause ZEN mit Schlauch

Ensemble douche composé par mitigueur mécanique avec inverseur 2 voies et sortie murale avec support douchette, raccords 1/2", douchette ZEN et flexible double agrafage 150 cm


Conjunto ducha con mezclador monomando con desviador de 2 vías, soporte ducha con toma de agua, conexiones de 1/2", mango ducha ZEN y flexible doble grafado 150 cm

Комплект; смеситель механический с девиатором на 2 выхода и держатель с водорозеткой, соединение на 1/2", ручной душ ZEN и шланг

| Codice/Code | Finitura/Finish  | Box Euro |
|-------------|------------------|----------|
| Z005361     | 030 cromo/chrome | 319,50   |



Z00007 INCASSO MONOCOMANDO 1 VIA - 1 WAY SINGLE LEVER CONCEALED PART



Parti incasso miscelatore monocomando 1 VIA, attacco da 1/2"

Concealed parts for single lever mixer 1 WAY, 1/2" connection

Unterputz-Einbaukörper für Einhebelbatterie, 1/2" Anschluss


Parties à encastrer pour mitigeur mécanique 1 VOIE, connexion 1/2"

Partes de empotrado mezclador monomando de 1 VIÁ, conexión 1/2"

Смеситель механический встраиваемый с девиатором 1 направления 1/2"

| Codice/Code   | Uscite/Outlets | Box Euro     |
|---------------|----------------|--------------|
| <b>Z00007</b> | 1              | <b>84,10</b> |

Z00008 PARTI ESTERNE OKI - EXPOSED PARTS



Parti esterne

Exposed parts

Aufputzteile


Parties externes

Partes externas

Детали наружныеДетали наружные

| Codice/Code   | Finitura/Finish             | Box Euro      |
|---------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Z00008</b> | 030 cromo/chrome            | <b>48,20</b>  |
|               | 021 oro/gold                | <b>166,50</b> |
|               | 073 nero opaco/mat black    | <b>119,50</b> |
|               | 094 nichel sp./satin nickel | <b>136,50</b> |

Z00005 INCASSO MONOCOMANDO 2 VIE - 2 WAY SINGLE LEVER CONCEALED PART



Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x40x25

Parti incasso miscelatore monocomando con deviatore 2 VIE, attacchi da 1/2"

Concealed parts for single lever mixer with 2-WAYS diverter, 1/2" connections

Unterputz-Einbaukörper für Einhebelbatterie mit 2-WEGE Umsteller, 1/2" Anschlüsse


Parties à encastrer pour mitigeur mécanique avec inverseur 2 VOIES, connexions 1/2"

Partes de empotrado para mezclador monomando con desviador de 2 VIÁS, conexiones 1/2"

Смеситель механический встраиваемый с девиатором 2 направления 1/2"

| Codice/Code   | Uscite/Outlets | Box Euro      |
|---------------|----------------|---------------|
| <b>Z00005</b> | 2              | <b>139,70</b> |

Z00006 PARTI ESTERNE OKI - EXPOSED PARTS



Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x40x25

Parti esterne

Exposed parts

Aufputzteile

Parties externes


Partes externas

Детали наружныеДетали наружные

| Codice/Code   | Finitura/Finish             | Box Euro      |
|---------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Z00006</b> | 030 cromo/chrome            | <b>61,10</b>  |
|               | 021 oro/gold                | <b>202,10</b> |
|               | 073 nero opaco/mat black    | <b>147,70</b> |
|               | 094 nichel sp./satin nickel | <b>180,00</b> |



# Universal Single Lever MIXERS



Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x50x35

## Z00130

Parti incasso miscelatore monocomando universale con deviatore 2-5 vie, attacchi da 1/2", completo di kit di configurazione per 1/2/3/4/5 vie (camme di settaggio e tappi)

Concealed parts for universal single lever mixer with 2-5-ways diverter, 1/2" connections, complete with setting set for 1/2/3/4/5 outlet ways (setting cams and caps)


Unterputz-Einbaukörper für Einhebel Brausebatterie 2 bis 5-Wege einstellbar - Umsteller, 1/2" Anschlüsse und 1/2/3/4/5-Wege Einstellungsset (Einstellungsnocken und Verschlüsse)

Parties à encastrer pour mitigeur mécanique universel avec inverseur 2-5 voies, connexions 1/2" et ensemble de configuration pour 1/2/3/4/5 voies (cames et bouchons)

Partes empotradas para mezclador monomando universal con desviador 2-5 vías, conexiones 1/2" y set de configuración para 1/2/3/4/5 vías (levas de configuración y tapas)

Встроенная часть однорычажного универсального смесителя с дивертером на 2-5 выхода, подключение 1/2", набор для настройки на 1/2/3/4/5 выхода ( кулачковый механизм и заглушки)

| Codice/Code   | Box Euro      |
|---------------|---------------|
| <b>Z00130</b> | <b>219,00</b> |



Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x40x25

## Z00004

Parti esterne miscelatore monocomando 1-5 VIE  
Exposed parts for 1-5 WAYS single-lever mixer

Aufputzteile für 1-5-WEGE Einhebel-Brausebatterie


Parties externes pour mitigeur mécanique 1-5 VOIES

Partes externas para mezclador monomando 1-5 VÍAS


Детали наружные для механического встраиваемого с дивертером 1-5

| Codice/Code   | Finitura/Finish             | Box Euro      |
|---------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Z00004</b> | 030 cromo/chrome            | <b>77,20</b>  |
|               | 021 oro/gold                | <b>344,00</b> |
|               | 073 nero opaco/mat black    | <b>232,00</b> |
|               | 094 nichel sp./satin nickel | <b>302,00</b> |

# Mixers installation ways



# Universal Thermostatic MIXERS



Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x50x35

## Z00125

Parti incasso miscelatore termostatico universale con deviatore 1-5 vie, attacchi da 1/2", completo di kit di configurazione per 1/2/3/4/5 vie (camme di settaggio e tappi)

Concealed parts for universal thermostatic mixer with 1-5-ways diverter, 1/2" connections, complete with setting set for 1/2/3/4/5 outlet ways (setting cams and caps)


Unterputz-Einbaukörper für Thermostat Brausebatterie 1-bis 5-Wege Umsteller, 1/2" Anschlüsse und 1/2/3/4/5 Wege Einstellungsset (Einstellungsnocken und Verschlüsse)

Parties à encastrer pour mitigeur thermostatique universel avec inverseur 1-5 voies, connexions 1/2" et ensemble de configuration pour 1/2/3/4/5 voies (cames et bouchons)

Partes empotradas para mezclador termostático universal con desviador 1-5 vías, conexiones 1/2" y set de configuración para 1/2/3/4/5 vías (levas de configuración y tapas)

Встроенная часть термостатического универсального смесителя с дивертером на 1-5 выхода, подключение 1/2", набор для настройки на 1/2/3/4/5 выхода ( кулачковый механизм и заглушки)

| Codice/Code   | Box Euro      |
|---------------|---------------|
| <b>Z00125</b> | <b>284,00</b> |



Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x40x25

## Z00002

Parti esterne miscelatore termostatico 1-5 VIE  
Exposed parts for 1-5 WAYS thermostatic mixer

Aufputzteile für 1-5-WEGE Thermostat-Brausebatterie


Parties externes pour mitigeur thermostatique 1-5 VOIES

Partes externas para mezclador termostático 1-5 VÍAS

Детали наружные для термостатического встраиваемого с дивертером 1-5

| Codice/Code   | Finitura/Finish             | Box Euro      |
|---------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Z00002</b> | 030 cromo/chrome            | <b>80,40</b>  |
|               | 021 oro/gold                | <b>347,00</b> |
|               | 073 nero opaco/mat black    | <b>234,00</b> |
|               | 094 nichel sp./satin nickel | <b>305,00</b> |

# Mixers installation ways





# Cube Line

Essenziale design minimalista nella forma squadrata

Essential minimal design in the squared shape

Essentielles Minimal Design der quadratischen Form

Le design minimal essentiel de la forme carrée

El diseño esencial minimalista de la forma cuadrada

Совершенный минимализм квадратных форм

**Z004301** LAVABO CUBEPackaging Box: 8 pz/pcs  
25x40x60

Miscelatore monocomando lavabo con scarico 1"1/4.  
Single lever basin mixer with 1"1/4 pop-up waste.  
Einhebel Waschtischmischer mit Ablaufgarnitur 1"1/4.  
Mitigeur mecanique lavabo avec vidage 1"1/4.  
Monomando lavabo con desagüe 1"1/4.  
Смеситель для раковины с заглушкой 1"1/4.

| Codice/Code    | Finitura/Finish             | Box Euro      |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Z004301</b> | 030 cromo/chrome            | <b>462,00</b> |
|                | 021 oro/gold                | <b>877,00</b> |
|                | 073 nero opaco/mat black    | <b>601,00</b> |
|                | 094 nichel sp./satin nickel | <b>740,00</b> |

**Z004303** LAVABO CUBEPackaging Box: 8 pz/pcs  
25x40x60

Miscelatore monocomando extra-alto lavabo con scarico 1"1/4.  
Extra-high single lever basin mixer with 1"1/4 pop-up waste.  
Super-Hoch Einhebel Waschtischmischer mit Ablaufgarnitur 1"1/4.  
Mitigeur lavabo mecanique super-haut avec vidage 1"1/4.  
Monomando lavabo super-alto con desagüe 1"1/4.  
Смеситель для раковины супер-высокий с заглушкой 1"1/4.

| Codice/Code    | Finitura/Finish             | Box Euro        |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Z004303</b> | 030 cromo/chrome            | <b>678,00</b>   |
|                | 021 oro/gold                | <b>1.287,00</b> |
|                | 073 nero opaco/mat black    | <b>881,00</b>   |
|                | 094 nichel sp./satin nickel | <b>1.020,00</b> |

**Z004302** LAVABO CUBEPackaging Box: 8 pz/pcs  
25x40x60

Miscelatore monocomando alto lavabo con scarico 1"1/4.  
High single lever basin mixer with 1"1/4 pop-up waste.  
Hoch Einhebel Waschtischmischer mit Ablaufgarnitur 1"1/4.  
Mitigeur mecanique lavabo haut avec vidage 1"1/4.  
Monomando lavabo alto con desagüe 1"1/4.  
Смеситель для раковины высокий с заглушкой 1"1/4.

| Codice/Code    | Finitura/Finish             | Box Euro        |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Z004302</b> | 030 cromo/chrome            | <b>570,00</b>   |
|                | 021 oro/gold                | <b>1.083,00</b> |
|                | 073 nero opaco/mat black    | <b>741,00</b>   |
|                | 094 nichel sp./satin nickel | <b>852,00</b>   |

**Z004401** BIDET CUBEPackaging Box: 8 pz/pcs  
25x40x60

Miscelatore monocomando bidet con scarico 1"1/4.  
Single lever bidet mixer with 1"1/4 pop-up waste.  
Einhebel Bidetmischer mit Ablaufgarnitur 1"1/4.  
Mitigeur de bidet avec vidage 1"1/4.  
Monomando bidé con desagüe 1"1/4.  
Смеситель для биде с заглушкой 1"1/4.

| Codice/Code    | Finitura/Finish             | Box Euro      |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Z004401</b> | 030 cromo/chrome            | <b>446,50</b> |
|                | 021 oro/gold                | <b>847,00</b> |
|                | 073 nero opaco/mat black    | <b>582,00</b> |
|                | 094 nichel sp./satin nickel | <b>714,00</b> |

**Z004101** VASCA-DOCCIA CUBEPackaging Box: 8 pz/pcs  
25x40x60

Miscelatore monocomando esterno con deviatore, supporto doccia fisso integrato e attacco flessibile 1/2".  
Exposed bath/shower mixer with diverter, fixed shower bracket and 1/2" hose connection.  
Einhebel Wannenmischer Aufputz mit Umsteller, Brausehalter und Brauseschlauchanschluss 1/2".  
Mitigeur bain douche avec inverseur, support de douche fixe et sortie pour flexible 1/2".  
Monomando baño-ducha con desviador, soporte de ducha fijo y salida por flexible de 1/2".  
Смеситель наружный с девиатором, держатель для душевой лейки интегрированный с гибким соединением 1/2".

| Codice/Code    | Finitura/Finish             | Box Euro        |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Z004101</b> | 030 cromo/chrome            | <b>747,00</b>   |
|                | 021 oro/gold                | <b>1.417,00</b> |
|                | 073 nero opaco/mat black    | <b>970,00</b>   |
|                | 094 nichel sp./satin nickel | <b>1.194,00</b> |

**Z004102** DOCCIA MONOCOMANDO ESTERNO CUBEPackaging Box: 12 pz/pcs  
35x50x35

Miscelatore monocomando esterno doccia con uscita da 1/2".  
Exposed single lever shower mixer with 1/2" outlet.  
Einhebel Brausebatterie Aufputz, Anschluss 1/2".  
Mitigeur mécanique de douche avec sortie 1/2".  
Monomando ducha con salida de 1/2".  
Смеситель наружный для душа с выходом на 1/2".

| Codice/Code    | Finitura/Finish             | Box Euro        |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>Z004102</b> | 030 cromo/chrome            | <b>537,00</b>   |
|                | 021 oro/gold                | <b>1.018,00</b> |
|                | 073 nero opaco/mat black    | <b>697,00</b>   |
|                | 094 nichel sp./satin nickel | <b>857,00</b>   |

**Z004103** DOCCIA TERMOSTATICO ESTERNO CUBEPackaging Box: 12 pz/pcs  
35x50x35

Miscelatore termostatico esterno doccia con uscita da 1/2"  
Exposed thermostatic shower mixer with 1/2" outlet  
Aufputz Thermostat Brausebatterie mit 1/2" Schlauchanschluss  
Mitigeur de douche thermostatique avec connexion flexible 1/2"  
Termostático ducha con conexión flexible 1/2"  
Наружная душевая группа с выходом на 1/2".

| Codice/Code    | Finitura/Finish             | Box Euro      |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Z004103</b> | 030 cromo/chrome            | <b>428,00</b> |
|                | 021 oro/gold                | <b>813,00</b> |
|                | 073 nero opaco/mat black    | <b>557,00</b> |
|                | 094 nichel sp./satin nickel | <b>685,00</b> |



Z005357 KIT MISCELATORE TERMOSTATICO 2 VIE - KIT 2 WAYS THERMOSTATIC MIXER



Kit miscelatore termostatico alta portata con deviatore 2 vie, supporto doccia e presa acqua, attacchi da 3/4", doccia CUBE - flessibile ottone doppia aggraffatura cm 150


Shower set consisting of high flow thermostatic mixer with 2-ways diverter, water supply elbow and shower holder, 3/4" connections - CUBE hand shower - double interlock brass hose cm 150

Duschset bestehend aus Hochdurchfluss Thermostat-Mischbatterie mit 2-Wege Umsteller, Brausehalter und Wandanschlussbogen, 3/4" Anschlüsse - Handbrause CUBE - Doppelwicklung Schlauch aus Messing cm 150

Ensemble douche composé par mitigeur thermostatique haut débit avec inverseur 2 voies, sortie murale et support, douchette, connexions 3/4" - douchette CUBE - flexible double agrafage en laiton cm 150

Conjunto ducha con mezclador termostático alta capacidad con desviador 2 vías, soporte ducha con toma de agua, conexión 3/4" - mango ducha CUBE - flexible doble grapado 150 cm

Комплект: смеситель термостатический высокой пропускной способности с девиатором на 2 выхода и держателем с водорозеткой, подключение на 3/4" - ручной душ CUBE - квадратная ручка - гибкий шланг из латуни дв. фальцевания 150 см



| Codice/Code    | Finitura/Finish  | Box Euro      |
|----------------|------------------|---------------|
| <b>Z005357</b> | 030 cromo/chrome | <b>816,00</b> |

Z005365 KIT MISCELATORE MONOCOMANDO 2 VIE - KIT 2 WAYS SINGLE LEVER MIXER



Kit miscelatore monocomando con deviatore 2 vie, supporto doccia e presa acqua, attacchi da 1/2" - doccia CUBE - flessibile ottone doppia aggraffatura cm 150


Shower set consisting of single lever mixer with 2-ways diverter, water supply elbow and shower holder, 1/2" connections - CUBE hand shower - double interlock brass hose cm 150

Duschset bestehend aus Einhebel-Mischbatterie mit 2-Wege Umsteller, Brausehalter und Wandanschlussbogen, 1/2" Anschlüsse - Handbrause CUBE - Doppelwicklung Schlauch aus Messing cm 150

Ensemble douche composé par mitigeur mécanique avec inverseur 2 voies, sortie murale et support douchette, connexions 1/2" - douchette CUBE - flexible double agrafge en laiton cm 150

Conjunto ducha con mezclador monomando con desviador 2 vías, soporte ducha con toma de agua, conexión 1/2" - mango ducha CUBE - flexible doble grapado 150 cm

Комплект: смеситель механический высокой пропускной способности с девиатором на 2 выхода и держателем с водорозеткой, подключение на 1/2" - ручной душ CUBE - квадратная ручка - латунный в.фальцевания - гибкий шланг из латуни дв. фальцевания 150 см



| Codice/Code    | Finitura/Finish  | Box Euro      |
|----------------|------------------|---------------|
| <b>Z005365</b> | 030 cromo/chrome | <b>372,00</b> |



Z005354 KIT MISCELATORE TERMOSTATICO 2 VIE - KIT 2 WAYS THERMOSTATIC MIXER



Miscelatore termostatico alta portata con deviatore 2 vie, supporto doccia e presa acqua, attacchi da 3/4"


High flow thermostatic mixer with 2-ways diverter and water supply with shower holder, 3/4" connections

Hochdurchfluss Thermostat-Mischbatterie mit 2-Wege Umsteller und Brausehalter mit Wandanschlussbogen, 3/4" Anschlüsse

Mitigeur thermostatique haut débit avec inverseur 2 voies et sortie murale avec support douchette, connexions 3/4"

Mezclador termostático de alta capacidad con desviador de 2 vías, soporte ducha con toma de agua, conexiones de 3/4"

Смеситель термостатический высокой пропускной способности с девиатором на 2 выхода и держателем с водорозеткой, подключение на 3/4"



| Codice/Code    | Finitura/Finish  | Box Euro      |
|----------------|------------------|---------------|
| <b>Z005354</b> | 030 cromo/chrome | <b>761,00</b> |

Z005363 KIT MISCELATORE MONOCOMANDO 2 VIE - KIT 2 WAYS SINGLE LEVER MIXER



Miscelatore monocomando con deviatore 2 vie, supporto doccia e presa acqua, attacchi da 1/2"


Single lever mixer with 2-ways diverter and water supply with shower holder, 1/2" connections

Unterputz-Einbaukörper für Einhebelbatterie mit 2-Wege Umsteller und Brausehalter mit Wandanschlussbogen, 1/2" Anschlüsse

Mitigeur mécanique avec inverseur 2 voies et sortie murale avec support douchette, connexions 1/2"

Mezclador monomando con desviador de 2 vías, soporte ducha con toma de agua, conexiones 1/2"


Смеситель механический с девиатором на 2 выхода и держатель с водорозеткой, соединение на 1/2"



| Codice/Code    | Finitura/Finish  | Box Euro      |
|----------------|------------------|---------------|
| <b>Z005363</b> | 030 cromo/chrome | <b>315,50</b> |



Z00007 INCASSO MONOCOMANDO 1 VIA - 1 WAY SINGLE LEVER CONCEALED PART




Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x40x25

Parti incasso miscelatore monocomando 1 VIA, attacco da 1/2"  
Concealed parts for single lever mixer 1 WAY, 1/2" connection  
Unterputz-Einbaukörper für Einhebelbatterie, 1/2" Anschluss  
Parties à encastrer pour mitigeur mécanique 1 VOIE, connexion 1/2"  
Partes de empotrado mezclador monomando de 1 VIÁ, conexión 1/2"  
Смеситель механический встраиваемый с девиатором 1 направления 1/2"

| Codice/Code | Uscite/Outlets | Box Euro |
|-------------|----------------|----------|
| Z00007      | 1              | 84,10    |

Z00064 PARTI ESTERNE CUBE - EXPOSED PARTS




Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x40x25

Parti esterne  
Exposed parts  
Aufputzteile  
Parties externes  
Partes externas  
Детали наружныеДетали наружные

| Codice/Code | Finitura/Finish             | Box Euro |
|-------------|-----------------------------|----------|
| Z00064      | 030 cromo/chrome            | 53,50    |
|             | 021 oro/gold                | 173,30   |
|             | 073 nero opaco/mat black    | 124,80   |
|             | 094 nichel sp./satin nickel | 141,80   |

Z00005 INCASSO MONOCOMANDO 2 VIE - 2 WAY SINGLE LEVER CONCEALED PART




Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x40x25

Parti incasso miscelatore monocomando con deviatore 2 VIE, attacchi da 1/2"  
Concealed parts for single lever mixer with 2-WAYS diverter, 1/2" connections  
Unterputz-Einbaukörper für Einhebelbatterie mit 2-WEGE Umsteller, 1/2" Anschlüsse  
Parties à encastrer pour mitigeur mécanique avec inverseur 2 VOIES, connexions 1/2"  
Partes de empotrado para mezclador monomando con desviador de 2 VIÁS, conexiones 1/2"  
Смеситель механический встраиваемый с девиатором 2 направления 1/2"

| Codice/Code | Uscite/Outlets | Box Euro |
|-------------|----------------|----------|
| Z00005      | 2              | 139,70   |

Z00063 PARTI ESTERNE CUBE - EXPOSED PARTS



Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x40x25





Parti esterne  
Exposed parts  
Aufputzteile  
Parties externes  
Partes externas  
Детали наружныеДетали наружные

| Codice/Code | Finitura/Finish             | Box Euro |
|-------------|-----------------------------|----------|
| Z00063      | 030 cromo/chrome            | 71,90    |
|             | 021 oro/gold                | 213,00   |
|             | 073 nero opaco/mat black    | 159,30   |
|             | 094 nichel sp./satin nickel | 190,50   |



# Universal Single Lever MIXERS



## Z00130

Parti incasso miscelatore monocomando universale con deviatore 2-5 vie, attacchi da 1/2", completo di kit di configurazione per 1/2/3/4/5 vie (camme di settaggio e tappi)

Concealed parts for universal single lever mixer with 2-5-ways diverter, 1/2" connections, complete with setting set for 1/2/3/4/5 outlet ways (setting cams and caps)

Unterputz-Einbaukörper für Einhebel Brausebatterie 2 bis 5-Wege einstellbar - Umsteller, 1/2" Anschlüsse und 1/2/3/4/5-Wege Einstellungsset (Einstellungsnocken und Verschlüsse)


Parties à encastrer pour mitigeur mécanique universel avec inverseur 2-5 voies, connexions 1/2" et ensemble de configuration pour 1/2/3/4/5 voies (cames et bouchons)

Partes empotradas para mezclador monomando universal con desviador 2-5 vías, conexiones 1/2" y set de configuración para 1/2/3/4/5 vías (levas de configuración y tapas)

Встроенная часть однорычажного универсального смесителя с дивертером на 2-5 выхода, подключение 1/2", набор для настройки на 1/2/3/4/5 выхода ( кулачковый механизм и заглушки)

| Codice/Code   | Box Euro      |
|---------------|---------------|
| <b>Z00130</b> | <b>219,00</b> |

Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x50x35




## Z00062

Parti esterne miscelatore monocomando 1-5 VIE  
Exposed parts for 1-5 WAYS single-lever mixer  
Aufputzteile für 1-5-WEGE Einhebel-Brausebatterie  
Parties externes pour mitigeur mécanique 1-5 VOIES  
Partes externas para mezclador monomando 1-5 VÍAS  
Детали наружные для механического встраиваемого с дивертером 1-5


| Codice/Code   | Finitura/Finish             | Box Euro      |
|---------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Z00062</b> | 030 cromo/chrome            | <b>87,80</b>  |
|               | 021 oro/gold                | <b>354,50</b> |
|               | 073 nero opaco/mat black    | <b>245,50</b> |
|               | 094 nichel sp./satin nickel | <b>312,50</b> |

Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x40x25


# Mixers installation ways




2 WAYS



3 WAYS





4 WAYS



5 WAYS



# Universal Thermostatic MIXERS



## Z00125

Parti incasso miscelatore termostatico universale con deviatore 1-5 vie, attacchi da 1/2", completo di kit di configurazione per 1/2/3/4/5 vie (camme di settaggio e tappi)

Concealed parts for universal thermostatic mixer with 1-5-ways diverter, 1/2" connections, complete with setting set for 1/2/3/4/5 outlet ways (setting cams and caps)

Unterputz-Einbaukörper für Thermostat Brausebatterie 1-bis 5-Wege Umsteller, 1/2" Anschlüsse und 1/2/3/4/5 Wege Einstellungsset (Einstellungsnocken und Verschlüsse)


Parties à encastrer pour mitigeur thermostatique universel avec inverseur 1-5 voies, connexions 1/2" et ensemble de configuration pour 1/2/3/4/5 voies (cames et bouchons)

Partes empotradas para mezclador termostático universal con desviador 1-5 vías, conexiones 1/2" y set de configuración para 1/2/3/4/5 vías (levas de configuración y tapas)

Встроенная часть термостатического универсального смесителя с дивертером на 1-5 выхода, подключение 1/2", набор для настройки на 1/2/3/4/5 выхода ( кулачковый механизм и заглушки)

| Codice/Code   | Box Euro      |
|---------------|---------------|
| <b>Z00125</b> | <b>284,00</b> |

Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x50x35



## Z00061

Parti esterne miscelatore termostatico 1-5 VIE  
Exposed parts for 1-5 WAYS thermostatic mixer  
Aufputzteile für 1-5-WEGE Thermostat-Brausebatterie  
Parties externes pour mitigeur thermostatique 1-5 VOIES  
Partes externas para mezclador termostático 1-5 VÍAS  
Детали наружные для термостатического встраиваемого с дивертером 1-5

| Codice/Code   | Finitura/Finish             | Box Euro      |
|---------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Z00061</b> | 030 cromo/chrome            | <b>91,00</b>  |
|               | 021 oro/gold                | <b>357,50</b> |
|               | 073 nero opaco/mat black    | <b>248,00</b> |
|               | 094 nichel sp./satin nickel | <b>315,50</b> |

Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x40x25


# Mixers installation ways



1 WAY




2 WAYS



3 WAYS



4 WAYS



5 WAYS



# Liberty Line

La sintesi fra tradizione e tecnologia

Where tradition and technology meet


Die Synthese zwischen Tradition und Technologie

L'union entre la tradition et la technologie

El punto de encuentro entre la tradición y la tecnología

Синтез традиции и технологии



**Z001106** BORDO VASCA LIBERTY

Gruppo esterno 2 fori soprabordo vasca con deviatore, doccia Liberty-Gom, flessibile ottone doppia aggraffatura cm 150.

Two-hole deck mounted bath mixer with diverter, Liberty-Gom handshower, double interlock brass hose cm 150.

Zweihebel Wannenarmatur für Wannenrandmontage, mit Umstellung, Liberty-Gom Handbrause, Doppelwicklung Brauseschlauch cm 150.


Mélangeur bain-douche sur gorge avec inverseur, douchette Liberty-Gom et flexible double agrafage cm 150.

Grupo baño-ducha sobre repisa con desviador, mango ducha Liberty y flexible de doble grapado cm 150.

Комплект для установки на борт ванной 2 отверстия с переключателем, лейка Liberty -Gom, шланг из латуни дв. фальцевания 150 см.

| Codice/Code    | Finitura/Finish                 | Box Euro        |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Z001106</b> | 030 cromo/chrome                | <b>724,00</b>   |
|                | 021 oro/gold                    | <b>1.385,00</b> |
|                | 094 nichel sp./satin nickel     | <b>1.175,00</b> |
|                | 022 ottone antico/antique brass | <b>1.175,00</b> |

Packaging Box: 8 pz/pcs  
25x40x60

**L00130** VASCA ESTERNO LIBERTY

Gruppo vasca esterno con colonne a pavimento 1/2" altezza 890 mm, Doccia Liberty-Gom, flessibile ottone doppia aggraffatura cm 150.

Free standing bath-shower mixer with floor legs 1/2" height 890 mm, Liberty-Gom handshower and double interlock brass hose, cm 150.

Wannenbatterie Montage auf dem Boden mit Standfüßen 1/2", Höhe 890 mm, Liberty-Gom Handbrause und Doppelwicklung Brause-schlauch cm 150.

Mélangeur bain-douche avec colonnettes alimentation par le sol 1/2", hauteur 890 mm, Douchette Liberty-Gom et flexible double agrafage cm 150.

Grupo baño exterior con columna a pavimento 1/2" altura 890 mm, mango ducha Liberty-Gom y flexible de doble grapado cm 150.

Наружная группа для ванной с колоннами, крепление в пол – ½" высота 890 мм, Душевая лейка Liberty-Gom и шланг дв. фальцевание латунь, 150 см ½"FF.

| Codice/Code   | Finitura/Finish                 | Box Euro        |
|---------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>L00130</b> | 030 cromo/chrome                | <b>1.440,00</b> |
|               | 021 oro/gold                    | <b>2.337,00</b> |
|               | 094 nichel sp./satin nickel     | <b>2.047,00</b> |
|               | 022 ottone antico/antique brass | <b>2.130,00</b> |

Packaging Box: 1 pz/pcs  
26x115x16

**Z001101** DOCCIA ESTERNO LIBERTY

Gruppo esterno doccia con uscita da 1/2".

Exposed shower mixer with 1/2" outlet.

Zweihebel Brausenarmatur, Anschluss 1/2".

Mélangeur de douche avec sortie 1/2".

Grupo ducha con salida de 1/2".

Наружная душевая группа с выходом на 1/2".


| Codice/Code    | Finitura/Finish                 | Box Euro      |
|----------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Z001101</b> | 030 cromo/chrome                | <b>255,50</b> |
|                | 021 oro/gold                    | <b>485,00</b> |
|                | 094 nichel sp./satin nickel     | <b>408,50</b> |
|                | 022 ottone antico/antique brass | <b>408,50</b> |

Packaging Box: 8 pz/pcs  
25x40x60





**Z00007** INCASSO MONOCOMANDO 1 VIA - 1 WAY SINGLE LEVER CONCEALED PART




Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x40x25

Parti incasso miscelatore monocomando 1 VIA, attacco da 1/2"  
Concealed parts for single lever mixer 1 WAY, 1/2" connection  
Unterputz-Einbaukörper für Einhebelbatterie, 1/2" Anschluss  
Parties à encastrer pour mitigeur mécanique 1 VOIE, connexion 1/2"  
Partes de empotrado mezclador monomando de 1 VÍA, conexión 1/2"  
Смеситель механический встраиваемый с девиатором 1 направления 1/2"

| Codice/Code   | Uscite/Outlets | Box Euro     |
|---------------|----------------|--------------|
| <b>Z00007</b> | 1              | <b>84,10</b> |

**Z00067** PARTI ESTERNE LIBERTY - EXPOSED PARTS




Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x40x25

Parti esterne  
Exposed parts  
Aufputzteile  
Parties externes  
Partes externas  
Детали наружныеДетали наружные

| Codice/Code   | Finitura/Finish                 | Box Euro      |
|---------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Z00067</b> | 030 cromo/chrome                | <b>90,30</b>  |
|               | 021 oro/gold                    | <b>237,00</b> |
|               | 094 nichel sp./satin nickel     | <b>204,80</b> |
|               | 022 ottone antico/antique brass | <b>204,80</b> |

**Z00005** INCASSO MONOCOMANDO LIBERTY 2 VIE - 2 WAY SINGLE LEVER CONCEALED PART




Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x40x25

Parti incasso miscelatore monocomando con deviatore 2 VIE, attacchi da 1/2"  
Concealed parts for single lever mixer with 2-WAYS diverter, 1/2" connections  
Unterputz-Einbaukörper für Einhebelbatterie mit 2-WEGE Umsteller, 1/2" Anschlüsse  
Parties à encastrer pour mitigeur mécanique avec inverseur 2 VOIES, connexions 1/2"  
Partes de empotrado para mezclador monomando con desviador de 2 VIÁS, conexiones 1/2"  
Смеситель механический встраиваемый с девиатором 2 направления 1/2"

| Codice/Code   | Uscite/Outlets | Box Euro      |
|---------------|----------------|---------------|
| <b>Z00005</b> | 2              | <b>139,70</b> |

**Z00066** PARTI ESTERNE LIBERTY - EXPOSED PARTS



Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x40x25




Parti esterne  
Exposed parts  
Aufputzteile  
Parties externes  
Partes externas  
Детали наружныеДетали наружные

| Codice/Code   | Finitura/Finish                 | Box Euro      |
|---------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Z00066</b> | 030 cromo/chrome                | <b>103,40</b> |
|               | 021 oro/gold                    | <b>281,00</b> |
|               | 094 nichel sp./satin nickel     | <b>258,00</b> |
|               | 022 ottone antico/antique brass | <b>258,00</b> |



# Universal Single Lever MIXERS



Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x50x35

## Z00130

Parti incasso miscelatore monocomando universale con deviatore 2-5 vie, attacchi da 1/2", completo di kit di configurazione per 1/2/3/4/5 vie (camme di settaggio e tappi)

Concealed parts for universal single lever mixer with 2-5-ways diverter, 1/2" connections, complete with setting set for 1/2/3/4/5 outlet ways (setting cams and caps)


Unterputz-Einbaukörper für Einhebel Brausebatterie 2 bis 5-Wege einstellbar - Umsteller, 1/2" Anschlüsse und 1/2/3/4/5-Wege Einstellungsset (Einstellungsnocken und Verschlüsse)

Parties à encastrer pour mitigeur mécanique universel avec inverseur 2-5 voies, connexions 1/2" et ensemble de configuration pour 1/2/3/4/5 voies (cames et bouchons)

Partes empotradas para mezclador monomando universal con desviador 2-5 vías, conexiones 1/2" y set de configuración para 1/2/3/4/5 vías (levas de configuración y tapas)

Встроенная часть однорычажного универсального смесителя с дивертером на 2-5 выхода, подключение 1/2", набор для настройки на 1/2/3/4/5 выхода ( кулачковый механизм и заглушки)

| Codice/Code   | Box Euro      |
|---------------|---------------|
| <b>Z00130</b> | <b>219,00</b> |




Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x40x25

## Z00065


Parti esterne miscelatore monocomando 1-5 VIE  
Exposed parts for 1-5 WAYS single-lever mixer  
Aufputzteile für 1-5-WEGE Einhebel-Brausebatterie  
Parties externes pour mitigeur mécanique 1-5 VOIES  
Partes externas para mezclador monomando 1-5 VÍAS  
Детали наружные для механического встраиваемого с дивертером 1-5

| Codice/Code   | Finitura/Finish                 | Box Euro      |
|---------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Z00065</b> | 030 cromo/chrome                | <b>149,10</b> |
|               | 021 oro/gold                    | <b>470,00</b> |
|               | 094 nichel sp./satin nickel     | <b>428,00</b> |
|               | 022 ottone antico/antique brass | <b>428,00</b> |

# Mixers installation ways



# Universal Thermostatic MIXERS



Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x50x35

## Z00125

Parti incasso miscelatore termostatico universale con deviatore 1-5 vie, attacchi da 1/2", completo di kit di configurazione per 1/2/3/4/5 vie (camme di settaggio e tappi)

Concealed parts for universal thermostatic mixer with 1-5-ways diverter, 1/2" connections, complete with setting set for 1/2/3/4/5 outlet ways (setting cams and caps)


Unterputz-Einbaukörper für Thermostat Brausebatterie 1-bis 5-Wege Umsteller, 1/2" Anschlüsse und 1/2/3/4/5 Wege Einstellungsset (Einstellungsnocken und Verschlüsse)

Parties à encastrer pour mitigeur thermostatique universel avec inverseur 1-5 voies, connexions 1/2" et ensemble de configuration pour 1/2/3/4/5 voies (cames et bouchons)

Partes empotradas para mezclador termostático universal con desviador 1-5 vías, conexiones 1/2" y set de configuración para 1/2/3/4/5 vías (levas de configuración y tapas)

Встроенная часть термостатического универсального смесителя с дивертером на 1-5 выхода, подключение 1/2", набор для настройки на 1/2/3/4/5 выхода ( кулачковый механизм и заглушки)

| Codice/Code   | Box Euro      |
|---------------|---------------|
| <b>Z00125</b> | <b>284,00</b> |




Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x40x25

## Z00068

Parti esterne miscelatore termostatico 1-5 VIE  
Exposed parts for 1-5 WAYS thermostatic mixer  
Aufputzteile für 1-5-WEGE Thermostat-Brausebatterie  
Parties externes pour mitigeur thermostatique 1-5 VOIES  
Partes externas para mezclador termostático 1-5 VÍAS  
Детали наружные для термостатического встраиваемого с дивертером 1-5

| Codice/Code   | Finitura/Finish                 | Box Euro      |
|---------------|---------------------------------|---------------|
| <b>Z00068</b> | 030 cromo/chrome                | <b>155,50</b> |
|               | 021 oro/gold                    | <b>473,50</b> |
|               | 094 nichel sp./satin nickel     | <b>431,50</b> |
|               | 022 ottone antico/antique brass | <b>431,50</b> |

# Mixers installation ways





# Acciaio Inox Line

Stainless Steel Collection


Edelstahl Kollektion

Collection Acier Inoxydable

Colección Acero Inoxidable

Коллекция из нержавеющей стали

## INZ006 LAVABO INOX




Miscelatore monocomando lavabo con scarico 1"1/4.  
Single lever basin mixer with 1"1/4 pop-up waste.  
Einhebel Waschtischmischer mit Ablaufgarnitur 1"1/4.  
Mitigeur lavabo vidage 1"1/4.  
Monomando lavabo con desagüe 1"1/4.  
Смеситель для раковины с заглушкой 1"1/4.

Packaging Box: 5 pz/pcs  
35x50x35

| Codice/Code   | Finitura/Finish                             | Box Euro      |
|---------------|---------------------------------------------|---------------|
| <b>INZ006</b> | 030 Acciaio Lucido/Polished Stainless Steel | <b>386,00</b> |
|               | 075 Acciaio Satinato/Matt Stainless Steel   | <b>386,00</b> |

## INZ007 BIDET INOX




Miscelatore monocomando alto lavabo con scarico 1"1/4.  
High single lever basin mixer with 1"1/4 pop-up waste.  
Hoch Einhebel Waschtischmischer mit Ablaufgarnitur 1"1/4.  
Mitigeur lavabo haut avec vidage 1"1/4.  
Monomando lavabo alto con desagüe 1"1/4.  
Смеситель для раковины высокий с заглушкой 1"1/4.

Packaging Box: 8 pz/pcs  
35x50x35

| Codice/Code   | Finitura/Finish                             | Box Euro      |
|---------------|---------------------------------------------|---------------|
| <b>INZ007</b> | 030 Acciaio Lucido/Polished Stainless Steel | <b>386,00</b> |
|               | 075 Acciaio Satinato/Matt Stainless Steel   | <b>386,00</b> |

## INZ008 INOX POP-UP





Piletta di scarico automatica 1"1/4.  
1"1/4 pop-up waste.  
Automatisches Ablaufventil 1"1/4.  
Vidage automatique 1"1/4.  
Desagüe automatico 1"1/4.  
Слив автоматический 1"1/4.

Packaging Box: 8 pz/pcs  
25x40x60

| Codice/Code   | Finitura/Finish                             | Box Euro      |
|---------------|---------------------------------------------|---------------|
| <b>INZ008</b> | 030 Acciaio Lucido/Polished Stainless Steel | <b>150,00</b> |
|               | 075 Acciaio Satinato/Matt Stainless Steel   | <b>150,00</b> |



## Z00007 INCASSO MONOCOMANDO 1 VIA - 1 WAY SINGLE LEVER CONCEALED PART




Parti incasso miscelatore monocomando 1 VIA, attacco da 1/2"  
Concealed parts for single lever mixer 1 WAY, 1/2" connection  
Unterputz-Einbaukörper für Einhebelbatterie, 1/2" Anschluss  
Parties à encastrer pour mitigeur mécanique 1 VOIE, connexion 1/2"  
Partes de empotrado mezclador monomando de 1 VÍA, conexión 1/2"  
Смеситель механический встраиваемый с девиатором 1 направления 1/2"

Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x40x25

| Codice/Code   | Box Euro     |
|---------------|--------------|
| <b>Z00007</b> | <b>84,10</b> |

## INZ047 PARTI ESTERNE INOX - EXPOSED PARTS






Parti esterne  
Exposed parts  
Aufputzteile  
Parties externes  
Partes externas  
Детали наружныеДетали наружные

Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x40x25

| Codice/Code   | Finitura/Finish                             | Box Euro      |
|---------------|---------------------------------------------|---------------|
| <b>INZ047</b> | 030 Acciaio Lucido/Polished Stainless Steel | <b>115,50</b> |
|               | 075 Acciaio Satinato/Matt Stainless Steel   | <b>115,50</b> |



# Universal Single Lever MIXERS



## Z00130

Parti incasso miscelatore monocomando universale con deviatore 2-5 vie, attacchi da 1/2", completo di kit di configurazione per 1/2/3/4/5 vie (camme di settaggio e tappi)

Concealed parts for universal single lever mixer with 2-5-ways diverter, 1/2" connections, complete with setting set for 1/2/3/4/5 outlet ways (setting cams and caps)

Unterputz-Einbaukörper für Einhebel Brausebatterie 2 bis 5-Wege einstellbar - Umsteller, 1/2" Anschlüsse und 1/2/3/4/5-Wege Einstellungsset (Einstellungsnocken und Verschlüsse)

Parties à encastrer pour mitigeur mécanique universel avec inverseur 2-5 voies, connexions 1/2" et ensemble de configuration pour 1/2/3/4/5 voies (cames et bouchons)

Partes empotradas para mezclador monomando universal con desviador 2-5 vías, conexiones 1/2" y set de configuración para 1/2/3/4/5 vías (levas de configuración y tapas)

Встроенная часть однорычажного универсального смесителя с дивертером на 2-5 выхода, подключение 1/2", набор для настройки на 1/2/3/4/5 выхода ( кулачковый механизм и заглушки)


Codice/Code

Box Euro

**Z00130**

**219,00**

Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x50x35



## INZ042

Parti esterne miscelatore monocomando 1-5 VIE  
Exposed parts for 1-5 WAYS single-lever mixer  
Aufputzteile für 1-5-WEGE Einhebel-Brausebatterie  
Parties externes pour mitigeur mécanique 1-5 VOIES  
Partes externas para mezclador monomando 1-5 VÍAS  
Детали наружные для механического встраиваемого с дивертером 1-5

Codice/Code

Finitura/Finish

Box Euro

**INZ042**

030 Acciaio Lucido/Polished Stainless Steel


**213,00**

075 Acciaio Sat./Matt Stainless Steel


**213,00**

Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x40x25


# Mixers installation ways




2 WAYS



3 WAYS






4 WAYS



5 WAYS



# Universal Thermostatic MIXERS



## Z00125

Parti incasso miscelatore termostatico universale con deviatore 1-5 vie, attacchi da 1/2", completo di kit di configurazione per 1/2/3/4/5 vie (camme di settaggio e tappi)

Concealed parts for universal thermostatic mixer with 1-5-ways diverter, 1/2" connections, complete with setting set for 1/2/3/4/5 outlet ways (setting cams and caps)

Unterputz-Einbaukörper für Thermostat Brausebatterie 1-bis 5-Wege Umsteller, 1/2" Anschlüsse und 1/2/3/4/5 Wege Einstellungsset (Einstellungsnocken und Verschlüsse)

Parties à encastrer pour mitigeur thermostatique universel avec inverseur 1-5 voies, connexions 1/2" et ensemble de configuration pour 1/2/3/4/5 voies (cames et bouchons)

Partes empotradas para mezclador termostático universal con desviador 1-5 vías, conexiones 1/2" y set de configuración para 1/2/3/4/5 vías (levas de configuración y tapas)

Встроенная часть термостатического универсального смесителя с дивертером на 1-5 выхода, подключение 1/2", набор для настройки на 1/2/3/4/5 выхода ( кулачковый механизм и заглушки)


Codice/Code

Box Euro

**Z00125**

**284,00**

Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x50x35



## INZ003

Parti esterne miscelatore termostatico 1-5 VIE  
Exposed parts for 1-5 WAYS thermostatic mixer  
Aufputzteile für 1-5-WEGE Thermostat-Brausebatterie  
Parties externes pour mitigeur thermostatique 1-5 VOIES  
Partes externas para mezclador termostático 1-5 VÍAS  
Детали наружные для термостатического встраиваемого с дивертером 1-5

Codice/Code

Finitura/Finish

Box Euro

**INZ003**

030 Acciaio Lucido/Polished

**242,00**

075 Acciaio Sat./Matt Stainless Steel


**242,00**

Packaging Box: 1 pz/pcs  
35x40x25


# Mixers installation ways




1 WAY




2 WAYS



3 WAYS



4 WAYS



5 WAYS

PIASTRA INTERA  
SINGLE BACK PLATE

PIASTRE INDIVIDUALI  
INDIVIDUAL PLATES

**Rectangular**



**Oki**




**Cube**



# Miscelatori Termostatici Alta portata

High flow thermostatic mixers  
Hochdurchfluss Thermostat-Mischbatterie  
Mitigeurs thermostatiques haut débit  
Mezcladores termostáticos alta capacidad  
Термостатические Смесители/ Высокой Пропускной Способности

Z030204000 Miscelatori Termostatici Alta Portata - 1 USCITA / OUTLET



OUTLET

Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata a 1 USCITA con valvola on-off e attacchi da ¾". Installazione orizzontale o verticale

Concealed parts for high-flow 1 OUTLET thermostatic mixer with stop valve and ¾" connections. Horizontal or vertical installation

Unterputz-Einbaukörper für 1 AUSGANG Hochdurchfluss Thermostat-Mischbatterie mit Stoppventil und ¾" Verbindungen. Waagrecht- oder Senkrechteinbau

Parties à encastrer pour mitigeur thermostatique haut débit 1 SORTIE avec robinet d'arrêt et connexions ¾". Installation en vertical ou en horizontal.

Partes empotradas para mezclador termostático alta capacidad 1 SALIDA con llave de paso y conexiones ¾". Instalación horizontal o vertical.

Детали, встроенного монтажа, для термостатического смесителя, высокой пропускной способности на ¾", установка вертикальная/горизонтальная на 1 ВЫХОД

Codice/Code

**Z030204000**

Box Euro

**497,00**




Packaging Box: 1 pz/pcs  
27x26x28



PIASTRA INTERA - Single back plate



Piastra intera per installazione orizzontale o verticale.  
Exposed single back plate vertical/horizontal installation  
Aufputzteile mit Waagrecht- oder Senkrechteinbau Vollplatte  
Plaque multi-éléments pour installation horizontale ou verticale  
Placa entera para instalación horizontal o vertical  
Установка вертикальная/горизонтальная для термостатического смесителя




| Codice/Code    | Finitura/Finish  | Box Euro      |
|----------------|------------------|---------------|
| <b>Z031202</b> | 030 cromo/chrome | <b>246,00</b> |
| <b>Z033202</b> | 030 cromo/chrome | <b>246,00</b> |
| <b>Z032202</b> | 030 cromo/chrome | <b>246,00</b> |

Packaging Box: 1 pz/pcs  
21x7x49

PIASTRE INDIVIDUALI - Individual plates




Piastre singole per installazione orizzontale o verticale  
Exposed individual plates with vertical/horizontal installation  
Aufputzteile mit Waagrecht- oder Senkrechteinbau Einzelplatten  
Plaques individuelles pour installation horizontale ou verticale  
Placas individuales para instalación horizontal o vertical  
Установка вертикальная/горизонтальная для термостатического смесителя



| Codice/Code    | Finitura/Finish  | Box Euro      |
|----------------|------------------|---------------|
| <b>Z031201</b> | 030 cromo/chrome | <b>246,00</b> |
| <b>Z033201</b> | 030 cromo/chrome | <b>246,00</b> |
| <b>Z032201</b> | 030 cromo/chrome | <b>246,00</b> |

Packaging Box: 1 pz/pcs  
26x6x27

Z030205000 Miscelatori Termostatici Alta Portata - 2 USCITE / OUTLETS



OUTLET

OUTLET

Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata a 2 USCITE con deviatore 2 vie e attacchi da ¾". Installazione orizzontale o verticale

Concealed parts for high-flow 2 OUTLETS thermostatic mixer with 2-ways diverter and ¾" connections. Horizontal or vertical installation

Unterputz-Einbaukörper für 2 AUSGÄNGE Hochdurchfluss Thermostat-Mischbatterie mit 2-Wege Umsteller und ¾" Verbindungen. Waagrecht- oder Senkrechteinbau

Parties à encastrer pour mitigeur thermostatique haut débit 2 SORTIES avec inverseur 2 voies et connexions ¾". Installation en vertical ou en horizontal.

Partes empotradas para mezclador termostático alta capacidad 2 SALIDAS con desviador 2 vías y conexiones ¾". Instalación horizontal o vertical.

Детали, встроенного монтажа, для термостатического смесителя, высокой пропускной способности на ¾", с ДЕВИАТОРОМ НА 2 НАПРАВЛЕНИЯ, установка вертикальная/горизонтальная

Codice/Code

**Z030205000**

Box Euro

**576,00**




Packaging Box: 1 pz/pcs  
27x26x28



PIASTRA INTERA - Single back plate



Piastra intera per installazione orizzontale o verticale.  
Exposed single back plate vertical/horizontal installation  
Aufputzteile mit Waagrecht- oder Senkrechteinbau Vollplatte  
Plaque multi-éléments pour installation horizontale ou verticale  
Placa entera para instalación horizontal o vertical  
Установка вертикальная/горизонтальная для термостатического смесителя




| Codice/Code    | Finitura/Finish  | Box Euro      |
|----------------|------------------|---------------|
| <b>Z031202</b> | 030 cromo/chrome | <b>246,00</b> |
| <b>Z033202</b> | 030 cromo/chrome | <b>246,00</b> |
| <b>Z032202</b> | 030 cromo/chrome | <b>246,00</b> |

Packaging Box: 1 pz/pcs  
21x7x49

PIASTRE INDIVIDUALI - Individual plates



Piastre singole per installazione orizzontale o verticale  
Exposed individual plates with vertical/horizontal installation  
Aufputzteile mit Waagrecht- oder Senkrechteinbau Einzelplatten  
Plaques individuelles pour installation horizontale ou verticale  
Placas individuales para instalación horizontal o vertical  
Установка вертикальная/горизонтальная для термостатического смесителя




| Codice/Code    | Finitura/Finish  | Box Euro      |
|----------------|------------------|---------------|
| <b>Z031201</b> | 030 cromo/chrome | <b>246,00</b> |
| <b>Z033201</b> | 030 cromo/chrome | <b>246,00</b> |
| <b>Z032201</b> | 030 cromo/chrome | <b>246,00</b> |

Packaging Box: 1 pz/pcs  
26x6x27



Z030201000 Miscelatori Termostatici Alta Portata - 2 USCITE / OUTLETS



Codice/Code  
**Z030201000**

Box Euro  
**699,00**

Packaging Box: 1 pz/pcs  
27,5x18,5x51,5

Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata a 2 USCITE con 2 valvole on-off e attacchi da ¾". Installazione orizzontale o verticale

Concealed parts for high-flow 2 OUTLETS thermostatic mixer with 2 stop valves and ¾" connections. Horizontal or vertical installation

Unterputz-Einbaukörper für 2 AUSGÄNGE Hochdurchfluss Thermostat-Mischbatterie mit 2 Stoppventile und ¾" Verbindungen. Waagrecht- oder Senkrechteinbau

Parties à encastrer pour mitigeur thermostatique haut débit 2 SORTIES avec 2 robinets d'arrêt et connexions ¾". Installation en vertical ou en horizontal.

Partes empotradas para mezclador termostático alta capacidad 2 SALIDAS con 2 llaves de paso y conexiones ¾". Instalación horizontal o vertical.

LP LOW PRESSURE - HIGH FLOW




PIASTRA INTERA - Single back plate



**Z031204** **Z033204** **Z032204**

Piastra intera per installazione orizzontale o verticale.  
Exposed single back plate vertical/horizontal installation  
Aufputzteile mit Waagrecht- oder Senkrechteinbau Vollplatte  
Plaque multi-éléments pour installation horizontale ou verticale  
Placa entera para instalación horizontal o vertical  
Установка вертикальная/горизонтальная для термостатического смесителя



| Codice/Code    | Finitura/Finish  | Box Euro      |
|----------------|------------------|---------------|
| <b>Z031204</b> | 030 cromo/chrome | <b>307,50</b> |
| <b>Z033204</b> | 030 cromo/chrome | <b>307,50</b> |
| <b>Z032204</b> | 030 cromo/chrome | <b>307,50</b> |


Packaging Box: 1 pz/pcs  
21x7x49

PIASTRE INDIVIDUALI - Individual plates



**Z031203** **Z033203** **Z032203**

Piastre singole per installazione orizzontale o verticale  
Exposed individual plates with vertical/horizontal installation  
Aufputzteile mit Waagrecht- oder Senkrechteinbau Einzelplatten  
Plaques individuelles pour installation horizontale ou verticale  
Placas individuales para instalación horizontal o vertical  
Установка вертикальная/горизонтальная для термостатического смесителя




| Codice/Code    | Finitura/Finish  | Box Euro      |
|----------------|------------------|---------------|
| <b>Z031203</b> | 030 cromo/chrome | <b>307,50</b> |
| <b>Z033203</b> | 030 cromo/chrome | <b>307,50</b> |
| <b>Z032203</b> | 030 cromo/chrome | <b>307,50</b> |

Packaging Box: 1 pz/pcs  
26x6x27



Z030203000 Miscelatori Termostatici Alta Portata - 3 USCITE / OUTLETS



Codice/Code  
**Z030203000**

Box Euro  
**771,00**

Packaging Box: 1 pz/pcs  
27,5x18,5x51,5

Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata a 3 USCITE con 1 deviatore 2 vie, 1 valvola on-off e attacchi da ¾". Installazione orizzontale o verticale

Concealed parts for high-flow 3 OUTLETS thermostatic mixer with 1 2-ways diverter, 1 stop valve and ¾" connections. Horizontal or vertical installation

Unterputz-Einbaukörper für 3 AUSGÄNGE Hochdurchfluss Thermostat-Mischbatterie mit 1 2-Wege Umsteller, 1 Stoppventil und ¾" Verbindungen. Waagrecht- oder Senkrechteinbau

Parties à encastrer pour mitigeur thermostatique haut débit 3 SORTIES avec 1 inverseur 2 voies, 1 robinet d'arrêt et connexions ¾". Installation en vertical ou en horizontal.

Partes empotradas para mezclador termostático alta capacidad de 3 SALIDAS con 1 desviador 2 vías, 1 llave paso y conexiones ¾". Instalación horizontal o vertical.

HP HIGH PRESSURE - HIGH FLOW




PIASTRA INTERA - Single back plate



**Z031204** **Z033204** **Z032204**

Piastra intera per installazione orizzontale o verticale.  
Exposed single back plate vertical/horizontal installation  
Aufputzteile mit Waagrecht- oder Senkrechteinbau Vollplatte  
Plaque multi-éléments pour installation horizontale ou verticale  
Placa entera para instalación horizontal o vertical  
Установка вертикальная/горизонтальная для термостатического смесителя



| Codice/Code    | Finitura/Finish  | Box Euro      |
|----------------|------------------|---------------|
| <b>Z031204</b> | 030 cromo/chrome | <b>307,50</b> |
| <b>Z033204</b> | 030 cromo/chrome | <b>307,50</b> |
| <b>Z032204</b> | 030 cromo/chrome | <b>307,50</b> |


Packaging Box: 1 pz/pcs  
21x7x49

PIASTRE INDIVIDUALI - Individual plates



**Z031203** **Z033203** **Z032203**

Piastre singole per installazione orizzontale o verticale  
Exposed individual plates with vertical/horizontal installation  
Aufputzteile mit Waagrecht- oder Senkrechteinbau Einzelplatten  
Plaques individuelles pour installation horizontale ou verticale  
Placas individuales para instalación horizontal o vertical  
Установка вертикальная/горизонтальная для термостатического смесителя



| Codice/Code    | Finitura/Finish  | Box Euro      |
|----------------|------------------|---------------|
| <b>Z031203</b> | 030 cromo/chrome | <b>307,50</b> |
| <b>Z033203</b> | 030 cromo/chrome | <b>307,50</b> |
| <b>Z032203</b> | 030 cromo/chrome | <b>307,50</b> |

Packaging Box: 1 pz/pcs  
26x6x27






Z030271000 Miscelatori Termostatici Alta Portata - 4 USCITE / OUTLETS



HIGH PRESSURE - HIGH FLOW



Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata a 4 USCITE con 1 deviatore 2 vie, 2 valvole on-off e attacchi da ¾". Installazione orizzontale o verticale

Concealed parts for high-flow 4 OUTLETS thermostatic mixer with 1 2-ways diverter, 2 stop valves and ¾" connections. Horizontal or vertical installation

Unterputz-Einbaukörper für 4 AUSGÄNGE Hochdurchfluss Thermostat-Mischbatterie mit 1 2-Wege Umsteller, 2 Stoppventile und ¾" Verbindungen. Waagrecht- oder Senkrechteinbau

Parties à encastrer pour mitigeur thermostatique haut débit 4 SORTIES avec 1 inverseur 2 voies, 2 robinets d'arrêt et connexions ¾". Installation en vertical ou en horizontal.

Partes empotradas para mezclador termostático alta capacidad 4 SALIDAS con 1 desviador 2 vías, 2 llaves de paso y conexiones ¾". Instalación horizontal o vertical.



| Codice/Code | Box Euro |
|-------------|----------|
| Z030271000  | 981,00   |



Packaging Box: 1 pz/pcs  
27,5x18,5x51,5

Детали, встроенного монтажа, для термостатического смесителя, высокой пропускной способности, подключение на ¾", 4 ВЫХОДА (ДЕВИАТОР НА 2 НАПРАВЛЕНИЯ и 2 запорных вентиля), установка вертикальная/горизонтальная

PIASTRE INDIVIDUALI - Individual plates



Z031205 Z033205 Z032205



Piastre singole per installazione orizzontale o verticale  
Exposed individual plates with vertical/horizontal installation  
Aufputzteile mit Waagrecht- oder Senkrechteinbau Einzelplatten  
Plaques individuelles pour installation horizontale ou verticale  
Placas individuales para instalación horizontal o vertical  
Установка вертикальная/горизонтальная для термостатического смесителя

| Codice/Code | Finitura/Finish  | Box Euro |
|-------------|------------------|----------|
| Z031205     | 030 cromo/chrome | 370,00   |
| Z033205     | 030 cromo/chrome | 370,00   |
| Z032205     | 030 cromo/chrome | 370,00   |


Packaging Box: 1 pz/pcs  
26x6x27



Z030210000 Miscelatori Termostatici Alta Portata - 5 USCITE / OUTLETS



HIGH PRESSURE - HIGH FLOW



Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata a 5 USCITE con 2 deviatori 2 vie, 1 valvola on-off e attacchi da ¾". Installazione orizzontale o verticale

Concealed parts for high-flow 5 OUTLETS thermostatic mixer with 2 2-ways diverters, 1 stop valve and ¾" connections. Horizontal or vertical installation

Unterputz-Einbaukörper für 5 AUSGÄNGE Hochdurchfluss Thermostat-Mischbatterie mit 2 2-Wege Umsteller, 1 Stoppventil und ¾" Verbindungen. Waagrecht- oder Senkrechteinbau

Parties à encastrer pour mitigeur thermostatique haut débit 5 SORTIES avec 2 inverseurs 2 voies, 1 robinet d'arrêt et connexions ¾". Installation en vertical ou en horizontal.

Partes empotradas para mezclador termostático alta capacidad 5 SALIDAS con 2 desviadores 2 vías, 1 llave de paso y conexiones ¾". Instalación horizontal o vertical.



| Codice/Code | Box Euro |
|-------------|----------|
| Z030210000  | 1.062,00 |



Packaging Box: 1 pz/pcs  
27,5x18,5x51,5

Детали, встроенного монтажа, для термостатического смесителя, высокой пропускной способности, подключение на ¾", 5 ВЫХОДОВ (ДЕВИАТОР НА 2 НАПРАВЛЕНИЯ и 1 запорный вентиль), установка вертикальная/горизонтальная

PIASTRE INDIVIDUALI - Individual plates



Z031205 Z033205 Z032205




Piastre singole per installazione orizzontale o verticale  
Exposed individual plates with vertical/horizontal installation  
Aufputzteile mit Waagrecht- oder Senkrechteinbau Einzelplatten  
Plaques individuelles pour installation horizontale ou verticale  
Placas individuales para instalación horizontal o vertical  
Установка вертикальная/горизонтальная для термостатического смесителя

| Codice/Code | Finitura/Finish  | Box Euro |
|-------------|------------------|----------|
| Z031205     | 030 cromo/chrome | 370,00   |
| Z033205     | 030 cromo/chrome | 370,00   |
| Z032205     | 030 cromo/chrome | 370,00   |

Packaging Box: 1 pz/pcs  
26x6x27



Z030275000 Miscelatori Termostatici Alta Portata - 5 USCITE / OUTLETS



| Codice/Code                         | Box Euro        |
|-------------------------------------|-----------------|
| <b>Z030275000</b>                   | <b>1.174,00</b> |
| Packaging Box: 1 pz/pcs<br>35x24x81 |                 |

Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata a 5 USCITE con 1 deviatore 2 vie, 3 valvole on-off e attacchi da ¾". Installazione orizzontale o verticale

Concealed parts for high-flow 5 OUTLETS thermostatic mixer with 1 2-ways diverter, 3 stop valves and ¾" connections. Horizontal or vertical installation


Unterputz-Einbaukörper für 5 AUSGÄNGE Hochdurchfluss Thermostat-Mischbatterie mit 1 2-Wege Umsteller, 3 Stoppventile und ¾" Verbindungen. Waagrecht- oder Senkrechteinbau

Parties à encastrer pour mitigeur thermostatique haut débit 5 SORTIES avec 1 inverseur 2 voies, 3 robinets d'arrêt et connexions ¾". Installation en vertical ou en horizontal.

Partes empotradas para mezclador termostático alta capacidad 5 SALIDAS con 1 desviador 2 vías, 3 llaves de paso y conexiones ¾". Instalación horizontal o vertical.



PIASTRE INDIVIDUALI - Individual plates



Piastre singole per installazione orizzontale o verticale

Exposed individual plates with vertical/horizontal installation

Aufputzteile mit Waagrecht- oder Senkrechteinbau Einzelplatten

Plaques individuelles pour installation horizontale ou verticale

Placas individuales para instalación horizontal o vertical


Установка вертикальная/горизонтальная для термостатического смесителя

| Codice/Code    | Finitura/Finish  | Box Euro      |
|----------------|------------------|---------------|
| <b>Z031208</b> | 030 cromo/chrome | <b>432,00</b> |
| <b>Z033208</b> | 030 cromo/chrome | <b>432,00</b> |
| <b>Z032208</b> | 030 cromo/chrome | <b>432,00</b> |

Packaging Box: 1 pz/pcs  
21x7x49



Z030273000 Miscelatori Termostatici Alta Portata - 6 USCITE / OUTLETS



| Codice/Code                               | Box Euro        |
|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>Z030273000</b>                         | <b>1.141,00</b> |
| Packaging Box: 1 pz/pcs<br>27,5x18,5x51,5 |                 |

Parti incasso per miscelatore termostatico alta portata a 6 USCITE con 3 deviatori 2 vie e attacchi da ¾". Installazione orizzontale o verticale

Concealed parts for high-flow 6 OUTLETS thermostatic mixer with 3 2-ways diverters and ¾" connections. Horizontal or vertical installation

Unterputz-Einbaukörper für 6 AUSGÄNGE Hochdurchfluss Thermostat-Mischbatterie mit 3 2-Wege Umsteller und ¾" Verbindungen. Waagrecht- oder Senkrechteinbau


Parties à encastrer pour mitigeur thermostatique haut débit 6 SORTIES avec 3 inverseurs 2 voies et connexions ¾". Installation en vertical ou en horizontal.

Partes empotradas para mezclador termostático alta capacidad 6 SALIDAS con 3 desviadores 2 vías y conexiones ¾". Instalación horizontal o vertical.

Детали, встроенного монтажа, для термостатического смесителя, высокой пропускной способности, подключение на ¾", 6 ВЫХОДОВ, (С ДЕВИАТОРОМ 2 НАПРАВЛЕНИЯ) установка вертикальная/горизонтальная



PIASTRE INDIVIDUALI - Individual plates



Piastre singole per installazione orizzontale o verticale

Exposed individual plates with vertical/horizontal installation

Aufputzteile mit Waagrecht- oder Senkrechteinbau Einzelplatten


Plaques individuelles pour installation horizontale ou verticale

Placas individuales para instalación horizontal o vertical

Установка вертикальная/горизонтальная для термостатического смесителя

| Codice/Code    | Finitura/Finish  | Box Euro      |
|----------------|------------------|---------------|
| <b>Z031205</b> | 030 cromo/chrome | <b>370,00</b> |
| <b>Z033205</b> | 030 cromo/chrome | <b>370,00</b> |
| <b>Z032205</b> | 030 cromo/chrome | <b>370,00</b> |

Packaging Box: 1 pz/pcs  
26x6x27



# Informazioni tecniche

## Technical information

# Shower Installation Solutions Universal Mixers

Vi proponiamo differenti soluzioni d'installazione da 2 a 5 vie, per facilitare i progettisti nello studio del vostro ambiente doccia.


We offer various installation solutions, from 2 to 5 ways, to help designers create your shower environment.

Wir schlagen Ihnen unterschiedliche Installationslösungen mit 2- bis 5-Wege-Anschluss vor, um Ihnen die Planung Ihres individuellen Dusch-Ambientes zu erleichtern.


Nous vous proposons différentes solutions d'installation de 2 à 5 voies afin d'aider les projeteurs dans l'étude de votre environnement douche.

Les ofrecemos diferentes soluciones de instalación de 2 a 5 vías para ayudar a los diseñadores en el proyecto de vuestro ambiente de ducha.


Предлагаем Вам разные варианты установки от 2 до 5 направлений, для упрощения проектирования помещения Вашей ванной комнаты.




**2** 2 USCITE  
WAYS 2 OUTLETS



**3** 3 USCITE  
WAYS 3 OUTLETS



**4** 4 USCITE  
WAYS 4 OUTLETS



**5** 5 USCITE  
WAYS 5 OUTLETS



# Universal Thermostatic MIXERS

Miscelatore termostatico con deviatore a 1/2/3/4/5 vie da 1/2". La manopola inferiore regola la temperatura dell'acqua ed è dotata del blocco di sicurezza a 38°C.


Thermostatic mixer with 1/2/3/4/5 ways diverter 1/2". The water temperature is selected through the lower knob which is also provided with anti-scald button locking the temperature at 38°C.

Mitigeur thermostatique avec inverseur 1/2/3/4/5 voies 1/2". La poignée inférieure règle la température de l'eau et est munie d'un bouton de sécurité qui bloque la température à 38°C.


Mezclador termostático de empotrar con desviador 1/2/3/4/5 vías 1/2". La maneta inferior regula la temperatura del agua y incluye un pulsador de bloqueo de seguridad a los 38°C.

Die UP-Thermostat Brausebatterie mit 1/2/3/4/5 Wegeumstellung 1/2". Der untere Griff – der die Wassertemperatur einstellt – ist mit Sicherheitsverriegelungssystem bis zu 38°C versehen.

Смеситель термостатический с переключением на 1/2/3/4/5 1/2". Нижняя ручка позволяет регулировать температуру подачи воды и оснащена предохранительным клапаном на 38°C.



Regolazione della temperatura  
Temperature regulation  
Temperaturregulierung  
Régulation de la température  
Regulación de la temperatura  
Регулировка температуры




Ruotando devia da 1 a 5 vie  
By turning the handle diverts (from 1 to 5 ways)  
Durch drehen stellt der Griff um (von 1 bis 5 Wege)  
En tournant la poignée dévie (de 1 à 5 voies)  
Girando el mango desvía (de 1 a 5 vías)  
Поворачивая, переключает на выходы от 1 до 5



On-Off e regolazione del flusso  
On-Off, flow and temperature regulation  
Ouvre-Ferme, régulation débit et température  
Abre-Cierre, regulación caudal y temperatura  
Öffnet-schließt, Durchfluss und Temperatur verstellt  
Открывает/закрывает/регулирует поток

## Installation solutions 1-2-3-4-5 WAYS



Il corpo del miscelatore è dotato di meccanismo di chiusura, posizionato in corrispondenza delle valvole di non ritorno, che consente di interrompere l'erogazione dell'acqua per la manutenzione della cartuccia termostatica e/o del deviatore, senza ricorrere alla chiusura centralizzata dell'impianto.


The mixer body incorporates an on-off device, installed by the non-return valves, which allows to easily turn off the water whenever maintenance at the thermostatic or diverter cartridges is required, without need of closing the main supply.

Le corps du mitigeur est équipé d'un système de fermeture, positionné au même endroit que les clapets anti-retour, qui permet d'interrompre l'arrivée d'eau pour la manutention des cartouches thermostatiques ou des inverseurs.

El cuerpo empotrado incorpora un dispositivo de cierre, posicionado sobre las válvulas antirretorno, que permite la interrupción de alimentación de agua para el fácil mantenimiento / sustitución del cartucho termostático o desviador.

Der Thermostatkörper integriert ein Absperrsystem bei der Rückflussverhinderung, um die Kartuschenpflege und Ersatz einfach zu machen.

Корпус смесителя оснащен механизмом закрытия, расположенным в соответствии с неозвратными клапанами, который позволяет перекрывать подачу воды при необходимости ухода или обслуживания за термостатическим картриджом или девиатором, не прибегая к централизованному отключению.



# Universal Single Lever MIXERS

Miscelatore monocomando con deviatore a 1/2/3/4/5 vie 1/2".

Single lever mixer with 1/2/3/4/5 ways diverter 1/2".

Mitigeur monocommande avec inverseur 1/2/3/4/5 voies 1/2".

Mezclador monomando de empotrar con desviador 1/2/3/4/5 vías 1/2".

Die Einhebel Brausebatterie mit 1/2/3/4/5 Wegeumstellung 1/2".


Предлагаем Вам разные варианты установки от 1/2/3/4/5 1/2".



- ① Cartuccia deviatore  
Cartridge for deviation
- ② Cartuccia di miscelazione  
e regolazione del flusso  
Mixing and flow regulation  
cartridge
- ③ Protezione in polistirolo  
Polystyrene protection
- ④ Parti esterne  
Exposed parts



Regolazione della temperatura  
Temperature regulation  
Temperaturregulierung  
Régulation de la température  
Regulación de la temperatura  
Регулировка температуры







Ruotando devia da 1 a 5 vie  
By turning the handle diverts (from 1 to 5 ways)  
Durch drehen stellt der Griff um (von 1 bis 5 Wege)  
En tournant la poignée dévie (de 1 à 5 voies)  
Girando el mango desvía (de 1 a 5 vías)  
Поворачивая, переключает на выходы от 1 до 5




On-Off e regolazione del flusso  
On-Off, flow and temperature regulation  
Ouvre-Ferme, régulation débit et température  
Abre-Cierre, regulación caudal y temperatura  
Öffnet-schließt, Durchfluss und Temperatur verstellt  
Открывает/закрывает/регулирует поток


## Installation solutions 1-2-3-4-5 WAYS




Mixers installation ways




2 WAYS



3 WAYS



4 WAYS



5 WAYS




# Portate d'acqua

Flow rates - Durchflussmenge - Débit d'eau - Caudales - Пропускная способность

## Z00007 1

MISCELATORE MONOCOMANDO 1 USCITA - 1 outlet single lever mixer - 1 Ausgang Einhebel Brausebatterie  
Mitigeur monocommande 1 sortie - Mezclador monomando 1 salida - 1 однорычажный смеситель




|                                                                                                                                                                    |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMPERATURA ACQUA FREDDA</b><br>Cold water temperature<br>Kaltwassertemperatur<br>Température eau froide<br>Temperatura agua fría<br>Температура холодной воды  | <20°C                                                                                    |
| <b>TEMPERATURA ACQUA CALDA</b><br>Hot water temperature<br>Warmwassertemperatur<br>Température eau chaude<br>Temperatura agua caliente<br>Температура горячей воды | 60°C                                                                                     |
| <b>COLLEGAMENTO</b><br>Connection<br>Anschluss<br>Raccordement<br>Conexión<br>Соединение                                                                           | DIRETTO 1/2"<br>direct 1/2"<br>direkt 1/2"<br>direct 1/2"<br>directo 1/2"<br>Прямое 1/2" |

|     | Uscita-Outlet |
|-----|---------------|
| 0   | 0             |
| 0,5 | 14,0          |
| 1   | 19,2          |
| 1,5 | 23,5          |
| 2   | 27,1          |
| 2,5 | 30,1          |
| 3   | 32,9          |
| 3,5 | 35,4          |
| 4   | 37,7          |
| 4,5 | 40,2          |
| 5   | 42,3          |
| Bar | L/min         |

## Z00005 2

MISCELATORE MONOCOMANDO 2 USCITE - 2 outlets single lever mixer - 2 Ausgänge Einhebel Brausebatterie  
Mitigeur monocommande 2 sorties - Mezclador monomando 2 salidas - 2 выхода однорычажный смеситель




|                                                                                                                                                                    |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMPERATURA ACQUA FREDDA</b><br>Cold water temperature<br>Kaltwassertemperatur<br>Température eau froide<br>Temperatura agua fría<br>Температура холодной воды  | <20°C                                                                                         |
| <b>TEMPERATURA ACQUA CALDA</b><br>Hot water temperature<br>Warmwassertemperatur<br>Température eau chaude<br>Temperatura agua caliente<br>Температура горячей воды | 60°C                                                                                          |
| <b>COLLEGAMENTO</b><br>Connection<br>Anschluss<br>Raccordement<br>Conexion<br>Соединение                                                                           | DIRETTO 3/4"<br>direct 3/4"<br>direkt 3/4 "<br>direct 3/4 "<br>directo 3/4 " -<br>Прямое 3/4" |
| <b>COLLEGAMENTO</b><br>Connection<br>Anschluss<br>Raccordement<br>Conexión<br>Соединение                                                                           | DIRETTO 1/2"<br>direct 1/2"<br>direkt 1/2"<br>direct 1/2"<br>directo 1/2"<br>Прямое 1/2"      |

|     | Uscita 3/4" | Uscita 1/2" |
|-----|-------------|-------------|
| 0   | 0,0         | 0,0         |
| 0,5 | 11,2        | 7,8         |
| 1   | 15,6        | 10,9        |
| 1,5 | 19,2        | 13,2        |
| 2   | 22,1        | 15,1        |
| 2,5 | 24,7        | 16,9        |
| 3   | 27,2        | 18,5        |
| 3,5 | 29,3        | 19,9        |
| 4   | 31,2        | 21,3        |
| 4,5 | 33,1        | 22,6        |
| 5   | 35,0        | 23,7        |
| Bar | L/min       |             |



## Z00130

MISCELATORE MONOCOMANDO 1-2-3-4-5 USCITE - 1-2-3-4-5 outlets single lever mixer - 1-2-3-4-5 Ausgänge  
Einhebel Brausebatterie - Mitigeur monocommande 1-2-3-4-5 sorties - Mezclador monomando 1-2-3-4-5 salidas  
1-2-3-4-5 розетки однорычажный смеситель




|                                                                                                                                                                    |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMPERATURA ACQUA FREDDA</b><br>Cold water temperature<br>Kaltwassertemperatur<br>Température eau froide<br>Temperatura agua fría<br>Температура холодной воды  | <20°C                                                                                    |
| <b>TEMPERATURA ACQUA CALDA</b><br>Hot water temperature<br>Warmwassertemperatur<br>Température eau chaude<br>Temperatura agua caliente<br>Температура горячей воды | 60°C                                                                                     |
| <b>COLLEGAMENTO</b><br>Connection<br>Anschluss<br>Raccordement<br>Conexión<br>Соединение                                                                           | DIRETTO 1/2"<br>direct 1/2"<br>direkt 1/2"<br>direct 1/2"<br>directo 1/2"<br>Прямое 1/2" |

|     | Uscita-Outlet |
|-----|---------------|
| 0   | 0,0           |
| 0,5 | 7,5           |
| 1   | 12,6          |
| 1,5 | 16,6          |
| 2   | 19,2          |
| 2,5 | 21,8          |
| 3   | 24,1          |
| 3,5 | 26,2          |
| 4   | 28,4          |
| 4,5 | 30,0          |
| 5   | 31,8          |
| Bar | L/min         |

## Z00125

MISCELATORE TERMOSTATICO 1-2-3-4-5 USCITE - 1-2-3-4-5 outlets thermostatic mixer - 1-2-3-4-5 Ausgänge  
Thermostat Brausebatterie - Mitigeur thermostatique 1-2-3-4-5 sorties - Mezclador termostático 1-2-3-4-5 salidas  
Смеситель термостатический 1-2-3-4-5 выход



|                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMPERATURA ACQUA MISCELATA</b><br>Mixed water temperature<br>Temperatur des gemischten Wassers<br>Température eau mitigée<br>Temperatura agua mezclada<br>Температура смешанной воды | 38°C                                                                                     |
| <b>TEMPERATURA ACQUA FREDDA</b><br>Cold water temperature<br>Kaltwassertemperatur<br>Température eau froide<br>Temperatura agua fría<br>Температура холодной воды                        | <20°C                                                                                    |
| <b>TEMPERATURA ACQUA CALDA</b><br>Hot water temperature<br>Warmwassertemperatur<br>Température eau chaude<br>Temperatura agua caliente<br>Температура горячей воды                       | 60°C                                                                                     |
| <b>COLLEGAMENTO</b><br>Connection<br>Anschluss<br>Raccordement<br>Conexión<br>Соединение                                                                                                 | DIRETTO 1/2"<br>direct 1/2"<br>direkt 1/2"<br>direct 1/2"<br>directo 1/2"<br>Прямое 1/2" |

|     | Uscita-Outlet |
|-----|---------------|
| 0   | 0,0           |
| 0,5 | 9,9           |
| 1   | 14,2          |
| 1,5 | 17,4          |
| 2   | 20,1          |
| 2,5 | 22,1          |
| 3   | 24,4          |
| 3,5 | 26,2          |
| 4   | 27,9          |
| 4,5 | 29,7          |
| 5   | 31,3          |
| Bar | L/min         |

# Shower Installation Solutions High Flow Mixers

Vi proponiamo differenti soluzioni d'installazione da 2 a 6 vie, per facilitare i progettisti nello studio del vostro ambiente doccia.


We offer various installation solutions from 2 to 6 ways, for helping designers to create your shower space.

Wir schlagen Ihnen unterschiedliche Installationslösungen von 2- bis 6-Wege Anschlüsse vor, um Ihnen die Planung Ihres individuellen Dusch Bereich zu erleichtern.


Nous vous proposons différentes solutions d'installation de 2 à 6 voies afin d'aider les projeteurs dans l'étude de votre espace douche.

Les ofrecemos diferentes soluciones de instalación de 2 a 6 vías para ayudar a los diseñadores en el proyecto de vuestro ambiente de ducha.


Предлагаем Вам разные варианты установки от 2 до 6 направлений, для упрощения проектирования помещения Вашей ванной комнаты.




**2**  
WAYS  
2 USCITE: 2 vie singole  
2 OUTLETS: 2 single ways




**3**  
WAYS  
3 USCITE: 3 vie singole  
3 OUTLETS: 3 single ways




**4**  
WAYS  
4 USCITE: 2 deviatori con 4 vie  
4 OUTLETS: 4 ways by 2-ways diverter




**3**  
WAYS  
3 USCITE: 1 deviatore con 2 vie + 1 via singola  
3 OUTLETS: 2-ways diverter + 1 single way




**3**  
WAYS  
3 USCITE: 3 vie singole  
3 OUTLETS: 3 single ways




**4**  
WAYS  
4 USCITE: 1 deviatore con 2 vie + 2 vie singole  
4 OUTLETS: 2-ways diverter + 2 single ways



**5**  
WAYS  
5 USCITE: 2 deviatori con 2 vie + 1 via singola  
5 OUTLETS: Nr. 2 2-ways diverters + 1 single way



**6**  
WAYS  
6 USCITE: 3 deviatori con 6 vie  
6 OUTLETS: Nr. 3 2-ways diverters






# Portate d'acqua HIGH FLOW MIXERS

Flow rates - Durchflussmenge - Débit d'eau - Caudales - Пропускная способность

## Z030204 000

MISCELATORE TERMOSTATICO 1 USCITA - 1 outlet thermostatic mixer - 1 Ausgang Thermostat Brausebatterie  
Mitigeur thermostatique 1 voie - Mezclador termostático 1 vía - Смеситель термостатический 1 выход




|                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMPERATURA ACQUA MISCELATA</b> - Mixed water temperature - Temperatur des gemischten Wassers - Température eau mitigée - Temperatura agua mezclada - Температура смешанной воды | 38°C                                                                                     |
| <b>TEMPERATURA ACQUA FREDDA</b> - Cold water temperature - Kaltwassertemperatur - Température eau froide - Temperatura agua fría - Температура холодной воды                        | <20°C                                                                                    |
| <b>TEMPERATURA ACQUA CALDA</b> - Hot water temperature - Warmwassertemperatur - Température eau chaude - Temperatura agua caliente - Температура горячей воды                       | 55-65°C                                                                                  |
| <b>COLLEGAMENTO</b><br>Connection<br>Anschluss<br>Raccordement<br>Conexión<br>Соединение                                                                                            | DIRETTO 3/4"<br>direct 3/4"<br>direkt 3/4"<br>direct 3/4"<br>directo 3/4"<br>Прямое 3/4" |

|     | 1 RUB |
|-----|-------|
| 0   | 0,0   |
| 0,5 | 17,4  |
| 1   | 25,0  |
| 1,5 | 30,9  |
| 2   | 35,4  |
| 2,5 | 39,5  |
| 3   | 43,3  |
| 3,5 | 46,6  |
| 4   | 50,1  |
| 4,5 | 53,3  |
| 5   | 56,3  |
| Bar | L/min |

## Z030205 000

MISCELATORE TERMOSTATICO 2 USCITE - 2 outlets thermostatic mixer - 2 Ausgänge Thermostat Brausebatterie  
Mitigeur thermostatique 2 voies - Mezclador termostático 2 vías - Смеситель термостатический 2 выход




|                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMPERATURA ACQUA MISCELATA</b> - Mixed water temperature - Temperatur des gemischten Wassers - Température eau mitigée - Temperatura agua mezclada - Температура смешанной воды | 38°C                                                                                     |
| <b>TEMPERATURA ACQUA FREDDA</b> - Cold water temperature - Kaltwassertemperatur - Température eau froide - Temperatura agua fría - Температура холодной воды                        | <20°C                                                                                    |
| <b>TEMPERATURA ACQUA CALDA</b> - Hot water temperature - Warmwassertemperatur - Température eau chaude - Temperatura agua caliente - Температура горячей воды                       | 55-65°C                                                                                  |
| <b>COLLEGAMENTO</b><br>Connection<br>Anschluss<br>Raccordement<br>Conexión<br>Соединение                                                                                            | DIRETTO 3/4"<br>direct 3/4"<br>direkt 3/4"<br>direct 3/4"<br>directo 3/4"<br>Прямое 3/4" |

|     | 1 DEV |
|-----|-------|
| 0   | 0,0   |
| 0,5 | 15,8  |
| 1   | 21,7  |
| 1,5 | 26,4  |
| 2   | 30,5  |
| 2,5 | 34,0  |
| 3   | 37,5  |
| 3,5 | 40,8  |
| 4   | 43,7  |
| 4,5 | 46,6  |
| 5   | 49,4  |
| Bar | L/min |

## Z030201 000

MISCELATORE TERMOSTATICO 2 USCITE - 2 outlets thermostatic mixer 2 Ausgänge Thermostat Brausebatterie  
Mitigeur thermostatique 2 voies - Mezclador termostático 2 vías - Смеситель термостатический 2 выход



|                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMPERATURA ACQUA MISCELATA</b> - Mixed water temperature - Temperatur des gemischten Wassers - Température eau mitigée - Temperatura agua mezclada - Температура смешанной воды | 38°C                                                                                     |
| <b>TEMPERATURA ACQUA FREDDA</b> - Cold water temperature - Kaltwassertemperatur - Température eau froide - Temperatura agua fría - Температура холодной воды                        | <20°C                                                                                    |
| <b>TEMPERATURA ACQUA CALDA</b> - Hot water temperature - Warmwassertemperatur - Température eau chaude - Temperatura agua caliente - Температура горячей воды                       | 55-65°C                                                                                  |
| <b>COLLEGAMENTO</b><br>Connection<br>Anschluss<br>Raccordement<br>Conexión<br>Соединение                                                                                            | DIRETTO 3/4"<br>direct 3/4"<br>direkt 3/4"<br>direct 3/4"<br>directo 3/4"<br>Прямое 3/4" |


|     | 1 USCITA | 2 USCITE |
|-----|----------|----------|
| 0   | 0,0      | 0,0      |
| 0,5 | 17,4     | 19,2     |
| 1   | 25,0     | 27,9     |
| 1,5 | 30,9     | 34,3     |
| 2   | 35,4     | 39,9     |
| 2,5 | 39,5     | 44,9     |
| 3   | 43,3     | 49,1     |
| 3,5 | 46,6     | 53,4     |
| 4   | 50,1     | 56,9     |
| 4,5 | 53,3     | 60,5     |
| 5   | 56,3     | 64,1     |
| Bar | L/min    |          |

HP = High Pressure / LP = Low Pressure



## Z030203 000

MISCELATORE TERMOSTATICO 3 USCITE - 3 outlets thermostatic mixer - 3 Ausgänge Thermostat Brausebatterie  
Mitigeur thermostatique 3 voies - Mezclador termostático 3 vías - Смеситель термостатический 3 выход




|                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMPERATURA ACQUA MISCELATA</b> - Mixed water temperature - Temperatur des gemischten Wassers - Température eau mitigée - Temperatura agua mezclada - Температура смешанной воды | 38°C                                                                                     |
| <b>TEMPERATURA ACQUA FREDDA</b> - Cold water temperature - Kaltwassertemperatur - Température eau froide - Temperatura agua fría - Температура холодной воды                        | <20°C                                                                                    |
| <b>TEMPERATURA ACQUA CALDA</b> - Hot water temperature - Warmwassertemperatur - Température eau chaude - Temperatura agua caliente - Температура горячей воды                       | 55-65°C                                                                                  |
| <b>COLLEGAMENTO</b><br>Connection<br>Anschluss<br>Raccordement<br>Conexión<br>Соединение                                                                                            | DIRETTO 3/4"<br>direct 3/4"<br>direkt 3/4"<br>direct 3/4"<br>directo 3/4"<br>Прямое 3/4" |

|     | 1 Deviatore | 1 Rubinetto | 1 Deviatore + 1 Rubinetto |
|-----|-------------|-------------|---------------------------|
| 0   | 0,0         | 0,0         | 0,0                       |
| 0,5 | 15,8        | 17,4        | 19,0                      |
| 1   | 21,7        | 25,0        | 27,0                      |
| 1,5 | 26,4        | 30,9        | 33,3                      |
| 2   | 30,5        | 35,4        | 38,1                      |
| 2,5 | 34,0        | 39,5        | 42,3                      |
| 3   | 37,5        | 43,3        | 46,2                      |
| 3,5 | 40,8        | 46,6        | 49,7                      |
| 4   | 43,7        | 50,1        | 53,5                      |
| 4,5 | 46,6        | 53,3        | 56,9                      |
| 5   | 49,4        | 56,3        | 60,1                      |
| Bar | L/min       |             |                           |

## Z030202 000

MISCELATORE TERMOSTATICO 3 USCITE - 3 outlets thermostatic mixer - 3 Ausgänge Thermostat Brausebatterie  
Mitigeur thermostatique 3 voies - Mezclador termostático 3 vías - Смеситель термостатический 3 выход




|                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMPERATURA ACQUA MISCELATA</b> - Mixed water temperature - Temperatur des gemischten Wassers - Température eau mitigée - Temperatura agua mezclada - Температура смешанной воды | 38°C                                                                                     |
| <b>TEMPERATURA ACQUA FREDDA</b> - Cold water temperature - Kaltwassertemperatur - Température eau froide - Temperatura agua fría - Температура холодной воды                        | <20°C                                                                                    |
| <b>TEMPERATURA ACQUA CALDA</b> - Hot water temperature - Warmwassertemperatur - Température eau chaude - Temperatura agua caliente - Температура горячей воды                       | 55-65°C                                                                                  |
| <b>COLLEGAMENTO</b><br>Connection<br>Anschluss<br>Raccordement<br>Conexión<br>Соединение                                                                                            | DIRETTO 3/4"<br>direct 3/4"<br>direkt 3/4"<br>direct 3/4"<br>directo 3/4"<br>Прямое 3/4" |

|     | 1 USCITA | 2 USCITE | 3 USCITE |
|-----|----------|----------|----------|
| 0   | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
| 0,5 | 17,4     | 19,2     | 19,6     |
| 1   | 25,0     | 27,9     | 28,4     |
| 1,5 | 30,9     | 34,3     | 34,8     |
| 2   | 35,4     | 39,9     | 40,5     |
| 2,5 | 39,5     | 44,9     | 45,4     |
| 3   | 43,3     | 49,1     | 49,7     |
| 3,5 | 46,6     | 53,4     | 54,1     |
| 4   | 50,1     | 56,9     | 57,7     |
| 4,5 | 53,3     | 60,5     | 61,7     |
| 5   | 56,3     | 64,1     | 65,3     |
| Bar | L/min    |          |          |

## Z030270 000

MISCELATORE TERMOSTATICO 4 USCITE - 4 outlets thermostatic mixer - 4 Ausgänge Thermostat Brausebatterie  
Mitigeur thermostatique 4 voies - Mezclador termostático 4 vías - Смеситель термостатический 4 выход



|                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMPERATURA ACQUA MISCELATA</b> - Mixed water temperature - Temperatur des gemischten Wassers - Température eau mitigée - Temperatura agua mezclada - Температура смешанной воды | 38°C                                                                                     |
| <b>TEMPERATURA ACQUA FREDDA</b> - Cold water temperature - Kaltwassertemperatur - Température eau froide - Temperatura agua fría - Температура холодной воды                        | <20°C                                                                                    |
| <b>TEMPERATURA ACQUA CALDA</b> - Hot water temperature - Warmwassertemperatur - Température eau chaude - Temperatura agua caliente - Температура горячей воды                       | 55-65°C                                                                                  |
| <b>COLLEGAMENTO</b><br>Connection<br>Anschluss<br>Raccordement<br>Conexión<br>Соединение                                                                                            | DIRETTO 3/4"<br>direct 3/4"<br>direkt 3/4"<br>direct 3/4"<br>directo 3/4"<br>Прямое 3/4" |


|     | 1 USCITA DEVIATORE | 2 USCITE DEVIATORE |
|-----|--------------------|--------------------|
| 0   | 0,0                | 0,0                |
| 0,5 | 15,8               | 18,3               |
| 1   | 21,7               | 25,6               |
| 1,5 | 26,4               | 31,3               |
| 2   | 30,5               | 35,7               |
| 2,5 | 34,0               | 39,3               |
| 3   | 37,5               | 42,9               |
| 3,5 | 40,8               | 46,3               |
| 4   | 43,7               | 49,7               |
| 4,5 | 46,6               | 52,9               |
| 5   | 49,4               | 55,9               |
| Bar | L/min              |                    |

HP = High Pressure / LP = Low Pressure

Z030271 000



**MISCELATORE TERMOSTATICO 4 USCITE** - 4 outlets thermostatic mixer - 4 Ausgänge Thermostat Brausebatterie  
Mitigeur thermostatique 4 voies - Mezclador termostático 4 viäs - Смеситель термостатический 4 выход




|                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMPERATURA ACQUA MISCELATA</b> - Mixed water temperature - Temperatur des gemischten Wassers - Température eau mitigée - Temperatura agua mezclada - Температура смешанной воды | 38°C                                                                                     |
| <b>TEMPERATURA ACQUA FREDDA</b> - Cold water temperature - Kaltwassertemperatur - Température eau froide - Temperatura agua fría - Температура холодной воды                        | <20°C                                                                                    |
| <b>TEMPERATURA ACQUA CALDA</b> - Hot water temperature - Warmwassertemperatur - Température eau chaude - Temperatura agua caliente - Температура горячей воды                       | 55-65°C                                                                                  |
| <b>COLLEGAMENTO</b><br>Connection<br>Anschluss<br>Raccordement<br>Conexión<br>Соединение                                                                                            | DIRETTO 3/4"<br>direct 3/4"<br>direkt 3/4"<br>direct 3/4"<br>directo 3/4"<br>Прямое 3/4" |

|     | 1 USCITA DEV | 1 USCITA RUB | 1 USCITA RUB + 1 USCITA DEV | 2 USCITE RUB | 3 USCITE |
|-----|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------|
| 0   | 0,0          | 0,0          | 0,0                         | 0,0          | 0,0      |
| 0,5 | 15,8         | 17,4         | 19,0                        | 19,2         | 19,3     |
| 1   | 21,7         | 25,0         | 27,0                        | 27,9         | 28,1     |
| 1,5 | 26,4         | 30,9         | 33,3                        | 34,3         | 34,5     |
| 2   | 30,5         | 35,4         | 38,1                        | 39,9         | 40,1     |
| 2,5 | 34,0         | 39,5         | 42,3                        | 44,9         | 45,1     |
| 3   | 37,5         | 43,3         | 46,2                        | 49,1         | 49,4     |
| 3,5 | 40,8         | 46,6         | 49,7                        | 53,4         | 53,6     |
| 4   | 43,7         | 50,1         | 53,5                        | 56,9         | 57,2     |
| 4,5 | 46,6         | 53,3         | 56,9                        | 60,5         | 60,9     |
| 5   | 49,4         | 56,3         | 60,1                        | 64,1         | 64,4     |
| Bar | L/min        |              |                             |              |          |

Z030210 000



**MISCELATORE TERMOSTATICO 5 USCITE** - 5 outlets thermostatic mixer - 5 Ausgänge Thermostat Brausebatterie  
Mitigeur thermostatique 5 voies - Mezclador termostático 5 viäs - Смеситель термостатический 5 выход




|                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMPERATURA ACQUA MISCELATA</b> - Mixed water temperature - Temperatur des gemischten Wassers - Température eau mitigée - Temperatura agua mezclada - Температура смешанной воды | 38°C                                                                                     |
| <b>TEMPERATURA ACQUA FREDDA</b> - Cold water temperature - Kaltwassertemperatur - Température eau froide - Temperatura agua fría - Температура холодной воды                        | <20°C                                                                                    |
| <b>TEMPERATURA ACQUA CALDA</b> - Hot water temperature - Warmwassertemperatur - Température eau chaude - Temperatura agua caliente - Температура горячей воды                       | 55-65°C                                                                                  |
| <b>COLLEGAMENTO</b><br>Connection<br>Anschluss<br>Raccordement<br>Conexión<br>Соединение                                                                                            | DIRETTO 3/4"<br>direct 3/4"<br>direkt 3/4"<br>direct 3/4"<br>directo 3/4"<br>Прямое 3/4" |

|     | 1 USCITA DEV | 1 USCITA RUB | 1 USCITA RUB + 1 USCITA DEV | 2 USCITE DEV | 3 USCITE |
|-----|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------|
| 0   | 0,0          | 0,0          | 0,0                         | 0,0          | 0,0      |
| 0,5 | 15,8         | 17,4         | 19,0                        | 18,3         | 19,1     |
| 1   | 21,7         | 25,0         | 27,0                        | 25,6         | 27,3     |
| 1,5 | 26,4         | 30,9         | 33,3                        | 31,3         | 33,7     |
| 2   | 30,5         | 35,4         | 38,1                        | 35,7         | 38,7     |
| 2,5 | 34,0         | 39,5         | 42,3                        | 39,3         | 43,2     |
| 3   | 37,5         | 43,3         | 46,2                        | 42,9         | 47,1     |
| 3,5 | 40,8         | 46,6         | 49,7                        | 46,3         | 50,8     |
| 4   | 43,7         | 50,1         | 53,5                        | 49,7         | 54,5     |
| 4,5 | 46,6         | 53,3         | 56,9                        | 52,9         | 58,0     |
| 5   | 49,4         | 56,3         | 60,1                        | 55,9         | 61,2     |
| Bar | L/min        |              |                             |              |          |

Z030275 000



**MISCELATORE TERMOSTATICO 5 USCITE** - 5 outlets thermostatic mixer - 5 Ausgänge Thermostat Brausebatterie  
Mitigeur thermostatique 5 voies - Mezclador termostático 5 viäs - Смеситель термостатический 5 выход



|                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMPERATURA ACQUA MISCELATA</b> Mixed water temperature<br>Temperatur des gemischten Wassers<br>Température eau mitigée<br>Temperatura agua mezclada<br>Температура смешанной воды | 38°C                                                                                     |
| <b>TEMPERATURA ACQUA FREDDA</b> Cold water temperature<br>Kaltwassertemperatur<br>Température eau froide<br>Temperatura agua fría<br>Температура холодной воды                        | <20°C                                                                                    |
| <b>TEMPERATURA ACQUA CALDA</b> Hot water temperature<br>Warmwassertemperatur<br>Température eau chaude<br>Temperatura agua caliente<br>Температура горячей воды                       | 55-65°C                                                                                  |
| <b>COLLEGAMENTO</b><br>Connection<br>Anschluss<br>Raccordement<br>Conexión<br>Соединение                                                                                              | DIRETTO 3/4"<br>direct 3/4"<br>direkt 3/4"<br>direct 3/4"<br>directo 3/4"<br>Прямое 3/4" |


|     | 1 USCITA DEV | 1 USCITA RUB | 1 USCITA RUB + 1 USCITA DEV | 2 USCITE RUB | 1 USCITA RUB + 1 USCITA DEV | 3 USCITE RUB | 3 USCITA RUB + 1 USCITA DEV |
|-----|--------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| 0   | 0,0          | 0,0          | 0,0                         | 0,0          | 0,0                         | 0,0          | 0,0                         |
| 0,5 | 15,8         | 17,4         | 19,0                        | 19,2         | 19,3                        | 19,6         | 19,6                        |
| 1   | 21,7         | 25,0         | 27,0                        | 27,9         | 28,1                        | 28,4         | 28,4                        |
| 1,5 | 26,4         | 30,9         | 33,3                        | 34,3         | 34,5                        | 34,8         | 34,8                        |
| 2   | 30,5         | 35,4         | 38,1                        | 39,9         | 40,1                        | 40,5         | 40,5                        |
| 2,5 | 34,0         | 39,5         | 42,3                        | 44,9         | 45,1                        | 45,4         | 45,5                        |
| 3   | 37,5         | 43,3         | 46,2                        | 49,1         | 49,4                        | 49,7         | 49,7                        |
| 3,5 | 40,8         | 46,6         | 49,7                        | 53,4         | 53,6                        | 54,1         | 54,1                        |
| 4   | 43,7         | 50,1         | 53,5                        | 56,9         | 57,2                        | 57,7         | 57,7                        |
| 4,5 | 46,6         | 53,3         | 56,9                        | 60,5         | 60,9                        | 61,7         | 61,7                        |
| 5   | 49,4         | 56,3         | 60,1                        | 64,1         | 64,4                        | 65,3         | 65,3                        |
| Bar | L/min        |              |                             |              |                             |              |                             |

HP = High Pressure / LP = Low Pressure

Z030273 000



**MISCELATORE TERMOSTATICO 6 USCITE** - 6 outlets thermostatic mixer - 6 Ausgänge Thermostat Brausebatterie  
Mitigeur thermostatique 6 voies - Mezclador termostático 6 viäs - Смеситель термостатический 6 выход



|                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TEMPERATURA ACQUA MISCELATA</b> Mixed water temperature<br>Temperatur des gemischten Wassers<br>Température eau mitigée<br>Temperatura agua mezclada<br>Температура смешанной воды | 38°C                                                                                     |
| <b>TEMPERATURA ACQUA FREDDA</b> Cold water temperature<br>Kaltwassertemperatur<br>Température eau froide<br>Temperatura agua fría<br>Температура холодной воды                        | <20°C                                                                                    |
| <b>TEMPERATURA ACQUA CALDA</b> Hot water temperature<br>Warmwassertemperatur<br>Température eau chaude<br>Temperatura agua caliente<br>Температура горячей воды                       | 55-65°C                                                                                  |
| <b>COLLEGAMENTO</b><br>Connection<br>Anschluss<br>Raccordement<br>Conexión<br>Соединение                                                                                              | DIRETTO 3/4"<br>direct 3/4"<br>direkt 3/4"<br>direct 3/4"<br>directo 3/4"<br>Прямое 3/4" |


|     | 1 USCITA DEVIATORE | 2 USCITE DEVIATORE | 3 USCITE DEVIATORE |
|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
| 0   | 0,0                | 0,0                | 0,0                |
| 0,5 | 15,8               | 18,3               | 18,5               |
| 1   | 21,7               | 25,6               | 26,2               |
| 1,5 | 26,4               | 31,3               | 32,1               |
| 2   | 30,5               | 35,7               | 36,9               |
| 2,5 | 34,0               | 39,3               | 40,9               |
| 3   | 37,5               | 42,9               | 44,6               |
| 3,5 | 40,8               | 46,3               | 48,1               |
| 4   | 43,7               | 49,7               | 51,5               |
| 4,5 | 46,6               | 52,9               | 54,8               |
| 5   | 49,4               | 55,9               | 57,8               |
| Bar | L/min              |                    |                    |

HP = High Pressure / LP = Low Pressure





**Funzionalità di installazione** - Installation features - Optimale Einstellung
 Caractéristiques d’installation - Características de instalación - Возможности установки



L'altezza ottimale di collocazione dei singoli prodotti si determina in base all'altezza della persona.

Each individual product can be installed and adjusted to suit person's height.

Die optimale Einstellungshöhe der einzelnen Produkten hängt von der Höhe der Benutzer ab.

La hauteur optimale pour placer chacun des produits varie selon la taille de la personne.

La altura ideal de colocación de cada producto se realiza en base a la altura de la persona.

Оптимальная высота расположения отдельных предметов базируется на параметрах человеческого роста.

| H |  | Altezza uomo / Man height<br>Körperhöhe / Hauteur d'homme / Altura de la persona<br>Высота человека                                                           | cm | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A |  | Soffione / Shower head / Kopfbrause<br>Pomme de douche / Rociador / Душ                                                                                       | cm | 210 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| B |  | Set saliscendi / Slide rail set<br>Brausestange / Barre de douche<br>Barra ducha / Комплект со штангой                                                        | cm | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| C |  | Miscelatore / Mixer / Brausebatterie / Mitigeur<br>Mezclador / Смеситель                                                                                      | cm | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| D |  | Soffioni laterali superiori / Upper body sprays<br>Obere Seitendüsen / Bodyjets latéraux supérieurs<br>Duchas laterales superiores / Верхние боковые форсунки | cm | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| E |  | Soffioni laterali medi / Middle body sprays<br>Mittlere Seitendüsen / Bodyjets latéraux moyens<br>Duchas laterales medias / Серединные боковые форсунки       | cm | 95  | 105 | 115 | 125 | 135 |
| F |  | Soffioni laterali inferiori / Lower body sprays<br>Untere Seitendüsen / Bodyjets latéraux inférieurs<br>Duchas laterales inferiores / Нижние боковые форсунки | cm | 60  | 70  | 80  | 90  | 95  |
| G |  | Bocca di erogazione / Foot spout / Fußdusche<br>Lave-pieds / Caño mural / Кран для ног                                                                        | cm | 25  | 25  | 30  | 30  | 35  |
| I |  | Supporti Doccia / Shower Brackets / Brausehalter<br>Supports de douche / Soportes mango ducha / Держатели для душей                                           | cm | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |

**TECHNICAL FEATURES**

**CARATTERISTICHE TECNICHE DEI TERMOSTATICI ALTA PORTATA**  
 Tutti i termostatici ad alta portata hanno attacchi da 3/4"e possono essere installati in verticale (con entrata dell'acqua calda e fredda rivolte verso il basso) o in orizzontale (con entrate dell'acqua calda e fredda rivolte verso il lato destro o sinistro). Una delle caratteristiche principali del sistema termostatico alta portata di Bossini è che funziona in modo ottimale anche in condizioni di bassa pressione. Esistono due tipologie di termostatici: bassa pressione LP (Low Pressure) con rubinetti singoli, oppure alta pressione HP (High Pressure) con l'utilizzo del rubinetto/deviatore 2 vie.

**TECHNICAL FEATURES OF HIGH FLOW THERMOSTATIC MIXERS**  
 All the high flow thermostatic mixers have 3/4" connections and can be installed vertically (with the incoming hot and cold water directed downwards) or horizontally (with the incoming hot and cold water on the left or the right). One of the main features of the Bossini high flow thermostatic system is that it works well even in low pressure conditions. There are two types of thermostatic mixer: Low Pressure LP with single taps, or High Pressure HP by using a 2 way tap/diverter.

**THECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER HOCHDURCHFLUSS THERMOSTAT-BATTERIE**  
 Alle Hochdurchfluss Thermostat-Batterie von Bossini haben ¾" Anschlüsse und können sowohl senkrecht (mit Warm- und Kaltwassereingang nach unten) als auch waagerecht (mit Warm- und Kaltwassereingang nach rechts oder links) eingebaut werden. Ein der wichtigsten Vorteile der Hochdurchfluss Thermostat-Brausebatterie liegt darin, dass sie auch bei Niederdruck optimal arbeiten können. Zwei verschiedenen Typen sind erhältlich: LP (Low Pressure) Niederdruck Batterie mit Einzelstoppventilen oder HP (High Pressure) Hochdruck Batterie mit 2-Wege Umstellventilen.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES MITIGEURS THERMOSTATIQUES**  
 Tous les mitigeurs thermostatiques haut débit sont dotés de raccords 3/4" et peuvent se monter en position verticale (l'entrée de l'eau chaude et froide dirigée vers le bas) ou en position horizontale (l'entrée de l'eau chaude et froide dirigée à droite ou à gauche). L'une des principales caractéristiques du système haut débit Bossini repose sur sa capacité de fonctionnement optimal aussi en conditions de basse pression. Il existe deux types de mitigeurs thermostatiques: basse pression LP (Low Pressure) dotés de robinets individuels ou haute pression HP (High Pressure) avec l'utilisation du robinet/inverseur à 2 voies.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MEZCLADORES TERMOSTÁTICOS ALTA CAPACIDAD**  
 Todas los mezcladores termostáticos alta capacidad tienen conexiones de ¾" y pueden ser instalados en vertical (con entrada del agua caliente y fría hacia abajo) o en horizontal (con entradas del agua caliente y fría hacia el lado derecho o izquierdo). Una de las características principales del sistema termostático alta capacidad de Bossini es que funciona óptima mente también en condiciones de baja presión. Existen dos tipos de mezcladores termostáticos: baja presión LP (Low Pressure) con grifos simples o bien alta presión HP (High Pressure) con grifos/desviadores de 2 vías.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕСИТЕЛЕЙ ВЫСОКОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ**  
 Все термостаты высокой пропускной способности имеют соединение на 3/4" и могут быть установлены вертикально (входы горячей и холодной воды повернуты к низу) или горизонтально (входы горячей и холодной воды повернуты в правую или левую сторону). Одна из основных особенностей системы термостатов высокой пропускной способности от Bossini – оптимальная функциональность, даже при низком давлении. Есть два вида термостатов: **низкого давления LP (Low Pressure)** с отдельными запорными кранами или **высокого давления HP (High Pressure)** с использованием крана/девиатора на 2 направления.

| <b>PRESSIONE DINAMICA</b> - Dynamic Pressure – Staudruck – Pression Dynamique<br>– Presion dinámica - динамическое давление          | <b>BASSA PRESSIONE</b><br>Low Pressure - Basse pression - Niederdruck - Baja presión - <i>низкое давление</i> | <b>ALTA PRESSIONE</b><br>High Pressure - Haute Pression - Hochdruck - Alta Presión - <i>высокое давление</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MINIMA</b> - Minimum Pressure – Mindestdruck – Pression minimale<br>Presión mínima - минимальный                                  | 0,1 bar                                                                                                       | 0,5 bar                                                                                                      |
| <b>MASSIMA</b> - Maximum Pressure – Höchstdruck – Pression maximale<br>Presión máxima - максимальный                                 | 2 bar                                                                                                         | 5 bar                                                                                                        |
| <b>CONSIGLIATA</b> – Recommended Pressure – Empfohlener Druck<br>Pression recommandée - Presión recomendada - <i>рекомендованный</i> | 0,2 ÷ 1 bar                                                                                                   | 1 ÷ 3 bar                                                                                                    |

**ATTENZIONE!**

- In caso di pressione d’esercizio superiore ai 5 bar si consiglia l’utilizzo di riduttori di pressione
- If the operating pressure exceeds 5 bar, the use of pressure reducers is recommended
- Bei einem Betriebsdruck über 5 bar wird empfohlen, Druckminderer zu verwenden
- En cas de pression d’exercice supérieure a 5 bar, on conseille d’utiliser des reducteurs de pression
- En caso de que la presión de trabajo supere los 5 bares, se recomienda utilizar un reductor de presión
- В СЛУЧАЯХ, КОГДА ДАВЛЕНИЕ ПОДАЧИ ПРЕВЫШАЕТ 5 БАР, РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОГРАНИЧИТЕЛИ ДАВЛЕНИЯ

|                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>BLOCCO TEMPERATURA DI SICUREZZA</b><br>Temperature safety block - Blocage température de sécurité - Temperatur Sicherheitsblockierung - Bloque Temperatura de seguridad - <i>Предохранительный блок температуры</i> | 38°C - 42°C - 46°C |
| <b>TEMPERATURA ACQUA FREDDA</b><br>Cold water temperature - Température eau froide - Kaltwasser Temperatur - Temperatura agua fría - <i>Температура холодной воды</i>                                                  | ≤20°C              |
| <b>TEMPERATURA ACQUA CALDA</b><br>Hot water temperature - Température eau chaude - Warmwasser Temperatur - Temperatura agua caliente - <i>Температура горячей воды</i>                                                 | 55°C ÷ 65°C        |



**Oki**



**Cube**




**Liberty**



**Inox**



**Alta Portata**  
High flow thermostatic



# Parti di ricambio Spare parts

OKI

|    |                                                                                                            | CODICE/CODE                                                                                                                                 | Z00008 | Z00007 | Z00006 | Z00005 | Z00002 | Z00125 | Z00004 | Z00130 | Z005301 | Z005401 | Z005303 | Z005302 | Z005101 | Z005130 | Z005131 |  | Box Euro                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|----------------------------------|
| 01 | Aeratore a scomparsa e chiave<br>Hidden aerator and key                                                    | Z000303 000                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         | •       |         |         |         |  | 12,10                            |
| 02 | Aeratore per bidet<br>Aerator for bidet mixer                                                              | Z000356 021<br>Z000356 030<br>Z000356 073<br>Z000356 094  |        |        |        |        |        |        |        |        |         | •       |         |         |         |         |         |  | 32,50<br>22,00<br>28,30<br>30,40 |
| 03 | Aeratore per gruppo vasca<br>Aerator for bathtub mixer                                                     | Z000102 021<br>Z000102 030<br>Z000102 073<br>Z000102 094  |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         | •       |         |         |  | 8,40<br>5,15<br>6,70<br>7,30     |
| 04 | Aeratore per lavabo<br>Aerator for wash basin mixer                                                        | Z000355 030                                               |        |        |        |        |        |        |        |        | •       |         | •       |         |         |         |         |  | 6,40                             |
| 05 | Kit cartuccia, per LAVABO/BIDET<br>Cartridge set for lavabo/bidet mixer                                    | Z000357 021<br>Z000357 030<br>Z000357 073<br>Z000357 094  |        |        |        |        |        |        |        |        | •       | •       | •       |         |         |         |         |  | 42,20<br>35,90<br>39,60<br>40,60 |
| 06 | Kit cartuccia MONOCOMANDO<br>Cartridge set for single lever mixer                                          | Z00212 021<br>Z00212 030<br>Z00212 073<br>Z00212 094     |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         | •       |         |         |  | 42,20<br>35,90<br>39,60<br>40,60 |
| 07 | Deviatore vasca con pomolo<br>Diverter for bathtub mixer with knob                                         | Z00213 021<br>Z00213 030<br>Z00213 073<br>Z00213 094    |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         | •       |         |         |  | 47,30<br>40,00<br>44,10<br>45,60 |
| 08 | Cartuccia miscelatore per ESTERNO DOCCIA<br>MONOCOMANDO<br>Mixing cartridge for exposed single lever mixer | Z00205 000                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         | •       |         |  | 12,60                            |
| 09 | Cartuccia miscelatore x ESTERNO DOCCIA TERMOSTATICO<br>Mixing cartridge for exposed thermostatic mixer     | Z00206 000                                              |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | •       |  | 118,70                           |
| 10 | Cartuccia deviatore 2-3-4-5 vie x MONOCOMANDO<br>2/3/4/5-ways diverter cartridge for single lever mixer    | Z00202 000                                              |        |        |        |        |        |        |        | •      |         |         |         |         |         |         |         |  | 32,50                            |
| 11 | Cartuccia deviatore 2-3-4-5 vie x TERMOSTATICO<br>2/3/4/5-ways diverter cartridge for thermostatic mixer   | Z00203 000                                              |        |        |        |        |        | •      |        |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 32,50                            |
| 12 | Kit Cartuccia miscelatore x MONOCOMANDO<br>Mixing cartridge set for single lever mixer                     | Z00201 021<br>Z00201 030<br>Z00201 073<br>Z00201 094    |        | •      |        | •      |        |        |        | •      |         |         |         |         |         |         |         |  | 22,00<br>15,70<br>19,40<br>20,40 |

OKI

|    |                                                                                                                 | CODICE/CODE                                                                                                                               | Z00008 | Z00007 | Z00006 | Z00005 | Z00002 | Z00125 | Z00004 | Z00130 | Z005301 | Z005401 | Z005303 | Z005302 | Z005101 | Z005130 | Z005131 |  | Box Euro                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--------------------------------------|
| 13 | Kit Cartuccia miscelatore per TERMOSTATICO<br>Mixing cartridge set for thermostatic mixer                       | Z00204 000                                              |        |        |        |        |        | •      |        |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 60,90                                |
| 14 | Deviatore c/pomolo per MONOCOMANDO inc. 2 Vie<br>Diverter for concealed 2-ways single lever mixer with knob     | Z10112 021<br>Z10112 030<br>Z10112 073<br>Z10112 094    |        |        |        | •      |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 68,30<br>40,00<br>54,60<br>63,00     |
| 15 | Piastra 120 x 120<br>Plate 120 x 120                                                                            | Z10120 021<br>Z10120 030<br>Z10120 073<br>Z10120 094    | •      |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 78,70<br>41,40<br>57,70<br>69,30     |
| 16 | Piastra 170x120<br>Plate 170 x 120                                                                              | Z10121 021<br>Z10121 030<br>Z10121 073<br>Z10121 094    |        |        | •      |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 108,10<br>56,70<br>81,90<br>95,50    |
| 17 | Piastra 210x120<br>Plate 210 x 120                                                                              | Z10122 021<br>Z10122 030<br>Z10122 073<br>Z10122 094    |        |        |        |        | •      |        | •      |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 152,30<br>59,30<br>89,30<br>131,30   |
| 18 | Manopola tonda MONOCOMANDO e dev. TERMOSTATICO<br>Round handle for single lever mixer and thermostatic diverter | Z10105 021<br>Z10105 030<br>Z10105 073<br>Z10105 094   | •      |        | •      |        | •      |        | •      |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 33,60<br>16,80<br>24,65<br>29,90     |
| 19 | Manopola tonda dev. MONOCOMANDO<br>Round handle for single lever mixer diverter                                 | Z10106 021<br>Z10106 030<br>Z10106 073<br>Z10106 094  |        |        |        |        |        |        | •      |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 33,60<br>16,80<br>24,65<br>29,90     |
| 20 | Manopola tonda TERMOSTATICO<br>Round handle for thermostatic mixer                                              | Z10107 021<br>Z10107 030<br>Z10107 073<br>Z10107 094  |        |        |        |        | •      |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 36,70<br>19,90<br>28,85<br>33,00     |
| 21 | EXPO Incasso MONOCOMANDO 1 via<br>1-way single lever mixer for exhibit                                          | Z00086 021<br>Z00086 030<br>Z00086 073<br>Z00086 094  | •      |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 135,00<br>89,30<br>117,10<br>126,10  |
| 22 | EXPO Incasso MONOCOMANDO 2 vie a pulsante<br>2-ways concealed single lever mixer with knob for exhibit          | Z00082 021<br>Z00082 030<br>Z00082 073<br>Z00082 094  |        |        | •      |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 170,70<br>113,60<br>137,60<br>158,60 |
| 23 | EXPO Incasso MONOCOMANDO 2-3-4-5 vie<br>2/3/4/5-ways concealed single lever mixer for exhibit                   | Z00081 021<br>Z00081 030<br>Z00081 073<br>Z00081 094  |        |        |        |        |        |        | •      |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 258,00<br>150,00<br>190,20<br>237,00 |
| 24 | EXPO Incasso TERMOSTATICO 2-3-4-5 vie<br>2/3/4/5-ways concealed thermostatic mixer for exhibit                  | Z00080 021<br>Z00080 030<br>Z00080 073<br>Z00080 094  |        |        |        |        | •      |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 263,00<br>153,80<br>193,40<br>244,00 |

OKI

|    |                                                                                                                    | CODICE/CODE                                                                                                                             | Z00008 | Z00007 | Z00006 | Z00005 | Z00002 | Z00125 | Z00004 | Z00130 | Z005301 | Z005401 | Z005303 | Z005302 | Z005101 | Z005130 | Z005131 |  | Box Euro                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|------------------------------------------------------------------|
| 25 | KIT PROLUNGA MONOCOMANDO 1 via - Max 25mm<br>Set extension for single lever mixer 1-way - Max 25mm                 | Z00078 021<br>Z00078 030<br>Z00078 073<br>Z00078 094  |        | •      |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |  | <b>105,10</b><br><b>84,10</b><br><b>94,50</b><br><b>99,70</b>    |
| 26 | KIT PROLUNGHE MONOCOMANDO 2 vie a pulsante - Max 25mm<br>Set extensions for single lever mixer 2-ways - Max 25mm   | Z00072 021<br>Z00072 030<br>Z00072 073<br>Z00072 094  |        |        |        | •      |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |  | <b>136,50</b><br><b>105,10</b><br><b>120,70</b><br><b>131,30</b> |
| 27 | KIT PROLUNGHE MONOCOMANDO 2-3-4-5 vie - Max 25mm<br>Set extensions for single lever mixer 2/3/4/5-ways - Max 25mm  | Z00077 021<br>Z00077 030<br>Z00077 073<br>Z00077 094  |        |        |        |        |        |        |        | •      |         |         |         |         |         |         |         |  | <b>221,00</b><br><b>168,10</b><br><b>199,60</b><br><b>216,00</b> |
| 28 | KIT PROLUNGHE TERMOSTATICO 2-3-4-5 vie - Max 25mm<br>Set extensions for thermostatic mixer 2/3/4/5-ways - Max 25mm | Z00076 021<br>Z00076 030<br>Z00076 073<br>Z00076 094  |        |        |        |        |        | •      |        |        |         |         |         |         |         |         |         |  | <b>221,00</b><br><b>168,10</b><br><b>199,60</b><br><b>216,00</b> |

|    |                                                                                                             | CODICE/CODE                                                                                                                               | Z005350 | Z005351 | Z005360 | Z005361 | Box Euro                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 29 | Piastra intera 318 x 100<br>Complete plate 318 x 100                                                        | Z10132 030                                            | •       | •       |         |         | <b>168,10</b>                                                |
| 30 | Manopola Tonda TERMOSTATICO completa<br>Complete round handle for thermostatic mixer                        | Z10134 030                                             | •       | •       |         |         | <b>78,70</b>                                                 |
| 31 | Manopola Tonda rub/dev completa<br>Complete round handle for mixer and diverter                             | Z10135 030                                             | •       | •       |         |         | <b>63,00</b>                                                 |
| 32 | Cartuccia TERMOSTATICA<br>Thermostatic cartridge                                                            | Z000408 000                                           | •       | •       |         |         | <b>115,50</b>                                                |
| 33 | Vitone per deviatore<br>Headwork for diverter                                                               | Z000407 000                                            | •       | •       |         |         | <b>84,10</b>                                                 |
| 34 | Deviatore c/pomolo per MONOCOMANDO inc. 2 Vie<br>Diverter with knob for 2-ways concealed single lever mixer | Z10112 021<br>Z10112 030<br>Z10112 073<br>Z10112 094  |         |         | •       | •       | <b>68,30</b><br><b>40,00</b><br><b>54,60</b><br><b>63,00</b> |
| 35 | Manopola MONOCOMANDO<br>Handle for single lever mixer                                                       | Z10125 030                                             |         |         | •       | •       | <b>18,30</b>                                                 |
| 36 | Piastra intera 220 x 90<br>Complete plate 220 x 90                                                          | Z10139 030                                            |         |         | •       | •       | <b>58,80</b>                                                 |

# CUBE

|    |                                                                                                                           | CODICE/CODE                                                                                                                                 | Z00064 | Z00007 | Z00063 | Z00005 | Z00061 | Z00125 | Z00062 | Z00130 | Z004301 | Z004401 | Z004303 | Z004302 | Z004101 | Z004102 | Z004103 |  | Box Euro                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|-----------------------------------|
| 01 | Aeratore per lavabo<br>Aerator for wash basin mixer                                                                       | Z000304 000                                               |        |        |        |        |        |        |        |        | •       |         | •       | •       | •       |         |         |  | 9,20                              |
| 02 | Aeratore per bidet<br>Aerator for bidet mixer                                                                             | Z000402 021<br>Z000402 030<br>Z000402 073<br>Z000402 094   |        |        |        |        |        |        |        |        |         | •       |         |         |         |         |         |  | 12,00<br>8,05<br>11,00<br>11,50   |
| 03 | Kit cartuccia MONOCOMANDO<br>Set cartridge for single lever mixer                                                         | Z000030 021<br>Z000030 030<br>Z000030 073<br>Z000030 094  |        |        |        |        |        |        |        |        | •       | •       | •       | •       | •       | •       |         |  | 42,20<br>35,90<br>39,60<br>40,60  |
| 04 | Deviatore vasca con pomolo<br>Diverter for bathtub with knob                                                              | Z000105 021<br>Z000105 030<br>Z000105 073<br>Z000105 094  |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         | •       |         |         |  | 53,60<br>46,40<br>50,60<br>51,70  |
| 05 | Cartuccia TERMOSTATICA ESTERNO DOCCIA<br>Thermostatic cartridge for exposed shower mixer                                  | Z000106 000                                               |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | •       |  | 70,30                             |
| 09 | Cartuccia deviatore 2-3-4-5 vie per MONOCOMANDO<br>2/3/4/5-ways diverter cartridge for single lever mixer                 | Z00202 000                                               |        |        |        |        |        |        |        | •      |         |         |         |         |         |         |         |  | 32,50                             |
| 10 | Cartuccia deviatore 2-3-4-5 vie per TERMOSTATICO<br>2/3/4/5-ways diverter cartridge for thermostatic mixer                | Z00203 000                                              |        |        |        |        |        | •      |        |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 32,50                             |
| 11 | Cartuccia miscelatore per MONOCOMANDO<br>Mixing cartridge for single lever mixer                                          | Z00201 021<br>Z00201 030<br>Z00201 073<br>Z00201 094    |        | •      |        | •      |        |        |        | •      |         |         |         |         |         |         |         |  | 22,00<br>15,70<br>19,40<br>20,40  |
| 12 | Cartuccia miscelatore per TERMOSTATICO<br>Mixing cartridge for thermostatic mixer                                         | Z00204 000                                              |        |        |        |        |        | •      |        |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 60,90                             |
| 13 | Deviatore c/pomolo quadro per MONOCOMANDO inc. 2 Vie<br>Diverter with square knob for 2-ways single lever concealed mixer | Z10109 021<br>Z10109 030<br>Z10109 073<br>Z10109 094    |        |        | •      |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 51,60<br>44,10<br>48,50<br>49,50  |
| 14 | Piastra 120 x 120<br>Plate 120 x 120                                                                                      | Z10120 021<br>Z10120 030<br>Z10120 073<br>Z10120 094    | •      |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 78,70<br>41,40<br>57,70<br>69,30  |
| 15 | Piastra 170 x 120<br>Plate 170 x 120                                                                                      | Z10121 021<br>Z10121 030<br>Z10121 073<br>Z10121 094    |        |        | •      |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 108,10<br>56,70<br>81,90<br>95,50 |

# CUBE

|    |                                                                                                                    | CODICE/CODE                                          | Z00064                                                                               | Z00007 | Z00063 | Z00005 | Z00061 | Z00125 | Z00062 | Z00130 | Z004301 | Z004401 | Z004303 | Z004302 | Z004101 | Z004102 | Z004103 |  | Box Euro                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--------------------------------------|
| 16 | Piastra 210x120<br>Plate 210 x 120                                                                                 | Z10122 021<br>Z10122 030<br>Z10122 073<br>Z10122 094 |    |        |        |        | •      |        | •      |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 152,30<br>59,30<br>89,30<br>131,30   |
| 17 | Manopola quadra MONOCOMANDO e dev.TERMOSTATICO<br>Square handle for single lever mixer and thermostatic diverter   | Z10108 021<br>Z10108 030<br>Z10108 073<br>Z10108 094 |    | •      | •      |        | •      |        | •      |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 39,90<br>23,10<br>31,50<br>36,70     |
| 18 | Manopola quadra dev. MONOCOMANDO<br>Square handle for single lever mixer diverter                                  | Z10110 021<br>Z10110 030<br>Z10110 073<br>Z10110 094 |    |        |        |        |        |        | •      |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 39,90<br>23,10<br>31,50<br>36,70     |
| 19 | Manopola quadra TERMOSTATICO<br>Square handle for thermostatic mixer                                               | Z10111 021<br>Z10111 030<br>Z10111 073<br>Z10111 094 |    |        |        |        | •      |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 43,10<br>26,20<br>35,70<br>39,90     |
| 20 | EXPO Incasso MONOCOMANDO 1 via<br>1-way single lever mixer for exhibit                                             | Z00087 021<br>Z00087 030<br>Z00087 073<br>Z00087 094 |    | •      |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 142,90<br>96,70<br>124,90<br>133,90  |
| 21 | EXPO Incasso MONOCOMANDO 2 vie a pulsante<br>2-ways concealed single lever mixer with knob for exhibit             | Z00085 021<br>Z00085 030<br>Z00085 073<br>Z00085 094 |   |        | •      |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 183,30<br>124,20<br>150,70<br>172,30 |
| 22 | EXPO Incasso MONOCOMANDO 2-3-4-5 vie<br>2/3/4/5-ways concealed single lever mixer for exhibit                      | Z00084 021<br>Z00084 030<br>Z00084 073<br>Z00084 094 |  |        |        |        |        |        | •      |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 270,50<br>160,70<br>203,80<br>250,50 |
| 23 | EXPO Incasso TERMOSTATICO 2-3-4-5 vie<br>2/3/4/5-ways concealed thermostatic mixer for exhibit                     | Z00083 021<br>Z00083 030<br>Z00083 073<br>Z00083 094 |  |        |        |        | •      |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 276,00<br>164,50<br>207,00<br>258,00 |
| 24 | KIT PROLUNGA MONOCOMANDO 1 via - Max 25mm<br>Set extension for single lever mixer 1-way - Max 25mm                 | Z00078 021<br>Z00078 030<br>Z00078 073<br>Z00078 094 |  |        | •      |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 105,10<br>84,10<br>94,50<br>99,70    |
| 25 | KIT PROLUNGHE MONOCOMANDO 2 vie a pulsante - Max 25mm<br>Set extensions for single lever mixer 2-ways - Max 25mm   | Z00072 021<br>Z00072 030<br>Z00072 073<br>Z00072 094 |  |        |        |        | •      |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 136,50<br>105,10<br>120,70<br>131,30 |
| 26 | KIT PROLUNGHE MONOCOMANDO 2-3-4-5 vie - Max 25mm<br>Set extensions for single lever mixer 2/3/4/5-ways - Max 25mm  | Z00077 021<br>Z00077 030<br>Z00077 073<br>Z00077 094 |  |        |        |        |        |        |        | •      |         |         |         |         |         |         |         |  | 221,00<br>168,10<br>199,60<br>216,00 |
| 27 | KIT PROLUNGHE TERMOSTATICO 2-3-4-5 vie - Max 25mm<br>Set extensions for thermostatic mixer 2/3/4/5-ways - Max 25mm | Z00076 021<br>Z00076 030<br>Z00076 073<br>Z00076 094 |  |        |        |        |        | •      |        |        |         |         |         |         |         |         |         |  | 221,00<br>168,10<br>199,60<br>216,00 |

# LIBERTY

|    |                                                                                                          | CODICE/CODE | Z00067                                                                               | Z00007 | Z00066 | Z00005 | Z00068 | Z00125 | Z00065 | Z00130 | Z001403 | Z001301 | Z001401 | Z001302 | Z001402 | Z001303 | Z001103 | Z001403 |  | Box Euro |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|----------|
| 01 | Aeratore a scomparsa e chiave<br>Hidden aerator and key                                                  | Z000303 000 |    |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         | •       |         |         |  | 12,10    |
| 02 | Aeratore per lavabo/bidet<br>Aerator for wash basin and bidet mixer                                      | Z000305 021 |    |        |        |        |        |        |        |        |         | •       | •       | •       | •       |         |         |         |  | 6,85     |
|    |                                                                                                          | Z000305 022 |                                                                                      |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 5,80     |
|    |                                                                                                          | Z000305 030 |                                                                                      |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 3,50     |
|    |                                                                                                          | Z000305 094 |                                                                                      |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 5,80     |
| 03 | Vitone ceramica 90° DX<br>Ceramic headwork 90° right                                                     | Z000031 000 |    |        |        |        |        |        |        |        |         | •       | •       | •       | •       |         | •       | •       |  | 19,70    |
| 04 | Vitone ceramica 90° SX<br>Ceramic headwork 90°left                                                       | Z000032 000 |    |        |        |        |        |        |        |        |         | •       | •       | •       | •       |         | •       | •       |  | 19,70    |
| 05 | Vitone prolungato DX<br>Extended headwork right                                                          | Z000033 000 |    |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         | •       |         |         |  | 22,60    |
| 06 | Vitone prolungato SX<br>Extended headwork left                                                           | Z000034 000 |   |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         | •       |         |         |  | 22,60    |
| 07 | Deviatore vasca con pomolo<br>Bathtub diverter with knob                                                 | Z000104 021 |  |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 82,20    |
|    |                                                                                                          | Z000104 022 |                                                                                      |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         | •       |         |  | 69,50    |
|    |                                                                                                          | Z000104 030 |                                                                                      |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 43,50    |
|    |                                                                                                          | Z000104 094 |                                                                                      |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 69,50    |
| 08 | Cartuccia deviatore 2-3-4-5 vie x MONOCOMANDO<br>2/3/4/5-ways diverter cartridge for single lever mixer  | Z00202 000  |  |        |        |        |        |        |        | •      |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 32,50    |
| 09 | Cartuccia deviatore 2-3-4-5 vie x TERMOSTATICO<br>2/3/4/5-ways diverter cartridge for thermostatic mixer | Z00203 000  |  |        |        |        |        | •      |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 32,50    |
| 10 | Cartuccia miscelatore x MONOCOMANDO<br>Mixing cartridge for single lever mixer                           | Z00201 021  |  |        | •      |        | •      |        |        | •      |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 22,00    |
|    |                                                                                                          | Z00201 022  |                                                                                      |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 20,40    |
|    |                                                                                                          | Z00201 030  |                                                                                      |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 15,70    |
|    |                                                                                                          | Z00201 094  |                                                                                      |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 20,40    |
| 11 | Cartuccia miscelatore x TERMOSTATICO<br>Mixing cartridge for thermostatic mixer                          | Z00204 000  |  |        |        |        |        | •      |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 60,90    |
| 12 | Deviatore c/pomolo per MONOCOMANDO inc. 2 Vie<br>Diverter with knob for 2-ways single lever mixer        | Z10112 021  |  |        |        |        | •      |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 68,30    |
|    |                                                                                                          | Z10112 022  |                                                                                      |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 63,00    |
|    |                                                                                                          | Z10112 030  |                                                                                      |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 40,00    |
|    |                                                                                                          | Z10112 094  |                                                                                      |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 63,00    |

# LIBERTY











|    |                                                                                                        | CODICE/CODE                                          |                                                                                      | Z00067 | Z00007 | Z00066 | Z00005 | Z00068 | Z00125 | Z00065 | Z00130 | Z001403 | Z001301 | Z001401 | Z001302 | Z001402 | Z001303 | Z001103 | Z001403 |  | Box Euro                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--------------------------------------|
| 13 | Piastra 120 x 120<br>Plate 120 x 120                                                                   | Z10120 021<br>Z10120 022<br>Z10120 030<br>Z10120 094 |    | •      |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 78,70<br>69,30<br>41,40<br>69,30     |
| 14 | Piastra 170 x 120<br>Plate 170 x 120                                                                   | Z10121 021<br>Z10121 022<br>Z10121 030<br>Z10121 094 |    |        |        | •      |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 108,10<br>95,50<br>56,70<br>95,50    |
| 15 | Piastra 210 x 120<br>Plate 210 x 120                                                                   | Z10122 021<br>Z10122 022<br>Z10122 030<br>Z10122 094 |    |        |        |        |        | •      |        | •      |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 152,30<br>131,30<br>59,30<br>131,30  |
| 16 | Manopola LIBERTY MONOCOMANDO<br>Liberty handle for single lever mixer                                  | Z10101 021<br>Z10101 022<br>Z10101 030<br>Z10101 094 |    | •      |        | •      |        |        |        | •      |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 116,50<br>113,50<br>66,60<br>113,50  |
| 17 | Manopola LIBERTY dev. MONOCOMANDO<br>Liberty handle for single lever mixer diverter                    | Z10102 021<br>Z10102 022<br>Z10102 030<br>Z10102 094 |    |        |        |        |        |        |        | •      |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 102,90<br>99,70<br>53,00<br>99,70    |
| 18 | Manopola LIBERTY TERMOSTATICO<br>Liberty handle for thermostatic mixer                                 | Z10103 021<br>Z10103 022<br>Z10103 030<br>Z10103 094 |   |        |        |        |        | •      |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 122,90<br>120,70<br>74,00<br>120,70  |
| 19 | Manopola LIBERTY dev. TERMOSTATICO<br>Liberty handle for thermostatic mixer diverter                   | Z10104 021<br>Z10104 022<br>Z10104 030<br>Z10104 094 |  |        |        |        |        | •      |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 102,90<br>99,70<br>53,00<br>99,70    |
| 20 | EXPO Incasso MONOCOMANDO 1 via<br>1-way single lever mixer for exhibit                                 | Z00091 021<br>Z00091 022<br>Z00091 030<br>Z00091 094 |  | •      |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 221,00<br>210,50<br>132,30<br>210,50 |
| 21 | EXPO Incasso MONOCOMANDO 2 vie a pulsante<br>2-ways concealed single lever mixer with knob for exhibit | Z00090 021<br>Z00090 022<br>Z00090 030<br>Z00090 094 |  |        |        | •      |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 270,50<br>258,00<br>156,00<br>258,00 |
| 22 | EXPO Incasso MONOCOMANDO 2-3-4-5 vie<br>2/3/4/5-ways concealed single lever mixer for exhibit          | Z00089 021<br>Z00089 022<br>Z00089 030<br>Z00089 094 |  |        |        |        |        |        |        | •      |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 415,50<br>394,50<br>223,00<br>394,50 |
| 23 | EXPO Incasso TERMOSTATICO 2-3-4-5 vie<br>2/3/4/5-ways concealed thermostatic mixer for exhibit         | Z00088 021<br>Z00088 022<br>Z00088 030<br>Z00088 094 |  |        |        |        |        | •      |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 420,50<br>399,50<br>229,50<br>399,50 |
| 24 | KIT PROLUNGA MONOCOMANDO 1 via - Max 25mm<br>Set extension for single lever mixer 1-way - Max 25mm     | Z00078 021<br>Z00078 022<br>Z00078 030<br>Z00078 094 |  |        | •      |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 105,10<br>99,70<br>84,10<br>99,70    |

# LIBERTY

|    |                                                                                                                    | CODICE/CODE                                                                                                                             | Z00064 | Z00007 | Z00063 | Z00005 | Z00061 | Z00062 | Z004301 | Z004401 | Z004303 | Z004302 | Z004101 | Z004102 | Z004103 | Z00125 | Z00130 | Box Euro                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|------------------------------------------------------------------|
| 25 | KIT PROLUNGHE MONOCOMANDO 2 vie a pulsante - Max 25mm<br>Set extensions for single lever mixer 2-ways - Max 25mm   | Z00072 021<br>Z00072 022<br>Z00072 030<br>Z00072 094  |        |        |        | •      |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        |        | <b>136,50</b><br><b>131,30</b><br><b>105,10</b><br><b>131,30</b> |
| 26 | KIT PROLUNGHE MONOCOMANDO 2-3-4-5 vie - Max 25mm<br>Set extensions for single lever mixer 2/3/4/5-ways - Max 25mm  | Z00077 021<br>Z00077 022<br>Z00077 030<br>Z00077 094  |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         |        | •      | <b>221,00</b><br><b>216,00</b><br><b>168,10</b><br><b>216,00</b> |
| 27 | KIT PROLUNGHE TERMOSTATICO 2-3-4-5 vie - Max 25mm<br>Set extensions for thermostatic mixer 2/3/4/5-ways - Max 25mm | Z00076 021<br>Z00076 022<br>Z00076 030<br>Z00076 094  |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |         | •      |        | <b>221,00</b><br><b>216,00</b><br><b>168,10</b><br><b>216,00</b> |

# LIBERTY

|    |                                                          | CODICE/CODE                                                                                                                                   | Z001106 | L00130 | Z001101 | Box Euro                                                     |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 28 | Vitone ceramica 90° dx<br>Ceramic headwork 90° right     | Z000031 000                                                | •       | •      | •       | <b>19,70</b>                                                 |
| 29 | Vitone ceramica 90° Sx<br>Ceramic headwork 90° left      | Z000032 000                                               | •       | •      | •       | <b>19,70</b>                                                 |
| 30 | Deviatore vasca con pomolo<br>Bathtub diverter with knob | Z000104 021<br>Z000104 022<br>Z000104 030<br>Z000104 094  | •       | •      |         | <b>82,20</b><br><b>69,50</b><br><b>43,50</b><br><b>69,50</b> |

| CODICE/CODE |                                                                                                                 |                          | INZ046                                                                               | INZ002                                                                                | INZ040                                                                                | INZ002                                                                                | INZ047                                                                                | INZ042                                                                                | INZ003                                                                                | Box Euro         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1           | Cartuccia deviatore 2-3-4-5 vie x MONOCOMANDO<br>2/3/4/5-ways diverter cartridge for single lever mixer         | Z00202 000               |    |    |    |    |    |    |    | 32,50            |
| 2           | Cartuccia deviatore 2-3-4-5 vie x TERMOSTATICO<br>2/3/4/5-ways diverter cartridge for thermostatic mixer        | Z00203 000               |    |    |    |    |    |    |    | 32,50            |
| 3           | Kit Cartuccia miscelatore x MONOCOMANDO<br>Mixing cartridge set for single lever mixer                          | Z00216 000               |    |    |    |    |    |    |    | 15,70            |
| 4           | Kit Cartuccia miscelatore per TERMOSTATICO<br>Mixing cartridge set for thermostatic mixer                       | Z00204 000               |    |    |    |    |    |    |    | 60,90            |
| 5           | Piastra 120 x 120<br>Plate 120 x 120                                                                            | Z10154 030<br>Z10154 075 |    |    |    |    |    |    |    | 72,00<br>72,00   |
| 6           | Piastra 210x120<br>Plate 210 x 120                                                                              | Z10155 030<br>Z10155 075 |   |  |  |  |  |  |  | 100,70<br>100,70 |
| 7           | Manopola tonda MONOCOMANDO e dev. TERMOSTATICO<br>Round handle for single lever mixer and thermostatic diverter | Z10151 030<br>Z10151 075 |  |  |  |  |  |  |  | 76,10<br>76,10   |
| 8           | Manopola tonda dev. MONOCOMANDO<br>Round handle for single lever mixer diverter                                 | Z10152 030<br>Z10152 075 |  |  |  |  |  |  |  | 79,20<br>79,20   |
| 9           | Manopola tonda TERMOSTATICO<br>Round handle for thermostatic mixer                                              | Z10153 030<br>Z10153 075 |  |  |  |  |  |  |  | 89,70<br>89,70   |


ALTA PORTATA

High flow thermostatic

| CODICE/CODE |                                                   |             | Z030201                                                                            | Z030202 | Z030203 | Z030204 | Z030205 | Z030210 | Z030270 | Z030271 | Z030273 | Z030275 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Box Euro |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 01          | Cartuccia termostatica<br>Thermostatic cartridge  | Z000408 000 |  | •       | •       | •       | •       | •       | •       | •       | •       | •       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,50   |
| 02          | Vitone per rubinetto<br>Headwork for on-off valve | Z000406 000 |  | •       | •       | •       | •       |         | •       |         | •       |         | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,10    |
| 03          | Vitone per deviatore<br>Headwork for diverter     | Z000407 000 |  |         |         | •       |         | •       | •       | •       | •       | •       |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,10    |

ALTA PORTATA

High flow thermostatic

| CODICE/CODE |                                                                                          |            | Z031201                                                                              | Z032201 | Z033201 | Z031202 | Z032202 | Z033202 | Z031203 | Z032203 | Z033203 | Z031204 | Z032204 | Z033204 | Z031205 | Z032205 | Z033205 | Z031208 | Z032208 | Z033208 |   |  |  | Box €Euro |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|--|--|-----------|
| 04          | Piastra singola per manopola termo<br>Single plate for thermostatic mixer handle         | Z10130 030 |    | •       | •       | •       |         |         |         | •       | •       | •       |         |         | •       | •       | •       | •       | •       | •       |   |  |  | 84,10     |
| 05          | Piastra singola per manopola rub/dev<br>Single plate for on-off valve/diverter handle    | Z10131 030 |   | •       | •       | •       |         |         |         | •       | •       | •       |         |         | •       | •       | •       | •       | •       | •       |   |  |  | 42,00     |
| 06          | Piastra intera 318 x 100<br>Complete plate 318 x 100                                     | Z10132 030 |  |         |         |         |         |         |         |         |         | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |   |  |  | 168,10    |
| 07          | Piastra intera 218 x 100<br>Complete plate 218 x 100                                     | Z10133 030 |  |         |         |         | •       | •       | •       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |  |  | 126,10    |
| 08          | Manopola Tonda Termo completa<br>Complete round handle for thermostatic mixer            | Z10134 030 |  | •       |         |         | •       |         |         | •       |         | •       |         |         | •       |         |         | •       |         |         |   |  |  | 78,70     |
| 09          | Manopola Tonda rub/dev completa<br>Complete round handle for on-off valve/diverter       | Z10135 030 |  | •       |         |         | •       |         |         | •       |         | •       |         |         | •       |         |         | •       |         |         |   |  |  | 63,00     |
| 10          | Manopola Quadra Termo completa<br>Complete square handle for thermostatic mixer          | Z10136 030 |  |         | •       | •       |         | •       | •       |         | •       | •       |         | •       | •       |         | •       | •       |         | •       | • |  |  | 78,70     |
| 11          | Manopola Quadra rub/dev completa<br>Complete square handle for on-off valve/diverter     | Z10137 030 |  |         | •       |         |         | •       |         |         | •       |         |         | •       |         |         | •       |         | •       |         |   |  |  | 63,00     |
| 12          | Manopola Rett. rub/dev completa<br>Complete rectangular handle for on-off valve/diverter | Z10138 030 |  |         |         | •       |         |         | •       |         |         | •       |         | •       |         |         | •       |         |         | •       |   |  |  | 63,00     |

Il presente listino prezzi annulla e sostituisce i precedenti.  
Le informazioni in esso contenute possono subire variazioni senza alcun preavviso.

This price list replaces the previous editions.  
The details therein contained may change without prior notice.

Diese Preisliste ersetzt die vorigen Ausgaben. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung die Preise zu verändern oder Änderungen an der Preisliste vorzunehmen.

Cette liste de prix remplace toute précédente édition Tarif remplace toute précédent édition.  
Son contenu peut être modifié sans aucun préavis

Esta Lista de Precios sustituye todas las precedentes.  
Nos reservamos el derecho de hacer cualquier variaciones sin ningún preaviso

*“Данный каталог цен аннулирует и заменяет предшествующие.  
Информация, которую он содержит, может варьироваться без каких-либо предупреждений”*