



GSG
CERAMIC DESIGN

Projects

Pricelist





L'Azienda

Company Profile

GSG Ceramic Design considera elemento caratterizzante del suo percorso produrre ceramiche che possano, con la loro forte personalità, creare/evocare stimolanti suggestioni. È la ricerca estetico-tecnica con il suo design volutamente identificativo che ha portato GSG Ceramic Design ad essere conosciuta internazionalmente.

Questo risultato è dovuto sia al talento artistico di Massimiliano Abati per la sua innovativa proposta formale sia alla professionalità dell'Azienda maestra nell'innovare costantemente nel solco di una grande tradizione tecnica.

Gli oggetti prodotti sono esclusivi e carichi di significati intellettuali. Il loro utilizzo conduce a scenari estetici costantemente in evoluzione.

Un prodotto GSG Ceramic Design offre sempre un valore oltre la funzione.

GSG Ceramic Design considers a feature of its production path to produce ceramic of the highest quality

that can with their strong personalities create / evoke stimulating suggestions.

It's the aesthetic-technical research with its design deliberately identifying that led GSG Ceramic Design to be known internationally.

This result is due both to the artistic talent of Massimiliano Abati for his innovative formal proposal and to the company's professionalism with his constantly innovating in the wake of a great technical tradition.


The produced items are exclusive and plenty of intellectual meanings.

Their choice leads to aesthetic scenarios constantly evolving.

A GSG Ceramic Design product offers always a value beyond the function.

GSG
CERAMIC DESIGN





01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
preparazione impasti raw material preparation	preparazione smalti preparation of glazes	realizzazione stampi preparation of molds	colaggio casting	rifinitura finishing	essiccazione drying	collaudo test-finishing	smaltatura glazing	cottura firing	controllo qualità e stoccaggio quality control and storage	imballaggio packaging	spedizione shipping
L'utilizzo di materie prime di primaria qualità, permettono di ottenere gli impasti comunemente usati per la ceramica sanitaria: Vetro China, ottenuta con l'utilizzo di alte percentuali di caolino e quarzo, che la rendono più pura e fine e Fire Clay, ottenuto utilizzando meno caolino e più materiali inerti.	L'alta qualità degli smalti adoperati è garantita dai continui tests a cui vengono sottoposti, per esprimere al meglio la corretta sintonia con il supporto ceramico, l'adeguata corrispondenza della tonalità di colore e le caratteristiche di resistenza che le normative impongono.	GSG Ceramic Design utilizza solo gesso di altissima qualità per la realizzazione dei suoi stampi. Il gesso permette, mediante il principio di assorbimento d'acqua, di creare le condizioni affinché il prodotto, nella sua prima fase di lavorazione, possa essere facilmente isolato.	Gli impasti precedentemente preparati, Vetro China o Fire Clay, vengono iniettati, manualmente o con l'ausilio di appositi macchinari, all'interno degli stampi in gesso mediante i quali, per mezzo del principio di assorbimento d'acqua, si ottiene il prodotto prefinito avente il giusto spessore della materia.	La prima fase di rifinitura è a cura di mastri esperti che, manualmente, rimuovono ogni imperfezione dovuta ad esempio ad impasto eccedente nelle giunture tra i pezzi dello stampo o ad altre cause nel processo di modellazione. Eventuali articoli non idonei agli alti standard GSG saranno rimossi dalla produzione e riutilizzati come materiale da reimpasto.	Per ridurre in modo importante il processo di asciugatura dei prodotti senza tuttavia comprometterne l'integrità cioè senza provocare fessurazioni, essi vengono trasportati in un essiccatoio automatico dove viene forzata in modo controllato una rapida e significativa perdita d'acqua e quindi di peso.	I prodotti vengono sottoposti ad una ulteriore fase di rifinitura, sempre manuale, ancora più attenta e approfondita, al fine di ottenere prodotti privi di imperfezioni.	La smaltatura, effettuata manualmente da mastri smaltatori, è applicata a tutte le superfici esterne ed interne di ogni articolo, evitando accuratamente che in ogni prodotto rimangano parti non smaltate.	I prodotti smaltati attentamente caricati sulle strutture vengono inviati al forno per la cottura. In GSG il ciclo di cottura ha una durata di ca. 22 ore e segue un preciso programma di fasi tutte determinanti per l'ottenimento di un risultato finale ottimale. I prodotti sono pre-riscaldati, quindi portati lentamente alla temperatura di cottura che in GSG è 1250° C., quindi passano alla fase di "permanenza" ed infine al raffreddamento.	I prodotti selezionati e corrispondenti agli standard GSG vengono stoccati nel magazzino. Prima di essere riposti per categorie, tutti i vasi, siano essi sospesi, a pavimento e monoblocco, vengono sottoposti ad ulteriore collaudo mediante test di sottovuoto, utilizzando un apposito dispositivo, per eliminare qualsiasi dubbio circa una possibile perdita d'acqua che si potrebbe manifestare durante l'uso. I prodotti sono suddivisi per serie, tipologia e colore o decorazione. Tutto il magazzino è controllato on time dal sistema di gestione per poter rispondere tempestivamente e correttamente alle richieste della clientela.	Ogni articolo viene singolarmente scatola, posto sul pallet e avvolto da una pellicola protettiva in PVC termoretraibile.	I prodotti sono tutti pallettizzati per la loro sicurezza e facilità di trasporto. GSG è in grado di caricare pallet su qualsiasi mezzo di trasporto su gomma con pianale e di predisporre containers sia di 20' che 40'.
The use of finest quality raw materials, permits us to use fewer inert materials: Vitreous China is made with high percentages of kaolin and quartz, making it purer and finer. Fire Clay, is obtained using less kaolin and more inert materials.	The high quality of glazes used is always being tested continually giving a correct harmony for the ceramic production, a guarantee of colour tones and resistance that international standards require.	GSG Ceramic Design uses only the highest quality plaster for the construction of its molds. Plaster allows, by means of the principle of water absorption, to create the conditions so that the product, in its first stage of processing, it can be easily isolated.	Vitreous China or Fire Clay previously prepared, are injected, manually or with the aid of suitable machinery, to the interior of plaster molds, by means of the principle of water absorption, the product is obtained prefinished and having the right thickness of the material.	The first stage of finishing is curated by expert masters that, manually, remove all imperfections due for example to excess dough in the joints between the pieces of the mold or other causes in the modeling process. Any items not suitable to the GSG high standards will be removed from production and reused as material for re-mix.	To drastically reduce the drying process of the products without compromising their integrity that is, without causing cracks, they are transported in an automatic dryer where it is forced in a controlled manner a rapid and significant loss of water and therefore weight.	Any item it's subjected to a further step of finishing, always manual, even more careful and thorough, in order to obtain products free of imperfections.	Glazing, hand made by master glazers, is applied to all external and internal surfaces of each item, carefully avoiding that in every product remain unglazed parts.	The glazed products carefully loaded on the wagons are sent to the kiln for firing. In GSG the firing cycle has a duration of about 22 hours, following a precise schedule of all phases determinants for obtaining an optimum end result. The products are pre-heated, then slowly brought to the firing temperature which GSG is 1250 ° C., then pass to the phase of "permanence" and finally to the cooling.	Products selected and meeting the GSG standards are stored in warehouse.	Each item is separately packed in a single cardboard box, placed on pallets and wrapped in protective PVC shrink film.	Products are all palletized for their safety and ease of transport. GSG is able to load pallets on any means of transport on the platform with rubber and to prepare both containers 20 'to 40'.

Stabilimento

Factory

PLUS VASI - WC

SMART CLEAN

Vaso con sistema di scarico senza brida
 "Smart Clean"
 Toilet with flushing system rimless "Smart Clean"



Indicatore di consumo ridotto di acqua
 3/4,5 lt per vasi Smart Clean
 Low Water consumption (3 - 4,5 lt)
 for Smart Clean wc.



Funzione bidet per vaso
 Bidet function for wc



Indicatore di consumo ridotto di acqua per wc 3/6 lt
 Low Water consumption
 (3 - 6 lt) for wc.



Sistema di fissaggio vaso e bidet
 sospeso a scomparsa.
 Hidden fixing kit for wall-hung wc and bidet.

Plus coprivaso - Seat Cover


Coprivaso avvolgente in termoindurente.
 Thermosetting wrapover Seat Cover.



Coprivaso con sistema di chiusura a caduta rallentata.
 Seat Cover with soft close system.



Coprivaso in poliestere per vaso Time.
 Polyester Seat Cover for wc Time.



Coprivaso in plexiglass trasparente per vaso Glass.
 Transparent plexiglass Seat Cover for wc Glass.



Coprivaso in termoindurente con coperchio e seduta sottili.
 Thermosetting Seat Cover with slim profile.



Coprivaso con sistema a sganciamento rapido.
 Quick release Seat Cover.



Coprivaso in legno di faggio, finitura noce, per vaso Time.
 Beech wooden Seat Cover, walnut finishing for wc Time.



Coprivaso in termoindurente.
 Thermosetting Seat Cover.



Coprivaso intelligente.
 Smart Seat Cover.

Caratteristiche lavabi - Washbasins features


Lavabo per installazione incasso.
 Washbasin for inset installation.



Lavabo per installazione da appoggio a parete.
 Washbasin for wall countertop installation.



Lavabo per installazione sospesa a parete tramite dispositivi di fissaggio.
 Washbasin for wall-hung installation using appropriate fixing screws.



Lavabo a colonna centro stanza.
 Column free standing Washbasin.



Lavabo in vetro con fondo termoformato.
 Glass Washbasin with thermoformed bottom.



Lavabo in crystal tech®.
 Crystal tech Washbasin®.



Lavabo per installazione semincasso.
 Washbasin for semi-inset installation.



Lavabo per installazione sottopiano.
 Washbasin for undertop installation.



Lavabo per installazione libera.
 Countertop for free standing Washbasin.



Lavabo ad installazione su colonna.
 Washbasin on column installation.



Lavabo a colonna a parete.
 Column back to wall Washbasin.



Trattamento anticalcare delle superfici interne per lavabo in vetro.
 Antilimestone treatment for inside surfaces of glass Washbasin.

Caratteristiche sanitari - Sanitaryware features


Vaso / bidet ad installazione sospesa.
 Wall hung installation wc / bidet.




Cassetta appoggiata al vaso monoblocco.
 Close coupled monoblock cistern.



Vaso / bidet ad installazione a terra.
 Floor standing installation wc / bidet.



Cassetta a colonna accoppiata al vaso a terra.
 Column cistern suiting for floor standing wc.




PL

C

C



legenda



PL


C

C

PL



Lavabo senza foro rubinetteria
No tap hole basin



Lavabo/Bidet senza foro rubinetteria su richiesta
Basin/Bidet without tap hole on request



Lavabo/Bidet monoforo
Basin/Bidet one hole



Lavabo/Bidet monoforo (possibilità tre fori rubinetteria)
Basin/Bidet one hole (three holes available)



Lato non smaltato del lavabo
No glazed side of the basin



Lavabo smaltato su tutti i lati
Basin with all glazed sides



Articolo con foro per troppo pieno
Item with overflow




Articolo senza troppo pieno
Item without overflow



Kit di fissaggio
Fixing kit




Curva tecnica per scarico a pavimento
Drainage connector for floor Trap



Acrilico
Acrilyc



Ceramica
Ceramic



Vetro
Glass



Crystal tech®
Crystal tech®



Pietraluce®
Pietraluce®



GSG Ceramic Design è molto attenta all'impatto ambientale del proprio processo produttivo con il controllo dello smaltimento dei rifiuti, la riduzione dell'uso di energia e il riciclo al 95% degli imballaggi. I sanitari GSG sono prodotti con sistemi di scarico che utilizzano dai 3 ai 6 litri d'acqua a differenza dei vasi standard che necessitano di 7/8 litri.
GSG Ceramic Design is very attentive to the environmental impact of its production process, controlling the disposal of refuse, reducing the energy use and having 95% of recycling of its packaging. Furthermore GSG Wc have flushing systems that use 3/6 litres of water only, instead of standard Wc that are using flushing systems with 7/8 litres consumption.

Lavabi sottopiano

Undertop washbasins

Lavabi sottopiano

Undertop washbasins



LAVABO NOVA

NOVA WASHBASIN



Lavabo sottopiano Nova cm. 38,5x56,5.
Nova undertop washbasin cm. 38,5x56,5.

○ bianco lucido
white shiny

● * Colorato solo su richiesta
* Coloured only on request

LAVABO ILLY

ILLY WASHBASIN



Lavabo sottopiano Illy cm. 37x60.
Illy undertop washbasin cm. 37x60.

○ bianco lucido
white shiny

● * Colorato solo su richiesta
* Coloured only on request

LAVABO DESY

DESY WASHBASIN




Lavabo sottopiano Desy cm. 40x57.
Desy undertop washbasin cm. 40x57.

○ bianco lucido
white shiny

● * Colorato solo su richiesta
* Coloured only on request

LAVABO GEO

GEO WASHBASIN



Lavabo sottopiano Geo cm. 34,5x53.
Geo undertop washbasin cm. 34,5x53.

○ bianco lucido
white shiny

● * Colorato solo su richiesta
* Coloured only on request

cod.	eur €	cm.	kg.
------	-------	-----	-----

NELAV 000	170,00	38,5x56,5	8
-----------	--------	-----------	---

NELAV XXX	560,00	38,5x56,5	8
-----------	--------	-----------	---

IDLAV 000	150,00	37x60	8
-----------	--------	-------	---

IDLAV XXX	560,00	37x60	8
-----------	--------	-------	---

DILAV 000	150,00	40x57	7
-----------	--------	-------	---

DILAV XXX	560,00	40x57	7
-----------	--------	-------	---

GELAV 000	165,00	34,5x53	8
-----------	--------	---------	---

GELAV XXX	560,00	34,5x53	8
-----------	--------	---------	---

Lavabo semincasso
Semi-inset washbasin

LAVABO APPIO
APPIO WASHBASIN

	cod.	eur €	cm.	kg.
C   Lavabo semincasso Appio cm. 49x66. Appio semi-inset washbasin cm. 49x66.				
 bianco lucido white shiny	APLAV 000	195,00	49x66	16
 * Colorato solo su richiesta * Coloured only on request	APLAV XXX	560,00	49x66	16

Orinatoio
Urinal

ORINATOIO
URINAL

C Orinatoio sospeso. Wall-hung urinal.				
 bianco lucido white shiny	ORINSO 000	250,00		
 * Colorato solo su richiesta * Coloured only on request	ORINSO XXX	560,00		

Lavabo incasso
Inset washbasin

LAVABO GIOVE
GIOVE WASHBASIN

C   Lavabo incasso Giove cm 48x57 Giove inset washbasin cm 48x57				
 bianco lucido white shiny	GILAV 000	150,00	48x57	9
 * Colorato solo su richiesta * Coloured only on request	GILAV XXX	560,00	48x57	9

Serie H
H Series

Serie H
H series



WC SOSPESO
WALL-HUNG WC

	cod.	eur €	cm.	kg.
C Vaso sospeso per disabili. <i>Wc wall-hung for handicap.</i> bianco lucido <i>white shiny</i>	HAWCSO 000	185,00	?	?
* Colorato solo su richiesta <i>* Coloured only on request</i>	HAWCSO XXX	560,00	?	?
WC TERRA FLOOR STANDING WC				
C Vaso a terra per disabili. <i>Wc floor standing for handicap.</i> bianco lucido <i>white shiny</i>	HAWC01 000	185,00	?	?
* Colorato solo su richiesta <i>* Coloured only on request</i>	HAWC01 XXX	560,00	?	?
COPRIVASO SEAT COVER				
Coprivaso in termoindurente. <i>Seat Cover in thermosetting.</i> bianco lucido <i>white shiny</i>	HACOPRTICR 000	125,00		?
* Colorato solo su richiesta <i>* Coloured only on request</i>	HACOPRTICR XXX	560,00		?
LAVABO PER DISABILI HANDICAP WASHBASIN				
C Lavabo ergonomico per disabili cm.70x56. <i>Ergonomic washbasin fot handicap cm.70x56.</i> bianco lucido <i>white shiny</i>	HALAV 000	185,00	70x56	?
* Colorato solo su richiesta <i>* Coloured only on request</i>	HALAV XXX	560,00	70x56	?



Serie H
H series




ACCESSORI _ ACCESSORIES

	cod.	eur €	cm.	kg.
Maniglione di sicurezza lineare cm. 40 <i>Linear safety grab bar cm. 40</i> Alluminio rivestito in nylon <i>aluminium covered with nylon film</i>	HAMANAN40	70,00	40	
Acciaio lucido <i>Polished stainless steel</i>	HAMANAL40	85,00	40	
Maniglione di sicurezza lineare cm. 60 <i>Linear safety grab bar cm. 60</i> Alluminio rivestito in nylon <i>aluminium covered with nylon film</i>	HAMANAN60	85,00	60	
Acciaio lucido <i>Polished stainless steel</i>	HAMANAL60	105,00	60	
Maniglione di sicurezza lineare cm. 90 <i>Linear safety grab bar cm. 90</i> Alluminio rivestito in nylon <i>aluminium covered with nylon film</i>	HAMANAN90	105,00	90	
Acciaio lucido <i>Polished stainless steel</i>	HAMANAL90	130,00	90	
Impugnatura di sostegno ribaltabile cm. 80 <i>Folding support handle cm. 80</i> Alluminio rivestito in nylon <i>aluminium covered with nylon film</i>	HAIMRIBAN80	240,00	80	
Acciaio lucido <i>Polished stainless steel</i>	HAIMRIBAL80	290,00	80	
Impugnatura di sostegno con rinforzo dx o sx cm. 80 <i>Support handle with right or left reinforcement cm. 80</i> Alluminio rivestito in nylon <i>aluminium covered with nylon film</i>	HAIMSORIAN80	190,00	80	
Acciaio lucido <i>Polished stainless steel</i>	HAIMSORIAL80	230,00	80	



Serie H
H series



ACCESSORI _ ACCESSORIES

	cod.	eur €	cm.	kg.
Corrimano verticale parete/pavimento cm 180 <i>Wall to floor vertical handrail cm 180</i>				
----- Alluminio rivestito in nylon <i>aluminium covered with nylon film</i>	HACORVEAN180	180,00	180	
----- Acciaio lucido <i>Polished stainless steel</i>	HACORVEAL180	220,00	180	
Corrimano verticale parete/parete cm 160 <i>Wall to Wall vertical handrail cm 160</i>				
----- Alluminio rivestito in nylon <i>aluminium covered with nylon film</i>	HACORVEAN160	180,00	160	
----- Acciaio lucido <i>Polished stainless steel</i>	HACORVEAL160	240,00	160	

Cassetta di scarico a zaino in ABS con meccanismo di scarico e scatola di comando a distanza installabile sino a tre metri dalla cassetta. <i>ABS wall mounted tank with flushing system and remote push botton box up to 3 mt. distance from the thank</i>	HACSCD	125,00		
Staffa di fissaggio per lavabo disabili con regolazione manuale dell'inclinazione <i>Fixing bracket for disabled washbasin with manual inclination adjustment</i>	HASFLRMI	105,00		
Staffa di fissaggio per lavabo disabili con regolazione pneumatica dell'inclinazione <i>Fixing bracket for disabled washbasin with pneumatic inclination adjustment</i>	HASFLRPI	250,00		
Specchio orientabile cm 50x66 <i>Adjustable mirror cm 50x66</i>	HASO	235,00	50X66	
Sifone da incasso per lavabo disabili completo di tubo flessibile di raccordo <i>Concealed siphon for disabled washbasin complete with junction flexible pipe.</i>	HASILD	20,00		

Piatto doccia in ABS rinforzato con poliuretano e lana di vetro <i>Shower tray in ABS reinforced with polyuretane and glass wool</i>				
cm. 70x70	HAPD70-70	220,00	70x70xh3	
cm. 80x80	HAPD80-80	240,00	80x80xh3	
cm. 90x90	HAPD90-90	260,00	90x90xh3	
cm. 80x120	HAPD80-120	310,00	80x120xh3	

Serie H
H series



ACCESSORI _ ACCESSORIES

	cod.	eur €	cm.	kg.
Piletta sifonata Ø mm. 90 con copripiletta in acciaio inox, per piatti doccia in ABS. <i>Siphoned drain Ø mm.90 with stainless steel cover, for ABS shower trays.</i>	HAPSPD	37,00		
Seggiolino ribaltabile fisso per doccia. <i>Fixed folding seat for shower.</i>				
Alluminio rivestito in nylon <i>aluminium covered with nylon film</i>	HASRFDAN	390,00	56,5x54xh59	
Acciaio lucido <i>Polished stainless steel</i>	HASRFDAL	420,00	56,5x54xh59	

CONSEGNA

La merce è venduta Franco nostro stabilimento.

La "GSG Ceramic Design S.r.l." si riserva la facoltà di evadere un ordine con più consegne a secondo delle effettive disponibilità di prodotto presso i propri magazzini.

La richiesta del Cliente di consegnare la merce in località diverse dalla residenza o domicilio di quest'ultimo, esonera la "GSG Ceramic Design S.r.l." da qualsiasi responsabilità, qualora al vettore non vengano contestate eventuali mancanze o rotture, al momento della consegna. Spetta al Cliente muovere contestazioni all'atto della consegna per ammanchi e/o rotture.

RESPONSABILITÀ

La ditta fornitrice, previa autorizzazione, accetterà in restituzione unicamente prodotti riconosciuti difettosi per vizi di fabbricazione ed accrediterà al Cliente l'importo della merce resa escluso il trasporto, oppure si riserverà la facoltà di sostituire i medesimi.

Rimane esclusa qualsiasi altra prestazione e indennizzo o risarcimento per danni diretti o indiretti che dovessero derivare dalla posa in opera del materiale difettoso.

TERMINI DI CONSEGNA

Il termine di consegna ha valore indicativo e non impegnativo.

La programmazione delle consegne sarà effettuata tenendo presente delle esigenze del Cliente fermo restando la facoltà della ditta fornitrice di modificare tale programmazione. Resta esclusa qualsiasi responsabilità della ditta fornitrice per ritardi o mancata consegna qualsiasi ne sia la causa.

PREZZI

Si intendono validi quelli in vigore al momento della consegna.

PAGAMENTI

I termini di pagamento devono essere quelli riportati sull'ordine d'acquisto.

La ditta fornitrice si riserva la facoltà di sospendere o annullare le forniture qualora i pagamenti non procedano nei tempi e nei modi pattuiti.

Eventuali contestazioni di qualsiasi natura non conferiscono al Cliente la facoltà di sospendere i pagamenti in corso.

INTERESSI DI MORA

La mancata osservanza dei termini di pagamento pattuiti determinerà l'addebito al Cliente degli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti.

RECLAMI

Ogni fornitura si intende accettata trascorsi senza reclami otto giorni dal ricevimento della fornitura.

I reclami dovranno esser fatti a mezzo lettera raccomandata direttamente alla Sede Legale della "GSG Ceramic Design S.r.l."

NUMERI DI CODICE

I prodotti dovranno essere ordinati con i numeri di codice di identificazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

La "GSG Ceramic Design S.r.l." si riserva la possibilità di variare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche, di funzionamento, per migliorare la propria produzione.

DOMICILIO LEGALE

Per qualsiasi controversia tra la fornitrice ed il Cliente sarà sempre e solo competente il Foro di Viterbo.

PREZZI NON COMPRENSIVI DI IVA

MATERIALE RESO FRANCO FABBRICA

PESI, MISURE E COLORI SONO DA CONSIDERARSI INDICATIVI

GSG Ceramic Design srl

Via Brunelleschi 27 - 01033 - Civita Castellana (VT) - Italy - Tel + 39 0761 515258 - 516194 - Fax +39 0761 517444
www.ceramicagsg.it - info@ceramicagsg.it - P.IVA 05095691001

TERMS OF DELIVERY

The goods are sold ex factory. The GSG Ceramic Design srl reserves the right to deal with an order with various deliveries according to the availability of the goods in their warehouses.

The request of the Client to deliver the goods in a different locality from their residence or domicile, exonerates the GSG Ceramic Design srl from any responsibility, in the case that the carrier has not been notified of loss or breakage at the time of delivery. It is the Clients' responsibility to make his intimation at the moment of delivery of loss or breakage of the goods.

RESPONSABILITY

The supplier, prior authorization, will accept the return of the goods only if they are known to be faulty goods from the factory; therefore credit the Client the amount of the returned goods without the cost of transport, or will reserve the possibility to substitute the goods.

It remains excluded any other supply, compensation or refund for direct or indirect damages made whilst fitting faulty goods.

TERMS OF DELIVERY

The delivery term has an approximate time and is not binding. The planning of delivery will be effectuated according to the Client, but the supplier has the possibility to modify the date of such delivery. It remains that the supplier whatever difficulty or for delay or the inability to deliver, the supplier is not responsible.

PRICES

Prices are considered valid on the date of delivery.

PAYMENTS

The terms of payment must be written on the buyin order. The supplier reserves the possibility to suspend or cancel the consignment if the payments are not respected as agreed. Eventual protests of any kind will not give the Client the possibility to interrupt payments in course.

DEFAULT INTEREST

The lack of compliance to payments previously agreed to, determines an interest of default of the official tax interest of two points for the Client.

COMPLAINTS

Every supply will be intended to be accepted if there is no complaint within eight days. Complaints must be written and sent by recorded mail to the legal office of the GSG Ceramic Design srl.

CODE NUMBER

The goods must be ordered by their identification code.

TECHNICAL FEATURES

The GSG Ceramic Design srl reserves the right to change at any time and without warning, technical features or functioning to better their production.

LEGAL RESIDENCE

For any controversy between the supplier and the buyer, the Foro di Viterbo will always have jurisdiction.

I.V.A (V.A.T.) IS NOT INCLUDED IN THE PRICE

GOODS DELIVERED EX FACTORY

WEIGHT, COLOURS AND MEASUREMENTS ARE TO BE CONSIDERED APPROXIMATE

GSG

CERAMIC DESIGN

Controllo Qualità - *Quality passed*

Ogni prodotto GSG Ceramic Design è sottoposto ai test di alta qualità di GSG Ceramic Design per essere conforme alla normativa UNI.

Any GSG Ceramic Design product is tested to match the GSG high quality controls and to be conform to UNI standards

Garanzia - *Warranty*

In osservanza della Direttiva Europea 1999/44/CE, recepita in Italia con D. lgs n. 206 del Codice di Consumo, GSG Ceramic Design riconoscerà eventuali difetti di conformità dei propri prodotti che si dovessero manifestare entro il termine di 24 mesi dalla loro vendita al cliente finale. L'unica spettanza di GSG Ceramic Design per tali pezzi è la loro sostituzione.

In observance of European Directive 1999/44/EC, implemented in Italy with Legislative Decree no. 206 of the Consumer's Code, GSG Ceramic Design will recognize any lack of conformity of their products that may be found within the period of 24 months from their sale to the end customer.

The only pertaining of GSG Ceramic Design for these pieces is their replacement.

Manutenzione - *Maintenance*

I sanitari GSG Ceramic Design con la loro smaltatura di altissima qualità possono essere puliti perfettamente con semplice acqua tiepida e sapone o detersivo non abrasivo. L'uso di detersivi abrasivi per la pulizia danneggia la smaltatura.

GSG Ceramic Design sanitary ware due to its high quality glazing can be perfectly cleaned with simple warm water and soap or non-abrasive detergent. The use of abrasives detergents for cleaning damage the glazing.

NOTES

Stampato su carta certificata proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.

Printed on certified paper from sustainably managed forests.

Il marchio ed il logo GSG Ceramic Design sono marchi registrati.

GSG Ceramic Design diffida l'utilizzo dei propri marchi, loghi, nomi di dominio e ragione sociale anche dove non registrati.

I diritti di riproduzione di fotografie o testi contenuti in questo catalogo appartengono esclusivamente a GSG Ceramic Design.

Qualsiasi uso o riproduzione di fotografie o testi contenuti in questo catalogo senza il previo consenso di GSG Ceramic Design è espressamente vietata e soggetta alla normativa sul copyright intellettuale.

The brand and the GSG Ceramic Design logo are registered trademarks.

GSG Ceramic Design distrusts the use of its trademarks, logos, and company domain names even where not registered.

reproduction rights of photos or texts contained in this catalog belong exclusively to GSG Ceramic Design.

Any use or reproduction of photos or texts contained in this catalog without prior written approval of GSG Ceramic Design is expressly prohibited and subject to the laws on intellectual copyright.

GSG Ceramic Design si riserva il diritto di apportare upgrade tecnici ai propri prodotti senza alcun preavviso.

GSG Ceramic Design reserves the right to make technical upgrades to its products without prior notice.

GSG Ceramic Design s.r.l. Via Brunelleschi, 27
01033 Civita Castellana (VT) Italia
Tel. + 39 0761/515258 Fax + 39 0761/517444
www.ceramicagsg.it e-mail: info@ceramicagsg.it
P.IVA 05095691001

Le nostre certificazioni:

Our certifications:

ISO9001 : 2008

