

022

s
h
o
w
e
r

enclosures
trays
panels

VERSIONE
AGGIORNATA
VERSION REVUE
UPDATED VERSION

01/01/2022

glass
1989

s
h
o
w
e
r

enclosures **3**
trays **163**
panels **221**

s
h
o
w
e
r

enclosures

SEDUTE_SIEGES_SEATS	9
 CHIUSURE_PAROIS DE DOUCHE_SHOWER ENCLOSURES	
KAHURI.....	11
MOOV.....	29
HARLEM.....	43
MIDA.....	55
STEP-IN.....	67
LIBERA.....	77
SOHO.....	87
ISY.....	135
ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES.....	158
 VADEMECUM_GUIDE_GUIDE	
	160

chiusure doccia

parois de douche_shower enclosures

ENCLOSURES

Espressione di un nuovo modo di concepire lo spazio doccia, pensato come regno dell'eleganza, della trasparenza e della modularità, Enclosures presenta diversi modelli di chiusura, con infinite varianti e misure, da scegliere e accostare secondo i dettami della personalità.
Non adattare i tuoi gusti all'ambiente, crea il tuo ambiente secondo le tue inclinazioni.

Espression d'un espace douche d'inspiration nouvelle, conçu comme le règne de l'élégance, de la transparence et de la modularité, Enclosures propose plusieurs modèles de parois, avec une variété infinie de dimensions à choisir et à assembler à son propre gré.
N'adaptez pas vos goûts à votre environnement, créez votre environnement selon vos propres goûts.

A new way of conceiving the shower space, where elegance, transparency and modularity reign supreme, Enclosures offers a wide choice of enclosures with different sizes and aesthetics. Models and sizes can be matched as desired in order to have a personalized shower space.



	WALK-IN	PIVOT PIVOTANTE PIVOTING	BATTENTE BATTANTE SWINGING	SCORREVOLE COULISSANTE SLIDING	SALOON BASCULANTE SALOON	SOFFIETTO PLIANTES BI-FOLD	SOPRAVASCA ÉCRAN POUR BAIGNOIRE BATH SCREEN	CON TERZO LATO AVEC TROISIÈME CÔTÉ WITH THIRD SIDE	PAG. PAGE PAGE
KAHURI	●	●							11
MOOV				●					29
HARLEM			●						43
MIDA				●				●	55
STEP IN	●								67
LIBERA				●				●	77
SOHO	●	●	●	●	●		●	●	87
ISY		●		●		●		●	135

cristalli

verres_glasses

La gamma Glass utilizza cristalli temperati di sicurezza, conformi alle principali norme di sicurezza internazionali [UNI EN 12150-1:2000].
La gamme Glass utilise des verres trempés de sécurité, conformes aux principales normes de sécurité internationales [UNI EN 12150-1:2000].
Glass Showering range is produced with tempered safety glass, conforming to international safety regulations [UNI EN 12150-1:2000].




trasparente
transparent
clear



satinato
satiné
satin



fumé
fumé
smoked



specchiato
miroir
mirror



banda centrale
bande centrale
central band
H 800 mm

		TRASPARENTE TRANSPARENT CLEAR	SATINATO SATINÉ SATIN	FUMÉ FUMÉ SMOKED	SPECCHIATO* MIROIR* MIRROR*	BANDA CENTRALE BANDE CENTRALE CENTRAL BAND H 800 mm
	KAHURI	●	●	●		
	MOOV	●	●	●		
	HARLEM	●	●	●		
	MIDA	●	●	●	●	●
	STEP-IN	●	●	●	●	●
	LIBERA	●	●	●		
	SOHO	●	●	●		●

* La finitura “cristallo specchiato” è applicabile solo su lati fissi da 8mm _Le verre miroir est disponible pour latéraux en 8 mm _Mirror glass available only for 8 mm side panels.

profili

profilés_profiles

Tutti i profilati sono realizzati in una lega speciale di alluminio-silicio-magnesio con eccellenti proprietà meccaniche ed altissima resistenza alla corrosione [EN ISO 2409 e ISO 7599].
Tous nos profilés sont réalisés dans un alliage spécial d'aluminium-silicone-magnésium doté d'excellentes propriétés mécaniques et d'une résistance très élevée à la corrosion [EN ISO 2409 e ISO 7599].
All profiles are made from a special aluminium-silicon-magnesium alloy with excellent mechanical properties, great durability and corrosion resistance [EN ISO 2409 e ISO 7599].



brillante lucido
brillant
brilliant



argento satinato
satiné
satin



nero opaco
noir mat
matt black

		BRILLANTE LUCIDO BRILLANT BRILLIANT	ARGENTO SATINATO SATINÉ SATIN	NERO OPACO NOIR MAT MATT BLACK
	KAHURI	●		●
	MOOV	●		
	HARLEM	●		
	MIDA	●		●
	STEP-IN	●		●*
	LIBERA	●		●
	SOHO	●	●	

* Solo per STEP-IN GK0_uniquement pour STEP-IN GK0_only for STEP-IN GK0

sedute
siège_seats

Lo spazio doccia Glass1989 può essere completato con sedute, per poter offrire maggiore comfort e funzionalità.
L'espace douche Glass1989 peut se compléter avec un siège, pour optimiser le confort dans la douche.
Glass 1989 shower spaces can be equipped with seats to maximize comfort.



1.		seggolino metacrilato trasparente siège méthacrylate transparent transparent methacrylate seat mm 395x220x390h	ACC00TE	€ 170
----	---	---	---------	-------



2.		Seggiolino HardLite bianco siège HardLite blanc White HardLite seat mm 385x210x400h	ACC0387	€ 215
----	---	--	---------	-------



3.		sedile a parete reclinabile siège mural rabattable folding seat for wall installation mm 325x325	ACC0127 (bianco_bianc_white) ACC0128 (grigio antracite_gris anthracite_anthracite grey)	€ 170
----	---	---	---	-------

kahuri

Chiusura doccia con porta pivot, maniglia verticale dal design contemporaneo, disponibile anche in versione walk-in completamente intelaiata.

Paroi de douche avec porte pivotante, poignée verticale au design contemporain, aussi disponible en version walk-in cadrée.

Pivot shower enclosure, with stylish vertical handle, also available framed walk-in version.



ALTEZZA_HAUTEUR_HEIGHT
2100 mm

SPESSORE CRISTALLO_ÉPAISSEUR VERRE_THICKNESS
8 mm

SHINING GLASS® anticalcare_anti-calcaire_anti-limescale protection
opzionale_en option_optional

su misura_sur mesure_made to measure

esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions


CRISTALLO_VERRE_GLASS

- trasparente_transparent_clear
- fumé_fumé_smoked
- satinato_satiné_satin

PROFILI_PROFILÉS_PROFILES

- brillante lucido_brillant_brilliant
- nero opaco_noir mat_matt black

- 1. Cerniera pivotante_Charnière pivotante_Pivoting hinge
- 2. Profilo raccogliacqua_Profilé ramasse goutte_Drip profile
- 3. Maniglia verticale dal design contemporaneo_Poignée verticale au design contemporain_Stylish vertical handle



NICHIA
NICHE
NICHE



ANGOLO
ANGLE
CORNER




ANGOLO DOPPIA PORTA
ACCÈS D'ANGLE
CORNER ENTRY




SEMICIRCOLARE - r. 550mm
QUART DE ROND - r. 550mm
QUARTER ROUND - r. 550mm

PIVOT
PIVOTANTE
PIVOTING


WALK-IN




KN
porta pivot
porte pivotante
pivoting door




KD
porta con segmento fisso in linea
porte avec segment fixe en ligne
pivoting door with in-line fixed
segment




KC+KL
porta pivot con laterale
porte pivotante avec latéral
pivoting door with side panel




KO+KL
porta con segmento fisso
in linea e laterale
porte avec segment fixe en
ligne et latéral
pivoting door with in-line fixed
segment and side panel



KW
parete con sostegno
paroi de douche
avec support
shower screen with
support




KK
doppia porta
deux portes
double door



KR
porta pivot
porte pivotante
pivoting door





KAHURI KN
porta pivot in nicchia
porte pivotante en niche
niche pivoting door



KN_L



KN_R



profilo compensatore e murale
profilé de compensation et mural_adjustability and wall profile

kahuri kn

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear F fumé_fumé_smoked S satinato_satiné_satin	⊙ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 5 brillante lucido_brillant_brilliant 7 nero opaco_noir mat_matt black	⊙ VERSIONE_VERSION_VERSION R destra_droite_right L sinistra_gauche_left	* SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	--	---	--

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	F/S
 porta pivot_ porte pivotante_pivoting door	GKN0001○⊙0⊙	700	655_705	480	130	€ 1.105	€ 1.275
	GKN0002○⊙0⊙	750	705_755	530	130	€ 1.115	€ 1.285
	GKN0003○⊙0⊙	800	755_805	580	130	€ 1.130	€ 1.295
	GKN0004○⊙0⊙	900	855_905	680	130	€ 1.145	€ 1.325

MTM

larghezza_largeur_width - min 500 mm - max 900 mm altezza_hauteur_height - min 1850 - max 2100 mm larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	+20%
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%




OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
profili di compensazione_profilés de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



KAHURI KK
angolo doppia porta pivot
deux portes pivotantes d'angle
corner entry with double pivoting door



profilo compensatore e murale
profilé de compensation et mural_adjustability and wall profile

kahuri kk

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear F fumé_fumé_smoked S satinato_satiné_satin	⊙ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 5 brillante lucido_brillant_brilliant 7 nero opaco_noir mat_matt black	⊙ VERSIONE_VERSION_VERSION R destra_droite_right L sinistra_gauche_left	* SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
--	---	--	---

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	F/S
 chiusura ad angolo accès d'angle corner entry	GKK0001○⊙0⊙	700	665_690	720	130	€ 1.000	€ 1.150
	GKK0002○⊙0⊙	750	715_740	790	130	€ 1.015	€ 1.175
	GKK0003○⊙0⊙	800	765_790	870	130	€ 1.035	€ 1.190
	GKK0004○⊙0⊙	900	865_890	1000	130	€ 1.060	€ 1.225
 chiusura ad angolo accès d'angle corner entry	GKK0005○⊙0⊙	1000	965_990	1000	230	€ 1.090	€ 1.255

Il codice è riferito ad un singolo lato, per la chiusura completa ordinare due codici specificandone il verso_Le code se réfère à un seul côté; pour commander la paroi de douche complète, indiquer deux codes en précisant la version_Code refers to one side; please order two codes, specifying the version, for the whole enclosure.

MTM

larghezza_largeur_width - min 500 mm - max 1000 mm	+20%
altezza_hauteur_height - min 1850 - max 2100 mm	
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%



OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_Le mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



KAHURI KC+KL
porta pivot e laterale
porte pivotante et latéral
pivoting door with side panel





profilo compensatore e murale
profilé de compensation et mural_adjustability and wall profile

kahuri kc+kl

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear F fumé_fumé_smoked S satinato_satiné_satin	⊙ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 5 brillante lucido_brillant_brilliant 7 nero opaco_noir mat_matt black	⊙ VERSIONE_VERSION_VERSION R destra_droite_right L sinistra_gauche_left	* SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	--	---	--

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	F/S
 entrata pivot_porte pivotante_pivoting door	GKC0001○⊙0⊙	700	665_690	500	130	€ 1.000	€ 1.150
	GKC0002○⊙0⊙	750	715_740	550	130	€ 1.015	€ 1.175
	GKC0003○⊙0⊙	800	765_790	600	130	€ 1.035	€ 1.190
	GKC0004○⊙0⊙	900	865_890	700	130	€ 1.060	€ 1.225
 laterale_latéral_ side panel	GKL0001○⊙0⊙	700	665_690			€ 595	€ 685
	GKL0002○⊙0⊙	750	715_740			€ 600	€ 695
	GKL0003○⊙0⊙	800	765_790			€ 605	€ 700
	GKL0004○⊙0⊙	900	865_890			€ 625	€ 720
	GKL0005○⊙0⊙	1000	965_990			€ 640	€ 740

MTM

larghezza_largeur_width - min 500 mm - max 900 mm [KL 1200 mm]	
altezza_hauteur_height - min 1850 - max 2100 mm	+20%
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%

OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL


* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
profili di compensazione_profilés de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



KAHURI KD



porta in nicchia con segmento fisso in linea
porte en niche avec segment fixe en ligne
niche door with in-line fixed segment



KD_DL
+
KD_SL



KD_DR
+
KD_SR



profilo compensatore e murale
profilé de compensation et mural_adjustability and wall profile

kahuri kd

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear F fumé_fumé_smoked S satinato_satiné_satin	⦿ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 5 brillante lucido_brillant_brilliant 7 nero opaco_noir mat_matt black	⦿ VERSIONE_VERSION_VERSION R destra_droite_right L sinistra_gauche_left	* SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	--	---	--

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm			CRISTALLO VERRE GLASS		
				A	B	C	T	F/S	
 porta_porte_door	GKD0007○⦿D⦿	1000	Vedi segmenti fissi	680	230		€ 800	€ 920	
	GKD0007○⦿D⦿	1200	Voir segments fixes	680	430		€ 800	€ 920	
	GKD0007○⦿D⦿	1400	See fixed segments	680	630		€ 800	€ 920	
	GKD0007○⦿D⦿	1600	680	830	€ 800		€ 920		
 segmento fisso_segment fixe_fixed segment	GKD0006○⦿S⦿	1000	955_1005	140			€ 370	€ 430	
	GKD0007○⦿S⦿	1200	1155_1205	340			€ 395	€ 455	
	GKD0009○⦿S⦿	1400	1355_1405	540			€ 420	€ 490	
	GKD0011○⦿S⦿	1600	1555_1605	740			€ 455	€ 530	

MTM

larghezza_largeur_width - min 1000 mm - max 1800 mm altezza_hauteur_height - min 1850 - max 2100 mm larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	+20%
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%




OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
profili di compensazione_profilés de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



KAHURI KO+KL
porta con segmento fisso in linea e laterale
porte avec segment fixe en ligne et latéral
door with in-line fixed segment and side panel






profilo compensatore e murale
profilé de compensation et mural

kahuri ko+kl

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear F fumé_fumé_smoked S satinato_satiné_satin	⊙ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 5 brillante_lucido_brillant_brilliant 7 nero_opaco_noir_mat_matt_black	⊙ VERSIONE_VERSION_VERSION R destra_droite_right L sinistra_gauche_left	* SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	--	---	--

DESCRIZIONE DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm			CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	C	T	F/S
 porta_porte_door	GK00007○⦿D⦿	1000	Vedi segmenti fissi Voir segments fixes See fixed segments	700	230		€ 800	€ 920
	GK00007○⦿D⦿	1200		700	430		€ 800	€ 920
	GK00007○⦿D⦿	1400		700	630		€ 800	€ 920
	GK00007○⦿D⦿	1600		700	830		€ 800	€ 920
 segmento fisso_segment fixe_fixed segment	GK00006○⦿S⦿	1000	965_990		140		€ 370	€ 430
	GK00007○⦿S⦿	1200	1165_1190		340		€ 395	€ 455
	GK00009○⦿S⦿	1400	1365_1390		540		€ 420	€ 490
	GK00011○⦿S⦿	1600	1565_1590		740		€ 455	€ 530
 laterale_latéral_ side panel	GKL0001○⦿0⦿	700	665_690				€ 595	€ 685
	GKL0002○⦿0⦿	750	715_740				€ 600	€ 695
	GKL0003○⦿0⦿	800	765_790				€ 605	€ 700
	GKL0004○⦿0⦿	900	865_890				€ 625	€ 720
	GKL0005○⦿0⦿	1000	965_990				€ 640	€ 740

MTM

larghezza_largeur_width - min 1000 mm - max 1700 mm [KL: min 500 mm - max 1200 mm]	
altezza_hauteur_height - min 1850 - max 2100 mm	+20%
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%


OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_ La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.





KAHURI KR
chiusura semicircolare
paroi quart de rond
quarter-round enclosure



KR_L



KR_R



profilo compensatore e murale
profilé de compensation et mural_adjustability and wall profile

kahuri kr

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS	⊙ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES	⊙ VERSIONE_VERSION_VERSION	* SHINING GLASS®
T trasparente_transparent_clear	5 brillante lucido_brillant_brilliant	R destra_droite_right	opzionale_en option_optional
F fumé_fumé_smoked	7 nero opaco_noir mat_matt black	L sinistra_gauche_left	
S satinato_satiné_satin			

DESCRIZIONE DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm				CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	C	D	T	F/S
 semicircolare con 1 porta quart de rond avec 1 porte quarter-round with one door	GKR6003○⊙0⊙	800 x 800 R=550	765_790	660	325	630	235	€ 1.895	€ 2.180
	GKR6004○⊙0⊙	900 x 900 R=550	865_890	660	425	630	335	€ 1.955	€ 2.255
	GKR6005○⊙0⊙	1000 x 1000 R=550	965_990	660	525	630	435	€ 2.025	€ 2.330

MTM

per misure speciali richiedere fattibilità e preventivo_ en cas de dimensions spéciales, demander la faisabilité et un devis_ask for feasibility and price for special size



OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	€ 150	completo_complet_complete
profili di compensazione_profilés de compensation_wall adjustability profiles		pag._page 158
accessori_accessoires_accessories		pag._page 158


* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_ La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.




KAHURI KW
parete con sostegno
paroi de douche avec support
shower screen with support



KW



KW



profilo murale
profilé mural_wall profile

kahuri kw

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS	⊙ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES	⊙ VERSIONE_VERSION_VERSION	* SHINING GLASS®
T trasparente_transparent_clear	5 brillante lucido_brillant_brilliant	0 reversibile_réversible_reversible	opzionale_en option_optional
F fumé_fumé_smoked	7 nero opaco_noir mat_matt black		
S satinato_satiné_satin			

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm		ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
		A	B	A	B	T	F/S
parete doccia con sostegno_ paroi de douche avec support_shower screen with support	GKW0001○⊙00	700	700_1220	665_690	700_1220	€ 805	€ 1.080
	GKW0003○⊙00	800	700_1220	765_790	700_1220	€ 815	€ 1.090
	GKW0004○⊙00	900	700_1220	865_890	700_1220	€ 835	€ 1.110
	GKW0005○⊙00	1000	700_1220	965_990	700_1220	€ 855	€ 1.130
	GKW0006○⊙00	1100	700_1220	1065_1090	700_1220	€ 870	€ 1.280
	GKW0007○⊙00	1200	700_1220	1165_1190	700_1220	€ 875	€ 1.285
	GKW0008○⊙00	1300	700_1220	1265_1290	700_1220	€ 895	€ 1.300
	GKW0009○⊙00	1400	700_1220	1365_1390	700_1220	€ 915	€ 1.325
	GKW0010○⊙00	1500	700_1220	1465_1490	700_1220	€ 930	€ 1.445
	GKW0011○⊙00	1600	700_1220	1565_1590	700_1220	€ 955	€ 1.470

MTM

larghezza_largeur_width - min 700 mm - max 1600 mm	+20%
altezza_hauteur_height - max 2100 mm	
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%

OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_ La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.

moov

Pensata per spazi doccia ampi, Moov scorre su cuscinetti a sfera integrati sul binario superiore che garantiscono fluidità e silenziosità nel movimento. Il meccanismo Soft-close ammortizza la porta in fase di apertura e chiusura.

Conçue pour des espaces douche de grandes dimensions, Moov coulisse sur des roulements à billes intégrés dans le rail supérieur, spécialement développés pour garantir un mouvement fluide et silencieux. Le mécanisme Soft-close amortit la porte en ouverture et fermeture, en contribuant à en augmenter le confort.

Conceived for large shower areas, Moov runs on ball bearings integrated in the top rail to guarantee smooth quiet travel.

Soft-Close mechanism cushions both door opening and closing.



ALTEZZA_HAUTEUR_HEIGHT
2000 mm

SPESSORE CRISTALLO_ÉPAISSEUR VERRE_THICKNESS
8 mm

SHINING GLASS® anticalcare_anti-calcaire_anti-limescale protection
opzionale_en option_optional

su misura_sur mesure_made to measure

esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions

CRISTALLO_VERRE_GLASS

- trasparente_transparent_clear
- satinato_satiné_satin


PROFILI_PROFILÉS_PROFILES

- brillante lucido_brillant_brilliant

BANDA SUPERIORE_BANDE SUPÉRIEURE_UPPER BAND

- nero_noir_black
- bianco_blanc_white
- grigio_gris_grey

1. Banda superiore nelle tre finiture_Bande supérieure dans les trois finitions_Upper band in three finishes
2. Binario superiore con Soft-close e dettaglio della maniglia integrata nel profilo verticale_Rail supérieur avec Soft-close et détail de la poignée intégrée dans le profilé vertical_Top rail with Soft-close and profile with integrated vertical handle
3. Porta scorrevole con ante sganciabili per agevolare la pulizia_Porte coulissante décrochable pour faciliter le nettoyage_Doors can be unlocked for easy cleaning



SCORREVOLE
COULISSANTE
SLIDING

NICCHIA
NICHE
NICHE

TO
porta scorrevole
porte coulissante
sliding door

TM
porta a scomparsa
porte escamotable
pocket door

TT
doppia porta scorrevole
double porte coulissante
double sliding door

ANGOLO
ANGLE
CORNER

TW+TL
porta scorrevole e laterale
porte coulissante et latéral
sliding door and side panel


TO+TF
soluzione speciale
per laterale su muretto
solution spéciale
pour latéral sur mur
special solution
for side panel on wall

TM+TF
porta a scomparsa e laterale
porte escamotable et latéral
pocket door and side panel


TT+TH
doppia porta scorrevole
e laterale
double porte coulissante
et latéral
double sliding door and
side panel




MOOV TO
porta scorrevole in nicchia
porte coulissante en niche
niche sliding door



TO_R



TO_L





profilo murale
profilé mural_wall profile

moov to

glass
1989

☐ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear S satinato_satiné_satin	☐ BANDA SUPERIORE_BANDE SUPÉRIEURE UPPER BAND 0 nero_noir_black 1 bianco_blanç_white 2 grigio_gris_grey	☒ VERSIONE_VERSION_VERSION R destra_droite_right L sinistra_gauche_left	☒ SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
--	---	---	---

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	S
	GTO❖❖07○50Ⓢ	1200	1160_1200	510	560	€ 1.135	€ 1.305
	GTO❖❖09○50Ⓢ	1400	1360_1400	610	660	€ 1.205	€ 1.390
	GTO❖❖11○50Ⓢ	1600	1560_1600	610	860	€ 1.340	€ 1.540
	GTO❖❖13○50Ⓢ	1800	1760_1800	610	1060	€ 1.505	€ 1.725



Soft-close optional

MTM

larghezza_largeur_width - min 970 mm - max 2000 mm

altezza_hauteur_height - max 2200 mm

larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height

+20%



OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

❖ SOFT-CLOSE meccanismo di apertura/chiusura ammortizzata_ammortissement de la porte en ouverture et fermeture_mechanism cushions both door opening and closing	€ 100 O/B
* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



MOOV TW+TL
porta scorrevole e laterale
porte coulissante et latéral
sliding door and side panel




profilo murale
profilé mural_wall profile

moov tw+tl

glass
1989

☐ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear S satinato_satiné_satin	☐ BANDA SUPERIORE_BANDE SUPÉRIEURE UPPER BAND 0 nero_noir_black 1 bianco_blanç_white 2 grigio_gris_grey	☒ VERSIONE_VERSION_VERSION R destra_droite_right L sinistra_gauche_left	☒ SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
--	---	---	---

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	S
 porta scorrevole_porte coulissante_sliding door	GTW❑❖07○50⊙	1200	1170_1190	540	560	€ 995	€ 1.145
	GTW❑❖09○50⊙	1400	1370_1390	640	660	€ 1.050	€ 1.210
	GTW❑❖11○50⊙	1600	1570_1590	640	860	€ 1.185	€ 1.365
	GTW❑❖13○50⊙	1800	1770_1790	640	1060	€ 1.330	€ 1.535
 laterale_latéral_side panel	GTL❑❑001○50⊙	700	670_690			€ 455	€ 530
	GTL❑❑002○50⊙	750	720_740			€ 475	€ 545
	GTL❑❑003○50⊙	800	770_790			€ 490	€ 570
	GTL❑❑004○50⊙	900	870_890			€ 510	€ 590
	GTL❑❑005○50⊙	1000	970_990			€ 535	€ 620



MTM

larghezza_largeur_width - min 970 mm - max 2000 mm [TL: min 600 mm - max 1200 mm] altezza_hauteur_height - max 2200 mm larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	+20%
---	------




OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

❖ SOFT-CLOSE meccanismo di apertura/chiusura ammortizzata_ammortissement de la porte en ouverture et fermeture_mechanism cushions both door opening and closing	€ 100 O/B
* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 85 € 150
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



MOOV TO+TF
porta scorrevole con laterale su muretto
porte coulissante et latéral sur mur
sliding door and side panel on wall




profilo murale
profilé mural_wall profile

moov to+tf_ *SPECIAL SOLUTION

glass
1989

☐ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear S satinato_satiné_satin	☐ BANDA SUPERIORE_BANDE SUPÉRIEURE UPPER BAND 0 nero_noir_black 1 bianco_blanco_white 2 grigio_gris_grey	☒ VERSIONE_VERSION_VERSION R destra_droite_right L sinistra_gauche_left	☒ SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	---	--	--

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	S
 entrata frontale_entrée frontale_front entry	GTO❑❖07○50⊙	1200	1160_1200	510	560	€ 1.135	€ 1.305
	GTO❑❖09○50⊙	1400	1360_1400	610	660	€ 1.205	€ 1.390
	GTO❑❖11○50⊙	1600	1560_1600	610	860	€ 1.340	€ 1.540
	GTO❑❖13○50⊙	1800	1760_1800	610	1060	€ 1.505	€ 1.725
 **laterale accorciabile_ latéral sur mur_ side panel on wall	GTF❑❑001○50⊙	700	670_690			€ 455	€ 530
	GTF❑❑002○50⊙	750	720_740			€ 475	€ 545
	GTF❑❑003○50⊙	800	770_790			€ 490	€ 570
	GTF❑❑004○50⊙	900	870_890			€ 510	€ 590
	GTF❑❑005○50⊙	1000	970_990			€ 535	€ 620



* Soluzione speciale che prevede il laterale in appoggio su muretto_Solution spéciale pour latéral sur mur_Special solution for side panel on wall.

** Specificare la quota C in fase d'ordine_Indiquer sur la commande la dimension C_Please specify size C in the order.

MTM

larghezza_largeur_width - min 970 mm - max 2000 mm [TF: min 600 mm - max 1200 mm]

altezza_hauteur_height - max 2200 mm [TF min 100 mm - max 2100 mm]

larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height

+20%


OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

❖ SOFT-CLOSE meccanismo di apertura/chiusura ammortizzata_ammortissement de la porte en ouverture et fermeture_mechanism cushions both door opening and closing	€ 100 O/B
* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158


* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.




MOOV TM / TM+TF
porta scorrevole a scomparsa in nicchia / con laterale
porte coulissante escamotable en niche / avec latéral
sliding pocket door for niche / and side panel




TM_L



TM_R




TM_L



TM_R

TF_R TF_L




profilo murale
profilé mural / wall profile

moov tm/tm+tf

glass
1989

☐ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear S satinato_satiné_satin	☐ BANDA SUPERIORE_BANDE SUPÉRIEURE UPPER BAND 0 nero_noir_black 1 bianco_blanc_white 2 grigio_gris_grey	☒ VERSIONE_VERSION_VERSION R destra_droite_right L sinistra_gauche_left	☒ SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	--	--	--

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA DIMENSIONS TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B**	T	S
 entrata frontale_entrée frontale_front entry	GTM❏❖29○50⊙	600		510	1200	€ 870	€ 1.005
	GTM❏❖01○50⊙	700		610	1400	€ 915	€ 1.055
	GTM❏❖03○50⊙	800		710	1600	€ 970	€ 1.115
 ***laterale_latéral_ side panel	GTF❏❑001○50⊙	700	670_690			€ 455	€ 530
	GTF❏❑002○50⊙	750	720_740			€ 475	€ 545
	GTF❏❑003○50⊙	800	770_790			€ 490	€ 570
	GTF❏❑004○50⊙	900	870_890			€ 510	€ 590
	GTF❏❑005○50⊙	1000	970_990			€ 535	€ 620



Chiusura da installare a filo pavimento_Paroi à installer au sol_Shower enclosure for floor installation

** Misura minima interna_mesure interne mini_Internal minimal size

*** Se non diversamente specificato in fase d'ordine, il laterale TF ha altezza standard di 2000mm. Per un laterale su misura in altezza, specificare la quota C in fase d'ordine_ Sans indications différentes en phase de commande, le latéral TF a une hauteur standard de 2000mm. Pour un latéral sur mesure en hauteur, indiquer sur la commande la dimension C_Unless otherwise specified when ordering, the side panel TF has 2000mm standard height. To order a mtm side panel, please specify size C when ordering.

MTM

larghezza_largeur_width - min 500 mm - max 800 mm [TF: min 600 mm - max 1200 mm]

altezza_hauteur_height - max 2200 mm [TF min 100 mm - max 2100 mm]

larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height

+20%


OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

❖ SOFT-CLOSE meccanismo di apertura/chiusura ammortizzata_ammortissement de la porte en ouverture et fermeture_mechanism cushions both door opening and closing	€ 100 0/B
* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158


* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.




MOOV TT / TT+TH
doppia porta scorrevole in nicchia / con laterale
double porte coulissante en niche / avec latéral
niche double sliding door / and side panel




TT



TT



TT




profilo murale
profilé mural / wall profile

moov tt/tt+th

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear S satinato_satiné_satin	□ BANDA SUPERIORE_BANDE SUPÉRIEURE UPPER BAND 0 nero_noir_black 1 bianco_blanç_white 2 grigio_gris_grey	◎ VERSIONE_VERSION_VERSION R destra_droite_right L sinistra_gauche_left	* SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	---	---	--

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	S
 doppia porta scorrevole_ double porte coulissante_ double sliding door	GTT□❖11○500	1600	1560_1600	670	440	€ 1.670	€ 1.925
	GTT□❖13○500	1800	1760_1800	770	450	€ 1.705	€ 1.960
	GTT□❖15○500	2000	1960_2000	870	540	€ 1.815	€ 2.090
 **laterale_latéral_ side panel	GTH□001○50◎	700	670_690			€ 455	€ 530
	GTH□002○50◎	750	720_740			€ 475	€ 545
	GTH□003○50◎	800	770_790			€ 490	€ 570
	GTH□004○50◎	900	870_890			€ 510	€ 590
	GTH□005○50◎	1000	970_990			€ 535	€ 620



**Se non diversamente specificato in fase d'ordine, il laterale TH ha altezza standard di 2000mm. Per un laterale su misura in altezza, specificare la quota C in fase d'ordine. Sans indications différentes en phase de commande, le latéral TH a une hauteur standard de 2000mm. Pour un latéral sur mesure en hauteur, indiquer sur la commande la dimension C. Unless otherwise specified when ordering, the side panel TH has 2000mm standard height. To order a mtm side panel, please specify size C when ordering.

MTM

larghezza_largeur_width - min 1600 mm - max 2400 mm [TH: min 600 mm - max 1200 mm] altezza_hauteur_height - max 2200 mm larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	+20%
--	------

OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

❖ SOFT-CLOSE meccanismo di apertura/chiusura ammortizzata_ammortissement de la porte en ouverture et fermeture_mechanism cushions both door opening and closing	€ 195 O/B
* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura. La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi. Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.

harlem

Chiusura doccia con porta battente caratterizzata da una cerniera senza viti a vista per la massima pulizia e trasparenza.


Paroi de douche avec porte battante, charnières sans vis visibles à l'intérieur de la douche pour une grande facilité de nettoyage.

Swing door shower enclosure with an hinge with no visible screw inside the shower enclosure, for maximum cleanliness and transparency.



harlem

-  ALTEZZA_HAUTEUR_HEIGHT
2000 mm
-  SPESSORE CRISTALLO_ÉPAISSEUR VERRE_THICKNESS
8 mm
-  SHINING GLASS® anticalcare_anti-calcaire_anti-limescale protection
opzionale_en option_optional
-  su misura_sur mesure_made to measure
-  esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions





- CRISTALLO_VERRE_GLASS
-  · trasparente_transparent_clear
-  · fumé_fumé_smoked
-  · satinato_satiné_satin

- PROFILI_PROFILÉS_PROFILES
-  · brillante lucido_brillant_brilliant

1. Cerniera battente_Charnière porte battante_Swinging door hinge
2. Nessuna vite in vista all'interno del box_Aucune vis apparente à l'intérieur de la cabine_No visible screw inside the shower enclosure
3. Profilo a muro e braccetto a T_Profilé mural et bras à T_Wall profile and T connector
4. Maniglia interna/esterna_Poignée interne/externe_Internal/external handle






harlem

- BATTENTE
BATTANTE
SWINGING
-  NICCHIA
NICHE
NICHE
-  ANGOLO
ANGLE
CORNER
-  p. 47
VC
porta battente
porte battante
swinging door
-  p. 49
VN
porta battente
porte battante
swinging door
-  p. 51
VR+VH1
porta con laterale
porte avec latéral
door with side panel
-  p. 53
VB+VB
doppia porta
deux portes
double door



HARLEM VC

porta battente in nicchia con segmento fisso in linea
porte battante en niche avec segment fixe en ligne
niche swinging door with in-line fixed segment




profilo murale
profilé mural_wall profile

harlem vc

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear S satinato_satiné_satin F fumé_fumé_smoked	⦿ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 5 brillante lucido_brillant_brilliant	⦿ VERSIONE_VERSION_VERSION R destra_droite_right L sinistra_gauche_left	* SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	--	---	--

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	F/S
	GVC0002○50⦿	750	720_740	500	190	€ 1.085	€ 1.235
	GVC0003○50⦿	800	770_790	500	240	€ 1.095	€ 1.245
	GVC0004○50⦿	900	870_890	500	340	€ 1.115	€ 1.270
	GVC0005○50⦿	1000	970_990	600	340	€ 1.165	€ 1.335
	GVC0006○50⦿	1100	1075_1090	600	440	€ 1.190	€ 1.360
	GVC0007○50⦿	1200	1170_1190	600	540	€ 1.210	€ 1.380

Nel caso non si voglia utilizzare il profilo raccogliacqua è possibile ordinare in alternativa l' ACC0432 guarnizione orizzontale. In questo caso la tenuta all'acqua non è garantita. Vedi pag. 158.
Si on ne veut pas utiliser le profilé récolte-gouttes il est possible de commander à sa place la réf. ACC0432 joint horizontal. Dans ce cas l'étanchéité n'est pas garantie. Voir pages 158.
If you do not want to use the drip profile, you can alternatively order the ACC0432 horizontal gasket. In this case, water tightness is not guaranteed. See page 158.


NOTA Per versione con cerniera muro-vetro si prega di contattare l'azienda_
NOTE Pour une version avec charnière mur-verre prière de nous contacter_
NOTE For glass to wall hinge version please contact the company

MTM	
larghezza_largeur_width - min 700 mm - max 1600 mm	
altezza_hauteur_height -max 2200 mm	+20%
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%
OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL	
* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_ La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.




HARLEM VN
porta battente in nicchia con due segmenti fissi in linea
porte battante en niche avec deux segments fixes en ligne
niche swinging door with two in-line fixed segments



VN_L



VN_R




profilo murale
profilé mural_wall profile

harlem vn

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear S satinato_satiné_satin F fumé_fumé_smoked	⊙ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 5 brillante lucido_brillant_brilliant	⊙ VERSIONE_VERSION_VERSION R destra_droite_right L sinistra_gauche_left	* SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	--	---	--

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm			CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	C	T	F/S
	GVN0007○50⊙	1200	1170_1210	500	340	320	€ 1.470	€ 1.680
	GVN0008○50⊙	1300	1270_1310	500	390	370	€ 1.480	€ 1.695
	GVN0009○50⊙	1400	1370_1410	500	440	420	€ 1.490	€ 1.710
	GVN0010○50⊙	1500	1470_1510	600	440	420	€ 1.505	€ 1.720
	GVN0011○50⊙	1600	1570_1610	600	490	470	€ 1.515	€ 1.735
	GVN0012○50⊙	1700	1670_1710	600	540	520	€ 1.525	€ 1.745
	GVN0013○50⊙	1800	1770_1810	600	590	570	€ 1.535	€ 1.760
	GVN0014○50⊙	1900	1870_1910	600	640	620	€ 1.550	€ 1.770
	GVN0015○50⊙	2000	1970_2010	600	690	670	€ 1.560	€ 1.785

Nel caso non si voglia utilizzare il profilo raccogliacqua è possibile ordinare in alternativa l' ACC0432 guarnizione orizzontale. In questo caso la tenuta all'acqua non è garantita. Vedi pag. 158.
Si on ne veut pas utiliser le profilé récolte-gouttes il est possible de commander à sa place la réf. ACC0432 joint horizontal. Dans ce cas l'étanchéité n'est pas garantie. Voir pages 158.
If you do not want to use the drip profile, you can alternatively order the ACC0432 horizontal gasket. In this case, water tightness is not guaranteed. See page 158.

NOTA Per versione con cerniera muro-vetro si prega di contattare l'azienda_
NOTE Pour une version avec charnière mur-verre prière de nous contacter_
NOTE For glass to wall hinge version please contact the company

MTM

larghezza_largeur_width - min 1000 mm - max 2000 mm altezza_hauteur_height -max 2200 mm larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	+20%
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%

OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 85 € 150
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158



* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



harlem vr+vh1

glass
1989

☐ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear S satinato_satiné_satin F fumé_fumé_smoked	☒ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 5 brillante lucido_brillant_brilliant	☒ VERSIONE_VERSION_VERSION R destra_droite_right L sinistra_gauche_left	* SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	---	--	--




DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	F/S
 entrata frontale_ entrée frontale_front entry	GVR0002○50⊙	750	720_740	500	183	€ 1.060	€ 1.210
	GVR0003○50⊙	800	770_790	500	283	€ 1.070	€ 1.225
	GVR0004○50⊙	900	870_890	500	383	€ 1.095	€ 1.250
	GVR0005○50⊙	1000	970_990	600	383	€ 1.175	€ 1.340
	GVR0006○50⊙	1100	1070_1090	600	483	€ 1.195	€ 1.370
	GVR0007○50⊙	1200	1170_1190	600	583	€ 1.220	€ 1.390
 laterale_ latéral_side panel	GVH1002○50⊙	750	720_740			€ 485	€ 555
	GVH1003○50⊙	800	770_790			€ 495	€ 575
	GVH1004○50⊙	900	870_890			€ 520	€ 595
	GVH1005○50⊙	1000	970_990			€ 540	€ 625

Nel caso non si voglia utilizzare il profilo raccogliacqua è possibile ordinare in alternativa l' ACCO432 guarnizione orizzontale. In questo caso la tenuta all'acqua non è garantita. Vedi pag. 158.
Si on ne veut pas utiliser le profilé récolte-gouttes il est possible de commander à sa place la réf. ACCO432 joint horizontal. Dans ce cas l'étanchéité n'est pas garantie. Voir pages 158.
If you do not want to use the drip profile, you can alternatively order the ACCO432 horizontal gasket. In this case, water tightness is not guaranteed. See page 158.

NOTA Per versione con cerniera muro-vetro si prega di contattare l'azienda_ **NOTE** Pour une version avec charnière mur-verre prière de nous contacter_ **NOTE** For glass to wall hinge version please contact the company

HARLEM VR+VH1

porta battente con segmento fisso e laterale
porte battante avec segment fixe en ligne et latéral
swinging door with in-line fixed segment and side panel



profilo murale
profilé mural_wall profile

MTM

larghezza_largeur_width - min 700 mm - max 1200 mm [VH1: min 150 mm - max 1200 mm]	
altezza_hauteur_height - max 2200 mm	+20%
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%

OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158


* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_ La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



harlem vb+vb

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear S satinato_satiné_satin F fumé_fumé_smoked	⦿ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 5 brillante lucido_brillant_brilliant	⦿ VERSIONE_VERSION_VERSION R destra_droite_right L sinistra_gauche_left	* SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	--	---	--

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	F/S
	GVB0002○50⦿	750	720_740	500	183	€ 1.025	€ 1.165
	GVB0003○50⦿	800	770_790	500	283	€ 1.040	€ 1.190
	GVB0004○50⦿	900	870_890	500	383	€ 1.060	€ 1.210
	GVB0005○50⦿	1000	970_990	600	383	€ 1.140	€ 1.315
	GVB0006○50⦿	1100	1070_1090	600	483	€ 1.160	€ 1.335
	GVB0007○50⦿	1200	1170_1190	600	583	€ 1.185	€ 1.365

Il codice è riferito ad un singolo lato, per la chiusura completa ordinare due codici specificandone il verso_Le code se réfère à un seul côté; pour commander la paroi de douche complète, indiquer deux codes en précisant la version_Code refers to one side; please order two codes, specifying the version, for the whole enclosure.

Nel caso non si voglia utilizzare il profilo raccogliacqua è possibile ordinare in alternativa l' ACCO432 guarnizione orizzontale. In questo caso la tenuta all'acqua non è garantita. Vedi pag. 158.
Si on ne veut pas utiliser le profilé récolte-gouttes il est possible de commander à sa place la réf. ACCO432 joint horizontal. Dans ce cas l'étanchéité n'est pas garantie. Voir pages 158.
If you do not want to use the drip profile, you can alternatively order the ACCO432 horizontal gasket. In this case, water tightness is not guaranteed. See page 158.


NOTA Per versione con cerniera muro-vetro si prega di contattare l'azienda_ **NOTE** Pour une version avec charnière mur-verre prière de nous contacter_ **NOTE** For glass to wall hinge version please contact the company

HARLEM VB+VB
doppia porta battente
deux portes battante d'angle
double swinging door

 8 mm

 2000 mm
MTM max 2200 mm

 700÷1200 mm



profilo murale
profilé mural_wall profile

MTM	
larghezza_largeur_width - min 700 mm - max 1200 mm altezza_hauteur_height -max 2200 mm larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	+20%
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%
OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL	
* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_ La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.

mida

Chiusura doccia con porta scorrevole, dallo scorrimento fluido e silenzioso, rotelle regolabili in altezza.

Paroi de douche avec porte coulissante, coulissement fluide et silencieux, roues réglables en hauteur.

Shower enclosure with sliding door, silent sliding system, height-adjustable rollers.




mida

-  ALTEZZA_HAUTEUR_HEIGHT
2000 mm
-  SPESSORE CRISTALLO_ÉPAISSEUR VERRE_ THICKNESS
8 mm
-  SHINING GLASS® anticalcare_anti-calcaire_anti-limescale protection
opzionale_en option_optional
-  su misura_sur mesure_made to measure
-  esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions





- CRISTALLO_VERRE_GLASS
-  • trasparente_transparent_clear
-  • fumé_fumé_smoked
-  • satinato_satiné_satin
-  • specchiato_miroir_mirror
Solo per laterale_uniquement pour latéral_only for side panel
-  • banda centrale_bande centrale_central band
H 800 mm

- PROFILI_PROFILÉS_PROFILES
-  • brillante lucido_brillant_brilliant

1. Scorrimento fluido e silenzioso, rotelle regolabili in altezza_Coulissement fluide et silencieux, roues réglables en hauteur_Silent running sliding system, on height-adjustable rollers
2. Maniglia cromata dal design contemporaneo_Poignée chromé au design contemporain_Stylish vertical handle
3. Profilo raccogliacqua_Profilés ramasse goutte_Drip profiles




mida


- SCORREVOLE
COULISSANTE
SLIDING
-  NICCHIA
NICHE
NICHE
-  p. 59
GW
porta scorrevole
porte coulissante
sliding door
-  p. 61
GT
doppia porta scorrevole
double porte coulissante
double sliding door
-  ANGOLO
ANGLE
CORNER
-  p. 63
GW+GP
porta scorrevole e laterale
porte coulissante et latéral
sliding door with side panel
-  p. 65
GT+GP1
doppia porta scorrevole e laterale
double porte coulissante et latéral
double sliding door with side panel
-  CON TERZO LATO
AVEC TROISIÈME CÔTÉ
WITH THIRD SIDE
- p. 63



MIDA GW
porta scorrevole
porte coulissante
sliding door



GW_R



GW_L



profilo murale
profilé mural_wall profile

mida gw

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS	⊙ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES	⊙ VERSIONE_VERSION_VERSION	* SHINING GLASS®
T **trasparente_transparent_clear	5 brillante lucido_brillant_brilliant	R destra_droite_right	opzionale_en option_optional
F **fumé_fumé_smoked		L sinistra_gauche_left	
S satinato_satiné_satin		0 reversibile_réversible_reversible	
B banda centrale_bande centrale_central band			

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm	CRISTALLO VERRE GLASS	
	GGW0005○50⊙	1000	970_1010	380	T	F/S/B
	GGW0006○50⊙	1100	1070_1110	430	€ 860	€ 990
	GGW0007○50⊙	1200	1170_1210	480	€ 870	€ 1.005
	GGW0008○50⊙	1300	1270_1310	530	€ 885	€ 1.020
	GGW0009○50⊙	1400	1370_1410	580	€ 920	€ 1.060
	GGW0010○50⊙	1500	1470_1510	580	€ 965	€ 1.110
	GGW0011○50⊙	1600	1570_1610	580	€ 990	€ 1.140
					€ 1.010	€ 1.160

**Le finiture cristallo trasparente e fumé non hanno verso_Les finition verre transparent et fumé n'ont pas de version_Clear and smoked glasses does not have version

MTM

larghezza_largeur_width - min 1000 mm - max 1800 mm	+20%
altezza_hauteur_height - max 2000 mm	
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	
esecuzioni speciali non eseguibili_exécutions spéciales non réalisables_special constructions not available	


OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



MIDA GT
doppia porta scorrevole in nicchia
double porte coulissante en niche
niche double sliding door



GT




profilo murale
profilé mural_wall profile

mida gt

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear F fumé_fumé_smoked S satinato_satiné_satin B banda centrale_bande centrale_central band	⦿ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 5 brillante lucido_brillant_brilliant	⦿ VERSIONE_VERSION_VERSION 0 reversibile_réversible_reversible	* SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	--	---	--

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm	CRISTALLO VERRE GLASS	
	GGT0011○500	1600	1570_1610	630	T	F/S/B
	GGT0013○500	1800	1770_1810	630	€ 1.460	€ 1.675
	GGT0015○500	2000	1970_2010	630	€ 1.505	€ 1.735
					€ 1.540	€ 1.780

MTM

larghezza_largeur_width - min 1600 mm - max 2200 mm altezza_hauteur_height - max 2000 mm larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	+20%
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%



OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension >1200 mm	€ 150
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



MIDA GW+GP
porta scorrevole e laterale
porte coulissante et latéral
sliding door and side panel





profilo murale
profilé mural_wall profile

mida gw+gp

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS T ***trasparente_transparent_clear F ***fumé_fumé_smoked S satinato_satiné_satin M **specchiato_miroir_mirror B banda centrale_bande centrale_central band	⦿ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 5 brillante lucido_brillant_brilliant	⦿ VERSIONE_VERSION_VERSION R destra_droite_right L sinistra_gauche_left 0 reversibile_réversible_reversible	* SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	--	--	--

DESCRIZIONE DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm B C	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm A	CRISTALLO VERRE GLASS T F/S/B
 entrata frontale_entrée frontale_front entry	GGW0005○50⊙	1000	970_995	380	860 € 990 €
	GGW0006○50⊙	1100	1070_1095	430	870 € 1.005 €
	GGW0007○50⊙	1200	1170_1195	480	885 € 1.020 €
	GGW0008○50⊙	1300	1270_1295	530	920 € 1.060 €
	GGW0009○50⊙	1400	1370_1395	580	965 € 1.110 €
	GGW0010○50⊙	1500	1470_1495	580	990 € 1.140 €
	GGW0011○50⊙	1600	1570_1595	580	1.010 € 1.160 €
 laterale_latéral_side panel	GGP0001○5□⊙	700	670_695		355 € 410 €
	GGP0002○5□⊙	750	720_745		360 € 415 €
	GGP0003○5□⊙	800	770_795		370 € 430 €
	GGP0004○5□⊙	900	870_895		395 € 455 €
	GGP0005○5□⊙	1000	970_995		415 € 485 €

La chiusura completa è composta da codice entrata frontale e codice laterale_La paroi de douche complète est composée par le code de l'entrée frontale et le code du latéral_The whole enclosure is made up of front entry code and side panel.
Se la configurazione risultante è: GW_L + GP_L oppure GW_R + GP_R ordinare la chiusura come “esecuzione speciale” [vedi tabella sovrapprezzi]_Si la configuration finale est: GW_L + GP_L ou bien GW_R + GP_R, commander la paroi de douche en tant que « exécution spéciale » [voir tableau majoration de prix]_If the final configuration is: GW_L + GP_L or GW_R + GP_R order as special construction [see surcharges tab].

È possibile ordinare questa chiusura con terzo lato, per informazioni si prega di contattare l'azienda_Possibilité de comander cette configuration avec deux latéraux, contactez-nous pour plus de détails_Is possible to order this enclosure with third side, for information please contact the company.

***Le finiture cristallo trasparente e fumè non hanno verso_Les finition verre transparent et fumé n'ont pas version_Clear and smoked glasses does not have version



** CRISTALLO SPECCHIATO_VERRE MIROIR_MIRROR GLASS	MAGGIORAZIONE_SURCHARGE_INCREASE
La finitura “cristallo specchiato” è applicabile solo sui laterali e non sulla porta_Le verre miroir est disponible pour les latérales, pas pour les portes_Mirror glass available only for side panels and not for door	700 - 1000 mm T + € 340 1001 - 1200 mm T + € 675
MTM	
larghezza_largeur_width - min 1000 mm - max 1800 mm [GP: min 700 mm - max 1200 mm] altezza_hauteur_height -max 2000 mm larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+20% +40%

OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL	
* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 85 € 150
□ barra portasciugamano_barre porte-serviette_towel holder 600x30x50 mm Per laterali con dimensione min. 700mm. Da ordinare contestualmente alla chiusura. Pour latéral de min. 700mm. À commander simultanément à la paroi. For glass with minimum dimension 700mm. To be ordered along with the enclosure.	€ 140 O/H
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



MIDA GT+GP1
doppia porta scorrevole e laterale
double porte coulissante et latéral
double sliding door with side panel



profilo murale
profilé mural_wall profile

mida gt+gp1

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear F fumé_fumé_smoked S satinato_satiné_satin M **specchiato_miroir_mirror B banda centrale_bande centrale_central band	⊙ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 5 brillante lucido_brillant_brilliant	⊙ VERSIONE_VERSION_VERSION R destra_droite_right L sinistra_gauche_left 0 reversibile_réversible_reversible	* SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	--	--	--

DESCRIZIONE DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm		ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm A	CRISTALLO VERRE GLASS	
		B	C			T	F/S/B
 entrata frontale_entrée frontale_front entry	GGT0011○500	1600		1570_1595	630	€ 1.460	€ 1.675
	GGT0013○500	1800		1770_1795	630	€ 1.505	€ 1.735
	GGT0015○500	2000		1970_1985	630	€ 1.540	€ 1.780
 laterale_latéral_side panel	***GGP1001○5□⊙		700	670_695		€ 355	€ 410
	***GGP1002○5□⊙		750	720_745		€ 360	€ 415
	***GGP1003○5□⊙		800	770_795		€ 370	€ 430
	***GGP1004○5□⊙		900	870_895		€ 395	€ 455
	***GGP1005○5□⊙		1000	970_995		€ 415	€ 485

La chiusura completa è composta da codice entrata frontale, codice segmenti fissi e codice laterale_ La paroi de douche complète est composée par le code de l'entrée frontale, le code des segments fixes et le code du latéral_ The whole enclosure is made up of front entry code, fixed segment code and side panel code.

È possibile ordinare questa chiusura con terzo lato, per informazioni si prega di contattare l'azienda_ Possibilité de comander cette configuration avec deux latéraux, contactez-nous pour plus de détails_ Is possible to order this enclosure with third side, for information please contact the company.

***Il laterale GP1 non ha verso nelle finiture cristallo trasparente e fumé_ Le latéral GP1 n'ont pas de vers dans les finition verre transparent et fumé_ The side panel GP1 does not have version in clear and smoked glasses.


** CRISTALLO SPECCHIATO_VERRE MIROIR_MIRROR GLASS	MAGGIORAZIONE_SURCHARGE_INCREASE	
La finitura "cristallo specchiato" è applicabile solo sui laterali e non sulla porta_ Le verre miroir est disponible pour les latérales, pas pour les portes_Mirror glass available only for side panels and not for door	700 - 1000 mm	T + € 340
	1001 - 1200 mm	T + € 675
MTM		
larghezza_largeur_width - min 1600 mm - max 2200 mm [GP1: min 700 mm - max 1200 mm]		
altezza_hauteur_height - max 2000 mm		+20%
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height		
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions		+40%

OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL	
* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 150
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	
□ barra portasciugamano_barre porte-serviette_towel holder 600x30x50 mm Per laterali con dimensione min. 700mm. Da ordinare contestualmente alla chiusura. Pour latéral de min. 700mm. À commander simultanément à la paroi. For glass with minimum dimension 700mm. To be ordered along with the enclosure.	€ 140 O/H
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_ La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.

step-in

Chiusura doccia walk-in, per installazione a pavimento o su piatto doccia.
Paroi de douche walk-in, pour installation au sol ou sur receveur.
Walk-in shower enclosure for floor-mounted or shower tray installation.



step-in

 ALTEZZA_HAUTEUR_HEIGHT
2000 mm

 SPESSORE CRISTALLO_ÉPAISSEUR VERRE_THICKNESS
8 mm

 SHINING GLASS® anticalcare_anti-calcaire_anti-limescale protection
opzionale_en option_optional

 su misura_sur mesure_made to measure

 esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions

CRISTALLO_VERRE_GLASS

-  • trasparente_transparent_clear
-  • fumé_fumé_smoked
-  • satinato_satiné_satin
-  • specchiato_miroir_mirror
-  • banda centrale_bande centrale_central band
H 800 mm


PROFILI_PROFILÉS_PROFILES

-  • brillante lucido_brillant_brilliant
-  • nero opaco_noir mat_matt black
Solo per Step-in GKO_uniquement pour Step-in GKO_only for Step-in GKO

1. Braccetto a muro_Bras de renfort découpable (mur)_Wall support

2. Profilo a muro_Profilé mural_Wall profile

3. Profilo sottocristallo_Profilé inférieur_Floor profile




step-in

WALK-IN




A PARETE
A MUR
WALL MOUNTED




FK1
chiusura con braccetti
paroi de douche avec
bras de renfort
shower screen with
wall supports



ANGOLO
ANGLE
CORNER



GKO
chiusura con braccetto
paroi de douche avec
bras de renfort
shower screen with wall
support





GKO+GK2
chiusura e laterale
con braccetti
paroi de douche et
latéral avec bras de renfort
shower screen, side panel
and wall supports




STEP-IN GKO


walk-in



GKO



GKO



profilo murale nero opaco
profilé mural mat noir_matt black wall profile



profilo murale
profilé mural_wall profile

step in gk0

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS	◎ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES	◎ VERSIONE_VERSION_VERSION	* SHINING GLASS®
T trasparente_transparent_clear	5 brillante lucido_brillant_brilliant	0 reversibile_réversible_reversible	opzionale_en option_optional
F fumé_fumé_smoked	7 nero opaco_noir mat_matt black		
S satinato_satiné_satin			
M **specchiato_miroir_mirror			
B banda centrale_bande centrale_central band			

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm		ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
		A	B	A	B	T	F/S/B
	GGK0011○◎□0	700	700_1600	670_695	700_1620	€ 485	€ 585
	GGK0012○◎□0	750	700_1600	720_745	700_1620	€ 510	€ 620
	GGK0013○◎□0	800	700_1600	770_795	700_1620	€ 540	€ 650
	GGK0001○◎□0	900	700_1600	870_895	700_1620	€ 560	€ 675
	GGK0002○◎□0	1000	700_1600	970_995	700_1620	€ 585	€ 700
	GGK0003○◎□0	1100	700_1600	1070_1095	700_1620	€ 625	€ 755
	GGK0004○◎□0	1200	700_1600	1170_1195	700_1620	€ 660	€ 790
	GGK0005○◎□0	1300	700_1600	1270_1295	700_1620	€ 675	€ 810
	GGK0006○◎□0	1400	700_1600	1370_1395	700_1620	€ 695	€ 835
	GGK0007○◎□0	1500	700_1600	1470_1495	700_1620	€ 725	€ 870
	GGK0008○◎□0	1600	700_1600	1570_1595	700_1620	€ 755	€ 905

Profilo sottocristallo sempre incluso_profilé inférieur inclus_floor profile always included

MAGGIORAZIONE_SURCHARGE_INCREASE		
** CRISTALLO SPECCHIATO_VERRE MIROIR_MIRROR GLASS	600 - 1000 mm	T + € 340
	1001 - 1400 mm	T + € 675
	1401 - 1600 mm	T + € 1.010

MTM

larghezza_largeur_width - min 700 mm - max 1600 mm	+20%
altezza_hauteur_height - max 2000 mm	
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	+40%
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	

OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL


□ barra portasciugamano_barre porte-serviette_towel holder 600x30x50 mm Finitura cromo - Per laterali con dimensione min. 700mm. Da ordinare contestualmente alla chiusura. Finition chrome - Pour latéral de min. 700mm. À commander simultanément à la paroi. Chrome finishing - For glass with minimum dimension 700mm. To be ordered along with the enclosure.	€ 140 O/H
* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



STEP-IN FK1

walk-in



FK1

step in fk1

glass
1989

☐ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear F fumé_fumé_smoked S satinato_satiné_satin M **specchiato_miroir_mirror B banda centrale_bande centrale_central band	☒ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 5 brillante lucido_brillant_brilliant	☒ VERSIONE_VERSION_VERSION 0 reversibile_réversible_reversible	☒ SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	---	--	---

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm		ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
		A	B	A	B	T	F/S/B
	GFK1001○5□0	900	700_1600	865	700_1620	€ 670	€ 805
	GFK1002○5□0	1000	700_1600	965	700_1620	€ 690	€ 830
	GFK1003○5□0	1100	700_1600	1065	700_1620	€ 720	€ 865
	GFK1004○5□0	1200	700_1600	1165	700_1620	€ 740	€ 895
	GFK1005○5□0	1300	700_1600	1265	700_1620	€ 770	€ 925
	GFK1006○5□0	1400	700_1600	1365	700_1620	€ 800	€ 960
	GFK1007○5□0	1500	700_1600	1465	700_1620	€ 820	€ 990
	GFK1008○5□0	1600	700_1600	1565	700_1620	€ 855	€ 1.025

Profilo sottocrystallo sempre incluso_profilé inférieur inclus_floor profile always included

MAGGIORAZIONE_SURCHARGE_INCREASE		
** CRISTALLO SPECCHIATO_VERRE MIROIR_MIRROR GLASS	600 - 1000 mm	T + € 340
	1001 - 1400 mm	T + € 675
	1401 - 1600 mm	T + € 1.010

MTM

larghezza_largeur_width - min 700 mm - max 1600 mm altezza_hauteur_height - max 2000 mm larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+20% +40%
--	--------------


OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

☐ barra portasciugamano_barre porte-serviette_towel holder 600x30x50 mm Finitura cromo - Per laterali con dimensione min. 700mm. Da ordinare contestualmente alla chiusura. Finition chrome - Pour latéral de min. 700mm. À commander simultanément à la paroi. Chrome finishing - For glass with minimum dimension 700mm. To be ordered along with the enclosure.	€ 140 0/H
* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 85 € 150
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158


* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



STEP-IN GKO+GK2
walk-in con laterale
walk-in avec latéral
walk-in with side panel



GK2



GK2

GKO

GKO





profilo murale
profilé mural_wal profile

step in gk0+gk2

glass
1989

☐ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear F fumé_fumé_smoked S satinato_satiné_satin M **specchiato_miroir_mirror B banda centrale_bande centrale_central band	☒ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 5 brillante lucido_brillant_brilliant	☒ VERSIONE_VERSION_VERSION 0 reversibile_réversible_reversible	☒ SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	---	--	---

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm		ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm		CRISTALLO VERRE GLASS		
		A	B	B	C	D	T	F/S/B
 entrata frontale_entrée frontale_front entry	GGK0011○5□0	1300			670_695	700_1620	€ 485	€ 585
	GGK0001○5□0	1500			870_895	700_1620	€ 560	€ 675
	GGK0002○5□0	1600			970_995	700_1620	€ 585	€ 700
	GGK0004○5□0	1800			1170_1195	700_1620	€ 660	€ 790
 laterale con braccetto_latéral avec bras_side panel with support	GGK2001○5□0		700	670_695			€ 435	€ 525
	GGK2002○5□0		750	720_745			€ 465	€ 560
	GGK2003○5□0		800	770_795			€ 490	€ 590
	GGK2004○5□0		900	870_895			€ 525	€ 630
	GGK2005○5□0		1000	970_995			€ 550	€ 665

Profilo sottocristallo sempre incluso_profilé inférieur inclus_floor profile always included

MAGGIORAZIONE_SURCHARGE_INCREASE		
** CRISTALLO SPECCHIATO_VERRE MIROIR_MIRROR GLASS	600 - 1000 mm	T + € 340
	1001 - 1400 mm	T + € 675
	1401 - 1600 mm	T + € 1.010

MTM

larghezza_largeur_width - min 700 mm - max 1800 mm [GK2 1000 mm]	
altezza_hauteur_height - max 2000 mm	+20%
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%

OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

☐ barra portasciugamano_barre porte-serviette_towel holder 600x30x50 mm Finitura cromo - Per laterali con dimensione min. 700mm. Da ordinare contestualmente alla chiusura. Finition chrome - Pour latéral de min. 700mm. À commander simultanément à la paroi. Chrome finishing - For glass with minimum dimension 700mm. To be ordered along with the enclosure.	€ 140 0/H
* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.

libera

Chiusura con guida scorrevole superiore per un movimento fluido, e anta sganciabile per una pulizia agevole.

L'optional Soft-close ammortizza la porta in fase di chiusura.

Gamme avec glissière supérieure qui garantit un coulisement extrêmement fluide, et portes décrochables pour faciliter le nettoyage. L'option Soft-close amortit la porte en fermeture, en contribuant à augmenter le confort.

Range with top rail sliding door and unlockable bottom runner for easy cleaning.

Soft-close mechanism cushions door closing.



libera

- ALTEZZA_HAUTEUR_HEIGHT
2000 mm
- SPESSORE CRISTALLO_ÉPAISSEUR VERRE_THICKNESS
6 mm
- SHINING GLASS® anticalcare_anti-calcaire_anti-limescale protection
opzionale_en option_optional
- su misura_sur mesure_made to measure
- esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions

- CRISTALLO_VERRE_GLASS

• trasparente_transparent_clear

• satinato_satiné_satin
- PROFIL_PROFILÉS_PROFILES

• brillante lucido_brillant_brilliant

• nero opaco_noir mat_matt black

1. Profilo superiore in finitura brillante lucido_Profilé supérieur brillant_Upper profile brilliant finish
2. Porta scorrevole con Soft-close_Porte coulissante avec Soft-close_sliding door with Soft-close
3. Ante sganciabili per agevolare la pulizia_Portes décrochables pour faciliter le nettoyage_Doors can be unlocked for easy cleaning




libera

- NICCHIA
NICHE
NICHE
- ANGOLO
ANGLE
CORNER
- ANGOLO DOPPIA PORTA
ACCÈS D'ANGLE
CORNER ENTRY
- CON TERZO LATO
AVEC TROISIÈME CÔTÉ
WITH THIRD SIDE
- SCORREVOLE
COULISSANTE
SLIDING
- LO
porta scorrevole
porte coulissante
sliding door
- LO+LH
porta scorrevole e laterale
porte coulissante et latéral
sliding door and side panel
- LX
doppia porta scorrevole
accès d'angle
double sliding door
- p.83, 85




LIBERA LO
porta scorrevole in nicchia
porte coulissante en niche
niche sliding door



LO_R



LO_L





profilo murale
profilé mural_wall profile

libera lo

glass
1989

☐ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear S satinato_satiné_satin	☒ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 5 brillante lucido_brillant_brilliant 7 nero opaco_noir mat_matt black	☒ VERSIONE_VERSION_VERSION R destra_droite_right L sinistra_gauche_left	* SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	---	--	--

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		FINITURE FINITIONS FINISHES	
				A	B	T	S
 porta scorrevole_porte coulissante_sliding door	GLOO❖04○⊙0⊙	900	850_900	310	390	€ 615	€ 700
	GLOO❖05○⊙0⊙	1000	950_1000	360	440	€ 635	€ 730
	GLOO❖06○⊙0⊙	1100	1050_1100	410	490	€ 665	€ 765
	GLOO❖07○⊙0⊙	1200	1150_1200	460	540	€ 700	€ 810
	GLOO❖08○⊙0⊙	1300	1250_1300	460	640	€ 740	€ 850
	GLOO❖09○⊙0⊙	1400	1350_1400	460	740	€ 775	€ 895
	GLOO❖10○⊙0⊙	1600	1550_1600	460	940	€ 815	€ 940



Soft-close optional






larghezza_largeur_width - min 900 mm - max 1600 mm	+20%
altezza_hauteur_height - max 2000 mm	
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	+40%
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	

OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL	
❖ SOFT-CLOSE meccanismo di chiusura ammortizzata_ammortissement de la porte en fermeture_mechanism cushions door closing	€ 75 0/B
* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
□□ porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



LIBERA LO+LH
porta scorrevole e laterale
porte coulissante et latéral
sliding door and side panel




profilo murale
profilé mural_wall profile

libera lo+lh

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear S satinato_satiné_satin	⦿ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 5 brillante lucido_brillant_brilliant 7 nero opaco_noir_mat_matt black	⦿ VERSIONE_VERSION_VERSION R destra_droite_right L sinistra_gauche_left	* SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	--	---	--

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		FINITURE FINITIONS FINISHES	
				A	B	T	S
 porta scorrevole_porte coulissante_sliding door	GLO0*04○⦿0⦿	900	850_900	310	390	€ 615	€ 700
	GLO0*05○⦿0⦿	1000	950_1000	360	440	€ 635	€ 730
	GLO0*06○⦿0⦿	1100	1050_1100	410	490	€ 665	€ 765
	GLO0*07○⦿0⦿	1200	1150_1200	460	540	€ 700	€ 810
	GLO0*08○⦿0⦿	1300	1250_1300	460	640	€ 740	€ 850
	GLO0*09○⦿0⦿	1400	1350_1400	460	740	€ 775	€ 895
	GLO0*10○⦿0⦿	1600	1550_1600	460	940	€ 815	€ 940
 laterale_latéral_side panel	GLH0001○⦿00	700	660_700			€ 260	€ 300
	GLH0002○⦿00	750	710_750			€ 280	€ 325
	GLH0003○⦿00	800	760_800			€ 310	€ 355
	GLH0004○⦿00	900	860_900			€ 335	€ 385
	GLH0005○⦿00	1000	960_1000			€ 380	€ 440



MTM

larghezza_largeur_width - min 900 mm - max 1600 mm [LH: min 300 mm - max 1600 mm] altezza_hauteur_height - max 2000 mm larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	+20%
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%

OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

❖ SOFT-CLOSE meccanismo di chiusura ammortizzata_ammortissement de la porte en fermeture_mechanism cushions door closing	€ 75 0/B
* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 85 € 150
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.





LIBERA LX
doppia porta scorrevole
deux portes coulissante
corner entry with double sliding door

 6 mm

 2000 mm

 600÷1200 mm




profilo murale
profilé mural_wall profile

libera lx

glass
1989

☐ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear S satinato_satiné_satin	☒ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 5 brillante lucido_brillant_brilliant 7 nero opaco_noir_mat_matt black	☒ VERSIONE_VERSION_VERSION R destra_droite_right L sinistra_gauche_left	☒ SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	---	--	---

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		FINITURE FINITIONS FINISHES	
				A	B	T	S
 doppia porta scorrevole entrée d'angle coulissante corner entry with sliding door	GLX0❖01○⊙0⊗	700	665_690	340	290	€ 460	€ 535
	GLX0❖02○⊙0⊗	750	715_740	365	315	€ 475	€ 545
	GLX0❖03○⊙0⊗	800	765_790	410	340	€ 490	€ 570
	GLX0❖04○⊙0⊗	900	865_890	480	390	€ 520	€ 595
	GLX0❖05○⊙0⊗	1000	965_990	550	440	€ 540	€ 625
	GLX0❖07○⊙0⊗	1200	1165_1190	690	540	€ 595	€ 685

Il codice è riferito ad un singolo lato, per la chiusura completa ordinare due codici specificandone il verso_Le code se réfère à un seul côté; pour commander la paroi de douche complète, indiquer deux codes en précisant la version_Code refers to one side; please order two codes, specifying the version, for the whole enclosure.

 Soft-close optional

larghezza_largeur_width - min 600 mm - max 1200 mm altezza_hauteur_height - max 2000 mm larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	+20%
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%

OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL	
❖ SOFT-CLOSE meccanismo di chiusura ammortizzata_ammortissement de la porte en fermeture_mechanism cushions door closing	€ 75 O/B
* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.

soho

Collezione dall'estetica minimale e contemporanea, Soho propone un'ampia gamma di configurazioni e di aperture: scorrevole, pivot, saloon, battente e walk-in.

La caractéristique la plus intéressante de Soho est la très vaste gamme d'ouvertures proposées - coulissante, battante, pivot, saloon et walk-in - associée à une esthétique résolument contemporaine.

Outstanding range with minimal and contemporary design, Soho features a wide choice of door openings: sliding, pivoting, saloon, swinging and walk-in.



- 

ALTEZZA_HAUTEUR_HEIGHT
1950 mm
- 

SPESSORE CRISTALLO_ÉPAISSEUR VERRE_THICKNESS
6 mm
- 

SHINING GLASS® anticalcare_anti-calcaire_anti-limescale protection
opzionale_en option_optional
- 

su misura_sur mesure_made to measure
- 

esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions

- CRISTALLO_VERRE_GLASS
- 

• trasparente_transparent_clear
- 

• satinato_satiné_satin
- 

• fumé_fumé_smoked
- 

• banda centrale_bande centrale_central band H 800 mm
(escluse chiusure semicircolari_à l'exclusion des quart de rond_
excluded round version)

- PROFILI_PROFILÉS_PROFILES
- 

• brillante lucido_brillant_brilliant
- 

• argento satinato_satiné_satin

BATTENTE
BATTANTE
SWINGING


NICCHIA
NICHE
NICHE


ANGOLO
ANGLE
CORNER



ANGOLO DOPPIA PORTA
ACCÈS D'ANGLE
CORNER ENTRY



SEMICIRCOLARE - r. 550mm
QUART DE ROND - r. 550mm
QUARTER ROUND - r. 550mm



CON TERZO LATO
AVEC TROISIÈME CÔTÉ
WITH THIRD SIDE



SOPRAVASCA
ÉCRAN POUR BAIGNOIRE
BATH SCREEN


PIVOT
PIVOTANTE
PIVOT


QF
porta pivot
porte pivotante
pivoting door



QA
porta con segmento fisso in linea
porte avec segment fixe en ligne
door with in-line fixed segment



QW+QL
porta pivot con laterale
porte pivotante avec
latéral
pivoting door with side
panel



QD+QL
porta con segmento fisso
in linea e laterale
porte avec segment fixe en
ligne et latéral
pivoting door with in-line
fixed segment and side panel



QQ
doppia porta
deux portes
double door

SALOON
BASCULANTE
SALOON



QG
doppia porta
deux portes
double door



QG+QT
doppia porta
e laterale
deux portes
et latéral
double door with side
panel



QW
doppia porta
deux portes
double door



QR
doppia porta con
segmento fisso in linea
deux portes avec
segment fixe en ligne
double door with in-line
fixed segment

SCORREVOLE
COULISSANTE
SLIDING


QO
porta scorrevole
porte coulissante
sliding door



QO+QH
porta scorrevole e
laterale
porte coulissante et
latéral
sliding door and side
panel



QX
doppia porta scorrevole
deux portes coulissantes
double sliding door



QY
doppia porta scorrevole
deux portes coulissantes
double sliding door


p. 123

WALK-IN


QKO
parete con sostegno
paroi fixe
avec support
walk-in with
support



QE
parete con aletta
mobile
paroi fixe
avec volet
walk-in with
directionable screen


QV
sopravasca con
segmento fisso in linea
pare baignoire avec
segment fixe en ligne
bath screen with in-
line fixed segment


QS
sopravasca
pare baignoire
bath screen

BATTENTE_BATTANTE_SWINGING
SALOON_BASCULANTE_SALOON
PIVOT_PIVOTANTE_PIVOTING

1. Profilo raccogliacqua_Profilé ramasse goutte_Drip profile
2. Braccetto_Bras de renfort_Wall support
3. Meccanismo di sollevamento dell'anta_Mécanisme de soulèvement à l'ouverture de la porte_Door lifting mechanism



4. Cerniera battente_Charnière porte battante_Swinging door hinge
5. Nessuna vite in vista all'interno del box; le viti planari garantiscono facilità di pulizia_Aucune vis apparente à l'intérieur de la cabine; les vis à tête plate assurent une plus grande facilité de nettoyage_No visible screw inside the shower enclosure; flat head screws for easy cleaning.



SCORREVOLE_COULISSANTE_SLIDING

6. Rotelle silenziose_Roulettes silencieuses_Silent runners
7. Profilo a terra_Profilé au sol_Floor profile
8. Ante sganciabili_Portes coulissantes décrochables_Unlockable door
9. Maniglia_Poignée_Handle





WALK-IN

10. Profilo murale_Profilé mural_wall profile
11. Braccetto a muro_Bras de renfort découplable (mur)_Wall support
12. Braccetto a soffitto_Bras de renfort découplable (plafond)_Ceiling support
13. Profilo sottocristallo_Profilé au sol_Floor profile





SOHO QN
porta battente in nicchia
porte battante en niche
niche swinging door




profilo murale
profilé mural_wall profile

soho qn

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear F fumé_fumé_smoked S satinato_satiné_satin B banda centrale_bande centrale_central band	⊙ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 1 argento satinato_satiné_satin 5 brillante lucido_brillant_brilliant	⊙ VERSIONE_VERSION_VERSION R destra_droite_right L sinistra_gauche_left	* SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
--	--	--	---

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	F/S/B
 entrata frontale entrée frontale_front entry	GQN0004○⊙○⊙	800	775_805	590	140	€ 510	€ 620
	GQN0006○⊙○⊙	900	875_905	590	240	€ 530	€ 635
	GQN0008○⊙○⊙	1000	975_1005	590	340	€ 540	€ 645
	GQN0010○⊙○⊙	1100	1075_1105	590	440	€ 550	€ 665
	GQN0012○⊙○⊙	1200	1175_1205	590	540	€ 570	€ 680

MTM

larghezza_largeur_width - min 800 mm - max 1400 mm altezza_hauteur_height - max 2100 mm larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+20% +40%
--	--------------------------




OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 85 € 150
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_ La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



SOHO QC+QB
porta battente e laterale
porte battante et latéral
swinging door and side panel



profilo murale
profilé mural_wall profile

soho qc+qb

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS	⊙ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES	⊙ VERSIONE_VERSION_VERSION	* SHINING GLASS®
T trasparente_transparent_clear	1 argento satinato_satiné_satin	R destra_droite_right	opzionale_en option_optional
F fumé_fumé_smoked	5 brillante lucido_brillant_brilliant	L sinistra_gauche_left	
S satinato_satiné_satin			
B banda centrale_bande centrale_central band			

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	F/S/B
 porta battente_ porte battante_ swinging door	GQC0004○⊙0⊙	800	775_790	505	240	€ 495	€ 595
	GQC0006○⊙0⊙	900	875_890	505	340	€ 505	€ 615
	GQC0008○⊙0⊙	1000	975_990	605	340	€ 530	€ 635
	GQC0012○⊙0⊙	1200	1175_1190	605	540	€ 550	€ 665
	GQC0014○⊙0⊙	1400	1375_1390	605	740	€ 585	€ 700
 laterale_latéral_ side panel	QGB0001○⊙00	700	675_690			€ 335	€ 400
	QGB0003○⊙00	750	725_740			€ 345	€ 415
	QGB0004○⊙00	800	775_790			€ 350	€ 420
	QGB0006○⊙00	900	875_890			€ 365	€ 440
	QGB0008○⊙00	1000	975_990			€ 380	€ 455

MTM

larghezza_largeur_width - min 700 mm - max 1400 mm [QB: min 300 mm - max 1200 mm]	
altezza_hauteur_height - max 2100 mm	+20%
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%




OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
profili di compensazione_profilés de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_ La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



SOHO QC
doppia porta battente
deux portes battante d'angle
double swinging door




profilo murale
profilé mural_wall profile

soho qc

glass
1989

☐ CRISTALLO_VERRE_GLASS	☒ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES	☒ VERSIONE_VERSION_VERSION	☒ SHINING GLASS®
T trasparente_transparent_clear	1 argento satinato_satiné_satin	R destra_droite_right	opzionale_en option_optional
F fumé_fumé_smoked	5 brillante lucido_brillant_brilliant	L sinistra_gauche_left	
S satinato_satiné_satin			
B banda centrale_bande centrale_central band			

DESCRIZIONE DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm	CRISTALLO VERRE GLASS	
 porta battente_ porte battante_ swinging door	GQC0004○◎0◎ GQC0006○◎0◎ GQC0008○◎0◎ GQC0012○◎0◎ GQC0014○◎0◎	800 900 1000 1200 1400	775_790 875_890 975_990 1175_1190 1375_1390	A 505 505 605 605 605 B 240 340 340 540 740	T	F/S/B
					€ 495	€ 595
					€ 505	€ 615
					€ 530	€ 635
					€ 550	€ 665
					€ 585	€ 700

Il codice è riferito ad un singolo lato, per la chiusura completa ordinare due codici specificandone il verso_Le code se réfère à un seul côté; pour commander la paroi de douche complète, indiquer deux codes en précisant la version_The code refers to one side; please order two codes for the whole enclosure.

MTM

larghezza_largeur_width - min 700 mm - max 1400 mm	+20%
altezza_hauteur_height - max 2100 mm	
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%



OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158


* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_Le mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



SOHO QF
porta pivot in nicchia
porte pivotante en niche
niche pivoting door




QF



profilo murale
profilé mural_wall profile

soho qf

☐ CRISTALLO_VERRE_GLASS	☒ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES	☒ VERSIONE_VERSION_VERSION	☒ SHINING GLASS®
T trasparente_transparent_clear	1 argento satinato_satiné_satin	0 reversibile_réversible_reversible	opzionale_en option_optional
F fumé_fumé_smoked	5 brillante lucido_brillant_brilliant		
S satinato_satiné_satin			
B banda centrale_bande centrale_central band			

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	F/S/B
	GQF0001○⊙00	700	675_705	580	585	€ 480	€ 580
	GQF0002○⊙00	750	725_755	630	635	€ 490	€ 590
	GQF0003○⊙00	800	775_805	680	685	€ 505	€ 605
	GQF0004○⊙00	900	875_905	780	785	€ 530	€ 635
	GQF0005○⊙00	1000	975_1005	880	885	€ 550	€ 665

MTM

larghezza_largeur_width - min 600 mm - max 1000 mm	+20%
altezza_hauteur_height - max 2100 mm	
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%


OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158


* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_ La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



SOHO QA
porta in nicchia con segmento fisso in linea
porte en niche avec segment fixe en ligne
niche door with in-line fixed segment



QA




profilo murale
profilé mural_wall profile

soho qa

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear F fumé_fumé_smoked S satinato_satiné_satin B banda centrale_bande centrale_central band	⊙ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 1 argento satinato_satiné_satin 5 brillante lucido_brillant_brilliant	⊙ VERSIONE_VERSION_VERSION 0 reversibile_réversible_reversible	* SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	---	---	--

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	F/S/B
 porta con segmento fisso in linea porte avec segment fixe en ligne door with in-line fixed segment	GQA0004○⊙00	900	875_905	475	335	€ 595	€ 720
	GQA0005○⊙00	1000	975_1005	575	335	€ 640	€ 770
	GQA0006○⊙00	1100	1075_1105	575	435	€ 660	€ 790
	GQA0007○⊙00	1200	1175_1205	575	535	€ 670	€ 805
	GQA0009○⊙00	1400	1375_1405	575	735	€ 730	€ 880
	GQA0010○⊙00	1600	1575_1605	575	935	€ 790	€ 955

MTM

larghezza_largeur_width - min 800 mm - max 1600 mm altezza_hauteur_height - max 2100 mm larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	+20%
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%




OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



SOHO QW+QL
porta pivot e laterale
porte pivotante et latéral
pivoting door with side panel



profilo murale
profilé mural_wall profile

soho qw+ql

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear F fumé_fumé_smoked S satinato_satiné_satin B banda centrale_bande centrale_central band	◎ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 1 argento satinato_satiné_satin 5 brillante lucido_brillant_brilliant	◎ VERSIONE_VERSION_VERSION 0 reversibile_réversible_reversible	* SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
--	--	--	---

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	F/S/B
 entrata pivot_porte pivotante_pivoting door	GQW0001○◎00	700	675_690	615	595	€ 390	€ 465
	GQW0002○◎00	750	725_740	665	545	€ 400	€ 480
	GQW0003○◎00	800	775_790	715	695	€ 415	€ 505
	GQW0004○◎00	900	875_890	815	795	€ 450	€ 540
	GQW0005○◎00	1000	975_990	915	895	€ 475	€ 575
 laterale_latéral_ side panel	GQL0001○◎00	700	675_690			€ 325	€ 395
	GQL0002○◎00	750	725_740			€ 340	€ 405
	GQL0003○◎00	800	775_790			€ 350	€ 420
	GQL0004○◎00	900	875_890			€ 370	€ 450
	GQL0005○◎00	1000	975_990			€ 390	€ 465

MTM

larghezza_largeur_width - min 600 mm - max 1000 mm [QL: min 200 mm - max 1200 mm] altezza_hauteur_height - max 2100 mm larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	+20%
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%

OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL




* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_ La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



SOHO QD+QL

porta pivot con segmento fisso in linea e laterale
porte pivotante avec segment fixe en ligne et latéral
pivoting door with in-line fixed panel and side panel





profilo murale
profilé mural_wall profile

soho qd+ql

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear F fumé_fumé_smoked S satinato_satiné_satin B banda centrale_bande centrale_central band	⦿ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 1 argento satinato_satiné_satin 5 brillante lucido_brillant_brilliant	⦿ VERSIONE_VERSION_VERSION 0 reversibile_réversible_reversible	* SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	---	---	--

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	F/S/B
 porta pivot + segmento fisso_ porte pivotante+ segment pivoting door + fixed segment	GQD0003○⦿00	800	775_790	518	235	€ 540	€ 645
	GQD0004○⦿00	900	875_890	518	335	€ 570	€ 680
	GQD0005○⦿00	1000	975_990	618	335	€ 615	€ 730
	GQD0007○⦿00	1200	1175_1190	618	535	€ 640	€ 770
	GQD0008○⦿00	1400	1375_1390	618	735	€ 675	€ 810
 laterale_latéral_ side panel	GQL0001○⦿00	700	675_690			€ 325	€ 395
	GQL0002○⦿00	750	725_740			€ 340	€ 405
	GQL0003○⦿00	800	775_790			€ 350	€ 420
	GQL0004○⦿00	900	875_890			€ 370	€ 450
	GQL0005○⦿00	1000	975_990			€ 390	€ 465

MTM

larghezza_largeur_width - min 800 mm - max 1600 mm [QL: min 200 mm - max 1200 mm]	
altezza_hauteur_height - max 2100 mm	+20%
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%

OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_ La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



SOHO QQ
chiusura semicircolare
porte quart de rond
quarter-round enclosure




6 mm



1950 mm




800÷900 mm



QQ_R

QQ_L




profilo murale
profilé mural_wall profile

soho qq

glass
1989

☐ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear F fumé_fumé_smoked S satinato_satiné_satin	☒ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 1 argento satinato_satiné_satin 5 brillante lucido_brillant_brilliant	☒ VERSIONE_VERSION_VERSION R destra_droite_right L sinistra_gauche_left	☒ SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	--	--	---

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm A	CRISTALLO VERRE GLASS	
					T	F/S
 chiusura semicircolare_ porte quart de rond_ quarter-round enclosure	GQQ0003 ☐ ☒ D ☒	800x800 R=550	775_790	1000	€ 410	€ 495
	GQQ0004 ☐ ☒ D ☒	900x900 R=550	875_890	1150	€ 430	€ 520




Il codice è riferito ad un singolo lato, per la chiusura completa ordinare due codici specificandone il verso_Le code se réfère à un seul côté; pour commander la paroi de douche complète, indiquer deux codes en précisant la version_The code refers to one side; please order two codes for the whole enclosure.

OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL		
* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	€ 150	completo_complet_complete
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles		pag._page 158
accessori_accessoires_accessories		pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_Le mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



SOHO QG
doppia porta saloon in nicchia
deux portes basculantes en niche
niche double saloon door




profilo murale
profilé mural_wall profile

soho qg

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear F fumé_fumé_smoked S satinato_satiné_satin B banda centrale_bande centrale_central band	⦿ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 1 argento satinato_satiné_satin 5 brillante lucido_brillant_brilliant	⦿ VERSIONE_VERSION_VERSION 0 reversibile_réversible_reversible	* SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
--	--	--	---

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	F/S/B
 doppia porta saloon_deux portes basculantes_double saloon door	GQG0001○⦿00	700	670_700	575	275	€ 530	€ 635
	GQG0003○⦿00	800	770_800	675	325	€ 530	€ 635
	GQG0004○⦿00	900	870_900	775	375	€ 550	€ 665
	GQG0005○⦿00	1000	970_1000	875	425	€ 575	€ 690
	GQG0006○⦿00	1100	1070_1100	975	475	€ 585	€ 700
	GQG0007○⦿00	1200	1170_1200	1075	525	€ 620	€ 740
	GQG0009○⦿00	1400	1370_1400	1275	625	€ 645	€ 775

MTM

larghezza_largeur_width - min 600 mm - max 1600 mm altezza_hauteur_height - max 2100 mm larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	+20%
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%




OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



SOHO QG+QT
doppia porta saloon e laterale
deux portes basculantes et latéral
double saloon door with side panel





profilo murale
profilé mural_wall profile

soho qg+qt

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear F fumé_fumé_smoked S satinato_satiné_satin B banda centrale_bande centrale_central band	⊙ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 1 argento satinato_satiné_satin 5 brillante lucido_brillant_brilliant	⊙ VERSIONE_VERSION_VERSION 0 reversibile_réversible_reversible	* SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
--	--	--	---

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	F/S/B
 doppia porta saloon_ deux portes basculantes_ double saloon door	GQG0001○⊙00	700	675_705	575	275	€ 530	€ 635
	GQG0003○⊙00	800	775_805	675	325	€ 530	€ 635
	GQG0004○⊙00	900	875_905	775	375	€ 550	€ 665
	GQG0005○⊙00	1000	975_1005	875	425	€ 575	€ 690
	GQG0006○⊙00	1100	1075_1105	975	475	€ 585	€ 700
	GQG0007○⊙00	1200	1175_1205	1075	525	€ 620	€ 740
	GQG0009○⊙00	1400	1375_1405	1275	625	€ 645	€ 775
 laterale_latéral_ side panel	GQT0001○⊙00	700	675_690			€ 385	€ 460
	GQT0002○⊙00	750	725_740			€ 395	€ 475
	GQT0003○⊙00	800	775_790			€ 405	€ 490
	GQT0004○⊙00	900	875_890			€ 430	€ 520
	GQT0005○⊙00	1000	975_990			€ 450	€ 540

MTM

larghezza_largeur_width - min 600 mm - max 1400 mm [QT: min 200 mm - max 1200 mm]	
altezza_hauteur_height - max 2100 mm	+20%
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%




OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



SOHO QW
angolo doppia porta saloon
deux portes basculantes d'angle
corner entry saloon double door




profilo murale
profilé mural_wall profile

soho qw

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear F fumé_fumé_smoked S satinato_satiné_satin B banda centrale_bande centrale_central band	⊙ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 1 argento satinato_satiné_satin 5 brillante lucido_brillant_brilliant	⊙ VERSIONE_VERSION_VERSION 0 reversibile_réversible_reversible	* SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	---	---	--

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	F/S/B
	GQW0001○⊙00	700	680_695	615	595	€ 390	€ 465
	GQW0002○⊙00	750	730_745	665	645	€ 400	€ 480
	GQW0003○⊙00	800	780_795	715	695	€ 415	€ 505
	GQW0004○⊙00	900	880_895	815	795	€ 450	€ 540
	GQW0005○⊙00	1000	980_995	915	895	€ 475	€ 575

Il codice è riferito ad un singolo lato, per la chiusura completa ordinare due codici_Le code se réfère à un seul côté; pour commander la paroi de douche com-
plète, indiquer deux codes_The code refers to one side; please order two codes for the whole enclosure.




larghezza_largeur_width - min 600 mm - max 1000 mm altezza_hauteur_height - max 2100 mm larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	+20%
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%

OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL	
* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini
et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



SOHO QD
angolo doppia porta con segmento fisso in linea
deux portes d'angle avec segment fixe en ligne
double saloon door with in-line fixed panel



profilo murale
profilé mural_wall profile

soho qd

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear F fumé_fumé_smoked S satinato_satiné_satin B banda centrale_bande centrale_central band	⊙ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 1 argento satinato_satiné_satin 5 brillante lucido_brillant_brilliant	⊙ VERSIONE_VERSION_VERSION 0 reversibile_réversible_reversible	* SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	---	---	--

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	F/S/B
	GQD0003○⊙00	800	780_795	518	235	€ 540	€ 645
	GQD0004○⊙00	900	880_895	518	335	€ 570	€ 680
	GQD0005○⊙00	1000	980_995	618	335	€ 615	€ 730
	GQD0007○⊙00	1200	1180_1195	618	535	€ 640	€ 770
	GQD0008○⊙00	1400	1380_1395	618	735	€ 675	€ 810

Il codice è riferito ad un singolo lato, per la chiusura completa ordinare due codici_Le code se réfère à un seul côté; pour commander la paroi de douche com-
plète, indiquer deux codes_The code refers to one side; please order two codes for the whole enclosure.

MTM

larghezza_largeur_width - min 800 mm - max 1600 mm altezza_hauteur_height - max 2100 mm larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	+20%
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%



OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini
et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



SOHO QR
chiusura semicircolare
porte quart de rond
quarter-round enclosure




profilo murale
profilé mural_wall profile

soho qr

glass
1989

☐ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear F fumé_fumé_smoked S satinato_satiné_satin	☒ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 1 argento_satinato_satiné_satin 5 brillante_lucido_brillant_brilliant	☒ VERSIONE_VERSION_VERSION 0 reversibile_réversible_reversible	☒ SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
--	---	---	--

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm			CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	C	T	F/S
 chiusura semicircolare_ porte quart de rond_ quarter-round enclosure	GQR6003○⊙S0	800x800 R=550	775_790	705	380	225	€ 335	€ 405
	GQR6099○⊙00						€ 545	€ 650
							€ 880	€ 1.055
	GQR6004○⊙S0	900x900 R=550	875_890	705	380	325	€ 400	€ 485
	GQR6099○⊙00						€ 545	€ 650
							€ 945	€ 1.135
	GQR6005○⊙S0	1000x1000 R=550	975_990	705	380	425	€ 460	€ 555
	GQR6099○⊙00						€ 545	€ 650
							€ 1.005	€ 1.205


Per la chiusura completa ordinare i due codici_Pour commander la paroi de douche complète, indiquer les deux codes_Please order two codes for the whole enclosure.

OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL		
* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	€ 150	completo_complet_complete
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles		pag._page 158
accessori_accessoires_accessories		pag._page 158


* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.




SOHO QO
porta scorrevole in nicchia
porte coulissante en niche
niche sliding door



QO_R



QO_L




profilo murale
profilé mural_wall profile

soho qo

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS	⊙ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES	⊙ VERSIONE_VERSION_VERSION	* SHINING GLASS®
T trasparente_transparent_clear	1 argento satinato_satiné_satin	R destra_droite_right	opzionale_en option_optional
F fumé_fumé_smoked	5 brillante lucido_brillant_brilliant	L sinistra_gauche_left	
S satinato_satiné_satin			
B banda centrale_bande centrale_central band			

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	F/S/B
 porta scorrevole_porte coulissante_sliding door	GQO0004○⊙0⊙A	900	875_905	365	395	€ 485	€ 580
	GQO0005○⊙0⊙A	1000	975_1005	415	445	€ 505	€ 615
	GQO0006○⊙0⊙A	1100	1075_1105	415	545	€ 535	€ 640
	GQO0007○⊙0⊙A	1200	1175_1205	515	545	€ 550	€ 665
	GQO0008○⊙0⊙A	1300	1275_1305	515	645	€ 585	€ 700
	GQO0009○⊙0⊙A	1400	1375_1405	515	745	€ 625	€ 755
	GQO0010○⊙0⊙A	1500	1475_1505	515	845	€ 665	€ 800
	GQO0011○⊙0⊙A	1600	1575_1605	515	945	€ 700	€ 840

 I codici possono essere reversibili in fase di installazione, consultando l'apposito manuale scaricabile dal sito www.glass1989.it La référence est réversible en phase d'installation, consulter la notice disponible sur notre site www.glass1989.it Codes can become reversible during installation; please check the manual, downloadable from the website www.glass1989.it.

MTM

larghezza_largeur_width - min 900 mm - max 1600 mm	+20%
altezza_hauteur_height - max 2100 mm	
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%



OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



SOHO QO+QH
porta scorrevole e laterale
porte coulissante et latéral
sliding door with side panel



profilo murale
profilé mural_wall profile

soho qo+qh

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS	⊙ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES	⊙ VERSIONE_VERSION_VERSION	* SHINING GLASS®
T trasparente_transparent_clear	1 argento satinato_satiné_satin	R destra_droite_right	opzionale_en option_optional
F fumé_fumé_smoked	5 brillante lucido_brillant_brilliant	L sinistra_gauche_left	
S satinato_satiné_satin			
B banda centrale_bande centrale_central band			

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	F/S/B
 porta scorrevole_porte coulissante_sliding door	GQO0004○⊙0⊙A	900	875_890	365	395	€ 485	€ 580
	GQO0005○⊙0⊙A	1000	975_990	415	445	€ 505	€ 615
	GQO0006○⊙0⊙A	1100	1075_1090	415	545	€ 535	€ 640
	GQO0007○⊙0⊙A	1200	1175_1190	515	545	€ 550	€ 665
	GQO0008○⊙0⊙A	1300	1275_1290	515	645	€ 585	€ 700
	GQO0009○⊙0⊙A	1400	1375_1390	515	745	€ 625	€ 755
	GQO0010○⊙0⊙A	1500	1475_1490	515	845	€ 665	€ 800
	GQO0011○⊙0⊙A	1600	1575_1590	515	945	€ 700	€ 840
 laterale_latéral_ side panel	GQH0001○⊙00	700	675_690			€ 335	€ 400
	GQH0002○⊙00	750	725_740			€ 345	€ 415
	GQH0003○⊙00	800	775_790			€ 350	€ 420
	GQH0004○⊙00	900	875_890			€ 365	€ 440
	GQH0005○⊙00	1000	975_990			€ 380	€ 455

⌚ I codici possono essere reversibili in fase di installazione, consultando l'apposito manuale scaricabile dal sito www.glass1989.it La référence est réversible en phase d'installation, consulter la notice disponible sur notre site www.glass1989.it Codes can become reversible during installation; please check the manual, downloadable from the website www.glass1989.it.

MTM

larghezza_largeur_width - min 900 mm - max 1600 mm [QH: min 300 mm - max 1200 mm]	
altezza_hauteur_height - max 2100 mm	+20%
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%




OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



SOHO QX
doppia porta scorrevole
deux portes coulissante
double sliding door



profilo murale
profilé mural_wall profile

soho qx

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS	⊙ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES	⊙ VERSIONE_VERSION_VERSION	* SHINING GLASS®
T trasparente_transparent_clear	1 argento satinato_satiné_satin	R destra_droite_right	opzionale_en option_optional
F fumé_fumé_smoked	5 brillante lucido_brillant_brilliant	L sinistra_gauche_left	
S satinato_satiné_satin			
B banda centrale_bande centrale_central band			

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	F/S/B
	GQX0001○⊙0⊙A	700	675_690	365	285	€ 360	€ 430
	GQX0002○⊙0⊙A	750	725_740	390	315	€ 365	€ 445
	GQX0003○⊙0⊙A	800	775_790	425	335	€ 370	€ 450
	GQX0004○⊙0⊙A	900	875_890	465	385	€ 390	€ 465
	GQX0005○⊙0⊙A	1000	975_990	535	435	€ 405	€ 490
	GQX0007○⊙0⊙A	1200	1175_1190	675	535	€ 445	€ 535

Il codice è riferito ad un singolo lato, per la chiusura completa ordinare due codici specificandone il verso_Le code se réfère à un seul côté; pour commander la paroi de douche complète, indiquer deux codes en précisant la version_Code refers to one side; please order two codes, specifying the version, for the whole enclosure.

I codici possono essere reversibili in fase di installazione, consultando l'apposito manuale scaricabile dal sito www.glass1989.it_La référence est réversible en phase d'installation, consulter la notice disponible sur notre site www.glass1989.it_Codes can become reversible during installation; please check the manual, downloadable from the website www.glass1989.it.



larghezza_largeur_width - min 600 mm - max 1200 mm	+20%
altezza_hauteur_height - max 2100 mm	
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%

OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL	
Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_Le mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



SOHO QY
chiusura semicircolare
paroi quart de rond
quarter-round enclosure




profilo murale
profilé mural_wall profile

soho qy

glass
1989

☐ CRISTALLO_VERRE_GLASS	☒ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES	☒ VERSIONE_VERSION_VERSION	☒ SHINING GLASS*
T trasparente_transparent_clear	1 argento satinato_satiné_satin	0 reversibile_réversible_reversible	opzionale_en option_optional
F fumé_fumé_smoked	5 brillante lucido_brillant_brilliant		
S satinato_satiné_satin			

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	F/S
 chiusura ad angolo scorrevole_entrée d'angle coulissante_corner entry with sliding door	GQY0003○⊙00	800	775_790	390	275	€ 910	€ 1.095
	GQY0004○⊙00	900	875_890	390	375	€ 945	€ 1.135
	GQY0005○⊙00	1000	975_990	390	475	€ 1.010	€ 1.210


 I codici possono essere reversibili in fase di installazione, consultando l'apposito manuale scaricabile dal sito www.glass1989.it La référence est réversible en phase d'installation, consulter la notice disponible sur notre site www.glass1989.it Codes can become reversible during installation; please check the manual, downloadable from the website www.glass1989.it.

OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL		
* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	€ 150	completo_complet_complete
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles		pag._page 158
accessori_accessoires_accessories		pag._page 158


* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.




SOHO QK0
parete doccia con braccetto
paroi fixe avec bras de renfort
walk-in with wall support



QK0



QK0



profilo murale
profilé mural_wall profile

soho qk0

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear F fumé_fumé_smoked S satinato_satiné_satin B banda centrale_bande centrale_central band	⦿ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES 1 argento satinato_satiné_satin 5 brillante lucido_brillant_brilliant	⦿ VERSIONE_VERSION_VERSION 0 reversibile_réversible_reversible	* SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	---	---	--

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	F/S/B
parete doccia con braccetto_ paroi fixe avec bras de renfort_walk-in with support	GQK0011○⦿00	700	675_690	700	700-1400	€ 340	€ 410
	GQK0012○⦿00	750	725_740	750	700-1400	€ 345	€ 415
	GQK0013○⦿00	800	775_790	800	700-1400	€ 350	€ 420
	GQK0001○⦿00	900	875_890	900	700-1400	€ 390	€ 460
	GQK0002○⦿00	1000	975_990	1000	700-1400	€ 485	€ 580
	GQK0003○⦿00	1100	1075_1090	1100	700-1400	€ 505	€ 605
	GQK0004○⦿00	1200	1175_1190	1200	700-1400	€ 530	€ 635
	GQK0005○⦿00	1300	1275_1290	1300	700-1400	€ 575	€ 690
	GQK0006○⦿00	1400	1375_1390	1400	700-1400	€ 615	€ 735

Profilo sottocristallo sempre incluso_profilé inférieur inclus_floor profile always included

MTM

larghezza_largeur_width - min 200 mm - max 1400 mm altezza_hauteur_height - max 2100 mm larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	+20%
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%





OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



SOHO QE
parete doccia con braccetto e aletta pivot
paroi fixe avec bras de renfort et volet
walk-in with wall support and pivot screen



profilo murale
profilé mural_wall profile

soho qe

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS	⊙ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES	⊙ VERSIONE_VERSION_VERSION	* SHINING GLASS®
T trasparente_transparent_clear	1 argento satinato_satiné_satin	0 reversibile_réversible_reversible	opzionale_en option_optional
F fumé_fumé_smoked	5 brillante lucido_brillant_brilliant		
S satinato_satiné_satin			
B banda centrale_bande centrale_central band			

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	MISURA DIMENSION SIZE mm			CRISTALLO VERRE GLASS	
			A	B	C	T	F/S/B
 parete con aletta mobile_ paroi fixe avec volet_ walk-in with screen	GQE0011○⊙00	700	675_690	700-1400	300	€ 490	€ 585
	GQE0013○⊙00	800	775_790	700-1400	300	€ 505	€ 615
	GQE0001○⊙00	900	875_890	700-1400	300	€ 550	€ 665
	GQE0002○⊙00	1000	975_990	700-1400	300	€ 680	€ 815
	GQE0004○⊙00	1200	1175_1190	700-1400	300	€ 745	€ 895

Profilo sottocristallo sempre incluso_profilé inférieur inclus_floor profile always included

MTM

larghezza_largeur_width - min 600 mm - max 1400 mm	
altezza_hauteur_height - max 2100 mm	+20%
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%



OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158


* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



SOHO QV
sopravasca pivot con segmento fisso in linea
pare baignoire avec segment fixe en ligne
pivot bath screen with in-line fixed segment



QV




profilo murale
profilé mural_wall profile

soho qv

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS	⦿ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES	⦿ VERSIONE_VERSION_VERSION	* SHINING GLASS®
T trasparente_transparent_clear	1 argento satinato_satiné_satin	0 reversibile_réversible_reversible	opzionale_en option_optional
F fumé_fumé_smoked	5 brillante lucido_brillant_brilliant		
S satinato_satiné_satin			
B banda centrale_bande centrale_central band			

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA SOPRAVASCA DIMENSIONS ÉCRAN BATHTHSCREEN SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	F/S/B
 sopravasca pivot con segmento fisso in linea_pare baignoire avec segment fixe en ligne_bath screen with in-line fixed segment	GQV0005○⦿00	1000	990_1005	610	380	€ 535	€ 645
	GQV0007○⦿00	1200	1190_1205	610	580	€ 590	€ 710

MTM

larghezza_largeur_width - min 800 mm - max 1400 mm	+20%
altezza_hauteur_height - max 2100 mm	
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	+40%


OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	€ 150	completo_complet_complete
profili di compensazione_profilés de compensation_wall adjustability profiles		pag._page 158
accessori_accessoires_accessories		pag._page 158


* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



SOHO QS
sopravasca
pare baignoire
bath screen



QS




profilo murale
profilé mural_wall profile

soho qs

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS	⊙ PROFILI_PROFILÉS_PROFILES	⊙ VERSIONE_VERSION_VERSION	* SHINING GLASS®
T trasparente_transparent_clear	1 argento satinato_satiné_satin	0 reversibile_réversible_reversible	opzionale_en option_optional
F fumé_fumé_smoked	5 brillante lucido_brillant_brilliant		
S satinato_satiné_satin			
B banda centrale_bande centrale_central band			

DESCRIZIONE DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA SOPRAVASCA DIMENSIONS ÉCRAN SIZE DUSCHAUFSATZ mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm A	CRISTALLO VERRE GLASS	
					T	F/S/B
 sopravasca pare baignoire_bath screen	GQS0003○⊙00	800	790_805	740	€ 305	€ 365
	GQS0004○⊙00	900	890_905	840	€ 340	€ 405

MTM

larghezza_largeur_width - min 300 mm - max 1000 mm	+20%
altezza_hauteur_height - max 2100 mm	
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	+40%
esecuzioni speciali_exécutions spéciales_special constructions	

OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	€ 85	completo_complet_complete
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles		pag._page 158
accessori_accessoires_accessories		pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.

isy

Chiusura doccia intelaiata con porta scorrevole, pivot o soffietto.
Caratterizzata dall'ampiezza di gamma, ante sganciabili sulle versioni scorrevoli, maniglia di apertura interno/esterno ed estensibilità fino a 50 mm.

Paroi de douche encadrée avec porte coulissante, pivotante ou pliante. Gamme ample, portes coulissantes décrochantes, poignée interne/externe, extensibilité jusqu'à 50 mm.

Framed shower enclosure with sliding, pivoting or bi-fold door.
Extensive range, unlockable doors for easy cleaning on sliding versions.
Internal/external handle and adjustability up to 50 mm.



- ALTEZZA_HAUTEUR_HEIGHT
1950 mm
- SPESSORE CRISTALLO_ÉPAISSEUR VERRE_THICKNESS
6 mm (1/4 mm)
- SHINING GLASS® anticalcare_anti-calcaire_anti-limescale protection
opzionale_en option_optional
- su misura_sur mesure_made to measure

- CRISTALLO_VERRE_GLASS

· trasparente_transparent_clear

· satinato_satiné_satin

- PROFILI_PROFILÉS_PROFILES

· brillante lucido_brillant_brilliant


1. Sistema pivot con possibilità di regolazione dell'anta_Système pivotant avec possibilité de réglage de la porte_Pivoting door with adjustment possibility
2. Profilo raccogliacqua_Profilés ramasse goutte_Drip profiles
3. Pomello di apertura interno/esterno (solo per IJ / IJ+IH)_Poignée interne/externe (pour IJ / IJ+IH)_Internal/external doorknob (only for IJ / IJ+IH)
4. Ante sganciabili sulle versioni scorrevoli_Portes coulissantes décrochables_unlockable doors for easy cleaning on sliding versions




	SCORREVOLE COULISSANTE SLIDING		PIVOT PIVOTANTE PIVOTING	SOFFIETTO PLIANTES BI-FOLD
NICCHIA NICHE NICHE	IO porta scorrevole porte coulissante sliding door p. 139	IT doppia porta scorrevole double porte coulissante double sliding door p.141	IG porta pivot porte pivotante pivoting door p. 143	IJ porta a soffietto portes pliantes front entry with bi-fold door p. 145
ANGOLO ANGLE CORNER	IO+IH porta scorrevole e laterale porte coulissante et latéral sliding door with side panel p. 147	IT+IH doppia porta scorrevole e laterale double porte coulissante et latéral double sliding door with side panel p. 149	IG+IH porta pivot con laterale porte pivotante avec latéral pivoting door with side panel p. 151	IJ+IH porta a soffietto e laterale porte pliante et latéral front entry with bi-fold door with side panel p. 153
ANGOLO DOPPIA PORTA ACCÈS D'ANGLE CORNER ENTRY	IX doppia porta scorrevole deux portes coulissantes double sliding door p. 155			
SEMICIRCOLARE - r. 550mm QUART DE ROND - r. 550mm QUARTER ROUND - r. 550mm	IV doppia porta scorrevole deux portes coulissantes double sliding door p. 157			
CON TERZO LATO AVEC TROISIÈME CÔTÉ WITH THIRD SIDE	p. 147-149-155-157		p. 151	p. 153



ISY IO
porta scorrevole in nicchia
porte coulissante en niche
niche sliding door



IO




profilo murale
profilé mural_wall profile

isy io

glass
1989

O	CRISTALLO_VERRE_GLASS	PROFILI_PROFILÉS_PROFILES	VERSIONE_VERSION_VERSION	SHINING GLASS®
T	trasparente_transparent_clear	brillante lucido_brillant_brilliant	reversibile_réversible_reversible	opzionale_en option_optional
S	satinato_satiné_satin			

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	S
 porta scorrevole porte coulissante sliding door	GEO1004O500	900	860_910	350	470	€ 390	€ 465
	GEO1005O500	1000	960_1010	400	520	€ 405	€ 495
	GEO1006O500	1100	1060_1110	450	570	€ 430	€ 515
	GEO1007O500	1200	1160_1210	500	620	€ 440	€ 535
	GEO1008O500	1300	1260_1310	550	670	€ 470	€ 560
	GEO1009O500	1400	1360_1410	600	720	€ 500	€ 605

MTM

larghezza_largeur_width - min 700 mm - max 1800 mm	+20%
altezza_hauteur_height - min 1500 mm - max 2000 mm	
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	

OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158


* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



ISY IT
doppia porta scorrevole in nicchia
double porte coulissante en niche
niche double sliding door



IT



profilo murale
profilé mural_wall profile

isy it

glass
1989

○	CRISTALLO_VERRE_GLASS	PROFILI_PROFILÉS_PROFILES	VERSIONE_VERSION_VERSION	SHINING GLASS®
T	trasparente_transparent_clear	brillante lucido_brillant_brilliant	reversibile_réversible_reversible	opzionale_en option_optional
S	satinato_satiné_satin			

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	S
 doppia porta scorrevole double porte coulissante double sliding door	GET1008○500	1300	1244_1294	520	370	€ 560	€ 660
	GET1009○500	1400	1344_1394	570	395	€ 560	€ 660
	GET1010○500	1500	1444_1494	620	420	€ 580	€ 685
	GET1011○500	1600	1544_1594	670	445	€ 580	€ 685
	GET1012○500	1700	1644_1694	720	470	€ 590	€ 695
	GET1013○500	1800	1744_1794	770	495	€ 600	€ 705

MTM

larghezza_largeur_width - min 1200 mm - max 1800 mm altezza_hauteur_height - min 1500 mm - max 2000 mm larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	+20%
---	------


OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
profili di compensazione_profilés de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158


* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



ISY IG
porta pivot in nicchia
porte pivotante en niche
niche pivoting door



IG




profilo murale
profilé mural_wall profile

isy ig

glass
1989

○	CRISTALLO_VERRE_GLASS	PROFILI_PROFILÉS_PROFILES	VERSIONE_VERSION_VERSION	SHINING GLASS®
T	trasparente_transparent_clear	brillante lucido_brillant_brilliant	reversibile_réversible_reversible	opzionale_en option_optional
S	satinato_satiné_satin			

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	S
 porta pivot porte pivotante pivoting door	GEG0003○500	800	760_810	540	210	€ 425	€ 510
	GEG0004○500	900	860_910	640	210	€ 440	€ 535
	GEG0005○500	1000	960_1010	740	210	€ 460	€ 555

MTM

larghezza_largeur_width - min 700 mm - max 1000 mm altezza_hauteur_height - min 1500 mm - max 2000 mm larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	+20%
--	------


OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158


* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_ La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



ISY IJ
porta a soffietto in nicchia
portes pliantes en niche
niche bi-fold door



IJ



profilo murale
profilé mural_wall profile

isy ij

glass
1989

○ CRISTALLO_VERRE_GLASS T trasparente_transparent_clear S satinato_satiné_satin	PROFILI_PROFILÉS_PROFILES brillante lucido_brillant_brilliant	VERSIONE_VERSION_VERSION reversibile_réversible_reversible	SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
--	---	--	---

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm A	CRISTALLO VERRE GLASS	
porta a soffietto portes pliantes front entry with bi-fold door	GIJ0003○500	800	760_810	470	T	S
	GIJ0004○500	900	860_910	570	€ 430	€ 510
	GIJ0005○500	1000	960_1010	620	€ 460	€ 540
					€ 480	€ 560

MTM

larghezza_largeur_width - min 700 mm - max 1200 mm altezza_hauteur_height - min 1500 mm - max 2000 mm larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	+20%
--	------




OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



ISY IO+IH
porta scorrevole e laterale
porte coulissante et latéral
sliding door with side panel



profilo murale
profilé mural_wall profile

isy io+ih

glass
1989

O	CRISTALLO_VERRE_GLASS	PROFILI_PROFILÉS_PROFILES	VERSIONE_VERSION_VERSION	SHINING GLASS®
T	trasparente_transparent_clear	brillante lucido_brillant_brilliant	reversibile_réversible_reversible	opzionale_en option_optional
S	satinato_satiné_satin			

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	S
 porta scorrevole porte coulissante sliding door	GEO1004O500	900	860_910	350	470	€ 390	€ 465
	GEO1005O500	1000	960_1010	400	520	€ 405	€ 495
	GEO1006O500	1100	1060_1110	450	570	€ 430	€ 515
	GEO1007O500	1200	1160_1210	500	620	€ 440	€ 535
	GEO1008O500	1300	1260_1310	550	670	€ 470	€ 560
	GEO1009O500	1400	1360_1410	600	720	€ 500	€ 605
 laterale latéral side panel	GIH0001O500	700	665_690			€ 270	€ 320
	GIH0002O500	750	715_740			€ 280	€ 335
	GIH0003O500	800	765_790			€ 280	€ 340
	GIH0004O500	900	865_890			€ 295	€ 355
	GIH0005O500	1000	965_990			€ 305	€ 365

MTM

larghezza_largeur_width - min 700 mm - max 1800 mm [IH: min 300 mm - max 1200 mm]	+20%
altezza_hauteur_height - min 1500 mm - max 2000 mm	
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	





OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



ISY IT+IH
doppia porta scorrevole e laterale
double porte coulissante et latéral
double sliding door with side panel



profilo murale
profilé mural_wall profile

isy it+ih

glass
1989

○	CRISTALLO_VERRE_GLASS	PROFILI_PROFILÉS_PROFILES	VERSIONE_VERSION_VERSION	SHINING GLASS®
T	trasparente_transparent_clear	brillante lucido_brillant_brilliant	reversibile_réversible_reversible	opzionale_en option_optional
S	satinato_satiné_satin			

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	S
 doppia porta scorrevole double porte coulissante double sliding door	GET1008○500	1300	1244_1294	520	370	€ 560	€ 660
	GET1009○500	1400	1344_1394	570	395	€ 560	€ 660
	GET1010○500	1500	1444_1494	620	420	€ 580	€ 685
	GET1011○500	1600	1544_1594	670	445	€ 580	€ 685
	GET1012○500	1700	1644_1694	720	470	€ 590	€ 695
	GET1013○500	1800	1744_1794	770	495	€ 600	€ 705
 laterale latéral side panel	GIH0001○500	700	665_690			€ 270	€ 320
	GIH0002○500	750	715_740			€ 280	€ 335
	GIH0003○500	800	765_790			€ 280	€ 340
	GIH0004○500	900	865_890			€ 295	€ 355
	GIH0005○500	1000	965_990			€ 305	€ 365

MTM

larghezza_largeur_width - min 1200 mm - max 1800 mm [IH: min 300 mm - max 1200 mm]	+20%
altezza_hauteur_height - min 1500 mm - max 2000 mm	
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	




OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
profili di compensazione_profilés de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



ISY IG+IH
porta pivot e laterale
porte pivotante et latéral
pivoting door with side panel



profilo murale
profilé mural_wall profile

isy ig+ih

glass
1989

○	CRISTALLO_VERRE_GLASS	PROFILI_PROFILÉS_PROFILES	VERSIONE_VERSION_VERSION	SHINING GLASS®
T	trasparente_transparent_clear	brillante lucido_brillant_brilliant	reversibile_réversible_reversible	opzionale_en option_optional
S	satinato_satiné_satin			

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	S
 porta pivot porte pivotante pivoting door	GEG0003○500	800	760_810	540	210	€ 425	€ 510
	GEG0004○500	900	860_910	640	210	€ 440	€ 535
	GEG0005○500	1000	960_1010	740	210	€ 460	€ 555
 laterale latéral side panel	GIH0001○500	700	665_690			€ 270	€ 320
	GIH0002○500	750	715_740			€ 280	€ 335
	GIH0003○500	800	765_790			€ 280	€ 340
	GIH0004○500	900	865_890			€ 295	€ 355
	GIH0005○500	1000	965_990			€ 305	€ 365

MTM

larghezza_largeur_width - min 700 mm - max 1000 mm [IH: min 300 mm - max 1200 mm]	+20%
altezza_hauteur_height - min 1500 mm - max 2000 mm	
larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	

OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.





ISY IJ+IH
porta a soffietto e laterale
porte pliante et latéral
bi-fold door and side panel

 IJ 4 mm
IH 6 mm

 1950 mm
MTM max 2000 mm

 IJ 700÷1200 mm
IH 300÷1200 mm





profilo murale
profilé mural_wall profile

isy ij+ih

glass
1989

☐ CRISTALLO_VERRE_GLASS trasparente_transparent_clear S satinato_satiné_satin	PROFILI_PROFILÉS_PROFILES brillante lucido_brillant_brilliant	VERSIONE_VERSION_VERSION reversibile_réversible_reversible	SHINING GLASS® opzionale_en option_optional
---	--	---	--

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm	CRISTALLO VERRE GLASS	
					T	S
 porta a soffietto porte pliante front entry with bi-fold door	GIJ0003○500	800	760_810	A 470	€ 430	€ 510
	GIJ0004○500	900	860_910	570	€ 460	€ 540
	GIJ0005○500	1000	960_1010	620	€ 480	€ 560
 laterale latéral side panel	GIH0001○500	700	665_690		€ 270	€ 320
	GIH0002○500	750	715_740		€ 280	€ 335
	GIH0003○500	800	765_790		€ 280	€ 340
	GIH0004○500	900	865_890		€ 295	€ 355
	GIH0005○500	1000	965_990		€ 305	€ 365

MTM

larghezza_largeur_width - min 700 mm - max 1200 mm [IH: min 300 mm - max 1200 mm] altezza_hauteur_height - min 1500 mm - max 2000 mm larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	+20%
---	------




OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL

* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



ISY IX
angolo doppia porta scorrevole
deux portes coulissantes d'angle
double sliding door corner entry




profilo murale
profilé mural_wall profile

isy ix

glass
1989

○	CRISTALLO_VERRE_GLASS	PROFILI_PROFILÉS_PROFILES	VERSIONE_VERSION_VERSION	SHINING GLASS®
T	trasparente_transparent_clear	brillante lucido_brillant_brilliant	reversibile_réversible_reversible	opzionale_en option_optional
S	satinato_satiné_satin			

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	S
	GEX0001○500	700	665_690	380	370	€ 290	€ 345
	GEX0002○500	750	715_740	410	395	€ 295	€ 360
	GEX0003○500	800	765_790	450	420	€ 300	€ 360
	GEX0004○500	900	865_890	520	470	€ 315	€ 375
	GEX0005○500	1000	965_990	590	520	€ 325	€ 395
	GEX0007○500	1200	1165_1190	730	620	€ 360	€ 430
	GEX0009○500	1400	1365_1390	870	720	€ 370	€ 440




Il codice è riferito ad un singolo lato, per la chiusura completa ordinare due codici_Le code se réfère à un seul côté; pour commander la paroi de douche complète, indiquer deux codes_The code refers to one side; please order two codes for the whole enclosure.

MTM	
larghezza_largeur_width - min 600 mm - max 1400 mm altezza_hauteur_height - min 1500 mm - max 2000 mm larghezza+altezza_largeur+hauteur_width+height	+20%
OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL	
* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension ≤ 1200 mm	€ 85
porta o lato fisso con dimensione_porte ou latéral fixe de dimension_door or side panel with dimension > 1200 mm	€ 150
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles	pag._page 158
accessori_accessoires_accessories	pag._page 158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_Le mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.



ISY IY
chiusura semicircolare
paroi quart de rond
quarter-round enclosure




profilo murale
profilé mural_wall profile

isy iy



glass
1989



○	CRISTALLO_VERRE_GLASS	PROFILI_PROFILÉS_PROFILES	VERSIONE_VERSION_VERSION	SHINING GLASS®
T	trasparente_transparent_clear	brillante lucido_brillant_brilliant	reversibile_réversible_reversible	opzionale_en option_optional
S	satinato_satiné_satin			

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA PIATTO DIMENSIONS RECEVEUR TRAY SIZE mm R=550	ESTENSIBILITÀ* EXTENSIBILITÉ* ADJUSTABILITY* mm	MISURA DIMENSION SIZE mm		CRISTALLO VERRE GLASS	
				A	B	T	S
 chiusura semicircolare paroi quart de rond quarter-round enclosure	GEY6003○500	800	765_790	440	350	€ 730	€ 880
	GEY6004○500	900	865_890	540	450	€ 760	€ 910
	GEY6005○500	1000	965_990	540	550	€ 810	€ 970

OPTIONALS_EN OPTION_OPTIONAL			
* Shining Glass® - protezione anticalcare_protection anti-calcaire_anti-limescale protection	€ 150	completo_complet_complete	
profili di compensazione_profils de compensation_wall adjustability profiles		pag._page	158
accessori_accessoires_accessories		pag._page	158

* La misura di estensibilità è l'equivalente dell'ingombro minimo e massimo della chiusura_La mesure de l'extensibilité est équivalente à l'encombrement mini et maxi de la paroi_Adjustability size refers to the minimum and maximum overall dimensions of the shower enclosure.

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	FINITURA FINITION FINISH	ADATTO A MODELLO ADAPTÉ AU MODÈLE SUITABLE TO MODELS	MISURA A DIM.A SIZE mm	LUNGH. LONGUEUR LENGHT mm	PREZZO PRIX PRICE
 profilo di allargamento profilé d'extension frame extension profile	ACC0351	brillante lucido_brillant_ brilliant	LIBERA LO_LH_LX	15	2000	€ 60
	ACC0431	nero_noir_black		15	2000	€ 60
 profilo di allargamento profilé d'extension frame extension profile	ACC0355	brillante lucido_brillant_ brilliant	LIBERA LO_LH_LX	38	2000	€ 70
	ACC0433	nero_noir_black		38	2000	€ 60
 profilo di allargamento profilé d'extension frame extension profile	ACC0224	brillante lucido_brillant_ brilliant	KAHURI KN_KD_KC_KL_KO_ KK_KR	32,5	2100	€ 70
	ACC0225	nero_noir_black		32,5	2100	€ 65
 profilo di allargamento profilé d'extension frame extension profile	ACC0341	brillante lucido_brillant_ brilliant	SOHO QN_QC_QF_QA_QW_ QD_QQ_QL_QG_QT_QC_ QB_QR	20	1950	€ 60
	ACC0350	argento satinato_argent satiné_satin silver			1950	€ 60
 profilo di allargamento profilé d'extension frame extension profile	ACC0342	brillante lucido_brillant_ brilliant	SOHO QO_QY_QH_QX_	20	1950	€ 60
	ACC0363	argento satinato_argent satiné_satin silver			1950	€ 60
 profilo di allargamento profilé d'extension frame extension profile	ACC0375	brillante lucido_brillant_ brilliant	SOHO QV_QS	20	1400	€ 60
	ACC0376	argento satinato_argent satiné_satin silver		20	1400	€ 60
 profilo murale variabile 0-90° profilé mural variable 0-90° adjustable wall profile 0-90°	ACC0359	brillante lucido_brillant_ brilliant	LIBERA LO_LH_LX	0 - 90°	2000	€ 130
	ACC0434	nero_noir_black		0 - 90°	2000	
guarnizione orizzontale joint horizontal horizontal gasket	ACC0432		HARLEM	-	-	€ 30
 elemento di supporto piatto- cristallo element de support receveurs de douche-verre shower trays-glass support accessory	ACC0230	cromo_chrome_chrome	STEP-IN	-	750	€ 45
 barra di sostegno barre de soutien supporting bar	ACC0231	cromo_chrome_chrome	STEP-IN	-	1800	€ 70
 supporto a soffitto o a muro barre de renfort plafond ou mural roof or wall supporting bar	ACC0373	cromo_chrome_chrome	SOHO QKO_QE STEP-IN GK0	-	max 1600	€ 60
 supporto a soffitto o a muro barre de renfort plafond ou mural roof or wall supporting bar	ACC0388	cromo_chrome_chrome	SOHO QD+QL_QC+QB	-	max 1600	€ 70

DESCRIZIONE DESCRIPTION DESCRIPTION	ARTICOLO ARTICLE MODEL	FINITURA FINITION FINISH	ADATTO A MODELLO ADAPTÉ AU MODÈLE SUITABLE TO MODELS	MISURA A DIM.A SIZE mm	LUNGH. LONGUEUR LENGHT mm	PREZZO PRIX PRICE
 profilo di allargamento profilé d'extension frame extension profile	ACC0169	brillante lucido_brillant_ brilliant	ISY	15	2000	€ 55
 kit profilo a muro kit profilé mural kit wall profile	GIWP0000500	brillante lucido_brillant_ brilliant	ISY IX	0-25 mm	1950	€ 110
 kit raccordo unione kit de jonction joint kit	GIMC0000500	brillante lucido_brillant_ brilliant	ISY IX	-	-	€ 90

Kit per il trattamento anticalcare di superficie vetrate Kit pour le traitement anticalcaire des surfaces vitrées Kit for anti-limescale treatment on glass surfaces	ACC0391	€ 85
Profilo ad L per soluzioni speciali Profilé à L pour solutions spéciales L shape profile for special solutions	ACC0392	€ 60

Per sedute, vedi pag. 9_Pour sièges, voir page 9_For seats, see page 9.

s
h
o
w
e
r



trays

PIATTI DOCCIA_RECEVEURS DE DOUCHE_SHOWER TRAYS	
RUG - RUG XL	169
CALCE	185
DUNE	191
ROCKER	199
PLANOR	205
CINCO.....	211
 RIVESTIMENTI MURALI_REVÊTEMENT MURAL_WALL PANEL	
RUG WALL.....	177
 ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES.....	
	216
 VADEMECUM_GUIDE_GUIDE	
	218

SHOWER TRAYS

Materiali ricercati vestiti di textures inedite in tonalità eleganti e contemporanee: la gamma di piatti doccia e di rivestimenti murali Glass 1989 coniuga al meglio materia e stile dando vita a molteplici combinazioni, atte ad interpretare le diverse esigenze estetiche e funzionali dello spazio doccia.

Composés de matériaux recherchés revêtus de textures inédites aux couleurs élégantes et contemporaines, la gamme de receveurs de douches et de revêtements muraux Glass 1989 unie parfaitement le style et la matière en donnant vie à des combinaisons multiples capables d'interpréter les diverses exigences esthétiques et fonctionnelles de l'espace douche.

Refined materials featuring unusual textures in stylish contemporary colours: Glass 1989 shower trays and wall coverings range combine material and style to satisfy different tastes and needs for the shower space.

piatti doccia receveurs de douche_shower trays

	STANDARD	MTM	MATERIALE MATÉRIAU MATERIAL	BIANCO BLANC WHITE	ALTRI COLORI AUTRES COULEURS OTHER FINISHES	PAG. PAGE PAGE
RUG	●	●	PlyLite	●	●	169
CALCE	●		MineraLite	●	●	185
DUNE	●		MineraLite	●	●	191
ROCKER	●		Acryl	●	●	199
PLANOR	●		Acryl	●		205
CINCO	●		Acryl	●		211

plylite

Materiale composito multistrato ad elevata densità con finitura superficiale vinilica poliuretanica, PlyLite garantisce un'elevata resistenza strutturale ed inalterabilità nel tempo, unite ad una grande facilità di pulizia. La texture superficiale rende il piatto antiscivolo ed è disponibile in tre varianti colore.

Matériau composite multicouches à densité élevée pourvu d'une finition de surface vinylique polyuréthanique, PlyLite offre une importante résistance structurale ainsi qu'une durabilité élevée tout en assurant une grande facilité d'entretien. Le receveur est revêtu d'une texture antidérapante disponible en trois couleurs différentes.

Being made of high density composite material with polyurethane vinyl finish, PlyLite guarantees high strength and long-lasting good looks while being very easy to clean. The surface texture makes the tray non-slip. Available in three alternative colours.

antibatterico_antimuffa_antiscivolo
antibactérien_anti-moisissures_antidérapant
anti-bacterial_anti-mould_non-slip

rug
rug wall



rug

Il piatto Rug aggiunge alle già note caratteristiche del PlyLite un piano calpestabile soffice, che rende più confortevole la permanenza in doccia. Rug presenta un bordo contenitivo rigido, sede ideale per l'installazione della chiusura doccia, ed un copripiletta ispezionabile nella medesima finitura. Al piatto Rug è possibile abbinare i pannelli di rivestimento murale Rug Wall, vedi pag. 177.

En plus des caractéristiques habituelles du PlyLite, le receveur Rug est doté d'une surface souple qui rend encore plus agréable le moment de la douche. Rug propose un bord rigide, qui constitue un siège idéal pour installer la paroi de douche, ainsi qu'une bonde dotée d'un couvercle démontable de la même finition que le receveur. Le receveur Rug peut être assorti aux panneaux de revêtement muraux Rug Wall, voir pages 177.

Rug shower tray adds another feature to those already mentioned of PlyLite: a surface that is soft to stand on, so that taking a shower becomes even more comfortable. Rug has rigid edges that can accommodate shower enclosures; waste cover in the same finish can be removed for inspection. Rug Wall panels can be fitted with Rug shower tray, see pages 177.

PLUS

ANTISCIVOLO
ANTIDÉRAPANT
NON-SLIP

FACILE DA PULIRE
FACILE À NETTOYER
EASY TO CLEAN

ANTIBATTERICO
ANTIBACTÉRIEN
ANTI-BACTERIAL

COLORE
COULEUR
COLOUR

ANTIMUFFA
ANTI-MOISSURES
ANTI-MOULD

SU MISURA
SUR MESURE
MADE TO MEASURE


ELEVATA RESISTENZA UV
RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX UV
HIGH UV RESISTANCE




IN APPOGGIO
EN APPUI
FLOOR-MOUNTED

A FILO PAVIMENTO
À L'ITALIENNE
BUILT-IN


RUG



RUG XL



rug



bianco
blanc
white

canapa
canapa
hemp

grigio
gris
grey

rug


◆	COLORE_COULEUR_COLOUR
W	bianco_blanс_white
C	canapa_canapa_hemp
F	grigio_gris_grey

colore di serie_couleur de série_standard colour	bianco, canapa, grigio_ blanc, canapa gris_white, hemp, grey
altezza piatto_hauteur receveur_tray height	45 mm
diametro scarico_diamètre vidage_waste diameter	90 mm
copripiletta in finitura_couvercle bonde en finition_waste cover in finish	inclusa_compris_included


ARTICOLO ARTICLE MODEL		MISURA DIMENSION SIZE mm		PREZZO PRIX PRICE
		X	Y	
	GDG033◆00	800	800	€ 665
	GDG044◆00	900	900	€ 665
	GDG066◆00	1000	1000	€ 720
	GDG051◆00	1000	700	€ 665
	GDG071◆00	1200	700	€ 720
	GDG091◆00	1400	700	€ 785
	GDG053◆00	1000	800	€ 665
	GDG073◆00	1200	800	€ 720
	GDG093◆00	1400	800	€ 785
	GDG055◆00	1000	900	€ 665
	GDG075◆00	1200	900	€ 720
	GDG095◆00	1400	900	€ 785


ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES		PREZZO PRIX_PRICE
kit piletta di scarico extra piatta (cromo)_kit bonde de vidage extra plate (chrome)_flat waste kit (chrome) [h 60 mm - 0,5 lt/s]	ACC0226010000	€ 45
kit piletta di scarico extra piatta (cromo)_kit bonde de vidage extra plate (chrome)_flat waste kit (chrome) [h 60 mm - 0,6 lt/s]	ACC0168010000	€ 75

SU MISURA_SUR MESURE_MADE TO MEASURE



Specificare codice articolo e misure
X e Y espresse in mm
Indiquer le code de l'article et les
dimensions X et Y en mm
Please specify model with X and Y
sizes in mm

X-Y	MTM	PREZZO PRIX PRICE
	GDG◆01	€ 760
	GDG◆02	€ 825
	GDG◆03	€ 900
	GDG◆04	€ 1.115



Per l'installazione del piatto doccia si raccomanda di consultare l'apposita
documentazione tecnica scaricabile dal sito.
Pour l'installation, il est recommandé de consulter la fiche technique
téléchargeable sur le site.
For shower tray installation, please check technical sheet, which can be
downloaded from the website.

rug XL

◆	COLORE_COULEUR_COLOUR
W	bianco_blanç_white
C	canapa_canapa_hemp
F	grigio_gris_grey

I piatti Rug XL con lunghezza maggiore o uguale a 1700mm possono essere realizzati scegliendo tra due soluzioni:

- soluzione **Wet&Dry**
- soluzione **DualFlow**.

La scelta della soluzione va confermata specificando le quote X, Y e A in fase d'ordine.

Les receveurs Rug XL avec longueur ≥ à 1700mm peuvent etre réalisés en deux solutions:

- **Wet&Dry** solution
- **DualFlow** solution.

Le choix doit être confirmé en phase de commande, en spécifiant les côtes X, Y et A.

Rug XL shower trays with lenght ≥ 1700mm, can be executed according to two solutions:

- **Wet&Dry** solution
- **DualFlow** solution.


Specify the solution selected together with dimensions X, Y and A when ordering.

WET&DRY

Il piatto è dotato di una zona "asciutta" piana utilizzabile come accesso e disimpegno all'area doccia.

Le receveur présente une zone sèche d'accès et de sortie de l'espace douche.

Shower tray shows a dry zone for getting in/out the shower space.




DUAL FLOW

Il piatto è dotato di due scarichi indipendenti.

The receveur est équipé avec deux vidages indépendents.

Shower tray is equipped with two indipendent wastes.



colore di serie_couleur de série_standard colour	bianco, canapa, grigio_ blanc, canapa gris_white, hemp, gray
altezza piatto_hauteur receveur_tray height	45 mm
diametro scarico_diamètre vidage_waste diameter	90 mm
copripiletta in finitura_couvercle bonde en finition_ waste cover in finish	inclusa_compris_included

Per l'installazione del piatto doccia si raccomanda di consultare l'apposita documentazione tecnica scaricabile dal sito.

Pour l'installation, il est recommandé de consulter la fiche technique téléchargeable sur le site.

For shower tray installation, please check technical sheet, which can be downloaded from the website.

SU MISURA_SUR MESURE_MADE TO MEASURE

		X lato maggiore_côté long_long side					
		1700	1999	2000	2399	2400	2950
Y lato minore_côté court_small side	700						
	900						
	901						
	1200						

Specificare codice articolo e misure X e Y espresse in mm.
Indiquer le code de l'article et les dimensions X et Y en mm.
Please specify model with X and Y sizes in mm.

WET&DRY

X-Y	MTM	PREZZO PRIX PRICE
	GDXG1◆01	€ 1.540
	GDXG1◆02	€ 1.715
	GDXG1◆03	€ 1.850
	GDXG1◆04	€ 2.160
	GDXG1◆05	€ 2.260
	GDXG1◆06	€ 2.405

DUAL FLOW

X-Y	MTM	PREZZO PRIX PRICE
	GDXG2◆01	€ 1.765
	GDXG2◆02	€ 1.940
	GDXG2◆03	€ 2.075
	GDXG2◆04	€ 2.380
	GDXG2◆05	€ 2.485
	GDXG2◆06	€ 2.630

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES		PREZZO PRIX_PRICE
kit piletta di scarico extra piatta (cromo)_kit bonde de vidage extra plate (chrome)_ flat waste kit (chrome) [h 60 mm - 0,5 lt/s]	ACC0226010000	€ 45
kit piletta di scarico extra piatta (cromo)_kit bonde de vidage extra plate (chrome)_ flat waste kit (chrome) [h 60 mm - 0,6 lt/s]	ACC0168010000	€ 75

rug wall

I pannelli di rivestimento murale Rug Wall consentono di creare una continuità tra piatto e pareti, risolvendo efficacemente ogni necessità di sostituzione della vasca con un'area doccia. Estremamente maneggevoli ed adattabili ad ogni situazione preesistente, i pannelli Rug Wall si installano rapidamente senza richiedere competenze specifiche. Sono disponibili in due versioni, orizzontale o verticale, per venire incontro ad ogni esigenza e soddisfare anche piccoli budget.

Les panneaux de revêtement muraux Rug Wall permettent de créer une continuité entre le receveur et les murs ce qui aide à résoudre aisément toute nécessité de remplacement d'une baignoire par un espace douche. Très maniables et s'adaptant à toute situation, les panneaux Rug Wall s'installent rapidement sans qu'aucune compétence particulière ne soit nécessaire. Ils sont disponibles en deux versions, horizontale ou verticale, pour répondre à tout type d'exigence et satisfaire aussi les petits budgets.

When replacing a bathtub with a shower area, installing Rug Wall panels ensures there is no gap between tray and walls. Rug Wall panels are quick to install since they need no specific skills, being extremely easy to handle and adaptable to all existing situations. Available in two versions - horizontal or vertical - to cater to all needs as well as small budgets.

PIUS

ANTIBATTERICO
ANTIBACTÉRIEN
ANTI-BACTERIAL


ANTIMUFFA
ANTI-MOISSURES
ANTI-MOULD

INALTERABILE NEL TEMPO
DURABLE
DURABLE


ELEVATA RESISTENZA UV
RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX UV
HIGH UV RESISTANCE

FACILE DA PULIRE
FACILE À NETTOYER
EASY TO CLEAN

COLORE
COULEUR
COLOUR



orizzontale_horizontal_horizontal



verticale_vertical_vertical



rug wall

orizzontale_horizontal_horizontal





◆ COLORE_COULEUR_COLOUR
W bianco_bianc_white
C canapa_canapa_hemp
F grigio_gris_grey

ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA DIMENSION SIZE mm		PREZZO PRIX PRICE
	X	Y	
GDQ010◆00	1050	610	€ 205
GDQ014◆00	1450	610	€ 250
GDQ018◆00	1850	610	€ 325
GDQ010◆01	1050	980	€ 315
GDQ014◆01	1450	980	€ 445
GDQ018◆01	1850	980	€ 540

Nota: completare l'ordine dei pannelli con l'accessorio obbligatorio ACC0301 ed eventualmente con gli accessori opzionali desiderati_Note: compléter la commande avec l'accessoire obligatoire ACC0301 et éventuellement avec les accessoires optionnels désirés_Note: complete the panels order with the compulsory accessory ACC0301 and, if needed, with the desired optional accessories

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES			PREZZO PRIX_PRICE
	Kit profili terminali e compensatori (obbligatorio per una corretta installazione). Il kit include: 3 profili terminali L 2200 mm e 1 profilo compensatore angolare L 2200 mm. Kit profilés terminaux et compensateurs (obligatoire pour une installation correcte). Le kit comprend: 3 profilés terminaux L 2200 mm et 1 profilé compensateur d'angle L 2200 mm. Set terminal profiles and compensators (required for proper installation). It includes: 3 terminal profiles L 2200 mm and 1 angular compensator profile L 2200 mm.	ACC0301	€ 170
	Kit profilo cornice piatto/parete (opzionale). Il kit include: 1 cornice L 2000mm, 1 raccordo angolare e 2 tappi terminali. Kit profilés bords receveur / panneaux (option). Le kit comprend: 1 profilé bords L2000mm, 1 joint d'angle et 2 capuchons. Tray/wall frame profile kit (optional). It includes: 1 frame L 2000mm, 1 corner joining element and 2 end caps	ACC0303	€ 65
	Profilo compensatore angolare (opzionale), L 2200mm. Profilé compensateur d'angle (option) L 2200 mm. Angular compensator profile (optional), L 2200mm	ACC0304	€ 55
	Profilo terminale (opzionale) L 2200 mm. Profilé terminal (option), L 2200 mm. Terminal profile (optional) L 2200 mm	ACC0305	€ 75



Per l'installazione del piatto doccia si raccomanda di consultare l'apposita documentazione tecnica scaricabile dal sito. Pour l'installation, il est recommandé de consulter la fiche technique téléchargeable sur le site. For shower tray installation, please check technical sheet, which can be downloaded from the website.

rug wall

verticale_vertical_vertical



◆	COLORE_COULEUR_COLOUR
W	bianco_blanc_white
C	canapa_canapa_hemp
F	grigio_gris_grey

ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA DIMENSION SIZE mm		PREZZO PRIX PRICE
	X	Y	
GDQ006◆00	610	2200	€ 395
GDQ009◆00	980	2200	€ 635
GDQ012◆00	1220	2200	€ 720

Nota: completare l'ordine dei pannelli con l'accessorio obbligatorio ACC0302 ed eventualmente con gli accessori opzionali desiderati_Note: compléter la commande avec l'accessoire obligatoire ACC0302 et éventuellement avec les accessoires optionnels désirés_Note: complete the panels order with the compulsory accessory ACC0302 and, if relevant, with the desired optional accessories.

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES			PREZZO PRIX_PRICE
	Kit profili terminali e compensatori (obbligatorio per una corretta installazione). Il kit include: 2 profili terminali L 2200 mm e 1 profilo compensatore angolare L 2200 mm._ Kit profilés terminaux et compensateurs (obligatoire pour une installation correcte). Le kit comprend: 2 profilés terminaux L 2200 mm et 1 profilé compensateur d'angle L 2200 mm._ Set terminal profiles and compensators (required for proper installation). It includes: 2 terminal profiles L 2200 mm and 1 angular compensator profile L 2200 mm	ACC0302	€ 130
	Kit profilo cornice piatto/parete (opzionale). Il kit include: 1 cornice L 2000mm, 1 raccordo angolare e 2 tappi terminali._ Kit profilés bords receveur / panneaux (option). Le kit comprend: 1 profilé bords L2000mm, 1 joint d'angle et 2 capuchons._ Tray/wall frame profile kit (optional). It includes: 1 frame L 2000mm, 1 corner joining element and 2 end caps	ACC0303	€ 65
	Profilo compensatore angolare (necessario per un corretto montaggio nelle situazioni in nicchia, in aggiunta al kit profili terminali e compensatori) L 2200mm._ Profilé compensateur d'angle (obligatoire pour obligatoire pour une installation correcte des solutions en niche, à rajouter au kit profilés terminaux et compensateurs) L 2200 mm._ Angular compensator profile (required for correct assembly in niche situations, in addition to the kit containing end profiles and compensators) L 2200mm	ACC0304	€ 55
	Profilo terminale (opzionale) L 2200 mm._ Profilé terminal (option), L 2200 mm._ Terminal profile (optional) L 2200 mm	ACC0305	€ 75



Per l'installazione del piatto doccia si raccomanda di consultare l'apposita documentazione tecnica scaricabile dal sito.
Pour l'installation, il est recommandé de consulter la fiche technique téléchargeable sur le site.
For shower tray installation, please check technical sheet, which can be downloaded from the website.

mineralite

Materiale composto da minerali e resine, Mineralite unisce elevate prestazioni ad un'estetica estremamente naturale. Versatile nelle colorazioni, Mineralite consente di personalizzare lo spazio doccia con soluzioni materiche e contemporanee.

Matériel composé de minéraux et de résines, Mineralite associe des performances élevées à un aspect esthétique vraiment naturel. Offrant plusieurs couleurs, Mineralite permet de personnaliser l'espace douche avec des solutions contemporaines qui valorisent parfaitement la matière.

Mineralite is a mineral and resin mix which combines high performance with a very natural appearance. Thanks to the choice of colours, Mineralite offers versatile, stylish solutions for personalising the shower space.

antiscivolo_elevata resistenza uv
antidérapant_résistance élevée aux uv
non-slip_high uv resistance

calce
dune



calce

Il piatto Calce in MineraLite presenta una finitura superficiale effetto cemento in cinque diverse colorazioni. Disponibile per installazione in appoggio o a filo pavimento, è adattabile in fase di installazione mediante rifilatura. Viene fornito di serie con copripiletta in finitura.

Le receveur Calce en MineraLite propose une surface effet ciment dans cinq couleurs différentes. Disponible pour installations en appui sur le sol ou à l'italienne, il peut être découpé en phase d'installation. Il est fourni de série avec un couvercle de bonde en finition.

Calce shower tray in MineraLite shows a concrete effect surface finish in five different colours. Available for built-in or floor installation, it can be trimmed to size during installation. This shower tray is equipped with its waste cover in same finish as a standard.

PLUS

COLORE
COULEUR
COLOUR

AMPIA GAMMA
AMPLE GAMME
WIDE RANGE




RIFILABILE
DÉCOUPABLE
CAN BE TRIMMED

SU MISURA
SUR MESURE
MADE TO MEASURE





IN APPOGGIO
EN APPUI
FLOOR-MOUNTED

A FILO PAVIMENTO
À L'ITALIENNE
BUILT-IN



calce



canapa
canapa
hemp

sabbia
sable
sand

grigio antracite
anthracite
anthracite grey

grigio cemento
gris ciment
concrete grey

bianco
blanc
white

calce




I piatti Calce sono forniti con la finitura sui quattro lati. I piatti di forma quadrata o rettangolare possono essere rifilati in utenza per meglio adattarsi al contesto installativo. In questo caso si precisa che la zona rifilata perde la finitura e si consiglia pertanto di posizionare i lati rifilati contro parete. Per le rifilature si raccomanda di attenersi alle indicazioni riportate nel manuale tecnico.

Les receveurs Calce sont fournis avec une finition sur les quatre côtés. Les receveurs de forme carrée ou rectangulaire peuvent être coupés sur place pour les adapter au lieu d'installation. La partie coupée perdant alors sa finition, il est conseillé de la positionner contre le mur. Pour le découpage veuillez consulter attentivement les instructions reportées sur la fiche technique.

Calce shower trays are supplied with all four sides finished. Squared or rectangular shower trays can be trimmed to size during installation. In this case the trimmed area loses its finish and should therefore be placed against the wall. For shower tray trimming we strongly recommend to follow instructions reported on technical sheet.


altezza piatto_hauteur receveur_tray height	30 mm
diametro scarico_diamètre vidage_waste diameter	90 mm
copripiletta in finitura_couvercle bonde en finition_waste cover in finish	inclusa_compris_included

ACCESSORIO OBBLIGATORIO GRATUITO_ACCESSOIRE OBLIGATOIRE GRATUITS_FREE OF CHARGE COMPULSORY ACCESSORY	PREZZO PRIX_PRICE	
kit piletta di scarico extra piatta, senza copripiletta, da abbinare obbligatoriamente al piatto con copripiletta in finitura kit bonde de vidage, extra plate, sans couvercle, à commander obligatoirement pour le receveur avec bonde en finition flat waste kit without cover, to be ordered compulsory for shower tray with waste cover in finish [h 60mm - 0,5 lt/s]	ACC0316	-



RIFILATURE_COUPES_TRIMMING
È possibile rifilare il piatto di forma quadrata o rettangolare per adattarlo alle esigenze installative. Consultare il manuale tecnico scaricabile dal sito.
Les receveurs de forme carrée ou rectangulaire peuvent être coupés pour mieux s'adapter aux exigences d'installation. Consulter la fiche technique téléchargeable sur le site.
Squared or rectangular shower tray can be trimmed to be adapted to installation requirements. See the technical sheet, which can be downloaded from the website.

M = max. 50 mm



Per l'installazione del piatto doccia si raccomanda di consultare l'apposita documentazione tecnica scaricabile dal sito.
Pour l'installation, il est recommandé de consulter la fiche technique téléchargeable sur le site.
For shower tray installation, please check technical sheet, which can be downloaded from the website.

◆ COLORE_COULEUR_COLOUR			
W	bianco_blanc_white	A	grigio cemento_gris ciment_concrete grey
G	grigio antracite_anthracite_anthracite grey	C	canapa_canapa_hemp
S	sabbia_sable_sand		

SU MISURA su richiesta
SUR MESURE sur demande
MADE TO MEASURE on request

ARTICOLO_ARTICLE_MODEL		MISURA_DIMENSION_SIZE			PREZZO_PRIX_PRICE
		X	mm Y	R	
	GDN033◆00	800	800		€ 540
	GDN044◆00	900	900		€ 540
	GDN055◆00	1000	1000		€ 590
	GDN041◆00	900	700		€ 540
	GDN051◆00	1000	700		€ 540
	GDN061◆00	1100	700		€ 540
	GDN071◆00	1200	700		€ 590
	GDN081◆00	1300	700		€ 590
	GDN091◆00	1400	700		€ 630
	GDN101◆00	1500	700		€ 735
	GDN111◆00	1600	700		€ 735
	GDN121◆00	1700	700		€ 735
	GDN131◆00	1800	700		€ 945
	GDN141◆00	1900	700		€ 1.080
	GDN151◆00	2000	700		€ 1.100
	GDN161◆00	2100	700		€ 1.165
	GDN171◆00	2200	700		€ 1.210
	GDN181◆00	2300	700		€ 1.255
	GDN191◆00	2400	700		€ 1.300
	GDN201◆00	2500	700		€ 1.350
	GDN043◆00	900	800		€ 540
	GDN053◆00	1000	800		€ 540
	GDN063◆00	1100	800		€ 590
	GDN073◆00	1200	800		€ 590
	GDN083◆00	1300	800		€ 630
	GDN093◆00	1400	800		€ 630
	GDN103◆00	1500	800		€ 735
	GDN113◆00	1600	800		€ 735
	GDN123◆00	1700	800		€ 735
	GDN133◆00	1800	800		€ 945
	GDN143◆00	1900	800		€ 1.165
	GDN153◆00	2000	800		€ 1.210
	GDN163◆00	2100	800		€ 1.255
	GDN173◆00	2200	800		€ 1.300
	GDN183◆00	2300	800		€ 1.365
	GDN193◆00	2400	800		€ 1.425
	GDN203◆00	2500	800		€ 1.470
	GDN054◆00	1000	900		€ 590
	GDN064◆00	1100	900		€ 590
	GDN074◆00	1200	900		€ 630
	GDN084◆00	1300	900		€ 630
	GDN094◆00	1400	900		€ 630
	GDN104◆00	1500	900		€ 735
	GDN114◆00	1600	900		€ 735
	GDN124◆00	1700	900		€ 945
	GDN134◆00	1800	900		€ 945
	GDN144◆00	1900	900		€ 1.225
	GDN154◆00	2000	900		€ 1.240
	GDN164◆00	2100	900		€ 1.365
	GDN174◆00	2200	900		€ 1.415
	GDN184◆00	2300	900		€ 1.470
	GDN194◆00	2400	900		€ 1.530
	GDN204◆00	2500	900		€ 1.595
	GDN065◆00	1100	1000		€ 735
	GDN075◆00	1200	1000		€ 735
	GDN085◆00	1300	1000		€ 735
	GDN095◆00	1400	1000		€ 735
	GDN105◆00	1500	1000		€ 945
	GDN115◆00	1600	1000		€ 1.220
	GDN125◆00	1700	1000		€ 1.275
	GDN135◆00	1800	1000		€ 1.325
	GDN145◆00	1900	1000		€ 1.380
	GDN155◆00	2000	1000		€ 1.425
	GDN165◆00	2100	1000		€ 1.490
	GDN175◆00	2200	1000		€ 1.535
	GDN185◆00	2300	1000		€ 1.595
	GDN195◆00	2400	1000		€ 1.640
	GDN205◆00	2500	1000		€ 1.700
	GDN333◆00	800	800	550	€ 540
	GDN344◆00	900	900	550	€ 540



dune

Il piatto Dune in resina minerale presenta una finitura superficiale effetto pietra naturale, in cinque diverse colorazioni. È adattabile in fase di installazione mediante rifilatura. Viene fornito di serie con copripiletta in acciaio.

Le receveur Dune en résine minérale propose une surface en finition effet pierre naturelle proposée dans cinq couleurs différentes. Il peut être coupé en phase d'installation. Il est fourni de série avec un couvercle de bonde en acier.

Dune shower tray in mineral resin shows a natural stone effect surface finish, in five different colours. It can be trimmed to size during installation. This shower tray is equipped with its waste cover in steel as a standard.

PLUS

COLORE
COULEUR
COLOUR

RIFILABILE
DÉCOUPABLE
CAN BE TRIMMED

ELEVATA RESISTENZA UV
RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX UV
HIGH UV RESISTANCE




SU MISURA
SUR MESURE
MADE TO MEASURE

ANTISCIVOLO
ANTIDÉRAPANT
NON-SLIP



IN APPOGGIO
EN APPUI
FLOOR-MOUNTED

A FILO PAVIMENTO
À L'ITALIENNE
BUILT-IN



dune



canapa
canapa
hemp

sabbia
sable
sand

grigio antracite
anthracite
anthracite grey

grigio cemento
gris ciment
concrete grey

bianco
blanc
white

dune

I piatti Dune sono forniti con la finitura sui quattro lati. I piattl di forma quadrata o rettangolare possono essere rifilati in utenza per meglio adattarsi al contesto installativo. In questo caso si precisa che la zona rifilata perde la finitura e si consiglia pertanto di posizionare i lati rifilati contro parete. Per le rifilature si raccomanda di attenersi alle indicazioni riportate nel manuale tecnico.

Les receveurs Dune sont fournis avec une finition sur les quatre côtés. Les receveurs de forme carrée ou rectangulaire peuvent être coupés sur place pour les adapter au lieu d'installation. La partie coupée perdant alors sa finition, il est conseillé de la positionner contre le mur. Pour le découpage veuillez consulter attentivement les instructions reportées sur la fiche technique.


Dune shower trays are supplied with all four sides finished. Squared or rectangular shower trays can be trimmed to sizes during installation. In this case the trimmed area loses its finish and should therefore be placed against the wall. For shower tray trimming we strongly recommend to follow instructions reported on technical sheet.

altezza piatto_hauteur receveur_tray height	30 mm
diametro scarico_diamètre vidage_waste diameter	90 mm
copripiletta cromata_couvercle bonde chromé_waste cover chrome	inclusa_compris_included

ACCESSORIO_ACCESSOIRE_ACCESSORY



kit piletta di scarico extra piatta, senza copripiletta, da abbinare al piatto con copripiletta
kit bonde de vidage, extra plate, sans couvercle, à commander pour le receveur avec bonde
flat waste kit without cover, to be ordered for shower tray with waste cover
[h 60mm - 0,4 lt/s]

PREZZO PRIX_PRICE
ACC0419
€ 45




X > 1400mm, A = 1300mm


*A: zona scarico piatto
zone vidage
waste zone



RIFILATURE_COUPES_TRIMMING
È possibile rifilare il piatto di forma quadrata o rettangolare per adattarlo alle esigenze installative. Consultare il manuale tecnico scaricabile dal sito.
Les receveurs de forme carrée ou rectangulaire peuvent être coupés pour mieux s'adapter aux exigences d'installation. Consulter la fiche technique téléchargeable sur le site.
Squared or rectangular shower tray can be trimmed to be adapted to installation requirements. See the technical sheet, which can be downloaded from the website.



M = max. 50 mm



Per l'installazione del piatto doccia si raccomanda di consultare l'apposita documentazione tecnica scaricabile dal sito.
Pour l'installation, il est recommandé de consulter la fiche technique téléchargeable sur le site.
For shower tray installation, please check technical sheet, which can be downloaded from the website.

COLORE_COULEUR_COLOUR	
W bianco_blanc_white	A grigio cemento_gris ciment_concrete grey
G grigio antracite_anthracite_anthracite grey	C canapa_canapa_hemp
S sabbia_sable_sand	

SU MISURA su richiesta
SUR MESURE sur demande
MADE TO MEASURE on request

ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA DIMENSION SIZE			PREZZO PRIX PRICE	
	X	Y mm	R		
	GDB033◊00	800	800	€ 450	
	GDB044◊00	900	900	€ 450	
	GDB055◊00	1000	1000	€ 450	
	GDB041◊00	900	700	€ 450	
	GDB051◊00	1000	700	€ 450	
	GDB061◊00	1100	700	€ 450	
	GDB071◊00	1200	700	€ 495	
	GDB081◊00	1300	700	€ 495	
	GDB091◊00	1400	700	€ 530	
	GDB111◊00	1600	700	€ 630	
	GDB131◊00	1800	700	€ 825	
	GDB151◊00	2000	700	€ 1.020	
	GDB171◊00	2200	700	€ 1.220	
	GDB181◊00	2300	700	€ 1.315	
	GDB191◊00	2400	700	€ 1.415	
	GDB201◊00	2500	700	€ 1.510	
	GDB043◊00	900	800	€ 450	
	GDB053◊00	1000	800	€ 450	
	GDB063◊00	1100	800	€ 495	
	GDB073◊00	1200	800	€ 495	
	GDB083◊00	1300	800	€ 530	
	GDB093◊00	1400	800	€ 530	
	GDB113◊00	1600	800	€ 630	
	GDB133◊00	1800	800	€ 825	
	GDB153◊00	2000	800	€ 1.020	
	GDB173◊00	2200	800	€ 1.220	
	GDB183◊00	2300	800	€ 1.315	
	GDB193◊00	2400	800	€ 1.415	
	GDB203◊00	2500	800	€ 1.510	
GDB054◊00	1000	900	€ 495		
GDB064◊00	1100	900	€ 495		
GDB074◊00	1200	900	€ 530		
GDB084◊00	1300	900	€ 530		
GDB094◊00	1400	900	€ 530		
GDB114◊00	1600	900	€ 630		
GDB134◊00	1800	900	€ 825		
GDB154◊00	2000	900	€ 1.020		
GDB174◊00	2200	900	€ 1.220		
GDB184◊00	2300	900	€ 1.315		
GDB194◊00	2400	900	€ 1.415		
GDB204◊00	2500	900	€ 1.510		
GDB065◊00	1100	1000	€ 630		
GDB075◊00	1200	1000	€ 630		
GDB085◊00	1300	1000	€ 630		
	GDB333◊00	800	800	550	€ 450
	GDB344◊00	900	900	550	€ 450

acryl

Materiale dalle indubbie qualità, da anni ampiamente diffuso nel settore bagno, l'acrilico presenta una superficie brillante ed uniforme, inalterabile e di facile pulizia combinata ad una struttura di rinforzo in resina di poliestere e fibre di vetro che conferisce solidità e prestazioni elevate al piatto doccia.

Matériel de qualité indiscutable, largement répandu depuis des années dans le secteur de la salle de bain, l'acrylique possède une surface brillante et uniforme, inaltérable et facile à nettoyer, associée à une structure de renfort en résine de polyester et fibre de verre, qui font de ce receveur un produit d'une grande solidité aux performances élevées.

Material of indisputable quality that has been used for years in bathrooms, acrylic with its durable, shiny, seamless, easy-to-clean surface is combined with a fibreglass reinforced polyester structure in order to guarantee strength and great performance.

**inalterabile nel tempo_antibatterico_elevata
resistenza uv**
durable_anti-bactérien_résistance élevée aux uv
durable_anti-bacterial_high uv resistance

rocker
planor
cinco

rocker

L'innovativa lastra in acrilico con superficie materica effetto ardesia dona al piatto doccia Rocker un aspetto estremamente naturale ed autentico. Rocker unisce così alle caratteristiche tradizionali dell'acrilico (leggerezza, resistenza a graffi e abrasioni, resistenza ai raggi UV, facilità di installazione e manutenzione) un'estetica raffinata e unica nel suo genere. L'altezza ridotta di soli 35mm permette un'installazione in appoggio o a filo pavimento, massimizzando estetica e praticità di utilizzo.

L'innovative plaque en acrylique avec touché effet ardoise donne au receveur Rocker un aspect extrêmement naturel et authentique. Rocker arrive à unir aux caractéristiques traditionnelles de l'acrylique (légèreté, résistance aux égratignures et abrasions, résistance aux UV, facilité d'installation et entretien) une esthétique raffinée et unique dans son genre. L'hauteur réduite de 35mm permet une installation au sol ou à l'italienne, tout en garantissant un résultat esthétique et pratique.

The innovative acrylic sheet with slate effect gives Rocker an extremely natural look, hardly distinguishable from the real stone. Rocker combines the traditional features and qualities of acrylic (lightness, resistance to scratches and abrasion, resistance to UV, easy installation and easy maintenance) with a unique and sophisticated appearance. Reduced height of 35mm allows both built-in or floor-mounted installation, satisfying both practical and aesthetic requirements.

PLUS

ANTISCIVOLO
ANTIDÉRAPANT
NON-SLIP

ANTIBATTERICO
ANTIBACTÉRIEN
ANTI-BACTERIAL

LEGGERO E RESISTENTE
LÉGER ET RÉSISTANT
LIGHT AND RESISTANT



FACILE DA PULIRE
FACILE À NETTOYER
EASY TO CLEAN

COLORE
COULEUR
COLOUR



IN APPOGGIO
EN APPUI
FLOOR-MOUNTED

A FILO PAVIMENTO
À L'ITALIENNE
BUILT-IN



rocker





rocker


◆	COLORE_COULEUR_COLOUR
W	bianco_bianc_white
S	sabbia_sable_sand
G	grigio antracite_anthracite_anthracite grey

colore di serie_couleur de série_standard colour	bianco, sabbia, antracite_ blanc, sable, anthracite_white, sand, anthracite grey
altezza piatto_hauteur receveur_tray height	35 mm
diametro scarico_diamètre vidage_waste diameter	90 mm
copripiletta cromata_couvercle bonde chromé_waste cover (chrome)	accessorio_accessoire_accessory

ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA 3IMENSION SIZE mm			PREZZO PRIX PRICE
	X	Y	R	
	GDR033◆00	800	800	€ 215
	GDR044◆00	900	900	€ 215
	GDR055◆00	1000	1000	€ 295
	GDR041◆00	900	700	€ 215
	GDR051◆00	1000	700	€ 250
	GDR071◆00	1200	700	€ 310
	GDR091◆00	1400	700	€ 395
	GDR111◆00	1600	700	€ 505
	GDR121◆00	1700	700	€ 530
	GDR131◆00	1800	700	€ 530
	GDR042◆00	900	750	€ 215
	GDR043◆00	900	800	€ 250
	GDR053◆00	1000	800	€ 250
	GDR073◆00	1200	800	€ 310
	GDR093◆00	1400	800	€ 395
	GDR113◆00	1600	800	€ 530
	GDR133◆00	1800	800	€ 550
	GDR054◆00	1000	900	€ 310
	GDR074◆00	1200	900	€ 395
	GDR094◆00	1400	900	€ 530
	GDR104◆00	1500	900	€ 530
	GDR114◆00	1600	900	€ 560
	GDR134◆00	1800	900	€ 560
	GDR075◆00	1200	1000	€ 395



X-Y	L	Z
800x800	400	40
900x900	450	40
1000x1000	500	40
900x700	450	42
900x750	450	42
900x800	450	42
1000x700	300	42
1000x800	300	42
1000x900	300	40
1200x700	360	40
1200x800	360	42
1200x900	360	44
1200x1000	360	44
1400x700	420	46
1400x800	420	46
1400x900	420	46
1500x900	460	47
1600x700	480	40
1600x800	480	49
1600x900	480	48
1700x700	515	49
1800x700	545	50
1800x800	545	46
1800x900	550	49



Per l'installazione del piatto doccia si raccomanda di consultare l'apposita documentazione tecnica scaricabile dal sito.
Pour l'installation, il est recommandé de consulter la fiche technique téléchargeable sur le site.
For shower tray installation, please check technical sheet, which can be downloaded from the website.

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES		PREZZO PRIX_PRICE
kit piletta di scarico extra piatta (cromo)_kit bonde de vidage extra plate (chrome)_ flat waste kit (chrome) [h 60 mm - 0,5 lt/s]	ACC0226010000	€ 45
kit piletta di scarico extra piatta (cromo)_kit bonde de vidage extra plate (chrome)_ flat waste kit (chrome) [h 60 mm - 0,6 lt/s]	ACC0168010000	€ 75



planor

Piatto doccia extra piatto in acrilico rinforzato in resina di poliestere e fibre di vetro, Planor è il piatto ideale per spazi doccia o nicchie di grandi dimensioni, per installazione in appoggio o a filo pavimento.

Receveur de douche extra-plat en acrylique renforcé en résine de polyester et fibres de verre, Planor est le receveur idéal pour les espaces douches ou les niches de grandes dimensions, pour des installations en appui ou à l'italienne.

Ultra flat shower tray in acrylic reinforced with fibreglass polyester, Planor is ideal for either floor-standing or built-in installation in large shower areas or niches.

PLUS

INALTERABILE NEL TEMPO
DURABLE
DURABLE

ANTIBATTERICO
ANTIBACTÉRIEN
ANTI-BACTERIAL

LEGGERO E RESISTENTE
LÉGER ET RÉSISTANT
LIGHT AND RESISTANT



ELEVATA RESISTENZA UV
RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX UV
HIGH UV RESISTANCE

FACILE DA PULIRE
FACILE À NETTOYER
EASY TO CLEAN




IN APPOGGIO
EN APPUI
FLOOR-MOUNTED

A FILO PAVIMENTO
À L'ITALIENNE
BUILT-IN



planor






bianco
blanc
white

planor

colore di serie_couleur de série_standard colour	bianco_bianc_white
altezza piatto_hauteur receveur_tray height	35 mm
diametro scarico_diamètre vidage_waste diameter	90 mm
copripiletta cromata_couvercle bonde chromé_waste cover (chrome)	accessorio_accessoire_accessory

ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA 3IMENSION SIZE mm			PREZZO PRIX PRICE
	X	Y	R	
	G3P033000	800	800	€ 180
	G3P044000	900	900	€ 180
	G3P055000	1000	1000	€ 270
	G3P041000	900	700	€ 180
	G3P051000	1000	700	€ 215
	G3P071000	1200	700	€ 270
	G3P091000	1400	700	€ 350
	G3P111000	1600	700	€ 440
	G3P121000	1700	700	€ 460
	G3P131000	1800	700	€ 460
	G3P042000	900	750	€ 180
	G3P043000	900	800	€ 215
	G3P053000	1000	800	€ 215
	G3P073000	1200	800	€ 270
	G3P093000	1400	800	€ 350
	G3P113000	1600	800	€ 460
	G3P133000	1800	800	€ 485
	G3P054000	1000	900	€ 270
	G3P074000	1200	900	€ 350
	G3P094000	1400	900	€ 460
	G3P104000	1500	900	€ 485
	G3P114000	1600	900	€ 485
	G3P134000	1800	900	€ 505
	G3P075000	1200	1000	€ 350



X-Y	L	Z
800x800	400	40
900x900	450	40
1000x1000	500	40
900x700	450	42
900x750	450	42
900x800	450	42
1000x700	300	42
1000x800	300	42
1000x900	300	40
1200x700	360	40
1200x800	360	42
1200x900	360	44
1200x1000	360	44
1400x700	420	46
1400x800	420	46
1400x900	420	46
1500x900	460	47
1600x700	480	40
1600x800	480	49
1600x900	480	48
1700x700	515	49
1800x700	545	50
1800x800	545	46
1800x900	550	49

Per l'installazione del piatto doccia si raccomanda di consultare l'apposita documentazione tecnica scaricabile dal sito.
Pour l'installation, il est recommandé de consulter la fiche technique téléchargeable sur le site.
For shower tray installation, please check technical sheet, which can be downloaded from the website.

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES		PREZZO PRIX_PRICE
kit piletta di scarico extra patta (cromo)_kit bonde de vidage extra plate (chrome)_flat waste kit (chrome) [h 60 mm - 0,5 lt/s]	ACC0226010000	€ 45
kit piletta di scarico extra patta (cromo)_kit bonde de vidage extra plate (chrome)_flat waste kit (chrome) [h 60 mm - 0,6 lt/s]	ACC0168010000	€ 75



cinco

Piatto doccia bordato con altezza ridotta di 55mm, in acrilico rinforzato con poliestere e fibra di vetro, Cinco soddisfa ogni esigenza funzionale grazie all'ampia gamma dimensionale ed alla sua versatilità di installazione in appoggio o a filo pavimento.

Receveur de douche pourvu d'un bord, de hauteur restreinte de 55mm, en acrylique renforcé en résine de polyester et fibres de verre, Cinco est en mesure de satisfaire toutes les exigences fonctionnelles grâce à une vaste gamme de dimensions et la possibilité de l'installer en appui ou à l'italienne.

Cinco is an edged shower tray, 55 mm high, made in acrylic reinforced with fibreglass polyester. It satisfies all requirements with its wide range of dimensions, and it permits either floor-standing or built-in installation.

PLUS

INALTERABILE NEL TEMPO
DURABLE
DURABLE

ANTIBATTERICO
ANTIBACTÉRIEN
ANTI-BACTERIAL

LEGGERO E RESISTENTE
LÉGER ET RÉSISTANT
LIGHT AND RESISTANT




ELEVATA RESISTENZA UV
RÉSISTANCE ÉLEVÉE AUX UV
HIGH UV RESISTANCE

FACILE DA PULIRE
FACILE À NETTOYER
EASY TO CLEAN




IN APPOGGIO
EN APPUI
FLOOR-MOUNTED

A FILO PAVIMENTO
À L'ITALIENNE
BUILT-IN



cinco




bianco
blanc
white

cinco

colore di serie_couleur de série_standard colour	bianco_blanç_white
altezza piatto_hauteur receveur_tray height	55 mm
diametro scarico_diamètre vidage_waste diameter	90 mm
raggio curvatura_rayon côté courbé_radius	550 mm
copripiletta cromata_couvercle bonde chromé_waste cover (chrome)	accessorio_accessoire_accessory

ARTICOLO ARTICLE MODEL	MISURA DIMENSION SIZE mm		PREZZO PRIX PRICE	
	X	Y		
	GDC041000	900	700	€ 180
	GDC051000	1000	700	€ 215
	GDC071000	1200	700	€ 270
	GDC091000	1400	700	€ 350
	GDC101000	1500	700	€ 440
	GDC111000	1600	700	€ 440
	GDC121000	1700	700	€ 460
	GDC067000	1100	720	€ 215
	GDC042000	900	750	€ 180
	GDC052000	1000	750	€ 215
	GDC072000	1200	750	€ 270
	GDC043000	900	800	€ 215
	GDC053000	1000	800	€ 215
	GDC063000	1100	800	€ 270
	GDC073000	1200	800	€ 270
	GDC083000	1300	800	€ 350
	GDC093000	1400	800	€ 350
	GDC103000	1500	800	€ 460
	GDC113000	1600	800	€ 460
	GDC123000	1700	800	€ 485
	GDC054000	1000	900	€ 270
	GDC064000	1100	900	€ 350
	GDC074000	1200	900	€ 350
	GDC084000	1300	900	€ 460
	GDC094000	1400	900	€ 460
	GDC075000	1200	1000	€ 350
	GDC011000	700	700	€ 180
	GDC022000	750	750	€ 180
	GDC033000	800	800	€ 180
	GDC044000	900	900	€ 180
	GDC055000	1000	1000	€ 270
	GDC333000	800	800	550 € 180
	GDC344000	900	900	550 € 180

ACCESSORI_ACCESSOIRES_ACCESSORIES		PREZZO PRIX_PRICE
kit piletta di scarico extra piatta (cromo)_kit bonde de vidage extra plate (chrome)_flat waste kit (chrome) [h 60 mm - 0,5 lt/s]	ACC0226010000	€ 45
kit piletta di scarico extra piatta (cromo)_kit bonde de vidage extra plate (chrome)_flat waste kit (chrome) [h 60 mm - 0,6 lt/s]	ACC0168010000	€ 75



Per l'installazione del piatto doccia si raccomanda di consultare l'apposita documentazione tecnica scaricabile dal sito.
Pour l'installation, il est recommandé de consulter la fiche technique téléchargeable sur le site.
For shower tray installation, please check technical sheet, which can be downloaded from the website.

Tabella di compatibilità piatti doccia e pilette con copertura cromata
Tableau de compatibilité receveurs de douche et bondes de vidage avec couvercle chromé
Compatibility chart for shower trays and waste kits with chrome cover

	ACC022601 H 60 mm_0,5 lt/s	ACC016801 H 60 mm_0,6 lt/s
RUG	●	●
CALCE	-	-
DUNE	-	-
ROCKER	●	●
PLANOR	●	●
CINCO	●	●

Accessori per piatti doccia
Accessoires pour receveurs
Accessories for shower trays

SILICONE NEUTRO ANTIMUFFA adatto per sigillare tra piatto e rivestimenti.*
SILICONE NEUTRE ANTIMOISSISSURES pour siliconer entre receveur et revêtement.*
TRANSPARENT ANTIMOLD SILICONEfor sealing between tray and tiles.*

ADATTO A MODELLO ADAPTÉ AU MODÈLE SUITABLE TO MODELS		COLORE COULEUR COLOUR	ARTICOLO ARTICLE MODEL	PREZZO PRIX PRICE
RUG CALCE DUNE ROCKER PLANOR CINCO	bianco blanc white	bianco blanc white	ACC0323	€ 25
CALCE DUNE	grigio cemento gris ciment concrete grey	grigio ferro	ACC0324	
CALCE DUNE ROCKER	sabbia sable sand	beige	ACC0325	
RUG CALCE DUNE ROCKER	grigio antracite anthracite anthracite grey	grigio antracite anthracite anthracite grey	ACC0326	
RUG CALCE DUNE	canapa canapa hemp	grigio cemento gris ciment concrete grey	ACC0327	

PVC LIQUIDO PER GIUNTI E RIPARAZIONI **PLYLITE**
adatto per eseguire giunzioni invisibili tra piatto e pareti in finitura vinilica, può essere utilizzato per riparare le superfici scalfite o tagliate.
PVC LIQUIDE POUR JOINTS ET RÉPARATIONS **PLYLITE**
idéal pour une scellure invisible entre receveur et paroi murale en finition vinylique; peut servir à réparer une surface coupée ou griffée.
LIQUID PVC FOR JOINTS AND REPAIRS **PLYLITE**
ideal for invisible sealings betwen tray and walls in vinilic finishing; can be used to repair scratched or cut surfaces.

ADATTO A MODELLO ADAPTÉ AU MODÈLE SUITABLE TO MODELS		COLORE COULEUR COLOUR	ARTICOLO ARTICLE MODEL	PREZZO PRIX PRICE
RUG	bianco blanc white	bianco blanc white	ACC0329	€ 90
	canapa canapa hemp	canapa canapa hemp	ACC0330	
	grigio antracite anthracite anthracite grey	grigio gris grey	ACC0331	

KIT RITOCO E RIPARAZIONE **MINERALITE**
adatto per eseguire piccoli ritocchi o riparazioni su parti scalfite o scheggiate.
KIT RÉPARATION **MINERALITE**
idéal pour effectuer de petites retouches ou réparer des égratignures ou des coupures superficielles.
REPAIR KIT **MINERALITE**
ideal for small reparations of scratched and chipped surfaces.

ADATTO A MODELLO ADAPTÉ AU MODÈLE SUITABLE TO MODELS		COLORE COULEUR COLOUR	ARTICOLO ARTICLE MODEL	PREZZO PRIX PRICE
CALCE DUNE		bianco blanc white	ACC0412	€ 110
		canapa canapa hemp	ACC0416	
		sabbia sable sand	ACC0414	
		grigio antracite anthracite anthracite grey	ACC0413	
		grigio cemento gris ciment concrete grey	ACC0415	

KIT RIPARAZIONE **ACRILICO**
adatto per riparare le superfici graffiate, scalfite, scheggiate.
KIT RÉPARATION POUR **ACRYLIQUE**
Idéal pour la réparation d'égratignures, de coupures superficielles
REPAIR KIT FOR **ACRYLIC**
ideal for repairing scratched or chipped surfaces

ADATTO A MODELLO ADAPTÉ AU MODÈLE SUITABLE TO MODELS		COLORE COULEUR COLOUR	ARTICOLO ARTICLE MODEL	PREZZO PRIX PRICE
ROCKER PLANOR CINCO		bianco blanc white	ACC0340	€ 180

vademecum

guide_guide

Pulizia e Manutenzione_Nettoyage et Entretien_Cleaning and Maintenance

Ogni superficie, se viene correttamente e regolarmente mantenuta, mantiene inalterate le sue caratteristiche nel tempo.
Ecco i consigli per un corretto mantenimento dei piatti Glass:
Toute surface, entretenue correctement et régulièrement, maintient ses caractéristiques inaltérées dans le temps.
Voici les conseils pour un entretien correct des receveurs Glass:
With proper, regular care all the surfaces will retain their original features over the years. Here are a few tips on how to care for Glass shower trays:



La pulizia ordinaria può essere effettuata semplicemente con acqua e detergenti neutri, strofinando con un panno morbido. La finitura vinilica poliuretanica del PlyLite garantisce un'ottima resistenza all'abrasione e al graffio, infatti è possibile trattare lo sporco ostinato con l'impiego di spugne leggermente abrasive (tipo quelle per le pentole anti aderenti) o spazzole dalle setole non troppo dure, in combinazione con comuni detergenti per il bagno presenti sul mercato, avendo cura di leggerne attentamente le modalità d'impiego.

Le nettoyage ordinaire peut être effectué simplement avec de l'eau et un détergent neutre, en frottant avec un chiffon doux. La finition vinylique polyuréthanique du PlyLite garantit une excellente résistance aux abrasions et aux rayures. Il est en effet possible de nettoyer la saleté incrustée avec des éponges légèrement abrasives (celles utilisées pour nettoyer les casseroles anti-adhérentes) ou des brosses dont les poils ne sont pas trop durs, en combinaison avec des détergents habituels pour salles de bain vendus dans le commerce, en ayant soin d'en lire attentivement le mode d'emploi.

Simply rub with a soft cloth using water and mild detergent for routine cleaning. The vinyl polyurethane finish of PlyLite ensures excellent resistance to abrasion and scratches and stubborn dirt may be removed using lightly abrasive sponges (such as those for non-stick pans) or brushes with relatively soft bristles and common bathroom cleaners, taking care to read the manufacturer's instructions for use.



La pulizia ordinaria può essere fatta attraverso la stesura di normali prodotti detergenti, come sgrassatori, pulitori per ceramiche e anticalcare avendo cura a non eccedere nelle quantità e nei tempi di esposizione. Si impiegano panni morbidi per le superfici lucide, mentre le superfici effetto pietra o opache sopportano l'impiego della spugna per lavare i piatti (leggermente abrasiva) usata delicatamente e non in maniera prolungata. Segni ostinati possono essere rimossi con l'utilizzo della gomma bianca per cancellare la matita. In casi eccezionali e straordinari (ad esempio per la rimozione di macchie di vernice o tinteggiatura), possono essere utilizzate poche gocce di acetone imbevute su un panno morbido, avendo cura di risciacquare accuratamente dopo l'uso.

Le nettoyage ordinaire peut être effectué en utilisant des produits détergents normaux comme des produits dégraissants, des produits pour céramiques et des anticalcaires en ayant soin de ne pas exagérer dans la quantité et le temps de pose. Des chiffons doux doivent être utilisés pour les surfaces brillantes alors que pour les surfaces effet pierre ou mat on peut se servir d'éponges légèrement abrasives, de manière délicate et non prolongée. Les taches résistantes peuvent être éliminées avec les gommages blanches servant pour effacer le crayon à papier. Dans les cas exceptionnels et extraordinaires (par exemple l'élimination de taches de peinture ou de teinture), il est possible d'imbibier un chiffon doux de quelques gouttes d'acétone en ayant soin de bien rincer après l'usage.

Use normal cleaners, such as degreasers, ceramic cleaners and limescale removers for routine cleaning, taking care not to exceed the recommended quantities and dwell time. Use soft cloths for glossy surfaces. A washing-up sponge (gently abrasive) may be used on stone-effect surfaces or matt surfaces provided it is done with a delicate touch and not for very long. Stubborn marks may be removed using a white rubber (the type used for pencil marks). In exceptional circumstances (e.g. to remove splashes of paint), a few drops of acetone on a soft cloth may be used, taking care to rinse thoroughly after use.



La pulizia quotidiana va eseguita con panni morbidi inumiditi con detergenti blandi e assolutamente non abrasivi. Vanno evitati i detergenti che contengono alcool.
Solo per i piatti doccia Planor e Cinco: un'operazione straordinaria di manutenzione può consistere nel trattamento con pasta lucidante (polish da carrozziere) per riportare il piatto all'originaria lucentezza persa negli anni.

Le nettoyage quotidien doit être effectué avec un chiffon doux humecté et un détergent délicat absolument pas abrasif. Les détergents contenant de l'alcool doivent être évités.
Seulement pour le receveur de doche Planor et Cinco: la maintenance extraordinaire peut être effectuée avec un produit polissant (polish de carrossier) pour redonner au receveur son brillant d'origine.

Use dampened soft cloths with mild, non-abrasive detergents for daily cleaning. Avoid using detergents that contain alcohol.
Only for Planor and Cinco shower trays: treat with polishing paste (car bodywork polish) to bring back the original shine, which may be lost over the years.

Resistenza ai prodotti di uso comune Résistance aux produits d'utilisation commune Resistance to commonly used products

Tutti i piatti doccia Glass 1989 sono sottoposti a rigide prove di resistenza secondo la norma UNI EN 14527 della direttiva europea, superando brillantemente i tests previsti. La tabella riporta i risultati ottenuti su tutti i materiali utilizzati nella produzione di piatti doccia Glass.

Tous les receveurs de douche Glass 1989 ont été soumis à des tests sévères de résistance, conformément à la norme UNI EN 14527 de la directive européenne, qu'ils ont passé brillamment. Le tableau ci-dessous fourni les résultats obtenus sur tous les matériaux utilisés dans la fabrication des receveurs de douche Glass.

All Glass 1989 shower trays have passed the severe resistance tests in accordance with the standard UNI EN 14527 and relative European directive. The table below gives the results obtained on all the materials used in the manufacture of Glass shower trays.

Sostanza_Substance_Substance	tempo temps time	danno dommage damage
Anticalcare Anticalcaire Anti limescale	8h	1
Candeggina Javellisant Bleach	1h	1
Detergente per vetri Détergent verres Glass cleaner	8h	1
Detergente superfici Déteregent générique General cleaner	8h	1
Sgrassatore Dégraissant Degreaser	8h	1
Tinta per capelli (medio) Teinture pour les cheveux (couleur moyenne) Hair colour (medium colour)	1 min.	2
Tinta per capelli (scuro) Teinture pour les cheveux (couleur foncée) Hair colour (dark colour)	1 min.	3
Ammoniaca Ammoniaque Ammonia	8h	1
Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) Peroxyde d'hydrogène Hydrogen peroxide	8h	1
Carbonato di sodio Carbonate de sodium Sodium Carbonate	8h	1
Cloruro di sodio Chlorure de sodium Sodium chloride	8h	1

LEGENDA_LÉGENDE_KEY:
1 nessun danno_aucun dommage_no damage
2 lieve cambiamento_petit changement_light damage
3 segno marcato_signe prononcé_evident damage

s
h
o
w
e
r

panels

PANNELI DOCCIA_COLONNES DE DOUCHE_SHOWER PANELS

AZULEJO	225
AZULEJO COLUMN	227
AZULEJO SHOWER	229
LIBERA SHOWER.....	231
SHOWERWAVE	233
GLAM.....	235
FLAIR.....	237
SHOWERTUBE / SHOWERTUBE_M	239

PANELS

I pannelli doccia Glass sono accuratamente progettati per soddisfare le diverse esigenze di funzionalità ed adattabilità ad ogni ambiente. Realizzati nei materiali più diversi, essi accostano design e finiture contemporanei ad una qualità senza tempo.

Les colonnes de douche Glass sont conçues pour garantir une fonctionnalité et adaptabilité optimales. Réalisées dans les finitions les plus diverses, les colonnes Glass unissent un design contemporain à une qualité sans compromis.

Glass shower panels are designed to fit any shower area and satisfy the most demanding customers. Produced in a great variety of materials, they combine contemporary design and innovative finishings with an everlasting quality.



pannelli doccia
colonnes de douche_shower panels

	MISCELATORE TERMOSTATICO MITIGEUR THERMOSTATIQUE THERMOSTATIC MIXER	PAG. PAGE PAGE
AZULEJO	●	225
AZULEJO COLUMN	●	227
AZULEJO SHOWER	●	229
LIBERA SHOWER		231
SHOWERWAVE	●	233
GLAM	●	235
FLAIR	●	237
SHOWERTUBE	●	239
SHOWERTUBE_M		239

cristallo_verre_glass



azulejo

Mensola portaoggetti completa di: miscelatore termostatico e deviatore, doccetta a stelo con holder fisso. Comprende kit incasso per la predisposizione del soffione doccia (soffione non fornito).
Struttura in acciaio verniciato grigio antracite.
Frontale: in cristallo colorato o in finitura effetto pietra naturale.


Porte-objet équipé avec mitigeur thermostatique et inverseur, douchette à main avec support fixe.
Comprend le kit mural pour la prédisposition de la douche de tête (non fournie avec le porte-objet).
Structure en acier verni gris anthracite.
Frontal en verre coloré ou en finition effet pierre naturelle.

Shelf equipped with: thermostatic mixer and diverter, handshower with fixed holder.
Built-in kit for showerhead pre-installation included (showerhead not included).
Case in painted steel, charcoal grey colour.
Front cover in coloured glass or in natural stone effect finish.

ARTICOLO ARTICLE MODEL	FRONTALE FRONTAL FRONT COVER	CODICE CODE CODE	PREZZO PRIX PRICE
AZULEJO	cristallo_verre_glass	UW00◎01	€ 865
	effetto pietra naturale_effet pierre naturelle_natural stone effect	UW00○01	€ 1.035

FINITURE FRONTALE_FINITION FRONTAL_FRONT COVER FINISHES


◎ Cristallo_Verre_Glass



○ Effetto pietra naturale_Effet pierre naturelle_Natural stone effect




effetto pietra naturale
effet pierre naturelle_natural stone effect



REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE
Pressione minima 1,5 bar - massima 3,5 bar.

CONFIGURATION NÉCESSAIRE POUR
L'INSTALLATION
Pression minimum 1,5 bar - maximum 3,5 bar.

REQUIREMENTS FOR INSTALLATION
Pressure minimum 1,5 bar - maximum 3,5 bar.




misure espresse in mm les dimensions sont en mm dimensions in mm



cristallo_verre_glass



effetto pietra naturale
effet pierre naturelle_natural stone effect



azulejo column

Mensola portaoggetti completa di: miscelatore termostatico e deviatore, doccetta a stelo con holder fisso, asta doccia telescopica orientabile con soffione circolare Ø300mm.
Struttura in acciaio verniciato grigio antracite.
Frontale: in cristallo colorato o in finitura effetto pietra naturale.

Porte-objet équipé avec mitigeur thermostatique et inverseur, douchette à main avec support fixe, colonne télescopique orientable avec douche de tête ronde diam. 300 mm.
Structure en acier verni gris anthracite.
Frontal en verre coloré ou en finition pierre naturelle.

Shelf equipped with: thermostatic mixer and diverter, handshower with fixed holder, adjustable and directionable shower column with round showerhead diam. 300 mm.
Case in painted steel, charcoal grey colour.
Front cover in coloured glass or in natural stone effect finish.

ARTICOLO ARTICLE MODEL	FRONTALE FRONTAL FRONT COVER	CODICE CODE CODE	PREZZO PRIX PRICE
AZULEJO COLUMN	cristallo_verre_glass	UX00◎01	€ 910
	effetto pietra naturale_effet pierre naturelle_natural stone effect	UX00○01	€ 1.080

FINITURE FRONTALE_FINITION FRONTAL_FRONT COVER FINISHES

◎ Cristallo_Verre_Glass

A
bianco
blanc
white

B
azzurro
bleu
blue

C
verde
vert
green

D
grigio
gris
grey

E
azzurro chiaro
bleu clair
light blue

○ Effetto pietra naturale_Effet pierre naturelle_Natural stone effect

L
bianco
blanc
white


M
sabbia
sable
sand

P
grigio antracite
anthracite
anthracite grey

REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE
Pressione minima 1,5 bar - massima 3,5 bar.
Altezza minima 2200 mm per il montaggio dalla superficie del piatto doccia al soffitto.

CONFIGURATION NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION
Pression minimum 1,5 bar - maximum 3,5 bar.
Hauteur minimum de 2200 mm pour le montage, de la surface du receveur de douche au plafond.

REQUIREMENTS FOR INSTALLATION
Pressure minimum 1,5 bar - maximum 3,5 bar.
Minimum installation height 2200 mm from the surface of the shower tray to the ceiling.




misure espresse in mm les dimensions sont en mm dimensions in mm



cristallo_verre_glass



effetto pietra naturale
effet pierre naturelle_natural stone effect



azulejo shower

Pannello doccia completo di: miscelatore termostatico e deviatore, doccetta a stelo con holder fisso, soffione rettangolare. Struttura in acciaio spazzolato. Mensola portaoggetti con piano in cristallo colorato o in finitura effetto pietra naturale.

Colonne de douche équipée avec: mitigeur thermostatique et inverseur, douchette à main avec support fixe, douche de tête rectangulaire. Structure en acier brossé. Étagère avec base en verre coloré ou en finition effet pierre naturelle.

Shower panel equipped with: thermostatic mixer and diverter, handshower with fixed holder, rectangular showerhead. Case in brushed steel. Shelf with base cover in coloured glass or in natural stone effect finish.

ARTICOLO ARTICLE MODEL	PIANO MENSOLA BASE DE ÉTAGÈRE BASE COVER	CODICE CODE CODE	PREZZO PRIX PRICE
AZULEJO SHOWER	cristallo_verre_glass	UZ00◎11	€ 1.065
	effetto pietra naturale_effet pierre naturelle_natural stone effect	UZ00○11	€ 1.235

FINITURE MENSOLA_FINITION ÉTAGÈRE_SHELF FINISHES

◎ Cristallo_Verre_Glass

A
bianco
blanc
white

B
azzurro
bleu
blue

C
verde
vert
green

D
grigio
gris
grey

E
azzurro chiaro
bleu clair
light blue

○ Effetto pietra naturale_Effet pierre naturelle_Natural stone effect

L
bianco
blanc
white


M
sabbia
sable
sand

P
grigio antracite
anthracite
anthracite grey

REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE
Pressione minima 1,5 bar - massima 3,5 bar.
Altezza minima 2200 mm per il montaggio dalla superficie del piatto doccia al soffitto.

CONFIGURATION NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION
Pression minimum 1,5 bar - maximum 3,5 bar.
Hauteur minimum de 2200 mm pour le montage, de la surface du receveur de douche au plafond.

REQUIREMENTS FOR INSTALLATION
Pressure minimum 1,5 bar - maximum 3,5 bar.
Minimum installation height 2200 mm from the surface of the shower tray to the ceiling.



misure espresse in mm les dimensions sont en mm dimensions in mm

libera shower

Pannello in alluminio, finitura bianco opaco.
Soffione rettangolare integrato, con ugelli anticalcare.
Miscelatore meccanico con deviatore, doccetta a stelo con flessibile, cascata.

Structure en aluminium, finition blanc mat.
Douche de tête rectangulaire intégrée, avec têtes anti-calcaires.
Mitigeur mécanique et inverseur, douchette à main avec flexible, cascade.


Shower panel in aluminum, matt white finish.
Integrated rectangular showerhead with anti-limescale nozzles.
Mechanical mixer with diverter, handshower with flexible hose and waterfall.

ARTICOLO ARTICLE MODEL	CODICE CODE CODE	PREZZO PRIX PRICE
LIBERA SHOWER	UY000W10A	€ 1.290

REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE
Pressione minima 1,5 bar - massima 3,5 bar.
Altezza minima 2200 mm per il montaggio dalla superficie del piatto doccia al soffitto.

CONFIGURATION NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION
Pression minimum 1,5 bar - maximum 3,5 bar.
Hauteur minimum de 2200 mm pour le montage, de la surface du receveur de douche au plafond.

REQUIREMENTS FOR INSTALLATION
Pressure minimum 1,5 bar - maximum 3,5 bar.
Minimum installation height 2200 mm from the surface of the shower tray to the ceiling.



misure espresse in mm les dimensions sont en mm dimensions in mm



showerwave

Pannello doccia in PlyLite, completo di soffione doccia circolare integrato con ugelli anticalcare, due getti verticali integrati con ugelli anticalcare, doccetta a stelo con flessibile, miscelatore termostatico in linea.

Colonne de douche en PlyLite, avec douche de tête circulaire intégrée avec têtes anticalcaires, deux jets verticaux intégrés avec têtes anticalcaires, douchette à main avec flexible, mitigeur thermostatique en ligne.

Shower panel in PlyLite, with integrated circular showerhead with anti-limescale nozzles, 2 adjustable integrated vertical jets with anti limescale nozzles, handshower with flexible hose, thermostatic mixer and diverter

ARTICOLO ARTICLE MODEL	CODICE CODE CODE	PREZZO PRIX PRICE
SHOWERWAVE	TCOO©B1H0000000	€ 1.400


© FINITURA PANNELLO _FINITION PANNEAU _PANEL FINISHING

		
W bianco blanc white	C canapa canapa hemp	F grigio gris grey

REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE
Pressione minima 1,5 bar - massima 3,5 bar.
Altezza minima 2200 mm per il montaggio dalla superficie del piatto doccia al soffitto.

CONFIGURATION NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION
Pression minimum 1,5 bar - maximum 3,5 bar.
Hauteur minimum de 2200 mm pour le montage, de la surface du receveur de douche au plafond.

REQUIREMENTS FOR INSTALLATION
Pressure minimum 1,5 bar - maximum 3,5 bar.
Minimum installation height 2200 mm from the surface of the shower tray to the ceiling.



misure espresse in mm les dimensions sont en mm dimensions in mm

glam

Pannello doccia in HardLite, frontale bianco, struttura e portaoggetti verniciato nero soft-touch, completo di soffione doccia integrato con ugelli anticalcare, cascata, doccetta a stelo con flessibile, miscelatore termostatico e deviatore, vano portaoggetti.

Colonne de douche en HardLite, frontal blanc, structure et porte-objet vernis noir soft-touch, avec douche de tête avec têtes anticalcaires, cascade, douchette à main avec flexible, mitigeur thermostatique et inverseur, compartiment porte-objets.


Shower panel in HardLite, front cover in white, structure and storage in soft-touch black. Equipped with integrated rectangular showerhead with anti-limescale nozzles, waterfall, handshower with flexible hose, thermostatic mixer and diverter, storage.

ARTICOLO ARTICLE MODEL	CODICE CODE CODE	FINITURA PANNELLO FINITION PANNEAU PANEL FINISHING	PREZZO PRIX PRICE
GLAM	RL000B1H0000000	bianco_bianc_white	€ 1.225

REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE
Pressione minima 1,5 bar - massima 3,5 bar.
Altezza minima 2200 mm per il montaggio dalla superficie del piatto doccia al soffitto.

CONFIGURATION NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION
Pression minimum 1,5 bar - maximum 3,5 bar.
Hauteur minimum de 2200 mm pour le montage, de la surface du receveur de douche au plafond.

REQUIREMENTS FOR INSTALLATION
Pressure minimum 1,5 bar - maximum 3,5 bar.
Minimum installation height 2200 mm from the surface of the shower tray to the ceiling.



misure espresse in mm les dimensions sont en mm dimensions in mm

- ©
- FINITURA_FINITON_FINISH

0 acciaio lucido_acier brillant_brilliant steel

1 acciaio satinato_acier satiné_satin steel

flair

Struttura in acciaio inox, finitura lucida o satinata.
Soffione rettangolare integrato. Tre getti verticali orientabili modello Square, con ugelli anticalcare.
Miscelatore termostatico e deviatore.
Doccetta a stelo con flessibile.
Disponibile la versione per ristrutturazione con interasse tra gli attacchi acqua calda-acqua fredda di 150 mm.
Disponibile la versione con bocca di erogazione per vasca.

Structure en acier inox, finition brillante ou satinée. Douche de tête rectangulaire intégrée.
Trois jets verticaux orientables modèle Square, avec téti-nes anti-calcaires.
Mitigeur thermostatique et inverseur.
Douchette à main avec flexible.
Version pour restructuration disponible avec entraxe entre les fixations eau chaude-eau froide de 150 mm.
Version avec bec de distribution pour baignoire disponible.

Stainless steel structure brilliant or satin finish .
Integrated rectangular showerhead.
Three adjustable vertical jets Square, with antili-mescale nozzles.
Thermostatic mixer and diverter.
Handshower with flexible hose.
Version for restructuring available.
Version with bathtub filler available.

1. Versione per ristrutturazione FLAIR 150_
- Version pour restructuration FLAIR 150_
- Version for restructuring FLAIR 150
2. Versione con bocca di erogazione FLAIR BATH_
- Version avec bec de distribution FLAIR BATH_
- Version with bathtub filler FLAIR BATH




ARTICOLO ARTICLE MODEL	CODICE CODE CODE	PREZZO PRIX PRICE
FLAIR	GR00©B1H0000000	€ 1.180
FLAIR 150	GR00©B1H0010000	€ 1.290
FLAIR BATH	GR00©B1H2000000	€ 1.400

REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE
Pressione minima 1,5 bar - massima 3,5 bar.
Altezza minima 2200 mm per il montaggio dalla superficie del piatto doccia al soffitto.

CONFIGURATION NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION
Pression minimum 1,5 bar - maximum 3,5 bar.
Hauteur minimum de 2200 mm pour le montage, de la surface du receveur de douche au plafond.

REQUIREMENTS FOR INSTALLATION
Pressure minimum 1,5 bar - maximum 3,5 bar.
Minimum installation height 2200 mm from the surface of the shower tray to the ceiling.



showertube

Colonna doccia telescopica orientabile in ottone cromato con doccetta a stelo, flessibile, miscelatore termostatico e soffione doccia Ø 300 mm in acciaio cromato, finitura cromo lucido.

Colonne de douche télescopique orientable en laiton chromé, douchette à main avec flexible, mitigeur thermostatique, douche de tête Ø 300 mm, finition chromé.

Telescopic adjustable shower column in chromeplated brass. Handshower with flexible hose, thermostatic mixer, showerhead Ø 300 mm in chrome-plated steel, brilliant finish.

ARTICOLO ARTICLE MODEL	CODICE CODE CODE	FINITURA PANNELLO FINITION PANNEAU PANEL FINISHING	PREZZO PRIX PRICE
SHOWERTUBE	00RJ	brillante lucido_brillant_brilliant	€ 730

showertube_m

Colonna doccia fissa in ottone cromato con doccetta a stelo, flessibile, miscelatore meccanico e soffione doccia Ø 200 mm cromato.

Colonne de douche fixe en laiton chromé, douchette à main avec flexible, mitigeur mécanique, douche de tête Ø 200 mm, finition chromé.


Fixed shower column in chrome-plated brass. Handshower with flexible hose, mechanical mixer, showerhead Ø 200 mm in chrome.

ARTICOLO ARTICLE MODEL	CODICE CODE CODE	FINITURA PANNELLO FINITION PANNEAU PANEL FINISHING	PREZZO PRIX PRICE
SHOWERTUBE_M	00VL	brillante lucido_brillant_brilliant	€ 450

REQUISITI PER L'INSTALLAZIONE
Pressione minima 1,5 bar - massima 3,5 bar.
Altezza minima 2200 mm per il montaggio dalla superficie del piatto doccia al soffitto.

CONFIGURATION NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION
Pression minimum 1,5 bar - maximum 3,5 bar.
Hauteur minimum de 2200 mm pour le montage, de la surface du receveur de douche au plafond.

REQUIREMENTS FOR INSTALLATION
Pressure minimum 1,5 bar - maximum 3,5 bar.
Minimum installation height 2200 mm from the surface of the shower tray to the ceiling.



misure espresse in mm les dimensions sont en mm dimensions in mm

1. Showertube
2. Showertube_M

Condizioni generali di vendita



1. GENERALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le presenti Condizioni, salvo eventuali modifiche o deroghe concordate per iscritto, costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita ("Contratto/i"), aventi ad oggetto i prodotti fabbricati e/o commercializzati ("Prodotto/i") da Glass 1989 (C.F./P.IVA: IT 02234620561), con sede legale in via Baite 12/E zona industriale - 31046 Oderzo (TV) - Italia ("Venditore") con altra società o diverso ente, collettivo o individuale, che acquista per scopi riferibili alla sua attività imprenditoriale e/o professionale ("Acquirente").

1.2 Eventuali condizioni generali dell'Acquirente, ed in particolare le condizioni d'acquisto di quest'ultimo, non troveranno applicazione ai Contratti stipulati con il Venditore, se non espressamente accettate per iscritto da quest'ultimo; in ogni caso, salvo deroga scritta, l'esistenza di eventuali condizioni dell'Acquirente non escluderanno l'efficacia delle presenti Condizioni.

2. PREZZI DEI PRODOTTI

2.1 I prezzi dei Prodotti sono unicamente quelli riportati dal Venditore ("Prezzi") nel listino prezzi in vigore al momento dell'ordine ("Listino").

2.2 I Prezzi praticati dal Venditore si intendono al netto di tasse, imposte, oneri fiscali, costi di installazione, trasporto e qualsiasi altra prestazione che rimane a carico dell'Acquirente.

2.3 I Prezzi potranno essere variati in funzione dei costi delle materie prime, dei servizi, della manodopera e/o dei prezzi da parte dei fornitori e/o dei subfornitori del Venditore, con preavviso di 60 (sessanta) giorni.

3. MATERIALI E CAMPIONI

3.1 I cataloghi, i campioni e i listini dei Prodotti (ad eccezione di quelli meramente illustrativi/pubblicitari) messi a disposizione dell'Acquirente dal Venditore ("Materiali"), non devono essere consegnati, né mostrati a terzi, né riprodotti, senza previa autorizzazione scritta del Venditore. I Materiali devono essere restituiti a semplice richiesta del Venditore.

3.2 Le rappresentazioni e/o immagini riguardanti i Prodotti riportate in siti internet, brochure, cataloghi, listini prezzi o documenti simili del Venditore hanno valore indicativo ed illustrativo. Conseguentemente, esse non rappresentano il risultato estetico finale dei Prodotti. Le caratteristiche tecniche e fisiche nonché le qualità dei Prodotti sono riportate unicamente nei manuali tecnici del Venditore. Ogni altro documento riportante le caratteristiche tecniche e fisiche nonché le qualità dei Prodotti ha valore puramente indicativo e non sarà vincolante per il Venditore.

4. ORDINE

4.1 Le presenti Condizioni s'intendono valide per ogni ordine di acquisto ("Ordine"), fatto salvo quanto diversamente e specificamente previsto dalle parti.

4.2 Effettuando l'Ordine, l'Acquirente dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le Condizioni.

4.3 Per Ordine si intende ogni richiesta scritta di acquisto del Prodotto fatta direttamente dall'Acquirente al Venditore a mezzo fax o e-mail oppure attraverso il portale del Venditore ("Portale"), direttamente o tramite intermediari (es: agenti, procacciatori d'affari, ecc.), con i relativi eventuali allegati (es: scheda grafica, specifiche tecniche, disegni per misure fuori standard, ecc.), da ritenersi parte integrante dell'Ordine medesimo.

4.4 L'Ordine deve in ogni caso contenere le seguenti specifiche indicazioni:

a) gli estremi identificativi dell'Acquirente (es: denominazione, sede, Codice Fiscale/Partita IVA, posta elettronica, ecc.);

b) codice, quantità, misure particolari (anche con disegno), modello, colore e verso del Prodotto ordinato ed eventuali schede tecniche di eventuali prodotti di terzi (es: foro per lavandino da incasso, ecc.);

c) luogo di destinazione del Prodotto.

4.5 Gli Ordini e/o le modifiche degli Ordini effettuati verbalmente e/o telefonicamente devono essere sempre confermati per iscritto da parte dell'Acquirente, con le modalità di cui all'art. 4.3.

4.6 Il Contratto sarà efficace solamente dalla data di accettazione dell'Ordine da parte del Venditore, nel momento in cui viene generata e inviata la conferma d'ordine, da parte del Venditore medesimo.

4.7 Gli Ordini e/o gli impegni assunti da collaboratori, agenti e/o altri ausiliari del Venditore non hanno in alcun modo il potere di vincolare il Venditore medesimo; pertanto tutti gli Ordini gestiti dai predetti soggetti acquistano validità ed efficacia solo con la Conferma d'Ordine del Venditore.

4.8 Per tutto ciò che non è indicato nell'Ordine varranno in ogni caso gli standard tecnico/qualitativi del Venditore, che l'Acquirente dichiara di conoscere e di ritenere confacenti alle proprie esigenze.

4.9 Il Venditore si riserva il diritto di annullare o modificare in qualsiasi momento le caratteristiche e il Prezzo dei Prodotti oggetto dell'Ordine, prima dell'emissione della Conferma d'Ordine. Conseguentemente i Prodotti ordinati potranno subire modifiche nelle caratteristiche e nei Prezzi di Listino.

4.10 Il Venditore declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze e/o errori contenuti negli Ordini dallo stesso inviati dall'Acquirente.

4.11 Per la realizzazione di Prodotti su specifica richiesta dell'Acquirente ("fuori standard") è necessario attivare una richiesta di fattibilità, prima dell'invio dell'Ordine. L'Acquirente deve inoltrare la richiesta all'ufficio commerciale del Venditore, allegando un disegno con le caratteristiche tecniche del Prodotto richiesto. Il Venditore emetterà un preventivo con l'indicazione del prezzo, di eventuali precisazioni tecniche e delle relative tempistiche di consegna; tale preventivo avrà validità per 10 (dieci) giorni dalla sua emissione.

5. MODIFICHE ORDINE

5.1 L'Acquirente, perentoriamente entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dalla Conferma d'Ordine, deve segnalare per iscritto eventuali variazioni o discordanze tra l'Ordine e la Conferma d'Ordine; in difetto, il Venditore darà inizio all'esecuzione del Contratto alle condizioni dallo stesso confermate.

5.2 Resta inteso che le eventuali variazioni dell'Ordine da parte dell'Acquirente, ancorché accettate dal Venditore nei termini di cui sopra, potranno comportare la modifica del Prezzo e del termine di consegna dei Prodotti.

5.3 Fatto salvo quanto sopra previsto, nessun Ordine confermato dal Venditore può essere annullato né modificato dall'Acquirente, fatto salvo il previo consenso scritto del Venditore e a condizione che l'Acquirente risarcisca totalmente il Venditore per ogni perdita (ivi incluso il mancato guadagno), spesa (ivi inclusi tutti i costi di lavoro e dei materiali utilizzati) e danno conseguenti a tale annullamento, a fronte dei quali il Venditore emetterà relativa nota di addebito all'Acquirente.

6. CONSEGNA

6.1 La data di consegna del Prodotto, indicata sulla Conferma d'Ordine, è meramente indicativa e non è vincolante per il Venditore.

6.2 Dal momento della consegna del Prodotto dal Venditore all'Acquirente (anche tramite vettore) ogni rischio sarà ad integrale ed esclusivo carico dell'Acquirente.

6.3 Il Venditore si riserva il diritto di consegnare da diverse sedi a seconda della tipologia del prodotto e di effettuare consegne parziali. Il Venditore si riserva il diritto di applicare supplementi di Prezzo per consegne uniche vincolanti e per tutte le situazioni di trasporto considerate a rischio e/o in funzione della regolamentazione normativa dei vari paesi di destinazione del Prodotto.

6.4 Nessuna responsabilità sarà ascrivibile al Venditore e nulla pertanto sarà dovuto all'Acquirente ove la mancata consegna non sia imputabile al Venditore medesimo, come tale considerandosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: omissioni, difettosità e/o ritardi di terzi, inclusi fornitori e subfornitori, cause di forza maggiore.

6.5 In ogni caso, l'Acquirente non potrà invocare il ritardo nella consegna dei Prodotti per risolvere il Contratto o ritardare il pagamento dei Prodotti o richiedere al Venditore eventuali danni e/o penali di sorta.

6.6 La consegna dei Prodotti, anche se parziale, non può essere rifiutata dall'Acquirente.

7. TRASPORTO

7.1 Salvo patto contrario, i Prodotti si intendono venduti "Franco stabilimento del Venditore" ovvero "Ex-Works" Incoterms® 2020, la sede dello stabilimento del Venditore può variare a seconda della tipologia della merce avendo il Venditore più sedi produttive.

7.2 Il trasporto, ancorché organizzato dal Venditore su richiesta e/o nell'interesse dell'Acquirente, è sempre a spese e a rischio di quest'ultimo.

7.3 Per consegne con importo netto inferiore a Euro 500,00 (cinquecento/00) verrà applicato un contributo per le spese di trasporto pari a un minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) oltre IVA.

7.4 Per consegne richieste dall'Acquirente per mezzo di un corriere espresso verrà addebitato un importo che sarà valutato in base al peso e al volume del Prodotto da spedire, con un minimo pari a Euro 25,00 (venticinque/00) oltre IVA.

8. CONTROLLO PRODOTTO

8.1 È esclusivo onere dell'Acquirente verificare i Prodotti ricevuti, oggetto dell'Ordine/Conferma d'Ordine, della corrispondenza del numero dei colli, delle caratteristiche e delle dimensioni nonché l'integrità del Prodotto.

9. INSTALLAZIONE ED USO PRODOTTO

9.1 Il Venditore dichiara che i Prodotti sono conformi alle norme italiane e comunitarie di settore ad essi applicabili. A pena di inefficacia della garanzia di cui all'articolo 11 e di qualsiasi altra garanzia convenzionale e/o legale, ciascun Prodotto dovrà essere utilizzato ed applicato in conformità alle indicazioni di utilizzo del Venditore riferite ai Prodotti in questione e riportate nei cataloghi e/o nei manuali tecnici del Venditore ovvero diversamente comunicate o rese accessibili dal Venditore all' Acquirente e, comunque, in conformità alla diligenza richiesta dalla natura dei Prodotti stessi.

10. RECLAMI E RESI

10.1 Ove l'Acquirente riscontri vizi e difetti nel Prodotto dovrà denunciarli al Venditore, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla consegna.

10.2 Eventuali reclami devono essere presentati per iscritto , raccomandata a.r., fax o posta certificata (P.E.C.) descrivendo in modo più dettagliato possibile la natura del vizio/difetto riscontrato, indicando tutti i riferimenti necessari (es: numero ordine, DDT o fattura) e allegando eventuali foto del Prodotto.

10.3 Non sono accettati resi di Prodotti, senza il preventivo consenso scritto del Venditore.

10.4 Nel caso in cui i resi siano stati autorizzati, i Prodotti dovranno essere consegnati presso lo stabilimento del Venditore o altrove sia stato dallo stesso indicato.

10.5 Al Prodotto reso va riconsegnato in ottime condizioni ed adeguatamente imballato, in mancanza il Venditore non accetterà alcun reso.

10.6 Il Venditore esclude, salvo diversi accordi, il ritiro o rimborsi per Prodotti già utilizzati o comunque già installati.

10.7 Al rientro presso il Venditore, i Prodotti vengono accuratamente controllati dal personale specializzato; nel caso in cui al Prodotto reso non vengano riscontrati vizi/difetti di produzione riconducibili al Venditore (o suoi fornitori o subfornitori) lo stesso resterà a disposizione dell'Acquirente per il suo ritiro; decorsi 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di mancata accettazione

del reso, senza che il Prodotto venga ritirato dall'Acquirente, il Venditore sarà autorizzato a smaltirlo.

11. GARANZIA

11.1 Il Venditore garantisce i Prodotti per la durata di 24 mesi dalla consegna.

11.2 La garanzia del Venditore non copre:

a) i danni indiretti eventualmente causati ad altri oggetti materiali o a qualsiasi altro elemento che non sia parte integrante del Prodotto viziato/difettoso;

b) i costi di smontaggio e rimontaggio del Prodotto e di tutte le parti strutturali eventualmente correlate.

c) i vizi/difetti o i danni derivanti da normale usura dei componenti e/o dall'uso non conforme del Prodotto;

d) i vizi/difetti o danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di installazione, uso, manutenzione, cura e pulizia descritte nella scheda Prodotto;

e) le eventuali differenze di tonalità/colore che tutti i Prodotti possono subire nel tempo, dovute alla luce ambientale ed artificiale, al calore, al vapore, all'umidità e all'invecchiamento. Tali variazioni possono risultare più evidenti in caso di completamenti successivi alla prima fornitura; ciò non può costituire motivo di contestazione o di resa del Prodotto;

11.3 La garanzia del Venditore sui Prodotti decade in caso di:

a) vizi/difetti o danni ai singoli componenti del Prodotto dovuti ad istallazione difettosa o non eseguita a regola d'arte, ad attacchi idraulici ed elettrici eseguiti da personale non specializzato e/o non conformi alle norme vigenti nel paese di produzione/installazione e/o non conformi alla scheda Prodotto;

b) vizi/difetti o danni causati dal trasporto del Prodotti o ai singoli componenti dello stesso;

c) vizi/difetti o danni causati ai singoli componenti del Prodotto, derivanti da disassemblaggio, montaggio e installazione, manipolazioni e modifiche effettuati dall'Acquirente;

d) per vizi/difetti o danni ad elementi e/o strutture che accolgono altri componenti (es: rubinetteria, lavelli, ecc.), nel caso che gli stessi non siano forniti dal Venditore.

12. RISERVA DI PROPRIETÀ

12.1 Fino a quanto l'Acquirente non avrà provveduto all'integrale pagamento del Prezzo, il Prodotto oggetto del Contratto rimarrà di proprietà del Venditore.

12.2 Durante il periodo suddetto, l'Acquirente non potrà alienare, dare in uso, lasciare sequestrare o pignorare i Prodotti acquistati o comunque non potrà disporre di essi; in difetto il Venditore potrà esigere il pagamento immediato di quanto ancora dovuto, salva la sua facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento del danno.

13. PAGAMENTI

13.1 I pagamenti dei Prodotti devono essere effettuati alle scadenze e secondo quanto indicato nelle fatture del Venditore, presso il domicilio di quest'ultimo.

13.2 Il pagamento da parte dell'Acquirente con mezzi diversi da quelli indicati dal Venditore, deve essere accettato dal Venditore, qualora il pagamento avvenga a mezzo assegni o effetti cambiari gli stessi si riterranno accettati "salvo buon fine".

13.3 Per nessun motivo e a nessun titolo l'Acquirente può differire e/o sospendere i pagamenti delle fatture emesse dal Venditore oltre le scadenze indicate.

13.4 In caso di pagamento dilazionato/rateale dell'importo della fattura, la mancata osservanza anche di un solo termine di pagamento comporta l'automatica decadenza dal beneficio del termine e l'esigibilità immediata dell'intero ammontare da parte del Venditore. Ad ogni modo, per ogni giorno di ritardo rispetto al pattuito termine di pagamento verranno conteggiati gli interessi moratori dovuti per legge.

13.5 Gli eventuali anticipi di pagamento ricevuti dal Venditore si intendono infruttiferi di interessi e saranno restituiti senza alcuna maggiorazione nell'ipotesi che il Venditore non intenda accettare l'Ordine dell'Acquirente. L'anticipo resterà, invece, acquisito dal Venditore nel caso l'Ordine venisse annullato dall'Acquirente senza il rispetto di quanto indicato al precedente art. 5.

13.6 Il ricevimento della fattura senza che sia intervenuta qualsivoglia contestuale contestazione scritta da parte dell'Acquirente, implica l'avvenuta ricognizione del debito indicato dalla predetta fattura, ai sensi dell'art. 1988 c.c..

13.7 Per nessun motivo, ivi compresi pretesi vizi o difetti dei Prodotti, l'Acquirente potrà sospendere o ritardare il pagamento dei Prodotti.

13.8 La mancata prestazione da parte dell'Acquirente delle garanzie richieste dal Venditore costituirà causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dal danno.

14. INSOLUTI

14.1 Nel caso in cui l'Acquirente sia in ritardo nell'esecuzione del pagamento, il Venditore avrà diritto:

a) al pagamento degli interessi legali di mora, in conformità alla legge applicabile;

b) di sospendere le consegne ancora da eseguirsi, previa comunicazione scritta all'Acquirente, fino a quando gli importi dovuti e i relativi interessi di mora siano stati integralmente pagati.

14.2 È fatta comunque salva, in tal caso, la facoltà del Venditore di risolvere il Contratto per inadempimento dell'Acquirente ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dal danno.

15. INADEMPIENZE

15.1 In caso di fallimento o di ammissione dell'Acquirente a procedure concorsuali nonché in caso di assoggettamento dell'Acquirente a procedure esecutive e/o a protesti o, in generale, nel caso si verificassero delle variazioni nella capacità finanziaria dell'Acquirente o venissero constatate delle inadempienze, fatte salve le ipotesi di risoluzione ex art. 1456 c.c., i debiti dell'Acquirente si considerano immediatamente esigibili e il Venditore avrà facoltà ai sensi dell'art. 1373 c.c. di recedere dal Contratto, senza obbligo di preavviso, mediante l'invio di lettera raccomandata a/r ovvero mediante invio di posta certificata (P.E.C.), fatto salvo il risarcimento dal danno.

15.2 L'esecuzione del Contratto potrà essere sospesa in qualsiasi momento nel caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell'Acquirente, ai sensi ed agli effetti dell'art. 1461 c.c..

15.3 Nel caso in cui il Contratto venga risolto, qualsiasi somma di denaro dovuta diventerà esigibile e qualsiasi somma di denaro già versata dall'Acquirente rimarrà al Venditore e i Prodotti non ancora pagati saranno immediatamente restituiti a quest'ultimo, a rischio e spese dell'Acquirente, con l'obbligo di pagamento di una somma a titolo di penale del 10% (dieci per cento) del Prezzo, per ogni giorno di ritardo nella restituzione.

16. RISERVATEZZA ED ESCLUSIVA

16.1 L'Acquirente si impegna a: (i) trattare come riservati tutte le informazioni/dati/disegni/knowhow/documentazione trasmessigli dal Venditore ovvero di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione dei singoli Contratti di Vendita, indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano o meno contrassegnate o identificate come riservate o confidenziali ("Informazioni Riservate"); (ii) non divulgare e non comunicare a terzi, né in tutto né in parte, le Informazioni Riservate senza il preventivo consenso scritto del Venditore; (iii) limitare l'utilizzo di tali Informazioni Riservate ed il relativo accesso per scopi relativi all'esecuzione dei singoli Contratti di Vendita; (iv) adottare tutte le misure necessarie al fine di assicurare che i propri dipendenti e i propri collaboratori evitino di divulgare a terzi le Informazioni Riservate o le utilizzino in modo improprio. Le Informazioni Riservate non potranno essere riprodotte senza previo consenso scritto del Venditore, e tutte le copie delle stesse saranno immediatamente restituite dietro richiesta del Venditore.

16.2 Gli obblighi di cui sopra vengono assunti per tutta la durata del Contratto nonché per 10 (dieci) anni successivi alla sua esecuzione. In difetto, l'Acquirente sarà obbligato a risarcire il danno al Venditore.

17. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

17.1 Per ogni controversia relativa ai rapporti contrattuali qui disciplinati, fatta salva la facoltà di una diversa scelta del Venditore, sarà competente l'autorità giudiziaria italiana ed in specie il Tribunale di Treviso e la legge applicabile sarà quella italiana. Per l'eventuale preventivo esperimento delle procedure di Mediazione oppure di Negoziazione Assistita la sede sarà comunque in Treviso.

17.2 Ove le presenti Condizioni venissero tradotte in una qualsiasi lingua straniera, resta espressamente inteso che in caso di conflitti circa la loro interpretazione, varrà sempre e solo la versione predisposta in lingua italiana.

18. VARIE

18.1 Fatto salvo patto contrario, tutte le comunicazioni fra le parti dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate all'indirizzo del destinatario indicato nel Contratto ovvero alla sede legale del destinatario a mezzo raccomandata A/R, fax, e-mail o posta certificata (P.E.C.).

18.2 Il programma grafico che il Venditore fornisce all'Acquirente ha esclusivamente la funzione di supporto alla vendita.

18.3 Preventivi e conferme derivanti dal programma grafico sono soggetti alla conferma da parte del Venditore sia per i prezzi che per la fattibilità.

18.4 I dati tecnici, le misure, i Prezzi, le caratteristiche, i materiali, le lavorazioni, i fornitori/sub-fornitori, le prestazioni e tutti gli altri dati relativi ai Prodotti riportati nei Materiali e nei Campioni del Venditore hanno carattere puramente indicativo e potranno essere variati a discrezione del Venditore medesimo.

In conformità con quanto previsto dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto conferma di aver letto e di approvare espressamente le seguenti clausole: 1. GENERALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE; 2. PREZZI DEI PRODOTTI; 3. MATERIALI E CAMPIONI; 4. ORDINE; 5. MODIFICHE ORDINE; 6. CONSEGNA; 7. TRASPORTO; 8. CONTROLLO PRODOTTO; 9. INSTALLAZIONE ED USO PRODOTTO; 10. RECLAMI E RESI; 11. GARANZIA; 12. RISERVA DI PROPRIETÀ; 13. PAGAMENTI; 14. INSOLUTI; 15. INADEMPIENZE; 16. RISERVATEZZA ED ESCLUSIVA; 17. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE; 18. VARIE.

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza obbligo di preavviso, le caratteristiche dei prodotti illustrati in questo catalogo.

Immagini, disegni e informazioni tecniche inseriti in questo catalogo sono puramente indicativi. Si raccomanda la consultazione delle schede tecniche fornite dalla casa produttrice.

1. GENERALITIES AND FIELD OF APPLICATION

1.1 These General Terms and Conditions of Sale ("General Conditions") shall apply to any and all supply of products ("Products") that will be executed to any client ("Client") by Glass 1989 Srl. ("Seller"), even if these General Conditions are not expressly referred to, mentioned or expressly accepted by the Client from time to time, unless (i) included in the "Sale Contract", (ii) included in documents following the Sale Contract and the content of the same has been accepted in writing by Seller. In any case, even if deviating provisions are agreed upon, these General Conditions shall apply for the parts not expressly disregarded.

1.2 In no case shall any general conditions of contract of Client be binding on Seller, even if mentioned or included in orders or in any other documents transmitted by Client to Seller.

2. PRODUCT PRICES

2.1 The Products shall be supplied at the prices agreed between the parties in the Sale Contract or, should no prices be mentioned in the Sale Contract, at the prices resulting from the price list of Seller in force when the Sale Contract has been executed.

2.2 Unless otherwise stated in writing, the prices of the Products included in Seller's price lists, quotations and/or offers are in Euro, net of VAT and for delivery according to the Incoterms® ICC rule, latest version, Ex-Works (EXW) – premises of Seller indicated in the Sale Contract.

2.3 The prices may vary according to the costs of raw materials, services, labor, suppliers' prices with 60 (sixty) days' notice.

3. MATERIALS AND SAMPLES

3.1 Catalogues, samples and price lists of the Products (with the exception of merely illustrative / advertising ones) made available to the Client by the Seller ("Materials"), must not be delivered, nor shown to third parties, nor reproduced, without prior written authorization by the Seller. The Materials must be returned at the simple request of the Seller.

3.2 Any representation and/or image relating to the Products included in websites, brochures, catalogues, price lists or other similar documents of Seller is approximate and purely illustrative.

As a consequence, such representations and/or images do not represent the final aesthetic result of the Products. Technical and physical characteristics of the Products as well as qualities of the same are described in the technical manuals of Seller only. Any other document including technical and physical characteristics and qualities of the Products are purely indicative and shall not bind Seller.

4. ORDER

4.1 Unless otherwise specified by the parties, these Conditions are valid for each purchase order ("Order").

4.2 By placing the Order, the Client declares that he read and fully accepts the Conditions.

4.3 By Order we mean any written request for purchasing the Product, made by the Client to the Seller by fax or e-mail or through the Seller's portal ("Portal"), directly or through intermediaries (eg agents, promoters, etc.), with any related attachments (e.g. graphics card, technical specifications, drawings for non-standard sizes, etc.), to be considered an integral part of the Order itself.

4.4 The Order must in any case contain the following specific indications:

- a) the identity of the Client (e.g. name, registered office, Tax Code / VAT number, e-mail, etc.);
- b) code, quantity, special measures (also with drawing), model, color and version of the Product ordered and technical data sheets of any third party products (eg: hole for built-in sink, etc.);
- c) place of destination of the Product.

4.5 Orders and / or Orders changes that have been made verbally and / or by telephone must always be confirmed in writing by the Client, as explained in art. 4.3.

4.6 The Contract will be effective only from the date of acceptance of the Order by the Seller, when the order confirmation is generated and sent by the Seller itself.

4.7 Orders and / or commitments made by collaborators, agents and / or other auxiliaries of the Seller do not in any way have the power to bind the Seller himself; therefore all Orders managed by the above mentioned subjects acquire validity and efficacy only with the Seller's Order Confirmation.

4.8 For all that is not indicated in the Order, in any case will apply the technical / quality standards of the Seller, which the Client declares to know and to consider suitable for his needs.

4.9 The Seller reserves the right to cancel or modify at any time the characteristics and the Price of the Products in the Order, before issuing Order Confirmation. Consequently, the Products ordered may undergo changes in the characteristics and in the List Prices.

4.10 The Seller declines all responsibility for any inaccuracies and / or errors contained in the Orders sent by the Client.

4.11 For the realization of Products at the specific request of the Client ("customized- out of standard") it is necessary to activate a feasibility request, before sending the Order. The Client must forward the request to the commercial office of the Seller, attaching a drawing with the technical characteristics of the requested Product. The Seller will issue a quotation with an indication of the price, of any technical specifications and of the relative delivery time; this quotation will be valid for 10 (ten) days from its issue.

5. ORDER CHANGES

5.1 The Client within and no later than 24 (twenty four) hours from the Order Confirmation, must report in writing any changes or discrepancies between the Order and the Order Confirmation; failing that, the Seller will begin the execution of the Contract under the conditions confirmed by the same.

5.2 It is understood that any changes to the Order by the Client, even if accepted by the Seller in the terms set out above, may result in modification of the Price and delivery time of the Products.

5.3 No Order confirmed by the Seller can be canceled or modified by the Client, unless the Client receives Seller's written consent and on condition that the Client fully compensates the Seller for any loss (including loss of earnings), expense (including all labor costs and materials used) and damage resulting from this cancellation, against which the Seller will issue a debit note to the Client.

6. DELIVERY

6.1 The delivery date of the Product, indicated on the Order Confirmation, is approximate and is not binding on the Seller.

6.2 From the moment of delivery of the Product from the Seller to the Client (also by carrier), all risks will be borne entirely and exclusively by the Client.

6.3 The Seller reserves the right to deliver from different locations, depending on the type of product, and to make partial deliveries. The Seller reserves the right to apply price supplements for unique binding deliveries and for all transport situations considered at risk and / or according to the regulations of the various countries of destination of the Product.

6.4 No responsibility will be ascribed to the Seller and therefore nothing will be due to the Client when the delivery failure is not ascribable to the Seller himself. As such will be considered, by way of example and without limitation: omissions, defects and / or delays of third parties, including suppliers and subcontractors, causes of force majeure.

6.5 In any case, the Client will not be able to invoke the delay in delivery of the Products to terminate the Contract or delay the payment of the Products or request any damages and / or penalties from the Seller.

6.6 The delivery of the Products, even if partial, cannot be refused by the Client.

7. TRANSPORT

7.1 Unless otherwise agreed, the Products are understood to be sold "Ex-Works of the Seller factory" or "Ex-Works" Incoterms® 2020, having the Seller more production sites the location of the Seller's factory may vary depending on the type of goods.

7.2 Transport, even if organized by the Seller on request and / or in the interest of the Client, is always at the expense and risk of the latter.

8. PRODUCT CONTROL

8.1 It is responsibility of the Client to check the Products received, subject of the Order / Order Confirmation, check the correspondence of the number of packages, of the characteristics and dimensions, as well as the integrity of the Product.

9. PRODUCT INSTALLATION AND USE

9.1 Sellers declares that the Products are compliant with the applicable Italian and European industry standards. Any Products shall be used and applied in accordance with the instructions of use of SELLER included in catalogues and/or technical manuals of SELLER with reference to the Products in question or with the instructions in other way communicated and/or made available by SELLER to CLIENT and, in any case, in accordance with the diligence required by the nature of the Products. Failing to do so, CLIENT will result in the lapse of the warranty and in the in unenforceability of the warranty rights under article 11 below or of any other legal or agreed warranty.

10. COMPLAINTS AND RETURNS

10.1 If the Client finds flaws and defects in the Product, he must report them to the Seller within 8 (eight) days of delivery, under penalty of forfeiture.

10.2 Any complaint must be made in writing, by registered mail, fax or certified mail (PEC), describing in detail the nature of the problem / defect, indicating all the necessary references (e.g. order number, delivery note or invoice) and attaching photos of the Product.

10.3 Returns of Products are not accepted without the prior written consent of the Seller.

10.4 In case of authorized returns, the Products must be delivered to the Seller's premises or elsewhere indicated by the Seller. The authorization to return the Products or samples of the purportedly non-conforming or defective Products shall never be interpreted as an acknowledgment of the claimed non-conformities or defects on the part of Seller.

10.5 The returned Product must be returned in perfect condition and properly packaged, otherwise the Seller will not accept any returns.

10.6 The Seller, unless otherwise agreed, will not accept the replacement or refund for Products already used or already installed.

10.7 Upon returning to the Seller, the Products are carefully checked by Seller personnel in charge; in case no defects / production defects attributable to the Seller are found on the returned Product, the same will remain available to the Client for its collection; after 15 (fifteen) days from the communication of non-acceptance of the return, if the Product will not be collected by the Client, the Seller will have the right to dispose it.

11. WARRANTY

11.1 The warranty period is 24 (twenty-four) months from the date of collection of the Products from the premises of Seller, regardless of the agreed Incoterms® rule for delivery.

11.2 The following are expressly excluded from warranty:

- a) indirect damages possibly caused to other objects or to any other element that is not part of the claimed Product;

- b) the replacing costs of the Product.

- c) defects / damage resulting from normal wear and tear of components and / or from non-compliant use of the Product;

- d) the Products installed and/or used not in compliance with the instructions and/or indications provided by Seller included in the catalogues and price lists of Seller or in other way communicated to Client by Seller.

- e) chromatic alterations and tone differences of the Products;

- 11.3 The Seller's warranty on the Products expires in the event of:

- a) defects / damage to the individual components of the Product due to faulty installation that has not been performed correctly, defects/damage to hydraulic and electrical connections made by unskilled personnel and / or not compliant with the standards in force in the country of production / installation and / or not compliant with the Product instructions;

- b) defects / damages caused by the transport of the Products or to the individual components of the same;

- c) defects / damage caused to the individual components of the Product, deriving from disassembly, assembly and installation, manipulations and modifications made by the Client;

- d) defects / damage to elements and / or structures that house other components (e.g. taps, sinks, etc.), if they are not supplied by the Seller.

12. RESERVE OF OWNERSHIP

12.1 Seller will maintain exclusive ownership over the Products sold until their price has been entirely paid by Client.

13. PAYMENTS

13.1 Client shall pay for the Products in accordance with the payments methods and terms provided for in the Sale Contract or otherwise agreed upon in writing between the parties. No payment shall be considered as being made by Client until the relative amount has been credited to the bank account of Seller.

13.2 Payment by Client by different means than those indicated by Seller must be accepted by the Seller; if payment is made by cheque or bills of exchange, they will be accepted "subject to clearance".

13.3 For no reason the Client can defer and / or suspend the payments of the due amounts beyond the indicated deadlines.

13.4 If delinquent amounts and late payment interest remain unpaid 30 (thirty) days after the agreed deadline for payment, then Seller may also, at its option, alternatively or cumulatively, and in addition to any other right or remedy available at law or pursuant to these General Conditions:

- a) request accelerated payment of any and all remaining payments and declare due the total outstanding balance, even if payment by instalment or deferred payment has been agreed upon and/or bills of exchange, promissory notes, cheques or other payment documents have been issued and are falling due;

- b) terminate the Sale Contract in question and definitively withhold any amount received in regard to such Sale Contract or to other Sale Contracts, offsetting the Client's outstanding debt against any and all sums already paid by Client;

- c) carry out future deliveries of Products on a pre-payment basis only, also with reference to supplies still to be executed;

- d) cancel discounts and bonuses that may have been agreed between the parties also with reference to Sale Contracts already regularly executed.

13.5 Any advance payments received by the Seller are considered interest-free and will be returned without any interest, in case the Seller does not intend to accept the Client's Order. The advance will remain, however, acquired by the Seller if the Order is canceled by the Client without compliance with the art. 5.

13.6 The receipt of the invoice without any contextual written claim by the Client, implies the recognition the amount in the invoice.

13.7 For no reason, including claimed defects of the Products, the Client may suspend or delay the payment of the Products.

13.8 Failure by the Client to provide the guarantees requested by the Seller will give the right for termination to the Seller, without prejudice to compensation for damage.

14. OUTSTANDING PAYMENTS

14.1 If Client is delinquent in its payment obligation, Seller may:

- a) obtain payment of late payment interest in accordance with the applicable law;

and

- b) withhold ongoing and future deliveries, upon written notice to Client, until all delinquent amounts and late payment interest are fully paid.

14.2 In this case, it is Seller's faculty to terminate the Contract for default of the Client, without prejudice to compensation for damage.

15. DEFAULTS

15.1 In the event of bankruptcy or admission to bankruptcy proceedings of the Client, or in the event of the Client being subject to executive procedures and / or protests or, in general, in case of changes in the financial capacity of the Client or if any defaults occur, without prejudice to the hypothesis of resolution, the Client's debts are considered immediately payable and the Seller will have the right, to withdraw from the Contract, without notice, by sending a registered letter with return receipt or by sending certified mail (P.E.C.), without prejudice to compensation for damage.

15.2 The execution of the Contract may be suspended at any time in the event of a change in the Client's equity conditions.

15.3 In the event that the Contract is terminated, any sum of money owed will become due and any sum of money already paid by the Client will remain to the Seller and the Products not yet paid will be immediately returned to the latter, at the risk and expense of the Client, with the obligation to pay a 10%(ten percent) penalty of the Price, for each day of delay in return.

16. CONFIDENTIALITY AND EXCLUSIVITY

16.1 Client undertakes: (i) to treat with the utmost confidentiality all the information/data/designs/knowhow/documentation transmitted by Seller or that it may come to know in connection with the execution of any Sale Contract, even if they is not marked or identified as secret or confidential ("Confidential Information"); (ii) not to, wholly or partially, disclose to or inform third parties of the Confidential Information, without the Seller's prior written consent; (iii) to limit the use of the Confidential Information and the access to the same for purposes relating to the execution of the sale Contracts; (iv) to adopt any and all measures required in order for its employees and collaborators do not disclose the Confidential Information to third parties or use it in an inappropriate way. The Confidential Information shall not be copied or reproduced in any way, unless with the prior written consent of Seller, and all the copies of the Confidential Information shall be immediately returned to Seller upon simple written request of the same.

16.2 The above obligations are assumed for the entire duration of the Contract as well as for 10 (ten) years following its execution. Failing that, Client will be obliged to compensate the damage to Seller.

17. JURISDICTION AND APPLICABLE LAW

17.1 For any dispute relating to the contractual relations here regulated, without prejudice to the faculty of a different choice of the Seller, the jurisdiction will be under Italian judicial authority and in particular the Court of Treviso; the applicable law will be the Italian one. For any Mediation or Assisted Negotiation procedures, the judicial authority will still be in Treviso.

17.2 If these Conditions are translated into any foreign language, it is expressly understood that in case of any conflict or discrepancy the text in Italian shall prevail over the text translated into any other foreign language.

18. MISCELLANEOUS

18.1 Unless otherwise agreed, all communications between the parties must be made in writing and sent to the address of the recipient indicated in the Contract or to the registered office of the recipient by registered mail, fax, e-mail or certified mail (PEC).

18.2 The graphic program that the Seller provides to the Client has the function of sales support only.

18.3 Quotations and confirmations deriving from the graphic program are subject to confirmation by the Seller for both prices and feasibility.

18.4 The technical data, measurements, prices, characteristics, materials, processes, suppliers / sub-suppliers, performance and all other data related to the Products shown in the Seller's Materials and Samples are purely indicative and may be changed at the discretion of the Seller himself.

In compliance with the provisions of articles 1341 and 1342 of the Civil Code, the undersigned confirms that he has read and expressly approves the following clauses: 1. GENERALITIES AND FIELD OF APPLICATION; 2. PRODUCT PRICES; 3. MATERIALS AND SAMPLES; 4. ORDER; 5. ORDER CHANGES; 6. DELIVERY; 7. TRANSPORT; 8. PRODUCT CONTROL; 9. PRODUCT INSTALLATION AND USE; 10. COMPLAINTS AND RETURNS; 11. WARRANTY; 12. RESERVE OF OWNERSHIP; 13. PAYMENTS; 14. OUTSTANDING PAYMENTS; 15. DEFAULTS; 16. CONFIDENTIALITY AND EXCLUSIVITY; 17. JURISDICTION AND APPLICABLE LAW; 18. MISCELLANEOUS

The company reserves the right to modify the features of the products illustrated in this catalogue without prior notice.

The product images, drawing anf technical data included in this catalogue are not representative of all product specifications. For more detail we recommend to check the technical documentation.

Il presente listino è valido dal 1 Gennaio 2022.
I prezzi del presente listino si intendono al netto di I.V.A.
Tarif valable à partir du 1 janvier 2022.
Les prix de ce catalogue sont indiqués hors T.V.A.
This pricelist is effective from Genuary 1st 2022.
Prices in the current pricelist are VAT excluded.

glass[®]
1989

Via Baite 12/E
31046 Oderzo (TV) Italy
T +39 0422 7146 r.a.
info@glass1989.it
www.glass1989.it

Il produttore si riserva il diritto di modificare, senza obbligo di preavviso, le caratteristiche dei prodotti illustrati in questo catalogo.
Immagini, disegni e informazioni tecniche inseriti in questo catalogo sono puramente indicativi. Si raccomanda la consultazione delle schede tecniche fornite dalla casa produttrice.

La Société se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques des produits illustrés dans ce catalogue.
Images, dessins et informations techniques reportés dans ce catalogue sont purement indicatifs. Il est recommandé de se conformer strictement aux fiches techniques fournies par le fabricant.

The company reserves the right to modify the features of the products illustrated in this catalogue without prior notice.
The product images, drawing anf technical data included in this catalogue are not representative of all product specifications. For more detail we recommend to check the technical documentation.



Via Baite 12/E
31046 Oderzo (TV) Italy
T +39 0422 7146 r.a.
info@glass1989.it
www.glass1989.it