

HOESCH



Preisliste 2024

DE/FR/NL/EN
HOESCH

2024

feels so
sophisticated

DE
PREISLISTE

Nur für den Fachhandel. Preise in Euro
zzgl. gültiger Mehrwertsteuer.

FR
LISTE DE PRIX

Seulement pour le professionnel.
Prix en Euro, hors TVA.

NL
PRIJSLIJST

Alleen voor de vakhandel.
Prijzen in Euro, excl. BTW.

EN
PRICE LIST


Only for specialist trade.
Prices in Euro.

**BATHING
WHIRLING
SHOWERING
STEAMING**

feels so
sophisticated

sophisticated = raffiniert

HOESCH




Сторінка 3

nUnity зараз знаходиться не в розділі "душові кабінки", а в окремому розділі "комплексні рішення для душу"

Tergum	129
Tergum for two	129
Ergo+	130-135
Dampfbäder / Bains de vapeur / Stoombaden / Steam cabins	136-145
Duschabtrennungen / Parois de douche / Doucheschermen / Shower partitions	146-156
Renovierungssysteme / Systèmes de rénovation / Renovatiesystemen / Renovation system	157
Komplettlösung Duschen / Solution complète pour les douches / Complete oplossing douches / Complete shower solution	158-162
nUnity	
Duschwannen SoliquePro / Receveurs de douche SoliquePro / Douchebakken SoliquePro / Shower trays SoliquePro	163-178
Muna	165-167
Muna S	168-169
Nias	170-171
Schnittfähigkeit der Mineralguss Duschwannen / Capacité de coupe des receveurs de douche en fonte minérale / Snijvermogen van mineraal gegoten douchebakken / Cutability of mineral cast shower trays	172-173
Samar	174-175
Sonderzubehör für Duschwannen / Accessoires pour receveurs de douche / Speciaal toebehoren voor douchebakken / Special accessories for shower trays	176-178
Sonderzubehör / Accessoires / Speciaal toebehoren / Accessories	179
Bad-Accessoires / Accessoires pour le bain / Badaccessoires / Bath-accessories	180
Duft- und Pflegemittel / Parfums et produits d'entretien / Geuren en onderhoudsproducten / Fragrant and care products	181-182
Sonderzubehör für Duschabtrennungen / Accessoires pour parois de douche / Speciaal toebehoren voor doucheschermen / Special accessories for shower partitions	182
Geschäfts- und Lieferbedingungen / Conditions de vente et de livraison / Algemene Verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden / General terms and conditions for sale and delivery	183-186
Bi-Color	187

HOESCH






Сторінка 4

Ванна LaBrillante , монтаж перед стіною 1800 x 800
біла глянцева, біла матова, біколор (білий-чорний, білий-
шиферно-сірий)



HOESCH






Сторінка 4

ванна LaBrillante кутова ліва / права 1800 x 800

біла глянцева, біла матова, біколор (білий-чорний, білий-шиферно-сірий)



HOESCH




Сторінка 5

iSensi вбудована прямокутна ванна

Доповнено 2 новими розмірами 1800 x 900 / 1600 x 800



HOESCH






Сторінка 5

Відмітка про те, що HOESCH був відзначений за трапецієвидну ванну біколор iSensi

Winner German Design Award 2024

HOESCH



DUSCHABTRENNUNGEN

PAROIS DE DOUCHES
DOUCHESCHERMEN
SHOWER PARTITIONS

A	Alaris	□	155
	Alaris Pro	□	156

F	Free	□	153
----------	------	---	-----

L	Liberty	□	154
	Lumia+	□	148

M	Muna	□	149
	Muna	□	150, 151
	Muna	□	152

O	One&One	□	147
	One&One	□	147

KOMPLETTLÖSUNG DUSCHEN

SOLUTION COMPLÈTE POUR LES DOUCHES
COMPLETE OPOSSING DOUCHES
COMPLETE SHOWER SOLUTION

N	nUNITY	□	159, 160, 161
	nUNITY	□	161

RENOVIERUNGSSYSTEME

SYSTÈMES DE RÉNOVATION
RENOVATIONSYSTEMEN
RENOVATION SYSTEM

157

Nias	□	170-171
Nias	□	170-171

S	Samar	□	174
	Samar	□	174
	Samar	□	175
	Samar	□	175

WASCHBECKEN

VASQUE À POSER
WASTAFEL
WASHBASIN

Carta	□	31
LaSenia	□	30
Namur	□	31
Namur Lounge	□	30

Сторінка 7

Посилання на новий розділ

- Комплексні рішення для душу


з nUnity



Nicht mehr im Sortiment
Badewannen: Cabo
Duschwannen: Tierra, Sola, Muna Trapez
Duschabtrennung: One & One Trapez
Schaumbäder: Lavendel, Lemongras-
Zitronenmelisse, Vanille
Duftessenzen: Vanille

більше не перебуває в асортименті

HOESCH



GLAS-FARBEN / COULEURS VERRE / GLAS KLEUREN / GLASS COLOUR			
Dampfbäder / Bains de vapeur / Stoombaden / Steam cabins			
 550	Weiß / Blanc / Wit / White	 552	Schwarz*** / Noir / Zwart / Black

GLASVERKLEIDUNG / HABILLAGE EN VERRE / GLAZEN OMMANTELING / GLASS CLADDING							
Standard / Standard / Standaard / Standard		Sonderfarbe 1 / Couleur spéciale 1 / Speciale kleuren 1 / Special colours 1					
 550	Weiß / Blanc / Wit / White	 552***	Schwarz / Noir / Zwart / Black	 715****	Schiefergrau / Gris ardoise / Leigrijs / Slate grey	 730****	Steingrau / Gris pierre / Steengrijs / Stone grey

Rückseitige Lackierung der Gläser, Farben wirken dunkler / Vernis au dos des verres, les couleurs paraissent plus foncées
/ Achterzijde lakken van de lenzen, kleuren lijken donkerder / Rear lacquering of the glass, colours appear darker

OBERFLÄCHE HOLZ/FURNIER / SURFACE BOIS/PLACAGE / OPPERV-LAKTE HOUT/FINEER / SURFACE WOOD/VENEER	
 700	Doussie / Doussié / Doussia / Doussie



Teak

i * Aufpreis und Fertigung nach Anfrage
/ Supplément et production sur demande
/ Meerprijs en productie op aanvraag
/ Information about the surcharge and manufacturing on customer request

** Aufpreis +25% / Supplément +25 % / Meerprijs +25% / Surcharge +25%
*** Aufpreis +15% / Supplément +15 % / Meerprijs +15% / Surcharge +15%
**** Aufpreis +20% / Supplément +20 % / Meerprijs +20% / Surcharge +20%

PREISGRUPPEN / GROUPES DE PRIX / PRIJSGROEPEN / PRICING GROUPS

ABRECHNUNGEN LAUT GÜLTIGEN KONDITIONSVEREINBARUNGEN				PG
Facturations suivant les accords de conditions en vigueur concernant les groupes de prix Betalingen volgens de geldige overeenkomsten voorwaarden voor de prijsgroepen Settlement agreed by the current terms of trade groups				
Badewannen / Duschwannen	Baignoires / Receveurs	Baden / Douchebakken	Bathtubs / Shower trays	10
HOESCH Specials	Spécials HOESCH	HOESCH Specials	HOESCH Specials	25
Solique Duschwannen	Solique Receveurs	Solique Douchebakken	Solique Shower trays	35
Solique Badewannen und Waschbecken	Solique Baignoires et lavabo	Solique Baden en wastfel	Solique Bathtubs and washbasin	45
Whirlwannen (Preis Badewanne + Aufpreis Whirlsystem) / Zubehör	Baignoires bainé (prix baignoire + supplément système bainé) / Accessoires	Whirlbaden (prijs baden + meerprijs whirlsysteem) / accessoires	Whirltubs (price of the bathtub + surcharge for hydro system) / accessories	55
Ergo+	Ergo+	Ergo+	Ergo+	
Duschabtrennungen	Paroi de douches	Doucheschermen	Shower enclosures	


Сторінка 15

Дерев'яна поверхня "тик"
виключена з асортименту!

Всі аксесуари будуть
вироблятися з
"Doussie"

Нова цінова група 45
для ванн та
умивальників з
Solique

HOESCH





gegen hohe Temperaturen auf. Dadurch sehen Duschwannen auch nach Jahren noch quasi aus wie neu. Produkte HOESCH aus SOLIQUE sind 100 % recyclebar.

/ Produits réalisés en fonte minérale SOLIQUE se distinguent par leurs remarquables propriétés mécaniques et techniques. Grâce à une surface non poreuse extrêmement lisse, le receveur de douche reste propre, ce qui est essentiel aux endroits exposés à une forte humidité de l'air. Parmi les avantages incontestables des produits en fonte minérale SOLIQUE figure la résistance aux substances chimiques et à la saleté. Toutes les salissures peuvent être facilement éliminées au moyen d'un nettoyage en douceur. La fonte minérale présente une résistance exceptionnelle à l'usure et aux températures élevées. Ainsi, les receveurs de douche ont l'air quasiment neufs même après de longues années d'utilisation. Les produits HOESCH réalisés en SOLIQUE sont 100% recyclables.

/ Douchebakken van het gegoten mineraalsteen SOLIQUE onderscheiden zich door de uitstekende mechanische en technische eigenschappen. Dankzij het unieke gladde en niet-poreuze oppervlak blijft de douchebak schoon, wat erg belangrijk is in ruimten met een hoge luchtvochtigheid. De resistentie tegen chemische substanties en vuil is een van de onbetwistbare voordelen van producten die vervaardigd zijn van het gegoten mineraalsteen SOLIQUE. Alle vuil kan eenvoudig worden verwijderd door middel van zachte reiniging. Gegoten mineraalsteen is uitsluitend slijvast en bestand tegen hoge temperaturen. Daardoor zien douchebakken er ook na jaren nog als nieuw uit.

/ Products made of mineral cast SOLIQUE characterize with great mechanical and technical properties. Unusually smooth, non-porous surface allows to keep them clean, eliminates bacteria, which is important in high humidity places. Unquestionable advantage of mineral cast products SOLIQUE is their chemical and stain resistance. All stains are easy to clean with gentle means. Mineral cast has excellent wear and high temperature resistance and due to these features shower trays keep their original look for years.

SoliquePro



Es handelt sich um eine spezielle rutschhemmende Beschichtung. Die Beschichtung wird dauerhaft auf die Mineralgussoberfläche der Duschwannen aus Solique aufgetragen und bietet maximalen Badekomfort. Die rutschhemmende Beschichtung der Duschwanne ist leicht zu reinigen. So wird Duschen noch angenehmer und sicherer.

*** technische Produktoptimierungen sind vorbehalten

/ Il s'agit d'un revêtement spécial antidérapant. Ce revêtement est posé de façon permanente sur la surface en fonte minérale SOLIQUE des receveurs de douche, offrant ainsi un confort maximal. Le revêtement antidérapant est facile à nettoyer du receveur de douche. Pour une douche encore plus sûre et plus agréable.

*** sous réserve d'optimisations techniques du produit

/ Het gaat om een speciale slipvaste coating. De coating wordt permanent aangebracht op het douchebakoppervlak van het SOLIQUE mineraal-gietwerk en zorgt voor optimaal badcomfort. De slipvaste coating en vereenvoudigt het reinigen van de douchebak, waardoor het nemen van een douche nog aangenamer en veiliger wordt.

*** we behouden ons het recht voor om technische productoptimalisaties door te voeren

/ It is the special non-slip covering. It is permanently applied to the mineral cast surface of the SOLIQUE shower trays and ensures maximum bathing comfort. The non-slip covering is smooth, makes shower tray easy to clean. Bathing is even more pleasurable and safe for the user.

*** we reserve the right to make technical product optimizations

Glas / Verre / Glas / Glass



Zur Herstellung der Verglasungen von HOESCH wird ausschließlich Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) verwendet, das während der Herstellung eine spezielle Wärmebehandlung erfährt. Im Hinblick auf die Pflegefreundlichkeit versieht HOESCH alle Gläser mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung (EverClean), die lästige Ablagerungen von Kalk und Schmutz vermindert. Dank EverClean fließt Wasser rückstandslos ab - die Glasoberfläche bleibt länger glänzend und glatt - und das mit minimalem Aufwand.

/ Les vitrages HOESCH utilisent exclusivement du verre sécurité soumis à un traitement thermique spécial lors de la fabrication. En ce qui concerne la facilité d'entretien, HOESCH dote tous ses vitrages d'un revêtement spécial (EverClean) qui empêche le calcaire et les impuretés de se déposer. Grâce à EverClean, l'eau s'écoule sans laisser de trace sur la surface en verre qui reste toujours lisse et brillante, et ce avec un minimum d'entretien.

/ Voor het vervaardigen van de glasdelen van HOESCH wordt uitsluitend enkelvoudig veiligheidsglas gebruikt dat tijdens de productie een speciale warmtebehandeling ondergaat. Om ervoor te zorgen dat ze eenvoudig onderhouden kunnen worden, voorziet HOESCH alle glasdelen van een speciale oppervlaktecoating (EverClean), die lastige kalk en vuilaanslag voorkomt. Dankzij de EverClean-coating vloekt het water weg zonder restanten achter te laten. Het glasoppervlak blijft glanzend en glad - en dat met minimale inspanning.

/ Only toughened safety glass (ESG) is used for the manufacturing of the glazing of HOESCH. In order to ease the cleaning of the glass surfaces all HOESCH glass sheets are provided with a special surface coating (EverClean). It prevents the annoying deposits of lime and dirt. Thanks to EverClean water flows off without residue - the glass surface is always smooth and shiny - with minimal effort.




Сторінка 16

Нова протиковзка поверхня
Solique Pro

* Більше інформації на стор. 164

HOESCH



**TÜV – ZERTIFIZIERUNGEN FÜR RUTSCHKLASSEN
NACH DIN 51097 UND DIN EN 13845 IN
NASSBELASTETEN BARFUSSBEREICHEN**

/ CERTIFICATIONS TÜV POUR LES CLASSES DE GLISSEMENT SELON DIN

51097 ET DIN EN 13845 DANS LES ZONES HUMIDES PIEDS NUS.

/ TÜV - CERTIFICERINGEN VOOR SLIPKLASSEN VOLGENS DIN 51097 EN

DIN EN 13845 VOOR NATTE BLOOTSVOETSRUIMTES.

/ TÜV CERTIFICATION FOR ANTI-SLIP CLASSES ACCORDING TO DIN 51097

AND DIN EN 13845 IN CASE OF WET BAREFOOT AREAS

Klasse A

/ Classe A

/ Klasse A

/ Class A



Acryl und Produkte aus Solique wie Muna,
Muna S ohne Antirutschbeschichtung

/ Produits acryliques et solides tels que Muna,

Muna S sans revêtement antidérapant.

/ Acryl en vaste producten zoals Muna, Muna S, Sola zonder anti-slip

coating, zoals Muna, Muna S

/ Acrylic and products made of Solique such as

Muna, Muna S without anti-slip surface

Klasse C

/ Classe C

/ Klasse C

/ Class C



Solique Produkte mit strukturierter Oberfläche – Serie Nias
und die Antirutschbeschichtung Solique Pro von Hoesch

/ Produits Solique à surface texturée - Gamme Nias et revêtement antidé-

rapant Solique Pro de Hoesch

/ Solique producten met gestructureerd oppervlak - Nias assortiment en

Solique Pro anti-slip coating van Hoesch.

/ Solique products with a structure surface - Nias series and the Solique

Pro anti-slip surface from Hoesch

HOESCH Solique Pro erreicht somit die höchst mögliche Klassifizierung!

/ HOESCH Solique Pro obtient ainsi le meilleur classement possible!

/ HOESCH Solique Pro bereikt zo de hoogst mogelijke classificatie!

/ HOESCH Solique Pro thus achieves the highest possible classification

**FRAUNHOFER INSTITUT FÜR BAUPHYSIK IN
STUTTART – ZERTIFIZIERUNG BEZÜGLICH DES
INSTALLATIONS-SCHALLPEGEL NACH DIN 4109
UND SIA 181**

/ FRAUNHOFER INSTITUT FÜR BAUPHYSIK À STUTTART - CERTIFICATION

DU NIVEAU SONORE DE L'INSTALLATION SELON DIN 4109 ET SIA 181

/ FRAUNHOFER-INSTITUUT VOOR BOUWFYSICA IN STUTTART -

CERTIFICERING VAN HET INSTALLATIEGELUIDSNIVEAU VOLGENS DIN 4109

EN SIA 181

/ FRAUNHOFER INSTITUTE FOR BUILDING PHYSICS IN STUTTART

- CERTIFICATION REGARDING THE INSTALLATION SOUND LEVEL

ACCORDING TO DIN 4109 AND SIA 181

Duschwannen aus Solique –

Serien Muna, Muna S, Nias

/ Receveurs de douche Solique - Série Muna, Muna S, Nias

/ Solique douchebakken - Muna, Muna S, Nias serie, Muna S, Nias serie

/ Solique shower trays aus Solique - Serien Muna, Muna S, Nias


**HOESCH Whirlsystem Reviva neben den o.g. Normen entspricht
auch den Anforderungen an den Installations-Schallpegel in den
Schallschutzstufen I und II (Mehrfamilienhaus) nach VDI 4100**

/ HOESCH système bainfo Reviva répond, en plus des normes ci-dessus, aux exigences
relatives au niveau sonore de l'installation pour les niveaux d'isolation acoustique I et II
(immeubles d'habitation) selon VDI 4100.

/ HOESCH Whirlsystem Reviva voldoet naast de bovengenoemde normen ook aan de
eisen voor het installatiegeluidsniveau in de geluidsisolatie-niveaus I en II (appartementen-
complex) volgens VDI 4100.

/ HOESCH Whirlsystem Reviva in addition to the above Standards also meet the require-
ments for the installation sound level in sound insulation levels I and II (apartment building)
according to VDI 4100

HOESCH



Сторінка 19

Клас В відсутній,
оскільки Tierra виключено
з асортименту

Нова поверхня
Solique Pro, як і
раніше, це клас
C!



Сторінки 20 – 22

Ванна LaBrillante з Solique для монтажу перед стіною ліва та права в розмірах 1800 x 800 біла (глянцева та матова), а також біколор

SOLIQUE PRODUKTE / SOLIQUE DES PRODUITS / SOLIQUE PRODUCTEN / SOLIQUE PRODUCTS

LABRILLANTE

1800 x 800
Vorwand
Contre cloison
Muurmodellen
Back-to-wall

DE Überlaufgarnitur HOESCH Combi oder Combi Plus in weiß (optional wählbar, siehe Tabelle) und Untergerüst vormontiert, inkl. Anschlusschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

FR Vidage spécial HOESCH Combi ou Combi Plus en blanc (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.

NL Afvoer-/overloopcombinatie HOESCH Combi of Combi Plus in wit (optioneel te kiezen, zie tabel). Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwrijpde afvoerleiding en onderstel inbegrepen in leveromvang.

EN Bathub comprises Drain/overflow fitting HOESCH Combi or Combi Plus white (optional selectable, see table). Connecting hose for connection with HT-drain at site and frame as standard.




PG 45

MODELL Modèle Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur/Élargissement Lengte/Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Height/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenue utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Special toebehoren pagina Special accessories page	EUR
D	4530.010*	1800 x 800	460	600	227 l	117-122, 180	4.700,-
D	4530.013*	1800 x 800	460	600	227 l	117-122, 180	5.640,-
D	4533.010**	1800 x 800	460	600	227 l	117-122, 180	5.050,-
D	4533.013**	1800 x 800	460	600	227 l	117-122, 180	6.060,-


PG 70

SONDERZUBEHÖR ZU LABRILLANTE Accessoires spéciaux pour Labrillante Special toebehoren van Labrillante Special accessories for Labrillante	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	EUR
Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm Material: Polyurethan, Farbe: Schwarz Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm Matériau: polyuréthane, Couleur: noir Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm Materiaal: polyurethaan, Kleur: zwart Backrest / footrest 676 x 360 mm Material: Polyurethane, Colour: Black	69194	230,-
Schablone für Labrillante 1800 x 800 Gabarit pour Namur 1800 x 800 Sjabloon voor Namur 1800 x 800 Template for Namur 1800 x 800	170050	kostenfrei sans frais gratis free


* Version mit Hoesch Combi / Version avec Hoesch Combi / Versie met Hoesch Combi / version with Hoesch Combi
** Version mit Hoesch Combi Plus / Version avec Hoesch Combi Plus / Versie met Hoesch Combi Plus / version with Hoesch Combi Plus



• Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14)
/ Aussi disponible en bicolore (voir page 14)
/ Ook verkrijgbaar in bi-colour (zie pagina 14)
/ Also available in bi-colour (see page 14)
Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc
/ Leigrijs wit / Slate grey white
Schwarz-weiß / Noir blanc / Zwart wit
/ Black white



HOESCH



з Hoesch Combi або Combi Plus в білому кольорі у варіанті 010


з Hoesch Combi або Combi Plus і в хромі у варіанті 013
(до поки постачальник в буде в змозі постачати в матовому виконанні)



HOESCH SPECIALS

iSENSI MONOLITH

1700 x 750 Ovalwanne
Baignoire ovale / Ovale bad
/ Oval bathtubs



- i** Gibt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlusslauch für Warm-/ Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde 1/2" / S'applique à la version avec fonction de remplissage: tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur 1/2" / Geld voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitang voor warm/koud water voormonteerde, lengte 1,20 m, binnendraad 1/2" / Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1,20 m, internal thread 1/2"
- i** Auch in Bi-Color erhältlich (siehe Seite 14) / Aussi disponible en bicolore (voir page 14) / Ook verkrijgbaar in bi-colour (zie pagina 14) / Also available in bi-colour (see page 14) / Schiefergrau-weiß / Gris-ardoise blanc / Leigrijs wit / Slate grey white

DE Freistehende Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergerüst u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlusslauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Abdeckdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding. Onderstel en wit design afvoerdekset bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangewornd paneelen verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris châssis.

EN Freestanding acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.

PG 25

MODELL Modèle Model	ART. NR. N° d'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Height/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installatíon height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nutige inhoud Capacity	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Special toebehoren pagina Special accessories page	EUR
D	3844*	1700 x 750	450	600	175 l	117-122	2.848,-
D	3982**	1700 x 750	450	600	157 l	117-122	3.256,-
D	3989***	1700 x 750	450	600	157 l	117-122	3.256,-
D	3987****	1700 x 750	450	600	157 l	117-122	2.848,-

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 25

MODELL Modèle Model	ART. NR. N° d'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système bainco Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	AIR-DÜSEN Buses à air Airsnoeren Air jet	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Special toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SUPPLÉMENT DE PRIX SYSTÈME BAINCO Toeslag whirlsystemen Extra charge whirlsystem (EUR)
D	...i.305	iSensi (Chrom)	600	001	12	46	3.616,-
D	...i.310	iSensi (Weiß)	600	001	12	46	3.616,-

PG 10

SONDERZUBEHÖR ZU iSENSI

/ Accessoires spéciaux pour iSensi
/ Speciaal toebehoren aan iSensi
/ Special accessories for iSensi

Schablone für iSensi 1700 x 750 / Gabarit pour iSensi 1700 x 750
/ Sjabloon voor iSensi 1700 x 750 / Template for iSensi 1700 x 750


ART. NR.
N° d'article
Artikelnummer
Article no.

EUR

- * Version mit Überlaufschütz und Klick/Klack in Weiß / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clac/clac en blanc)
- ** Version mit Überlaufschütz in chrom / overloopcombinatie klik/klok in wit / Version with click overflow and click-clack in white
- *** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Chrom / Version avec remplissage par le top-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chrome
- **** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Weiß / Version avec remplissage par le top-plein avec vidage spécial en blanc / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit
- ***** Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluss in Weiß / Version avec remplissage par le top-plein avec vidage spécial en blanc / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit



HOESCH



Починаючи
зі сторінки 33

- Однакові ціни на повітряну систему масажу в білому і хромі
- Новий варіант ванни зі зливом/переливом в білому



NEU!

AIR	PG 25	EUR
Ausführung Chrom / Version chromée / Chroma-verse / Chrome version		3.616,-
Ausführung Weiß / Version blanche / Wima-verse / White version		3.616,-

- GRUNDAUSSTATTUNG**
- 12-20 Air-Down, (verstellbar)
 - 2 LED-RGB @ 60 mm inkl. Ansteuerautomatik mit automatischem Farblichtwechsler
 - Leistung 700W regelbar mit Luftvorwärmer und mit Ökosteuierung
 - Wärmepumpe
 - HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz
 - Komplett installiertes Lüftungssystem
 - Stilles Betriebsgeräusch unter 20 dB (je nach Option)
 - Vollautomatische Nachschneidung
 - Einprägendes normiertes Gabel
 - Ab-/Überlastschalter HOESCH Control

- EQUIPEMENT DE BASE**
- 12-20 bases à air (selon le modèle)
 - 2 LED-RGB @ 60 mm avec système de commande automatique et inverseur de couleur automatique
 - Puissance 700W réglable avec système de préchauffage et avec éco-alimentation
 - Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
 - Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz
 - Système de conduite entièrement silencieux
 - Éléments visibles chromés ou blancs (selon l'option)
 - Séquence automatique de coupe des cheveux d'air
 - Support de baignoire parfaitement compatible
 - Structure de ventilation / de trap-plate



- BASISUSTRUSTING**
- 12-20 accessoires (selon le modèle)
 - 2 RGB-leds @ 60 mm incl. automatique coloration avec automatique lumenvisualiser
 - Reichweite 700W mit Luftvorwärmer, steuerbar mit Ökosteuierung
 - In de badkamer geïntegreerd toestelbord
 - HOESCH-Steuerung 230 V, 50/60 Hz
 - Vollständig getrimmtes Lüftungssystem
 - Zuführen in der wandelung angepasst in nachschneidung (je nach option)
 - Vollautomatische nachschneidung
 - Wärmepumpe vorgeschaltet frame
 - HOESCH Control device-/overloadgenerator
 - Pre-assembled frame
 - HOESCH Control device-/overload fitting

- STANDARD EQUIPMENT**
- 2-20 Air jets (depending on model)
 - 2 LED-RGB @ 60 mm lighting with automatic colour-light changer
 - Adjustable blower 700W with pre-air heating and automatic
 - Tub overhauled
 - HOESCH control 230 V, 50/60 Hz
 - Completely installed piping system
 - Visible parts in chrome plated or white (depending on option)
 - Fully-automatic post-drying

SONDERZUBEHÖR - iSENSI	PG 25	ART. NR.	EUR
Air-Downset Airsystem iSensi in Chrom (4 Rücken- und 2 Fußdown)	chrom	60725.305	941,-
Air-Downset Airsystem iSensi in Weiß (4 Rücken- und 2 Fußdown)	weiß	60725.310	941,-
2 LED-RGB inkl. Ansteuerautomatik mit automatischem Farblichtwechsler (zusätzlich buchbar)	versch. Farben: weiß, rot, orange, gelb, grün, blau, indigo, violett	60714.305	1.380,-
2 LED-RGB (Sichtschleife in Weiß) inkl. Ansteuerautomatik mit automatischem Farblichtwechsler (zusätzlich buchbar)	weiß	60714.310	1.380,-
ACCESSOIRES EN OPTION - iSENSI	PG 25	N° d'ARTICUL	EUR
Basse à remous iSensi de l'Air Jet Set de l'Air Jet Set en chromé (4 jets dorsaux et 2 jets de pieds)	chromé	60725.305	941,-
Basse à remous iSensi de l'Air Jet Set de l'Air Jet Set en blanc (4 jets dorsaux et 2 jets de pieds)	blanc	60725.310	941,-
2 LED-RGB avec système de commande automatique et inverseur de couleur automatique (jeu séparé des accessoires)	chromé Couleurs: blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet	60714.305	1.380,-
2 LED-RGB parties visibles en blanc) et compris commande automatique et ac. chargeur automatique de l'éclairage (à commander en option)	blanc Couleurs: blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet	60714.310	1.380,-
SPECIAL ACCESSOIRES - iSENSI	PG 25	ART. NUM.	EUR
Lichtset mit Lichtschleife in Chrom (4 ruge- et 2 fußdown)	chrom	60725.305	941,-
Lichtset mit Lichtschleife in Weiß (4 ruge- et 2 fußdown)	weiß	60725.310	941,-
2 RGB-leds incl. automatische coloration mit automatischem lumenvisualiser (jeu à commander)	chrom Couleurs: blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet	60714.305	1.380,-
2 LED-RGB (sichtbare Schleife in Weiß) incl. automatische coloration mit automatischem lumenvisualiser (jeu à commander)	weiß Couleurs: blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet	60714.310	1.380,-
ACCESSOIRES - iSENSI	PG 25	ARTICLE NO.	EUR
Accessoire additionnel Air jets in chromé (4 in the back area, 2 in the foot area)	chromé	60725.305	941,-
Accessoire additionnel Air jets in blanc (4 in the back area, 2 in the foot area)	blanc	60725.310	941,-
2 LED-RGB with automatic colour-light changer	chromé colours: white, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet	60714.305	1.380,-
2 LED-RGB (visible parts in white) incl. automatic control with automatic colour light changer (jeu à commander en option)	blanc colours: white, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet	60714.310	1.380,-



Einzelheiten/ Details / Details / Details



Повітряна система iSensi


Хром та білий - однакова ціна



Спеціальні аксесуари

Замість цінової групи 55
тепер належать до групи 25
Тут також однакова ціна на
хром та білий

HOESCH



Починаючи зі сторінки 130

У всіх ванн та ванн з масажем ERGO+
1 підголовник і 2 підлокітника входять в стандартну
комплектацію

Для великих розмірів можна додатково замовити підголовник і
підлокітники.

ERGO+

2075 x 1075

Die Befüllung muss über eine externe Armatur erfolgen.
/ Remplissage avec de l'eau devra être effectué par robinet indépendant.
/ Het bad dient gevuld te worden via een externe baduitloop of vrijstaande badmengkraan.
/ Filling must be performed via an external fitting.

- DE

Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung. Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich. Inkl. Bedienfeld, Ablauf (elektr. Pop-Up) und Überlauf sowie ein Untergestell.
Badewanne inkl. 1 Nackenkissen und 2 Armlehnen.
- FR

Baignoire, cache bonde en blanc inclus, disponible aussi en chromé. Livré avec un panneau de commande, d'un système d'écoulement (pop-up électrique) système de trop plein et châssis. Baignoire inclus 1 coussin appui-tête et 2 accoudoirs.
- EN

Bathtub including white drain cover. Drain cover also available in chrome finish, including control panel, electrical drain (pop-up), overflow and base. Bathtub including 1 neckrest and 2 arm rests.

PG 55


MODELL	ART. NR.	LÄNGE/BREITE	HÖHE/TIEFE	INST. HÖHE	NUTZINHALT	FARBEN	EUR
Modèle	N° D'article	Longueur x Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Couleur	
Model	Article no.	Length x Width (mm)	Height/depth (mm)	Installation height (mm)	Capacity	Colour	
A	6436	2075 x 1075	480	660-700	370 l	—	5.309,-
D	6441*	2075 x 1075	480	700	370 l	550 RAL*	8.521,- 9.799,-

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) PG 55

MODELL	ART. NR.	SYSTEMVARIANTE	INST. HÖHE	POSITION	D. AGGREGATE				AUFPREIS
Modèle	N° D'article	Système baignoire	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques	Techniekopstelling				Supplément de prix système baignoire
Model	Article no.	Variant of system	Installation height (mm)	The aggregate placement	Techniekopstelling				Toeslag whirlysystem (EUR)
A	...S	Ergo+	660-700	004	10	-	19	4	10.198,-
D	...S*	Ergo+	700	004	10	-	19	4	10.198,-
A	...N	Tergum	660-700	004	-	-	-	10	4.616,-
D	...N*	Tergum	700	004	-	-	-	10	4.616,-



HOESCH



Зміна артикулу для аксесуарів з дерев'яною поверхнею Doussie
Артикул отримує додатково „01“ в кінці


WANNENGRIF / Poignée de baignoire / Badgreep / Bathtub grip	PG 70	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	EUR
Wannengriff UNIVERSAL lang, verchromt Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 300 mm / Poignée de baignoire UNIVERSAL à long chromé pour de nombreuses baignoires et bains. Intervalle moyen des trous de perçage: 300 mm / Badgreep UNIVERSAL lang Chrom voor vele baden en whirlbaden. Afstand midden boorgat: 300 mm / Universal bathtub grip long, chrome-plated suitable for most bathtubs and whirl baths medium drill hole gap: 300 mm		5906.376	72,-
Wannengriff HOESCH, verchromt Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 192 mm / Poignée de baignoire HOESCH, chromé pour de nombreuses baignoires et bains. Intervalle moyen des trous de perçage: 192 mm / Badgreep HOESCH, Chrom voor vele baden en whirlbaden. Afstand midden boorgat: 192 mm / HOESCH bathtub grip, chrome-plated suitable for most bathtubs and whirl baths medium drill hole gap: 192 mm		6918.305	95,-
Integrierter Haltegriff aus wasserbeständigem Doussie Holz und verchromten Elementen. Bohrlochmittenabstand: 248 mm / Poignée intégrée en doussie résistant à l'eau, éléments chromés. Intervalle moyen des trous de perçage: 248 mm / Geïntegreerde handgreep van waterbestendig doussiehout, met verchroomde elementen. Afstand boorgaten: 248 mm / Bathtub grip made of water-resistant doussie wood and components in chrome finish. Medium drill hole gap: 248 mm		690201.305	290,-

/ Geïntegreerde elektrische verwarming 3,0 kW, 230 V ind. besturing 50/60 Hz Alleen verkrijgbaar voor baden met whirl-/airstels / Integrated electric heater 3,0 kW, 230 V ind. control 50/60 Hz Only available for bathtubs with Whirl/Air system			
2 Armlehnen (als Standard bei jeder Bade- oder Whirlwanne Ergo+) aus wasserbeständigem Doussieholz und hautfreundlichem Gelmaterial / 2 accoudoirs (en standard sur chaque baignoire ou baignoire bainé Ergo+) en doussie résistant à l'eau et en matière gel, douce pour la peau / 2 armleuningen (standaard bij elk Ergo+ bad of bubbelbad) van waterbestendig doussiehout en huidvriendelijk gelmateriaal / 2 arm rests (as standard with every Ergo+ bath or whirlpool tub) made of water-resistant doussie wood and skin-friendly gel material	PG 70		69770001 690,-
Nackenkissen (als Standard bei jeder Bade- oder Whirlwanne Ergo+) aus wasserbeständigem Doussieholz und hautfreundlichem Gelmaterial / Coussin appui-nuque (en standard sur chaque baignoire ou baignoire bainé Ergo+) en doussie résistant à l'eau et en matière gel, douce pour la peau / Nekkussen (standaard bij elk Ergo+ bad of bubbelbad) van waterbestendig doussiehout en huidvriendelijk gelmateriaal / Neckrest (as standard with every Ergo+ bath or whirlpool tub) made of water-resistant doussie wood and skin-friendly gel material	PG 70		69770101 345,-
Quadratische Ablaufabdeckung in chrom / Cache bonde carré et chromé / Vierkante afdekking in chroom / Square drain cover in chrome	PG 70		121513.305 70,-
Lüftungs-/Revisionsgitter (420 x 325 mm) / Grille d'aération/trou de visite (420 x 325 mm)	weiß / blanc / wit / white atau / aris / aris / aris	6683.310 AAR3 310	495,- 405,-

сторінка 119

сторінка 135

HOESCH




Зміна артикулу для аксесуарів з дерев'яною поверхнею Doussie
Артикул отримує додатково „01“ в кінці

HOESCH			
SONDERZUBEHÖR / ACCESSOIRES / SPECIAAL TOEBEHOREN / ACCESSORIES			
BAD-ACCESSOIRES / ACCESSOIRES POUR LE BAIN / BADACCESSOIRES / BATH-ACCESSORIES			
BAD-ACCESSOIRES / ACCESSOIRES POUR LE BAIN / BADACCESSOIRES / BATH-ACCESSORIES	PG 70	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Artículo no.	EUR
Nockenkissen aus wasserbeständigem Doussieholz mit PU Auflage / Coussin appui-tête en doussie bois résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane / Halskussen van waterbestendig doussie hout met PU-bekleding / Neckrest made of water-resistant doussie wood with PU pad		8021601	214,-
	340 x 190 x 33 mm		
Wannenablage aus wasserbeständigem Doussieholz und PU Auflage mit Spiegel / Tablette de baignoire en doussie bois résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane avec miroir / Badplateau van waterbestendig doussie hout en PU-bekleding met spiegel / Bathtub tray made of water-resistant doussie wood and PU pad with integrated mirror		8021701	690,-
	958 x 247 x 29 mm		
Badhocker aus wasserbeständigem Doussieholz mit PU Auflage / Tabouret en doussie bois résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane / Badruk van waterbestendig doussie hout met PU-bekleding / Stool made of water-resistant doussie wood and PU pad		8021801	495,-
	410 x 310 x 456 mm		
Stummel Diner aus wasserbeständigem Doussieholz mit PU Auflage / Semeur de baignoire en doussie bois résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane / Dineury van waterbestendig doussie hout met PU-bekleding / Vial stand made of water-resistant doussie wood and PU pad		8021901	695,-
	400 x 305 x 1057 mm		
Wannenablage aus wasserbeständigem Doussieholz mit PU Auflage / Marche d'accès à la baignoire en doussie bois résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane / Badstep van waterbestendig doussie hout met PU-bekleding / Step made of water-resistant doussie wood and PU pad		8022001	445,-
	800 x 255 x 121 mm		
Wandablage aus wasserbeständigem Doussieholz mit PU Auflage / Tablette murale en doussie bois résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane / Muurplaat van waterbestendig doussie hout met PU-bekleding / Shelf made of water-resistant doussie wood and PU pad		8022101	355,-
	600 x 155 x 35 mm		
Integrierter Handgriff aus wasserbeständigem Doussieholz und verchromten Elementen. Bohrlochmittellinienabstand: 248 mm / Poignée intégrée en doussie bois résistant à l'eau, éléments chromés. Intervalle moyen des trous de perçage: 248 mm / Geïntegreerde handgreep van waterbestendig doussie hout, met verchroomde elementen. Afstand boorgaten: 248 mm / Built-in grip made of water-resistant doussie wood and components in chrome finish. Medium drill hole gap: 248 mm		600201.305	290,-
Wand-Handhochhalter aus wasserbeständigem Doussieholz und verchromten Elementen. Bohrlochmittellinienabstand: 578 mm / Porte-serviette en doussie bois résistant à l'eau, éléments chromés. Intervalle moyen des trous de perçage: 578 mm / Wandhanddoekhouder van waterbestendig doussie hout, met verchroomde elementen. Afstand boorgaten: 578 mm / Towel rail made of water-resistant doussie wood and components in chrome finish. Medium drill hole gap: 578 mm		600301.305	390,-


Сторінка 180

HOESCH



SENSEPERIENCE

PG 55



MODELL Modèle Model	ART. NR. Réf. Article Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur/Largeur Length x breadth length and width	HÖHE Hauteur Height	FARBEN Couleur Colors	ZUBEHÖR SEITE Accessoire(s) gauche Special accessories page	EUR
1000 x 1000-L	532111B*	980 x 980	2150	550	140-141	13.272,-
1000 x 1000-R	531111B*	980 x 980	2150	550	140-141	13.272,-
1000 x 1000-V	533111B*	980 x 980	2150	550	140-141	13.272,-
1000 x 1000-L	532111xA**	1000 x 1000	2270	550	140-141	14.520,-
1000 x 1000-R	531111xA**	1000 x 1000	2270	550	140-141	14.520,-
1000 x 1000-V	533111xA**	1000 x 1000	2270	550	140-141	14.520,-

* Ohne Duschwanne. Schablone für bodenbündige SensePerience zwingend notwendig. Hinweis: Um eine problemlose Verlegung des Bodens zu gewährleisten, wird bereits bei der Rohinstallation die Schablone benötigt.
/ Sans receveur de douche. Gabarit obligatoire pour SensePerience à fleur de sol. Remarque: Afin de garantir une installation sans problème de SensePerience, le gabarit est nécessaire dès l'installation brute.
/ Zonder douchebak. Sjabloon voor vloerplan voor SensePerience absoluut noodzakelijk. Aanwijzing: Om de SensePerience zonder problemen te kunnen installeren, is de moulding reeds nodig bij de ruwe installatie.
/ Without shower tray. Template for flush-floor SensePerience absolutely necessary. Attention: In order to assure an easy installation of SensePerience, the template is needed for pre-assembly.

** Inkl. Duschwanne ohne Antirutsch- und Ablaufarmatur (Ablaufabdeckung in Weiß). Schürze und Gestell - optional erhältlich. Bei Bestellung von Duschwanne mit Antirutschoberfläche SOUQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 532341. Die Duschwanne mit Antirutschoberfläche SOUQUE PRO hat einen Aufpreis von 189 €.
/ y compris receveur de douche sans anti-dérapant et bonde d'écoulement (cacha bonde en blanc inclus). Tablier et châssis - disponibles en option.
Lors des commandes de receveur de douche avec surface anti-dérapante SOUQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“ par ex. 532341. Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante SOUQUE PRO, il faut prévoir un supplément de 189 €.
/ Incl. douchebak zonder antislip en afvoerbuis (afdekking in wit). Panel en onderstel - optioneel verkrijgbaar. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOUQUE PRO lost u „xA“ weg, bijv. 532341. De douchebak met antislip SOUQUE PRO heeft een meerprijs van 189 €.
/ Incl. shower tray without anti-slip surface and drain fitting (square drain cover in white), apron and frame - available optionally. When ordering shower trays with anti-slip surface SOUQUE PRO, please omit „xA“, e.g. 532341. The shower tray with antislip surface SOUQUE PRO carries a surcharge of 189 EUR.

*** Inkl. Duschwanne ohne Antirutsch- und Ablaufarmatur (Ablaufabdeckung in Weiß). Schürze und Gestell - optional erhältlich. Bei Bestellung von Duschwanne mit Antirutschoberfläche SOUQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 532341. Die Duschwanne mit Antirutschoberfläche SOUQUE PRO hat einen Aufpreis von 249 €.
/ y compris receveur de douche sans anti-dérapant et bonde d'écoulement (cacha bonde en blanc inclus). Tablier et châssis - disponibles en option.
Lors des commandes de receveur de douche avec surface anti-dérapante SOUQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“ par ex. 532341. Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante SOUQUE PRO, il faut prévoir un supplément de 249 €.
/ Incl. douchebak zonder antislip en afvoerbuis (afdekking in wit). Panel en onderstel - optioneel verkrijgbaar. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOUQUE PRO lost u „xA“ weg, bijv. 432321. De douchebak met antislip SOUQUE PRO heeft een meerprijs van 249 €.
/ Incl. shower tray without anti-slip surface and drain fitting (square drain cover in white), apron and frame - available optionally. When ordering shower trays with anti-slip surface SOUQUE PRO, please omit „xA“, e.g. 532341. The shower tray with antislip surface SOUQUE PRO carries a surcharge of 249 EUR.

1. Wünschen Sie eine Sonderhöhe? Sprechen Sie uns an.
/ Vous souhaitez une hauteur non standard? Veuillez nous contacter.
/ Want u een afwijkende hoogte? Neem dan contact met ons op.
/ Do you have a special height? Ask us.

Nischenversion - das Licht Nischenwand muss immer ca. 1 cm größer als die Kabine sein.
/ Version niche - la dimension claire de la niche doit toujours être supérieure d'environ 1 cm à celle de la cabine.
/ Nischenwand - de duidelijke nischenwand moet altijd ca. 1 cm groter zijn dan de cabine.
/ Niche version - the niche size must always be about 1 cm larger than the cabin.

1. Wandflur Art. 27775 zwingend notwendig.
/ Le siphon mural est obligatoire No. 27775.
/ muurafvoer is verplicht Nr. 27775.
/ Wall siphon Art. 27775 absolutely necessary.

Untergestell für Duschwannen	Châssis receveurs de douche	Onderstel douchebakken	Shower tray frame			
- Für Dampfkabine SensePerience Quadrat 1000x1000 / Pour cabine à vapeur SensePerience carré 1000x1000 / Voor stoomcabine SensePerience, vierkant 1000x1000 / For steam cabin SensePerience square 1000x1000				PG 70	118985	89,-
- Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1200x1000, 1400x1000 / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1200x1000, 1400x1000 / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1200x1000, 1400x1000 / For steam cabin SensePerience rectangular 1200x1000, 1400x1000				PG 70	118975	108,-
- Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1600x1000, 1800x1000 / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1600x1000, 1800x1000 / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1600x1000, 1800x1000 / For steam cabin SensePerience rectangular 1600x1000, 1800x1000				PG 70	118976	140,-
- Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1200x900, 1400x900 / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1200x900, 1400x900 / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1200x900, 1400x900 / For steam cabin SensePerience rectangular 1200x900, 1400x900				PG 70	118974	108,-
- Für Dampfkabine SensePerience 5-Eck 1400x1400 / Pour cabine à vapeur SensePerience pentagonale 1400x1400 / Voor stoomcabine SensePerience, vijfhoek 1400x1400 / For steam cabin SensePerience pentagonal 1400x1400				PG 70	118994	154,-
Schablone für bodenbündige SensePerience Rechteck 1200 x 900, 1400 x 900 (zwingend notwendig bei der Variante ohne Duschwanne) / Gabarit pour rectangle fixé au sol SensePerience 1200 x 900, 1400 x 900 (obligatoire pour la variante sans receveur de douche) / Sjabloon voor gelijkvloers ingebouwde SensePerience rechthoek 1200 x 900, 1400 x 900 (verplicht voor de variant zonder douchebak) / Template for SensePerience rectangular version installed flush with the floor 1200 x 900, 1400 x 900 (mandatory for the version without shower tray)					132793	kostenfrei sans frais gratis free
Schablone für bodenbündige SensePerience Rechteck 1200 x 1000, 1400 x 1000 (zwingend notwendig bei der Variante ohne Duschwanne) / Gabarit pour rectangle fixé au sol SensePerience 1200 x 1000, 1400 x 1000 (obligatoire pour la variante sans receveur de douche) / Sjabloon voor gelijkvloers ingebouwde SensePerience rechthoek 1200 x 1000, 1400 x 1000 (verplicht voor de variant zonder douchebak) / Template for SensePerience rectangular version installed flush with the floor 1200 x 1000, 1400 x 1000 (mandatory for the version without shower tray)					132795	kostenfrei sans frais gratis free
Schablone für bodenbündige SensePerience Rechteck 1600 x 1000, 1800 x 1000 (zwingend notwendig bei der Variante ohne Duschwanne) / Gabarit pour rectangle fixé au sol SensePerience 1600 x 1000, 1800 x 1000 (obligatoire pour la variante sans receveur de douche) / Sjabloon voor gelijkvloers ingebouwde SensePerience rechthoek 1600 x 1000, 1800 x 1000 (verplicht voor de variant zonder douchebak) / Template for SensePerience rectangular version installed flush with the floor 1600 x 1000, 1800 x 1000 (mandatory for the version without shower tray)					132796	kostenfrei sans frais gratis free
Schablone für bodenbündiges SensePerience Quadrat 1000 x 1000 (zwingend notwendig bei der Variante ohne Duschwanne) / Gabarit pour carré fixé au sol SensePerience 1000 x 1000 (obligatoire pour la variante sans receveur de douche) / Sjabloon voor gelijkvloers ingebouwde SensePerience vierkant 1000 x 1000 (verplicht voor de variant zonder douchebak) / Template for SensePerience square version installed flush with the floor 1000 x 1000 (mandatory for the version without shower tray)					132797	kostenfrei sans frais gratis free
Schablone für bodenbündiges SensePerience Pentagonale 1400x1400 (zwingend notwendig bei der Variante ohne Duschwanne) / Gabarit pour pentagonale fixé au sol SensePerience 1400 x 1400 (obligatoire pour la variante sans receveur de douche) / Sjabloon voor gelijkvloers ingebouwde SensePerience vijfhoek 1400x1400 (verplicht voor de variant zonder douchebak) / Template for SensePerience pentagonal version installed flush with the floor 1400x1400 (mandatory for the version without shower tray)					132794	kostenfrei sans frais gratis free


SensePerience від тепер
постачається без ніжок

Відповідні ніжки можна замовити
як опцію, якщо це необхідно для
монтажу.

Зараз є примітка у прайсі, що
обов'язково потрібен шаблон без
піддону.

Сторінки 140 - 141

HOESCH



SensePerience Paneel

3,0 kW замість 4,0 kW


SENSEPERIENCE PANEEL

Grundausstattung	Équipement de base	Basisuitrusting	Standard equipment
- In Glasoberfläche integriertes, kapazitives Bedientableau - Dampfgenerator 3,0 kW mit automatischer Spülung und Entkalkung Nennspannung 230 V, 50/60 Hz - Dampfdüse mit Kondensatschale - Funktionssäule aus Glas (8mm) in der Farbe Grau - Armaturen (verchromt) bestehend aus (pro Funktionssäule): Handbrause mit Haltestange, Regenbrause (8 l/min) mit Schwallauslauf sowie Vernebelungsdüse lose beigelegt, oder zum bauseitigen Verbauen. - Thermostat 1/2" 1 Absperrventil - Sound-Modul mit Radio, 2 Lautsprechern Bluetooth 2 LED Scheinwerfer inkl. Kabel und Steuerung lose beigelegt, oder zum bauseitigen Verbauen - Für Raumvolumen 3,5m³ - Ablage	- Panneau tactile de intégré dans le panneau de commande en verre. 3,0 kW Générateur de vapeur avec option de rinçage et détartrage automatiques. Voltage nominal 230 V, 50/60 Hz - Buse de vapeur - Panneau de fonction en verre (8mm) en couleur grise - Robinetterie finition chromée: douchette à main sur barre, douche de tête (débit 8 l/min), jet cascade intégré dans la douche de tête, buse de vapeur intégrée dans la douche de tête en vrac, ou à installer par le client - Thermostat 1/2" - Vanne d'arrêt - Module son avec radio, 2 haut-parleurs Bluetooth - Projecteur 2 LED avec câble - Et commande inclus en vrac, ou à installer par le client - Pour le volume de la pièce 3,5m³ - Plateau	- In het glasoppervlak geïntegreerd, capacitief - Bedieningspaneel - Stoomgenerator 3,0 kW met automatische spoeling en ontkalking. Nominale spanning 230 V, 50/60 Hz - Stoominlaat met condensopvang - Functiezuil in glas (8mm) in de kleur grijs - Kranen (verchromd) bestaand uit (per functiezuil): handdouche met glijstang, Regendouche (8 l/min) met stortdouche en neveldouche los meegeleverd, of voor op bouw inbouwbaar. - Thermostaat 1/2", 1" stopkraan 1 afsluiter - Sound-Module met radio, 2 luidsprekers Bluetooth 2 ledschijnwerpers incl. kabel en Besturingssysteem los meegeleverd, of voor op bouw inbouwbaar - Voor kamervolume 3,5m³ - Legboard	- Integrated control panel - Steam generator 3,0kW with automatic rinse and decalcification. Nominal voltage 230 V, 50/60 Hz - Steam jet with a condensate drip tray - Functional column made of glass, two - Fittings (chrome-plated) consisting of (per functional column): Hand shower with rail, rain shower (8 l/min), cascade and cool down jet - Thermostat 1/2" 1 shut-off valve - Sound module with radio, 2 speakers - LED-stripe with colour changer in the roof frame - For room volume 3,5m³ - Schelf


i Achtung: Decke muss bauseits abgehängt werden.
 / Attention : Le plafond doit être abaissé sur place.
 / Let op: Plafond moet ter plaatse worden verlaagd.
 / Warning: The ceiling must be suspended on site.
 Wandsiphon ist zwingend erforderlich Art. 27775 siehe Sonderzubehör Seite
 / Le siphon pour mural No. 27775 est absolument nécessaire voir la page des accessoires spéciaux
 / Muursifon Nr. 27775 is absoluut noodzakelijk zie speciale accessoires pagina
 / Wall siphon is absolutely necessary - Art. 27775 - look to the special accessories page

MODELL Modèle Model	ART. NR. N° D'article Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur & largeur Length and width	HÖHE Hauteur Height	FARBEN Couleur Kleuren Colour	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Special accessories page	EUR
3,0kW	68156	331 x 113	2100	551	140-141	10.203,-


HOESCH



HOESCH



Прайс 2023 сторінка 143
5 додаткових аксесуарів для HOESCH Comfort
вилучені з асортименту.




Прайс 2024 – сторінка 144

/ Sgabello per bagno in teak resistente all'acqua e rivestito in PU 410 x 310 x 456 mm					
Duftstoffdosierpumpe / Avec pompe à dosage de parfum intégrée / Pompa di dosaggio del profumo incorporata	ALBA			6830	561,-
Externes Bedientableau zur äußeren Anbringung an der Dampfkabine (150 x 120 mm) / Panneau de commande à membrane monté à l'extérieur de la cabine (150 x 120 mm) / Tastiera esterna per la doccia cabina a vapore (150 x 120 mm)	ALBA			6832	898,-
Externes wasserdichtes Bedientableau zur Anbringung innerhalb der Dampfkabine (130 x 110 mm), auf Anfrage / Panneau de commande à membrane étanche monté à l'intérieur de la cabine (130 x 110 mm), sur demande / Tastiera interna per la doccia cabina a vapore (130 x 110 mm), su richiesta	ALBA			6833	1.155,-
Standgestell zur Montage des Dampfgenerators / Stèle pour le générateur / Statief voor montage van de stoomgenerator / Supporto per il montaggio per il generatore a vapore	ALBA			6840	306,-
Utensilienbox zur Unterbringung von z.B. Duftessenz-Kanister / Boîte pour des contenants ou flacons / Gebruiksvoorwerpen voor behuizing, b.v. Room geur bus / Cassetto per per assembramento prodotti di Aroma	ALBA			6841	268,-

Через це змінюється системна схема для пристроїв для пари - на сьогодні не доступна. Тому є примітка "за запитом".



HOESCH




Починаючи зі сторінки 159

Примітка, що nUnity може монтуватися як зліва, так і справа

nUNITY

Eckversion	Version d'angle	Hoekversie	Corner version
- Vierwandige Eckkabine mit Schiebetüren - Eckeinstieg - Frontglas mit transparenter Beschichtung - EverClean beschichtetes Glas (6/5 mm) - Glasrückwände in Weiß - Profilfarbe: silber glänzend - Thermostatmischer - Regenbrause (regelbar bis 300mm) - Handbrause - Ablage - Reling - Duschwanne aus Mineralguss mit rutschhemmender Oberfläche inkl. Siphon - Haltestange für Handbrause in Höhe einstellbar - Installation für die linke oder rechte Ecke möglich	- Cabine d'angle à quatre parois avec portes coulissantes - accès d'angle - Verre frontal avec revêtement transparent - Verre à revêtement EverClean (6/5 mm) - Parois arrière en verre blanc - Couleur des profilés : argent brillant - Mélangeur thermostatique - Douche de pluie (réglable jusqu'à 300 mm) - Douchette à main - Tablette - Reling - Receveur de douche en fonte minérale avec surface antidérapante, siphon inclus - Barre de support pour la douchette à main réglable en hauteur - Installation possible pour le coin gauche ou droit	- Vierwandige hoekcabine met schuifdeuren - hoekingang - Frontglas met transparante coating - EverClean gecoat glas (6/5 mm) - Glasen achterpanelen in wit - Profiel kleur: glanzend zilver - Thermostatische mengkraan - Regendouche (instelbaar tot 300 mm) - Handdouche - Plank - Railing - Douchebak van mineraal gietijzer met antislippervlak incl. sifon - In hoogte verstelbare steunstang voor handdouche - Installatie mogelijk voor de linker- of rechterhoek	- Four-walled corner cabin with sliding doors - corner entry - Front glass with transparent coating - EverClean coated glass (6/5 mm) - Glass back panels in white - Profile colour: shiny silver - Thermostatic mixer - Rain shower (adjustable up to 300 mm) - Hand shower - Shelf - Reling - Shower tray made of mineral cast with anti-slip surface incl. siphon - Support bar for hand shower adjustable in height - Installation possible for left or right corner



PG 55

MODELL Modèle Model	ART. NR. N° D'article Artikelnr. Article no.	LÄNGE / BREITE Longueur & Largeur Länge & Breite Length and width (mm)	HÖHE Hauteur Hooge Height (mm)	EUR
800 x 800	8629420.101401	800 x 800	2000	3.227,-
900 x 900	8629421.101401	900 x 900	2000	3.355,-
1000 x 800	8629422.101401	1000 x 800	2000	3.434,-




Сторінка 164


Зміна протиковзкого покриття SoliquePro

Як і раніше клас С

Примітка на сторінці 16




HOESCH




Сторінки 172 – 173

Ріжуча здатність для піддонів ALLER з мінерального лиття

- В роботі окрема інструкція з точними даними стосовно інструментів і т.д.



HOESCH




HOESCH

Починаючи
зі сторінки 174

- Зміна висоти лицьової панелі для піддону Samar з 125 мм до 110 мм
- Таким чином також зміна монтажної висоти піддону

SAMAR



DE Duschwanne ultraflach aus Acryl
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche ultra-plat de acrylique
Bonde: Ø 90 mm

NL Ultraflokke douchebak
Afvoer: Ø 90 mm

EN Ultra flat shower tray
Drain: Ø 90 mm

MODELL Modèle Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE longueur / largeur Lengte / breedte length and width (mm) A x B	HÖHE Hauteur Hoogte Height (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Special installation pagina Special accessories page	EUR
A	4454	900 x 750	30	120-155		176-177	425,-
A	4455	900 x 800	30	120-155		176-177	425,-
A	4456	1000 x 800	30	120-155		176-177	615,-
A	4457	1200 x 900	30	120-155		176-177	713,-
A	4458	1400 x 900	30	120-155		176-177	815,-

DUSCHWANNEN / RECEVEURS DE DOUCHE / DOUCHEBAKKEN / SHOWER TRAYS

PG 70		Nische ① / Pour niche / Voor nis / For niche		Eckversion ② / Pour d'angle / Voor hoek / For a corner		Vorwand ③ / Pour pose murale / Voor voorwandensie / For against a wall	
Weiße Aluminiumschürze Samar ultraflach - Acryl Habillage en aluminium blanc 110 mm pour Receveur de douche Samar ultra-plat - Acrylique Witte aluminium paneel - 110 mm voor Samar acryl douchebakken Apron made of aluminium in white 110 mmfor flat shower tray - acryl		ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	EUR	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	EUR	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	EUR
☐	800 x 800 x 20	697401.100	104,-	697403.200	150,-	697405.300	181,-
	900 x 900 x 20	697401.101	104,-	697403.201	150,-	697405.301	181,-
	1000 x 1000 x 20	697401.102	104,-	697403.202	150,-	697405.302	181,-
☐	900 x 750 x 20	697401.101	104,-	697403.212	150,-	697405.312	181,-
	900 x 800 x 20	697401.101	104,-	697403.217	150,-	697405.317	181,-
	1000 x 800 x 20	697401.102	104,-	697403.218	150,-	697405.318	181,-
	1200 x 900 x 20	697401.104	104,-	697403.226	150,-	697405.326	181,-
	1400 x 900 x 20	697401.106	104,-	697403.228	150,-	697405.328	181,-
☐	900 x 900 x 20	-	-	697403.236	150,-	-	-
	1000 x 1000 x 20	-	-	697403.237	150,-	-	-
☐	900 x 900 x 20	-	-	697403.248	150,-	-	-
	1000 x 1000 x 20	-	-	697403.249	150,-	-	-




Вилучено з асортименту

Піна для ванни

- Лаванда
- Лемонграсс-Лимонна меліса
- Ваніль

Аромаесенція


- Ваніль



Аксессуары з тика




HOESCH




Вилучено з асортименту

Ванна Cabo
вбудована &
окремо стояча




Душова кабіна One&One Trapez
Піддон Muna Trapez



Піддони Sola
Піддони Tierra

HOESCH



HOESCH

Дякуємо за вашу увагу!

