



NEWS **2024**



Drop is life

Visita il sito dedicato all'impegno Green del gruppo Novellini

green

è molto più che un colore:
è responsabilità

La responsabilità di prendere decisioni e fare investimenti oculati. Cerchiamo infatti di garantire compatibilità e sostenibilità tra iniziative economiche ed esigenze ambientali, tra ricerca e strumenti tecnologici in nostro possesso. Puntiamo al miglioramento dei prodotti dal punto di vista ecologico senza comprometterne qualità, funzionalità e durata.



box doccia

07 RIGA



vasca

27 SAND



spa

- 33 DIVINA R SPA
- 37 DIVINA M BASIC SPA
- 38 DIVINA SPA pannelli in argilla
- 39 MOON pannelli bianco lucido
- 41 VITA L

oro lucido

oro rosa lucido

cromo nero lucido

oro spazzolato

oro rosa spazzolato

cromo nero spazzolato

bronzo spazzolato

inox spazzolato

Coloratissimi

Your identity, your style

archiproducts®
AWARDS
WINNER

N180 registered design

Design, Brand
e Sostenibilità

Cerniera in/out con blocco in
apertura a 90° e chiusura rallentata



I servizi a te dedicati



NOVITÀ2024



SEMPRE AL TUO FIANCO IN ARRIVO IL NUOVO STORE 2.0

Da oltre vent'anni il **portale web di riferimento per i nostri clienti**.

Centinaia di modelli e ricambi tra cui scegliere, creazione degli ordini in modo rapido ed intuitivo, disponibilità a magazzino visualizzate in tempo reale, promozioni dedicate.

Visita lo Store per rimanere sempre aggiornato sulle novità del mondo Novellini.

store.novellini.com



NOVITÀ2024



CONFIGURA IL TUO PRODOTTO IN POCHI SEMPLICI CLICK

Scopri l'innovativo configuratore prodotti Novellini, realizzato per mostrarti in ogni dettaglio il tuo acquisto.

Che sia un box doccia o una vasca, scegli tra la vasta gamma di modelli, dimensioni e finiture per creare la soluzione perfetta che si adatti al tuo stile e alle tue esigenze.

Realizza il tuo ambiente perfetto con Novellini!





IN STOCK

PRODOTTI SEMPRE DISPONIBILI IN GRANDI QUANTITÀ

Gli **IN STOCK** Novellini sono una selezione di **prodotti sempre disponibili a magazzino in grandi quantità**.

Nel listino **IN STOCK** Novellini (richiedilo al tuo agente di zona) o nella sezione dedicata sullo Store, trovi l'elenco completo di questi articoli.

Come identificare un prodotto **IN STOCK** Novellini?

- **BOLLINO BLU**, nel presente listino
-  **CAMIONCINO**, nello Store Novellini



IL NUOVO VOLTO DEL SERVIZIO CLIENTI

La nuova piattaforma di ticketing che ti consente di inoltrare, gestire e monitorare le tue richieste su prodotti e servizi Novellini. Informazioni tecniche e commerciali, modifica e annullamento di ordini, resi, interventi di assistenza e molto altro.

Ogni processo è automatizzato per garantire un servizio chiaro, veloce e digitalizzato.

Le tue richieste? Ora su *My Novellini*

mynovellini.novellini.com



RIGA

PER SPAZI DAL DESIGN
MINIMALISTA E VERSATILE



◀ Nuova maniglia




◀ Giunzione profili a 45°.
Altezza profilo 20 mm.
Fisso con profili in alluminio
della stesso spessore della
porta.



◀ Regolazione a vite

◀ DISPONIBILE DA MARZO 2024 ▶



Un box doccia concepito per esaudire il desiderio di un ambiente bagno su misura dallo stile contemporaneo. Riga rappresenta l'opzione minimalista in linea con le tendenze d'arredo più attuali: docce lineari con ampi superfici vetrate personalizzabili. Grazie allo sgancio dell'anta e al profilo di tenuta, garantisce una maggiore facilità di pulizia e manutenzione.

TRATTAMENTI





RIGA



200 cm



6 mm






1,5 cm



Misure				Codice	Destra	Sinistra	Scelta vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra	Fisso frontale	Entrata (cm)		D-	S-	1	56	U	B	K	H
A	G	F1	*				Trasparente	Serigrafia Rose 1	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
67,5↔69,0	66,7↔68,2	31,8	38	RIGA67L	D-	S-						
69,0↔70,5	68,2↔69,7	33,3	38	RIGA69L	D-	S-						
72,5↔74,0	71,7↔73,2	36,8	38	RIGA72L	D-	S-						
74,0↔75,5	73,2↔74,7	38,3	38	RIGA74L	D-	S-						
77,5↔79,0	76,7↔78,2	36,8	45	RIGA77L	D-	S-						
79,0↔80,5	78,2↔79,7	38,3	45	RIGA79L	D-	S-						
87,5↔89,0	86,7↔88,2	41,8	52	RIGA87L	D-	S-						
89,0↔90,5	88,2↔89,7	43,3	52	RIGA89L	D-	S-						
97,5↔99,0	96,7↔98,2	51,8	52	RIGA97L	D-	S-						
99,0↔100,5	98,2↔99,7	53,3	52	RIGA99L	D-	S-						
107,5↔109,0	106,7↔108,2	61,8	52	RIGA107L	D-	S-						
109,0↔110,5	108,2↔109,7	63,3	52	RIGA109L	D-	S-						
117,5↔119,0	116,7↔118,2	71,8	52	RIGA117L	D-	S-						
119,0↔120,5	118,2↔119,7	73,3	52	RIGA119L	D-	S-						

PER COMPORRE UN ANGOLO ORDINARE 2 LATI (1 LATO DESTRO + 1 LATO SINISTRO)





FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1




Ser. Rose 1
cod 56

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod U



Silver
cod B



Cromo
cod K



Nero opaco
cod H

RIGA 2P



200 cm




6 mm



3 cm



Misure			Codice	Destra	Sinistra	Scelta vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Fisso frontale	Entrata (cm)		D-	S-	1	56	U	B	K	H
A	F1	*				Trasparente	Serigrafia Rose 1	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
96↔99	46,8	41,0	RIG2P96	D-	S-						
99↔102	48,3	42,5	RIG2P99	D-	S-						
106↔109	51,8	46,0	RIG2P106	D-	S-						
109↔112	53,3	47,5	RIG2P109	D-	S-						
116↔119	56,8	51,0	RIG2P116	D-	S-						
119↔122	58,3	52,5	RIG2P119	D-	S-						
136↔139	66,8	61,0	RIG2P136	D-	S-						
139↔142	67,8	63,0	RIG2P139	D-	S-						
156↔159	84,8	63,0	RIG2P156	D-	S-						
159↔162	87,8	63,0	RIG2P159	D-	S-						
176↔179	104,8	63,0	RIG2P176	D-	S-						
179↔182	107,8	63,0	RIG2P179	D-	S-						
196↔199	124,8	63,0	RIG2P196	D-	S-						
199↔202	127,8	63,0	RIG2P199	D-	S-						





SISTEMA SGANCIO ANTE

FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1




Ser. Rose 1
cod 56

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod U



Silver
cod B



Cromo
cod K



Nero opaco
cod H

RIGA 2P+F

PORTA DOCCIA APERTURA 1 ANTA SCORREVOLE E 1 FISSA IN LINEA + 1 PARETE FISSA LATERALE



200 cm



6 mm






1,5 cm



Misure				Codice	Destra	Sinistra	Scelta vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra	Fisso frontale	Entrata (cm)		D-	S-	1	56	U	B	K	H
A	G	F1	*				Trasparente	Serigrafia Rose 1	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
97,5↔99,0	96,7↔98,2	46,8	42,5	RIG2PF97	D-	S-						
99,0↔100,5	98,2↔99,7	48,3	42,5	RIG2PF99	D-	S-						
107,5↔109,0	106,7↔108,2	51,8	47,5	RIG2PF107	D-	S-						
109,0↔110,5	108,2↔109,7	53,3	47,5	RIG2PF109	D-	S-						
117,5↔119,0	116,7↔118,2	56,8	52,5	RIG2PF117	D-	S-						
119,0↔120,5	118,2↔119,7	58,3	52,5	RIG2PF119	D-	S-						
137,5↔139,0	136,7↔138,2	68,3	61,0	RIG2PF137	D-	S-						
139,0↔140,5	138,2↔139,7	67,8	63,0	RIG2PF139	D-	S-						
157,5↔159,0	156,7↔158,2	86,3	63,0	RIG2PF157	D-	S-						
159,0↔160,5	158,2↔159,7	87,8	63,0	RIG2PF159	D-	S-						
177,5↔179,0	176,7↔178,2	106,3	63,0	RIG2PF177	D-	S-						
179,0↔180,5	178,2↔179,7	107,8	63,0	RIG2PF179	D-	S-						
197,5↔199,0	196,7↔198,2	126,3	63,0	RIG2PF197	D-	S-						
199,0↔200,5	198,2↔199,7	127,8	63,0	RIG2PF199	D-	S-						


Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra				D-	S-	1	56	U	B	K	H
F	G						Trasparente	Serigrafia Rose 1	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
67,5↔69,0	66,7↔68,2			RIGF2P67	D-	S-						
69,0↔70,5	68,2↔69,7			RIGF2P69	D-	S-						
72,5↔74,0	71,7↔73,2			RIGF2P72	D-	S-						
74,0↔75,5	73,2↔74,7			RIGF2P74	D-	S-						
77,5↔79,0	76,7↔78,2			RIGF2P77	D-	S-						
79,0↔80,5	78,2↔79,7			RIGF2P79	D-	S-						
87,5↔89,0	86,7↔88,2			RIGF2P87	D-	S-						
89,0↔90,5	88,2↔89,7			RIGF2P89	D-	S-						
97,5↔99,0	96,7↔98,2			RIGF2P97	D-	S-						
99,0↔100,5	98,2↔99,7			RIGF2P99	D-	S-						
107,5↔109,0	106,7↔108,2			RIGF2P107	D-	S-						
109,0↔110,5	108,2↔109,7			RIGF2P109	D-	S-						
117,5↔119,0	116,7↔118,2			RIGF2P117	D-	S-						
119,0↔120,5	118,2↔119,7			RIGF2P119	D-	S-						





SISTEMA SGANCIO ANTE

FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1




Ser. Rose 1
cod 56

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod U



Silver
cod B



Cromo
cod K



Nero opaco
cod H



200 cm



6 mm



3 cm
Porta





1,5 cm
fisso



Misure					Codice	Scelta vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Ingombro montaggio con fisso laterale	Ingombro montaggio centro parete	Ingombro anta esterno	Entrata (cm)		1	56	U	B	K	H
A	B	B1	B2	*		Trasparente	Serigrafia Rose 1	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
66↔69	66,2↔69,2	66,4↔69,4	51,5	53,5	RIGG66-						
69↔72	69,2↔72,2	69,4↔72,4	54,5	56,5	RIGG69-						
72↔75	72,2↔75,2	72,4↔75,4	57,5	59,5	RIGG72-						
76↔79	76,2↔79,2	76,4↔79,4	61,5	63,5	RIGG76-						
79↔82	79,2↔82,2	79,4↔82,4	64,5	66,5	RIGG79-						
86↔89	86,2↔89,2	86,4↔89,4	71,5	73,5	RIGG86-						
89↔92	89,2↔92,2	89,4↔92,4	74,5	76,5	RIGG89-						
96↔99	96,2↔99,2	96,4↔99,4	81,5	83,5	RIGG96-						
99↔102	99,2↔102,2	99,4↔102,4	84,5	86,5	RIGG99-						


FISSO LATERALE

Misure		Codice	Scelta vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra		1	56	U	B	K	H
F	G		Trasparente	Serigrafia Rose 1	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
67,5↔69,0	66,7↔68,2	RIGF67-						
69,0↔70,5	68,2↔69,7	RIGF69-						
72,5↔74,0	71,7↔73,2	RIGF72-						
74,0↔75,5	73,2↔74,7	RIGF74-						
77,5↔79,0	76,7↔78,2	RIGF77-						
79,0↔80,5	78,2↔79,7	RIGF79-						
87,5↔89,0	86,7↔88,2	RIGF87-						
89,0↔90,5	88,2↔89,7	RIGF89-						
97,5↔99,0	96,7↔98,2	RIGF97-						
99,0↔100,5	98,2↔99,7	RIGF99-						
107,5↔109,0	106,7↔108,2	RIGF107-						
109,0↔110,5	108,2↔109,7	RIGF109-						
117,5↔119,0	116,7↔118,2	RIGF117-						
119,0↔120,5	118,2↔119,7	RIGF119-						



A
Misura effettiva d'ingombro

G
Misura centro lastra





CERNIERE IN METALLO

FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1




Ser. Rose 1
cod 56

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod U



Silver
cod B



Cromo
cod K



Nero opaco
cod H

RIGA 2B

PORTA DOCCIA, APERTURA 2 ANTE BATTENTI



200 cm



6 mm



3 cm
Porta







1,5 cm
fisso



Misure					Codice	Scelta vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Ingombro montaggio con fisso laterale	Ingombro anta	Ingombro anta esterno	Entrata (cm)		1	56	U	B	K	H
A	B	B1	B2	*		Trasparente	Serigrafia Rose 1	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
66↔69	66,2↔69,2	66,4↔69,4	21,2	47	RIG2B66-						
69↔72	69,2↔72,2	69,4↔72,4	22,7	50	RIG2B69-						
72↔75	72,2↔75,2	72,4↔75,4	24,2	53	RIG2B72-						
76↔79	76,2↔79,2	76,4↔79,4	26,2	57	RIG2B76-						
79↔82	79,2↔82,2	79,4↔82,4	27,7	60	RIG2B79-						
86↔89	86,2↔89,2	86,4↔89,4	31,2	67	RIG2B86-						
89↔92	89,2↔92,2	89,4↔92,4	32,7	70	RIG2B89-						
96↔99	96,2↔99,2	96,4↔99,4	36,2	77	RIG2B96-						
99↔102	99,2↔102,2	99,4↔102,4	37,7	80	RIG2B99-						


FISSO LATERALE

Misure		Codice	Scelta vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra		1	56	U	B	K	H
F	G		Trasparente	Serigrafia Rose 1	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
67,5↔69,0	66,7↔68,2	RIGF67-						
69,0↔70,5	68,2↔69,7	RIGF69-						
72,5↔74,0	71,7↔73,2	RIGF72-						
74,0↔75,5	73,2↔74,7	RIGF74-						
77,5↔79,0	76,7↔78,2	RIGF77-						
79,0↔80,5	78,2↔79,7	RIGF79-						
87,5↔89,0	86,7↔88,2	RIGF87-						
89,0↔90,5	88,2↔89,7	RIGF89-						
97,5↔99,0	96,7↔98,2	RIGF97-						
99,0↔100,5	98,2↔99,7	RIGF99-						
107,5↔109,0	106,7↔108,2	RIGF107-						
109,0↔110,5	108,2↔109,7	RIGF109-						
117,5↔119,0	116,7↔118,2	RIGF117-						
119,0↔120,5	118,2↔119,7	RIGF119-						



A
Misura effettiva d'ingombro

G
Misura centro lastra





FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1




Ser. Rose 1
cod 56

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod U



Silver
cod B



Cromo
cod K



Nero opaco
cod H

RIGA 2A

PORTA DOCCIA APERTURA 2 ANTE SCORREVOLI E 2 FISSE IN LINEA



200 cm



6 mm



3 cm
Porta



1,5 cm
fisso





Fisso



Misure				Codice	Scelta vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Ingombro montaggio con fisso laterale		Entrata (cm)		1	56	U	B	K	H
A	B	F1	*		Trasparente	Serigrafia Rose 1	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
116↔119	116,2↔119,2	28,6	48	RIG2A116-						
119↔122	119,2↔122,2	30,1	48	RIG2A119-						
136↔139	136,2↔139,2	33,6	58	RIG2A136-						
139↔142	139,2↔142,2	35,1	58	RIG2A139-						
156↔159	156,2↔159,2	38,6	68	RIG2A156-						
159↔162	159,2↔162,2	40,1	68	RIG2A159-						
176↔179	176,2↔179,2	43,6	78	RIG2A176-						
179↔182	179,2↔182,2	45,1	78	RIG2A179-						
196↔199	196,2↔199,2	51,6	82	RIG2A196-						
199↔202	199,2↔202,2	53,1	82	RIG2A199-						


FISSO LATERALE

Misure		Codice	Scelta vetro		Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro	Misura centro lastra		1	56	U	B	K	H
F	G		Trasparente	Serigrafia Rose 1	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
67,5↔69,0	66,7↔68,2	RIGF67-						
69,0↔70,5	68,2↔69,7	RIGF69-						
72,5↔74,0	71,7↔73,2	RIGF72-						
74,0↔75,5	73,2↔74,7	RIGF74-						
77,5↔79,0	76,7↔78,2	RIGF77-						
79,0↔80,5	78,2↔79,7	RIGF79-						
87,5↔89,0	86,7↔88,2	RIGF87-						
89,0↔90,5	88,2↔89,7	RIGF89-						
97,5↔99,0	96,7↔98,2	RIGF97-						
99,0↔100,5	98,2↔99,7	RIGF99-						
107,5↔109,0	106,7↔108,2	RIGF107-						
109,0↔110,5	108,2↔109,7	RIGF109-						
117,5↔119,0	116,7↔118,2	RIGF117-						
119,0↔120,5	118,2↔119,7	RIGF119-						



A
Misura effettiva d'ingombro

G
Misura centro lastra





SISTEMA SGANCIO ANTE

FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1




Ser. Rose 1
cod 56

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod U



Silver
cod B



Cromo
cod K



Nero opaco
cod H

RIGA F SPECIAL 1

PARETE FISSA SPECIALE, SPECIALE IN LARGHEZZA



200 cm



6 mm



1,5 cm



FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1

FINITURE PROFILI



Bianco
cod U



Silver
cod B





Cromo
cod K



Nero
cod H

Misure	Codice	Scelta vetro	Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro		1	U	B	K	H
F		Trasparente	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
21↔119,5	RIGF1SP					



PER LA FATTIBILITÀ DELLE MISURE SPECIALI CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI O CONSULTARE [HTTP://STORE.NOVELLINI.COM](http://store.novellini.com)

RIGA F SPECIAL 2

PARETE FISSA SPECIALE, SAGOMATA 5 LATI



200 cm



6 mm



1,5 cm



FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1

FINITURE PROFILI



Bianco
cod U



Silver
cod B




Cromo
cod K




Nero
cod H


Misure	Codice	Scelta vetro	Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro		1	U	B	K	H
F		Trasparente	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
60↔96	RIGF2SP					



S Sinistra



D Destra



PER LA FATTIBILITÀ DELLE MISURE SPECIALI CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI O CONSULTARE [HTTP://STORE.NOVELLINI.COM](http://store.novellini.com)

Costruzione del codice **Codice** + **Vetro** + **Profilo** = Codice prodotto finale



RIGA F SPECIAL 3

PARETE FISSA SPECIALE, SAGOMATA 6 LATI



200 cm



6 mm



1,5 cm



FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1

FINITURE PROFILI



Bianco
cod U



Silver
cod B




Cromo
cod K




Nero
cod H


Misure	Codice	Scelta vetro	Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro		1	U	B	K	H
F		Trasparente	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
62↔96	RIGF3SP					



S Sinistra



D Destra



* $\geq L/3$: LA QUOTA DI * DEVE ESSERE MAGGIORE DI 1/3 DELLA LUCE SUPERIORE E COMUNQUE NON INFERIORE A 20 cm.

PER LA FATTIBILITÀ DELLE MISURE SPECIALI CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI O CONSULTARE [HTTP://STORE.NOVELLINI.COM](http://store.novellini.com)

RIGA F SPECIAL 4

PARETE FISSA SPECIALE, PER INSTALLAZIONE SU MURETTO, SPECIALE IN LARGHEZZA ED ALTEZZA



200 cm



6 mm



3 cm



FINITURE VETRI



Trasparente
cod 1

FINITURE PROFILI



Bianco
cod U



Silver
cod B





Cromo
cod K



Nero
cod H

Misure	Codice	Scelta vetro	Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro		1	U	B	K	H
F		Trasparente	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
H 25↕200 L 30↔119,5	RIGF4SP					



PER LA FATTIBILITÀ DELLE MISURE SPECIALI CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI O CONSULTARE [HTTP://STORE.NOVELLINI.COM](http://store.novellini.com)

Costruzione del codice **Codice** + **Vetro** + **Profilo** = Codice prodotto finale



RIGA F SPECIAL 5

PARETE FISSA SPECIALE, IN LINEA / PARETE DIVISORIA / FISSAGGIO A MURO LATERALE / PROFILO CHIUSO



FISSAGGIO IN LINEA




FISSAGGIO A MURO LATERALE




PROFILO CHIUSO


FISSAGGIO IN LINEA



FISSAGGIO A MURO LATERALE



PROFILO CHIUSO



Misure	Codice	Scelta vetro	Scelta profilo			
Misura effettiva d'ingombro		1	U	B	K	H
F		Trasparente	Bianco opaco	Silver	Cromo	Nero opaco
H 50÷200 L 20↔100	RIGF5SP					

PER LA FATTIBILITÀ DELLE MISURE SPECIALI CONTATTARE IL SERVIZIO CLIENTI O CONSULTARE [HTTP://STORE.NOVELLINI.COM](http://store.novellini.com)



DATI TECNICI

FINITURE PROFILI



Bianco opaco
cod. U



Silver
cod. B



Cromo
cod. K



Nero opaco
cod. H

VETRO TEMPRATO 6 mm
(European Standards EN 14428)



Trasparente
cod. 1




SERIGRAFIA




Rose 1
cod. 56

MANIGLIA




Maniglia
(per scorrevoli)
interasse 256 mm




Maniglia
(per girevoli)
interasse 256 mm

MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO




A MURO

Finitura	Codice
Bianco opaco	P01DRMOST-U
Silver	P01DRMOST-B
Cromo	P01DRMOST-K
Nero opaco	P01DRMOST-H




A MURO

Finitura	Codice
Bianco opaco	P01DRMOCST-U
Silver	P01DRMOCST-B
Cromo	P01DRMOCST-K
Nero opaco	P01DRMOCST-H



COMPENSAZIONE +10 mm


Finitura	Codice
Bianco opaco	P05RIGST-U
Silver	P05RIGST-B
Cromo	P05RIGST-K
Nero opaco	P05RIGST-H




COMPENSAZIONE +10 mm

Finitura	Codice
Bianco opaco	P05RIGCST-U
Silver	P05RIGCST-B
Cromo	P05RIGCST-K
Nero opaco	P05RIGCST-H

COME RILEVARE LE MISURE



Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.

TROPPO PIENO

DISPONIBILE IN FINITURA ARGILLA

SAND | FINITURE VASCA


VASCA



Bianco
lucido

Bianco
morbido

COLORAZIONE ESTERNA ARGILLA



Cenere

Polvere

Tortora

Cipria

Tegola

Alga

Senape


COLORAZIONE ESTERNA LACCATO OPACO

Porta il colore nel tuo bagno, personalizza il tuo stile!

Novellini ti mette a disposizione una scelta tra 64 colori laccati opachi tra i quali liberare la tua fantasia.

◆ SCELTA COLORE - PER TUTTI I COLORI DISPONIBILI VEDI PAG. 28

SAND | FUNZIONI



Troppo pieno



Colonna di scarico con piletta
click-clack.

LA VERSIONE DOTATA DI TROPPO PIENO
INTEGRATO È CONFORME
ALLA NORMATIVA VIGENTE



NEL CASO DI VERSIONE SENZA TROPPO PIENO
VERIFICARE LA CONFORMITÀ
ALLE NORMATIVE VIGENTI.



VASCA BIANCO OPACO CON FINITURA ESTERNA DISPONIBILE IN 64 COLORI



Piletta bianca in finitura con la vasca



Vasca disponibile in finitura bianco lucido o bianco morbido



Materiale Novosolid

SAND

SAND


VASCA CENTRO STANZA

Misure		Capacità	Codice	Scelta finitura Vasca	
Cm	H	Lt.		Bianco Lucido	Bianco opaco
STANDARD					
				A	U
150 x 76	61	325	SND1150760-		
160 x 78	61	350	SND1160780-		
167 x 81	61	370	SND1168810-		

SENZA TROPPO PIENO					
				A	U
150 x 76	61	380	SND1150763-		
160 x 78	61	410	SND1160783-		
167 x 81	61	435	SND1168813-		


Costruzione del codice **Codice** + **Finitura vasca** = Codice prodotto finale





COLORI ARGILLA SU RICHIESTA +


CENERE	POLVERE	TORTORA	CIPRIA	TEGOLA	ALGA	SENAPE
						
cod. R	cod. O	cod. S	cod. 3	cod. 4	cod. 5	cod. 6

COLORI SPECIALI LACCATI OPACHI SU RICHIESTA +



NERO	TORBA	FUCILE	LAPIS	GRES	CRETA	BASALTO	CENERE	GRIGIO 29
								
cod. 19	cod. S6	cod. F9	cod. S7	cod. S8	cod. S9	cod. SA	cod. 7P	cod. FL




OMBRA	PERLA	TOPO	BISCOTTO	CAFFELATTE	CARRUBA	AMARANTO	CAFFÈ	CORTECCIA
								
cod. RQ	cod. FD	cod. RR	cod. RH	cod. RJ	cod. S4	cod. S3	cod. S5	cod. FA

CASTAGNO	COCCIO	TARTUFO	TERRA	CORDA 27	TORTORA ARGILLA	TORTORA N2	POLVERE	IUTA
								
cod. RE	cod. RP	cod. RN	cod. FB	cod. FK	cod. RM	cod. FN	cod. RS	cod. FC

ECRU	GRIGIO CHIARO N1	PIETRA	BEIGE 11	SALMONE	PELLE	CONFETTO	AVORIO	CIPRIA
								
cod. RL	cod. FM	cod. RK	cod. FG	cod. RX	cod. RY	cod. RF	cod. RG	cod. 7L

TEGOLA	ARAGOSTA	POMODORO	RUBINO	CARDINALE	CARDO	BLU BRILLANTE N0	MARE	NEMBO
								
cod. 7M	cod. F1	cod. S1	cod. F2	cod. S2	cod. RD	cod. X2	cod. R0	cod. RC

PERSIA	SABBIA	LAGO	CACTUS	SALVIA	PINO	DENIM	FERRO	SKY
								
cod. RB	cod. RT	cod. RA	cod. R9	cod. R8	cod. R7	cod. R1	cod. R3	cod. R2

ROCCIA	ALGA	CALCE	ARTICO	TURCHINO	LIME	SENAPE	PERGAMENA	CONCHIGLIA
								
cod. R6	cod. 7N	cod. R4	cod. F8	cod. F7	cod. F6	cod. F5	cod. RV	cod. RW






VASCA BIANCO OPACO CON FINITURA ESTERNA IN ARGILLA TEGOLA







OPTIONAL







PIANTANA DA TERRA

Finitura	Codice	Prezzo
Cromo	RUBPVASRSN-K	
Nero opaco	RUBPVASRSN-H	







CARATTERISTICHE IDRAULICHE

- misura 150x76 cm: capienza media con troppo pieno 325 lt
 capienza media senza troppo pieno 380 lt
- misura 160x78 cm: capienza media con troppo pieno 350 lt
 capienza media senza troppo pieno 410 lt
- misura 167x81 cm: capienza media con troppo pieno 370 lt
 capienza media senza troppo pieno 435 lt




VERSIONE BIANCO CON PANNELLO STEEL



VERSIONE BIANCO CON PANNELLO IN FINITURA ARGILLA POLVERE

DIVINA R SPA | FINITURE

VASCA



Bianco

Perla

Marmo chiaro

PANNELLI NATURAL TOUCH




Oak Alpine

Oak Concrete

Oxid

Quarz


PANNELLI DOGATI



Dark brown

Ice

PANNELLI ARGILLA



Cenere

Polvere

Tortora


PANNELLI FIBER-CROSS



Light grey

Warm brown

Steel



Massaggio corpo Whirlpool aria/acqua con regolazione di tempo e intensità manuale o automatica. Per soddisfare qualsiasi esigenza di benessere.



Skimmer filtro acqua



Aquaclean UV+Ozono



4 Cromolight con 8 variazioni cromatiche per attivare la mente ed emozionare lo spirito.



Pannello di controllo



Seduta




Diffusori audio bluetooth
4 interni e 4 esterni



VERSIONE BIANCO CON PANNELLO IN OAK CONCRETE



Pannello di controllo



Sistema cromolight e audio



Sistema di purificazione acqua
Aquaclean



Jet ad alta efficienza
massaggiante



DIVINA R SPA

DIVINA R SPA

MINIPISCINA MULTIFUNZIONE 210x85 cm - 970 litri

Dimensioni cm	Ø 210 H 85
Posti	5
Capacità Lt.	970

Codice	Scelta funzioni/Prezzo				Scelta Reintegro		Colori Vasca		
	Standard + luci led bianche	Aquaclean + luci led bianche	Cromolight + audio Bluetooth	Aquaclean + Cromolight + audio Bluetooth	SENZA Reintegro Automatico	CON Reintegro Automatico			
							Bianco	Perla	Marmo chiaro

STANDARD									
	0X	8X	6X	9X	0	1	-W10	-W20	-W30
DOR50									




STANDARD CON SCAMBIATORE DI CALORE									
	0R	8R	6R	9R	0	1	-W10	-W20	-W30
DOR50									

PLUS									
	0X	8X	6X	9X	0	1	-W10	-W20	-W30
DOR40									

PLUS CON SCAMBIATORE DI CALORE									
	0R	8R	6R	9R	0	1	-W10	-W20	-W30
DOR40									

Costruzione del codice **Codice** + **Scelta funzioni** + **Scelta riempimento** + **Colori vasca** = Codice prodotto finale

PANNELLI

Codice	Scelta finitura pannelli/prezzo			
PANNELLI NATURAL TOUCH				
	P1	P2	P3	P4
				
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LDIVDR-				
PANNELLI ARGILLA				
	R	O	S	
				
	Cenere	Polvere	Tortora	
PANV2F2LDIVDR-				
PANNELLI DOGATI				
	D1	D2		
				
	Dark Brown	Ice		
PADV2F2LDIVDR-				
PANNELLI FIBER-CROSS				
	T1	T2	T3	
				
	Light Grey	Warm Brown	Steel	
PATV2F2LDIVDR-				

Costruzione del codice **Codice** + **Scelta pannelli** = Codice prodotto finale

FUNZIONI		STANDARD	PLUS
	Whirlpool mini jets	4	6
	Whirlpool jets	24	35
	Regolazione aria	-	2
	4 Luce led bianca	●	●
	4 Chromolight	OPTIONAL	OPTIONAL
	Sistema audio integrato + bluetooth	OPTIONAL	OPTIONAL
	Modulo Wi-Fi	OPTIONAL	OPTIONAL
	Sistema di purificazione Aquaclean (UV+ozono)	OPTIONAL	OPTIONAL
	Sistema di purificazione UV	OPTIONAL	OPTIONAL
	Pompa a singola velocità	-	●
	Pompa a doppia velocità	●	●
	Riscaldatore 3 kW	●	●
	Scambiatore di calore	OPTIONAL	OPTIONAL
	Reintegro automatico	OPTIONAL	OPTIONAL

MODULO WI-FI

Codice	Prezzo
DOMOWF	

KIT COIBENTAZIONE FONDO VASCA

Codice	Prezzo
DRTHCOFV	


TELO DI PROTEZIONE

Codice	Prezzo
DORCOPR	



KIT COIBENTAZIONE PANNELLI

Codice	Prezzo
KBT2F2LDOR	


COPERTURA TERMICA

Coibentazione	Codice	Prezzo	
		C1	C2
			
		Plenty Grey	Brown
Copertura Estiva	DRTHCO-		
Copertura Invernale	DRTHCOT-		


GRADINO

	Codice	Prezzo	
		P3	P4
			
		Oxid wood	Quarz wood
Gradino alto	SCADOSC6-		
Gradino doppio	SCADOSC7-		

VERSIONE STANDARD



VERSIONE PLUS



Gradino alto



Gradino doppio



DIVINA M BASIC SPA






MINIPISCINA MULTIFUNZIONE

Dimensioni cm	190 x 140 H 75
Posti	2
Capacità Lt.	500


Codice	Scelta funzioni/Prezzo			Scelta Reintegro		Colori Vasca	Colori sedile
	Standard + luci led bianche	UV + luci led bianche	Aquaclean + luci led bianche	SENZA Reintegro Automatico	CON Reintegro Automatico		
						Bianco	Nero
	0X	3X	8X	0	1	-A0	H
DOM60							

Costruzione del codice **Codice** + **Scelta funzioni** + **Scelta riempimento** + **Colore vasca** + **Colore sedile** = Codice prodotto finale

PANNELLI

Codice	Scelta finitura pannelli/prezzo			
PANNELLI NATURAL TOUCH				
	P1	P2	P3	P4
				
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LDIVDO-				
PANNELLI ARGILLA				
	R	O	S	
				
	Cenere	Polvere	Tortora	
PANV2F2LDIVDO-				
PANNELLI DOGATI				
	D1	D2		
				
	Dark Brown	Ice		
PADV2F2LDIVDO-				
PANNELLI FIBER-CROSS				
	T1	T2	T3	
				
	Light Grey	Warm Brown	Steel	
PATV2F2LDIVDO-				

Costruzione del codice **Codice** + **Scelta pannelli** = Codice prodotto finale



Massaggio corpo Whirlpool aria/acqua con regolazione di intensità manuale. Per soddisfare qualsiasi esigenza di benessere.



Skimmer filtro acqua



Sistema di purificazione UV



Aquaclean UV+Ozono



2 luci LED bianche



Pannello di controllo



Seduta





VASCA BIANCO MORBIDO CON LUCE LED ESTERNA



Pannello di controllo



Luci led bianche



Sistema di purificazione acqua
Aquaclean



DIVINA M BASIC SPA

DIVINA SPA PANNELLI IN ARGILLA

NOVITÀ 2024! POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE I PANNELLI IN ARGILLA PER TUTTA LA SERIE DIVINA SPA

DIVINA M SPA



Codice	Scelta finitura pannelli/prezzo		
PANNELLI ARGILLA			
	R	O	S
			
	Cenere	Polvere	Tortora
PANV2F2LDIVDO-			




DIVINA L SPA



Codice	Scelta finitura pannelli/prezzo		
PANNELLI ARGILLA			
	R	O	S
			
	Cenere	Polvere	Tortora
PANV2F2LDIVDL-			

DIVINA XL SPA



Codice	Scelta finitura pannelli/prezzo		
PANNELLI ARGILLA			
	R	O	S
			
	Cenere	Polvere	Tortora
PANV2F2LDIVDX-			

DIVINA XXL SPA



Codice	Scelta finitura pannelli/prezzo		
PANNELLI ARGILLA			
	R	O	S
			
	Cenere	Polvere	Tortora
PANV2F2LDIVDXX-			

MOON PANNELLI BIANCO LUCIDO

NOVITÀ 2024!



Codice	Scelta finitura pannelli/prezzo
PANNELLI WHITE	
	W1
	Bianco
PANV2F2LM00-	




VERSIONE BIANCO CON PANNELLI DOGATI ICE



VERSIONE BIANCO CON PANNELLI OAK CONCRETE


VITA L | FINITURE

VASCA




Bianco

POGGIATESTA



Nero


PANNELLI NATURAL TOUCH




Oak Alpine



Oak Concrete




Oxid




Quarz

PANNELLI DOGATI



Dark brown



Ice



Massaggio corpo Whirlpool aria/acqua con regolazione di tempo e intensità manuale o automatica. Per soddisfare qualsiasi esigenza di benessere.



Skimmer filtro acqua



Cromolight con 8 variazioni cromatiche per attivare la mente ed emozionare lo spirito.



Pannello di controllo



Poggiatesta in materiale antibatterico.



Diffusori audio bluetooth
2 interni e 2 esterni



VERSIONE BIANCO CON PANNELLI OAK ALPINE



Pannello di controllo



Sistema cromolight e audio Bluetooth



Posizionamento Jet incassato nello schienale



Vasca 3 posti



VITA L

VITA L



MINIPISCINA MULTIFUNZIONE 180x140x85 - 580 litri

Dimensioni cm	180 x 140 H 85
Posti	3
Capacità Lt.	580

Codice	Scelta funzioni/Prezzo		Scelta riempimento		Colori Vasca	Colori sedile e poggiatesta
	UV + Cromolight	UV + Cromolight + audio Bluetooth	SENZA Reintegro Automatico	CON Reintegro Automatico	Bianco	Nero
STANDARD						
	3X	4X	0	1	-W10	H
VITL50						-
STANDARD CON SCAMBIATORE DI CALORE						
	3R	4R	0	1	-W10	H
VITL50						-
PLUS						
	3X	4X	0	1	-W10	H
VITL40						
PLUS CON SCAMBIATORE DI CALORE						
	3R	4R	0	1	-W10	H
VITL40						

Costruzione del codice **Codice** + **Scelta funzioni** + **Scelta riempimento** + **Colore vasca** + **Colore seduta poggiatesta** = Codice prodotto finale

PANNELLI

Codice	Scelta finitura pannelli/prezzo			
PANNELLI NATURAL TOUCH				
	P1	P2	P3	P4
				
	Oak-Alpine	Oak-Concrete	Oxid	Quarz
PANV2F2LVITL-				
PANNELLI DOGATI				
	D1	D2		
				
	Dark Brown	Ice		
PADV2F2LVITL-				



FUNZIONI		STANDARD	PLUS
	whirlpool mini jets	4	6
	whirlpool jets	12	17
	Regolazione aria	-	1
	Chromolight	●	●
	Poggiatesta	-	●
	Sistema audio stereo + bluetooth	OPTIONAL	OPTIONAL
	Modulo Wi-Fi	OPTIONAL	OPTIONAL
	Sistema di purificazione UV	●	●
	Pompa a doppia velocità	●	●
	Riscaldatore 2 kW	●	●
	Scambiatore di calore	OPTIONAL	OPTIONAL
	Reintegro automatico	OPTIONAL	OPTIONAL

MODULO WI-FI	
Codice	Prezzo
DOMOWF	


KIT COIBENTAZIONE FONDO VASCA	
Codice	Prezzo
VLTHCOFV	

KIT COIBENTAZIONE PANNELLI		
Coibentazione	Codice	Prezzo
KIT OPZIONALE PER CLIMI RIGIDI	KBT2F2LVIL	


COPERTURA TERMICA		
Coibentazione	Codice	Prezzo
Copertura Estiva	VLTHCO-C2	
Copertura Invernale	VLTHCOT-C2	


TELO DI PROTEZIONE	
Codice	Prezzo
VLCOPR	

VERSIONE **STANDARD**



VERSIONE **PLUS**



**CARATTERISTICHE IDRAULICHE**


capienza media 970 lt
 35 bocchette whirlpool (28 versione standard)
 6 bocchette mini jet (4 versione standard)








CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione 230 V
 Frequenza 50 Hz
 Potenza max richiesta 3450 W

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Area totale 3,46 m²
 Peso totale: 1680 kg
 Peso vasca+componenti 290 kg
 Peso utilizzatori (5 pers.) 80x5=400 kg
 Carico specifico su base di appoggio 4760 N/m²




CARATTERISTICHE IDRAULICHE









capienza massima 500 lt
14 bocchette whirlpool laterali

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz
Potenza max assorbita riscaldatore
+ pompa bassa velocità: 2400 W

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Area totale 2.66 m²
Peso totale: 960 kg
Peso vasca+componenti 200 kg
Peso utilizzatori (2 pers.) 80+80 kg
Carico specifico su base di appoggio
3610 N/m²

**CARATTERISTICHE IDRAULICHE**

capienza media 580 lt
17 bocchette whirlpool (12 versione standard)
6 bocchette mini jet (4 versione standard)

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione 230 V
Frequenza 50 Hz
Potenza max richiesta 2400 W

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Area totale 2,5 m²
Peso totale: 1100 kg
Peso vasca+componenti 280 kg
Peso utilizzatori (3 pers.) 80x3=240 kg
Carico specifico su base di appoggio 4350 N/m²



QUALITÀ E SICUREZZA

IL NOSTRO IMPEGNO PER LA VOSTRA SICUREZZA

Ogni nostro prodotto è progettato e realizzato per soddisfare le più recenti normative europee in materia di qualità e sicurezza.

Dalle materie prime utilizzate ai semilavorati, all'assemblaggio dei diversi componenti, ogni fase è attentamente pianificata, monitorata e testata per garantire risultati sempre ai massimi livelli degli standard richiesti dal mercato internazionale. I materiali utilizzati per l'imballaggio sono completamente riciclabili e conformi alla direttiva 94/62/CE.

Un impegno quotidiano che intende ripagare la fiducia dei nostri affezionati clienti.

SAUNA DI VAPORE UMIDO

Le saune di vapore umido Novellini sono conformi alle seguenti direttive europee: **UE 305/2011, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE.**

Con riferimento alle norme armonizzate:

N 60335-1
EN 60335-2-105
EN 62233
EN 60479
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 301 489-17 V3.2.0
EN 301 489-1 V2.2.0
EN 300 328 V2.1.1
EN 15200



VASCHE IDROMASSAGGIO

Le vasche idromassaggio Novellini sono conformi alle seguenti direttive Europee: Regolamento **UE 305/2011, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE.** Con riferimento alle norme armonizzate:

EN12764:2018
EN 60335-1
EN 60335-2-60
EN 62233
EN 60479
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 301 489-17 V3.2.0
EN 301 489-1 V2.2.0
EN 300 328 V2.1.1



CE	
Novellini Spa - Via Mantova, 1023 46034 Romanore di Borgo Virgilio - Mantova - Italy	
07	
EN 12764:2018	
Bagno idromassaggio, destinato ad essere utilizzato per l'igiene personale	
Resistenza all'intrappolamento dei capelli:	Passa
Pulibilità:	Passa
Durabilità della pulibilità:	Passa

MATERIALI PLASTICI

Tutti i materiali plastici utilizzati per la produzione di prodotti Novellini (Acrilico, Metacrilato, ABS, etc.) sono sottoposti a scrupolosi controlli per verificarne la compattezza, lo spessore e l'omogeneità.

TERMOARREDI SOLE

I termoarredi Sole sono conformi alle seguenti direttive europee: **UE 305/2011, 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE, 2009/125/CE** (regolamento **UE 2015/1188**) con riferimento alle norme armonizzate:

EN 60335-1
EN 60335-2-30
EN 62233
EN 60479
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 301 489-17 V3.2.0
EN 301 489-1 V2.2.0
EN 300 328 V2.1.1



! È VIETATO METTERE SILICONE ALL'INTERNO DELLE PARETI DOCCIA

PARETI DOCCIA

Le pareti doccia Novellini per impieghi domestici di propria fabbricazione sono conformi alla **EN 14428** (Pareti Doccia- Requisiti funzionali e metodi di prova). Questa dichiarazione è basata sulla conformità dei prodotti alla norma seguente: **EN 14428:2018**, con riferimento alle norme armonizzate:

EN 12150-1:2019
ISO 7599
EN ISO 2409
ISO7892

CE	
Novellini Spa - Via Mantova, 1023 46034 Romanore di Borgo Virgilio - Mantova - Italy	
EN 14428 :2018	

PIATTI DOCCIA

I Piatti doccia doccia Novellini per impieghi domestici di propria fabbricazione sono conformi alla **EN 14527 :2019**

ANNEX B: Quando bagnata, la superficie della maggioranza dei piatti doccia da un aumento nel potenziale scivolamento. Ciò è in particolare vero quando si utilizzano sapone, shampoo, olio da bagno, ecc. è importante che i progettisti, gli installatori e gli utilizzatori ne siano consapevoli.

CE	
Novellini Spa - Via Mantova, 1023 46034 Romanore di Borgo Virgilio - Mantova - Italy	
12	
EN 14527-CL 1	

Le pareti doccia e i piatti doccia di propria fabbricazione sono conformi al nuovo Regolamento UE 305/2011

DIRETTIVA REACH

Applicazione del Regolamento n° 1907/2006 (Direttiva REACH)

Il 1° giugno 2007 è entrato in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo sistema di regolarizzazione (REACH - REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006) per la valutazione, la registrazione ed il controllo dell'immissione di sostanze e preparati chimici sul mercato europeo. Questo prevede che tutte le sostanze chimiche prodotte o importate nell'Unione Europea in quantità superiore ad 1 tonnellata/anno debbano essere registrate presso l'Agenzia Europea della Chimica (ECHA). Al fine di usufruire di un periodo transitorio durante il quale sarà possibile preparare il dossier di registrazione, è necessario effettuare una registrazione preliminare entro il 01/12/08. Si ricorda che, se entro tale data non è stata effettuata la pre-registrazione, la sostanza in oggetto non potrà essere immessa sul mercato finché non sarà stata effettuata la registrazione.

A tal proposito si comunica che la Novellini S.p.A. riveste solamente il ruolo di utilizzatore a valle non producendo o importando sostanze all'interno dell' UE, quindi non deve assolvere gli obblighi relativi alla registrazione di tali sostanze.

Al fine di garantirVi l'abituale continuità nella fornitura dei nostri

prodotti con la presente siamo a comunicarVi che ci stiamo assicurando che i nostri fornitori, qualora ricorra il caso, effettuino la pre-registrazione. Nel caso ciò non avvenisse sostituiranno le sostanze in uso con altre che rispondano ai requisiti delle norme cogenti. Comunque la nostra fornitura non subirà alcuna modifica a valle degli obblighi REACH.

Per quanto riguarda i nostri prodotti si evidenzia che si inseriscono tutti nella definizione di articolo presente nel Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. In particolare ai sensi dell'art. 7 "Registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli", comma 1 lettera b), tali articoli non risultano soggetti a registrazione in quanto eventuali sostanze in essi contenute non sono destinate a essere rilasciate in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Si specifica inoltre che, sempre ai sensi del Regolamento (CE) N. 1907/2006, i suddetti articoli, in base alle loro caratteristiche, non rientrano negli obblighi previsti dall'art. 33 "Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli" in quanto la percentuale in peso delle sostanze ritenute pericolose, ai sensi della presente normativa, è inferiore allo 0,1% del peso totale dell'articolo.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINI

Gli ordini sono impegnativi per il Committente, mentre avranno valore di semplice proposta per la Novellini. Gli ordini divengono definitivi solo dopo esplicita accettazione oppure, nel caso di assenza di accettazione esplicita, dopo un periodo di 15 giorni dal ricevimento in sede dell'ordine medesimo. Gli ordini possono essere evasi anche parzialmente ed in più riprese.

ANNULLAMENTO ORDINI

Nessun annullamento di ordini verrà accettato senza la preventiva ed esplicita autorizzazione della Novellini, che si riserva comunque la facoltà di addebitare eventuali spese ed oneri conseguenti.

ORDINI SPECIALI

L'ordine di prodotti speciali deve sempre pervenire in forma scritta e deve essere accompagnato da un anticipo pari al 25% almeno dell'intero importo. Su tali ordini non si accetteranno resi o annullamenti di nessun tipo.

TEMPI DI CONSEGNA

I tempi di consegna sono puramente indicativi e non costituiranno in nessun caso motivo di annullamento totale o parziale dell'ordine, né per richiesta di risarcimento ad alcun titolo. Qualora il termine di consegna sia essenziale per l'acquirente, andrà specificatamente segnalato per iscritto al momento del conferimento dell'ordine.

PREZZI E PAGAMENTI

I prezzi di vendita corrispondono a quelli riportati sul listino ufficiale alla data della stipulazione dell'ordine. La Novellini si riserva la facoltà di effettuare variazioni di tali prezzi anche senza preavviso. Gli ordini già in essere e con una programmazione di consegna oltre i 60 giorni dalla data di entrata in vigore dei nuovi listini, verranno assoggettati al nuovo regime di prezzi.

Le condizioni di pagamento sono quelle pattuite specificatamente per ogni cliente. In caso di clienti nuovi, o di variazioni delle condizioni stesse, tali condizioni andranno espressamente dichiarate al momento dell'ordine e successivamente approvate dalla Novellini.

In caso di ritardato pagamento, verranno addebitati gli interessi di legge. Tutte le vendite effettuate avverranno in regime di riserva di proprietà, rimanendo di proprietà esclusiva della Novellini fino al completo pagamento delle stesse.

IMBALLO

Il prezzo pattuito per i prodotti Novellini si intende comprensivo di normale imballo. Nel caso di particolari esigenze di trasporto e di conseguente imballo, verrà pattuito un prezzo speciale in funzione del costo aggiuntivo sopportato. I pallets in ferro utilizzati per il trasporto dei prodotti Novellini,

si considerano "a rendere" in quanto di proprietà del venditore. In caso di mancato restituzione, l'azienda si riserva la facoltà di riaddebitarne il valore. Tali pallets in ferro sono stati progettati ad esclusivo uso prodotti del venditore. Il venditore si solleva da ogni responsabilità per un uso improprio di questo bene.

TRASPORTO

Si rinvia all'art. 1510 del Codice Civile.

GARANZIA

La merce si intende coperta da garanzia secondo quanto previsto dal Codice Civile Italiano, dalle leggi speciali e dalla normativa europea in materia. Tale garanzia è estesa a 2 anni dalla data di consegna del prodotto e verrà presa in considerazione solo dietro reclamo scritto. Non verrà riconosciuta alcuna garanzia qualora, in caso di vizio di conformità riconoscibile risultante all'apertura dell'imballo, il prodotto venga comunque installato e ne sia fatta denuncia solo successivamente.

RESI DI MERCE

L'eventuale reso di prodotti Novellini dovrà essere sempre effettuato dopo specifica autorizzazione, da richiedere caso per caso.

In caso di reso per errore cliente rimarranno comunque a carico del committente, per spese generali di ripristino e immagazzinaggio, purché il prodotto sia integro; nel caso in cui il prodotto risulti danneggiato o non integro, l'azienda si riserva di valutare di volta in volta il valore da accreditare.

CONTROVERSIE LEGALI

Le condizioni suddette vengono integralmente accettate dal committente al momento del conferimento dell'ordine alla Novellini. Per ogni controversia in merito, l'unico Foro competente è quello di Mantova.

Tutti i prodotti sono assicurati per i danni cagionati al consumatore conformemente alla direttiva comunitaria CEE 85/374 del 1985, e s.m.i, con XL Group - Insurance Company PLC.

In caso di fuori squadra dei muri o del piatto, ondulazioni degli stessi, la Novellini S.P.A. declina ogni responsabilità per eventuali difficoltà o impossibilità di installazione del prodotto, così come non risponderà per eventuali perdite di acqua o malfunzionamenti vari.

La Novellini si riserva di apportare modifiche parziali o radicali ai prodotti, nonché di deciderne l'eliminazione dal catalogo anche senza preavviso. Gli allestimenti e le tonalità di colori delle fotografie sono puramente indicativi.

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti. Le immagini e i dati contenuti nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi e possono subire variazioni anche senza alcun preavviso.

LEGENDA SIMBOLI BOX DOCCIA



Altezza box



Spessore vetro



Estensibilità



Reversibile



Non reversibile



Sollevamento anta
in apertura / chiusura



Soft opening-closing



Impermeabilità
ottima



Impermeabilità
soddisfacente



Impermeabilità
non garantita al 100%

LEGENDA SIMBOLI VASCHE



Idromassaggio
Airpool



Idromassaggio
Airpool dorsale



Idromassaggio
Whirlpool laterale



Idromassaggio
Whirlpool dorsale



Idromassaggio
Whirlpool plantare



Natural Air



Chromolight



Riscaldatore



Pannello accensione
soft-touch



Disinfezione



Rubinetteria bordo vasca



Telecomando
Touch Screen



Pannello elettronico con
funzioni Hydro Sequence



Telecomando ON/OFF



Poggiatesta impermeabile,
antibatterico e atossico



Sedile



Colonna di scarico
(tranne vasche ad incasso)



Colonna di scarico con piletta
click-clack



Bluetooth



Radio RDS stereo



Presse AUX per MP3



Tubo di scarico salvagoccia



Disegni tecnici



NOVELLINI spa

Via Mantova, 1023 - 46034 Borgo Virgilio - Loc. Romanore - Mantova - Italy
Tel. +39 0376 64 21 | Fax +39 0376 64 22 50 | info@novellini.com


Designed and
manufactured
in **ITALY**



www.novellini.com



www.novellini.com/facebook



www.novellini.com/instagram



www.novellini.com/YouTube



www.novellini.com/Linkedin



www.novellini.com/Pinterest