



SAMO: 65 Jahre Vision, Design und Made-in-Italy-Innovation

Manche gestalten das Bad. Samo schreibt seit über 65 Jahren seine Geschichte.

Gegründet in den 1960er-Jahren mit einer visionären Idee, wollte Samo die Duschwand von einem rein funktionalen Bauelement zu einem echten Highlight des Badezimmers machen. Eine revolutionäre Vision, die das Unternehmen zu einem weltweiten Symbol für Made in Italy gemacht hat – bekannt für Stil, Innovation und Qualität. Von Anfang an verfolgte Samo einen Blick in die Zukunft. Über das Design hinaus. Über Technologie hinaus. Über das Jetzt hinaus. Diese Haltung ermöglichte es dem Unternehmen, sich stetig weiterzuentwickeln, Trends zu setzen, neue Märkte zu erschließen und das Konzept von alltäglichem Wohlbefinden neu zu definieren. Heute ist Samo weit mehr als ein Hersteller von Duschwänden. Es ist eine Lifestyle-Marke, die ganzheitliche Lösungen für das Badezimmer bietet: Duschwände, Accessoires, Möbel. Alles wird so gestaltet, dass Komfort, Design und Funktionalität in vollkommener Harmonie aufeinandertreffen. Jede Kollektion wurde für die Anforderungen der modernen Welt entwickelt: edle Ästhetik, technische Innovation und Umweltbewusstsein. Von der UV-Verklebungstechnologie für perfekte Übergänge bis zur ausschließlichen Nutzung von 100 % erneuerbarer Energie, ergänzt durch die Kompensation von CO₂-Emissionen. Für Samo bedeutet Innovation auch Nachhaltigkeit – und jedes Produkt lädt dazu ein, das Badezimmer als Raum des Stils, des Wohlbefindens und des bewussten Lebens zu erleben. Samo ist Vision, Design, Erlebnis. Duschwände waren noch nie so im Mittelpunkt.


SAMO: 65 Years of Vision, Design and Made in Italy Innovation

Some furnish the bathroom. Samo has been shaping its story for over 65 years.

Founded in the 1960s with a pioneering vision, Samo set out to transform the shower wall from a simple functional element into the true star of the bathroom space. A revolutionary idea that led the company to become a symbol of Made in Italy around the world – synonymous with style, innovation and quality. From the very beginning, Samo chose to look beyond. Beyond form. Beyond technology. Beyond the present. Thanks to this approach, it has evolved over time, anticipated trends, conquered markets and redefined the very concept of everyday wellness.

Today, Samo is more than a manufacturer of shower walls. It is a lifestyle brand offering complete solutions for the bathroom space: shower walls, accessories, furniture. Everything is designed to deliver immersive experiences where comfort, design and functionality blend in perfect harmony. Each collection is created to meet contemporary needs: refined aesthetics, technical innovation, and environmental awareness. From UV bonding technology for flawless joints and sleek surfaces, to the exclusive use of 100% renewable energy, to the compensation of CO₂ emissions across all operations. At Samo, innovation means sustainability, and every product becomes an invitation to experience the bathroom as a place to enjoy with pleasure, awareness and style. Samo is vision, design, experience. Shower walls have never been such true protagonists.

NACHHALTIGKEIT / SUSTAINABILITY



SAMO nutzt zu 100% Energie aus erneuerbaren Quellen – ein kontinuierliches Engagement im Laufe der Zeit.











SAMO nutzt 100 % erneuerbare Energie, zertifiziert durch Herkunftsnachweise (GO), die ihre Rückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit belegen.

Bereits Anfang der 2000er-Jahre setzte SAMO auf grüne Innovation und entwickelte – in Zusammenarbeit mit Legambiente – die erste ökologische Duschkabine aus recycelbaren Materialien wie Schichtholz, Aluminium, Glas und recyceltem PET. Mit dem Projekt „Save Water“ fördern wir den bewussten Umgang mit Wasser und alltägliche Praktiken zur Vermeidung von Verschwendung. CO₂-zertifizierte Produktion und Kompensation durch Carbon Credits gleichen die Umweltauswirkungen unserer Aktivitäten aus, auch im Bereich Marketing. Ein kontinuierlicher Weg hin zu einer wirklich nachhaltigen Wirtschaft – den SAMO mit Engagement und Verantwortung geht.

SAMO uses 100% renewable energy. A lasting commitment over time.

SAMO uses 100% renewable energy, certified through Guarantees of Origin (GO), which ensure its traceability and sustainability.

Since the early 2000s, SAMO has believed in green innovation, creating – in collaboration with Legambiente – the first ecological shower enclosure, made with recyclable materials such as laminated wood, aluminium, glass, and post-consumer PET. Through the “Save Water” project, we promote the conscious use of water and daily practices to avoid waste. CO₂-certified production and Carbon Credits offset the environmental impact of our activities, including marketing efforts. A continuous path towards a truly sustainable economy, which SAMO chooses to pursue with commitment and responsibility.

WALK-IN	KONFIGURATION CONFIGURATION		
OPEN 8 POP			
DUSCHWÄNDE SHOWER ENCLOSURES	 NISCHENKONFIGURATION NICHE CONFIGURATION	 ECKKONFIGURATION CORNER CONFIGURATION	 DREISEITIGE KONFIGURATION THREE-SIDED CONFIGURATION
POLARIS POP			
HEXA			
ARTICA			
BADWANDEN BATH SCREENS	KONFIGURATION CONFIGURATION		
PLAYA BH			

PROFILE / PROFILES

STANDARD



ULU

Glänzend Poliert
Anodische Oxidation
Polished Brilliant
Anodic oxidation



L96

Matt Schwarz
Pulverbeschichtung mit mattem Effekt
Matt Black
Matt finish powder coating



L01

Weiß Glänzend
Pulverbeschichtung mit glänzendem Effekt
Brilliant Polished
Glossy finish powder coating


GLAS / GLASS

STANDARD



TR

Transparent
Clear



ST

Strukturglas
Textured

CODE-KOMPOSITION / CODE COMPOSITION

L [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L91	L96
78-81	B8422	-	-	-	-	-	TR AS		-	
	1	2	3	4	5					
	B	8422	ULU	TR	DF					

B

Produkttyp
Duschabtrennungen
Type of product
B = shower enclosure

8422

Identifikation von SERIE, MODELL und MAB des Produkts
2223 = HEXA, Seite für Eckschiebetüren, 77-79 cm
Product identification: SERIES, MODEL, SIZE
2223 = HEXA, lateral para puertas correderas de esquina, 77-79 cm

ULU

Profiloberfläche
ULU = Hochglanz Poliert
Profiles finishes
ULU = Brilliant Polished

TR

Paneeloberfläche
TR = Transparentes Glas
Panels finishes
TR = Transparent Glass

DF

StarClean Anti-Kalk-Beschichtung
Die Angabe ist optional in die Codezusammensetzung einzutragen, wenn die Antikalk-Behandlung StarClean als Option für die Serien angefordert wird:
POLARIS ^{POP}
StarClean Anti-Limescale Treatment
The data must be optionally entered in the code composition when the StarClean anti-limescale treatment is requested as an option for the series:
POLARIS ^{POP}

OPEN 8 *POP*









OPEN 8 ^{POP}

- > Duschabtrennung ohne Rahmen
- > Höhe: 200 cm
- > 8 mm Einscheibensicherheitsglas
- > Antikalk-Beschichtung serienmäßig und im Preis inbegriffen
- > Verstellbarkeit und Wandausgleich bis 1,5 cm

- > *Frameless shower wall*
- > *Altezza 200cm*
- > *8mm tempered glass*
- > *Anti-limescale treatment included in the price*
- > *Wall adjustment and out-of-square compensation up to 1,5cm*



12-13



12-13

PROFILE / PROFILES

STANDARD



ULU

Glänzend Poliert
Polished Brilliant



L96

Matt Schwarz
Matt Black

GLAS / GLASS

STANDARD




TR

Klar
Clear

OPEN 8 ^{POP}
HAUPTWAND
MAIN WALL




H. 200cm
SP. 8mm



Duschwand aus Glas mit vollständig freiem Zugang, bei der nur das vertikale Profil und eine Stütztange für die Stabilität sorgen. Modell geeignet für alle, die eine minimalistische und moderne Ästhetik bevorzugen.

Glass wall with a completely open access area, featuring only a vertical profile and a support arm to provide stability to the product. This model is ideal for those who prefer a minimalist and modern aesthetic.


ECKKONFIGURATION
CORNER CONFIGURATION



KOMBINATIONEN
COMBINATIONS

Es ist nicht möglich, Kombinationen zu erstellen.
It is not possible to create COMBINATIONS.

AUSRICHTUNG UND MÖGLICHE KOMBINATIONEN / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS




STANDARD	
ULU	Glänzend Poliert Polished Brilliant
L96	Matt Schwarz Matt Black

STANDARD	
TR	Klar Clear

	Code Code	COD. + PROFILE + GLAS COD. + PROFILES + GLASS	B1234 ULU TR				
---	--------------	--	--------------	--	--	--	--

WAND / PANEL

L [cm]	COD.	B MAX [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
78,5-80	B2340	120	35	1	TR	460,00	460,00
88,5-90	B2341	120	39	1	TR	490,00	490,00
98,5-100	B2342	120	44	1	TR	520,00	520,00
118,5-120	B2343	120	51	1	TR	550,00	550,00
138,5-140	B2344	120	59	1	TR	580,00	580,00
158,5-160	B2345	120	67	1	TR	610,00	610,00



L	
V ₁	18mm
V ₂	40mm
B ₁	10mm
B ₂	30mm
B _{MAX}	120cm


DEFLEKTOR / DEFLECTOR

H. 200cm
SP. 6mm



L2 [cm]	COD.	B MAX [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
30	B2350	-	12	1	TR	300,00	300,00

 Nach Montage des Deflektors ist ein zusätzlicher Wandüberstand von 3,7 cm zu berücksichtigen.
Allow for an additional wall projection of 3,7cm once the deflector is installed.



L2	
V ₁	48mm
V ₂	20mm



VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY

1/2 Wochen/Weeks

2/3 Wochen/Weeks

3/4 Wochen/Weeks

POLARIS *POP*









Gelenkige Stabilisationsstange, serienmäßig im Lieferumfang der Nischen- und Eckausführungen enthalten. Die Stütze wird in einer zur Duschabtrennung passenden Oberfläche geliefert.

Standard articulated bracket included with the recessed and corner installation versions.

The bracket is supplied in a finish that matches the shower enclosure.

Innen- und Außengriff mit einer Höhe von 20 cm und einem Befestigungslochabstand von 16 cm. Der Griff wird in einer zur Duschabtrennung passenden Oberfläche geliefert.

Internal-external handle with a height of 20 cm and a fixing hole centre distance of 16 cm. The handle is supplied in a finish coordinated with the shower enclosure.











Oberes Scharnierpaket, flächenbündig mit den Glasscheiben montiert, in einer zur Duschabtrennung passenden Oberfläche. Die Tür lässt sich sowohl nach innen als auch nach außen öffnen. Außenansicht.

Upper hinge assembly installed flush with the glass panels, in a finish coordinated with the shower enclosure. Door opening both inwards and outwards. External view.

Spritzwasserschutzprofil, das nicht über die senkrechten Wandprofile hinausragt. Die gewählte technische Lösung erleichtert das Aufmaß des Produkts und die anschließende Montage.

Splash guard group not protruding from the vertical wall profiles. The technical solution adopted facilitates product measuring and subsequent installation.





POLARIS^{POP}

- > Duschwand ohne Rahmen

> Höhe 200 cm

> 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas für das gesamte Sortiment

> Antikalkbehandlung StarClean auf Anfrage erhältlich

> Verstellbarkeit und Wandausgleich bis 2 cm

> Griffabstand 160 mm

> Komponenten im Finish passend zum Rahmen

> Türanhebung und Öffnung nach innen und außen
- > Frameless shower enclosure

> Height: 200 cm

> 6mm tempered glass across the entire range


> StarClean anti-limescale treatment available upon request

> Wall adjustment and out-of-square compensation up to 2cm

> Handle centre-to-centre distance 160mm

> Components match the frame finish

> Door lift system and full outward opening



PROFILE / PROFILES

STANDARD



ULU
Glänzend Poliert
Polished Brilliant



L96
Matt Zwart
Matt Black


GLAS / GLASS

STANDARD




TR
Klar
Clear


ZUSÄTZLICHE PROFILE / ADDITIONAL PROFILES




COM38C



COM53B




ALI-*-2000-I



ALA-*-2000-I



ALI-*-2000-L



ALA-*-2000-L

	Code Code	Höhe Height	Zus. Platzbedarf Additional space	ULU	L96
Ausgleichsprofil Compensation profile	COM38C***	200 cm	+3 cm	115,00	115,00
Ausgleichsprofil Compensation profile	COM53B***	200 cm	+3 cm	115,00	115,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-I	200 cm	-	170,00	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-***-2000-I	200 cm	-	170,00	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-L	200 cm	-	170,00	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-***-2000-L	200 cm	-	170,00	170,00

!

Um den Code korrekt zu bilden, setzen Sie anstelle von *** die gewünschte Oberfläche ein.
To correctly compose the code, insert the desired finish in place of ***

POLARIS POP


ANSCHLAGTÜR HINGED DOOR



Für Montageanleitungen und
Ersatzteile scannen Sie den QR-Code
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm



Duschwand mit Anschlagtür. Der Türflügel öffnet sowohl nach innen als auch nach außen. Ein Modell, das sich für Situationen eignet, in denen eine maximale Öffnungsbreite erforderlich ist.


Shower enclosure with a hinged door. The door opens both inward and outward. A model suitable for situations requiring the maximum possible opening.

NISCHENKONFIGURATION NICHE CONFIGURATION



ECK- UND DREISEITENKONFIGURATIONEN
CORNER AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS
Eckkonfigurationen sind nicht realisierbar.
Dreiseitenkonfigurationen sind nicht realisierbar.
It is not possible to create corner configurations.
It is not possible to create three-sided configurations.

AUSRICHTUNG UND MÖGLICHE KOMBINATIONEN / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILE / PROFILES

STANDARD	
ULU	Glänzend Poliert Polished Brilliant
L96	Matt Schwarz Matt Black


GLAS / GLASS

STANDARD	
TR	Klar Clear

	Code Code	COD. + PROFILE + GLAS + DF COD. + PROFILES + GLASS + DF	B1234 ULU TR DF	DF nur angeben, wenn die Option StarClean angefordert wird DF to be specified only when the StarClean option is requested
---	--------------	--	-----------------	--

TÜR / DOOR

L [cm]	COD.	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
57-60	B8400	50	49	24	1	TR	457,00	457,00
67-70	B8401	60	59	27	1	TR	477,00	477,00
72-75	B8402	65	64	29	1	TR	492,00	492,00
77-80	B8403	70	69	30	1	TR	497,00	497,00
87-90	B8404	80	79	33	1	TR	523,00	523,00
97-100	B8405	90	89	36	1	TR	533,00	533,00



L	
V1	32mm
V2	38mm
V3	24mm
V4	23mm
F1	9mm
F2	9mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Ausgleichsprofil Compensation profile	COM38C (+3cm)	ULU-L96	115,00
Ausgleichsprofil Compensation profile	COM53B (+3cm)	ULU-L96	115,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-I 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-***-2000-I 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-L 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-***-2000-L 200cm	ULU-L96	170,00
 StarClean	Tür/Door		50,00

VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY		
1/2 Wochen/Weeks +1 StarClean Optional	2/3 Wochen/Weeks	3/4 Wochen/Weeks

POLARIS POP


ANSCHLAGTÜR + ANSCHLAGTÜR
HINGED DOOR + HINGED DOOR



Für Montageanleitungen und
Ersatzteile scannen Sie den QR-Code
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm



Duschwand in Eckkonfiguration bestehend aus zwei Anschlagtüren. Die Türflügel öffnen sowohl nach innen als auch nach außen. Ein Modell, das sich für Situationen eignet, in denen eine maximale Öffnungsbreite erforderlich ist.

Corner shower enclosure configuration consisting of two hinged doors. The doors open both inward and outward. A model suitable for situations requiring the maximum possible opening.


ECKKONFIGURATION CORNER CONFIGURATION



NISCHEN- UND DREISEITENKONFIGURATIONEN NICHE AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS

Nischenkonfigurationen sind nicht realisierbar.
Dreiseitenkonfigurationen sind nicht realisierbar.
It is not possible to create niche configurations.
It is not possible to create three-sided configurations.

AUSRICHTUNG UND MÖGLICHE KOMBINATIONEN / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILE / PROFILES

STANDARD	
ULU	Glänzend Poliert Polished Brilliant
L96	Matt Schwarz Matt Black


GLAS / GLASS

STANDARD	
TR	Klar Clear

!	Code Code	COD. + PROFILE + GLAS + DF COD. + PROFILES + GLASS + DF	B1234 ULU TR /DX	DF nur angeben, wenn die Option StarClean angefordert wird DF to be specified only when the StarClean option is requested
---	--------------	--	------------------	--

TÜR / DOOR

L [cm]	COD.	C.V. [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B8410	65,5-67,5	61,1	85	24	1	TR	452,00	452,00
72-74	B8411	70,5-72,5	66,1	92	24	1	TR	467,00	467,00
77-79	B8412	75,5-77,5	71,1	99	26	1	TR	472,00	472,00
87-89	B8413	85,5-87,5	81,1	113	32	1	TR	498,00	498,00
97-99	B8414	95,5-97,5	91,1	127	38	1	TR	508,00	508,00



L	
V1	32mm
V2	38mm
F1	9mm
F2	9mm

! **Kombination von zwei seiten, eckmontage erforderlich**
 Die Preise beziehen sich auf eine einzelne Seite: Addieren Sie die Beträge der beiden Codes der gewünschten Größe, um den Gesamtpreis zu erhalten. Öffnung (C) ermittelt mit zwei Seiten gleicher Größe. Um die Öffnung einer Duschabtrennung mit Seiten unterschiedlicher Größe zu berechnen, addieren Sie die Hälfte der Öffnung jeder der beiden gewünschten Seiten.

Mandatory corner matching between two sides.
 The prices refer to a single side: add the amounts of the two codes of the desired size to obtain the total price.
 Opening (C) determined with two sides of the same size. To obtain the opening of a shower enclosure made up of sides of different sizes, add half of the opening of each of the two desired sides.

OPTIONAL	COD.		[€]
Ausgleichsprofil Compensation profile	COM38C (+3cm)	ULU-L96	115,00
Ausgleichsprofil Compensation profile	COM53B (+3cm)	ULU-L96	115,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-I 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-***-2000-I 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-L 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-***-2000-L 200cm	ULU-L96	170,00
StarClean	Tür/Door		50,00

VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY		
1/2 Wochen/Weeks +1 StarClean Optional	2/3 Wochen/Weeks	3/4 Wochen/Weeks

POLARIS POP


ANSCHLAGTÜR + FESTWAND
HINGED DOOR + FIXED PANEL



Für Montageanleitungen und
Ersatzteile scannen Sie den QR-Code
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm



Eck-Duschabtrennung bestehend aus Drehtür und Festteil. Die Tür öffnet nach außen. Modell geeignet für Einbausituationen, in denen eine möglichst große Öffnung benötigt wird.


Corner shower enclosure consisting of a hinged door and a fixed panel. The door opens outwards. Suitable for situations that require the widest possible opening.

ECKKONFIGURATION CORNER CONFIGURATION



**NISCHEN- UND DREISEITENKONFIGURATIONEN
NICHE AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS**
Nischenkonfigurationen sind nicht realisierbar.
Dreiseitenkonfigurationen sind nicht realisierbar.
It is not possible to create niche configurations.
It is not possible to create three-sided configurations.

AUSRICHTUNG UND MÖGLICHE KOMBINATIONEN / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILE / PROFILES


STANDARD	
ULU	Glänzend Poliert Polished Brilliant
L96	Matt Schwarz Matt Black

GLAS / GLASS

STANDARD	
TR	Klar Clear

TÜR / DOOR


L [cm]	COD.	C.V. [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B8410	65,5-67,5	61,1	85	24	1	TR	452,00	452,00
72-74	B8411	70,5-72,5	66,1	92	24	1	TR	467,00	467,00
77-79	B8412	75,5-77,5	71,1	99	26	1	TR	472,00	472,00
87-89	B8413	85,5-87,5	81,1	113	32	1	TR	498,00	498,00
97-99	B8414	95,5-97,5	91,1	127	38	1	TR	508,00	508,00




L	
V1	32mm
V2	38mm
V3	30mm
V4	14mm
F1	9mm
F2	9mm

FESTWAND / FIXED PANEL

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	C.V. [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B8480	65,5-67,5	-	-	29	1	TR	420,00	420,00
72-74	B8481	70,5-72,5	-	-	29	1	TR	433,00	433,00
77-79	B8482	75,5-77,5	-	-	31	1	TR	446,00	446,00
87-89	B8483	85,5-87,5	-	-	35	1	TR	472,00	472,00
97-99	B8484	95,5-97,5	-	-	37	1	TR	485,00	485,00
117-119	B8485	115,5-117,5	-	-	41	1	TR	511,00	511,00



L1	
V2	37mm



OPTIONAL	COD.	[€]
Ausgleichsprofil Compensation profile	COM38C (+3cm)	ULU-L96 115,00
Ausgleichsprofil Compensation profile	COM53B (+3cm)	ULU-L96 115,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-I 200cm	ULU-L96 170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-***-2000-I 200cm	ULU-L96 170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-L 200cm	ULU-L96 170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-***-2000-L 200cm	ULU-L96 170,00
StarClean	Tür/Door	50,00
	Festwand/Fixed Panel	50,00

VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY		
1/2 Wochen/Weeks +1 StarClean Optional	2/3 Wochen/Weeks	3/4 Wochen/Weeks

POLARIS POP


ANSCHLAGTÜR MIT FESTER WAND IN LINIE
HINGED DOOR WITH INLINE FIXED PANEL



Für Montageanleitungen und
Ersatzteile scannen Sie den QR-Code
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm



Duschwand mit Anschlagtür und fester Wand in Linie. Der Türflügel öffnet sowohl nach innen als auch nach außen. Ein Modell mit hoher ästhetischer Wirkung, das in größeren Abmessungen als eine herkömmliche Tür erhältlich ist.


Shower enclosure with a hinged door with a fixed inline panel. The door opens both inward and outward. A model with high aesthetic impact and available in larger sizes compared to a traditional door.

NISCHENKONFIGURATION NICHE CONFIGURATION



**ECK- UND DREISEITENKONFIGURATIONEN
CORNER AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS**
Eckkonfigurationen sind nicht realisierbar.
Dreiseitenkonfigurationen sind nicht realisierbar.
It is not possible to create corner configurations.
It is not possible to create three-sided configurations.

AUSRICHTUNG UND MÖGLICHE KOMBINATIONEN / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILE / PROFILES


STANDARD	
ULU	Glänzend Poliert Polished Brilliant
L96	Matt Schwarz Matt Black

GLAS / GLASS

STANDARD	
TR	Klar Clear

TÜR / DOOR

L [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-70	B8420	22	42,9	41,8	28	1	TR	611,00	611,00
72-75	B8421	22,3	46,9	45,8	28	1	TR	617,00	617,00
77-80	B8422	24,3	49,9	48,8	32	1	TR	622,00	622,00
87-90	B8423	24,3	60,5	59,4	35	1	TR	642,00	642,00
97-100	B8424	29,2	65,6	64,5	38	1	TR	668,00	668,00
117-120	B8425	39,3	75,6	74,5	42	1	TR	704,00	704,00
137-140	B8426	59,3	75,6	74,5	45	1	TR	719,00	719,00



L	
V1	46mm
V2	37mm
V3	24mm
V4	23mm
F1	9mm
F2	9mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Ausgleichsprofil Compensation profile	COM38C (+3cm)	ULU-L96	115,00
Ausgleichsprofil Compensation profile	COM53B (+3cm)	ULU-L96	115,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-I 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-***-2000-I 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-L 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-***-2000-L 200cm	ULU-L96	170,00
 StarClean	Tür/Door		50,00

VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY		
1/2 Wochen/Weeks +1 StarClean Optional	2/3 Wochen/Weeks	3/4 Wochen/Weeks

POLARIS POP

ANSCHLAGTÜR MIT FESTER WAND IN LINIE + ANSCHLAGTÜR MIT FESTER WAND IN LINIE
HINGED DOOR WITH INLINE FIXED PANEL + HINGED DOOR WITH INLINE FIXED PANEL



Für Montageanleitungen und Ersatzteile scannen Sie den QR-Code
For assembly instructions and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm



Duschwand in Eckkonfiguration bestehend aus zwei Anschlagtüren mit fester Wand in Linie. Die Türflügel öffnen sowohl nach innen als auch nach außen. Ein Modell mit hoher ästhetischer Wirkung, das in größeren Abmessungen als eine herkömmliche Tür erhältlich ist.


Corner shower enclosure configuration consisting of two hinged doors with an inline fixed panel. The door opens both inward and outward. A model with a high aesthetic impact, available in larger sizes compared to a traditional door.

ECKKONFIGURATION CORNER CONFIGURATION



**NISCHEN- UND DREISEITENKONFIGURATIONEN
NICHE AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS**
Nischenkonfigurationen sind nicht realisierbar.
Dreiseitenkonfigurationen sind nicht realisierbar.
It is not possible to create niche configurations.
It is not possible to create three-sided configurations.

AUSRICHTUNG UND MÖGLICHE KOMBINATIONEN / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILE / PROFILES

STANDARD	
ULU	Glänzend Poliert Polished Brilliant
L96	Matt Schwarz Matt Black


GLAS / GLASS

STANDARD	
TR	Klar Clear

!	Code	COD. + PROFILE + GLAS + DF	B1234 ULU TR DF	DF nur angeben, wenn die Option StarClean angefordert wird DF to be specified only when the StarClean option is requested
	Code	COD. + PROFILES + GLASS + DF		

TÜR / DOOR

L [cm]	COD.	C.V. [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B8430	65,5-67,5	21,6	43,8	59,4	27	1	TR	586,00	586,00
72-74	B8431	70,5-72,5	21,6	48,8	64,4	28	1	TR	592,00	592,00
77-79	B8432	75,5-77,5	21,6	53,8	69,4	30	1	TR	597,00	597,00
87-89	B8433	85,5-87,5	22,3	63,1	78,7	32	1	TR	617,00	617,00
97-99	B8434	95,5-97,5	28,5	66,9	82,5	35	1	TR	643,00	643,00
117-119	B8435	115,5-117,5	38,5	76,9	92,5	42	1	TR	679,00	679,00
137-139	B8436	135,5-137,5	58,5	76,9	92,5	46	1	TR	694,00	694,00



L	
V1	46mm
V2	37mm
F1	9mm
F2	9mm

!	Kombination von zwei seiten, eckmontage erforderlich
	Die Preise beziehen sich auf eine einzelne Seite: Addieren Sie die Beträge der beiden Codes der gewünschten Größe, um den Gesamtpreis zu erhalten. Öffnung (C) ermittelt mit zwei Seiten gleicher Größe. Um die Öffnung einer Duschabtrennung mit Seiten unterschiedlicher Größe zu berechnen, addieren Sie die Hälfte der Öffnung jeder der beiden gewünschten Seiten.
	Mandatory corner matching between two sides.
	The prices refer to a single side: add the amounts of the two codes of the desired size to obtain the total price. Opening (C) determined with two sides of the same size. To obtain the opening of a shower enclosure made up of sides of different sizes, add half of the opening of each of the two desired sides.

OPTIONAL	COD.		[€]
Ausgleichsprofil Compensation profile	COM38C (+3cm)	ULU-L96	115,00
Ausgleichsprofil Compensation profile	COM53B (+3cm)	ULU-L96	115,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-I 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-***-2000-I 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-L 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-***-2000-L 200cm	ULU-L96	170,00
StarClean Tür/Door			50,00

VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY		
1/2 Wochen/Weeks +1 StarClean Optional	2/3 Wochen/Weeks	3/4 Wochen/Weeks

POLARIS POP


ANSCHLAGTÜR MIT FESTER WAND IN LINIE + FESTWAND
HINGED DOOR WITH INLINE FIXED PANEL + FIXED PANEL



Für Montageanleitungen und Ersatzteile scannen Sie den QR-Code
For assembly instructions and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm



Eck-Duschabtrennung bestehend aus Drehtür mit geradem Festteil und zusätzlichem Festteil. Die Tür öffnet nach außen. Modell mit starker ästhetischer Wirkung, erhältlich in größeren Abmessungen als eine herkömmliche Tür.

Corner shower enclosure in corner configuration consisting of a hinged door with in-line fixed panel plus an additional fixed panel. The door opens outwards. High-impact design, available in larger sizes than a traditional door.


ECKKONFIGURATION CORNER CONFIGURATION



NISCHEN- UND DREISEITENKONFIGURATIONEN NICHE AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS

Nischenkonfigurationen sind nicht realisierbar.
Für Dreiseitenkonfigurationen ist der Kauf von KT3800 obligatorisch.
It is not possible to create niche configurations.
For three-sided configurations, it is mandatory to purchase KT3800.

AUSRICHTUNG UND MÖGLICHE KOMBINATIONEN / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILE / PROFILES


STANDARD	
ULU	Glänzend Poliert Polished Brilliant
L96	Matt Schwarz Matt Black

GLAS / GLASS

STANDARD	
TR	Klar Clear

TÜR / DOOR


L [cm]	COD.	C.V. [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B8430	65,5-67,5	21,6	43,8	59,4	27	1	TR	586,00	586,00
72-74	B8431	70,5-72,5	21,6	48,8	64,4	28	1	TR	592,00	592,00
77-79	B8432	75,5-77,5	21,6	53,8	69,4	30	1	TR	597,00	597,00
87-89	B8433	85,5-87,5	22,3	63,1	78,7	32	1	TR	617,00	617,00
97-99	B8434	95,5-97,5	28,5	66,9	82,5	35	1	TR	643,00	643,00
117-119	B8435	115,5-117,5	38,5	76,9	92,5	42	1	TR	679,00	679,00
137-139	B8436	135,5-137,5	58,5	76,9	92,5	46	1	TR	694,00	694,00




L	
V1	46mm
V2	37mm
V3	30mm
V4	14mm
F1	9mm
F2	9mm

FESTWAND / FIXED PANEL

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	C.V. [cm]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B8480	65,5-67,5	-	-	-	29	1	TR	420,00	420,00
72-74	B8481	70,5-72,5	-	-	-	29	1	TR	433,00	433,00
77-79	B8482	75,5-77,5	-	-	-	31	1	TR	446,00	446,00
87-89	B8483	85,5-87,5	-	-	-	35	1	TR	472,00	472,00
97-99	B8484	95,5-97,5	-	-	-	37	1	TR	485,00	485,00
117-119	B8485	115,5-117,5	-	-	-	41	1	TR	511,00	511,00



L1	
V2	37mm



OPTIONAL	COD.	[€]
Ausgleichsprofil Compensation profile	COM38C (+3cm)	ULU-L96 115,00
Ausgleichsprofil Compensation profile	COM53B (+3cm)	ULU-L96 115,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-I 200cm	ULU-L96 170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-***-2000-I 200cm	ULU-L96 170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-L 200cm	ULU-L96 170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-***-2000-L 200cm	ULU-L96 170,00
 StarClean	Tür/Door	50,00
	Festwand/Fixed Panel	50,00

VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY

1/2 Wochen/Weeks +1 StarClean Optional	2/3 Wochen/Weeks	3/4 Wochen/Weeks
--	-------------------------	-------------------------

POLARIS ^{POP}


SALOON-TÜR
SALOON DOOR



Für Montageanleitungen und
Ersatzteile scannen Sie den QR-Code
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm



Duschwand mit zwei Türen in Saloon-Ausführung. Die Türen öffnen sowohl nach innen als auch nach außen. Ein Modell, das sich für Situationen eignet, in denen ein breiter Eingang benötigt wird, jedoch nur begrenzter Installationsraum verfügbar ist.


Shower enclosure with two saloon-style doors. The doors open both inward and outward. A model suitable for situations requiring a wide entry but with limited installation space.

NISCHENKONFIGURATION NICHE CONFIGURATION



**ECK- UND DREISEITENKONFIGURATIONEN
CORNER AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS**
Eckkonfigurationen sind nicht realisierbar.
Dreiseitenkonfigurationen sind nicht realisierbar.
It is not possible to create corner configurations.
It is not possible to create three-sided configurations.

AUSRICHTUNG UND MÖGLICHE KOMBINATIONEN / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILE / PROFILES

STANDARD	
ULU	Glänzend Poliert Polished Brilliant
L96	Matt Schwarz Matt Black


GLAS / GLASS

STANDARD	
TR	Klar Clear

	Code Code	COD. + PROFILE + GLAS + DF COD. + PROFILES + GLASS + DF	B1234 ULU TR DF	DF nur angeben, wenn die Option StarClean angefordert wird DF to be specified only when the StarClean option is requested
---	--------------	--	-----------------	--

TÜR / DOOR

L [cm]	COD.	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-71	B8440	29,3	56	24	1	TR	704,00	704,00
72-76	B8441	31,8	61	26	1	TR	710,00	710,00
77-81	B8442	34,3	66	28	1	TR	720,00	720,00
87-91	B8443	39,3	76	32	1	TR	751,00	751,00
97-101	B8444	44,3	86	36	1	TR	766,00	766,00
117-121	B8445	54,3	106	40	1	TR	771,00	771,00



L	
V1	32mm
V2	38mm
V3	32mm
V4	38mm
F1	9mm
F2	9mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Ausgleichsprofil Compensation profile	COM38C (+3cm)	ULU-L96	115,00
Ausgleichsprofil Compensation profile	COM53B (+3cm)	ULU-L96	115,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-I 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-***-2000-I 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-L 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-***-2000-L 200cm	ULU-L96	170,00
 StarClean	Tür/Door		50,00

VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY		
1/2 Wochen/Weeks +1 StarClean Optional	2/3 Wochen/Weeks	3/4 Wochen/Weeks

POLARIS POP


SALOON-TÜR + FESTWAND
SALOON DOOR + FIXED PANEL



Für Montageanleitungen und
Ersatzteile scannen Sie den QR-Code
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm



Duschwand in Eckkonfiguration bestehend aus zwei Türen in Saloon-Ausführung und einer Festwand. Die Türen öffnen sowohl nach innen als auch nach außen. Ein Modell, das sich für Situationen eignet, in denen ein breiter Eingang benötigt wird, jedoch nur begrenzter Installationsraum verfügbar ist.

Corner shower enclosure configuration consisting of two saloon-style doors and a fixed panel. The doors open both inward and outward. A model suitable for situations requiring a wide entrance but with limited installation space.


CONFIGURAZIONE AD ANGOLO CORNER CONFIGURATION



NISCHEN- UND DREISEITENKONFIGURATIONEN NICHE AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS

Nischenkonfigurationen sind nicht realisierbar.
Dreiseitenkonfigurationen sind nicht realisierbar.
It is not possible to create niche configurations.
It is not possible to create three-sided configurations.

AUSRICHTUNG UND MÖGLICHE KOMBINATIONEN / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILE / PROFILES


STANDARD	
ULU	Glänzend Poliert Polished Brilliant
L96	Matt Schwarz Matt Black

GLAS / GLASS

STANDARD	
TR	Klar Clear

TÜR / DOOR


L [cm]	COD.	C.V. [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-71	B8450	65,5-69,5	28,3	54	23	1	TR	704,00	704,00
72-76	B8451	70,5-74,5	30,8	59	25	1	TR	710,00	710,00
77-81	B8452	75,5-79,5	33,3	64	27	1	TR	720,00	720,00
87-91	B8453	85,5-89,5	38,3	74	31	1	TR	751,00	751,00
97-101	B8454	95,5-99,5	43,3	84	35	1	TR	766,00	766,00
117-121	B8455	115,5-119,5	53,3	104	39	1	TR	771,00	771,00




L	
V1	32mm
V2	38mm
V3	32mm
V4	52mm
F1	9mm
F2	9mm

FESTWAND / FIXED PANEL

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	C.V. [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B8490	65,5-67,5	-	-	29	1	TR	495,00	495,00
72-74	B8491	70,5-72,5	-	-	29	1	TR	508,00	508,00
77-79	B8492	75,5-77,5	-	-	31	1	TR	521,00	521,00
87-89	B8493	85,5-87,5	-	-	35	1	TR	547,00	547,00
97-99	B8494	95,5-97,5	-	-	37	1	TR	560,00	560,00
117-119	B8495	115,5-117,5	-	-	41	1	TR	586,00	586,00



L1	
V2	37mm



OPTIONAL	COD.	[€]
Ausgleichsprofil Compensation profile	COM38C (+3cm)	ULU-L96 115,00
Ausgleichsprofil Compensation profile	COM53B (+3cm)	ULU-L96 115,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-I 200cm	ULU-L96 170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-***-2000-I 200cm	ULU-L96 170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-L 200cm	ULU-L96 170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-***-2000-L 200cm	ULU-L96 170,00
StarClean	Tür/Door	50,00
	Festwand/Fixed Panel	50,00

VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY		
1/2 Wochen/Weeks +1 StarClean Optional	2/3 Wochen/Weeks	3/4 Wochen/Weeks

POLARIS ^{POP}


FALTTÜR
FOLDING DOOR



Für Montageanleitungen und
Ersatzteile scannen Sie den QR-Code
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm



Duschwand mit zwei Türen in Falttür-Ausführung. Die Türen öffnen sowohl nach innen als auch nach außen. Ein Modell, das sich für Situationen eignet, in denen ein breiter Eingang benötigt wird, jedoch nur begrenzter Installationsraum verfügbar ist.

Shower enclosure with two folding doors. The doors open both inward and outward. A model suitable for situations requiring a wide entrance but with limited installation space.


NISCHENKONFIGURATION NICHE CONFIGURATION



ECK- UND DREISEITIGE KONFIGURATIONEN CORNER AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS

Eckkonfigurationen sind nicht möglich.
Dreiseitige Konfigurationen sind nicht möglich.
It is not possible to create corner configurations.
It is not possible to create three-sided configurations.

AUSRICHTUNG UND MÖGLICHE KOMBINATIONEN / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILE / PROFILES

STANDARD

ULU	Glänzend Poliert Polished Brilliant
L96	Matt Schwarz Matt Black


GLAS / GLASS

STANDARD

TR	Klar Clear
----	---------------

TÜR / DOOR

L [cm]	COD.	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-70	B8460	30,6	55	28	1	TR	715,00	715,00
72-75	B8461	33,1	60	32	1	TR	725,00	725,00
77-80	B8462	35,6	65	37	1	TR	735,00	735,00
87-90	B8463	40,6	75	46	1	TR	761,00	761,00
97-100	B8464	45,6	85	55	1	TR	773,00	773,00



L	
V1	32mm
V2	38mm
V3	23mm
V4	27mm
F1	9mm
F2	9mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Ausgleichsprofil Compensation profile	COM38C (+3cm)	ULU-L96	115,00
Ausgleichsprofil Compensation profile	COM53B (+3cm)	ULU-L96	115,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-I 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-***-2000-I 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-L 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-***-2000-L 200cm	ULU-L96	170,00
StarClean	Tür/Door		50,00

VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY		
1/2 Wochen/Weeks +1 StarClean Optional	2/3 Wochen/Weeks	3/4 Wochen/Weeks

POLARIS POP


FALT-TÜR + FALT-TÜR
FOLDING DOOR + FOLDING DOOR



Für Montageanleitungen und
Ersatzteile scannen Sie den QR-Code
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm



Eck-Duschwand bestehend aus zwei Türen mit Faltöffnung. Die Türen öffnen sich sowohl nach innen als auch nach außen. Dieses Modell eignet sich für Situationen, in denen ein breiter Eingang erforderlich ist, jedoch nur begrenzter Installationsraum zur Verfügung steht.

Corner shower enclosure configuration consisting of two doors with a folding opening. The doors open both inward and outward. A model suitable for situations requiring a wide entrance but with limited installation space.


ECKKONFIGURATION CORNER CONFIGURATION



NISCHEN- UND DREISEITIGE KONFIGURATIONEN NICHE AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS

Nischenkonfigurationen sind nicht möglich.
Dreiseitige Konfigurationen sind nicht möglich.
It is not possible to create niche configurations.
It is not possible to create three-sided configurations.

AUSRICHTUNG UND MÖGLICHE KOMBINATIONEN / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILE / PROFILES

STANDARD	
ULU	Glänzend Poliert Polished Brilliant
L96	Matt Schwarz Matt Black

GLAS / GLASS

STANDARD	
TR	Klar Clear


!	Code	COD. + PROFILE + GLAS + DF	B1234 ULU TR DF	DF nur angeben, wenn die Option StarClean angefordert wird DF to be specified only when the StarClean option is requested
	Code	COD. + PROFILES + GLASS + DF		

TÜR / DOOR

L [cm]	COD.	C.V. [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B8470	65,5-67,5	25,5	76	24	1	TR	690,00	690,00
72-74	B8471	70,5-72,5	30,5	82	24	1	TR	700,00	700,00
77-79	B8472	75,5-77,5	35,5	91	26	1	TR	710,00	710,00
87-89	B8473	85,5-87,5	40,5	106	32	1	TR	736,00	736,00
97-99	B8474	95,5-97,5	45,5	121	38	1	TR	748,00	748,00

! Die Werte in der Preistabelle beziehen sich auf eine einzelne Seite: Addieren Sie die Beträge der beiden Codes der gewünschten Größe, um den Gesamtpreis einer quadratischen oder rechteckigen Eckdusche zu erhalten. Die Öffnungsrichtung (C) wird durch zwei Seiten mit gleicher Größe bestimmt. Geben Sie die Öffnungsrichtung der Duschwand an (/SX oder /DX).

The prices in the table refer to a single side: add the amounts of the two codes for the desired size to get the total price of a square or rectangular corner shower. Opening (C) is determined by two sides of the same size. Specify the opening direction of the shower enclosure (/SX or /DX).



L	
V1	32mm
V2	38mm
F1	9mm
F2	9mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Ausgleichsprofil Compensation profile	COM38C (+3cm)	ULU-L96	115,00
Ausgleichsprofil Compensation profile	COM53B (+3cm)	ULU-L96	115,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-I 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-***-2000-I 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-L 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-***-2000-L 200cm	ULU-L96	170,00
StarClean	Tür/Door		50,00

VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY		
1/2 Wochen/Weeks +1 StarClean Optional	2/3 Wochen/Weeks	3/4 Wochen/Weeks

POLARIS POP


FALT-TÜR + FESTWAND
FOLDING DOOR + FIXED PANEL



Für Montageanleitungen und
Ersatzteile scannen Sie den QR-Code
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm



Eck-Duschwand bestehend aus einer Falt-Tür und einer Festwand. Die Tür öffnet sich sowohl nach innen als auch nach außen. Dieses Modell eignet sich für Situationen, in denen ein breiter Eingang erforderlich ist, jedoch nur begrenzter Installationsraum zur Verfügung steht.

Corner shower enclosure configuration consisting of a folding door and a fixed panel. The door opens both inward and outward. A model suitable for situations requiring a wide entrance but with limited installation space.


ECKKONFIGURATION CORNER CONFIGURATION



NISCHEN- UND DREISEITIGE KONFIGURATIONEN NICHE AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS

Es ist nicht möglich, Nischenkonfigurationen zu realisieren.
Es ist nicht möglich, dreiseitige Konfigurationen zu realisieren.
It is not possible to create niche configurations.
It is not possible to create three-sided configurations.

AUSRICHTUNG UND MÖGLICHE KOMBINATIONEN / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILE / PROFILES


STANDARD	
ULU	Glänzend Poliert Polished Brilliant
L96	Matt Schwarz Matt Black

GLAS / GLASS

STANDARD	
TR	Klar Clear

TÜR / DOOR


L [cm]	COD.	C.V. [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B8470	65,5-67,5	25,5	76	24	1	TR	690,00	690,00
72-74	B8471	70,5-72,5	30,5	82	24	1	TR	700,00	700,00
77-79	B8472	75,5-77,5	35,5	91	26	1	TR	710,00	710,00
87-89	B8473	85,5-87,5	40,5	106	32	1	TR	736,00	736,00
97-99	B8474	95,5-97,5	45,5	121	38	1	TR	748,00	748,00




L	
V1	32mm
V2	38mm
V3	17mm
V4	11mm
F1	9mm
F2	9mm

FESTWAND / FIXED PANEL

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	C.V. [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B8480	65,5-67,5	-	-	29	1	TR	420,00	420,00
72-74	B8481	70,5-72,5	-	-	29	1	TR	433,00	433,00
77-79	B8482	75,5-77,5	-	-	31	1	TR	446,00	446,00
87-89	B8483	85,5-87,5	-	-	35	1	TR	472,00	472,00
97-99	B8484	95,5-97,5	-	-	37	1	TR	485,00	485,00
117-119	B8485	115,5-117,5	-	-	41	1	TR	511,00	511,00



L1	
V2	37mm



OPTIONAL	COD.		[€]
Ausgleichsprofil Compensation profile	COM38C (+3cm)	ULU-L96	115,00
Ausgleichsprofil Compensation profile	COM53B (+3cm)	ULU-L96	115,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-I 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-***-2000-I 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-L 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-***-2000-L 200cm	ULU-L96	170,00
StarClean	Tür/Door		50,00
	Festwand/Fixed Panel		50,00

VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY		
1/2 Wochen/Weeks +1 StarClean Optional	2/3 Wochen/Weeks	3/4 Wochen/Weeks

HEXA








Obere Laufwagen mit Verstellung des Schiebeflügels über einen Exzenter. Das Verstellsystem wird durch eine Abdeckung in passender Oberfläche verdeckt.

Upper sliding units with sliding door adjustment via eccentric mechanism. The adjustment system is concealed by a matching finish cover.



Innen-/Außengriff mit einer Höhe von 38 cm und einem Bohrlochabstand von 16 cm. Der Griff wird in einer zur Duschabtrennung passenden Oberfläche geliefert.

Internal-external handle with a height of 38 cm and a fixing hole centre distance of 16 cm. The handle is supplied in a finish coordinated with the shower enclosure.





Scharniergruppe der beiden Flügel der Falttür. Durch Entfernen eines der beiden Anschläge kann die Antipanik-Funktion aktiviert werden, sodass sich die Tür im Notfall auch nach außen öffnen lässt.

Corner joint in matching finish between sliding door and dedicated fixed panel. The same corner joint is used for both the upper and lower connection.

Scharniergruppe der beiden Flügel der Falttür. Durch Entfernen eines der beiden Anschläge kann die Antipanik-Funktion aktiviert werden, sodass sich die Tür im Notfall auch nach außen öffnen lässt.

Hinge group connecting the two panels of the folding door.

By removing one of the two stop catches, the panic function can be activated, allowing the door to open outward in case of emergency.





Untere Laufwagen mit hochbelastbaren, leichtgängigen Gleitern. Das Bauteil ermöglicht das Aushängen des Schiebeflügels, um die Reinigung der Duschartrennung und der Duschwanne zu erleichtern. Innere Abdeckung in passender Oberfläche.

*Lower sliding units with high-resistance, smooth-glide sliders.
The component allows the sliding door to be released for easier cleaning of the shower wall and tray.
Inner cover in matching finish.*

Untere Laufwagen mit hochbelastbaren, leichtgängigen Gleitern. Das Bauteil ermöglicht das Aushängen des Schiebeflügels, um die Reinigung der Duschartrennung und der Duschwanne zu erleichtern. Innere Abdeckung in passender Oberfläche.

*Lower sliding units with high-resistance, smooth-glide sliders.
The component allows the sliding door to be released for easier cleaning of the shower wall and tray.
Inner cover in matching finish.*









HEXA

- > Duschabtrennung mit Rahmen

> Höhe 200 cm

> 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas im gesamten Programm

> Verstellbereich und Wandausgleich bis 2 cm

> Aushakbare Schiebetürflügel für eine einfache Reinigung

> Beschläge in der gleichen Oberfläche wie der Rahmen

> Grifflänge 380 mm
- > Shower enclosure with frame

> Height: 200 cm


> 6mm tempered glass across the entire range

> Wall adjustment and out-of-square compensation up to 2cm

> Detachable sliding door for easy product cleaning

> Components match the frame finish

> Handle lenght 380mm



PROFILE / PROFILES

STANDARD



ULU
Glänzend Poliert
Polished Brilliant



L96
Matt Schwarz
Matt Black

GLAS / GLASS

STANDARD




TR
Klar
Clear




ST
Bedruckt
Printed


ZUSÄTZLICHE PROFILE / ADDITIONAL PROFILES



COM10E



ALI-***-2000-F



ALA-***-2000-F

	Code Code	Höhe Height	Zus. Platzbedarf Additional space	ULU	L96
Ausgleichsprofil Compensation profile	COM10E***	200 cm	+3 cm	115,00	115,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-F	200 cm	-	170,00	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-***-2000-F	200 cm	-	170,00	170,00

!

Um den Code korrekt zu erstellen, fügen Sie die gewünschte Ausführung anstelle von ***
To correctly compose the code, insert the desired finish in place of ***

HEXA

ECKSEITE
SIDE CORNER



Für Montageanleitungen und
Ersatzteile scannen Sie den QR-Code
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm



Eck-Duschwand mit vier Türen, Schiebetüröffnung in der Ecke des Produkts. Modell geeignet für die meisten Installationen und verfügbar in den gängigsten Größen, besonders für diejenigen, die die Eingangsdimensionen maximieren möchten.

Corner shower enclosure with four panels, featuring sliding doors at the corner of the product. Suitable for most installations and available in the most common sizes, especially for those looking to maximize the entry dimensions.

ECKKONFIGURATION CORNER CONFIGURATION




DREI-SEITIGE KONFIGURATION THREE-SIDED CONFIGURATION

Für dreiseitige Konfigurationen wird die feste Wand (L1) einmal berücksichtigt.

For three-sided configurations, consider the fixed wall (L1) once.

AUSRICHTUNG UND MÖGLICHE KOMBINATIONEN / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILE / PROFILES


STANDARD	
ULU	Glänzend Poliert Polished Brilliant
L96	Matt Schwarz Matt Black

GLAS / GLASS

STANDARD	
TR	Klar Clear
ST	Strukturglas Textured

ECK-SEITENWAND / SIDE CORNER

L [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B2221	32-34	33	34	22	1	TR	273,00	376,00
							ST	376,00	-
72-74	B2222	34.5-36.5	35.5	38	24	1	TR	279,00	382,00
							ST	382,00	-
77-79	B2223	37-39	38	41	26	1	TR	279,00	382,00
							ST	382,00	-
87-89	B2224	42-44	43	48	29	1	TR	304,00	407,00
							ST	407,00	-
97-99	B2225	48.5-50.5	46.5	54	32	1	TR	320,00	423,00
							ST	423,00	-
117-119	B2226	68.5-70.5	46.5	54	39	1	TR	371,00	474,00
							ST	474,00	-



L	
V ₁	28mm
V ₂	36mm
O ₁	30mm
O ₂	30mm

Kombination von zwei seiten, eckmontage erforderlich

Die Preise beziehen sich auf eine einzelne Seite: Addieren Sie die Beträge der beiden Codes der gewünschten Größe, um den Gesamtpreis zu erhalten. Öffnung (C) ermittelt mit zwei Seiten gleicher Größe. Um die Öffnung einer Duschtrennung mit Seiten unterschiedlicher Größe zu berechnen, addieren Sie die Hälfte der Öffnung jeder der beiden gewünschten Seiten.


Mandatory corner matching between two sides.

The prices refer to a single side: add the amounts of the two codes of the desired size to obtain the total price.


Opening (C) determined with two sides of the same size. To obtain the opening of a shower enclosure made up of sides of different sizes, add half of the opening of each of the two desired sides.

FESTWAND / FIXED PANEL

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B2291	-	-	-	22	1	TR	227,00	248,00
							ST	248,00	-
77-79	B2292	-	-	-	25	1	TR	243,00	258,00
							ST	258,00	-
87-89	B2293	-	-	-	29	1	TR	258,00	273,00
							ST	273,00	-
97-99	B2294	-	-	-	32	1	TR	273,00	294,00
							ST	294,00	-



L1	
V ₂	36mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Ausgleichsprofil Compensation Profile	COM10E (+3cm)	ULU-L96	115,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-F 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-*** 2000-F 200cm	ULU-L96	170,00

VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY

1/2 Wochen/Weeks	2/3 Wochen/Weeks	3/4 Wochen/Weeks
------------------	------------------	------------------

HEXA


SCHIEBETÜR
SLIDING DOOR



Für Montageanleitungen und
Ersatzteile scannen Sie den QR-Code
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm




Duschewand mit zwei Türen und seitlicher Schiebetüröffnung. Modell geeignet für die meisten Installationen und verfügbar in einer breiten Palette von Größen.

Shower wall with two panels and side sliding opening. Suitable for most installations and available in a wide range of sizes.

NISCHENKONFIGURATION
NICHE CONFIGURATION



ECKKONFIGURATION
CORNER CONFIGURATION




DREI-SEITIGE KONFIGURATION
THREE-SIDED CONFIGURATION

Bei dreiseitigen Konfigurationen die feste Wand (L1) zweimal berücksichtigen.

For three-sided configurations, consider the fixed panel (L1) twice.

AUSRICHTUNG UND MÖGLICHE KOMBINATIONEN / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILE / PROFILES

STANDARD	
ULU	Glänzend Poliert Polished Brilliant
L96	Matt Schwarz Matt Black


GLAS / GLASS

STANDARD	
TR	Klar Clear
ST	Strukturglas Textured

	Code Code	COD. + PROFILE + GLAS COD. + PROFILES + GLASS	B1234 ULU TR
---	--------------	--	--------------

TÜR / DOOR


L [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
97-101	B2231	48,5-50,5	46.5	37	34	1	TR	382,00	490,00
							ST	490,00	-
117-121	B2232	58,5-60,5	56.5	47	41	1	TR	464,00	582,00
							ST	582,00	-
137-141	B2233	68,5-70,5	66.5	57	48	2	TR	557,00	706,00
							ST	706,00	-
157-161	B2234	78,5-80,5	76,5	67	55	2	TR	629,00	799,00
							ST	799,00	-




L	
V ₁	45mm
V ₂	36mm
O ₁	30mm
O ₂	30mm

FESTWAND / FIXED PANEL

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B2291	-	-	-	22	1	TR	227,00	248,00
							ST	248,00	-
77-79	B2292	-	-	-	25	1	TR	243,00	258,00
							ST	258,00	-
87-89	B2293	-	-	-	29	1	TR	258,00	273,00
							ST	273,00	-
97-99	B2294	-	-	-	32	1	TR	273,00	294,00
							ST	294,00	-



L1	
V ₂	36mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Ausgleichsprofil Compensation Profile	COM10E (+3cm)	ULU-L96	115,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-F 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-*** 2000-F 200cm	ULU-L96	170,00

VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY			
1/2 Wochen/Weeks	2/3 Wochen/Weeks	3/4 Wochen/Weeks	


HEXA

ANSCHLAGTÜR
HINGED DOOR

Für Montageanleitungen und
Ersatzteile scannen Sie den QR-Code
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm




Duschwand mit Flügel­tür­öffnung. Die Tür öffnet sich nach außen. Modell geeignet für Situationen, die eine größtmögliche Öffnung erfordern.

Shower wall with swing door opening. The door opens outwards. Model suitable for situations that require the maximum possible opening.

NISCHENKONFIGURATION
NICHE CONFIGURATION




ECKKONFIGURATION
CORNER CONFIGURATION



DREI-SEITIGE KONFIGURATION
THREE-SIDED CONFIGURATIONS

Es ist nicht möglich, Dreiseitenkonfigurationen zu erstellen.
It is not possible to create three-sided configurations.

AUSRICHTUNG UND MÖGLICHE KOMBINATIONEN / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILE / PROFILES

STANDARD	
ULU	Glänzend Poliert Polished Brilliant
L96	Matt Schwarz Matt Black


GLAS / GLASS

STANDARD	
TR	Klar Clear
ST	Strukturglas Textured

	Code Code	COD. + PROFILE + GLAS COD. + PROFILES + GLASS	B1234 ULU TR
---	--------------	--	--------------

TÜR / DOOR


L [cm]	COD.	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-71	B2251	56	58	24	1	TR	452,00	452,00
						ST	452,00	-
72-76	B2252	61	63	26	1	TR	462,00	462,00
						ST	462,00	-
77-81	B2253	66	68	28	1	TR	472,00	472,00
						ST	472,00	-
87-91	B2254	76	78	32	1	TR	483,00	483,00
						ST	483,00	-
97-101	B2255	86	88	36	1	TR	493,00	493,00
						ST	493,00	-




L	
V ₁	45mm
V ₂	36mm
O ₁	30mm
O ₂	30mm

FESTWAND / FIXED PANEL

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B2291	-	-	22	1	TR	227,00	248,00
						ST	248,00	-
77-79	B2292	-	-	25	1	TR	243,00	258,00
						ST	258,00	-
87-89	B2293	-	-	29	1	TR	258,00	273,00
						ST	273,00	-
97-99	B2294	-	-	32	1	TR	273,00	294,00
						ST	294,00	-



L1	
V ₂	36mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Ausgleichsprofil Compensation Profile	COM10E (+3cm)	ULU-L96	115,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-F 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-*** 2000-F 200cm	ULU-L96	170,00

VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY		
1/2 Wochen/Weeks	2/3 Wochen/Weeks	3/4 Wochen/Weeks

HEXA


PIVOT-TÜR
PIVOT HINGED DOOR



Für Montageanleitungen und
Ersatzteile scannen Sie den QR-Code
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm




Duschwand mit pivotierbarer Dreh- oder Pendeltür. Die Türöffnung erfolgt sowohl nach innen als auch nach außen. Modell geeignet für Situationen, in denen großzügige Öffnungen erforderlich sind, jedoch mit minimalem Platzbedarf im Badezimmer.

Shower enclosure with a pivoting hinged door. The door opens both inward and outward. A model suitable for situations requiring generous openings while minimizing space usage inside the bathroom.

NISCHENKONFIGURATION NICHE CONFIGURATION




ECKKONFIGURATION CORNER CONFIGURATION



DREI-SEITIGE KONFIGURATION THREE-SIDED CONFIGURATIONS

Es ist nicht möglich, Dreiseitenkonfigurationen zu erstellen.
It is not possible to create three-sided configurations.

AUSRICHTUNG UND MÖGLICHE KOMBINATIONEN / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILE / PROFILES

STANDARD	
ULU	Glänzend Poliert Polished Brilliant
L96	Matt Schwarz Matt Black


GLAS / GLASS

STANDARD	
TR	Klar Clear
ST	Strukturglas Textured

	Code Code	COD. + PROFILE + GLAS COD. + PROFILES + GLASS	B1234 ULU TR
---	--------------	--	--------------

TÜR / DOOR


L [cm]	COD.	P [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-71	B2241	9,6	58	49	24	1	TR	452,00	452,00
							ST	452,00	-
72-76	B2242	9,6	63	54	26	1	TR	462,00	462,00
							ST	462,00	-
77-81	B2243	9,6	68	59	28	1	TR	472,00	472,00
							ST	472,00	-
87-91	B2244	9,6	78	69	32	1	TR	483,00	483,00
							ST	483,00	-
97-101	B2245	9,6	88	79	36	1	TR	493,00	493,00
							ST	493,00	-




L	
V ₁	45mm
V ₂	36mm
O ₁	30mm
O ₂	30mm

FESTWAND / FIXED PANEL

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	P [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B2291	-	-	-	22	1	TR	227,00	248,00
							ST	248,00	-
77-79	B2292	-	-	-	25	1	TR	243,00	258,00
							ST	258,00	-
87-89	B2293	-	-	-	29	1	TR	258,00	273,00
							ST	273,00	-
97-99	B2294	-	-	-	32	1	TR	273,00	294,00
							ST	294,00	-



L1	
V ₂	36mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Ausgleichsprofil Compensation Profile	COM10E (+3cm)	ULU-L96	115,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-F 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-*** 2000-F 200cm	ULU-L96	170,00

VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY

1/2 Wochen/Weeks	2/3 Wochen/Weeks	3/4 Wochen/Weeks
------------------	------------------	------------------

HEXA


SALOON-TÜR
SALOON DOOR



Für Montageanleitungen und
Ersatzteile scannen Sie den QR-Code
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm




Saloon-Tür, mit Drehflügeln, die nach innen und nach außen öffnen.

Saloon door, shower enclosure with inward and outward pivot doors.

NISCHENKONFIGURATION
NICHE CONFIGURATION



ECKKONFIGURATION
CORNER CONFIGURATION




DREI-SEITIGE KONFIGURATION
THREE-SIDED CONFIGURATION

Bei dreiseitigen Konfigurationen die feste Wand (L1) zweimal berücksichtigen.

For three-sided configurations, consider the fixed panel (L1) twice.

AUSRICHTUNG UND MÖGLICHE KOMBINATIONEN / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILE / PROFILES


STANDARD	
ULU	Glänzend Poliert Polished Brilliant
L96	Matt Schwarz Matt Black

GLAS / GLASS

STANDARD	
TR	Klar Clear
ST	Strukturglas Textured

TÜR / DOOR


L [cm]	COD.	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-71	B2270	27	54	24	1	TR	503,00	503,00
						ST	503,00	-
72-76	B2271	30	61	26	1	TR	518,00	518,00
						ST	518,00	-
77-81	B2272	32	64	28	1	TR	523,00	523,00
						ST	523,00	-
87-91	B2273	37	74	32	1	TR	544,00	544,00
						ST	544,00	-
97-101	B2274	42	84	36	1	TR	559,00	559,00
						ST	559,00	-




L	
V ₁	45mm
V ₂	36mm
O ₁	30mm
O ₂	30mm

FESTWAND / FIXED PANEL

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B2291	-	-	22	1	TR	227,00	248,00
						ST	248,00	-
77-79	B2292	-	-	25	1	TR	243,00	258,00
						ST	258,00	-
87-89	B2293	-	-	29	1	TR	258,00	273,00
						ST	273,00	-
97-99	B2294	-	-	32	1	TR	273,00	294,00
						ST	294,00	-



L1	
V ₂	36mm

OPTIONAL	COD.	[€]
Ausgleichsprofil Compensation Profile	COM10E (+3cm)	ULU-L96 115,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-F 200cm	ULU-L96 170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-*** 2000-F 200cm	ULU-L96 170,00

VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY		
1/2 Wochen/Weeks	2/3 Wochen/Weeks	3/4 Wochen/Weeks

HEXA


FALT-TÜR
FOLDING DOOR



Für Montageanleitungen und
Ersatzteile scannen Sie den QR-Code
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 200cm
SP. 6mm




Duschwand mit zwei Falttüren. Die Türen öffnen sich sowohl nach innen als auch nach außen für eine Notöffnung (Antipanicfunktion). Dieses Modell eignet sich für Situationen, in denen ein breiter Einstieg erforderlich ist, jedoch nur begrenzter Installationsraum zur Verfügung steht.

Shower wall with two folding doors. The doors open both inward and outward for emergency (anti-panic) access. This model is ideal for situations that require a wide entry but have limited installation space.

NISCHENKONFIGURATION NICHE CONFIGURATION



ECKKONFIGURATION CORNER CONFIGURATION




DREI-SEITIGE KONFIGURATION THREE-SIDED CONFIGURATION

Bei dreiseitigen Konfigurationen die feste Wand (L1) zweimal berücksichtigen.

For three-sided configurations, consider the fixed panel (L1) twice.

AUSRICHTUNG UND MÖGLICHE KOMBINATIONEN / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILE / PROFILES

STANDARD	
ULU	Glänzend Poliert Polished Brilliant
L96	Matt Schwarz Matt Black


GLAS / GLASS

STANDARD	
TR	Klar Clear
ST	Strukturglas Textured

	Code Code	COD. + PROFILE + GLAS COD. + PROFILES + GLASS	B1234 ULU TR
---	--------------	--	--------------

TÜR / DOOR


L [cm]	COD.	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-71	B2281	32	42	24	1	TR	579,00	579,00
						ST	579,00	-
72-76	B2282	35	47	26	1	TR	584,00	584,00
						ST	584,00	-
77-81	B2283	38	51	28	1	TR	594,00	594,00
						ST	594,00	-
87-91	B2284	43	59	32	1	TR	609,00	609,00
						ST	609,00	-
97-101	B2285	48	68	36	1	TR	620,00	620,00
						ST	620,00	-




L	
V ₁	45mm
V ₂	36mm
O ₁	30mm
O ₂	30mm

FESTWAND / FIXED PANEL

H. 200cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B2291	-	-	22	1	TR	227,00	248,00
						ST	248,00	-
77-79	B2292	-	-	25	1	TR	243,00	258,00
						ST	258,00	-
87-89	B2293	-	-	29	1	TR	258,00	273,00
						ST	273,00	-
97-99	B2294	-	-	32	1	TR	273,00	294,00
						ST	294,00	-



L1	
V ₂	36mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Ausgleichsprofil Compensation Profile	COM10E (+3cm)	ULU-L96	115,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-F 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-*** 2000-F 200cm	ULU-L96	170,00

VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY

1/2 Wochen/Weeks	2/3 Wochen/Weeks	3/4 Wochen/Weeks
------------------	------------------	------------------

HEXA


FESTWAND
FIXED PANEL



Für Montageanleitungen und Ersatzteile scannen Sie den QR-Code
For assembly instructions and spare parts, scan the QR code



H. 200cm
SP. 6mm



Festwand für Kombinationen. Sie kann in Kombination mit dem ausgewählten Duschwandmodell verwendet werden, um Eck- oder Dreiseiteninstallationen zu realisieren, wenn dies möglich ist.


Fixed panel for combinations. It can be used in combination with the selected shower enclosure model to create corner or three-sided installations where possible.

**ECK- UND DREISEITENKONFIGURATIONEN
CORNER AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS**

Es ist möglich, Eck- und Dreiseitenkonfigurationen zu erstellen. Überprüfen Sie die Möglichkeiten auf den Seiten der jeweiligen Modelle.

It is possible to create corner and three-sided configurations; Check the options on the pages of the specific models.

AUSRICHTUNG UND MÖGLICHE KOMBINATIONEN / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILE / PROFILES


STANDARD	
	ULU Glänzend Poliert Polished Brilliant
	L96 Matt Schwarz Matt Black

GLAS / GLASS

STANDARD	
	TR Klar Clear
	ST Strukturglas Textured

FESTWAND / FIXED PANEL

L1 [cm]	COD.	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L96
67-69	B2291	-	-	22	1	TR	227,00	248,00
						ST	248,00	-
77-79	B2292	-	-	25	1	TR	243,00	258,00
						ST	258,00	-
87-89	B2293	-	-	29	1	TR	258,00	273,00
						ST	273,00	-
97-99	B2294	-	-	32	1	TR	273,00	294,00
						ST	294,00	-



L1

V2 36mm

OPTIONAL	COD.		[€]
Ausgleichsprofil Compensation Profile	COM10E (+3cm)	ULU-L96	115,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALI-***-2000-F 200cm	ULU-L96	170,00
Seitliche Anschlüsse Side attack	ALA-*** 2000-F 200cm	ULU-L96	170,00

VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY

1/2 Wochen/Weeks

2/3 Wochen/Weeks

3/4 Wochen/Weeks

ARTICA







Pivot-Beschlaggruppe. Außenansicht.
Türöffnung nur nach außen.

*Pivot hinge group. Exterior view.
Door opens outward only.*

Griff mit einem Abstand der
Befestigungsbohrungen von 16 cm.
*Handle with a fixing hole centre distance of
16 cm.*





Obere Laufwagen mit Doppelrolle und hochbelastbaren, leichtgängigen Kugellagern.

Upper sliding assemblies with double wheels and high-strength, smooth-running bearings.

Obere Laufwagen mit Doppelrolle und hochbelastbaren, leichtgängigen Kugellagern.

Upper hinge assembly installed flush with the glass panels, in a finish coordinated with the shower enclosure. Door opening both inwards and outwards. External view.







ARTICA

- > Duschabtrennung mit Rahmen
- > Höhe 190 cm
- > 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas für das gesamte Programm
- > Verstellbereich und Wandausgleich bis 2 cm
- > Ausklinkbare Schiebetür für eine einfache Reinigung
- > Griffabstand 160 mm


- > Douchewand met profiel
- > Hoogte 190 cm
- > 6 mm gehard glas voor het hele gamma
- > Verstelbaarheid en compensatie van muuronevlakheid tot 2 cm
- > Uitklapbare schuifdeur voor een gemakkelijke reiniging van het product
- > Hart-op-hart afstand van de greep 160 mm




76-77




78-79




80-81



82-83



84-85



86-87

PROFILE / PROFILES

STANDARD



ULU

Glänzend Poliert
Polished Brilliant



L01

Glänzendes Weiß
Glossy White

GLAS / GLASS

STANDARD



TR

Klar
Clear



ST

Strukturglas
Textured

ARTICA


ECKSEITE
SIDE CORNER



Für Montageanleitungen und
Ersatzteile scannen Sie den QR-Code
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 190cm
SP. 6mm



Eck-Duschwand mit vier Türen, Schiebetüröffnung in der Ecke des Produkts. Modell geeignet für die meisten Installationen und verfügbar in den gängigsten Größen, besonders für diejenigen, die die Eingangsdimensionen maximieren möchten.

Corner shower enclosure with four panels, featuring sliding doors at the corner of the product. Suitable for most installations and available in the most common sizes, especially for those looking to maximize the entry dimensions.

ECKKONFIGURATION CORNER CONFIGURATION




DREI-SEITIGE KONFIGURATION THREE-SIDED CONFIGURATION

Für dreiseitige Konfigurationen wird die feste Wand (L1) einmal berücksichtigt.

For three-sided configurations, consider the fixed wall (L1) once.

AUSRICHTUNG UND MÖGLICHE KOMBINATIONEN / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILE / PROFILES

STANDARD	
ULU	Glänzend Poliert Polished Brilliant
L01	Glänzendes Weiß Glossy White

In Ausführung L01 sind einige Komponenten und der Griff in Chrom ausgeführt

In finish L01, some components and the handle are in chrome finish

GLAS / GLASS

STANDARD	
TR	Klar Clear
ST	Strukturglas Textured

	Code Code	COD. + PROFILE + GLAS COD. + PROFILES + GLASS	B1234 ULU TR
---	--------------	--	--------------

TÜR / DOOR

L [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
67-69	B0022	30	34	34	21	1	TR	219,00	-
							ST	244,00	244,00
77-79	B0023	35	39	41	24	1	TR	219,00	-
							ST	249,00	249,00
87-89	B0024	40	44	48	27	1	TR	224,00	-
							ST	254,00	254,00
97-99	B0025	45	49	55	30	1	TR	234,00	-
							ST	264,00	264,00


Kombination von zwei seiten, eckmontage erforderlich

Die Preise beziehen sich auf eine einzelne Seite: Addieren Sie die Beträge der beiden Codes der gewünschten Größe, um den Gesamtpreis zu erhalten. Öffnung (C) ermittelt mit zwei Seiten gleicher Größe. Um die Öffnung einer Duschabtrennung mit Seiten unterschiedlicher Größe zu berechnen, addieren Sie die Hälfte der Öffnung jeder der beiden gewünschten Seiten.

Mandatory corner matching between two sides.

The prices refer to a single side: add the amounts of the two codes of the desired size to obtain the total price.


Opening (C) determined with two sides of the same size. To obtain the opening of a shower enclosure made up of sides of different sizes, add half of the opening of each of the two desired sides.




L	
V ₁	22mm
V ₂	36mm
O ₁	50mm
O ₂	50mm

FESTWAND / FIXED PANEL

H. 190cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
67-69	B0019	-	-	-	21	1	TR	203,00	-
							ST	-	203,00
77-79	B0020	-	-	-	24	1	TR	214,00	-
							ST	-	214,00
87-89	B0021	-	-	-	26	1	TR	224,00	-
							ST	-	224,00



L1	
V ₂	36mm

VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY

1/2 Wochen/Weeks

2/3 Wochen/Weeks

3/4 Wochen/Weeks

ARTICA


SCHIEBETÜR
SLIDING DOOR



Für Montageanleitungen und
Ersatzteile scannen Sie den QR-Code
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 190cm
SP. 6mm




Duschwand mit zwei Türen und seitlicher Schiebetüröffnung. Modell geeignet für die meisten Installationen und verfügbar in den gängigsten Größen für Badezimmer.

Two-Panel Shower Wall with Side Sliding Door. A model suitable for most installations and available in the most common bathroom space dimensions.

NISCHENKONFIGURATION NICHE CONFIGURATION



ECKKONFIGURATION CORNER CONFIGURATION




DREI-SEITIGE KONFIGURATION THREE-SIDED CONFIGURATION

Bei dreiseitigen Konfigurationen die feste Wand (L1) zweimal berücksichtigen.

For three-sided configurations, consider the fixed panel (L1) twice.

AUSRICHTUNG UND MÖGLICHE KOMBINATIONEN / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILE / PROFILES

STANDARD	
ULU	Glänzend Poliert Polished Brilliant
L01	Glänzendes Weiß Glossy White

In Ausführung L01 sind einige Komponenten und der Griff in Chrom ausgeführt

In finish L01, some components and the handle are in chrome finish


GLAS / GLASS

STANDARD	
TR	Klar Clear
ST	Strukturglas Textured

	Code Code	COD. + PROFILE + GLAS COD. + PROFILES + GLASS	B1234 ULU TR
---	--------------	--	--------------

TÜR / DOOR


L [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
97-101	B0040	45	49	40	31	1	TR	320,00	-
							ST	-	320,00
117-121	B0041	55	59	50	37	1	TR	391,00	-
							ST	-	391,00
137-141	B0044	65	69	60	46	2	TR	462,00	-
							ST	-	462,00




L	
V ₁	37mm
V ₂	36mm
O ₁	50mm
O ₂	50mm

FESTWAND / FIXED PANEL

H. 190cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
67-69	B0019	-	-	-	21	1	TR	203,00	-
							ST	-	203,00
77-79	B0020	-	-	-	24	1	TR	214,00	-
							ST	-	214,00
87-89	B0021	-	-	-	26	1	TR	224,00	-
							ST	-	224,00



L1	
V ₂	36mm

VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY

1/2 Wochen/Weeks

2/3 Wochen/Weeks

3/4 Wochen/Weeks

ARTICA

PIVOT-TÜR
PIVOT HINGED DOOR



Für Montageanleitungen und
Ersatzteile scannen Sie den QR-Code
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 190cm
SP. 6mm




Duschwand mit pivotierbarer Dreh- oder Pendeltür. Die Türöffnung erfolgt nach außen. Modell geeignet für Situationen, in denen großzügige Öffnungen erforderlich sind, aber der Platzbedarf im Badezimmer minimiert werden muss.

Shower enclosure with a pivot-hinged door. The door opens outward. This model is suitable for situations requiring a generous opening while minimizing space usage inside the bathroom.

NISCHENKONFIGURATION NICHE CONFIGURATION




ECKKONFIGURATION CORNER CONFIGURATION



DREI-SEITIGE KONFIGURATION THREE-SIDED CONFIGURATIONS

Es ist nicht möglich, Dreiseitenkonfigurationen zu erstellen.
It is not possible to create three-sided configurations.

AUSRICHTUNG UND MÖGLICHE KOMBINATIONEN / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILE / PROFILES

STANDARD	
ULU	Glänzend Poliert Polished Brilliant
L01	Glänzendes Weiß Glossy White

In Ausführung L01 sind einige
Komponenten und der Griff in Chrom
ausgeführt

In finish L01, some components and the
handle are in chrome finish


GLAS / GLASS

STANDARD	
TR	Klar Clear
ST	Strukturglas Textured

	Code Code	COD. + PROFILE + GLAS COD. + PROFILES + GLASS	B1234 ULU TR
---	--------------	--	--------------

TÜR / DOOR


L [cm]	COD.	P [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
67-71	B0035	9,4	57	48	23	1	TR	351,00	-
							ST	-	351,00
77-81	B0036	9,4	67	58	26	1	TR	361,00	-
							ST	-	361,00
87-91	B0037	9,4	77	68	29	1	TR	371,00	-
							ST	-	371,00




L	
V ₁	37mm
V ₂	36mm
O ₁	43mm
O ₂	43mm

FESTWAND / FIXED PANEL

H. 190cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	P [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
67-69	B0019	-	-	-	21	1	TR	203,00	-
							ST	-	203,00
77-79	B0020	-	-	-	24	1	TR	214,00	-
							ST	-	214,00
87-89	B0021	-	-	-	26	1	TR	224,00	-
							ST	-	224,00



L1	
V ₂	36mm

VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY

1/2 Wochen/Weeks

2/3 Wochen/Weeks

3/4 Wochen/Weeks

ARTICA

FALT-TÜR
FOLDING DOOR



Für Montageanleitungen und
Ersatzteile scannen Sie den QR-Code
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 190cm
SP. 6mm




Duschwand mit zwei Türen und Faltöffnung. Die Türen öffnen nach innen. Modell geeignet für Situationen, in denen ein breiter Eingang erforderlich ist, aber der Installationsraum begrenzt ist.

Shower enclosure with two folding doors. The doors open inward. This model is suitable for situations requiring a wide entrance, but with limited installation space.

NISCHENKONFIGURATION NICHE CONFIGURATION



ECKKONFIGURATION CORNER CONFIGURATION




DREI-SEITIGE KONFIGURATION THREE-SIDED CONFIGURATION

Bei dreiseitigen Konfigurationen die feste Wand (L1) zweimal berücksichtigen.

For three-sided configurations, consider the fixed panel (L1) twice.

AUSRICHTUNG UND MÖGLICHE KOMBINATIONEN / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILE / PROFILES

STANDARD	
ULU	Glänzend Poliert Polished Brilliant
L01	Glänzendes Weiß Glossy White

In Ausführung L01 sind einige Komponenten und der Griff in Chrom ausgeführt

In finish L01, some components and the handle are in chrome finish


GLAS / GLASS

STANDARD	
TR	Klar Clear
ST	Strukturglas Textured

	Code Code	COD. + PROFILE + GLAS COD. + PROFILES + GLASS	B1234 ULU TR
---	--------------	--	--------------

TÜR / DOOR


L [cm]	COD.	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
67-71	B0031	31	47	23	1	TR	437,00	-
						ST	-	406,00
77-81	B0032	36	57	26	1	TR	447,00	-
						ST	-	417,00
87-91	B0033	41	67	29	1	TR	462,00	-
						ST	-	427,00




L	
V ₁	37mm
V ₂	37mm
O ₁	43mm
O ₂	43mm

FESTWAND / FIXED PANEL

H. 190cm
SP. 6mm



L1 [cm]	COD.	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
67-69	B0019	-	-	21	1	TR	203,00	-
						ST	-	203,00
77-79	B0020	-	-	24	1	TR	214,00	-
						ST	-	214,00
87-89	B0021	-	-	26	1	TR	224,00	-
						ST	-	224,00



L1	
V ₂	36mm

VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY

1/2 Wochen/Weeks

2/3 Wochen/Weeks

3/4 Wochen/Weeks

ARTICA


RUNDDUSCHE MIT DOPPELT SCHIEBETÜREN
CURVED DOUBLE SLIDING DOOR



Für Montageanleitungen und
Ersatzteile scannen Sie den QR-Code
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 190cm
SP. 6mm



Runde Duschwand, erhältlich in Versionen für Eckinstallationen in quadratischen Größen. Das Modell verfügt über vier Türen, von denen die beiden mittleren öffnbar sind.

Curved shower enclosure available in versions for corner installations in square sizes. The model features four panels, with the two central ones being openable.


ECKKONFIGURATION CORNER CONFIGURATION



DREI-SEITIGE KONFIGURATION THREE-SIDED CONFIGURATIONS

Es ist nicht möglich, Dreiseitenkonfigurationen zu erstellen.
It is not possible to create three-sided configurations.

AUSRICHTUNG UND MÖGLICHE KOMBINATIONEN / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILE / PROFILES

STANDARD	
ULU	Glänzend Poliert Polished Brilliant
L01	Glänzendes Weiß Glossy White

In Ausführung L01 sind einige
Komponenten und der Griff in Chrom
ausgeführt

In finish L01, some components and the
handle are in chrome finish


GLAS / GLASS

STANDARD	
TR	Klar Clear
ST	Strukturglas Textured

	Code Code	COD. + PROFILE + GLAS COD. + PROFILES + GLASS	B1234 ULU TR
---	--------------	--	--------------

TÜR / DOOR

L [cm]	COD.	A [cm]	A1 [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
77-79	B0071	25	25	38	43	43	2	TR	726,00	-
								ST	-	752,00
87-89	B0074	35	35	38	53	43	2	TR	741,00	-
								ST	-	762,00



L	
V ₁	22mm
V ₂	36mm
O ₁	50mm
O ₂	50mm

VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY		
1/2 Wochen/Weeks	2/3 Wochen/Weeks	3/4 Wochen/Weeks


ARTICA

FESTWAND
FIXED PANEL

Für Montageanleitungen und
Ersatzteile scannen Sie den QR-Code
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code



H. 190cm
SP. 6mm



Festwand für Kombinationen, es ist möglich, Duschcabinen mit 2 oder 3 Seiten zu bilden, auch in rechteckigen Größen. Nicht einzeln oder als Trennwand installierbar.


Fixed panel for combinations to form 2 or 3 sides shower enclosures, also in rectangular sizes. Not to be installed on its own or as dividing screen.

ECK- UND DREISEITENKONFIGURATIONEN CORNER AND THREE-SIDED CONFIGURATIONS

Es ist möglich, Eck- und Dreiseitenkonfigurationen zu erstellen. Überprüfen Sie die Möglichkeiten auf den Seiten der jeweiligen Modelle.

It is possible to create corner and three-sided configurations; Check the options on the pages of the specific models.

AUSRICHTUNG UND MÖGLICHE KOMBINATIONEN / ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS



PROFILE / PROFILES

STANDARD	
ULU	Glänzend Poliert Polished Brilliant
L01	Glänzendes Weiß Glossy White

In Ausführung L01 sind einige Komponenten und der Griff in Chrom ausgeführt


In finish L01, some components and the handle are in chrome finish

GLAS / GLASS

STANDARD	
TR	Klar Clear
ST	Strukturglas Textured

FESTWAND / FIXED PANEL

L1 [cm]	COD.	A [cm]	B [cm]	C [cm]	[kg]	[Pcs]	V	ULU	L01
67-69	B0019	-	-	-	21	1	TR	203,00	-
							ST	-	203,00
77-79	B0020	-	-	-	24	1	TR	214,00	-
							ST	-	214,00
87-89	B0021	-	-	-	26,5	1	TR	224,00	-
							ST	-	224,00



L1

V₂ 36mm

VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY


1/2 Wochen/Weeks

2/3 Wochen/Weeks

3/4 Wochen/Weeks

BADWANDEN / BATHUB WALL

PLAYA BH
SP. 6mm



89

PROFILE / PROFILES

STANDARD



ULU
Glänzend Poliert
Polished Brilliant



L01
Glänzendes Weiß
Glossy White

GLAS / GLASS

STANDARD



TR
Klar
Clear

DRAAIT DEUR
HINGED WALL



BADWAND / BATH SCREEN


L [cm]	COD.	[kg]	Pcs	V	ULU	L01
75-76,5	B8500	25	1	TR	250,00	250,00



Für Montageanleitungen und
Ersatzteile scannen Sie den QR-Code
For assembly instructions
and spare parts, scan the QR code




H. 135cm
SP. 6mm



Badwand met één draaideur, die zowel naar binnen als naar buiten opent.
De serie biedt modellen met een hoogte van H.140 cm en H.160 cm. Extra
personalisatie-opties zijn het rechte of afgeronde glas.

Bathtub screen with a hinged door that can open both inward and
outward. The range includes models with heights of 140cm and 160cm.
Further customization options include squared or rounded glass.

ORIËNTATIE EN MOGELIJKE COMBINATIES
ORIENTATION AND POSSIBLE CONFIGURATIONS




PROFILE / PROFILES

STANDARD	
ULU	Glänzend Poliert Polished Brilliant
L01	Glänzendes Weiß Glossy White

GLAS / GLASS

STANDARD	
TR	Klar Clear



L	
V1	35mm
V2	52mm

VERFÜGBARKEIT AUF LAGER / STOCK AVAILABILITY

1/2 Wochen/Weeks 2/3 Wochen/Weeks 3/4 Wochen/Weeks

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN / GENERAL CONDITIONS

- 1) Die Preise im Preiskatalog sind in Euro, ohne Mehrwertsteuer, ausgedrückt und unverbindlich. Sie gelten für Waren, die frei Werk Bonavigo (Verona), Italien, geliefert werden.
- 2) Wenn die Waren innerhalb Italiens mit Frachtfrei-Destination geliefert werden, wird ein Zuschlag von 3 % des Rechnungsbetrags für Transportkosten berechnet.
- 3) Der Mindestbestellwert für Lieferungen aus dem Zentrallager in Bonavigo beträgt 300,00 Euro ohne Mehrwertsteuer. Im Falle einer Ausnahme für Bestellungen unterhalb des Mindestbetrags wird eine feste Pauschale von 20,00 Euro für die „Mindestbestellverwaltung“ berechnet.
- 4) Regionale Lager ermöglichen sofortige Lieferungen von verfügbarem Material (hauptsächlich in Klasse A). Es gibt keine Bestellwertgrenzen für Lieferungen aus italienischen regionalen Lagern. Alle Lieferungen aus Lagern sind mit einem Aufpreis verbunden.
- 5) Im Falle von offenen Zahlungen werden zunächst alle Lieferungen blockiert, und alle laufenden Bestellungen werden automatisch ausgesetzt. Nach Zahlung/Entsperung des ausstehenden Betrags werden die Bestellungen mit den Lieferzeiten ab dem Entsperrungsdatum unter Berücksichtigung der Lieferfristen im Preiskatalog neu berechnet.
- 6) Der Empfänger ist verpflichtet, die Ware bei Erhalt zu überprüfen und etwaige Schäden sofort dem zuständigen Transporteur zu melden. Es ist das Recht des Empfängers und die Pflicht des Transporteurs, die Sendung zu überprüfen (ohne die Verpackung zu öffnen) und etwaige spezifische Vorbehalte auf dem Frachtbrief des Transporteurs und auf dem SAMO-Dokument anzubringen. Der allgemeine Vermerk „VORBEHALT DER KONTROLLE“ ist nicht gültig.
- 7) Verborgener Schaden: Im Fall von äußerlich beschädigten Paketen kann die Ware mit dem Vermerk „VORBEHALT DER KONTROLLE“ auf den Frachtpapieren des Transporteurs und von SAMO angenommen werden, wobei der Grund für den Vorbehalt gemäß den Vorschriften (Gesetz 22.8.1985 Nr. 450) angegeben werden muss. Im Fall von festgestellten Bruchschäden muss der Empfänger dies schriftlich per E-Mail an samo@samo.it oder per Einschreiben innerhalb von 8 Tagen nach Wareneingang melden.
- 8) Feststellbarer Schaden: Bei offensichtlichem und feststellbarem Schaden, der auch vom Transporteur festgestellt werden kann, muss ein Vorbehalt auf den Frachtpapieren des Transporteurs und von SAMO angebracht werden, wobei die beschädigten Mengen, Produktcodes und der festgestellte Schaden (sowohl äußerlich als auch innerlich) deutlich anzugeben sind. Eine Kopie der Frachtpapiere muss an den SAMO-Kundendienst gesendet werden, der dann entsprechende Anweisungen für einen möglichen Austausch oder die Rückgabe der Ware gibt.
- 9) Abweichend von den Absätzen 7 und 8 wird SAMO keine Erstattung für festgestellte Schäden oder Brüche gewähren.
- 10) Kein Artikel kann ohne schriftliche Genehmigung von SAMO S.p.A. zurückgegeben werden. Genehmigte Rücksendungen müssen franko an unser Werk gesendet werden, wobei der vom SAMO bereitgestellte Transporteur und die Referenznummer zu verwenden sind. Die Referenznummer muss auf dem Frachtpapier angegeben werden. Wenn SAMO bei der Inspektion Nachlässigkeit des Käufers feststellt, wird die zurückgegebene Ware mit einem Betrag belastet, der die allgemeinen Kosten sowie eventuelle Reparaturkosten deckt.
- 11a) Bestellungen unterliegen der Genehmigung von SAMO S.p.A. Keine Bestellung kann ohne Zustimmung von SAMO S.p.A. storniert oder geändert werden, die sich das Recht vorbehält, etwaige damit verbundene Kosten und Gebühren zu berechnen. Die Bestätigung der Stornierung oder Änderung sowie des berechneten Betrags erfolgt ausschließlich schriftlich durch SAMO S.p.A.
- 11b) Der Kunde, der für die Rücksendung zuständig ist, muss das genehmigte Material an dem vereinbarten Abholdatum verfügbar und ordnungsgemäß für den Transport verpackt haben. Andernfalls behält sich SAMO S.p.A. das Recht vor, dem Absender die durch die fehlende Abholung entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.
- 12) Die Preise dieses Katalogs sind nicht vertraglich: Bestellungen werden zu den Preisen und Bedingungen akzeptiert, die zum Zeitpunkt des Versands gültig sind.
- 13) Für Rechnungen unter 300,00 Euro ohne Mehrwertsteuer behält sich SAMO das Recht vor, die Zahlungsbedingungen zu ändern.
- 14) Normale Verpackung ist kostenlos, während verstärkte Verpackungen zum Selbstkostenpreis berechnet werden.
- 15) **LAGERVERFÜGBARKEIT:**
Alle SAMO-Produkte sind je nach durchschnittlicher Lagerverfügbarkeit und Vorbereitungs- und Versandzeit in Kategorien (A-B-C) eingeteilt.
- Klasse A: mit Preis auf blauem Hintergrund hervorgehoben, in der Regel innerhalb von 1-2 Wochen nach Bestellbestätigung verfügbar.
- Klasse B: mit Preis auf rosa Hintergrund hervorgehoben, in der Regel innerhalb von 2-3 Wochen nach Bestellbestätigung verfügbar.
- Klasse C: mit Preis auf weißem Hintergrund hervorgehoben, in der Regel innerhalb von 3-4 Wochen nach Bestellbestätigung verfügbar.
Für Produkte, die mit der Starclean Anti-Kalkbehandlung bestellt werden und in der Lieferklasse A verfügbar sind, verzögert sich die Lagerverfügbarkeit um eine zusätzliche Woche.
Sofortige Lagerverfügbarkeit kann auch angefragt werden, indem eine E-Mail an giacenza-it@samo.it gesendet wird.
- 16) Die festgelegten Versandtermine sind nicht verbindlich und können in keinem Fall als Grund für verspätete Zahlungen oder Schadenersatzforderungen herangezogen werden. Bestellungen können auch teilweise ausgeführt werden.
- 17) Bei besonderen logistischen/betrieblichen Anforderungen können maßgeschneiderte Lieferungen und Versandmethoden (palettiert, Direktverbindung usw.) angefordert werden, indem eine E-Mail an den SAMO-Kundendienst gesendet wird, um Art, Zeitrahmen und etwaige Zuschläge für Transportkosten und/oder Verpackungskosten zu vereinbaren.
- 18) Die Lieferungen erfolgen mit dem von SAMO S.p.A. als am besten geeignet erachteten Transportmittel, und die Ware reist auf Risiko und Gefahr des Absenders, auch wenn sie gemäß speziellen Vereinbarungen frachtfrei an den Bestimmungsort versendet wird.
- 19) Nicht-katalogisierte Produkte und/oder auf spezifische Anfrage des Kunden hergestellte Produkte können nicht zurückgegeben werden.
- 20) Zahlungen müssen pünktlich an die Adresse in Bonavigo erfolgen und gemäß den vereinbarten Bedingungen: Jegliche Streitigkeiten berechnen den Käufer nicht dazu, fällige Beträge aus bestehenden oder überfälligen Rechnungen zurückzubehalten.
- 21) Ohne besondere Vereinbarungen gilt die Zahlung als bei Lieferung fällig.
- 1) The published prices on the present price list are in Euro, exclusive of VAT. The prices are not binding and the goods are delivered ex-works SAMO Spa in Bonavigo (Verona) Italy.
- 2) If the products are transported by SAMO or by uncharged forwarder to the client destination, the transport cost will be debited on the invoice with a participation quote.
- 3) The minimum order amount with delivery ex-SAMO factory is 300,00 Euro.
- 4) In case of non-payment, shipments will be stopped and orders in progress will be suspended. Upon receipt of payment the delivery of the orders will be calculated with a new delivery period as per price list specification, taking the date of payment receipt.
- 5) In case exceeding of the agreed credit line, orders will still be accepted by Samo, related shipments will be stopped upon the receipt of a sufficient amount needed to recover into the credit line.
- 6) Deliveries must be immediately inspected, in case of wrong items, and/or shortages, and/or any defect, have to be reported to the forwarder which is the only responsible for it. It is in the right of the receiver and the duty of the forwarder to control the delivery (without opening the package). A formal making specific notification on the delivery notes, the generic written phrase "subject to inspection" is not sufficient.
- 7) Hidden damage: if on delivery, the goods display obvious packaging defects, they can be with drawn, but the receiver is obliged to note the defects on the PoD marking them with "SUBJECT TO INSPECTION" and specifying reason why, as preview by the European norms in use. In case of proven breakages, the receiver must communicate it in written with a registered letter to SAMO and copy to the forwarder in within 7 days from the reception of the goods.
- 8) Verified damage: in case of evident damage verified by the receiver and the forwarder, the damage evidence must be duly marked on PoD, indicating very clearly the quantity and the damaged products codes, verifying if the damage type is occurred on the internal or external side. A further copy of PoD must be sent to SAMO customer service that, successively will arrange the possible replacement upon reception of the damaged goods.
- 9) Unlike what is clearly specified on the paragraphs 7 and 8, Samo will not recognised any refund for the verified damage or breakage.
- 10) Any item can be returned without SAMO written permission. Authorised returns must be sent to our warehouse with transport fees paid, using Samo authorised forwarder, indicating the communicated reference number. The reference number must be absolutely reported on PoD. Returns must be perfectly packaged. After Samo control and in case of verified purchaser's neglect, the returned good will be charged of an amount equal to recover general expenses and any possible restoration costs.
- 11a) Orders must be approved by Samo. No order can be cancelled without Samo approval, which reserves the right to debit any charges and expenses caused by such cancellation.
- 11b) The sender-client responsible for the return shipment must make the authorized material available and properly packaged for transport on the collection date specified in the agreed authorization. Otherwise, SAMO SpA reserves the right to charge the sender-client for any costs incurred due to the failed collection.
- 12) Orders are intended as per commercial conditions in use at the moment of the order acceptance or release.
- 13) SAMO reserves the right to change the payment terms for orders below 300,00 Euro.
- 14) Normal packaging is free; any reinforced packaging will be charged at the cost.
- 15) **INDICATIVE PRODUCTION TERMS:**
all SAMO products are selected by different production terms (A-B-C) in accordance to the manufacturing times table.
Band A is highlighted with price character on light-blue background and has an indicative production time of 1-2 weeks starting from order confirmation.
Band B is highlighted with price character on pink background and has an indicative production time of 2-3 weeks starting from order confirmation.
Band C is highlighted with the price character on gray background and has an indicative production time of 3-4 weeks.
The immediate warehouse product availability can be requested also sending an e-mail to the internet address: export@samo.it
- 16) The mentioned delivery terms are not binding Samo and absolutely in no case they constitute an excuse for payment delays or damages or complains compensation. The orders may be also partially fulfilled.
- 17) It is possible to require personalized deliveries and/or transports (pallets, iron baskets, with direct line, etc...) by sending an e-mail to Samo address export@samo.it agreeing typology, terms and any possible increases for transport and/or packing costs.
- 18) The goods travel always at the consignee's risk even if they are sent for special agreements as "free delivery".
- 19) Any return of any special, or out of catalogue product will be accepted.
- 20) Payments shall be made by bank transfer and accordingly to specific commercial conditions in use. Any dispute will not give the buyer the right to deduct any amounts from the due expired or expiring invoices.
- 21) Unless otherwise agreed, the payments shall be made in advance.
- 22) The agreed payment terms shall be strictly observed. In case of payment delay, will be charged interests as per Italian and European norms valid, giving to SAMO the full right to suspend any kind of delivery without any prejudicial and any other kind of action or right.
- 23) The supplied products remain of SAMO S.p.a. property until the full payment is received in accordance to the Italian and European norms.
- 24) **Legal guarantee of conformity**
Samo S.p.A. warrants its products for 24 months from the date of purchase, in accordance with Articles 128-135 of Italian Legislative Decree No. 206/2005 (Consumer Code). The guarantee covers exclusively conformity defects existing at the time the product is delivered. Any aesthetic or structural defects visible prior to installation must be reported in writing to Samo S.p.A. before installation, enclosing the proof of purchase and the product identification data.
- 25) **Remedies under the guarantee**
In the event of a lack of conformity, the consumer is entitled, free of charge, to repair or replacement of the product, as provided for by the Consumer Code. Where such remedies are impossible or excessively burdensome, the consumer may request a price reduction or termination of the contract, within the limits established by law. The assessment of the lack of conformity must be carried out by personnel authorised by Samo S.p.A.

- 22) Zahlungsbedingungen müssen strikt eingehalten werden. Für verspätete Zahlungen werden gesetzliche Zinsen (Gesetzesdekret 9/10/2002 Nr. 231) berechnet, ohne dass SAMO das Recht verliert, jede andere Lieferung zu unterbrechen oder zu stornieren, unbeschadet weiterer Rechte und Maßnahmen.
- 23) Gelieferte Produkte bleiben im Eigentum von SAMO S.p.A., bis der Preis vollständig bezahlt ist, gemäß den Artikeln 1523 und folgenden des Bürgerlichen Gesetzbuches.
- 24) Gesetzliche Konformitätsgarantie
Samo S.p.A. gewährt auf seine Produkte eine gesetzliche Konformitätsgarantie von 24 Monaten ab Kaufdatum, in Übereinstimmung mit den Artikeln 128-135 des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 206/2005 (Verbraucherkodex). Die Garantie deckt ausschließlich Konformitätsmängel ab, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Produkts bestehen. Etwaige vor der Installation sichtbare optische oder strukturelle Mängel sind Samo S.p.A. vor der Montage schriftlich mitzuteilen, unter Beifügung des Kaufbelegs und der Identifikationsdaten des Produkts.
- 25) Im Rahmen der Garantie vorgesehene Rechtsbehelfe
Im Falle eines Konformitätsmangels hat der Verbraucher gemäß dem Verbraucherkodex das Recht, unentgeltlich die Reparatur oder den Ersatz des Produkts zu verlangen. Sind diese Abhilfen unmöglich oder unverhältnismäßig kostenaufwendig, kann der Verbraucher im gesetzlich festgelegten Rahmen eine Minderung des Kaufpreises oder die Auflösung des Vertrags verlangen. Die Feststellung des Konformitätsmangels muss durch von Samo S.p.A. autorisiertes Personal erfolgen.
- 26) Von der Garantie ausgeschlossen sind folgende Fälle:
- Wenn der Mangel auf den Transport zurückzuführen ist.
 - Brüche aller Teile aus gehärtetem Glas, insbesondere verursacht durch Aufprall, Stöße während des Transports, manuelle Handhabung der Teile bei der Installation und Unfälle während der Nutzung.
 - Wenn die Installation nicht genau gemäß den Anweisungen von SAMO durchgeführt wurde.
 - Wenn der Funktionsmangel auf eine nicht autorisierte Änderung des Produkts zurückzuführen ist.
 - Wenn der Funktionsmangel auf normale Abnutzung des Produkts oder auf Vernachlässigung des Käufers bei der Einhaltung der beigefügten Anweisungen zurückzuführen ist.
 - Wenn der Mangel auf die Verwendung von abrasiven Reinigungsmitteln, säurehaltigen oder ungeeigneten Produkten zur Reinigung von lackierten, eloxierten Oberflächen und Glas zurückzuführen ist.
 - Wenn der Mangel auf unsachgemäße Lagerung oder unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen ist.
 - Manipulation und Änderung des Produkts durch den Käufer.
 - Ersatz aller Komponenten, die normaler und natürlicher Abnutzung oder Farbänderung durch äußere Einflüsse unterliegen.
- 27) SAMO S.p.A. lehnt jede Verantwortung für Schäden an Personen, Tieren oder Dingen ab, die durch Installationsfehler, falsche Einstellung, unsachgemäße Nutzung oder die Nichteinhaltung der in der Produktdokumentation angegebenen Vorschriften verursacht werden.
- 28) SAMO behält sich das Recht vor, jederzeit technische und ästhetische Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen, ohne vorherige Ankündigung, einschließlich Änderungen an Volumen und Gewicht.
- 29) Jede Vereinbarung, die ganz oder teilweise von diesen allgemeinen Bedingungen abweicht, muss in einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung festgelegt werden.
- 30) Dieser Preiskatalog ersetzt alle vorherigen und gilt nur für die zuständigen geografischen Gebiete.
- 31) Für alle Streitigkeiten ist ausschließlich das Gericht von VERONA - ITALIEN zuständig.
- 32) Im Einklang mit der DSGVO (Verordnung (EU) Nr. 679 vom 27.04.2016 und des Gesetzesdekrets Nr. 16/2003) erklärt SAMO S.p.A., dass die vom Auftraggeber bereitgestellten Daten unter Beachtung des Datenschutzgesetzes verarbeitet werden.
- 33) Alle oben genannten Verkaufsbedingungen gelten als vollständig akzeptiert mit der Auftragserteilung.
- 26) *Samo Spa warranty lapses automatically in following cases:*
- *If defect has reference to transport;*
 - *Tempered glass parts breakages;*
 - *If installation isn't performed following in detail Samo instruction;*
 - *If functioning defect is due to unauthorized technical intervention on product;*
 - *If defective functioning is due to the normal product usury, or to the purchaser negligence or carelessness following product indication;*
 - *If defect is due to the use of acid based or abrasive detergents, or cleaning products not suitable for glass, anodized, lacquered or varnished surfaces. Use of Samo cleaning products is suggested;*
 - *If defective functioning is due to a "force majeure" reason;*
 - *Purchaser manumission of the product.*
- 27) *Samo Spa declines any responsibility for possible people, animals or goods damage due to installation or adjustments errors, imperfect use or no observance of all prescriptions indicated in product enclosed documents*
- 28) *SAMO reserves the full right to technically and aesthetically modify the product at anytime and without previous notice, including changes in volume and weight.*
- 29) *Any possible agreement variation that totally or partially change the present general condition, shall be resulted exclusively by written agreement.*
- 30) *This price list invalidate and cancel all previous.*
- 31) *For any dispute, the only competent jurisdiction is the Court of Verona-Italy.*
- 32) *In reference to the valid European norms, Samo SpA declares that the information made available by the client will be processed according to the law on the protection of privacy.*
- 33) *All the above-mentioned terms and conditions of sale are intended as having been fully accepted with the confirmation of the order.*



StarClean Kalkschutz serienmäßig
Standard StarClean anti-limescale



StarClean Kalkschutz optional
Optional StarClean anti-limescale



Umkehrbare Seite
Reversible side



Nicht umkehrbare Seite
Non-reversible side



Dehnbarkeit und schiefe Einstellung
Extendability and out-of-square adjustment



Schiebetür auslösbar
Sliding door release



Schiebetür nicht auslösbar
No sliding door release



Serienmäßige Schwenkstrebe
für Nischenmontage
Swivelling brace supplied as standard for
recess installation



Serienmäßige Schwenkstrebe
für Eckmontage
Swivelling brace supplied as standard for
corner installation



Serienmäßiger Stützhalter
für Nischenmontage
Support bracket supplied as standard for
recess installation



Serienmäßiger Stützhalter für Eckmontage
Support bracket supplied as standard for
corner installation



Verstärkte Verpackung
Reinforced packaging



Kombinierbar mit fester Wand
Compatible with fixed panel



Nicht kombinierbar mit fester Wand
Not compatible with fixed panel



Hebesenkmechanismus
Lift-up door



Standard-Kippstützen-Bausatz
Standard tilting support kit



Optionaler Kippstützen-Bausatz
Optional tilting support kit



Festes Stützkit serienmäßig
Standard fixed support kit



Festes Stützkit optional
Optional fixed support kit



Optionale Schwenkstrebe für Nischenmontage
Optional swivelling brace for recess installation



Optionale Schwenkstrebe für Eckmontage
Optional swivelling brace for corner installation



Optionaler Stützhalter für Nischenmontage
Optional support bracket for recess installation



Optionaler Stützhalter für Eckmontage
Optional support bracket for corner installation



Unterer Schienenblock
Bottom track or guide rail



Verfügbares Ausgleichsprofil
Compensation profile available



Tür Softclose-System (durch Öffnen und Schließen)
Standard cushioned door opening and closing



Tür Softclose-System (nur durch Schließen)
Standard cushioned door closing



Optionale Tür Softclose-System (nur durch Schließen)
Optional cushioned door closing



Komponenten mit UV-Klebung
Components with UV bonding



Dreifach-Magnet-Technologie
Triple magnet technology



0-180° Scharnier mit Türabhebung
0-180° hinge with door lifting mechanism



Dehnbarkeit und schiefe Einstellung
Extendability and out-of-square adjustment



Antikalkbehandlung auf 2 Seiten
Anti-limescale treatment on 2 sides



Antikalkbehandlung auf 1 Seite
Anti-limescale treatment on 1 side



Einbau in Nische
Niche installation



Eckmontage
Corner installation



Installation an Wand / Drei Seiten
Wall / Three-sided installation

